

MAGYARORSZÁG
MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XXXVII. kötet

2012. január 1. – 2014. december 31.

KÖZZÉTESZI A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET
BUDAPEST, 2015

MINDEN JOG FENNTARTVA!



MAGYARORSZÁG MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XXXVII. kötet

Szerkesztette:

Kozocsay Lajos
projektvezető

Közreműködtek:

Ámonné Fehér Judit, Fekete Judit, Dr. Gál Nóra Edit, Hartványi Zita,
Lengyel Zoltán, Pálfi Éva, Tóth Anita

Ellenőrizte:

Dr. Szócs Teodóra
főosztályvezető

Jóváhagyta:

Dr. Fancsik Tamás
igazgató

Lektorálta:

Dr. Turczi Gábor
igazgatóhelyettes

Budapest, 2015.

E L Ő S Z Ó

A „Magyarország mélyfúrású kútjainak katasztere” című kiadványsorozat XXXVII. kötete a 2012. január 1. és 2014. december 31. között dokumentált mélyfúrású kutak, felhasználói szempontból legfontosabb adatait tartalmazza, megyénkénti bontásban, táblázatos formában. A kötetben összesen 1013 kút és kútjavítás adatai találhatók meg a szokott formátumban.

Kútkataszteri kiadványok 1963 óta jelennek meg Magyarországon. Az első tizenegy kötet nyomdai úton előállított könyv formájában foglalja össze az ország területén létesített vízkutak adatait. 1984–2012 között a sorozat A/3 méretű fűzött formátumú kiadványait a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet, Kútdokumentáló Osztálya szerkesztette és jelentette meg éves rendszerességgel.

E kötet, az átszervezések következtében, három év szünet után a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Vízföldtani Főosztályának gondozásában készült el és tartalmazza a 2012-ben még a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kútdokumentáló Osztálya által dokumentált kutak, valamint a 2013. és 2014. években a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Vízföldtani Főosztályán dokumentált kutak adatait.

Budapest, 2015. június 30.



Kozocsay Lajos
projektvezető

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Baranya megye	3
Bács-Kiskun megye	6
Békés megye	12
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	18
BUDAPEST	25
Csongrád megye	28
Fejér megye	34
Győr-Moson-Sopron megye	40
Hajdú-Bihar megye	50
Heves megye	56
Jász-Nagykun-Szolnok megye	61
Komárom-Esztergom megye	66
Nógrád megye	68
Pest megye	69
Somogy megye	90
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	97
Tolna megye	114
Vas megye	119
Veszprém megye	125
Zala megye	130
Jelmagyarázat	134

Baranya

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl. h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz. só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl. v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Bogárdmindszent																								
K-5	2012	216/2012	101,310	10,00	125,00	0,00 -	10,00	4,00 -	9,00	réselt	PI/hkl	-7,72	-7,8	10	166,7	12,20	.	73,2	77	23,8	0,56	0,41	0,01	
			Vízmű terület, Arad u.	63004,29	10,00							93,59	-7,8	15	150,0	13,00		.	531	7,51	15	162	12	
			BM-1. jelű figyelőkút	571369,98									-7,9	22	146,7	10,00	0,92	0,03	1,08	2,2	831	8,7	2,2	
K-6	2012	217/2012	101,110	72,00	-241,00	0,00 -	3,00	64,30 -	66,00	teker cs	PI/H-k	-5,90	-6,9	30	29,1	14,30	26,620	94,2	65	21,5	0,36	0,07	0,01	
			Vízmű terület, Arad u.	62899,06	72,00	-201,00	0,00 -	58,00	67,70 -	69,00	teker cs		95,21	-7,8	50	26,2	14,60		.	555	7,51	15	140	12
			BM-2. jelű figyelőkút	571337,58		165,00	0,00 -	58,00					-8,9	70	23,3	69,00	1,1	0,43	2,46	0,3	862	9,1	2,4	
						125,00	32,00 -	72,00																
Csányoszró																								
B-4	2013	420/2013	101,240	60,00	244,50	0,00 -	21,00	34,00 -	57,00	Johnson	PI/H-ak	-4,76	-4,9	100	666,7	14,80	6,830	24	93	27,4	2,6	0,23	0,01	
			Kossuth Lajos u.	60202,30	60,00	177,80	0,00 -	31,00					96,48	-5,1	200	555,6	15,00		.	445	7,26	6	193	5
			Vízmű 3. sz. kút	561752,18		139,70	31,00 -	60,00						-5,8	300	288,5	58,80	1,4	1,69	34,85	2	650	7,3	2,8
Cserdi																								
K-2	2012	435/2013	190,600	50,00	225,00	0,00 -	6,00	29,00 -	34,00	réselt	Pa2/H-f	-34,92	-47,9	1	0,1	12,70	0,000	49	97	34,5	0,07	0,02	0,01	
			Szőlőhegy 18/1.	82969,09	50,20	125,00	0,00 -	50,00	43,00 -	49,00	réselt		155,68				.	.	519	7,08	59	215	14	
			Gábli Győző 1. sz. kútja	568667,19												.	3	0,02	.	28	.	8,5	.	
Gödre																								
B-8	2013	503/2013	145,970	120,00	244,00	0,00 -	88,00	101,20 -	107,20	teker cs	Pa2/H-ak	-21,97	-30,5	140	16,4	17,10	0,000	47	49,1	23,5	0,15	0,19	0,02	
			Gödre Mezőgazdasági Zrt.	103445,40	120,60	165,00	69,10 -	120,00	111,10 -	115,10	teker cs		124,00	-34,9	220	17,0	18,00		541	415	7,8	3	123	10
			Szarvasmarha telep, 2. sz. kút	569020,19										-41,7	340	17,2	120,00	1,4	1,92	.	1	530	6,8	0,4
Hetvehely																								
B-3	2014	355/2014	162,920	100,00	324,00	0,00 -	12,00	91,50 -	97,50	Johnson	T2/Mrep	-6,83	-9,5	70	26,2	16,30	0,000	10,9	102	34,4	0,9	0,02	0,03	
			Kossuth u.	88066,84	110,00	244,50	0,00 -	60,00					156,09	-11,7	100	20,5	16,40		651	464	7	8	222	12
			Vízmű 2. sz. kút	572538,82		139,70	50,00 -	100,00						-21,8	180	12,0	98,70	1,7	0,02	17,3	17	650	7,6	0,65
Kárász																								
K-5	2013	443/2013	231,650	126,00	244,50	1,29 -	30,00	71,00 -	80,00	perf.	Pa2/H-fa	-49,00	-52,1	20	6,4	17,00	0,000	26	88,4	36,4	1,03	0,06	0,04	
			Arista Kft.	103391,93	126,00	178,00	1,29 -	61,00	84,00 -	92,00	perf.	Pa2/H	182,65	-55,3	40	6,4	17,35		667,31	488	7,26	9	204	17
			Lovasfarm, 1. sz kút	592459,06		140,00	1,29 -	92,00	119,00 -	124,00	perf.	Pa2/H-fak		-56,8	50	6,4	125,80	1,2	0,03	2	1	631	8	0,7
						113,00	92,00 -	126,00						-58,4	60	6,4								
Kislippó																								
B-3	2013	270/2014	103,090	140,00	508,00	0,00 -	12,00	83,00 -	87,00	Johnson	Pa2/H-ak	-15,80	-23,2	150	20,2	13,90	0,330	134	28,7	29	0,23	0,08	0,02	
			Károly-major	54524,79	150,00	355,00	0,00 -	70,00	111,00 -	114,00	Johnson		87,29	-26,9	230	20,7	14,90		767,16	494	7,63	61	106	19
			Bóly Zrt. 1. sz. kútja	610817,48		225,00	0,00 -	140,00	121,50 -	128,00	Johnson			-30,1	300	20,9	140,00	0,9	0,02	11	1	885	8,1	0,7
														-32,6	350	20,8								
												-33,4	370	21,0										

Baranya

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Kölked																								
K-27	2012	320/2012	84,570	8,50	63,00	+0,80 -	8,50	6,00 -	8,00	perf.	Q/H-a		-2,90	-3,5	10	16,7	11,50	.	7,6	147	48	8,9	0,95	0,03
Béda-Karapancsa			65443,78	8,50									81,67	-4,2	20	15,4	.		.	.	.	16	316	155
GEF-BÉDA 8. jelű figyelőkút			625047,14											-4,8	30	15,8	.	0,8	.	1,7	0,53	971	.	1,6
Majs																								
K-7	2011	115/2011	132,120	250,00	355,00	0,00 -	24,00	237,00 -	247,00	Johnson	Mz/Mrep		-29,00	-30,0	300	300,0	36,00	1,380	137	69,3	21,2	1,07	0,03	0,02
Bóly Zrt., Ormánypuszta			60818,60	254,00	244,50	0,00 -	235,00						103,12	-30,2	400	333,3	36,60		895,44	604	7,22	43	146	5
Sertéstelep 1. sz. kút			614537,49		139,70	218,00 -	250,00							-30,7	500	303,0	249,10	16,9	2,83	2	1	918	9,9	1,2
Matty																								
K-5	2013	419/2013	96,060	68,00	225,00	0,00 -	28,50	31,60 -	39,60	tekeracs	Pa2/H-fak		-5,86	-7,5	190	113,8	16,10	30,100	120	86	24	0,18	0,15	0,02
63,65 ha-os spárga ültetvény			52868,81	78,00	165,00	24,60 -	68,00	49,60 -	59,60	tekeracs			90,20	-9,3	350	101,4	18,30		923	622	7,4	58	175	10
Drávaszabolcsi Zrt. S-1. jelű öntözőkútja			589556,70											-11,2	500	93,3	67,50	11,2	0,99	.	1	930	10,2	2,1
Ócsárd																								
B-1	2013	164/2014	118,520	130,00	225,00	0,00 -	40,00	79,60 -	85,80	tekeracs	Pa2/H-kd		+0,97	0,0	35	36,1	16,80	0,090		45	20,7	0,14	0,08	0,02
Kossuth u.			65478,03	160,20	125,00	0,00 -	130,00	121,50 -	124,80	tekeracs	Pa2/H-ak		119,49	-2,4	90	27,1	18,00		.	.	7,92	5,3	111	8,1
H&H Carpic Halászati Kft. 1. sz. kútja			580733,28											-7,0	150	18,9	126,00	.	0,35	.	1	457	6,2	0,33
Palkonya																								
B-4	2013	156/2014	117,070	61,30	273,00	0,00 -	8,50	52,80 -	60,80	réselt	T2/mg		-12,26	-19,4	87	12,2	14,40	0,000	64	84	29,6	0,05	0,1	0,02
Vízmű			60824,45	99,00	165,00	0,00 -	61,30						104,81	-34,7	150	6,7	14,40		740	500	7,2	25	186	25
F-1. jelű kút			599359,54											-45,9	160	4,8	61,00	10,6	0,63	2	1	750	8,2	0,63
														-53,1	179	4,4								
B-5	2013	157/2014	117,020	80,00	273,00	0,00 -	8,90	67,40 -	75,40	réselt	T2/Dür		-12,11	-13,6	250	166,7	14,20	0,000	66	79	28,4	0,08	0,13	0,02
Vízmű			60829,57	80,00	165,00	0,00 -	80,00						104,91	-14,6	380	153,2	13,70		708	470	7,3	25	176	27
F-2. jelű kút			599365,98														80,00	10,8	0,7	2,6	1	730	7,7	0,5
Pécs																								
K-193	2013	163/2014	112,490	105,00	406,00	0,00 -	5,50	63,30 -	78,80	réselt	Pa2/K		-4,04	-22,6	300	16,2	14,90	0,000	15,4	98	44,3	0,07	0,01	0,11
Pellérd, Vízmű			79318,03	123,10	324,00	0,00 -	61,00	80,80 -	86,30	réselt	Pa2/alH		108,45	-25,5	400	18,6	16,20		.	420	7,03	24	240	61
P-109/A. jelű kút (P-109 melléf. felúj.)			581483,47		225,00	0,00 -	105,00							-30,9	450	16,8	103,50	5,5	0,04	.	31	760	6,9	0,55
Szászvár																								
K-1	2012	181/2014	165,110	30,00	225,00	+0,35 -	30,00	20,00 -	28,00	perf.	PI/K		-6,00	-8,0	30	15,0	14,50	.		.	.	0,02	0,01	0,02
Szántó			105098,60	30,00									159,11	-10,0	60	15,0	.		.	.	.	12	.	.
Bakó Attiláné 1. sz. öntözőkútja			599172,14											-12,0	90	15,0	.	.	0,25	.	41	.	.	.
														-14,0	120	15,0								

Baranya

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szászvár																							
K-2	2012	183/2014	167,520	30,00	225,00	0,00 - 30,00		20,00 - 28,00	perf.	PI/K		-9,50	-10,6	30	27,3	14,50	.		.	.	0,02	0,01	0,02
Gyümölcsös			105353,58	30,00								158,02	-13,5	60	15,0	.		.	.	.	24	.	.
Bakó Attiláné 3. sz. öntözőkútja			599393,09										-15,5	90	15,0	.	.	0,25	.	48	.	.	.
													-17,5	120	15,0								
Székelyszabar																							
K-6	2012	271/2013	134,990	224,00	355,00	0,00 - 11,50		190,00 - 194,00	Johnson	J2/M		-55,00	-58,2	200	62,5	24,30	7,700	143	50,1	24,2	0,37	0,03	0,02
Jényei Termelő és Szolgáltató Kft.			77356,75	238,00	244,50	0,00 - 180,00		202,00 - 208,00	Johnson			79,99	-60,4	300	55,6	25,16		904,86	646	7,56	28	124	5
1. sz. kút			616922,63		114,30	167,00 - 224,00		216,00 - 218,00	Johnson				-62,0	400	57,1	224,00	5,9	6,45	1	1	923	10,6	4,2
Szigetvár																							
K-81	2013	149/2014	122,360	1038,00	355,00	0,00 - 45,00		850,00 - 870,00	Johnson	T/Mtörm		+7,05	8,4	300		57,60	46,810	755	7,4	3,4	1,14	0,02	0,37
SZESZIKO Kft., Kertészet			80448,70	1050,00	244,50	0,00 - 403,00		896,00 - 900,00	Johnson	T/Mrep		129,41	6,6	500		59,04		2397,35	994	8,03	620	18	5
SZV-1. jelű visszasajtoló kút			552269,58		177,80	361,00 - 840,00		914,00 - 920,00	Johnson				5,0	650		1029,30	9,8	5,6	14	1	2940	16,3	3,4
					114,30	830,00 - 1038,00		1030,00 - 1035,00	Johnson	T/M													
Töttös																							
K-3	2014	309/2014	132,390	449,00	355,00	0,00 - 22,00		432,00 - 438,00	perf.	M/Mrep		-30,00	-30,4	230		35,50	1,310	69	61,9	28,6	0,91	0,03	0,02
Bóly-Töttös Mezőgazdasági Zrt.			62912,00	456,00	244,50	0,00 - 255,00		442,00 - 448,00	perf.			102,39	-31,5	410		36,00		664,58	469	7,22	23	150	2
Sertéstelep I. sz. hévízkút			611038,11		177,80	199,40 - 449,00							-32,3	540		445,00	8	1,29	1	1	699	7,7	1,4
													-32,8	610									
Vajszló																							
B-18	2011	208/2012	97,002	14,00	125,00	0,00 - 14,00		3,00 - 13,00	réselt	PI/H-d		-4,65	-4,8	20	142,9	14,70	.	54,6	174	44,7	0,2	0,71	0,47
Vízmű terület, Zrínyi Miklós u.			57979,81	14,30								92,35				14,50		.	642	6,91	64	255	150
VM-1. jelű figyelőkút			567412,79													13,00	19,2	140	.	85	1120	10,52	64
B-19			96,944	38,00	125,00	+0,70 - 38,00		29,70 - 35,70	réselt	PI/H-k		-3,26	-4,8	13	8,4	15,00	0,000	42,2	64,5	15,8	0,08	0,11	0,43
Vízmű terület, Zrínyi Miklós u.			57984,91	38,00								93,68	-6,3	25	8,4	14,50		.	414	7,64	17	149	83
VM-2. jelű figyelőkút			567413,16													34,30	5,09	470	.	2,4	550	6,78	79,6
Villány																							
K-23	2009	19/2012	134,610	100,00	324,00	0,00 - 40,00		52,00 - 73,50	Johnson	T2/M		-40,03	-40,3	50	166,7	14,40	0,000	35	99	45,1	0,17	0,01	0,06
Sauska és Társa Kft.			57500,85	100,00	178,00	0,00 - 50,00		90,00 - 95,00	Johnson			94,58	-41,0	100	102,0	15,50		.	519	7,24	23	242	41
Borászati üzem 1. sz. kútja			602772,63		114,00	50,00 - 100,00							-42,1	170	81,0	100,00	4,6	0,09	.	46	805	8,6	.
B-24			126,420	55,00	324,00	0,00 - 10,00		43,00 - 55,00	réselt	T2/Mrep		-29,82	-31,3	210	143,8	17,00	0,270	36,4	90	41,5	0,03	0,01	0,02
Bock pincészet			58505,42	62,00	244,00	0,00 - 34,00						96,60				17,60		.	464	7,09	25	223	40
1. sz. kút			603543,42		165,00	0,00 - 55,00										54,70	4,6	0,02	1	40	922	7,6	0,6

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Akasztó																							
K-119	2012	264/2013	95,120	111,00	280,00	+0,04 -	49,00	87,00 -	106,00	réselt	PI/H-fa	-2,08	-2,3	120	545,5	19,20	2,000	25,6	70,9	29,5	0,84	0,08	0,02
			145516,16	132,00	140,00	42,00 -	111,00					93,04	-2,6	250	531,9	19,80		.	366	7,48	36	168	15
			664511,25										-2,8	360	521,7	107,50	1,24	0,6	9,4	1	595	6	1,12
K-120	2014	381/2014	94,420	80,00	406,00	0,00 -	6,00	53,00 -	65,00	réselt	PI/hK	-2,21	-2,7	300	576,9	13,90	3,890	27,3	64,8	33,6	0,83	0,09	0,01
			150964,44	80,00	324,00	0,00 -	42,00					92,21	-3,2	550	550,0	15,10		.	384	7,51	21	169	5
			663432,14		225,00	29,00 -	80,00						-3,7	800	533,3	80,00	1,13	0,65	21	1	574	6,3	1,88
			1400																				
Csengőd																							
B-271	2014	379/2014	96,520	75,00	273,00	0,00 -	10,00	53,00 -	69,00	réselt	PI/H-kd	-3,10	-3,5	410	1051,3	15,90	4,150	46	55,8	20,1	0,48	0,08	0,01
			152550,89	75,00	219,00	0,00 -	50,00					93,42	-4,0	780	857,1	16,80		.	360	7,78	25	125	5
			666912,84		140,00	33,00 -	75,00						-5,3	1800	837,2	75,00	1,35	1,38	36	1	523	5,9	1,92
			900																				
Dávod																							
K-74	2013	248/2013	86,330	45,60	225,00	1,47 -	23,00	35,50 -	43,50	réselt	PI/kH	-3,00	-7,8	250	52,1	15,60	0,000	43,9	129	40,2	1,15	0,07	0,01
			71428,23	50,00	140,00	18,00 -	45,60					83,33	-10,6	400	52,6	16,20		.	561	7,55	48	276	73
			639385,65													45,60	2,3	1,62	3,84	1	983	9,2	2,99
Fülöpszállás																							
K-159	2014	318/2014	96,930	84,00	419,00	0,00 -	8,00	60,00 -	72,00	tekercs	PI/H-akd	-3,08	-15,0	300	25,2	15,70	1,550	185	15,7	9,2	0,02	0,07	0,01
			165781,43	106,00	324,00	0,00 -	48,00	75,00 -	79,00	tekercs	PI/H-ak	93,85	-27,2	500	20,7	16,60		.	476	7,72	80	43,4	5
			668163,00		225,00	0,00 -	84,00						-40,2	670	18,1	83,00	2,21	1,07	3,8	1	845	7,8	0,64
			440																				
K-160	2014	319/2014	96,710	84,00	419,00	0,00 -	6,00	60,00 -	72,00	tekercs	PI/H-akd	-3,49	-14,9	300	26,3	15,60	1,050	183	16,9	9,9	0,05	0,07	0,01
			165802,26	106,00	324,00	0,00 -	48,00	75,00 -	79,00	tekercs	PI/H-ak	93,22	-23,6	500	24,9	16,50		.	464	7,76	79	46,8	6
			668159,06		225,00	0,00 -	84,00						-34,9	690	22,0	83,00	2,07	1,01	3,2	1	840	7,6	0,32
			440																				
Harta																							
B-84	2014	390/2014	94,090	259,00	225,00	+0,12 -	24,00	232,00 -	239,00	tekercs	Pa2/H-ak	-1,19	-3,6	110	45,6	25,40	2,290	177	22,8	20,2	0,1	0,06	0,02
			150265,67	260,00	160,00	+0,12 -	110,00	242,00 -	248,00	tekercs	Pa2/H-kd	92,90	-6,3	210	40,8	26,70		802	476	7,6	100	78	10
			648740,53		90,00	100,20 -	259,00						-8,7	280	37,5	257,50	3,1	1,94	.	1	870	7,8	1,1
Helvécia																							
K-30	2013	356/2013	119,610	30,00	244,50	+0,44 -	5,60	23,00 -	29,00	perf.	PI/H-ak	-4,20	-11,8	140	18,3	13,10	0,390	31	64,8	22,5	3,6	0,2	0,02
			164655,22	30,00	165,00	+0,44 -	30,00					115,41	-16,6	220	17,7	.		500,32	298	7,71	18	140	60
			694009,86										-21,9	300	16,9	.	0,8	0,42	10	1	460	4,9	1,1

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye		módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	-	(m)	(m)	-	(m)	terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Izsák																									
K-1301	2009	476/2011	105,700	31,00	225,00	1,58	-	10,00	21,00	-	29,00	réselt	PI/H-kd	-3,39	-3,7	70	218,8	14,10	0,730	6	92,4	29,5	0,87	0,08	0,01
			9,5 ha Alma csepegtető öntözőtelep	163822,05	31,00	160,00	1,58	-	31,00					102,31	-4,2	160	207,8	14,40		.	305	7,5	39	198	53
			Ribánszki Sándor 1. sz. öntözőkútja	677311,18											-4,7	250	196,9	31,00	0,69	1,71	6	1	590	5	1,24
															-6,0	450	172,4								
Jakabszállás																									
K-20	2012	331/2013	110,490	30,00	219,00	+0,20	-	8,14	16,50	-	29,00	réselt	PI/H-akd	-3,02	-9,5	145	22,4	13,30	0,610	9,4	78,2	27,3	1,74	0,14	0,01
			Gyümölcsös (szilvaültetvény)	154903,51	30,00	160,00	0,00	-	30,00					107,47	-12,6	214	22,4	.		365	439	7,07	1	173	5
			Peregi Tibor 1. sz. öntözőkútja	691978,85											-15,8	285	22,4	.	5,2	8,8	11,5	1	575	7,2	9,8
K-21	2012	332/2013	109,270	30,00	125,00	+0,20	-	8,00	15,00	-	28,50	réselt	PI/H-fa	-2,12	-8,5	90	14,1	13,00	0,000	11	58,4	17,7	1,61	0,11	0,01
			Gyümölcsös (szilvaültetvény)	157915,41	30,00	63,00	0,00	-	30,00					107,15			.		285	323	6,92	1	123	5	
			Peregi Tibor 2. sz. öntözőkútja	690993,22												.	3,68	1,81	16,4	1	408	5,3	6,6		
K-22	2012	333/2013	113,580	30,00	125,00	+0,20	-	8,00	15,00	-	28,50	réselt	PI/H-fa	-5,15	-8,5	75	22,4	12,90	0,000	4,9	63,6	13,7	0,85	0,12	0,01
			Gyümölcsös (szilvaültetvény)	156186,73	30,00	63,00	0,00	-	30,00					108,43			.		245	281	7,35	3	121	7	
			Peregi Tibor 3. sz. öntözőkútja	694281,89												.	0,41	0,21	10,5	1	376	4,6	0,3		
B-23	2014	380/2014	112,110	300,00	406,00	0,00	-	6,00	280,90	-	296,90	réselt	PI/H-kd	-11,95	-13,5	350	231,8	22,60	3,360	17,8	58,1	24,3	0,37	0,08	0,01
			Vízműtelep	157058,58	301,00	324,00	0,00	-	24,00					100,16	-16,9	750	151,2	23,10		.	360	7,35	1	138	5
			Vízmű 3. sz. kút	692890,22		244,00	0,00	-	242,00						-27,3	1800	117,1	300,00	1,38	0,31	1	1	474	5,9	1,08
						140,00	220,90	-	300,00								1500								
Jászszentlászló																									
K-32	1972	449/2011	101,480	250,00	220,00	0,00	-	10,00	228,00	-	242,00	réselt	PI/H	-3,06	-3,8	70	94,6	19,80	0,840	14,6	56	18	0,8	0,07	0,02
			Békásparti dűlő 45/B. Integrál-Group Kft.	134921,73	250,00	178,00	0,00	-	220,00					98,42	-4,5	130	93,5	20,90		405	311	7,3	3	120	10
			Állattartó telep, 1. sz. kút	706628,62		140,00	212,00	-	250,00						-5,1	185	92,0	245,00	1,1	0,09	.	1	410	5,1	1,41
K-33	2011	324/2012	104,030	215,00	160,00	0,00	-	60,00	179,00	-	203,00	Johnson	PI/H-kd	-2,99	-4,1	160	140,4	17,30	3,040		55,9	19,7	0,5	0,06	0,01
			Legelő dűlő	137965,69	215,00	90,00	53,40	-	215,00					101,04	-4,8	250	135,1	17,90		.	299	7,74	1	124	5
			MEMAX Baromfitenyésztő Kft. 1. sz. kútja	701918,33											-5,6	340	128,8	213,00	.	0,41	52	1	392	4,9	0,68
K-34	2011	325/2012	104,210	57,00	225,00	0,00	-	10,00	45,40	-	52,00	réselt	PI/H-fa	-2,70	-6,9	140	33,3	13,50	0,000		67,9	18,4	0,83	0,08	0,01
			Legelő dűlő	137962,04	57,00	125,00	0,00	-	57,00					101,51	-9,7	230	33,0	13,60		.	311	7,71	1	138	5
			MEMAX Baromfitenyésztő Kft. 2. sz. kútja	701919,83											-13,6	330	30,3	55,00	.	0,53	40	1	400	5,1	0,9
Kaskantyú																									
K-50	2014	316/2014	108,300	194,00	273,00	0,00	-	6,00	174,00	-	189,00	tekercs	PI/K	-4,58	-5,8	300	254,2	18,40	1,190	19,5	56	19,9	0,3	0,06	0,02
			Vízműtelep	147961,22	202,00	219,00	0,00	-	76,00					103,72	-7,0	550	232,1	19,50		441	342	7,4	2	124	10
			Vízmű 4. sz. kút	676692,82		140,00	63,00	-	194,00						-8,2	780	217,3	194,00	1,1	0,1	.	1	430	5,6	1,5
																	1200								

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.		(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Kecskemét																								
K-979	2013	508/2013	119,000	30,00	219,00	+0,50 -	6,00	16,00 -	28,00	perf.	PI/H-akd	-5,59	-11,8	280	45,1	13,50	.	25	109,1	14,7	8,35	0,45	0,13	
			OLEUM 2000 Kft.	166408,12	30,00	140,00	+0,50 -	30,00				113,41	-13,4	350	44,9	.		709,94	524	7,27	19	182	5	
			2. sz. öntözőkút	697233,76									-14,5	400	44,8	.	2,9	5,54	27	1	747	8,6	3	
K-980	2013	505/2013	119,110	30,00	203,00	1,85 -	6,50	19,00 -	27,00	perf.	PI/H-akd	-5,71	-9,8	150	37,1	13,80	.	18	91,4	32	4,69	0,12	0,02	
			Müller Jenő cseresznye ültetvénye	165510,69	30,00	140,00	0,84 -	30,00				113,40	-11,6	210	35,5	.		682,66	512	7,24	13	198	5	
			1. sz. öntözőkút	698378,19									-14,5	300	34,1	.	2,9	8	29	1	668	8,4	3,6	
K-981	2013	506/2013	119,130	30,00	203,00	1,81 -	7,50	20,00 -	28,00	perf.	PI/H-akd	-5,85	-10,1	150	35,2	13,50	.	16	109,1	36,3	5,72	0,11	0,02	
			Müller Jenő cseresznye ültetvénye	165626,12	30,00	140,00	1,04 -	30,00				113,28	-12,4	230	35,2	.		726,45	524	7,23	25	232	5	
			2. sz. öntözőkút	698220,03									-14,1	290	35,1	.	2,9	6,55	38	1	743	8,6	3,2	
K-982	2009	507/2013	118,450	30,00	203,00	0,00 -	8,00	20,00 -	28,00	perf.	PI/H-akd	-5,55	-7,3	60	34,3	12,30	.	29	67,8	36,4	7,71	0,28	0,02	
			Müller Jenő cseresznye ültetvénye	166172,03	30,00	140,00	+0,19 -	30,00				112,90	-8,4	100	34,8	.		607,88	427	7,41	13	176	19	
			3. sz. öntözőkút	697482,10									-10,1	150	32,8	.	2,3	2,66	17	2,6	612	7	2,8	
K-983	2005	120/2014	109,630	30,00	178,00	0,00 -	4,10	21,50 -	28,50	réselt	PI/H-fa	-3,68	-7,7	130	32,5	13,00	0,640	9,73	93,3	20,6	0,02	0,09	0,01	
			Kállai Márta Díszfaiskola Bt.	173480,10	30,00	125,00	0,00 -	30,00				105,95	-9,7	185	30,9	.		513	6,2	7,53	10	.	0,51	
			1. sz. öntözőkút	706705,03									-11,3	250	32,9	.	1,8	0,55	.	0,2	600	6,2	.	
Kerekegyháza																								
K-55	2012	81/2012	113,460	40,00	133,00	0,00 -	5,00	26,00 -	34,00	réselt	PI/H-k	-4,20	-6,3	45	21,4	14,80	0,000	13,6	57,6	24,9	0,22	0,2	0,01	
			KÖNIG Kft.	176042,13	40,00	113,00	0,00 -	40,00				109,26	-8,6	90	20,5	15,00		.	329	7,44	1	139	5	
			2. sz. kút	682249,72									-11,1	140	20,3	40,00	1,44	0,03	1	1	404	5,4	0,3	
K-56	2013	437/2013	115,250	165,00	160,00	0,00 -	78,00	140,50 -	155,50	tekercs	PI/kH	-9,25	-10,3	80	74,8	17,50	0,680	12	54,5	23,9	0,24	0,16	0,01	
			Faludűlő tanya, Baromfitelep	176025,66	166,40	90,00	67,60 -	165,00				106,00	-11,1	140	74,1	18,70		.	317	7,6	3	132	5	
			Zsikla Imre 1. sz. kútja	683796,02									-12,0	200	73,0	165,00	1,13	0,01	1	1	422	5,2	0,32	
Kiskőrös																								
B-1138	2010	450/2013	102,130	250,00	356,00	0,00 -	20,20	178,00 -	185,00	tekercs	Pa2/H-akd	+2,38	0,8	140	87,0	21,80	1,280	63	35,8	19,5	0,14	0,04	0,02	
			Izsáki út 12.	143028,11	251,00	244,00	0,00 -	168,00	217,00 -	220,00	tekercs	Pa2/alH	104,51	-0,8	250	79,6	23,70		502	378	7,8	2	95	10
			Invest-Holding Plusz Kft. 1. sz. kútja	668954,26		165,00	0,00 -	250,00					-1,9	340	78,9	220,00	0,8	0,34	9,9	1,8	530	6,2	1,2	
K-1139	2011	408/2013	111,120	110,00	225,00	0,92 -	10,00	96,00 -	108,00	tekercs	PI/H-f	-6,51	-8,9	140	59,6	16,70	2,920	15,8	61	22,7	0,61	0,07	0,01	
			Turán Mihály öntözőtelepe	141574,30	114,50	125,00	0,92 -	110,00				104,61	-11,1	240	52,9	17,20		290	354	7,45	3	138	5	
			1. sz. öntözőkút	673690,34									-12,6	300	49,7	108,00	1,14	0,48	.	1	484	5,8	1	

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Nemesnádudvar																							
K-53	2012	266/2013	126,190	50,00	225,00	1,00 - 30,00		33,10 - 49,10	tekercs	PI/kH		-24,02	-24,5	60	117,6	13,80	0,370	12,2	73	19,2	1,03	0,43	0,02
Cseresznye és meggy ültetvény			107966,17	50,00	113,00	25,30 - 50,00						102,17	-24,9	105	114,1	14,60		480	366	7,7	4	146	10
Valter Zsolt 1. sz. öntözőkútja			651295,81										-25,4	150	107,1	50,00	1,4	1	.	1,4	480	6	1,26
Orgovány																							
K-79	2012	294/2012	111,670	30,00	273,00	+0,42 - 6,00		23,00 - 29,00	perf.	PI/H-ak		-3,10	-9,5	110	17,2	13,30	0,000	6	75,2	24,6	2,42	0,14	0,02
Gyümölcsös			151658,49	30,00	195,00	+0,42 - 30,00						108,57	-13,8	180	16,9	13,60		470,03	353	7,19	3	162	5
Tóth József 1.sz. öntözőkútja			687913,72										-18,0	250	16,8	29,90	1,1	1,76	24	1,9	471	5,8	1,8
K-80	2012	295/2012	111,350	30,00	273,00	+0,47 - 6,00		23,00 - 29,00	perf.	PI/H-ak		-3,60	-7,9	100	23,0	13,50	0,000	6	75,2	22	2,64	0,13	0,02
Gyümölcsös			152006,60	30,00	195,00	+0,47 - 30,00						107,75	-12,4	200	22,7	13,70		450,56	341	7,37	2	156	5
Tóth József 2.sz. öntözőkútja			687916,51										-17,0	300	22,4	29,90	1,1	1,79	26	1	461	5,6	2,1
Solt																							
K-215	2014	356/2014	94,630	145,00	406,00	0,00 - 21,00		112,30 - 124,30	Johnson	Pa2/H-ak		-4,42	-7,9	400	113,6	18,00	0,000	37	43,3	34,8	0,12	0,03	0,02
Dunaföldvári út 12.			163164,64	202,00	324,00	0,00 - 102,00		127,20 - 137,20	Johnson	Pa2/kH		90,21	-10,3	600	101,4	19,40		539	415	7,6	6	141	10
II. Vízmű 7. sz. kút			646268,64		139,70	93,20 - 145,00							-18,0	1300	95,5	145,00	1,8	0,29	2	1	540	6,8	0,53
Szentkirály																							
K-50	2014	452/2014	107,440	72,50	219,00	0,00 - 6,00		49,70 - 53,90	réselt	PI/H-ak		-6,65	-9,0	90	37,8	13,80	0,000	9,2	73,1	16,6	0,72	0,13	0,01
Pentacenter Kft.			178555,59	100,00	160,00	0,00 - 48,00		66,80 - 70,50	réselt	PI/kH		100,79	-11,6	180	36,5	14,30		.	342	7,06	1	141	5
1. sz. kút			712606,08		90,00	37,50 - 72,50							-14,7	270	33,5	72,00	0,56	0,62	4,6	1	444	5,6	0,88
Tabdi																							
K-66	2014	382/2014	101,750	100,00	273,00	0,00 - 6,00		78,10 - 94,10	réselt	PI/K		-3,60	-4,4	300	389,6	15,90	0,670	12	63,2	17,4	0,7	0,12	0,01
Vízműtelep			149200,87	100,50	219,00	0,00 - 64,00						98,15	-5,1	500	342,5	16,70		.	317	7,54	1	129	5
Vízmű 2. sz. kút			670158,19		140,00	49,60 - 100,00							-6,1	790	312,3	100,00	1,74	1,07	25	1	412	5,2	0,8
														1500									
Tass																							
K-114	2012	312/2012	97,170	66,00	165,00	0,00 - 43,00		59,60 - 62,60	réselt	PI/H-d		-3,90	-26,4	70	3,1	15,00	0,000	153	29,7	27,2	0,01	0,02	0,1
Dózsa Tsz. major			185480,44	66,00	88,00	35,00 - 66,00						93,27				.		.	349	7,86	14	104	15
Jércenevelő telep 1. sz. kútja			650033,47													.	3,1	0,07	.	1	590	6,3	0,44
Tázlár																							
K-11	2013	439/2013	117,600	143,00	219,00	0,00 - 3,00		119,00 - 127,00	tekercs	PI/H-ak		-7,83	-8,5	160	246,2	15,10	0,620	8	65,2	17,9	0,43	0,06	0,01
Állattartó telep (kacsatelep)			135353,64	158,00	165,00	0,00 - 101,00		130,80 - 138,80	tekercs			109,77	-9,2	300	214,3	15,80		.	305	7,45	1	133	5
Pomázi József 1. sz. kútja			681845,93		90,00	84,00 - 143,00							-10,1	450	196,5	143,00	1,11	0,46	23	1	394	5	0,84

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Békés																								
K-166	2013	376/2013	85,100	30,00	160,00	1,00 -	6,00	24,00 -	27,00	perf.	PI/H-akd	-1,80	-3,3	56	36,8	15,00	367,460	157	92,1	34,6	1,26	0,2	0,01	
			Heal Tech Kft.	158106,84	30,00	90,00	1,00 -	30,00					83,30	-4,1	84	36,8	.		.	800	7,5	15,8	210	5
			1. sz. öntözőkút	808479,11										-4,5	98	36,8	.	2,09	5,36	109	1	1070	13,1	9,9
														-4,8	112	36,8								
														-5,6	140	36,8								
Békéscsaba																								
K-1152/A	2009	230/2012	88,130	24,00	225,00	+0,40 -	24,00	15,00 -	22,00	perf.	PI/alH	-3,00	-7,5	172	38,1	11,50	24,490	200	51	25,6	1,07	2,28	0,01	
			Agrofamly Kft.	154147,60	24,00								85,13	-9,8	258	38,1	.		.	690	8,27	55	131	5
			1. sz. öntözőkút	796867,80										-10,9	300	37,9	.	1,8	2,1	78	1	1060	11,3	10,4
														-12,0	344	38,1								
														-14,3	430	38,1								
K-1153/A	2009	231/2012	87,780	24,00	225,00	+0,40 -	24,00	15,00 -	22,00	perf.	PI/H-a	-3,22	-7,6	184	42,3	10,20	26,790	196	49,2	25	1,09	2,29	0,01	
			Agrofamly Kft.	154242,52	24,00								84,56	-9,7	279	42,8	.		.	690	8,18	57	127	5
			2. sz. öntözőkút	796939,54										-10,8	300	39,4	.	1,8	2,1	79	1	1050	11,3	11,8
														-11,9	368	42,3								
														-14,1	460	42,3								
K-1157	2011	469/2011	93,210	22,00	318,00	+0,45 -	1,00	11,50 -	19,00	perf.	PI/H-ak	-3,80	-6,5	171	63,8	13,40	2,120	108	57,2	24,1	12,2	0,56	0,01	
			Csabaszabadi, 26 ha-os szántófield	139561,80	22,00	225,00	+0,40 -	22,00					89,41	-7,8	257	63,9	.		.	490	7,98	13,9	136	5
			Agrofamly Kft. 3. sz. öntözőkútja	796447,86										-9,2	342	63,8	.	1,24	1,39	25,2	1	675	8,08	4,9
														-10,5	428	63,9								
B-1158	2011	499/2011	85,690	15,00	160,00	0,00 -	6,00	6,00 -	14,00	perf.	PI/H-ak	-1,80	-5,4	80	22,2	9,30	.	122	75,8	29,2	0,75	0,14	0,01	
			Ligeti Károly sor, Esély Pedagógiai Központ	151232,87	15,00	90,00	0,00 -	15,00					83,89				.		.	.	7,72	16,5	.	5
			Speciális Szakiskola 1. sz. öntözőkútja	807045,85													.	2,46	6,03	94,5	1	863	.	.
K-1159	2012	341/2013	89,510	30,00	318,00	+0,45 -	1,00	22,00 -	27,00	perf.	PI/H-ak	-2,10	-7,8	140	24,5	13,20	23,470	71,2	68	25,4	1,17	0,26	0,01	
			25,3 ha-os szántófield	142839,36	30,00	225,00	+0,40 -	30,00					87,41	-10,7	210	24,5	.		.	.	7,73	10,7	.	5
			Agrofamly Kft. 4. sz. öntözőkútja	802516,84										-12,1	245	24,5	.	1,28	2,22	164	1	691	.	.
														-13,5	280	24,5								
														-16,4	350	24,5								
K-1160	2012	342/2013	89,130	29,00	318,00	+0,45 -	1,00	16,00 -	26,00	perf.	PI/H-ak	-5,30	-9,3	152	38,4	12,80	33,290	78,9	73,7	21,9	2,27	0,42	0,01	
			13,3 ha-os szántófield	144677,23	29,00	225,00	+0,40 -	29,00					83,83	-11,2	228	38,4	.		.	.	7,55	14,7	.	5
			Agrofamly Kft. 5. sz. öntözőkútja	803996,70										-12,2	266	38,4	.	1,38	4,39	200	1	703	.	.
														-13,2	304	38,4								
														-15,2	380	38,4								

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Békéscsaba																								
K-1161	2012	350/2013	91,230	30,00	318,00	+0,45 -	1,00	21,00 -	26,50	perf.	PI/H-akd	-3,40	-7,6	144	34,0	14,30	17,570	83,6	42,6	17,6	0,36	0,18	0,01	
			17,6 ha-os szántóföld	144723,40	30,00	225,00	+0,40 -	30,00				87,83	-9,8	216	34,0	.	.	.	8,16	15,3	.	5		
			Agrofamilly Kft. 3. sz. öntözőkútja	799552,77									-10,8	252	34,0	.	0,99	2	177	1	592	.	.	
													-11,9	288	34,0									
													-14,0	360	34,0									
K-1162	2013	236/2014	91,680	30,00	324,00	+0,50 -	6,00	16,00 -	26,00	tekercs	PI/H-ak	-3,95	-6,5	280	109,8	13,10	0,290	84,3	66,7	21,4	0,94	0,43	0,01	
			Csabaszabadi, Bánfi Péter öntözőtelepe	140891,04	30,00	225,00	+0,50 -	30,00				87,73	-9,4	500	92,1	.	.	453	7,85	17,7	143	10,2		
			1. sz. öntözőkút	792928,77									-13,5	700	73,3	.	1,5	1,21	11,5	1	664	7,43	2	
Békésszentandrás																								
K-33	2012	252/2013	82,990	210,00	508,00	0,00 -	12,00	187,60 -	201,60	Johnson	PI/H-ak	-5,63	-9,9	220	51,2	22,10	24,300	260	15,2	10,6	0,62	0,05	0,02	
			Halastavak	168929,76	210,00	340,00	0,00 -	170,00				77,36	-15,9	440	42,9	22,80		1045	738	7,9	17	46	10	
			Szarvas-Fish Kft. 7. sz. kútja	762123,23		178,00	153,30 -	210,00							500		209,50	0,9	0,24	160	1	1040	12,1	46
													-23,5	660	37,0									
Csorvás																								
K-146	2013	294/2013	92,120	8,00	110,00	+0,80 -	8,00	2,50 -	7,00	réselt	PI/H-akd	-4,17	-5,7	40	26,1	9,20	.	74,1	117	72,2	.	.	0,16	
			HUNAPFEL Kft.	142868,73	8,00							87,95				.	.	.	7,4	96	.	137		
			1. sz. figyelőkút	787662,39												15,7	28,4	.	112	1370	.	1,84		
K-147	2013	295/2013	92,150	8,00	110,00	+0,80 -	8,00	2,50 -	7,00	réselt	PI/H-akd	-4,21	-5,8	40	26,0	9,50	.	47,6	83,6	88,7	.	.	0,25	
			HUNAPFEL Kft.	142835,57	8,00							87,94				.	.	.	7,56	57,5	.	162		
			2. sz. figyelőkút	787673,80											4,88	1,15	.	35,9	1050	.	1,2			
K-148	2014	212/2014	92,370	28,50	318,00	+0,45 -	1,00	16,00 -	25,00	perf.	PI/H-kd	-5,30	-6,6	120	93,8	11,00	0,000	79	109	52,3	1,33	0,53	0,34	
			150 ha-os gyümölcsös	143331,15	28,50	225,00	+0,40 -	28,50				87,07	-7,2	180	93,8	.	.	.	7,66	57,4	.	186		
			HUNAPFEL Kft. K5. jelű öntözőkútja	787620,14									-7,5	210	93,8	.	2,61	1,13	19,3	1	953	.	.	
													-7,9	240	93,8									
													-8,5	300	93,8									
Gerendás																								
K-122	2013	273/2013	91,220	90,00	324,00	0,00 -	7,00	81,00 -	85,00	perf.	PI/H-akd	-4,20	-5,4	48	40,0	16,00	0,280	112	13,1	3,67	0,29	0,11	0,06	
			Tanya 173.	141788,99	90,00	160,00	0,00 -	60,00				87,02	-6,0	72	40,0	.	.	303	8,36	17,8	26,9	2,72		
			Palackozó üzem 1. sz. kútja	788468,06		110,00	55,00 -	90,00					-6,3	84	40,0	.	0,68	0,45	16,5	1	460	5,11	4,06	
													-6,6	96	40,0									
													-7,2	120	40,0									
K-123	2013	103/2014	91,610	30,00	195,00	+0,50 -	1,50	23,00 -	27,00	réselt	PI/H-akd	-3,40	-8,0	300	65,2	14,00	0,000	65,8	87,3	28	0,43	0,66	0,09	
			Gerendás Önkormányzat	140075,23	30,00	140,00	+0,45 -	30,00				88,21			.	.	.	7,7	17,6	.	23,1			
			Zöldségtermesztő ültetvény 1. sz. öntözőkút	790132,71											.	1,68	1,28	62,6	6,76	720	.	.		

Békés

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés	EOV y	(m)	(mm)	(m)	- (m)	(m)	- (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Gerendás																							
K-1242013104/2014 Gerendás Önkormányzat Zöldségtermesztő ültetvény 2. sz. öntözőkút	92,050	30,00	195,00	+0,50	-	1,50	23,00	-	27,00	réselt	PI/H-akd	-3,80	-8,0	300	71,4	14,00	0,000	83	81,6	26,4	1,47	0,41	0,05
	139802,27	30,00	140,00	+0,45	-	30,00					88,25				.	.	.	7,64	25,8	.	29,1		
	791096,74														.	2,46	1,85	34,3	1	748	.	.	
Gyula																							
K-5432013517/2013 Gyulai Várfürdő Kft. VII. sz. kút	88,430	186,00	324,00	0,00	-	44,00	169,00	-	173,00	réselt	PI/H-ak	+0,30	-13,7	300	21,5	20,30	15,000	108	35,6	11,2	0,21	0,14	0,02
	146979,14	200,00	225,00	0,00	-	116,00	177,00	-	182,00	réselt		88,73	-21,4	400	18,4	20,70		621	439	8,1	16	76	10
	821600,26		140,00	96,70	-	186,00							-22,7	430	18,7	185,90	1,3	3,9	160	1	590	7,2	4,8
K-5442013518/2013 Gyulai Várfürdő Gyulai Várfürdő Kft. VIII. sz. termálkút	88,430	1500,00	355,00	0,00	-	30,00	1461,00	-	1475,00	Johnson	Pa2/H-ak	-34,52	-38,6	108	26,5	63,60	67,500	640	7,3	2,6	1,57	0,03	0,02
	146975,78	1500,00	244,00	0,00	-	298,40					53,91	-41,5	196	28,1	75,90		2386	1670	7,6	49	16	10	
	821612,70		178,00	247,20	-	1300,00						-45,8	305	27,0	1490,00	7,3	6,6	25	1	2110	27,3	13,3	
			114,00	1288,00	-	1500,00							-49,8	400	26,2								
												-54,4	500	25,1									
Kunágota																							
K-842011468/2011 27,0 ha-os szántóföld Agrofamly Kft. 1. sz. öntözőkútja	97,690	30,00	318,00	+0,45	-	1,00	15,00	-	25,00	perf.	PI/H-kd	-2,80	-4,6	164	89,1	12,40	0,000	192	155	40,7	3,21	0,68	0,05
	122068,80	30,00	225,00	+0,40	-	30,00					94,89	-5,6	246	89,1	.	.	500	7,66	120	312	243		
	800251,96											-6,5	328	89,1	.	3,1	1,06	4,01	1	1410	8,27	2,1	
												-7,4	410	89,1									
Lőkösháza																							
K-1192012114/2014 Állati hulladéktemető TV-1. jelű figyelőkút	100,530	7,00	159,00	+0,75	-	1,50	3,00	-	6,00	perf.	PI/H-ak	-2,90	-5,0	63	30,0	14,30	.	18,1	170	20	.	.	0,07
	121440,35	7,00	110,00	+0,75	-	7,00					97,63				.	.	.	7,45	24,6	.	149		
	818753,88														.	1,47	0,32	.	29,6	881	.	1,2	
K-1202012115/2014 Állati hulladéktemető TV-2. jelű figyelőkút	100,820	7,00	159,00	+0,75	-	1,50	3,00	-	6,00	perf.	PI/H-ak	-3,05	-5,2	65	30,2	14,10	.	15	178	19,5	.	.	0,15
	121438,08	7,00	110,00	+0,75	-	7,00					97,77				.	.	.	7,4	21,3	.	150		
	818798,33														.	1,33	0,19	.	39,9	881	.	0,9	
Magyarbánhegyes																							
K-572011470/2011 22,7 ha-os szántóföld Agrofamly Kft. 3. sz. öntözőkútja	94,800	30,00	318,00	+0,45	-	1,00	17,00	-	20,00	perf.	PI/H-k	-3,10	-7,6	169	37,4	12,80	0,000	97,6	72,2	28,1	5,09	0,41	0,01
	129059,55	30,00	225,00	+0,40	-	30,00	25,00	-	29,00	perf.	PI/H-ak	91,70	-9,9	253	37,3	.	.	300	8,39	86,2	167	57,1	
	797314,71											-12,1	338	37,4	.	1,05	0,81	1	1	761	5,18	3	
												-14,4	422	37,3									
K-582011471/2011 25,8 ha-os szántóföld Staurer Ferenc 1. sz. öntözőkútja	95,120	30,00	318,00	+0,45	-	1,00	15,00	-	24,00	perf.	PI/H-ak	-1,60	-6,3	166	35,5	13,00	0,000	75,7	21,3	4,65	1,72	0,24	0,02
	124632,50	30,00	225,00	+0,40	-	30,00					93,52	-8,6	249	35,5	.	.	195	8,33	28	41	8,5		
	794330,10											-11,0	332	35,5	.	0,55	0,17	4,27	1	372	3,31	4	
												-13,3	415	35,5									

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Mezőberény																								
B-115	2011	292/2012	85,440	2003,00	508,00	0,00 -	30,00	1826,60 -	1834,00	Johnson	Pa2/hoalt	-9,53	0,6	45		76,90	962,000	1860	13,7	3,7	7,5	0,1	0,02	
			Tavaszi u.	166029,80	2003,00	340,00	0,00 -	221,70	1836,50 -	1838,50	Johnson		75,91	-13,0	160		109,70		6705	4470	7,5	268	28	20
			T-1. jelű hévízkút	801229,38		244,00	180,60 -	680,70	1905,40 -	1916,40	Johnson			-28,0	310		1995,50	30	24,4	3,6	1	5600	73,2	63,1
						178,00	650,30 -	1620,00	1940,60 -	1947,60	Johnson			-39,2	470									
						114,00	1587,50 -	2003,00							500									
K-116	2012	318/2012	85,320	2001,00	355,00	0,00 -	27,80	1643,50 -	1646,80	Johnson	Pa2/ho	-7,56	43,1	285		83,20	1272,000	1770	17,2	5,9	4,8	0,09	0,02	
			Thököly Imre u.	166679,37	2001,00	244,00	0,00 -	506,50	1657,90 -	1661,60	Johnson		77,76	44,6	510		111,30		6598	4570	7,6	148	38	19
			Vs-1. jelű termákút (visszasajtoló)	800226,46		178,00	455,00 -	1600,00	1664,60 -	1669,20	Johnson						1989,00	28	28	3,7	1	5360	74,9	66,8
						114,00	1539,00 -	2001,00	1743,60 -	1754,50	Johnson													
									1791,60 -	1794,50	Johnson													
									1809,60 -	1818,50	Johnson													
									1854,60 -	1860,50	Johnson	Pa2/hoalt												
									1864,00 -	1870,00	Johnson													
									1880,50 -	1886,50	Johnson													
									1889,60 -	1895,40	Johnson													
									1896,60 -	1902,50	Johnson													
									1918,80 -	1930,40	Johnson													
Mezőkovácsháza																								
B-128	2013	247/2013	96,200	79,00	219,00	1,25 -	64,80	73,00 -	76,00	Johnson	PI/H-a	-3,60	-9,5	220	37,3	14,50	0,000	46,7	11,5	3,3	0,01	0,03	0,01	
			Start-Comp Plus Kkt.	119909,53	106,00	114,00	52,00 -	79,00					92,60	-12,9	305	32,8	15,30		.	171	7,98	21	24	15
			1. sz. kút	792634,40													79,00	0,7	0,12	6,16	1	340	3	1,6
Nagybánhegyes																								
K-83	2011	472/2011	93,930	30,00	318,00	+0,45 -	1,00	22,00 -	28,00	perf.	PI/H-ak	-2,20	-7,6	143	26,7	12,80	0,000	86	16,5	4,43	1,07	0,11	0,01	
			20 ha-os szántóföld	124716,16	30,00	225,00	+0,40 -	30,00					91,73	-10,2	215	26,7	.		.	200	8,26	24	33	20,2
			Steurer József 1. sz. öntözőkútja	789165,54										-12,9	286	26,7	.	0,51	0,09	5,5	1	387	3,32	4,5
														-15,6	358	26,7								
K-84	2012	343/2013	95,980	30,00	318,00	+0,45 -	1,00	17,00 -	24,00	perf.	PI/H-akd	-4,60	-8,4	108	28,1	15,00	0,150	126	85,7	22,9	0,37	0,35	0,01	
			14,7 ha-os szántóföld	127787,57	30,00	225,00	+0,40 -	30,00					91,38	-10,4	162	28,1	.		.	334	7,73	85,9	173	99
			Agrofamly Kft., "A" jelű öntözőkút	792216,15										-11,3	189	28,1	.	1,48	0,65	.	1	812	5,47	1,8
														-12,3	216	28,1								
														-14,2	270	28,1								
K-85	2013	464/2013	95,330	30,00	318,00	+0,45 -	1,00	17,00 -	24,00	perf.	PI/H-akd	-3,60	-7,7	100	24,5	15,00	0,340	206	103	22,7	8,22	0,51	0,01	
			9,96 ha-os szántóföld	126284,42	30,00	225,00	+0,40 -	30,00					91,73	-9,7	150	24,5	.		.	559	7,72	129	197	98,3
			Agrofamly Kft., "B" jelű öntözőkút	794152,04										-10,7	175	24,5	.	2,45	0,8	1	1	1270	9,17	2
														-11,8	200	24,5								
														-13,8	250	24,5								

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Nagyszénás																							
K-147	2012	345/2013	86,320	28,00	318,00	+0,45 -	1,00		19,50 -	23,60 perf.	PI/H-akd	-2,00	-5,1	120	38,5	10,20	0,000	318	27,8	18,4	0,09	0,09	0,26
Virág és Társa Kft.			151805,61	28,00	225,00	+0,40 -	28,00					84,32	-6,7	180	38,5	.		.	883	7,88	29	82	5
1. sz. öntözőkút			773615,78										-7,5	200	36,6	.	0,91	0,02	169	3,4	1230	14,5	9,5
													-8,2	240	38,5								
													-9,8	300	38,5								
Örménykút																							
B-52	2013	231/2014	85,710	222,00	323,90	0,00 -	7,00		178,00 -	185,00 tekercs	PI/H	-6,60	-13,1	60	9,3	22,10	0,460	325	31,7	17,8	0,73	0,04	0,01
Petőfi Sándor u.			166611,86	266,00	225,00	0,00 -	157,00		212,00 -	217,00 tekercs	PI/alH	79,11	-20,8	110	7,7	23,30		.	959	7,63	30,1	85,9	5
Vízmű 2. sz. kút			778824,75		113,00	140,20 -	222,00						-30,9	160	6,6	216,50	1,71	1,3	47,2	1	1290	15,7	3,85
Vésztő																							
K-69	2012	116/2014	87,140	139,00	324,00	0,00 -	10,00		130,00 -	135,00 perf.	PI/H-ak	-5,80	-8,0	48	21,8	16,90	963,700	270	81,9	26,8	1,4	0,15	0,01
Petőfi major			174386,72	139,00	225,00	0,00 -	90,00					81,34	-9,1	72	21,8	17,30		.	1067	7,72	23,4	117	5
Silver-Fish Kft. 1. sz. kútja			817779,77		110,00	80,00 -	139,00						-10,2	96	21,8	138,80	1,65	5,64	123	1	1430	17,5	16,4
													-11,3	120	21,8								

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			tereptinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Bükkszentkereszt																							
K-2	2012	285/2012	533,360	371,90	244,00	+0,55 - 8,00		219,85 - 229,85	réselt	T/Mrep	-155,70	-162,6	20	2,9	7,95	0,000	13,5	103	3,39	0,11	0,68	0,28	
Dorongos-Lófő-tisztás			301415,39	373,00	178,00	+0,30 - 188,00		257,73 - 267,71	réselt	T/M	377,66	-167,9	35	2,9	8,81		.	336	7,69	11	152	16	
K-5. jelű figyelőkút			766598,66		140,00	+0,70 - 244,30		288,50 - 293,50	réselt	T/aM					362,50	2,45	0,11	.	3,3	530	5,5	0,52	
					114,00	176,30 - 371,90		299,68 - 303,86	réselt	T/M													
								317,15 - 325,74	réselt														
								339,42 - 343,70	réselt														
								356,63 - 365,92	réselt	T/aM													
Csobád																							
K-5	2013	322/2013	126,460	9,20	-219,00	0,00 - 9,20		2,50 - 6,50	réselt	PI/hK	-0,70	-1,3	20	33,3	14,00	.	518	199	183	0,05	2,1	5,6	
Felhagyott hulladéklerakó			328670,56	9,20	113,00	+0,79 - 9,20					125,76	-1,5	30	36,6	.		3354	567	6,91	199	698	1090	
1-T. jelű figyelőkút			798350,06									-1,8	40	38,1	.	4,7	1,13	5	577	4180	9,3	.	
K-6	2013	323/2013	126,710	9,20	-219,00	0,00 - 9,20		3,60 - 7,00	réselt	PI/hK	-0,70	-1,2	20	37,0	14,20	.	65,4	119	64,4	0,05	0,8	5,2	
Felhagyott hulladéklerakó			328637,78	9,20	113,00	+0,74 - 9,20					126,01	-1,5	30	38,0	.		816	488	6,97	50	305	167	
2-T. jelű figyelőkút			798196,58									-1,7	40	38,5	.	4,6	0,5	5	38	1270	8	.	
Csokvaomány																							
K-7	2014	323/2014	268,970	14,50	113,00	+0,60 - 14,50		11,50 - 14,00	réselt	M/H-kd	-7,85	-9,3	4	2,8	14,00	.		.	.	.	.	0,02	
Hulladéklerakó			314479,12	14,50							261,12				.		.	.	7,87	20	.	132	
Cso-T1. jelű figyelőkút			750070,70												.	.	0,05	2	3,08	971	.	.	
K-8	2014	324/2014	269,140	12,80	113,00	+0,60 - 12,80		9,80 - 12,30	réselt	M/H-kd	-7,85	-9,2	4	3,0	14,00	.		.	.	.	.	0,02	
Hulladéklerakó			314500,26	12,80							261,29				.		.	.	7,84	19,7	.	131	
Cso-T2. jelű figyelőkút			750102,87												.	.	0,05	2	3,26	982	.	.	
Encs																							
B-18	1988	279/2013	140,980	45,20	203,00	0,83 - 45,20		36,90 - 40,90	perf.	Pa2/H-d	-13,20	-15,6	75	31,3	13,90	0,000	53,8	94	21,9	0,36	0,2	0,01	
Gagarin u. 11.			334137,85	50,00							127,78	-16,8	105	29,2	14,30		.	409	7,77	6	131	41	
Sportcentrum 1. sz. öntözőkútja			803081,49												45,20	3,7	0,64	.	1	636	6,5	1,04	
Felsőtelekes																							
K-1	2011	121/2011	218,080	12,00	-180,00	0,00 - 12,00		8,00 - 10,00	perf.	M/mg	-2,00	-6,0	20	5,0	10,00	.	37	228	40,6	0,13	0,81	0,24	
Szalonna vízbázis			341496,02	12,00	125,00	+0,50 - 12,00					216,08				.		.	.	6,9	86	413	298	
F-1/1. jelű figyelőkút			768219,96												.	15	0,06	.	128	1380	6,9	1,26	
K-2	2011	122/2011	218,150	7,00	-180,00	0,00 - 7,00		2,00 - 6,00	perf.	PI/klAhA	-1,95	-6,4	20	4,5	10,00	.	33	236	40,6	0,09	0,77	0,1	
Szalonna vízbázis			341495,02	7,00	125,00	+0,50 - 7,00					216,20				.		.	.	6,9	89	424	293	
F-1/2. jelű figyelőkút			768219,62												.	14	0,04	.	106	1390	7,3	1,13	

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Felsőtelekes																							
K-3	2011	123/2011	220,120	10,00	-180,00	0,00 -	11,00	2,50 -	7,00	perf.	PI/hK	-1,50	-6,3	20	4,2	9,00	.	46	148	55	4,44	0,66	0,03
Szalonna vízbázis			341856,42	11,00	125,00	+0,20 -	10,00					218,62				.	.	.	6,8	36	335	282	
F-2. jelű figyelőkút			767606,03													.	5,5	1,18	.	0,4	1130	7,9	2,1
Felsővadász																							
K-4	2008	18/2012	182,370	50,00	216,00	0,00 -	5,00	40,00 -	44,00	réselt	Pa2/H-a	-3,55	-14,1	30	2,8	13,00	.		58	15	2,32	0,11	0,01
Agrofull Szikszó Kft.			337450,66	50,00	133,00	+0,50 -	50,00					178,82	-21,4	50	2,8	.	.	.	7,16	4	116	.	
Tehenészeti telep 1. sz. kútja			788178,53										-34,1	70	2,3	.	.	1	.	1	531	.	0,62
Golop																							
B-3	2012	274/2013	116,290	10,00	-180,00	0,00 -	10,50	5,00 -	9,00	perf.	Ms/tfH	-4,70				12,40	.	82,1	114	28,1	0,35	0,09	0,03
Jókai u. - Rákóczi u. kereszteződése			323885,20	10,50	125,00	0,00 -	10,00					111,59				.		742	397	7,72	39	225	201
GM-1. jelű figyelőkút			809315,32													.	39,5	0,78	81,6	41	1011	6,5	.
20 l/min hozam mellett gyorsan leürül!																							
K-4	2013	275/2013	112,100	10,00	-180,00	0,00 -	10,00	5,00 -	9,00	perf.	PI/kH	-5,00	-6,1	40	36,4	12,40	.	42,4	203	58	3,6	7,8	0,04
VK-1. vízműkút védőterülete			324131,79	10,00	125,00	0,00 -	10,00					107,10				.		1332	189	6,61	27	417	773
GM-2. jelű figyelőkút			809976,79													.	17,1	0,03	50,9	1	1315	3,1	.
K-5	2013	276/2013	112,160	20,00	-180,00	0,00 -	20,00	12,00 -	18,00	perf.	Ms/tf	-4,00	-5,2	40	32,3	12,60	.	76,8	86	46,6	0,2	1,39	0,09
VK-1. vízműkút védőterülete			324133,09	20,00	125,00	0,00 -	20,00					108,16				.		578	345	7,61	124	228	128
GM-3. jelű figyelőkút			809978,23													.	13,1	0,16	11,4	16,9	716	5,5	.
K-6	2013	277/2013	112,190	40,00	-180,00	0,00 -	43,00	22,00 -	34,00	perf.	Ms/ritf	-2,90	-3,1	20	133,3	12,90	0,000	20,5	101	28,3	7,7	0,26	0,19
VK-1. vízműkút védőterülete			324134,46	43,00	114,00	0,00 -	40,00					109,29	-3,2	40	133,3	.		466	244	7,12	21	206	171
GM-4. jelű figyelőkút			809979,65													.	7,1	0,24	9,9	10,7	625	3,9	.
K-7	2012	278/2013	127,960	8,00	-180,00	0,00 -	10,50	5,00 -	7,00	perf.	Ms/ritf	-5,80				12,50	.	21,7	391	85	0,36	0,39	0,03
Közút - vasút kereszteződés mellett			323574,95	10,50	125,00	0,00 -	8,00					122,16				.		2280	213	6,95	64	743	1366
GM-5. jelű figyelőkút			810824,20													.	17,2	0,07	3,04	17,1	2020	3,5	.
20 l/min hozam mellett gyorsan leürül!																							
Györgytarló																							
K-18	2013	179/2014	95,080	49,00	324,00	0,00 -	5,00	16,00 -	43,00	réselt	PI/H-ak	-2,43	-5,6	800	250,0	13,00	0,040	46	144	24	1,76	0,3	0,01
Almaültetvény			321333,21	49,00	280,00	0,00 -	49,00					92,65	-7,2	1200	249,5	13,20		616	.	7,6	14	.	.
Horváth Ferenc 1. sz. öntözőkútja			840051,94										-8,8	1600	249,6	48,80	3,66	2,5	.	0,5	940	.	.
													-10,5	2000	249,4								
Kazincbarcika																							
B-91	2011	172/2014	140,450	14,00	-180,00	0,00 -	14,00	4,50 -	10,00	perf.	M/aal	-8,63	-9,9	50	40,3	12,40	0,000	21	186	53	0,16	0,06	0,01
Esze Tamás út			322056,53	14,00	125,00	0,00 -	14,00					131,82				.	.	.	6,9	32	383	230	
T-1. jelű öntözőkút			770810,82													.	2,2	0,02	1	79	1150	7,6	0,48

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Kazincbarcika																							
K-92	2011	173/2014	182,910	61,00	-180,00	0,00 - 10,00		49,50 - 53,00	perf.	M/H	-45,80	-55,0	1,8	0,2	12,46	0,200	30	142	63	8,04	0,69	0,03	
Berentére bevezető út mellett			321402,35	61,00	133,00	0,00 - 61,00					137,11				.		.	232	7,3	13	344	420	
T-2. jelű öntözőkút			770393,56												.	6	1,77	3,6	1	1040	3,8	8,1	
Kenézlő																							
B-12	2013	234/2013	96,660	40,00	406,00	0,00 - 5,00		16,00 - 22,00	perf.	PI/H-ak	-2,22	-4,2	600	301,5	13,00	0,040	18	106	20	4,03	0,25	.	
22,5 ha-os alma ültetvény			320946,77	40,00	280,00	0,00 - 40,00		24,00 - 36,00	perf.		94,44	-5,2	900	300,0	.		.	.	6,93	32	.	75,2	
Becő Kft., 1. sz. öntözőkút			834793,61									-6,2	1200	300,8	.	3,48	1,73	.	0,5	680	.	.	
												-7,2	1500	300,6									
Kisgyőr																							
K-5	2013	102/2014	354,480	60,00	-400,00	0,00 - 6,00		27,00 - 33,00	réselt	E3/al	-19,50	-29,4	30	3,0	10,70	0,000	7,8	105	22,8	0,43	0,04	0,02	
Bekénypusztai vadászház			297279,39	60,00	-320,00	0,00 - 10,00		36,00 - 42,00	réselt	E3/lum	334,98	-39,1	40	2,0	11,20		.	360	7,53	6	200	40	
1. sz. kút (díszkút)			768663,67		133,00	0,00 - 60,00		51,00 - 57,00	réselt	E3/Mtörm		-45,2	45	1,8	59,70	6,6	0,03	.	11,7	573	5,9	0,78	
Kistokaj																							
K-7	2011	263/2013	109,330	1737,00	508,00	0,00 - 30,00		1499,60 - 1555,60	perf.	T/Mrep	-2,62	-15,3	330		67,50	0,000	39	47,7	16,2	1,77	0,1	.	
Miskolci Geotermia Zrt.			300482,26	1744,00	339,70	0,00 - 714,00		1605,30 - 1714,00	perf.		106,71	-139,0	1420		72,90		570	281	6,6	53	102	25	
KIS-PE-01. jelű termálkút			781589,68		244,50	654,60 - 1309,00									1729,00	40	1,5	2	.	557	4,6	2,5	
					177,80	1246,20 - 1737,00																	
K-7/A	2014	491/2014	109,330	1737,00	508,00	0,00 - 30,00		1070,00 - 1075,00	perf.	T/Mrep					60,60	.		.	.	.	.	.	
Miskolci Geotermia Zrt.			300482,26	1744,00	339,70	0,00 - 714,00		1499,60 - 1555,60	perf.						73,40		.	.	.	.	.	.	
KIS-PE-01. jelű termálkút javítása			781589,68		244,50	654,60 - 1309,00		1605,30 - 1714,00	perf.						1116,80	.	.	.	.	.	.	.	
					177,80	1246,20 - 1737,00																	
K-8	2012	245/2013	109,330	1093,00	508,00	0,00 - 29,70		1069,46 - 1093,00	perf.	T/Mrep	+36,00	35,3	850	1214,3	79,20	1,000	28	90	12,5	1,23	0,03	0,02	
Miskolci Geotermia Zrt.			300501,80	1093,00	339,70	0,00 - 690,00					145,33	33,0	2400	794,7	81,60		553	342	6,5	16	155	54	
KIS-PE-01/B. jelű termálkút			781586,73		244,50	653,50 - 993,00						31,0	2966	589,7	1090,00	5,9	0,24	19,9	1	580	5,6	2,9	
					178,00	953,00 - 1093,00						17,9	5550	306,3									
K-9	2012	246/2013	111,950	1057,00	508,00	0,00 - 30,00		1051,50 - 1056,70	perf.	T/Mrep	+24,84	28,9	580		75,00	0,480	30	95	12,6	1,63	0,04	0,02	
Miskolci Geotermia Zrt.			300617,63	1058,00	340,00	0,00 - 674,00					136,79	25,6	1625		75,90		559	354	6,7	13	162	45	
KIS-PE-02. jelű termálkút			781359,73		244,00	638,70 - 835,00						3,5	2480		1050,00	5,2	0,24	19,1	1	590	5,8	4,3	
					178,00	804,80 - 1057,00																	
K-10	2013	482/2013	112,180	92,00	324,00	0,00 - 12,00		80,80 - 83,80	réselt	Pa2/kH	-2,75	-7,7	60	12,0	16,00	0,060	18,8	74	26,1	0,8	0,08	0,04	
Hőközpont			300689,06	125,60	219,00	0,00 - 71,00					109,43	-15,5	100	7,9	17,20		562	421	7,3	6	163	12	
1. sz. kút			781301,40		140,00	0,00 - 92,00						-27,7	150	6,0	91,30	2,3	0,46	2	1	610	6,9	1,09	

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Mályi																								
B-6	2012	328/2012	124,610	1514,00	508,00	0,00 -	55,00	1430,00 -	1514,00	perf.	T/Mtörm	+13,84	28,1	687		0,860	44	94	12,5	1,39	0,03	0,02		
			KUALA Ingatlanhasznosító Kft.	298808,76	1515,00	340,00	0,00 -	786,50				138,45	18,5	3400			594	354	6,8	28	160	49		
			MAL-PE-02. jelű termálkút	781991,26		244,00	720,00 -	1409,00				6,3	4800	1514,00	7,7	0,36	40	1	650	5,8	2,4			
						178,00	1356,00 -	1514,00																
Miskolc																								
K-183	2011	204/2012	558,450	136,30	273,00	+0,10 -	5,10	56,60 -	64,80	perf.	T/D	-34,25	-86,1	6,5	0,1	10,80	0,000	3,54	58,7	24,3	0,73	0,33	0,16	
			Ómassa Ny-i vége	308106,91	140,00	168,00	+1,00 -	40,20	67,10 -	71,10	perf.		524,20				9,40	.	275	7,9	5	138	33	
			Ómassa K-2. jelű figyelőkút	759545,83		114,00	33,30 -	136,30	106,00 -	110,00	perf.						136,30	1,63	0,28	.	1,3	473	4,5	0,86
									119,50 -	124,40	perf.	T/Drep												
K-184	2011	205/2012	226,870	89,80	168,00	+1,12 -	11,00	18,80 -	26,30	perf.	T/Mtörm	-24,32	-47,9	9	0,4	13,10	0,000	3,34	169	3,83	0,91	0,12	0,06	
			Berekalja u., Fényes-keresztí-völgy	307409,70	92,00	114,00	+0,65 -	89,80	36,90 -	49,10	perf.	T/M	202,55				10,46	.	464	6,98	4	245	61	
			Diósgyőr K-7. jelű figyelőkút	771167,19					80,80 -	85,80	perf.						89,80	0,63	0,04	.	3,5	796	7,6	0,95
K-185	2011	219/2012	250,560	199,80	273,00	0,00 -	11,50	95,90 -	106,70	perf.	T/M	-104,42	-107,4	10	3,3	13,00	0,000	4	139	5,03	1,57	0,06	0,13	
			Nagykőmázsa	303589,28	202,00	168,00	+1,00 -	37,00	138,30 -	142,20	perf.		146,14	-124,8	13	0,6	10,35		.	415	6,96	7	206	36
			Miskolctapolca T-3. jelű figyelőkút	774584,37		114,00	+0,45 -	199,80	162,90 -	166,90	perf.			-125,7	16	0,8	199,80	0,85	0,24	.	2	784	6,8	0,57
									177,80 -	186,00	perf.													
			192,50 -	196,10	perf.																			
K-186	2012	284/2012	662,600	350,00	273,00	0,00 -	105,30	251,10 -	259,70	réselt	T/M	-244,10				10,90	0,000	9,15	84	6,29	0,16	0,54	0,86	
			Kiskút-lápa	306197,01	350,00	168,00	0,00 -	222,30	268,70 -	286,90	réselt		418,50				10,70		.	275	7,74	10	132	25
			K-3. jelű figyelőkút	765631,23		114,00	217,00 -	350,00	303,80 -	314,40	réselt						348,20	2,41	0,78	.	1,2	473	4,5	3,2
									320,00 -	347,70	réselt						Víz kivétel csak kémiai elemzés céljából.							
B-187	2011	501/2012	127,080	310,00	244,40	0,00 -	21,00	271,00 -	277,00	hasított	T/Mtör	+1,77	0,2	390	248,4	31,90	0,000	14,6	93	10,7	0,61	0,02	0,02	
			Miskolci Egyetem	305132,06	310,00	177,80	21,00 -	270,00	291,00 -	298,00	hasított	T/M	128,85	-1,2	560	189,2	33,68		501	354	7,2	7	155	19
			ME-II. jelű hévízkút	778147,98		114,30	250,00 -	310,00	303,00 -	309,00	hasított			-6,4	840	102,8	310,00	2,3	0,02	4,5	1	530	5,8	0,82
													-8,7	1120	107,0									
											-11,6	1400	104,7											
B-188	2012	174/2014	171,410	238,00	219,00	0,10 -	190,00	207,50 -	213,50	perf.	M/H-fa	-24,14	-56,7	20	0,6	12,10	0,000	23,9	39,5	15,9	3,4	0,11	0,01	
			Milknet Kft., Erdélyi u. 1.	308007,02	300,00	133,00	180,00 -	238,00	219,50 -	225,50	perf.		147,27	-91,8	40	0,6	16,20		.	.	6,99	3	92	47
			Minna 2. sz. kút	773425,69					228,50 -	232,50	perf.						237,00	13,4	0,64	0,82	1	503	4,6	0,66
B-189	2013	175/2014	171,520	82,00	-219,00	0,00 -	10,00	52,30 -	59,50	perf.	M/H-fa	-26,48	-46,6	30	1,5	14,00	0,000	9,4	99	21,7	6,5	0,09	0,03	
			Milknet Kft., Erdélyi u. 1.	307914,53	85,00	133,00	1,07 -	82,00	73,50 -	77,50	perf.		145,04	-67,9	60	1,5	.		.	.	7,26	5	189	58
			Minna 3. sz. kút	773278,90													.	1,5	0,16	0,56	1	616	5,7	0,92

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Miskolc																								
B-190	2013	176/2014	171,720	148,00	-219,00	0,00 -	10,00	124,00 -	133,00	perf.	M/H-fa	-10,86	-32,9	35	1,6	13,20	0,000	38,9	115,6	45,2	9,1	0,34	0,02	
			Milknet Kft., Erdélyi u. 1.	307906,92	148,00	133,00	0,98 -	148,00	136,00 -	142,00		perf.	160,86	-64,0	80	1,5	13,70		.	.	6,74	2	266	214
			Minna 4. sz. kút	773276,92													147,00	6,5	0,58	17,12	1	865	6,5	0,92
B-191	2012	241/2014	115,880	10,40	300,00	+0,09 -	10,40	7,10 -	9,60	réselt	Q/K	-4,20	-6,3	350	170,7	12,30	.		193	30,2	2,3	0,02	0,05	
			Sajószigeti út, ENIN Kft.	308934,79	11,00							111,68				.		.	.	6,84	93	339	193	
			K-1. jelű kút	781753,54												.	.	0,05	.	48,8	1192	.	.	
Parasznya																								
K-2	2011	203/2012	463,290	150,60	273,00	+0,10 -	1,05	112,50 -	125,00	perf.	T/M	-77,71	-83,2	10	1,8	11,40	0,000	1,35	136	1,56	1,07	0,4	0,13	
			Csókás-Varbó közötti műút mentén	310803,87	150,60	168,00	+1,00 -	100,50	139,50 -	147,10		perf.	385,58	-86,6	20	2,2	9,60		.	409	7,15	4	194	32
			Kisfennsík K-1. jelű figyelőkút	764395,51		114,00	96,00 -	150,60									150,60	1,54	0,3	.	3,1	637	6,7	0,51
Sajóörös																								
K-3/A	2011	7/2012	96,780	60,10	419,00	1,52 -	37,50	40,60 -	45,60	rag.kavics	PI/K	-4,85	-6,7	400	216,2	12,70	0,000	5,9	65	19,4	0,61	0,31	0,05	
			TVK Nyrt., Vízműtelep	288833,44	61,00	203,00	28,00 -	61,00	48,90 -	52,90		rag.kavics	91,93	-7,6	600	222,2	12,75		.	317	7,3	2,73	138	11,1
			VII. sz. (új X. sz.) kút betétszűrős javítása	796951,72		140,00	26,05 -	60,10	53,70 -	58,70		rag.kavics		-8,5	820	224,7	59,90	1,7	0,03	.	0,1	134	5,2	0,8
								38,90 -	58,50	perf.														
K-6/A	2011	8/2012	96,380	106,20	368,00	1,50 -	56,00	90,60 -	95,60	rag.kavics	PI/kH	-4,25	-5,0	300	400,0	14,10	0,000	9,1	64	17,5	0,55	0,31	0,05	
			TVK Nyrt., Vízműtelep	288792,50	111,00	203,00	39,15 -	111,00	98,30 -	103,30	rag.kavics	PI/K	92,13	-5,5	500	400,0	14,40		.	323	7,3	2,52	135	5,79
			VIII. sz. (új XI. sz.) kút betétszűrős javítása	796872,85		140,00	37,40 -	106,20	103,90 -	109,20	rag.kavics			-6,5	850	386,4	106,40	1,6	0,04	.	0,1	436	5,3	0,56
								86,20 -	105,80	perf.														
K-11	2011	9/2012	96,970	23,00	521,00	2,80 -	14,70	15,40 -	22,00	perf.	PI/hK	-4,95	-5,6	300	500,0	12,70	0,000	18,7	80	26,9	1,21	0,63	0,05	
			TVK Nyrt., Vízműtelep	288932,34	27,00	241,00	10,35 -	27,00	14,00 -	21,70		perf.	92,02	-6,4	600	413,8	12,60		.	366	7,4	5,93	177	58
			III. sz. (új VII. sz.) kút betétszűrős javítása	797157,43		165,00	8,80 -	23,00						-7,4	850	346,9	23,00	2,3	0,08	.	0,1	591	6	0,7
			A Tiszaújváros K-14 betétszűrős javítása.																					
Sajószentpéter																								
K-81	2012	242/2014	126,170	9,00	-420,00	0,00 -	11,00	4,00 -	8,00	réselt	PI/hK	-2,98	-3,8	200	259,7	12,10	.	15	86	15,1	1,06	0,13	0,02	
			Borsodsziráki talajvízdúsító vízműtelep	324042,12	11,00	300,00	2,10 -	9,00					123,19	-5,3	400	170,9	.		.	207	7,1	26	155	100
			1/A. jelű kút	776216,02												.	2,2	0,08	1	6,5	.	3,4	0,85	
Szentistván																								
K-9	2014	277/2014	90,810	64,00	-300,00	0,00 -	10,00	56,00 -	61,00	perf.	PI/H-fa	-2,60	-8,7	110	17,9	12,60	0,000	24	89	21,3	2	0,54	0,01	
			Batúz-tanya	267469,81	64,00	219,00	0,00 -	3,00					88,21	-11,7	140	15,4	12,90		.	394	7,34	7	173	17
			F-1. jelű kút	780970,18		159,00	+1,10 -	64,00						-13,8	180	16,1	63,30	5,7	0,27	.	1	554	6,7	2,2

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajlt.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szikszó																						
K-38	2013	329/2014	117,300	51,50	355,00	0,00 - 25,00		37,50 - 41,50	réselt	Pa2/H-a	-3,20	-11,1	100	12,7	13,90	0,000	126	11,8	7,7	0,4	0,04	0,03
HELL ENERGY Kft. üzeme			316112,41	80,00	225,00	0,00 - 51,50					114,10	-14,1	150	13,7	14,00		541,95	366	8,28	12	34	15
III/2. jelű kút			789561,49									-17,9	200	13,6	50,40	1,5	1,37	3	1	564	6	0,7
K-39	2013	330/2014	117,380	20,00	355,00	0,00 - 3,00		4,00 - 8,00	réselt	PI/hK	-2,00	-3,2	100	83,3	13,00	0,000	105	129,7	75,4	0,14	0,52	0,07
HELL ENERGY Kft. üzeme			316103,08	20,00	225,00	0,00 - 20,00					115,38	-3,8	150	83,3	13,00		1270,86	549	7,48	71	350	319
III/3. jelű kút			789559,20									-4,5	200	80,0	20,00	6,6	0,06	1	14,2	1373	9	0,9

Budapest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Budapest V. kerület																							
B-28	2013	520/2013	105,100	19,50	-813,00	0,00 -	5,50	9,50 -	14,50	perf.	PI/hK	-8,32	-8,3	200	20000,0	17,50	.	169	188	51	0,05	0,02	0,02
			240614,97	20,00	-610,00	0,00 -	12,50					96,78	-8,4	403	6716,7	.		1529	482	7	340	71	185
			649879,65		508,00	+0,09 -	7,50						-9,6	1080	864,0	.	33	0,02	.	81	1860	7,9	0,59
					315,00	+0,65 -	19,50																
B-29	2013	521/2013	105,092	19,50	-813,00	0,00 -	5,50	11,00 -	14,30	perf.	PI/hgörg	-8,33	-9,1	407	521,8	17,50	.	166	185	52	0,05	0,02	0,02
			240613,08	20,00	-610,00	0,00 -	12,50					96,76	-9,8	600	400,0	.		1476	439	7,4	340	378	180
			649882,66		508,00	+0,13 -	7,50						-10,6	807	353,9	.	33	0,02	.	81	1840	7,2	0,6
					315,00	+0,55 -	19,50																
Budapest X. kerület																							
B-168	2010	474/2011	117,965	100,00	273,00	0,00 -	11,80	50,00 -	58,00	réselt	Ms/al,H	-3,45	-5,6	45	20,7	12,80	0,000	74	206	71	0,05	0,02	0,02
			236743,82	102,50	219,00	0,00 -	48,00	80,30 -	96,30	réselt	Ms/H-ak	114,52	-8,0	105	22,9	14,30		1417	458	7	149	451	429
			656260,53		140,00	0,00 -	100,00						-12,0	195	22,8	99,70	29	1,04	2	1	1520	7,5	1,3
B-169	2010	475/2011	117,875	114,00	273,00	0,00 -	18,00	85,80 -	109,80	réselt	Ms/H-fak	-3,33	-5,8	42	17,2	13,70	0,000	34	50	15,3	0,05	0,02	0,02
			236664,20	114,00	219,00	0,00 -	47,50					114,55	-8,9	90	16,1	13,80		457	317	7,5	17	105	10
			656208,69		140,00	0,00 -	114,00						-15,7	180	14,6	113,20	12,2	1,12	2	1	510	5,2	0,67
B-170	1989	13/2012	120,044	72,00	225,00	2,30 -	41,50	56,20 -	65,90	réselt	Ms/M	-6,54	-14,8	150	18,2	13,00	0,000	22	32	14,9	0,05	0,02	0,02
			239509,55	86,00	125,00	2,10 -	72,00					113,50	-17,3	200	18,6	13,30		350	256	8	3	79	10
			656690,40										-20,4	250	18,0	69,80	20	1,84	2	1	377	4,2	0,36
Budapest XIII. kerület																							
B-79	2013	305/2013	100,220	7,45	219,00	+0,49 -	1,50	3,45 -	7,45	réselt	PI/K	-1,05	-2,0	100	107,5	14,20	.	173	230	50	0,07	0,61	0,02
			242249,39	7,45	125,00	+0,49 -	7,45					99,17	-3,0	200	103,6	.		1621	420	7	330	436	370
			651075,03										-4,0	300	101,4	.	20	0,02	.	27	1980	6,9	1,48
B-80	2013	306/2013	100,210	8,65	219,00	+0,45 -	1,45	2,65 -	6,65	réselt	PI/K	-1,00	-1,9	100	111,1	14,20	.	174	240	51	0,06	0,61	0,02
			242248,46	8,65	165,00	+0,45 -	8,65					99,21	-2,9	200	105,3	.		1633	421	7	340	453	360
			651078,97										-3,9	300	102,4	.	20	0,02	.	26	1980	6,9	1,44
B-81	2013	307/2013	100,420	8,80	219,00	+0,31 -	1,50	2,80 -	6,80	réselt	PI/K	-1,01	-1,9	100	112,4	14,20	.	171	240	51	0,1	0,6	0,02
			242245,49	8,80	165,00	+0,31 -	8,80					99,41	-2,9	200	105,8	.		1629	420	7	320	453	380
			651086,93										-4,0	300	101,0	.	20	0,02	.	26	1980	6,9	1,42
B-82	2013	308/2013	100,230	9,30	219,00	+0,40 -	1,55	3,30 -	7,30	réselt	PI/K	-1,00	-1,9	100	111,1	14,20	.	176	240	51	0,08	0,6	0,02
			242243,71	9,30	165,00	+0,40 -	9,30					99,23	-2,9	200	105,3	.		1627	427	7	320	453	365
			651091,43										-3,9	300	102,4	.	20	0,02	.	27	1980	7	1,5

Budapest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Budapest XIII. kerület																							
B-83	2013	309/2013	100,410	9,60	219,00	+0,35 -	1,40	3,60 -	7,60	réselt	PI/K	-1,10	-1,8	100	142,9	14,20	.	174	240	51	0,08	0,61	0,02
			242242,37	9,60	165,00	+0,35 -	9,60					99,31	-2,8	200	117,6	.		1634	427	7	325	453	370
			651096,13										-3,9	300	107,1	.	20	0,02	.	26	1980	7	1,38
B-84	2013	310/2013	100,510	8,90	219,00	+0,28 -	1,60	3,60 -	7,60	réselt	PI/K	-1,10	-2,0	100	112,4	14,20	.	174	240	51	0,11	0,6	0,02
			242239,49	8,90	165,00	+0,28 -	8,90					99,41	-3,0	200	105,8	.		1629	427	7	330	453	360
			651104,43										-4,1	300	101,0	.	20	0,02	.	26	1980	7	1,56
Budapest XVIII. kerület																							
B-142	2012	115/2013	124,010	115,00	324,00	0,00 -	20,00	83,80 -	91,80	tekercs	Pa2/H-akd	-6,31	-9,7	36	10,8	15,50	0,000	8,5	51	15,9	0,15	0,09	0,02
			232471,97	120,00	219,00	0,00 -	65,00	102,80 -	107,80	tekercs	Pa2/H-kd	117,70	-13,7	72	9,7	16,40		335	256	7,7	2	108	10
			659731,88		125,00	0,00 -	79,80						-17,6	100	8,9	114,50	1,1	0,19	2	1	344	4,2	0,45
			90,00	79,80 -	115,00																		
B-143	2013	116/2013	131,830	110,00	219,00	0,00 -	31,00	80,80 -	101,80	tekercs	Pa2/H-k	-10,94	-11,8	60	69,0	15,40	0,000	9,9	77	22,5	0,12	0,18	0,02
			232850,16	124,00	159,00	0,00 -	76,00					120,89	-13,0	120	58,8	16,80		473	342	7,6	5	159	14
			662944,30		125,00	0,00 -	75,70						-15,4	210	47,6	107,50	1,4	0,25	2	1	495	5,6	0,6
			90,00	75,70 -	110,00																		
Budapest XXIII. kerület																							
B-177	2011	423/2011	114,960	17,70	-245,00	0,00 -	18,00	3,70 -	14,70	réselt	PI/kH	-4,65	-5,5	20	23,5	12,00	.	2,9	11	0,8	0,01	0,01	0,08
			230270,07	18,00	315,00	1,20 -	3,20					110,31			.		.	6	9,61	2	17	5	
			656298,59		165,00	1,30 -	17,70								.	4,3	0,59	.	2	106	1,1	2,2	

Csongrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Algyő																								
K-72	2013	364/2013	79,790	1110,00	355,00	0,00 - 28,00		998,00 - 1008,00	Johnson	Pa2/H-k			+6,04	-4,3	400	38,7	51,50	19,080	293	5,9	3,4	0,61	.	0,02
Gubacsi Zoltán kertészete			108611,89	1115,00	244,50	0,00 - 298,00		1033,00 - 1039,00	Johnson				85,83	-10,0	600	37,4	55,60		1117,71	781	8,12	29	16	5
I. sz. termálkút			738702,77		177,80	254,00 - 894,00		1078,00 - 1098,00	Johnson					-18,2	900	37,1	1110,00	2,6	2,15	6	1	1058	12,8	4,2
					101,60	844,00 - 908,00								-24,0	1120	37,3								
					114,30	908,00 - 1110,00																		
K-73	2013	476/2013	79,640	304,50	355,00	0,00 - 22,00		260,00 - 278,00	Johnson	PI/H-k			+2,85	0,4	310	127,6	21,70	0,000	35	48,6	26	0,99	0,04	0,02
MOL bázistelep			108633,21	315,00	244,00	0,00 - 241,00		292,00 - 298,00	Johnson				82,49	-1,8	560	120,2	22,90		461,44	335	8,03	3	126	10
ATV1. jelű kút			737557,85		140,00	220,00 - 304,50								-5,8	1000	115,1	304,00	1,3	0,89	5	1	446	5,5	1,5
														-7,8	1240	116,8								
														-10,1	1500	115,8								
Ambrózfalva																								
B-15	1993	460/2011	93,580	74,65	225,00	0,23 - 44,00		62,90 - 74,60	perf.	PI/H-kd			-5,70	-7,7	60	30,0	17,10	18,980	275	33	23	0,32	0,16	0,02
Dózsa György u. 26/A.			113087,03	74,65	130,00	41,30 - 74,65							87,88	-9,6	120	30,8	17,60		.	812	7,88	21	99	4,5
Vízmű 5. sz. kút			779554,66											-11,5	175	30,2	74,60	1,3	0,4	15,3	0,3	1130	13,3	6
Ásotthalom																								
K-36	2012	304/2013	103,410	110,00	219,00	0,00 - 85,00		99,00 - 105,00	Johnson	PI/H-ak			-10,00	-14,8	210	43,8	16,40	1,950	24	58,9	23,4	0,77	0,04	0,02
Határátkelő állomás			89098,62	110,00	140,00	0,00 - 110,00							93,41	-17,2	300	42,0	17,00		458,9	347	7,83	2	134	5
1. sz. kút			711571,41											-18,8	400	45,6	110,00	1,3	0,69	241	1	485	5,7	1,4
Balástya																								
K-88	2010	501/2013	92,343	210,00	324,00	0,00 - 13,80		189,00 - 193,00	Johnson	PI/H-ak			+1,67	-0,1	265	148,9	18,00	2,880	18,3	58,7	19,4	0,49	0,04	0,02
Tanya 186.			124183,73	220,00	195,00	0,00 - 130,00		193,00 - 207,00	Johnson				94,01	-0,5	310	144,2	20,10		.	329	7,82	3	127	10
Hegedűs Flórián 1. sz. kútja			718152,21		125,00	104,00 - 120,00								-0,8	350	142,9	209,00	1,2	0,77	12	1	479	5,4	0,9
					113,00	120,00 - 189,00																		
					125,00	189,00 - 193,00																		
					140,00	193,00 - 207,00																		
					113,00	207,00 - 210,00																		
Fábiánsebestyén																								
B-66	2013	202/2014	84,610	454,00	355,00	+0,14 - 42,00		410,60 - 428,00	Johnson	PI/H-k			-1,20	-3,2	300	150,8	32,10	37,270	285	5,9	2,5	0,15	0,02	0,02
Vízműtelep			148923,30	454,00	244,50	+0,30 - 117,40		437,00 - 440,00	Johnson				83,41	-4,1	520	178,1	33,70		1054,98	738	8,33	20	14	1
Vízmű 3. sz. kút			757788,62		177,80	117,40 - 394,00		449,00 - 451,00	Johnson					-5,1	700	177,7	454,00	1,2	1,87	40	1	1071	12,1	4
					102,00	357,00 - 454,00																		
Felgyő																								
K-50	2011	260/2012	83,530	262,00	315,00	0,70 - 10,00		240,00 - 258,00	Johnson	PI/H-kd			+3,60	-0,4	720	180,0	18,30	4,510	23,1	52,2	29	1,66	0,05	0,02
Faragó tanya			142718,74	265,00	219,00	0,70 - 228,00							87,13	-3,8	1050	141,9	18,50		.	329	7,82	4,3	141	10
Baromfitelep, 1. sz. kút			729927,46		140,00	143,00 - 262,00											258,00	1,27	0,5	2	1	492	5,4	1,3

Csongrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl. h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.		(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Hódmezővásárhely																								
K-1111	2012	272/2012	80,160	1300,00	350,00	0,00 -	50,00	1085,00 -	1094,00	Johnson	Pa2/alH	+3,50	8,4	500		66,90	20,410	376	4,8	1,1	0,16	0,01	0,02	
			Zöldség Farm 2008 Kft.	119978,17	1300,00	244,00	+0,42 -	400,00	1123,00 -	1132,00	Johnson	Pa2/H-fa	83,66	0,5	1100		76,40		1400	958	8,11	46,7	9	10
			ZFVS1. jelű kút (visszasajtoló)	753092,99		178,00	350,00 -	1300,00	1189,00 -	1201,00	Johnson					1300,00	4,2	6,3	3	1	1495	15,7	3,7	
									1254,00 -	1266,00	Johnson	Pa2/H-f												
K-1112	1976	475/2013	82,130	56,00	50,00	0,00 -	56,00	52,00 -	54,00	?	PI/H-ak	-2,30	-8,0	30	5,3	16,50	22,010		.	.	1,37	.	0,01	
			Tanya 4271.	126908,09	56,00								79,83				16,00		.	.	7,61	3	138	20
			Sertéstelep 1. sz. kútja	747251,29												56,00	.	3	.	1	699	8,6	6,6	
K-1113	2014	193/2014	80,310	295,00	165,00	0,00 -	200,00	238,00 -	248,00	réselt	Q/H-akd	+0,80	-2,3	40	13,0	19,40	3,210	75	35,4	13,2	0,37	0,08	0,03	
			Makói úti Ipari Park, Güttler gyártócsarnok	117649,88	300,00	90,00	130,00 -	295,00	264,00 -	272,00	réselt		81,11	-7,5	90	10,9	20,80		.	309	8,22	2	80	5
			1. sz. kút	749903,33												275,10	0,7	0,4	.	1	476	5,5	2,55	
K-1114	2014	194/2014	80,370	59,00	140,00	0,00 -	59,00	50,00 -	56,00	réselt	Q/H-fa	-3,91	-7,8	50	12,9	12,80	41,540	55,5	56	15,1	0,9	0,15	0,02	
			Makói úti Ipari Park, Güttler gyártócsarnok	117585,21	60,00								76,46	-9,7	90	15,5	13,20		.	520	7,99	3	114	24
			2. sz. kút	749974,85												58,80	1,5	1,07	.	1	735	8,9	7,48	
K-1115	2014	314/2014	80,630	65,00	279,00	0,00 -	2,00	29,00 -	33,00	perf.	PI/H-ak	-2,80	-11,7	204	23,0	23,60	18,480	228	37,8	27,7	0,16	0,07	0,52	
			Szikáncs, Tanya 2552.	114169,46	65,00	225,00	0,00 -	65,00	56,00 -	62,00	perf.	PI/H-fak	77,83	-16,1	306	23,0	.		.	766	7,71	24,6	117	12,1
			HÓDAGRO Zrt., 1. sz. öntözőkút	758956,58										-18,3	357	23,0	.	1,33	0,89	42,8	20	1100	12,6	13
														-20,6	408	23,0								
														-25,0	510	23,0								
K-1116	2014	315/2014	80,560	65,00	279,00	0,00 -	2,00	29,00 -	33,00	perf.	PI/H-ak	-2,79	-11,6	200	22,6	23,60	33,100	195	29,7	17	0,99	0,1	.	
			Szikáncs, Tanya 2552.	114164,57	65,00	225,00	0,00 -	65,00	56,00 -	62,00	perf.	PI/H-fak	77,77	-16,1	300	22,6	.		.	675	7,79	3,37	81,2	.
			HÓDAGRO Zrt., 2. sz. öntözőkút	758951,82										-18,3	350	22,6	.	0,86	1,45	104	.	880	11,1	16,1
														-20,5	400	22,6								
														-24,9	500	22,6								
K-1117	2014	317/2014	81,130	229,00	273,00	0,00 -	6,00	210,00 -	225,00	tekercs	PI/H-ak	+1,60	0,6	80	80,0	19,70	5,330	66,4	33,8	14,5	3,02	0,07	0,02	
			Szentesi főút mentén	124448,36	250,00	194,00	0,00 -	110,00					82,73	-1,6	160	50,5	21,00		.	378	8,03	3	81	10
			Kincsesvill Panzió 1. sz. kútja	747510,10		113,00	86,00 -	229,00						-5,7	350	47,8	228,00	1,1	1,31	53	1	542	6,2	1,4
														-7,8	480	51,1								
K-1118	2000	431/2014	78,290	50,00	60,00	0,00 -	50,00	43,00 -	49,00	?	PI/a,alH	-2,93	-4,7	40	22,3	13,80	42,500	113	76,7	25,2	1,84	0,19	0,02	
			Hódtói határrész, Tanya 4048/1	117886,05	50,00								75,36	-6,4	72	20,8	.		.	690	7,65	3	166	10
			Soós László 1. sz. öntözőkútja	744358,97										-8,4	105	19,1	.	1,7	3	41	1	954	11,3	7
K-1125	1982	507/2014	79,330	30,00	108,00	1,20 -	30,00	24,00 -	29,00	?	PI/aH	-10,20	-10,8	50	83,3	13,40	13,550	167	29	11,9	0,48	0,09	0,02	
			Csomorkányi út, Zöldség Farm Kft.	120453,53	30,00								69,13	-11,4	100	83,3	.		.	580	7,74	3	68	10
			Kertészet, 1. sz. öntözőkút	752919,79												.	0,79	1,16	224	1	855	9,5	9	

Csongrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Kistelek																								
K-54	2013	106/2014	88,610	252,00	165,00	0,00 -	75,70	194,00 -	197,00	réselt	PI/H-kd	+0,70	-19,8	200	9,8	19,80	4,250	13,4	56	22,8	0,27	0,05	0,01	
			Tanya 447/a.	127171,26	275,00	90,00	58,00 -	252,00	201,00 -	207,00	réselt		89,31	-35,7	320	8,8	21,10		.	317	7,93	2	131	6
			Felgyő-KEV Kft. 1. sz. kútja	722936,79					215,00 -	224,00	réselt			-39,0	350	8,8	246,50	1,2	0,47	.	1	428	5,2	1,14
									236,00 -	248,00	réselt	PI/alH		-44,0	400	8,9								
Makó																								
B-240	2011	282/2012	82,220	47,00	160,00	0,00 -	4,00	39,50 -	45,60	réselt	PI/H-k	-3,68	-10,3	105	16,0	14,00	45,720		.	.	2,1	0,3	0,02	
			Szegedi út 63.	97236,57	47,00	113,00	0,00 -	24,00					78,54				14,40		.	.	7,72	20	260	.
			Lidl Áruház 1. sz. öntözőkútja	759115,90		60,00	20,70 -	47,00									47,00	.	4	.	1	1752	.	13
B-241	2012	163/2013	82,780	1797,60	506,00	0,00 -	47,00	1512,70 -	1519,80	Johnson	Pa2/H	+9,00	5,5	300	85,7	70,50	344,000	850	5	2	0,35	0,02	0,02	
			Kelemen László utcai játszótér	97508,93	1800,00	339,70	0,00 -	581,00	1554,80 -	1561,90	Johnson	Pa2/H-a	91,78	2,8	340	54,8	86,00		3203	2270	7,8	43	12	10
			VS-1. jelű hévízkút (visszasajtoló)	761676,43		244,50	0,00 -	1488,00	1605,40 -	1620,00	Johnson						1786,00	8,5	20,8	2	1	2800	37,2	27,1
						139,70	1446,60 -	1797,60	1724,70 -	1761,30	Johnson													
			1774,20 -	1780,00	Johnson	Pa2/alH																		
K-242	2012	164/2013	84,150	1815,00	520,00	0,00 -	50,00	1501,50 -	1532,00	Johnson	Pa2/H-a	+11,58	3,8	650	83,0	71,00	128,000	760	5,5	2,6	1,49	0,05	0,02	
			Nyizsnyai u. folytatásában	96947,83	2150,00	339,70	0,00 -	797,40	1690,20 -	1705,00	Johnson		95,73	2,9	1050	121,0	86,20		2927	2070	7,8	53	14	10
			VS-2. jelű hévízkút (visszasajtoló)	761930,78		244,50	742,90 -	1496,00	1723,30 -	1738,00	Johnson						1815,00	12,2	19,2	2	1	2830	34	24,6
						139,70	1445,50 -	1815,00																
B-243	2013	432/2013	82,510	48,00	160,00	+0,05 -	10,40	10,40 -	16,00	réselt	PI/H-fak	-2,44	-4,8	95	39,9	12,30	0,210	363	61,9	27,7	0,87	0,23	0,14	
			Ipari Park	99382,64	48,00	125,00	+0,02 -	48,00	40,00 -	44,00	réselt	PI/H-f	80,07	-5,9	134	39,3	13,12		1583,26	890	7,7	138	148	96
			Cemex Hungária Kft. 1. sz. kút	762709,83									-6,9	173	38,9	47,50	3,5	1,03	1	1	1661	14,6	3,2	
Mindszent																								
K-99	1996	465/2013	78,860	271,00	152,00	0,00 -	50,00	245,00 -	265,00	réselt	PI/H-k	+5,96	3,6	60	25,8	18,70	2,960	40	42,5	19,2	0,13	0,03	0,02	
			Sertéstelep	132528,42	271,00	63,00	38,80 -	271,00					84,82	1,5	110	24,9	19,20		444	336	7,9	2	104	10
			Ifj. Hevesi István 1. sz. kútja	736968,42									-2,5	200	23,6	269,00	0,8	0,97	30	2,2	440	5,5	2,1	
Mórahalom																								
K-50	2010	495/2011	93,030	30,00	324,00	0,00 -	6,00	24,50 -	27,50	réselt	PI/H-fa	-4,80	-11,9	100	14,1	13,80	.	21,3	49,3	25,2	0,02	0,08	0,54	
			Oltványi Gyula öntözőtelepe	95902,47	30,00	225,00	0,00 -	30,00					88,23	-15,3	150	14,3	.		489	.	7,45	11	.	14,7
			1. sz. öntözőkút	717889,62									-18,2	200	14,9	.	10,7	0,19	.	2,83	500	5,6	.	
K-51	2011	215/2012	91,840	294,00	280,00	0,00 -	40,00	236,00 -	242,00	tekercs	PI/H-fa	-2,38	-6,7	160	37,3	21,50	1,950		.	.	0,4	0,05	0,02	
			Hok-Plastic Kft.	98591,51	300,00	140,00	0,00 -	234,30	263,00 -	270,00	tekercs	PI/H,kH	89,46	-10,9	300	35,1	22,80		.	.	7,71	3,6	120	10
			1. sz. kút	717790,05		113,00	234,30 -	294,00	274,00 -	277,00	tekercs			-18,5	500	31,1	289,70	.	0,64	40	1	580	.	1
					114,00	207,00 -	230,40	282,00 -	292,00	tekercs	PI/kH		-22,4	600	30,0									

Csongrád

[illegible]

Fejér

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Alcsútdoboz																								
K-20	2014	237/2014	171,580	185,00	355,00	0,00 -	18,50	145,00 -	150,00	Johnson	M/Mtörm	-36,71	-37,5	370	480,5	18,20	0,000	11	56	27,7	0,37	15	0,02	
			Máriavölgy	232017,19	185,00	244,50	0,00 -	142,00	169,00 -	181,00	Johnson	M/M	134,87	-38,5	800	442,0	18,40		438,89	305	7,02	3	140	32
			Golf & Country Club Zrt. 1. sz. kút	618120,34		139,70	131,30 -	185,00					-39,1	1000	416,7	185,00	3,1	0,61	2	1	474	5	0,7	
													-39,5	1200	433,2									
K-21	2014	238/2014	171,880	85,00	406,00	0,00 -	6,00	30,40 -	43,40	perf.	Pa2/aH	-17,81	-28,3	240	23,0	13,30	0,000	21	129,7	62,4	0,19	0,08	0,02	
			Máriavölgy	232025,98	85,00	355,00	0,00 -	28,00	66,30 -	79,30	perf.		154,07	-32,9	330	21,9	15,00		870,08	421	7,31	12	320	216
			Golf & Country Club Zrt. 2. sz. kút	618115,31		195,00	0,00 -	85,00					-35,2	400	23,0	85,00	2,3	0,35	1	5	1009	6,9	1,1	
													-40,7	470	20,5									
Alsószentiván																								
K-11	2013	119/2014	159,410	95,00	219,00	0,00 -	40,00	72,40 -	88,40	tekercs	Pa2/H-a	-35,09	-39,9	50	10,5	14,50	0,000	63	67	44,6	0,05	0,02	0,02	
			Gyümölcsös	162691,81	104,00	125,00	0,00 -	95,00					124,32	-45,7	100	9,4	15,90		759	451	7,4	7	196	47
			Márkli Ákos 1. sz. öntözőkútja	628004,16									-53,5	150	8,1	93,00	0,8	0,02	.	79	780	7,4	0,67	
Baracska																								
K-24	2013	466/2013	140,565	118,00	525,00	0,00 -	4,40	96,00 -	114,00	tekercs	Pa2/H-fak	-35,83	-52,5	80	4,8	16,40	0,000	32	51	57	0,12	0,12	0,02	
			KBC Global Service Mo-i Fióktelepe	214814,09	120,00	324,00	0,00 -	47,00					104,74	-67,3	120	3,8	16,80		649	458	7,5	12	203	37
			1. sz. öntözőkút	626873,15		165,00	0,00 -	80,00					-79,7	150	3,4	117,60	2,2	0,02	.	1	630	7,5	16,6	
						165,00	80,00 -	118,00					-95,9	180	3,0									
Csákvár																								
B-24	2013	456/2013	145,564	50,50	324,00	+0,10 -	16,50	18,50 -	23,50	tekercs	Pa2/H-fa	+2,51	-11,2	200	14,6	11,90	0,000	6,2	88	45	0,39	0,12	0,02	
			Kossuth u. 56.	228328,82	55,00	195,00	+0,30 -	50,50	27,50 -	42,50	tekercs	Pa2/H-a	148,07	-17,9	300	14,7	12,10		645	464	7,4	11	227	29
			AQVITÁL 1. sz. kút	606603,55									-18,2	305	14,7	50,00	1,5	0,04	2	1	670	7,6	0,41	
													-25,4	400	14,4									
Csókakő																								
K-3	2012	277/2012	248,500	125,00	244,50	0,00 -	80,00	107,00 -	109,00	tekercs	Ol/hK	-5,10	-50,9	30	0,7	11,50	0,000	36	128	62	4,1	0,07	0,03	
			Baltieriné Varga Erzsébet ingatlana	224398,08	158,00	180,00	0,00 -	48,00	111,00 -	115,00	tekercs		243,40	-67,0	40	0,6	11,60		952	167	7,2	22	322	131
			1. sz. kút	590188,47		165,00	48,00 -	125,00					-85,4	50	0,6	100,00	1,8	0,06	3,3	1	960	9,3	25,7	
Dunaújváros																								
B-87	2012	16/2012	145,420	85,00	406,00	0,87 -	1,50	70,50 -	75,50	réselt	Pl/aH	-49,10	-55,4	10	1,6	14,60	0,000	212	56	42,3	147,9	1,07	0,15	
			Kőtár alatti partfalszakasz	177971,53	85,00	125,00	0,67 -	85,00	79,00 -	81,50	réselt	Pa2/aH	96,32	-57,3	12	1,5	.		.	.	8,01	242	176	75
			51U. jelű figyelőkút+3db piezométer	642979,25									-59,4	15	1,5	.	37,9	1,4	.	4,8	1162	9,5	14	
B-88	2012	17/2012	148,930	81,00	406,00	0,84 -	1,50	75,00 -	79,00	réselt	Pa2/aH	-52,75	-58,4	10	1,8	13,70	0,000	40	63,4	43,9	0,16	0,02	0,06	
			Kőtár partfalszakasz	179108,31	81,00	125,00	0,60 -	81,00					96,18	-59,9	12	1,7	.		.	.	7,54	23	190	36
			H4U. jelű figyelőkút+3db piezométer	642730,12									-61,5	15	1,7	.	2,3	0,02	.	30,5	674	6,6	0,6	

Fejér

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Dunaújváros																							
B-89	2012	25/2012	136,040	55,10	355,00	0,96 -	1,50	48,00 -	53,00	réselt	PI/alH	-45,20	-50,3	10	2,0	13,70	0,000	102	129,7	246,4	0,02	0,01	0,49
			Kőtár alatti partfalszakasz	181477,09	55,10	125,00	0,70 -	55,10				90,84	-51,5	12	1,9	.	.	.	7,45	266	750	307	
			907U. jelű figyelőkút+1db piezométer	641457,64								-53,0	15	1,9	.	12,3	0,09	.	718	2590	6,4	1,2	
B-90	2012	28/2012	139,890	75,00	355,00	+0,88 -	1,50	66,50 -	71,50	réselt	Pa2/hA	-43,10	-43,7	10	18,2	13,70	0,000	80	112	112,4	0,72	0,08	0,27
			Kőtár alatti partfalszakasz	180922,48	75,00	125,00	+0,60 -	75,00				96,79	-43,8	12	17,1	.	.	.	7,48	102	416	193	
			900U. jelű figyelőkút+2db piezométer	641771,09								-44,0	15	16,7	.	2,9	0,07	.	380	1583	6,5	1,7	
B-91	2012	29/2012	145,660	57,00	355,00	+0,80 -	1,50	49,00 -	55,00	réselt	PI/alH	-22,20	-39,5	10	0,6	13,60	0,000	147	38,3	23,5	0,62	0,01	1,75
			Kőtár alatti partfalszakasz	180178,72	57,00	125,00	+0,70 -	57,00				123,46	-42,7	12	0,6	.	.	.	8,86	109	108	91	
			815U. jelű figyelőkút+1db piezométer	642025,01								-48,2	15	0,6	.	3,3	0,06	.	92,7	910	4	1,7	
Előszállás																							
K-85	2014	220/2014	119,490	78,00	241,00	0,00 -	34,00	39,80 -	43,80	tekercs	Pa2/H-ak	-14,95	-16,3	18	13,0	14,10	0,000		64	38,2	0,68	0,05	0,02
			Daruszentmiklós	168106,17	100,00	140,00	0,00 -	78,00				104,54	-17,6	33	12,6	14,50		.	.	7,89	3,7	683	5
			Blecha Raktárbázis, 1. sz. öntözőkút	636799,82				72,70 -	73,70	tekercs		-19,2	50	11,7	78,00		0,04	.	.	29	601	6,4	0,1
Etyek																							
K-12	2013	122/2013	181,130	24,00	219,00	1,62 -	12,00	14,00 -	19,00	tekercs	M/H-fa	-9,40	-11,4	30	15,0	12,50	0,000		.	.	0,12	0,06	0,09
			Ödön-major, Tehenészeti telep	231231,70	30,00	125,00	1,62 -	24,00				171,73	-12,5	45	14,6	.		.	.	7,6	65	437	254
			Bicskei Mg. Zrt. 4. sz. kút	628790,83								-13,2	52,5	13,7	.		.	.	.	90	1300	.	.
Fehérvárcsurgó																							
K-9	2003	198/2014	271,008	187,00	244,50	0,00 -	6,00	160,00 -	166,00	réselt	T3/Drep	-123,40	-123,5	30	428,6	10,80	0,000	3,7	89	49	0,05	0,02	0,02
			Vadászház	217975,13	197,00	177,80	0,00 -	80,50	172,00 -	185,00	réselt	147,61	-123,5	52	371,4	10,60		674	525	7,1	2	237	10
			1. sz. kút	586772,10		140,00	0,00 -	140,00				-123,7	78	312,0	185,00	1,1	0,02	2	4,3	640	8,6	0,64	
						114,00	130,00 -	172,00															
						89,00	172,00 -	187,00															
Felcsút																							
K-12	2010	177/2013	147,038	46,00	200,00	0,00 -	11,70	38,50 -	44,50	tekercs	Pa2/K	+2,42	1,0	6	4,2	11,70	0,000	8,1	75	32,6	0,15	0,02	0,02
			Temetői-dűlő	235560,57	46,00	125,00	0,00 -	46,00				149,46	-2,7	20	3,9	11,80		530	372	7,5	5	180	33
			R-KORD Kft. III. sz. telep 1. sz. kútja	613536,80								-6,6	40	4,5	45,00	2,8	0,86	2	1	560	6,1	0,75	
												-11,9	60	4,2									
K-13	2010	178/2013	146,131	45,00	200,00	0,00 -	11,60	37,50 -	43,50	tekercs	Pa2/K	+4,39	1,0	15	4,4	11,50	0,000	8,5	74	33,8	0,11	0,02	0,02
			Temetői-dűlő	235516,87	45,00	125,00	0,00 -	45,00				150,52	-0,7	20	3,9	11,60		531	372	7,4	3	181	36
			R-KORD Kft. III. sz. telep 2. sz. kútja	613490,64								-4,7	40	4,4	44,00	2,9	0,9	2	1	550	6,1	0,7	
												-10,4	60	4,1									

Fejér

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Gárdony																					
K-165	2011	331/2012	117,400	179,00	280,00	0,00 - 6,00	126,00 - 148,00	réselt	Pa2/H-d	-13,59	-14,6	70	70,7	17,10	0,000	25	51	49,3	0,13	0,07	0,03
Zichyújfalú-Pusztaszabolcs közti terület			199389,74	180,00	225,00	0,00 - 90,00	162,20 - 176,20	réselt		103,81	-15,4	125	67,6	18,50		582	445	7,2	10	185	10
ELZA-MAJOR Kft., 1. sz. öntözőkút			622074,63		165,00	0,00 - 59,10					-16,4	180	63,6	177,00	1,8	0,02	.	1	620	7,3	0,7
					90,00	59,10 - 179,00															
K-166	2013	427/2014	133,580	99,00	250,00	0,00 - 56,00	58,80 - 62,80	tekeracs	Pa2/alH	-24,02	-30,6	18	2,7	15,20	0,000	30	50	55	0,05	0,02	0,02
Albert Árpád zöldségeskertje			204846,01	110,00	125,00	0,00 - 99,00	64,80 - 68,80	tekeracs	Pa2/H-ak	109,56	-36,7	30	2,4	16,20		634	451	7,4	8	197	10
1. sz. kút			618351,25				85,80 - 88,80	tekeracs	Pa2/H-fa		-45,4	40	1,9	99,00	1,5	0,02	.	38	650	7,4	0,32
Gyúró																					
K-6	2005	219/2013	190,250	113,40	140,00	3,20 - 113,40	87,20 - 90,20	?	Mb/Mtörm	-47,00	-49,6	30	11,5	14,20	0,000	70,9	47,2	27,7	0,04	0,01	0,01
Gyúrói repülőtér			227352,59	122,20			92,10 - 112,90	?	Mb/Mrep	143,25	-51,6	50	10,9	14,90		.	427	7,78	11	130	56
Horizont Repülőiskola, 1. sz. kút			628002,83								-53,4	65	10,2	113,40	7,5	0,32	.	1,1	691	7,2	0,72
Hantos																					
K-19	2013	408/2014	116,530	90,00	355,00	0,00 - 14,80	58,00 - 68,00	réselt	PI/alH	-6,80	-11,4	75	16,2	13,50	0,000	33	53,1	49,3	0,02	0,1	0,02
Hantostelep			185834,58	108,00	219,00	0,00 - 44,00	76,00 - 84,00	réselt		109,73	-12,5	100	17,5	13,70		615,55	457	7,28	8	186	9
Vízmű 2. sz. kút			623472,12		140,00	0,00 - 90,00					-13,8	125	17,9	89,50	1,6	0,02	3	3,8	628	7,5	0,7
Kulcs																					
K-1	2013	290/2013	137,100	210,00	406,00	0,00 - 12,00	102,00 - 117,50	tekeracs	PI/H-ak	-37,59	-43,2	360	64,1	20,00	0,000	37,8	43,3	40,9	0,1	0,01	0,03
Key Water Kft.			189238,62	235,00	280,00	0,00 - 98,00	184,50 - 191,00	tekeracs	Lev/H-ak	99,51	-46,0	540	64,1	22,36		.	421	7,7	7	155	23
1. sz. kút			638525,29		165,00	80,00 - 210,00	199,00 - 202,00	tekeracs	Pa2/H-ak		-48,8	720	64,1	209,50	2,2	0,1	.	1,1	631	6,9	1,2
											-51,6	900	64,1								
Lovasberény																					
K-26	2014	407/2014	148,880	57,00	419,00	0,00 - 6,00	40,00 - 52,00	tekeracs	PI/H-fa	-10,22	-13,3	180	59,4	13,30	0,000	21	50,1	49,4	0,35	0,05	0,02
Vízműtelep			218155,62	61,00	355,00	0,00 - 36,00				138,66	-15,1	240	49,5	13,60		568,1	427	7,62	6	182	12
Vízmű 1/A. jelű kút			612157,56		195,00	0,00 - 57,00					-17,0	300	44,1	57,00	2	0,06	11	1	601	7	0,5
Mány																					
K-9	2013	221/2013	277,648	257,00	193,70	0,00 - 10,40	216,60 - 246,60	réselt	T3/Drep	-151,80	-158,0	100	16,1	14,20	0,000	16,6	72	38,7	0,5	0,02	0,02
Hanuszka Tamás gyümölcsöse			247623,81	262,70	177,80	0,00 - 179,00				125,85	-161,5	150	15,5	16,60		562	323	7,4	3	190	104
1. sz. öntözőkút			622883,38		114,30	172,00 - 257,00					-166,9	225	14,9	251,50	3,2	0,16	.	1	610	5,3	0,54
Mátyásdomb																					
K-11	2012	223/2012	131,850	92,00	241,00	0,00 - 28,00	62,10 - 65,70	tekeracs	Pa2/H-a	-5,24	-9,4	50	12,1	14,30	0,000		55	3,6	0,14	0,07	0,05
Állattartó telep			175374,25	120,00	125,00	+0,26 - 61,70	86,00 - 87,60	tekeracs	Pa2/H	126,61	-13,4	90	11,0	15,70		.	.	7,75	8	234	29
Kabóka Kft. 1. sz. kútja			597303,10		125,00	61,70 - 92,00					-19,2	135	9,7	91,50	.	0,15	.	0,7	685	8,6	1,2

Fejér

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Mezőszilas																						
K-172012470/201310,5 ha-os szántó (gyümölcsös) Pethes Sándor 1. sz. öntözőkútja	148,652	88,00	225,00	0,00 -	60,00		60,20 -	63,20	réselt	Pa2/H-k	-41,68	-42,3	60	98,4	13,80	0,000	32	69	48	0,05	0,09	0,02
	161051,12	100,00	125,00	0,00 -	88,00		72,20 -	75,20	réselt	Pa2/H-f	106,97	-42,8	110	94,8	15,60		677	458	7,6	11	207	47
	606963,90											-43,5	165	89,7	88,00	1,3	0,03	.	10	700	7,5	0,42
												-45,5	300	78,5								
Nagyvenyim																						
K-192012158/2013Szentföld Simon-1. jelű kút	131,287	126,00	250,00	0,00 -	26,00		105,70 -	115,70	tekercs	Pa2/H-a	-28,01	-32,0	60	14,9	18,70	0,000	24	53	44,9	0,05	0,02	0,02
	178786,04	129,90	125,00	0,00 -	126,00						103,28	-35,0	105	15,1	19,20		571	421	7,1	7	177	10
	636635,13											-38,4	150	14,4	125,00	1,9	0,02	2	9,5	580	6,9	0,41
K-202013457/2013Venyim Gyümölcse Kertészet Csizmadia György 1. sz. kútja	134,358	85,00	125,00	0,00 -	85,00		50,10 -	68,00	tekercs	Q/H	-23,16	-26,2	45	14,9	14,60	0,000	36	51	55	0,05	0,02	0,03
	178823,46	138,00									111,20	-29,6	85	13,1	15,30		675	488	7,4	7	198	20
	636831,52											-33,2	120	11,9	73,40	1,5	0,02	.	16,7	670	8	0,7
Perkáta																						
K-202013496/2013Kossuth telep, Forrás MgSz. 2. sz. kút (melléfúrásos felújítás)	145,150	140,00	355,00	0,00 -	6,00		122,00 -	128,00	Johnson	Pa2/H-ak	-42,50	-61,2	100	5,3	16,00	0,000	10	89,9	36,4	1,18	0,18	0,02
	189905,71	145,00	244,50	0,00 -	110,00						102,65	-71,3	150	5,2	16,60		649,45	433	7,42	11	206	66
	631266,35		139,70	98,10 -	140,00							-77,0	200	5,8	140,00	1,2	0,35	1	1	599	7,1	0,6
K-212014257/2014Országos Villamostávvezeték Zrt. Transzformátor állomás, 1. sz. kút	116,310	150,00	244,00	0,00 -	10,00		118,30 -	120,30	tekercs	Pa2/H-ak	-17,30	-32,6	40	2,6	17,60	0,000	44	48,3	37,7	0,05	0,04	0,02
	189925,94	151,50	178,00	0,00 -	91,00		134,30 -	136,30	tekercs		99,01	-37,2	50	2,5	18,50		595	445	7,3	7	154	10
	627763,01		113,00	0,00 -	150,00		142,30 -	145,30	tekercs	Pa2/H-akd		-41,3	60	2,5	148,00	2,1	0,11	.	1	580	7,3	0,52
Polgárdi																						
K-642014346/2014Enyingi Agrár Zrt., Nagycséri-pusztá Tehenészeti telep, 1. sz. kút	151,810	220,00	508,00	0,00 -	12,00		162,42 -	167,92	Johnson	Pa2/alH	-48,54	-64,4	300	19,0	20,10	0,000	101	42,7	32,9	1,01	0,05	0,02
	187882,83	232,00	324,00	0,00 -	155,00		195,30 -	213,00	Johnson	Pa2/H-ak	103,27	-68,2	400	20,3	21,10		734,38	500	7,56	20	134	31
	597894,79		177,80	140,32 -	220,00							-73,0	500	20,4	220,00	4,1	1,25	1	1	775	8,2	0,8
Pusztaszabolcs																						
K-322013347/20134M-97 Mezőgazdasági Szolgáltató Kft. 1. sz. öntözőkút	113,720	200,00	140,00	0,00 -	140,00		173,00 -	176,20	réselt	Q/H-kd	-14,00	-32,2	45	2,5	16,30	0,000	90,9	38,2	27,8	0,67	0,07	0,03
	199877,23	252,00	88,00	121,00 -	200,00		181,00 -	182,90	réselt	Q/H	99,72	-52,5	80	2,1	17,10		.	361	8,13	18	118	28
	629418,74														196,00	1	0,38	.	1	618	6,7	0,84
Rácalmás																						
K-34201232/2012Pálhalmi Agrospeciál Kft. Újgalambosi sertéstelep 3. sz. kútja	164,580	173,00	355,00	0,00 -	11,90		147,26 -	156,91	Johnson	Pa2/H-k	-64,54	-72,5	240	30,2	18,90	0,000	27	56	55,4	27	2,2	0,02
	183568,47	175,00	244,50	0,00 -	135,40		163,48 -	167,58	Johnson		100,04	-75,2	340	31,8	21,10		641,84	475	7,46	6	204	19
	636735,75		139,70	120,22 -	173,00							-78,0	430	31,9	172,80	2,2	0,02	2	1	649	7,8	0,6

Fejér

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Szabadhídvég																								
K-14	2013	418/2013	136,870	287,50	324,00	0,00 -	22,00	253,00 -	262,60	tekercs	Pa2/H-fak	-26,94	-34,9	110	13,9	25,30	0,000	90	47,9	20,5	0,24	0,05	0,42	
			Pélpusztai Mezőgazdasági Kft.	165502,05	287,50	225,00	0,00 -	175,00	269,50 -	279,50	tekercs		109,93	-46,5	200	10,2	26,00		662	445	7,6	5	114	45
			Tehenészeti telep 4. sz. kútja	587185,12		140,00	140,00 -	215,00					-62,6	300	8,4	275,00	5,1	1,29	.	1,8	640	7,3	0,37	
						140,00	215,00 -	287,50																
B-15	2014	313/2014	128,400	120,00	324,00	0,00 -	6,00	103,80 -	112,80	tekercs	Pa2/H-ak	-18,82	-20,6	70	39,5	17,80	0,000	48	50	34,3	0,05	0,02	0,02	
			Önkormányzati Kertészet	163900,79	147,60	225,00	0,00 -	92,00				109,58	-22,4	130	36,6	18,60		591	439	7,6	4	149	12	
			1. sz. öntözőkút	591838,75		140,00	0,00 -	120,00				-25,2	220	34,4	118,00	2,3	0,83	.	1	580	7,2	0,54		
Székesfehérvár																								
B-312	2013	118/2013	107,623	42,00	219,00	0,00 -	16,00	25,70 -	33,70	réselt	Pa2/H-fak	-2,08	-4,4	80	34,3	14,40	0,000	43	74	33,2	0,36	0,12	0,02	
			Csitáry G. Emil Uszoda	205886,82	50,00	140,00	0,00 -	42,00				105,54	-6,6	140	31,3	14,20		652	470	7,3	12	180	14	
			1. sz. kút	601107,59								-9,2	200	28,1	40,00	2,5	0,21	.	2	670	7,7	1,2		
B-313	2014	223/2014	124,303	30,00	244,00	0,00 -	15,00	18,00 -	27,00	tekercs	Pa2/H-fa	-9,60	-12,2	20	7,7	13,60	0,000	47	88	108	0,05	0,02	0,17	
			Botond utca 13.	205991,12	30,00	125,00	0,00 -	30,00				114,70	-13,9	33	7,7	13,25		1088	464	7,3	87	372	186	
			1. sz. öntözőkút	603988,62								-16,2	48	7,3	30,00	3,2	0,02	2	104	1220	7,6	0,84		
Velençe																								
B-47	2014	258/2014	104,800	36,00	273,00	0,00 -	16,00	21,00 -	32,00	tekercs	PI/H-ak	+1,60	-5,7	65	8,9	14,40	0,000	36	60,4	57,2	0,73	0,3	0,02	
			Velencei-tó Kapuja	210007,03	60,00	165,00	0,00 -	36,00				106,40	-8,4	85	8,5	.		696,72	457	7,35	20	214	60	
			1. sz. öntözőkút	620627,91								-14,5	125	7,8	.	4,3	0,14	1	1	742	7,5	0,7		
B-48	2014	259/2014	105,850	30,00	355,00	0,00 -	2,80	18,00 -	24,00	tekercs	PI/H-ak	+1,01	-6,7	60	7,8	14,20	0,000	46	66,3	73,7	2,32	0,47	0,02	
			Velencei-tó Kapuja	209749,63	62,00	273,00	0,00 -	16,00				106,86	-10,0	85	7,7	.		814,41	482	7,32	39	260	101	
			2. sz. öntözőkút	620839,62		165,00	0,00 -	30,00				-14,4	125	8,1	.	3,5	0,07	1	1	874	7,9	0,8		
Vértesacsa																								
K-9	2012	314/2013	149,580	152,00	318,00	0,00 -	4,00	123,90 -	143,90	tekercs	Pa2/H-k	-21,44	-27,7	160	25,5	15,30	0,000	21	63	54	0,26	0,05	0,02	
			Acsa Gyümölcssei Kft.	227234,96	153,00	225,00	0,00 -	72,00				128,14	-30,8	230	24,6	17,20		660	470	7,4	11	212	33	
			AGY-1. jelű öntözőkút	613929,06		125,00	0,00 -	152,00				-32,0	250	23,7	150,00	2,6	0,24	.	5	680	7,7	0,57		
												-34,5	300	23,1										

Győr-Moson-Sopron

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Bakonyszentlászló																					
K-30	2003	291/2012	251,640	101,00	168,00	0,00 - 45,00	89,70 - 98,20	réselt	K3/bxtA	-82,22				10,00	0,000	19	110	25	0,11	0,02	0,02
Fenyőfő vízbázis			226386,63	104,00	125,00	0,00 - 101,00				169,42				12,30		.	.	6,7	8	220	12
BSZF-1. jelű figyelőkút			555679,16											100,50	7,1	3,5	.	0,25	690	8,9	5,52
Víz kivétel csak kémiai elemzés céljából!																					
Fertőendréd																					
K-8	2013	196/2014	131,750	90,30	-355,00	0,00 - 20,00	69,10 - 73,90	perf.	PI/H-ak	-8,11	-15,2	50	7,1	15,90	0,000	17	47,2	36,3	0,13	0,04	0,05
Sopron Térségi Hulladékgazd-i Társulás			251426,49	125,00	244,50	0,00 - 55,00				123,64	-22,3	100	7,1	16,10		445,8	323	7,3	9	148	4
Hulladékátrakó 1. sz. kút			490893,22		165,00	45,00 - 90,30					-29,4	150	7,0	90,30	1,6	0,06	1	6,8	464	5,3	0,7
Fertőszentmiklós																					
K-20/A	2011	237/2012	130,131	110,70	960,00	2,00 - 10,00	42,00 - 58,00	perf.	Pa2/H	-5,51	-7,5	300	154,6	18,00	0,000	92,7	99,6	41,6	0,14	0,17	0,02
Győr-Sopron megyei Regionális Vízmű			252243,42	150,00	720,00	2,00 - 40,00	77,00 - 84,00	perf.	Pa2/H-k	124,62				18,70		.	793	6,72	13	236	10
A-2. jelű kút betétszűrős javítása			485408,75		324,00	2,00 - 113,00	93,00 - 103,00	perf.						110,00	9,2	0,9	1	1	1124	13	0,4
					168,00	+1,00 - 4,00	42,00 - 58,00	réselt	Pa2/H												
					140,00	+0,80 - 110,70	77,00 - 84,00	réselt	Pa2/H-k												
							93,00 - 103,00	réselt													
K-22/A	2011	239/2012	129,953	128,00	960,00	2,00 - 10,00	80,00 - 104,00	perf.	Pa2/H-ak	-5,85	-8,6	220	80,0	15,40	0,000	18,4	70,3	38,8	0,28	0,02	0,02
Győr-Sopron megyei Regionális Vízmű			252262,77	130,00	720,00	2,00 - 55,00	109,00 - 121,00	perf.	Pa2/H-fak	124,10				18,90		.	439	7,29	7,9	189	10
B-2. jelű kút betétszűrős javítása			484826,58		324,00	2,00 - 130,00	80,00 - 104,00	réselt	Pa2/H-ak					127,00	1,8	0,02	9	5,4	669	7,2	0,4
					168,00	+1,00 - 4,00	109,00 - 121,00	réselt	Pa2/H-fak												
					140,00	+0,80 - 128,00															
K-27/A	2011	238/2012	129,956	244,30	1600,00	2,00 - 3,00	172,00 - 181,50	réselt	Pa2/H-ak	-2,44	-7,4	300	60,0	20,00	0,000	21,9	62	36,1	0,71	66	0,02
Győr-Sopron megyei Regionális Vízmű			252241,87	245,00	1400,00	2,00 - 5,50	188,50 - 196,50	réselt	Pa2/H-fak	127,52				21,20		.	415	7,22	5,7	171	10
A-3. jelű kút betétszűrős javítása			485389,42		820,00	2,00 - 75,00	230,00 - 240,00	réselt	Pa2/H-ak					244,00	1,3	0,07	9	1	747	6,8	0,4
					620,00	60,00 - 160,00	172,00 - 181,50	réselt													
					318,00	139,50 - 245,00	188,50 - 196,50	réselt	Pa2/H-fak												
					168,00	+1,00 - 4,00	230,00 - 240,00	réselt	Pa2/H-ak												
					140,00	+0,80 - 244,30															
K-32	2011	454/2011	131,163	20,00	244,00	+0,93 - 2,00	16,00 - 18,00	réselt	Pa2/H-f	-5,44	-7,1	10	6,0	13,40	.	144	87,9	91,8	0,33	0,16	2,9
Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis			251930,16	20,00	113,00	+0,80 - 20,00				125,72				.		.	586	7,52	175	337	125
SZF4/1. jelű figyelőkút			485529,74											.	2,9	0,2	1	22,3	1656	9,6	6,3
K-33	2011	455/2011	131,163	10,00	244,00	+0,81 - 2,00	6,00 - 8,00	réselt	Pa2/haI	-3,32	-5,6	4	1,8	12,80	.	67,5	69	45,3	0,01	0,02	0,08
Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis			251931,61	10,00	113,00	+0,80 - 10,00				127,84				.		.	409	7,77	27,6	202	56
SZF4/2. jelű figyelőkút			485529,34											.	2,5	0,2	1	81,6	915	6,7	0,7

Győr-Moson-Sopron

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Fertőszentmiklós																							
K-342011456/2011	Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis	SZF5/1. jelű figyelőkút	129,482	20,00	244,00	+1,11 -	2,00	17,00 -	19,00	réselt	Pa2/alH	-3,86	-7,5	8	2,2	13,40	.	188	102	94,1	0,02	0,07	0,22
			252256,31	20,00	113,00	+0,80 -	20,00					125,62				.	.	689	7,25	181	362	194	
			485382,85												2	0,1	1	16,3	1839	11,3	1,6		
K-352011457/2011	Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis	SZF5/2. jelű figyelőkút	129,482	10,00	244,00	+1,04 -	2,00	4,00 -	6,00	réselt	Q/kH	-2,75	-5,5	8	2,9	13,00	.	177	77,2	106	0,01	0,1	0,07
			252257,75	10,00	113,00	+0,80 -	10,00					126,73				.	.	525	7,42	195	355	220	
			485382,90												1,7	0,08	1	33,5	1788	8,6	1,2		
K-362011458/2011	Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis	SZF2. jelű figyelőkút	131,902	10,00	244,00	+0,90 -	2,00	7,00 -	9,00	réselt	Pa2/hal	-1,93	-5,8	10	2,6	13,00	.	91,7	71,6	45,7	0,02	0,02	0,02
			251727,66	10,00	113,00	+0,80 -	10,00					129,97				.	.	543	7,27	15,5	206	69	
			484264,63												2,1	0,1	1	49	1032	8,9	5,2		
K-372011479/2011	Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis	Vízműtelep, B2-A. jelű kút (melléf. felúj.)	129,523	130,00	508,00	+0,21 -	6,00	80,00 -	108,00	Johnson	Pa2/H-ak	-9,71	-11,8	275	132,9	15,00	0,000	15,7	75,3	40,7	0,74	0,01	0,01
			252273,58	146,00	340,00	0,00 -	75,00					119,81	-14,1	578	130,8	17,50		.	458	7,69	6	199	13
			484811,01		178,00	48,90 -	130,00						-19,0	700	75,1	129,00	1,42	0,02	1,52	5,1	676	7,5	0,23
													-36,2	1300	49,1								
K-382011480/2011	Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis	Vízműtelep, C3-A. jelű kút (melléf. felúj.)	130,715	227,00	508,00	+0,31 -	10,00	149,00 -	156,00	Johnson	Pa2/H-fa	-4,09	-21,0	700	41,4	18,00	0,000	21,5	67	39,2	0,66	0,06	0,01
			252322,79	250,00	340,00	0,00 -	144,00	180,00 -	193,00	Johnson	Pa2/H-fak	126,63	-26,7	1500	66,4	23,70		.	464	7,63	5	184	11
			484252,51		178,00	125,80 -	227,00	204,00 -	216,00	Johnson			-28,3	1600	66,2	226,00	1,49	0,05	17,3	0,3	644	7,6	0,29
K-392011481/2011	Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis	Vízműtelep, B3-A. jelű kút (melléf. felúj.)	129,523	250,00	508,00	+0,14 -	10,80	159,00 -	169,00	Johnson	Pa2/alhal	-2,18	-9,8	550	72,2	20,00	0,000	22,4	66,2	38,4	0,56	0,07	0,01
			252273,19	250,00	340,00	0,00 -	146,00	179,00 -	183,50	Johnson	Pa2/alH	127,34	-19,8	950	54,1	24,80		.	458	7,71	6	181	11
			484816,48		178,00	120,90 -	250,00	190,60 -	204,00	Johnson	Pa2/H-fak		-25,3	1400	60,5	249,00	1,54	0,05	12,9	0,3	647	7,5	0,27
								214,50 -	225,50	Johnson	Pa2/H-ak												
								233,00 -	239,50	Johnson	Pa2/H-kd												
K-402011483/2011	Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis	SZF6/1. jelű figyelőkút	129,778	20,00	244,00	+1,07 -	2,00	17,00 -	19,00	réselt	Pa2/H-f	-2,08	-6,2	9	2,2	13,00	.	149	78,5	82,5	0,05	0,15	0,55
			251720,67	20,00	113,00	+0,80 -	20,00					127,70				.	.	665	7,43	51	302	155	
			484756,28												2,1	0,1	1	65,5	1439	10,9	2,4		
K-412011484/2011	Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis	SZF6/2. jelű figyelőkút	129,778	10,00	244,00	+1,07 -	2,00	7,00 -	9,00	réselt	Pa2/hal	-1,75	-6,1	5	1,1	13,00	.	96,8	77,1	85,7	0,01	0,06	0,09
			251721,09	10,00	113,00	+0,80 -	10,00					128,03				.	.	622	7,31	60,2	308	140	
			484757,76												1,4	0,06	1	37,8	1372	10,2	3,1		

Győr-Moson-Sopron

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl. h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Hegykő																								
K-31	2011	489/2011	134,213	20,00	244,00	+1,01 -	2,00	16,00 -	18,00	réselt	Pa2/al	-3,15	-6,5	5	1,5	13,00	.	33	56,1	33,9	0,21	0,2	0,17	
Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis			252807,49	20,00	113,00	+0,80 -	20,00					131,06				.	.	476	7,46	14,4	158	29		
SZF9/1. jelű figyelőkút			482559,26													.	66	0,26	1	3,9	391	7,8	3,6	
K-32																								
K-32	2011	490/2011	134,213	10,00	244,00	+1,07 -	2,00	7,00 -	9,00	réselt	Pa2/H-ak	-3,20	-5,2	3	1,5	13,00	.	48	69	39,3	0,05	0,09	0,42	
Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis			252807,28	10,00	113,00	+0,80 -	10,00					131,01				.	.	494	7,5	27,3	188	55		
SZF9/2. jelű figyelőkút			482557,70													.	35	0,06	1	18,9	390	8,1	1,7	
B-33																								
B-33	2013	349/2013	126,750	750,00	355,00	0,00 -	36,00	548,00 -	554,00	Johnson	Pa2/H-ak	-10,45	-19,5	120	13,2	35,20	0,500	170	56	15,6	8,9	0,07	0,05	
Fürdő utca			255295,38	870,00	244,50	0,00 -	392,00	557,80 -	563,00	Johnson		116,30	-25,7	210	13,8	39,90		979,52	689	7,07	17	112	15	
Strandfürdő, II. sz. hévízkút (tartalékkút)			480066,18		177,80	348,00 -	538,00	566,00 -	569,00	Johnson			-30,7	280	13,9	748,30	5,3	2,08	1	1	948	11,3	0,6	
					101,60	480,00 -	543,00	574,70 -	584,60	Johnson			-35,2	320	12,9									
					114,30	543,00 -	750,00	645,90 -	651,90	Johnson	Pa2/H-fa													
								683,40 -	691,30	Johnson														
								722,00 -	728,10	Johnson														
								732,20 -	738,30	Johnson														
Ikrény																								
K-14	2014	429/2014	112,400	114,20	324,00	0,00 -	16,50	87,10 -	89,10	tekercs	Pa2/H-ak	-4,26	-13,9	40	4,1	14,00	0,000	39	52	28,1	0,07	0,05	0,02	
Inicia Zrt.			257406,60	120,00	244,00	0,00 -	44,00	102,10 -	106,10	tekercs	Pa2/H-kd	108,14	-21,4	65	3,8	14,80		496	372	7,2	3	137	10	
Tehenészeti telep 1. sz. kút			536946,67		165,00	0,00 -	114,20						-34,0	100	3,4	112,00	1,2	0,02	.	1	500	6,1	0,83	
															150									
Jánossomorja																								
K-115	2012	173/2013	116,110	20,00	219,00	0,00 -	2,50	8,00 -	18,00	réselt	PI/hK	-2,85	-4,1	600	500,0	12,00	.		104	44	0,28	.	0,05	
Belső Hattyúdomb dűlő			269307,12	20,00	160,00	0,00 -	20,00					113,26	-4,5	800	484,8	.		625	325	7,46	33	245	105	
HB-01. jelű öntözőkút			505581,70										-5,4	1200	470,6	.	.	0,05	.	100	770	5,3	1,1	
													-6,4	1600	450,7									
Kapunár																								
K-97	2013	162/2013	115,740	125,00	324,00	0,00 -	20,00	106,00 -	116,00	tekercs	PI/H-kd	-1,23	-3,3	110	52,6	14,50	0,000	17,9	42,2	23	0,05	0,02	0,02	
Miklósmajor			260416,50	131,00	225,00	0,00 -	70,00					114,51	-5,7	210	47,5	15,40		382	293	7,5	3	112	10	
Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt. 1/a. jelű kút			497316,91		140,00	59,60 -	125,00						-8,0	300	44,2	124,00	1,5	0,02	.	1,3	390	4,8	0,39	
Kisbajcs																								
K-54	2012	172/2013	112,450	429,00	406,00	0,00 -	25,00	396,00 -	425,00	tekercs	Pa2/H-ak	+6,00	0,1	100	16,9	24,10	0,000	67	18,2	22,1	0,58	0,02	0,01	
Győri "Előre" HTSZ			268521,86	450,00	324,00	+0,30 -	72,50					118,45	-9,4	450	29,3	26,00		.	341,6	7,88	2	76	.	
3. sz. kút			547796,31		244,50	62,70 -	201,50						-14,4	600	29,4	425,30	1,5	.	.	.	430	5,6	.	
					133,00	189,00 -	429,00							-21,4	800	29,2								

Győr-Moson-Sopron

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Mosonmagyaróvár																							
B-181	2012	168/2013	118,980	60,00	418,00	0,00 -	6,00	20,30 -	54,40	réselt	PI/K	-2,35	-2,4	185	18500,0	12,20	0,000	19,2	101	22,8	0,05	1,5	0,03
			Fertősor 7. Greiner Bio-One Hungary Kft.	281651,53	60,00	330,00	0,00 -	60,00				116,63				11,70		565	281	7,2	50	194	86
			NY1. jelű kútja (nyelető kút)	516028,25												59,60	2,2	0,04	.	1,4	650	4,6	0,71
B-182	2012	169/2013	119,220	60,00	418,00	0,00 -	5,00	24,00 -	27,60	réselt	PI/K	-2,20	-2,2	185	6166,7	12,20	0,000	19	100	21,8	0,4	1,39	0,03
			Fertősor 7. Greiner Bio-One Hungary Kft.	281618,69	60,00	330,00	0,00 -	60,00	35,20 -	39,90	réselt	117,02				11,70		593	293	7,2	42	190	113
			NY2. jelű kútja (nyelető kút)	515962,18				44,50 -	50,70	réselt						59,50	2,2	0,06	.	1	640	4,8	0,99
K-183	2014	354/2014	115,700	92,00	-914,00	0,00 -	6,00	68,00 -	80,00	Johnson	PI/K	-1,82	-4,6	200	71,9	11,20	0,060	17	57,5	29,4	1,56	0,02	0,11
			Károlyháza, Lajta-Hanság Zrt.	274268,49	92,00	244,50	0,00 -	60,50				113,88	-7,8	300	49,9	12,00		450,49	262	7,52	24	146	52
			Tehenészeti telep 2. sz. kútja	522678,93		177,80	0,00 -	92,00					-11,1	400	43,1	90,80	1,1	0,02	1	5,4	515	4,3	2,1
Mosonszolnok																							
K-71	2014	342/2014	121,900	72,00	-914,00	0,00 -	6,00	49,25 -	61,00	Johnson	PI/hK	-5,35	-6,1	500	714,3	11,00	0,000	24	84	24,2	0,58	0,66	0,09
			Lajta-Hanság Zrt. állattartó telepe	280341,50	80,00	244,50	0,00 -	42,00				116,55	-7,3	600	307,7	11,50		519	244	7,51	33	170	97
			Tehenészeti telep 1. sz. kútja	507935,62		177,80	0,00 -	72,00					-9,4	700	172,8	72,00	2,1	0,02	1	9,3	605	4	2
Nagyecenk																							
B-12	2012	253/2013	153,926	82,00	508,00	0,00 -	7,00	45,70 -	65,70	réselt	PI/H-ak	-9,90	-19,0	400	43,8	13,00	0,000	14	80	37,1	0,05	0,02	0,02
			Vízműtelep	254137,40	84,00	406,00	0,00 -	36,00	73,70 -	76,70	réselt	144,03	-22,0	480	39,6	13,50		614	464	7,3	6	197	10
			3. sz. kút	474539,86		225,00	0,00 -	82,00					-23,7	600	43,6	82,00	1,2	0,02	2	11,2	620	7,6	0,35
Nagylózs																							
K-9	2011	433/2011	133,774	100,00	244,00	+0,92 -	2,00	86,00 -	88,00	réselt	Pa2/al	-5,39	-20,5	18	1,2	14,00	0,000	63	101	51,9	0,02	0,35	0,25
			Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis	252678,65	102,00	113,00	+0,80 -	100,00				128,38				17,10		.	433	7,34	138	262	57
			É3/1. jelű figyelőkút	482157,43												99,00	4	0,16	1	30,4	400	7,1	1,6
K-10	2011	434/2011	133,774	55,00	244,00	+1,03 -	2,00	51,00 -	53,00	réselt	Pa2/alH	-5,72	-8,4	20	7,5	13,00	0,000	64	97,7	48,7	0,04	0,32	0,24
			Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis	252677,89	57,00	113,00	+0,80 -	55,00				128,05				14,50		.	421	7,34	133	250	52
			É3/2. jelű figyelőkút	482156,16												54,00	4	0,14	1	31,1	393	6,9	1,3
K-11	2011	452/2011	133,774	24,00	244,00	+1,08 -	2,00	20,00 -	22,00	réselt	Pa2/alH	-3,68				13,00	.	46	66,9	26,6	0,01	0,01	0,36
			Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis	252677,29	24,00	113,00	+0,80 -	24,00				130,09				.		.	366	7,72	19,7	156	45
			É3/3. jelű figyelőkút	482154,88												.	5	0,12	1	13,6	350	6	1
Víz kivétel csak kémia elemzés céljából!																							
K-12	2011	453/2011	133,774	12,00	244,00	+0,99 -	2,00	8,00 -	10,00	réselt	PI/al	-2,08	-6,0	3	0,8	13,00	.	45	65,6	25,7	0,01	0,01	0,37
			Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis	252676,68	12,00	113,00	+0,80 -	12,00				131,69				.		.	360	7,72	19,7	152	41
			SZF3. jelű figyelőkút	482153,67												.	4	0,08	1	14,2	358	5,9	1

Győr-Moson-Sopron

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Nagylózs																							
K-13	2011	487/2011	133,920	20,00	324,00	+0,85 -	2,00	17,00 -	19,00	réselt	Pa2/aal	-2,74	-8,7	15	2,5	13,00	.	31	145	27,7	1,8	0,06	0,56
Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis			252316,92	20,00	113,00	+0,80 -	20,00					131,18				.		.	336	7,49	98,7	268	100
SZF8/1. jelű figyelőkút			482557,60													.	2	0,08	1	73	383	5,5	145
K-14	2011	488/2011	133,920	10,00	324,00	+1,00 -	2,00	7,00 -	9,00	réselt	Pa2/H-k	-2,67	-6,2	4	1,1	13,00	.	17	82,6	28,3	0,13	0,04	0,41
Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis			252318,54	10,00	113,00	+0,80 -	10,00					131,25				.		.	275	7,47	30,2	182	79
SZF8/2. jelű figyelőkút			482558,59													.	3	0,06	1	62,4	343	4,5	0,9
Öttevény																							
K-10	2013	159/2013	114,560	154,00	219,00	0,00 -	106,28	131,37 -	147,29	Johnson	PI/K	-3,47	-3,8	190	612,9	14,20	0,450	14	73,7	26	0,58	0,17	0,02
LE-NÉ Kereskedelmi és Vendéglátóip. Kft.			268296,93	154,00	139,70	106,28 -	154,00					111,09	-4,3	440	564,1	14,50		496,84	353	7,91	2	160	25
1. sz. ásványvízkútja			530694,72										-4,6	630	538,5	154,00	1,4	0,07	1	1	491	5,8	0,9
Pázmándfalu																							
K-10	2012	235/2013	148,160	12,00	125,00	+0,78 -	12,00	5,00 -	11,00	réselt	Pa2/alH	-3,41	-5,4	10	5,0	10,10	.	21	169	83,5	0,25	0,09	0,52
Pázmándfalu sérülékeny vízbázis			247576,11	12,00								144,75				.		.	415	7,47	68	400	165
PF1. jelű figyelőkút			554758,84													.	10,9	0,08	.	171	1360	6,8	.
K-11	2012	236/2013	150,550	36,00	125,00	+1,01 -	36,00	20,70 -	35,00	réselt	Pa2/H-k	-3,40	-4,4	31	31,6	12,40	0,000	22	93,9	49,7	0,05	0,11	0,08
Pázmándfalu sérülékeny vízbázis			247206,50	36,00								147,15	-5,3	52	28,1	12,90		.	519	7,5	11	230	24
PF2. jelű figyelőkút			554601,49										-6,5	75	24,4	35,00	3,2	0,05	.	12	810	8,5	.
K-12	2012	237/2013	170,940	21,50	125,00	+1,00 -	21,50	11,00 -	20,50	réselt	Pa2/H-k	-17,84				11,40	.	21,9	73,7	70,5	0,05	0,05	0,21
Pázmándfalu sérülékeny vízbázis			247023,08	21,50								153,10				.		.	433	7,83	17	297	75
PF3. jelű figyelőkút			554271,04													.	7,3	0,08	.	88	920	7,1	.
A kút 5 perc szivattyúzás után leürült!																							
K-13	2012	238/2013	193,840	51,00	125,00	+0,95 -	51,00	27,50 -	50,00	réselt	Pa2/H-k	-26,34	-27,9	2	1,3	12,20	0,000	19,6	150	121	0,05	0,06	0,05
Pázmándfalu sérülékeny vízbázis			246776,44	51,00								167,50	-30,0	3,5	1,0	12,50		.	390	7,4	76	483	210
PF4. jelű figyelőkút			553989,15										-32,8	5	0,8	50,00	3,2	0,05	.	255	1550	6,4	.
K-14	2012	239/2013	152,040	12,50	125,00	+1,10 -	12,50	4,50 -	11,00	réselt	Pa2/alH	-3,88	-6,6	10	3,7	11,50	.	16,4	79,5	85,5	0,05	0,12	0,05
Pázmándfalu sérülékeny vízbázis			246822,77	12,50								148,16				.		.	470	7,69	27	296	69
PF5. jelű figyelőkút			554905,82													.	3,2	0,05	.	82	970	7,7	.
K-15	2012	240/2013	148,890	35,00	125,00	+1,05 -	35,00	18,10 -	33,00	réselt	Pa2/H-f	-0,92	-3,5	9	3,5	12,20	0,000	13,5	78,5	35,2	0,05	0,19	0,05
Pázmándfalu sérülékeny vízbázis			247005,50	35,00								147,97	-6,6	18	3,1	12,40		.	397	7,61	4	178	21
PF6. jelű figyelőkút			555149,82										-10,1	26	2,8	33,00	1,7	0,05	.	1	610	6,5	.

Győr-Moson-Sopron

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Pázmándfalu																								
K-16	2012	241/2013	156,710	12,50	125,00	+1,02 -	12,50	5,00 -	11,00	réselt	Pa2/alH	-6,24	-9,7	10	2,9	11,70	.	11,7	122	115	0,05	0,09	0,05	
Pázmándfalu sérülékeny vízbázis			246393,99	12,50								150,47				.	.	360	7,63	128	430	185		
PF7. jelű figyelőkút			555358,77													.	12,3	0,05	.	132	1440	5,9	.	
K-17	2012	242/2013	162,940	36,50	125,00	+0,95 -	36,50	30,00 -	33,00	réselt	Pa2/H-k	-11,98	-13,7	10	5,7	12,30	0,000	16,5	106	56,4	0,05	0,17	1,2	
Pázmándfalu sérülékeny vízbázis			246409,56	36,50								150,96	-16,3	21	4,8	12,40		.	427	7,52	26	265	78	
PF8. jelű figyelőkút			554883,07										-19,7	32	4,2	36,50	3,8	0,05	.	36	890	7	.	
Ravazd																								
K-5	2008	307/2010	232,850	75,00	140,00	0,00 -	75,00	40,00 -	44,00	réselt	Pa2/H-f	-48,19	-50,3	12	5,8	13,00	0,000	20,6	71	40,6	0,34	0,09	0,03	
Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.			238505,25	90,00				49,00 -	53,00	réselt	Pa2/alH	184,66	-52,3	21	5,1	.		.	464	7,48	4	193	32	
Hosszúrét, R-1. jelű kút			550888,51					63,80 -	68,80	réselt	Pa2/H-ak		-55,6	32	4,3	.	1,26	0,28	.	0,5	629	7,6	0,4	
K-6	2008	308/2010	213,180	70,00	125,00	0,00 -	46,00	49,00 -	54,00	réselt	Pa2/H-f	-31,77	-41,9	45	4,4	13,00	0,000	20,7	69	41,8	0,32	0,09	0,03	
Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.			237030,76	70,00	140,00	46,00 -	70,00	62,00 -	64,70	réselt	Pa2/H-k	181,41				13,30		.	464	7,42	4	193	31	
Vaddisznóskert, R-2. jelű kút			551917,01					67,50 -	68,50	réselt	Pa2/alH					67,00	1,4	0,34	.	0,5	631	7,6	0,4	
K-7/A	2007	271/2012	139,460	82,00	195,00	0,00 -	34,10	52,20 -	54,70	réselt	Pa2/H-f	+1,20	-0,2	8	5,6	14,00	0,000	18,1	60	50	0,64	0,02	0,03	
Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.			242283,42	85,00	113,00	0,00 -	82,00	66,00 -	69,20	réselt	Pa2/H-k	140,66	-15,2	52	3,2	14,20		.	445	7,52	5	200	44	
Öko-Park, R-4. jelű kút			552910,49					75,70 -	77,20	réselt	Pa2/H-d					79,00	2,06	0,24	.	0,5	636	7,3	0,3	
Adathelyesbítés hibás EOV koordináták miatt.																								
K-8	2007	310/2010	228,710	123,00	273,00	0,00 -	15,00	86,80 -	90,80	réselt	Pa2/kH	-74,43	-75,8	8	5,7	15,80	0,000	16,5	69	60	0,59	0,05	0,03	
Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.			239643,75	130,00	113,00	0,00 -	73,00	116,50 -	120,50	réselt	Pa2/aal	154,28	-77,3	14	4,9	16,10		.	494	7,59	3	235	75	
Bódélapos, R-3. jelű kút			549678,47		92,00	26,90 -	123,00						-79,2	20	4,2	122,50	1,36	0,34	.	0,5	719	8,1	0,3	
Rábapordány																								
K-19	2011	285/2014	116,090	98,00	600,00	0,00 -	6,00	77,00 -	83,50	Johnson	Pa2/H-k	-3,05	-5,7	600	223,0	13,10	0,020	9,3	52	15,7	0,04	0,16	0,03	
"Pannon-Víz" Zrt.			247871,77	98,00	406,00	0,00 -	47,50	88,50 -	91,50	Johnson		113,04	-6,8	800	214,5	14,70		189	232	7,57	3	109	10	
Vízmű 3. sz. kút			521249,75		225,00	0,00 -	98,00						-7,5	1000	227,3	98,00	0,97	0,05	5,3	0,5	298	3,8	0,22	
Sopron																								
K-90	2013	385/2013	172,660	136,00	219,00	+1,00 -	24,00	130,00 -	131,80	tekercs	M/K-a	-22,13	-24,6	20	8,2	13,40	0,000	111	39	12,8	2,81	0,09	0,12	
Tómalom-Csalánkert vízbázis			264954,31	137,00	113,00	+0,80 -	136,00					150,53	-27,8	40	7,0	13,80		.	104	7,92	107	84	140	
É-3. jelű figyelőkút			467438,56										-32,0	60	6,1	136,00	4,04	0,06	.	0,8	701	1,7	8,6	
K-91	2013	386/2013	146,550	164,00	219,00	+1,00 -	23,00	143,80 -	145,70	tekercs	M/K-a	+2,24	0,8	15	10,6	16,90	0,000	52,7	47,3	33,8	1,41	0,15	0,01	
Tómalom-Csalánkert vízbázis			266211,06	165,50	113,00	+0,80 -	164,00					148,79	-6,0	30	3,6	17,90		.	305	7,89	52	144	40	
É-4. jelű figyelőkút			468310,99										-17,9	50	2,5	164,00	9,45	0,2	.	1,2	665	5	0,8	

Győr-Moson-Sopron

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Sopron																									
K-92	2013	387/2013	159,940	30,00	273,00	+1,00 -	15,00		25,70 -	27,70	réselt	PI/H-fak	-12,57	-14,3	14	8,0	11,70	.	47,9	104	44,1	1,63	0,04	0,01	
			Tómalom-Csalánkert vízbázis	266079,36	30,00	165,00	+0,80 -	30,00						147,37	-16,2	31	8,7	11,90	.	.	445	7,34	41	247	110
			F-3/1. jelű figyelőkút	468089,66											-18,5	44	7,4	30,00	6,15	0,02	.	7	915	7,3	0,84
K-93	2013	388/2013	159,900	12,00	273,00	+1,00 -	2,00		8,20 -	10,20	tekercs	PI/alhal	-11,91				12,20	.	18,1	143	55,6	1,73	0,01	0,5	
			Tómalom-Csalánkert vízbázis	266080,88	12,00	165,00	+0,80 -	12,00						147,99				.	.	.	421	7,34	49	328	195
			F-3/2. jelű figyelőkút	468089,65													.	6,84	0,01	.	46	1067	6,9	0,91	
K-94	2013	389/2013	168,620	27,00	273,00	+1,00 -	15,00		23,90 -	25,90	tekercs	PI/hal	-7,52	-9,4	8	4,2	11,30	.	40,9	73	11,2	1,09	0,01	1,45	
			Tómalom-Csalánkert vízbázis	264777,67	27,00	165,00	+0,80 -	27,00						161,10	-11,8	15	3,5	11,50	.	.	85	8,15	39	128	115
			F-2/1. jelű figyelőkút	467914,93											-15,6	22	2,7	27,00	4,79	0,4	.	76	617	1,4	2,34
K-95	2013	390/2013	168,540	12,00	273,00	+1,00 -	2,00		8,30 -	10,30	tekercs	PI/K	-7,13				.	.	16,7	118	40,1	1,4	0,01	0,27	
			Tómalom-Csalánkert vízbázis	264778,10	12,00	165,00	+0,80 -	12,00						161,41				.	.	.	323	7,58	35	258	136
			F-2/2. jelű figyelőkút	467916,33													.	4,31	0,01	.	98	894	5,3	0,92	
			10 l/perc hozam mellett a kút 1 perc alatt leürült.																						
K-96	2013	391/2013	157,610	25,00	273,00	+1,00 -	15,00		22,10 -	24,10	tekercs	PI/alhal	-5,57	-6,3	20	27,8	11,70	.	123	129	22,7	1,92	0,01	0,01	
			Tómalom-Csalánkert vízbázis	266028,70	25,00	165,00	+0,80 -	25,00						152,04	-7,9	45	19,1	12,00	.	.	384	7,47	117	234	190
			F-4/1. jelű figyelőkút	467212,50											-10,0	65	14,5	25,00	2,64	0,04	.	18,1	1208	6,3	0,75
K-97	2013	392/2013	157,610	10,00	273,00	+1,00 -	2,00		7,00 -	9,00	tekercs	PI/al	-5,58	-6,1	10	20,0	11,60	.	65,4	211	59,8	2,5	0,02	0,29	
			Tómalom-Csalánkert vízbázis	266027,23	10,00	165,00	+0,80 -	10,00						152,03	-7,5	25	13,2	11,80	.	.	409	7,21	159	433	320
			F 4/2. jelű figyelőkút	467212,35											-10,0	42	9,5	10,00	2,08	0,01	.	83	1581	6,7	1,39
Sopronhorpács																									
K-8	2013	410/2013	198,110	129,00	508,00	0,00 -	9,70		117,00 -	125,00	tekercs	Pa2/H-d	-41,20	-47,3	125	20,5	14,70	0,000	10,1	93	45,5	0,15	0,05	0,02	
			Vízműtelep	239782,66	133,00	408,00	0,00 -	110,00						156,91	-57,9	350	20,9	15,10		680,86	519	7,3	5	235	10
			Vízmű 5. sz. kút	475508,24		225,00	0,00 -	129,00							-61,9	440	21,3	127,50	1,3	0,02	2	6,6	660	8,5	0,4
Szakony																									
B-4	2012	254/2013	187,600	90,00	610,00	0,00 -	8,00		73,40 -	84,50	réselt	Pa2/H-ak	-33,89	-40,7	250	36,5	14,00	0,000	17,2	74	41,2	0,23	0,1	0,02	
			Vízműtelep	234833,76	205,00	324,00	0,00 -	59,00						153,71	-47,0	400	30,6	14,60		618	476	7,4	8	198	10
			Vízmű 3. sz. kút	473546,18		225,00	0,00 -	90,00							-50,5	520	31,3	90,00	1,3	0,02	.	1	630	7,8	0,45
Szany																									
K-28	2011	202/2012	120,590	154,00	165,00	0,00 -	60,00		114,00 -	130,00	tekercs	PI/K	+0,36	-1,3	30	18,2	14,50	0,000		.	.	0,05	0,03	0,05	
			Sertéstelep	234653,59	160,00	90,00	0,00 -	154,00		146,00 -	148,00	tekercs	PI/hal	120,95	-2,9	55	16,7	17,10		.	.	.	4	72	20
			Horváth István 1. sz. kútja	519515,35											-4,8	80	15,5	153,00	.	0,26	.	1	471	5,1	0,5

Hajdú-Bihar

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Balmazújváros																								
B-244	2012	330/2012	90,940	80,00	244,00	0,00 -	34,00	45,00 -	48,00	réselt	PI/H-fa	-3,69	-4,5	190	231,7	15,10	1,440	52	62	21,1	0,2	0,06	0,02	
			Böszörményi út 98., Sport Kft. 2. sz. telep	256132,19	80,30	165,00	0,00 -	80,00	55,00 -	64,00	réselt	PI/alH	87,25	-4,8	250	227,3	15,10		590	445	7,6	6	135	10
			1. sz. kút	823371,69				67,00 -	73,00	réselt			-5,0	300	223,9	44,00	1,3	0,47	2	1,5	590	7,3	1,71	
Bedő																								
B-9	2014	437/2014	98,810	80,00	355,00	0,00 -	10,00	58,00 -	61,00	Johnson	PI/H-f	-3,00	-7,0	200	50,0	14,40	0,000	30	85,5	22,5	0,63	0,64	0,02	
			Petőfi u.	205944,29	80,00	244,50	0,00 -	50,00	64,00 -	70,00	Johnson	PI/H-k	95,81	-7,8	270	56,0	14,50		556,19	396	7,24	10	168	9
			Vízmű 3. sz. kút	854918,37		165,00	0,00 -	80,00	72,00 -	75,00	Johnson		-10,6	400	52,4	80,00	1,3	0,02	5	1	613	6,5	0,6	
Biharnagybajom																								
K-42	2012	21/2012	88,600	164,00	244,00	0,00 -	6,00	150,00 -	158,00	tekercs	PI/H-k	-7,12	-9,7	120	46,5	18,50	2,370	173	13,3	8,4	0,34	0,01	0,02	
			Dózsa MG Zrt.	209243,80	164,00	177,80	0,00 -	140,50				81,48	-10,6	160	46,6	18,90		725,98	524	8,2	5	38	5	
			Takarmányszárító üzem, 1. sz. kút	818045,49		113,00	120,60 -	164,00					-11,1	200	50,3	161,60	0,8	0,35	84	1	670	8,6	1,5	
K-43	2013	251/2014	85,620	133,00	273,00	1,60 -	2,40	101,70 -	112,80	réselt	PI/H-fa	-6,30	-7,9	67	42,1	17,40	0,160	310	190	94	10	5	.	
			Dózsa Agrár Zrt.	206548,81	150,00	160,00	1,70 -	45,00	118,80 -	127,80	réselt		79,32	-9,1	115	41,8	17,93		2064	1068	6,99	.	490	.
			Csillag tanya, 3. sz. kút	814590,75		110,00	39,50 -	133,00					-10,8	188	41,7	131,80	1,9	.	1,6	.	2690	17,5	.	
Bihartorda																								
B-10/A	2011	98/2011	89,360	291,00	508,00	0,00 -	10,00	240,00 -	260,00	Johnson	Pa2/H-k	-6,40	-9,2	400	142,9	24,20	7,590	149	17,7	10,9	0,28	0,03	0,02	
			Bihartorda Község Önkormányzata	211023,73	291,00	324,00	0,00 -	100,00	278,00 -	283,00	Jonnson		82,96	-10,4	600	150,0	25,90		635,72	451	8,18	5	50	5
			4. sz. kút továbbfúrása	824520,19		219,00	0,00 -	225,00					-11,5	780	152,9	291,00	0,8	0,46	15	1	568	7,4	1,3	
						114,30	206,00 -	291,00																
Debrecen																								
K-2517	2011	2/2012	116,490	1345,00	340,00	0,00 -	40,00	1198,00 -	1210,00	Johnson	Pa2/H-k	-44,00	-30,0	250		66,70	214,860	1631	16,2	8,3	1,1	0,02	0,02	
			Bánk, ARBO INVEST Kft. Hotel Arborétum	241834,59	1350,00	244,50	0,00 -	354,00	1222,00 -	1228,00	Johnson		72,49	-34,0	460		84,70		5176,22	1714	7,56	1770	42	5
			II. sz. termálkút (visszasajtoló)	851974,72		177,80	299,00 -	1050,00	1240,00 -	1252,00	Johnson		-37,0	600		1345,00	24,5	10,44	4	1	6880	28,1	10,8	
						114,30	1016,00 -	1345,00	1276,00 -	1282,00	Johnson													
								1324,00 -	1336,00	Johnson														
K-2518	2012	375/2013	130,470	121,33	355,00	0,00 -	12,00	96,00 -	115,00	Johnson	PI/H-kd	-28,10	-30,6	500	200,0	15,20	0,870	27	101,7	25,1	1,94	0,35	0,02	
			Debrecen-Pallag, Labdarúgó Akadémia	253510,39	140,00	244,50	0,00 -	88,00				102,37	-31,1	600	198,7	14,12		657,8	475	7,74	5	196	18	
			1. sz. öntözőkút	845497,32		139,70	77,33 -	121,33					-31,9	750	197,4	120,00	1,7	1,06	13	1	670	7,8	2	
B-2519	2013	377/2013	117,430	47,30	250,00	0,00 -	14,50	31,00 -	35,00	perf.	PI/H-fak	-3,65	-13,4	170	17,5	14,10	0,000	15,6	98	21,9	1,13	0,58	0,01	
			Böszörményi út 138.	248160,07	55,00	165,00	0,00 -	30,00	37,00 -	39,00	perf.	PI/H,aH	113,78			.		.	220	7,74	66	187	84	
			DEAGTC 1. sz. öntözőkút	842615,20		140,00	30,00 -	47,30	44,00 -	46,00	perf.	PI/H-fa				.	1,5	0,83	.	1	624	3,6	1,37	

Hajdú-Bihar

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Debrecen																							
B-2529	2014	210/2014	117,720	35,00	250,00	0,00 - 10,00			24,00 - 27,00	perf.	PI/H-fak	-3,50	-9,2	65	11,4	12,20	0,000	13,6	78	20,5	1,02	0,47	0,02
Böszörményi út 138.			248301,75	51,50	165,00	0,00 - 24,00			30,00 - 33,00	perf.	PI/H-ak	114,22	-13,9	120	11,5	.		.	262	7,53	43	157	36
DEAGTC 4. sz. öntözőkút			842312,95		140,00	24,00 - 35,00							-16,7	150	11,4	.	0,9	0,76	.	1	586	4,3	1,68
Derecske																							
K-40	2012	178/2014	95,790	189,00	324,00	0,00 - 8,00			155,00 - 159,00	réselt	PI/H-kd	-11,00	-14,7	600	162,2	19,60	4,400	46	77	20,6	0,25	0,09	0,01
Morgó-pusztá			226127,04	189,00	219,00	0,00 - 60,00			161,00 - 165,00	réselt		84,79	-16,2	800	153,8	21,30		.	435	8	2,2	155	1
BOLD AGRO Kft., Sertéstelep 2. sz. kút			838018,09		159,00	60,00 - 150,00			167,00 - 170,00	réselt			-17,7	1000	149,3	188,50	1,7	1,1	0,53	0,1	554	7,1	1,1
					113,00	135,00 - 189,00			173,00 - 185,00	réselt													
K-41	2012	392/2014	99,330	56,40	247,00	+0,32 - 0,70			20,40 - 28,10	perf.	PI/H-kd	-4,13	-8,3	345	82,7	12,70	5,750		.	.	1,08	0,14	0,01
Szabó Viktor meggy ültetvénye			226391,70	60,00	219,00	+0,25 - 6,60			43,50 - 51,20	perf.		95,20	-10,1	485	81,2	12,82		.	.	7,8	15,7	142	1
1. sz. öntözőkút			843945,89		195,00	+0,26 - 56,40							-11,6	600	80,0	55,60	.	1,54	121	0,1	699	8,4	2,2
Ebes																							
K-51	2012	27/2012	97,400	30,00	203,00	0,00 - 5,00			18,00 - 27,00	perf.	PI/H-ak	-3,02	-8,7	160	28,2	13,00	0,040	40	67,5	16	0,15	0,06	0,05
Domokos Attila öntözőtelepe			237519,02	30,00	160,00	0,00 - 30,00						94,38	-11,5	240	28,2	.		382	.	7,17	3,5	.	.
1. sz. öntözőkút			836237,19										-14,4	320	28,2	.	0,71	0,92	.	.	600	.	.
													-17,2	400	28,2								
K-52	2013	270/2013	104,160	133,00	324,00	0,00 - 6,00			85,00 - 96,00	réselt	PI/H-k	-14,24	-17,1	340	118,9	16,40	1,710		.	.	0,2	0,16	.
Sajtgyártó üzem			240055,40	140,00	225,00	0,00 - 75,00			118,00 - 127,00	réselt	PI/H-ak	89,92	-18,6	420	96,3	16,90		.	.	7,06	6,3	183	.
Magyar Sajt Kft. 2. sz. kútja			834998,19		160,00	59,30 - 133,00							-22,4	800	97,7	133,00	.	1,15	.	.	640	.	2,1
													-24,4	1000	98,3								
Hajdúböszörmény																							
K-400	2012	323/2012	104,928	40,00	165,00	1,44 - 40,00			30,00 - 37,00	réselt	PI/H-a	-3,17	-6,9	30	8,2	15,37	0,060		.	.	0,11	0,41	0,02
Nagyhegyesi Agrár Kft.			259115,72	50,00								101,76	-9,3	50	8,1	15,75		.	.	.	.	144	22
Sertéstelep 1. sz. kút			831011,16										-21,8	150	8,1	39,60	.	0,21	0,54	0,7	535	6,4	0,01
K-401	2012	110/2013	137,390	140,00	225,00	0,00 - 130,00			131,00 - 136,00	perf.	PI/H-kd	-48,00	-72,8	14	0,6	22,40	27,060	193	13,5	5,6	0,51	0,03	0,01
Debrecen-Józsa transzformátorállomás			255422,19	150,00	133,00	0,00 - 114,00						89,39	-85,2	21	0,6	16,50		.	570	8	7,8	28	1
1. sz. kút			835269,98		108,00	114,00 - 140,00							-97,6	28	0,6	139,70	1,2	0,67	0,93	0,1	767	9,3	6,1
													-110,0	35	0,6								
K-402	2011	209/2013	106,390	29,80	355,00	0,00 - 12,80			15,00 - 25,50	perf.	PI/H-kd	-3,60	-8,8	300	58,0	12,00	.	33,7	81,5	27,1	.	0,17	.
Hajdúvid			270763,56	29,80	219,00	0,00 - 29,80						102,79	-11,8	450	55,2	.		531	274	7,4	113	176	.
Mezei László 2. sz. öntözőkútja			832741,69										-12,6	500	55,7	.	.	1,1	.	.	773	4,49	.
													-14,0	580	55,8								

Hajdú-Bihar

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Hajdúszoboszló																								
K-400	2009	288/2013	91,030	67,00	160,00	0,00 -	50,00	56,20 -	58,20	perf.	PI/H-d	-4,81	-6,6	70	40,0	15,40	6,620	97	39,7	18,9	0,15	0,05	0,02	
			Szigeti Babett ingatlana	236328,66	75,00	125,00	0,00 -	19,50	62,40 -	64,40	perf.	PI/H-f	86,22	-7,9	120	38,3	15,60		616	451	7,8	7	99	10
			1. sz. kút	822864,55		113,00	19,50 -	67,00					-9,8	180	35,9	66,00	1,4	0,67	.	1	600	7,4	4,6	
B-401	2013	443/2014	93,340	121,00	508,00	0,00 -	6,00	86,00 -	91,00	réselt	PI/H-kd	-11,90	-14,6	400	150,9	17,40	35,350	212	32,4	15,6	0,32	0,04	0,02	
			Gyógyfürdő	236930,68	130,00	406,00	0,00 -	80,00	95,00 -	101,00	réselt		81,44	-18,1	800	129,0	18,30		974,56	659	7,91	51	80	5
			16. sz. kút (hidegvizes)	827263,62		280,00	0,00 -	121,00	112,00 -	117,00	réselt			-20,5	1100	128,7	120,50	2,5	1,7	2	1	1017	10,8	7,6
Hortobágy																								
B-41	2014	438/2014	89,830	70,00	355,00	0,00 -	32,00	43,00 -	55,00	Johnson	PI/H-k	-3,62	-5,4	400	228,6	16,60	118,970	244	56	26,8	1,05	0,33	0,02	
			Vízműtelep	251310,14	70,00	195,00	0,00 -	70,00	59,00 -	66,00	Johnson		86,21	-6,1	600	240,0	17,00		1177,54	732	7,9	99	138	13
			Vízmű 4. sz. kút	808831,01									-7,0	800	239,5	70,00	2,7	2,43	9	1	1283	12	15,2	
Konyár																								
K-19	2013	249/2013	96,950	266,00	355,00	0,00 -	24,00	249,00 -	259,00	Johnson	PI/H-k	-11,00	-14,5	350	100,0	21,20	0,000	83	31	8,6	0,25	0,33	0,02	
			Derecske Petőfi Mezőgazdasági Kft.	221317,45	266,00	219,00	0,00 -	240,00					85,95	-16,2	500	97,1	21,40		506,55	372	7,66	3	62	6
			Tehenészeti telep 2. sz. kút	847575,29		102,00	219,00 -	266,00					-17,9	650	94,2	260,10	1,4	0,76	1	1	490	6,1	0,6	
Nagyhegyes																								
K-54	2011	218/2012	117,490	28,50	203,00	0,00 -	18,00	20,90 -	24,70	perf.	PI/H-fa	-5,45	-7,2	15	8,7	13,10	0,000	54	80	25,4	0,05	0,03	0,02	
			33-as sz. főút, 185 km	249209,65	41,10	165,00	0,00 -	19,60					112,04	-9,5	30	7,4	13,30		657	421	6,9	29	170	36
			Rehabilitációs központ 1. sz. kútja	830322,86		113,00	19,60 -	28,50					-12,3	42	6,2	28,00	0,6	0,02	.	10,4	690	6,9	0,83	
K-55	2014	325/2014	118,600	194,00	355,00	0,00 -	12,00	155,00 -	158,00	Johnson	PI/H-k	-30,38	-32,2	200	109,9	23,10	265,650	565	18	8,4	1	0,03	0,03	
			MOL Nyrt. Hajdúszoboszló	242779,85	210,00	244,50	0,00 -	128,00	164,00 -	167,00	Johnson		88,22	-33,8	300	87,7	25,80		2071,95	1202	8,12	255	44	17
			Déli telep 1. sz. kút	824526,70		139,70	116,00 -	194,00	173,00 -	176,00	Johnson			-35,7	400	75,3	194,00	2,3	3,1	1	1	2310	19,7	20
Nádudvar																								
K-458	2011	75/2011	88,160	119,83	355,00	0,00 -	6,00	82,21 -	87,99	Johnson	PI/H-ak	-5,50	-8,3	600	214,3	17,00	7,350	111	18,2	11	0,28	0,02	0,02	
			Molnártag, HAGE Zrt.	231471,16	120,00	244,50	0,00 -	76,70	99,05 -	105,11	Johnson		82,66	-9,1	800	222,2	17,00		526	366	8,1	6	51	10
			Sertéstelep 1. sz. kút	811106,24		139,70	64,80 -	119,83	107,94 -	113,00	Johnson			-9,8	900	211,8	119,83	0,7	0,62	.	1	530	6,4	1,51
K-459	2013	223/2013	88,740	118,00	315,00	0,00 -	6,00	86,50 -	91,00	perf.	PI/H-ak	-4,60	-8,3	600	162,2	16,90	75,550	183,4	15,4	10,7	0,27	.	0,01	
			Sertéstelep, Hegedűs tanya	238048,89	120,00	225,00	0,00 -	81,50	100,00 -	107,50	perf.		84,14	-12,1	1200	160,0	17,50		.	566	8,04	62	46	11
			3. sz. kút	813902,92		140,00	76,00 -	118,00	110,00 -	114,00	perf.				800		118,00	0,9	0,61	11	1	939	9,6	9,26

Hajdú-Bihar

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug. vípsz.	Üzemi vípsz.	Víz h. (l/p)	Fajl.h. (l/p/m)	Víz hőm. Talp hőm.	CH4 (NI/m3)	Na össz.só	Ca HCO3	Mg Fe (mg/l) pH Cl (mg/l)	Mn ő. kem.	NO2 SO4			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja						Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	-	(m)	(m)	-	(m)	terepszinttől				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Megjegyzés												(m)	(m)												
Püspökladány																									
B-196	2013	379/2013	85,580	141,00	323,90	0,00	-	6,00	94,50	-	100,50	réselt	PI/H-fa	-5,77	-12,0	500	80,3	18,70	19,990	122	12	7,4	0,05	0,02	0,01
Városi Vízmű			221541,14	141,00	225,00	0,00	-	93,00	105,00	-	108,00	réselt	PI/H	79,81	-14,5	1000	114,3	21,20		.	385	8,3	9,6	34	1
Vízmű 7. sz. kút			805064,82		160,00	75,00	-	141,00	117,00	-	127,50	réselt	PI/H-ak		-16,5	1100	102,5	140,70	0,5	0,34	38,9	0,1	586	7,1	1,6
									131,50	-	135,00	réselt													
Újléta																									
B-13	2014	423/2014	123,190	173,00	355,00	0,00	-	16,00	85,00	-	93,00	teker cs	PI/H-a	-15,81	-20,6	200	41,6	16,02	12,180	57	132	32	1,5	0,71	0,05
Vital Spring Kft.			238616,62	180,20	244,50	0,00	-	76,00	146,50	-	150,00	teker cs	PI/H-fa	107,38	-23,0	300	41,6	16,90		.	683	7,5	9,5	258	1
VITAL-1. jelű kút			863267,80		165,00	0,00	-	173,00	163,00	-	166,50	teker cs			-25,5	400	41,2	171,10	1,5	1,97	47,2	0,1	877	11,2	2,6
														-28,1	500	40,6									

Heves

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Gyöngyössolymos																							
K-2	2010	319/2012	615,100	256,00	244,00	0,96 -	12,64	214,20 -	254,20	hasított	M/br	+19,20	13,5	95	16,7	18,10	0,000	135	8,8	5,5	0,06	0,01	0,1
			284636,29	260,60	178,00	0,75 -	68,20					634,30	7,1	190	15,7	18,80		410	238	8,9	2	25	52
			713350,44		152,00	0,58 -	66,49						0,0	282	14,7	255,50	1,5	0,25	3,01	0,52	610	4,9	0,47
					140,00	66,49 -	195,00																
					113,00	0,37 -	256,00																
Halmajugra																							
K-70	2012	79/2012	147,730	111,00	-820,00	0,00 -	6,00	75,00 -	87,00	perf.	Pa2/H-f	-41,44	-46,7	110	20,8	14,40	0,000	44	260	94	2,2	0,15	0,02
			271074,06	116,00	-719,00	0,00 -	27,00	99,00 -	105,00	perf.		106,29	-50,2	210	24,0	13,70		1456	244	7,3	63	580	740
			727175,42		419,00	0,00 -	6,00						-56,6	370	24,4	110,00	1,9	0,02	.	6,8	1570	4	2,7
					315,00	0,00 -	111,00							300									
K-71	2013	370/2013	158,440	131,00	-711,00	0,00 -	6,00	89,00 -	104,00	tekercs	Pa2/H-fak	-48,80	-50,2	65	45,1	18,90	0,000	23	37,2	12	0,42	0,53	0,02
			271852,02	133,00	-508,00	0,00 -	30,00	122,00 -	128,00	tekercs	Pa2/H-f	109,64	-52,8	160	40,5	19,40		327	226	7,3	5	80	17
			725847,10		419,00	0,00 -	6,00							200		130,40	5,1	0,15	2	1	380	3,7	0,83
					225,00	0,00 -	131,00						-55,2	265	41,4								
Hatvan																							
B-231	2013	243/2013	118,650	50,00	-180,00	0,00 -	10,00	35,00 -	45,00	réselt	PI/H-k	-9,27	-9,3	25	2500,0	13,10	0,000	19,9	57,5	30,8	0,05	0,1	0,05
			257614,45	53,00	125,00	+0,78 -	50,00					109,38	-9,3	30	1000,0	13,40		832	354	8,02	7	149	16
			699401,56										-9,3	33	825,0	48,90	2,3	0,05	.	11	1160	5,8	.
K-232	2013	244/2013	120,620	35,00	125,00	+0,78 -	35,00	24,00 -	29,00	réselt	PI/H-k	-6,05	-6,2	20	125,0	13,00	0,000	26,5	176	63,1	0,05	0,15	0,44
			256420,83	50,00								114,57	-6,5	30	62,5	13,03		926	427	7,43	70	404	190
			700639,57										-6,8	40	56,3	34,90	3,3	0,05	.	20	1410	7	.
B-233	2013	402/2013	119,754	16,50	400,00	0,00 -	5,00	5,00 -	11,00	réselt	PI/K	-4,20	-4,7	120	240,0	12,50	.	90	165	70	0,05	0,22	3,4
			258505,24	17,00	250,00	0,00 -	16,50					115,55	-6,0	350	194,4	.		1526	628	7,2	70	392	360
			697754,20										-8,2	600	150,0	.	104	0,23	.	33	1550	10,3	4,4
B-234	2013	403/2013	117,488	15,30	400,00	0,00 -	4,80	3,00 -	9,00	réselt	PI/K	-2,10	-2,7	120	200,0	12,70	.	92	187	69	0,05	0,7	0,27
			258589,32	16,00	250,00	0,00 -	15,30					115,39	-5,1	350	116,7	.		1505	653	7,3	84	420	330
			697731,29										-6,8	520	110,6	.	50	0,02	.	38	1540	10,7	2,5
B-235	2013	101/2014	117,790	16,00	-419,00	0,00 -	4,00	5,00 -	9,00	réselt	PI/hK	-2,53	-5,7	50	15,8	13,60	.	79	136	60	0,05	1,49	0,02
			258350,75	16,30	-324,00	0,00 -	10,00					115,26	-7,8	90	17,1	.		1536	885	7	70	328	135
			697704,12		315,00	0,00 -	5,00						-8,5	120	20,1	.	166	0,02	.	1	1540	14,5	6
					250,00	0,00 -	16,00																
B-236	2013	144/2014	118,370	15,00	125,00	+0,89 -	15,00	5,00 -	10,00	réselt	PI/H-k	-3,60	-3,8	20	90,9	11,30	.	41,5	162	68,1	0,05	0,08	0,43
			257612,60	15,00								114,77	-3,9	30	93,8	.		1280	293	8,23	99	396	245
			699400,45										-4,0	38	90,5	.	8,2	0,05	17	185	1090	4,8	16

Heves

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Hatvan																							
K-237	2013	145/2014	120,590	20,00	125,00	+0,81 -	20,00	4,00 -	19,00	réselt	PI/kH	-5,96	-6,1	20	181,8	13,90	.	24,1	158	84,1	0,05	0,78	0,6
Önkormányzati terület			256420,56	20,00								114,63	-6,1	30	187,5	.		1018	665	8,14	40	413	152
HM-3. jelű figyelőkút			700637,66										-6,2	40	190,5	.	4,7	0,12	5	111	1230	10,9	39
Heves																							
K-95	2014	473/2014	108,400	30,00	406,00	0,00 -	5,00	9,00 -	15,00	réselt	PI/H-a	-5,32	-10,2	220	45,1	12,50	0,040	12	113	21	0,27	0,29	.
41 ha-os meggy- és őszibarack ültetvény			255892,17	30,00	315,00	0,00 -	30,00	22,00 -	23,50	réselt		103,08	-12,6	330	45,1	.		311	.	7,17	5,5	.	23,2
Kiss József 1. sz. öntözőkútja			742091,55					27,50 -	28,50	réselt			-15,1	440	45,1	.	1,87	.	.	1,8	469	.	.
													-17,5	550	45,1								
K-96	2014	474/2014	96,080	30,00	406,00	0,00 -	5,00	20,50 -	28,50	réselt	PI/H-ak	-1,64	-8,0	200	31,4	12,50	0,040	13	110	21	0,46	0,31	.
20 ha-os almaültetvény			252483,75	30,00	315,00	0,00 -	30,00					94,44	-11,2	300	31,4	.		291	.	7,19	5,5	.	23,6
Kiss József 2. sz. öntözőkútja			744267,10										-14,4	400	31,4	.	1,82	.	.	1,9	472	.	.
													-17,5	500	31,4								
Kisköre																							
B-29	2012	257/2013	88,110	310,00	355,00	0,00 -	24,00	290,00 -	298,00	Johnson	PI/H-ak	-6,00	-22,6	400	24,1	25,00	0,000	192	13,3	4,3	0,43	0,09	0,02
Vízműtelep			240103,72	314,00	244,50	0,00 -	287,00					82,11	-31,0	600	24,0	25,20		758,82	536	8,04	4	28	6
Vízmű 9. sz. kút			760140,15		139,70	265,00 -	310,00						-39,4	800	24,0	310,00	1,1	0,63	5	1	745	8,8	1,5
Kömlő																							
K-25	2014	336/2014	92,490	100,00	450,00	0,00 -	12,00	75,00 -	80,00	Johnson	PI/H-ak	-3,75	-8,7	100	20,4	16,10	0,350	44,2	60	23,5	0,34	0,2	0,01
Vízműtelep			253060,00	100,00	324,00	0,00 -	71,00	83,50 -	85,50	Johnson	PI/H-fak	88,74	-13,4	200	20,8	16,30		.	386	7,54	5	139	5
Vízmű 3/A. jelű kút			754373,17		225,00	0,00 -	100,00	90,00 -	92,00	Johnson			-17,8	300	21,4	98,50	2,2	1,57	.	1	552	6,8	2,11
Nagyréde																							
K-33	2014	387/2014	147,080	102,00	324,00	0,00 -	6,00	56,00 -	64,00	réselt	Pa2/H-k	-19,52	-24,4	120	24,4	12,50	0,040	15	66	14	0,58	0,35	0,09
42 ha-os gyümölcsültetvény			269012,09	102,00	280,00	0,00 -	102,00	68,00 -	70,00	réselt	Pa2/H	127,56	-26,9	180	24,4	12,90		345	.	6,85	3,9	.	82,5
Székely Gábor Sz-1. jelű öntözőkútja			713023,51					74,00 -	81,00	réselt	Pa2/H-k		-29,4	240	24,4	101,80	1,42	.	.	0,5	464	.	.
								86,00 -	95,00	réselt			-31,8	300	24,4								
K-34	2014	426/2014	125,880	220,00	355,00	0,00 -	9,00	187,00 -	194,00	Johnson	Pa2/H-kd	-20,35	-27,7	200	27,2	21,10	0,000	24	52	12,1	0,22	0,33	.
Kettőscsárda út 2.			267190,09	224,00	177,80	0,00 -	186,00	200,00 -	214,00	Johnson	Pa2/H-ak	105,53	-33,1	320	25,2	22,40		387	262	7,4	3	101	30
Jász Plasztik Kft. Hv-2. sz. kútja			711861,62		114,30	176,40 -	220,00						-37,6	410	23,7	220,00	2,8	0,33	.	.	390	4,3	1,86
Parád																							
K-3	2014	459/2014	419,410	12,00	-300,00	0,00 -	20,00	3,00 -	10,00	perf.	Mb/ad	0,00	-8,3	20	2,4	12,30	.	78,1	108	18,5	0,03	0,07	13,3
Bükki Nezeti Park Igazgatóság (legelő)			284433,00	20,00	250,00	+0,40 -	12,00					419,41	-8,7	25	2,9	.		.	298	6,9	77	190	110
F-1. jelű figyelőkút			721283,12													.	26,8	0,05	.	49,5	1000	5,1	0,5

Heves

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Parád																							
K-4	2014	460/2014	417,500	90,00	-300,00	0,00 -	20,00		22,00 -	26,00 perf.	Mb/ad	-12,50	-90,0	20	0,3	12,40	0,000	116	23,9	6,06	0,05	0,05	0,08
Bükk i Neze ti Park Igazga tósá g (legelő)			284527,34	110,00	133,00	+0,30 -	90,00		42,00 -	46,00 perf.		405,00				.		.	323	7,23	29	50	42
F-2. jelű figye lőkút			721578,85						70,00 -	88,00 perf.						.	7,04	0,55	.	2,3	653	5,5	1,7
K-5	2014	461/2014	357,790	70,00	-300,00	0,00 -	10,00		10,00 -	16,00 perf.	Mk/hal	-14,00	-38,0	20	0,8	12,30	0,000	14,7	83	26,5	1,43	0,2	0,02
Bükk i Neze ti Park Igazga tósá g (legelő)			285039,51	70,00	133,00	+0,30 -	70,00		46,00 -	64,00 perf.	Mk/H-fa	343,79				.		.	366,1	7,24	5	177	41
F-3. jelű figye lőkút			722179,78													.	9,2	0,05	.	1	532	6	0,66
Recsk																							
K-15	2013	215/2014	180,790	28,00	178,00	+0,45 -	5,50		22,50 -	27,50 réselt	E3/admál	-2,39	-3,7	7,3	5,6	11,50	.	272	89	24,5	0,78	0,18	0,1
H1 medd őhá nyó ÉK-i előtér			288022,32	28,00	125,00	+0,45 -	28,00					178,40	-4,5	16,4	8,0	.		1115	500	7,4	46	183	370
HM-R1. jelű figye lőkút			728075,76										-11,7	42,6	4,6	.	5,07	0,46	8,93	0,14	1660	8,2	1,37
K-16	2013	216/2014	194,080	38,80	178,00	0,00 -	15,00		35,80 -	37,80 réselt	E3/adrep	-10,07	-10,3	80	421,1	14,20	.	186	287	221	4633	22,7	0,1
H2 medd őhá nyó É-i előtér			288024,35	38,80	125,00	+0,75 -	38,80					184,01	-10,3	125	543,5	.		39625	6	3	36	917	2400
HM-R2. jelű figye lőkút			727602,63										-10,4	180	620,7	.	32	5	8885	0,1	16290	.	1110
K-17	2013	217/2014	184,210	28,00	178,00	0,00 -	10,00		22,50 -	27,50 réselt	E3/admál	-1,70	-3,4	4,4	2,6	14,80	.	353	438	108	37,4	1,45	0,1
H2 medd őhá nyó DK-i előtér			287931,05	28,00	125,00	+0,70 -	28,00					182,51	-11,4	14	1,4	.		3915	714	6,3	56	865	1880
HM-R3. jelű figye lőkút			727658,90										-22,2	22	1,1	.	14	1,32	121	2	4281	11,7	33
K-18	2013	218/2014	183,820	28,00	178,00	0,00 -	7,00		22,50 -	27,50 réselt	E3/admál	-0,82	-25,8	1,2	0,0	18,50	.	139	3,76	1,03	3,25	0,05	0,1
Lahóca, Üzemudvar			287960,25	28,00	125,00	+0,50 -	28,00					183,00				.		445	293	8,8	15	7,7	76
HM-R4. jelű figye lőkút			727823,27													.	2,87	1,09	14,1	0,22	720	4,8	13,2
K-19	2013	219/2014	193,630	31,90	178,00	0,00 -	10,00		29,90 -	31,90 réselt	E3/adrep	-10,88	-12,5	80	48,8	14,80	.	150	316	206	3291	20,2	0,1
Lahóca, Üzemudvar			288037,73	31,90	125,00	+0,70 -	31,90					182,75	-13,7	125	44,0	.		28630	6	2,6	26	923	17000
HM-R5. jelű figye lőkút			727730,75										-15,2	180	41,6	.	21,6	3,8	6831	0,1	13230	.	612
Vámosgyörk																							
B-36	2012	352/2013	108,900	188,80	355,00	0,00 -	11,00		151,90 -	161,20 Johnson	Pa2/H-ak	-18,88	-27,6	500	57,3	21,44	0,210	52	82,5	26	0,21	0,12	0,02
Petőfi u., Vízműtelep			260174,91	190,00	244,50	0,00 -	133,70		168,40 -	178,60 Johnson		90,02	-30,3	600	52,5	22,64		647,54	463	7,75	9	172	12
Vízmű 4. sz. kút			716128,03		139,70	121,90 -	188,80						-32,4	650	48,2	188,30	1,2	0,76	1	1	620	7,6	1,5
													-35,7	700	41,6								
Verpelét																							
K-36	2012	400/2013	155,010	20,00	244,00	+0,29 -	6,00		14,00 -	18,00 perf.	Pa2/H-fak	-5,70	-9,7	40	10,0	12,50	.	22	95,8	35,5	0,05	0,21	0,04
18,89 ha-os gyümölcsös			278208,84	20,00	195,00	+0,29 -	20,00					149,31	-11,8	60	9,9	.		631,82	402	7,28	5	212	61
RUBUS-F Bt. VKp-1. jelű ö ntöző kútja			741822,07										-13,8	80	9,9	.	5,3	0,02	10	4,2	653	6,6	1

Heves

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Verpelét																							
K-37	2012	401/2013	154,360	20,00	244,00	+0,32 -	6,00	14,00 -	18,00	perf.	Pa2/H-fak	-5,40	-9,6	100	23,6	12,60	.	22	94,3	35,5	0,02	0,2	0,04
18,89 ha-os gyümölcsös			278069,12	20,00	195,00	+0,32 -	20,00					148,96	-11,9	150	23,0	.		651,67	427	7,23	6	210	58
RUBUS-F Bt. VKp-2. jelű öntözőkútja			741933,36										-14,2	200	22,7	.	5,3	0,02	9	3,2	649	7	0,8
Vécs																							
K-11	2013	206/2014	134,400	73,00	-711,00	0,00 -	7,00	55,20 -	58,30	tekercs	Pa2/kH	-36,06	-41,6	11	2,0	13,10	0,000	42	102	32,7	0,05	0,42	0,02
Platán Kft. mezőgazdasági telephelye			271886,21	87,00	280,00	0,00 -	73,00	64,40 -	67,50	tekercs		98,34	-50,0	22	1,6	13,70		741	439	6,9	21	218	100
VG-1. jelű kút			733341,86													73,00	2,7	0,02	.	1	750	7,2	1,18

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/ közet	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Abádszalók																							
K-42	2012	65/2012	90,210	50,00	319,00	0,00 -	4,00	11,50 -	14,50	perf.	PI/H-fa	-4,77	-11,8	240	34,0	13,50	0,040	46	99,2	23	2,4	0,32	.
			238342,75	50,00	225,00	0,00 -	50,00	22,50 -	40,50	perf.	PI/H-ak	85,44	-15,4	360	34,0	14,00		458	.	6,81	12	.	.
			769279,31					46,00 -	48,50	perf.			-18,9	480	34,1	49,80	2,5	.	.	15,6	750	.	.
													-22,4	600	34,0								
Cserkeszőlő																							
K-40	2013	438/2013	85,590	30,00	324,00	0,00 -	9,30	13,50 -	27,50	réselt	PI/H-ak	-4,30	-8,3	315	79,1	13,50	0,000	20,1	85,5	28,9	3,3	0,22	0,01
			166573,75	30,00	225,00	0,00 -	30,00					81,29	-10,3	474	79,1	.		385	439	7,27	8	187	12
			737425,63										-12,3	630	79,0	.	3,34	4,5	7,9	1	585	7,2	2,6
Jászapáti																							
B-70	2013	454/2013	91,680	57,00	245,00	+0,35 -	12,00	50,00 -	56,00	perf.	PI/H-fak	-6,52	-13,6	120	17,0	12,20	0,200	134	64,8	39	1,57	0,42	.
			240719,98	60,00	195,00	+0,35 -	57,00					85,16	-16,2	167	17,3	12,41		999,91	738	7,72	7	178	10
			732475,20										-19,1	220	17,5	56,60	2,5	2,28	165	.	948	12,1	2
K-71	2014	239/2014	93,030	79,00	-355,00	0,00 -	6,00	64,00 -	68,00	perf.	PI/H-fak	-2,18	-9,9	70	9,1	14,70	0,220	68	48,6	29,4	0,66	0,16	0,02
			243537,99	90,00	244,50	0,00 -	59,00	71,00 -	75,00	perf.	PI/H-ak	90,85	-11,9	90	9,3	15,10		632,33	482	7,63	2	134	5
			735949,43		140,00	0,00 -	79,00						-13,2	100	9,1	78,00	1,6	1,86	6	1	637	7,9	1,6
													-15,1	120	9,3								
B-72	2014	388/2014	94,750	28,00	219,00	0,00 -	12,00	21,00 -	25,00	perf.	PI/H-ak	-3,80	-7,5	80	21,6	13,00	.	72	89,9	42,4	3,76	1,88	0,02
			241660,59	28,00	125,00	0,00 -	28,00					90,95	-9,0	100	19,2	.		858,86	628	6,83	17	220	5
			732251,36										-11,2	120	16,2	.	2	1,42	83	1	867	10,3	2,9
Jászberény																							
K-681	2011	101/2011	99,310	26,00	165,00	0,00 -	26,00	10,30 -	20,80	tekercs	PI/H-k	-4,00	-8,4	42	9,5	14,00	0,000	121	120,8	34,2	0,27	0,51	0,05
			239839,19	27,00				21,80 -	24,80	tekercs	PI/A,hA	95,31	-11,5	110	14,8	14,00		1059,58	579	7,47	66	248	128
			712609,10													26,00	4,9	0,85	13	3,3	.	9,5	1,7
K-682	2011	102/2011	98,810	24,50	165,00	0,00 -	24,50	12,50 -	23,50	tekercs	PI/H-k	-3,83	-8,4	90	19,7	12,90	0,050	120	188,6	36,4	3,21	1,43	0,08
			239765,20	25,60								94,98				13,70		1316,56	573	7,31	73	348	315
			712624,02													24,20	3,7	0,45	26	1,1	1402	9,4	4,4
K-683	2011	103/2011	99,260	25,50	165,00	0,00 -	25,50	11,00 -	21,00	tekercs	PI/H-k	-4,30	-5,0	44	62,9	16,00	0,000	73	150,3	47,5	0,65	1,16	0,04
			239724,86	25,50				22,00 -	24,50	tekercs		94,96	-6,0	100	60,2	16,00		1067,69	573	7,19	101	320	117
			712633,02													25,50	2,7	0,75	3	1	1148	9,4	2,1
K-684	1991	92/2011	100,120	53,00	50,00	0,70 -	53,00	49,00 -	51,00	perf.	PI/H-kd	-4,50	-5,7	120	100,0	16,00	0,300	13	64,8	10,1	0,68	0,34	0,02
			238966,74	54,00								95,62				.		398,72	305	7,44	3	114	5
			712213,11													.	1,5	0,2	4	1	380	5	1,4

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hóm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	közet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phóm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4				
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	- (m)	(m)	- (m)		terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.				
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)				
Jászberény																										
K-685	2012	264/2012	100,050	50,50	244,50	+0,61	-	4,00	37,80	-	44,40	perf.	PI/H-akd	-1,69	-2,7	100	97,1	13,00	0,000	31	84	21,8	1,31	0,48	0,03	
			Azzurro Hatvan Kft.	239905,87	52,00	168,00	+0,60	-	35,00				98,36	-3,9	200	92,2	13,20		576,96	421	7,78	5	168	9		
			1. sz. kút	712012,96		113,00	+0,60	-	50,50					-4,5	250	88,7	50,10	2,6	0,7	12	1	564	6,9	0,8		
K-686	2012	252/2012	99,190	52,00	250,00	0,00	-	5,00	44,00	-	50,00	réselt	PI/H-kd	-2,97	-5,6	120	45,5	13,10	0,430	17,5	58	18,2	0,15	0,25	0,02	
			Elektro-Art Kft.	238214,93	52,00	125,00	0,00	-	52,00				96,22	-7,6	200	43,0	14,10		405	305	7,4	4	123	10		
			2. sz. kút	713279,62									-9,8	270	39,8	52,00	1,6	0,02	.	1	430	5	0,95			
K-687	2013	451/2013	93,760	170,00	355,00	0,00	-	8,00	114,30	-	117,00	teker cs	PI/H	+1,00	-11,5	150	12,0	19,50	0,000	99	28,2	13,4	0,05	0,19	0,02	
			Necső telep 1.	240079,03	182,00	195,00	0,00	-	106,00	128,10	-	130,90	teker cs	PI/al,H	94,76	-30,1	300	9,7	20,20		527	378	7,2	6	70	10
			Jász-Plasztik Kft. Hv-1. jelű kútja	717024,10		140,00	98,10	-	170,00	147,30	-	149,70	teker cs	PI/alH		-58,7	450	7,5	169,50	1,6	0,02	19,4	1	530	6,2	0,8
									151,40	-	153,80	teker cs	PI/H		-90,0	550	6,0									
									158,30	-	162,70	teker cs	PI/H-ak													
K-688	2013	452/2013	93,750	63,00	355,00	0,00	-	5,80	39,70	-	42,40	teker cs	PI/al,H	-2,81	-6,5	500	134,8	14,40	0,000	26	68	17,9	0,08	0,31	0,02	
			Necső telep 1.	240079,37	63,00	195,00	0,00	-	63,00	44,70	-	50,40	teker cs	PI/H-ak	90,94	-9,3	800	124,2	16,00		487	366	7,6	6	136	10
			Jász-Plasztik Kft. Hv-2. jelű kútja	717020,71					53,60	-	57,60	teker cs			-13,5	1200	111,9	62,00	2	0,52	2	1	470	6	1,19	
												-18,0	1500	98,7												
Jászfényszaru																										
B-99	2013	121/2013	113,230	790,00	355,00	0,00	-	24,00	655,00	-	675,00	Johnson	Pa2/H-kd	-4,80	-12,9	300	37,3	40,20	32,960	394	76,6	28,6	0,78	0,01	0,02	
			Dózsa György út 13.	247356,94	856,00	244,50	0,00	-	300,00	696,10	-	699,70	Johnson		108,43	-18,6	510	37,1	44,00		1687,56	823	7,48	344	170	3
			Városi Önkormányzat I. sz. hévízkút	700195,46		177,80	249,00	-	642,00	720,30	-	724,20	Johnson			-28,0	815	35,1	784,40	13,8	6	2	1	1914	13,5	3,7
Jászkisér																										
K-54	2013	195/2014	86,650	150,00	324,00	0,00	-	12,00	101,30	-	104,40	réselt	PI/H-ak	-1,62	-16,5	30	2,0	16,80	10,500	210	43	23,4	0,67	0,05	0,02	
			Tanya 3.	235927,50	150,00	219,00	0,00	-	96,00	107,80	-	110,50	réselt		85,03	-22,8	55	2,6	19,10		1068	775	7,5	10	114	10
			Laktored Kft. 2. sz. kútja	739435,12		140,00	0,00	-	150,00	113,50	-	115,60	réselt			-29,3	70	2,5	148,00	1,8	2,6	120	1	990	12,7	9,9
									123,90	-	126,00	réselt			-37,4	84	2,4									
									129,00	-	132,30	réselt														
									133,90	-	136,00	réselt														
									138,90	-	140,00	réselt														
Jásztelek																										
K-18	2012	287/2012	91,930	612,00	244,00	0,00	-	150,00	549,00	-	560,00	Johnson	Pa2/H-ak	-2,93	-7,8	148	30,7	40,60	76,370	213	29,5	8,9	0,74	0,01	0,02	
			Pusztamizse, CH-IMPERIÁL Zrt.	235618,74	614,00	178,00	0,00	-	517,00	598,00	-	602,00	Johnson	Pa2/H	89,00	-13,5	300	28,5	44,90		1011,78	744	7,68	8	62	5
			I. sz. termálkút	721600,78		102,00	480,00	-	612,00						-17,7	400	27,1	611,50	3,5	3,7	7	1	913	12,2	8,4	
													-22,8	510	25,7											

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Jászszentandrás																								
B-62	2013	327/2013	103,300	95,00	324,00	1,06 -	6,00	61,30 -	66,40	perf.	PI/H-ak	-3,70	-11,4	75	9,8	14,00	0,000	38	81,1	30,3	0,85	0,15	.	
			Romantik Park Kft.	250272,73	95,00	195,00	1,06 -	60,00	67,10 -	69,70	perf.	99,60	-14,6	105	9,7	15,50		647,79	488	8,12	6	180	.	
			Kemping 1. sz. kút	735750,83		125,00	50,00 -	95,00					-18,5	140	9,5	94,70	2,2	1,04	5	.	1251	8	1,3	
													-25,1	200	9,3									
Karcag																								
K-199	2012	302/2012	90,040	30,00	168,00	0,00 -	4,00	19,00 -	23,00	réselt	PI/H-ak	-3,35	-5,3	100	50,8	13,90	19,970		.	.	10,6	0,42	0,01	
			Berekfürdő Község Önkormányzata	228933,51	30,00	125,00	0,00 -	30,00				86,69	-7,5	200	48,8	.		.	569	7,3	31,6	213	1	
			Kertészet-1. jelű öntözőkút	786231,07									-8,8	260	48,1	.	.	6,19	159	0,1	767	9,3	1,6	
													-9,7	300	47,2									
Kunmadaras																								
K-82	2013	104/2013	87,260	212,00	355,00	0,00 -	10,00	170,00 -	180,00	Johnson	PI/H-ak	-4,90	-8,1	300	93,8	20,60	0,070	387	32,4	15,6	0,47	0,07	0,02	
			Kálvin út	233415,98	223,40	244,50	0,00 -	163,00	195,00 -	206,00	Johnson	82,36	-10,3	500	92,6	22,19		1578,03	744	7,99	16	80	380	
			Vízmű 6. sz. kút	781873,53		139,70	147,00 -	212,00					-12,5	730	96,1	208,80	1,3	0,74	2	1	1683	12,2	2,6	
			Mezőhék																					
K-34	1993	72/2012	86,037	60,00	40,00	0,51 -	60,00	54,00 -	58,00	réselt	PI/H-ak	-5,80	-6,9	70	63,6	16,50	3,630	241	42,7	18,2	1,03	0,08	0,02	
			Túri út 44., Lévai Kft. telephelye	185369,57	60,00							80,24				.		1146,63	817	7,83	23	100	5	
			1. sz. kút	757104,74												.	1,5	1,45	4	1	1166	13,4	2	
			Mezőtúr																					
K-171	2011	254/2012	85,400	70,00	225,00	0,00 -	52,00	57,00 -	62,00	réselt	Q/H-ak	-4,60	-5,9	30	23,1	13,80	21,200	98,6	80,7	26	0,07	0,17	0,02	
			Vásárhelyi Pál u. 2.	185648,15	75,00	113,00	24,00 -	70,00				80,80	-6,8	50	22,7	.		660	795	7,61	11	173	5	
			FF Fémfeldolgozó Zrt., 1. sz. kút	768240,70									-7,7	70	22,6	.	5,88	3,13	.	1	1107	13	4,85	
			B-173																					
B-173	2014	391/2014	82,660	104,00	324,00	0,00 -	15,00	89,00 -	101,00	Johnson	Q/H-f	-4,20	-14,9	220	20,6	15,96	1,870	240,6	45,2	22,8	1,05	0,13	0,02	
			Hercegasszony útja 1.	178428,66	190,00	225,00	0,00 -	86,00				78,46	-19,6	300	19,5	16,10		.	811	7,63	24	116	12	
			Hercegasszony kastély 1. sz. kút	766038,72		140,00	73,00 -	104,00					-22,0	340	19,1	103,20	1,5	1,38	12,81	1	1148	13,3	2,89	
													-28,0	450	18,9									
													-34,0	560	18,8									
K-174	2014	419/2014	84,130	80,00	219,00	0,00 -	49,50	58,00 -	62,30	teker cs	PI/H-akd	-4,20	-6,0	100	54,3	15,10	14,000	48	79	25,7	1,28	0,18	0,02	
			Magyar Horizont Energia Kft.	181873,80	85,00	113,00	0,00 -	80,00	67,30 -	70,80	teker cs	PI/H-ak	79,93	-7,1	150	51,0	15,70		648	476	6,8	7	170	10
			Endrődi Gyűjtőközpont, 1. sz. kút	771482,36									-8,9	250	53,0	79,50	2	5,4	.	1	660	7,8	4,5	
			Örményes																					
K-21	2007	301/2012	86,460	86,00	219,00	2,10 -	4,00	79,00 -	85,00	réselt	PI/H-a	-6,62	-8,1	30	20,8	15,50	0,060	280	50	28,6	0,48	0,18	0,02	
			Kovács telep	205014,67	92,00	160,00	1,10 -	69,00				79,84	-9,0	50	20,7	15,80		1364	933	7,3	16	136	52	
			Tehenészeti telep 2. sz. kútja	764026,72		110,00	40,00 -	86,00					-10,1	82	23,4	85,00	1,6	1,59	2	1	1270	15,3	1,95	

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Rákóc z ifalva																								
B-11	2013	424/2013	87,690	80,00	508,00	0,00 -	5,90	68,50 -	73,50	Johnson	PI/H-fa	-6,70	-12,9	100	16,3	14,00	0,320	231	32,4	15,6	0,67	0,2	0,02	
			Nyár u. 1/B., Toll-Ker-97 Kft.	193992,95	82,00	355,00	0,00 -	64,00					80,99	-19,2	200	16,0	15,50		1054,05	762	7,59	9	80	5
			Tollüzem 1. sz. kútja	742381,09		225,00	0,00 -	80,00						-24,8	300	16,6	80,00	1,5	0,93	1	1	977	12,5	1,5
Szolnok																								
K-146	2013	488/2013	87,700	185,00	244,00	0,00 -	6,00	154,00 -	160,00	perf.	PI/H-fa	-3,49	-7,4	80	20,5	20,10	0,440	271	11,8	9,5	0,63	0,04	0,02	
			Ipari Park	200032,03	185,00	168,00	0,00 -	142,50	174,40 -	182,40	perf.		84,21	-9,4	120	20,2	21,50		1056,76	756	8	6	38	5
			Ecseri Kft. 1. sz. kút	731961,33		102,00	123,00 -	185,00						-11,0	150	20,1	184,50	0,8	0,35	53	1	961	12,4	2
B-147	2012	255/2013	85,350	950,00	355,00	0,00 -	37,00	882,50 -	903,00	Johnson	Pa2/H	-6,58	-4,3	300		57,00	205,000	700	5,2	3,6	0,46	0,02	0,02	
			Verseghy F. út 6-8., MÁV Kórház	204219,17	950,00	244,00	0,00 -	300,50	907,00 -	922,00	Johnson		78,77	-7,4	540		59,50		2421	1290	7,9	398	16	10
			T-1. jelű termálkút	737855,85		178,00	261,40 -	875,00						-11,6	1000		949,50	6,4	13,7	5,8	1	2630	21,1	6,8
						114,00	824,50 -	950,00																
B-148	2012	256/2013	87,850	875,00	355,00	0,00 -	34,00	725,00 -	733,00	Johnson	Pa2/H-f	-12,10	-10,3	410		50,20	91,700	380	6,2	3,4	0,47	0,02	0,02	
			Városmajor u., MÁV Kórház	204346,79	876,00	244,00	0,00 -	300,00	747,00 -	756,00	Johnson		75,75	-16,1	820		54,50		1496	1040	8	54	16	10
			Vs-1. jelű termálkút (visszasajtoló)	737946,57		178,00	266,70 -	720,00	764,00 -	772,00	Johnson			-21,9	1400		872,70	3,4	6,8	9,2	1	1500	17	11,9
						114,00	666,40 -	875,00																
								789,00 -	795,00	Johnson														
								837,00 -	857,00	Johnson														
Tiszaföldvár																								
K-67	2012	43/2012	83,920	80,00	355,00	0,00 -	15,00	53,00 -	69,00	Johnson	PI/H-ak	-5,14	-8,1	410	138,5	15,80	14,140	186	35,4	18,1	0,64	0,13	0,02	
			Strandfürdő	183267,15	80,00	244,50	0,00 -	52,00					78,78	-9,0	530	137,3	17,30		860,76	591	7,85	27	90	5
			1. sz. kút	741906,42		139,70	40,00 -	80,00						-10,2	680	135,2	80,00	0,9	0,69	110	1	882	9,7	2,6
Tiszafüred																								
B-113	2012	292/2013	91,030	264,00	355,00	0,00 -	30,00	218,30 -	229,00	Johnson	Pa2/H-k	-5,00	-7,1	500	243,9	24,30	0,000	126	19,2	5,4	0,15	0,08	.	
			Kuntej Zrt.	252421,32	300,00	244,50	0,00 -	215,00	239,10 -	245,00	Johnson		86,03	-7,8	700	254,5	24,50		.	360	7,39	4,7	39,2	10
			2. sz. kút	778834,96		139,70	185,15 -	264,00	251,00 -	257,00	Johnson			-9,2	1000	238,1	261,20	0,33	0,45	5,5	.	555	5,9	0,56
K-114	2014	153/2014	89,630	127,00	324,00	0,00 -	6,00	88,80 -	100,80	teker cs	PI/H-kd	-2,66	-3,2	100	188,7	17,70	115,000	230	12,6	4,4	0,1	0,02	0,02	
			Kapás Mezőgazdasági Kft. telephelye	246107,90	127,00	195,00	0,00 -	84,00	116,80 -	120,80	teker cs	PI/H-ak	86,97	-3,8	190	172,7	18,90		900	622	8	28	28	10
			1. sz. kút	790348,17		113,00	75,30 -	127,00						-4,4	280	162,8	127,00	0,7	0,95	.	1	870	10,2	5,9
K-115	2012	353/2013	89,760	64,00	324,00	0,00 -	10,00	52,00 -	58,00	Johnson	PI/H-k	-3,06	-4,4	200	149,3	13,70	0,000	12	85,5	21,6	2,04	0,12	0,02	
			Nagyiváni Kft.	247183,52	90,00	219,00	0,00 -	38,00					86,70	-5,1	300	147,1	14,00		537,15	384	7,54	28	166	1
			Jusztus-tanya 2. sz. kút	789420,06		140,00	0,00 -	64,00									59,40	1,3	2,16	12	1	810	6,3	2,7

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Tiszaszűly																					
K-43	2013	222/2013	87,190	236,50	419,00	0,00 - 3,50	200,50 - 206,50	teker cs	PI/H-ak	-3,20	-10,0	80	11,8	20,00	0,000	337,1	36,9	18,6	0,61	0,15	0,01
Görbe major			229779,47	246,00	324,00	0,00 - 12,00				83,99	-13,4	120	11,8	21,80		.	1055	7,48	9	95	24
Szarvasmarha telep, TA-1. jelű kút			747422,60		225,00	0,00 - 143,00					-15,1	140	11,8	236,50	2,3	1,24	109,2	1	1346	17,3	1,47
					110,00	129,28 - 236,50					-16,8	160	11,8								
											-20,2	200	11,8								
Tiszaszentimre																					
K-29	2013	355/2013	89,350	180,00	305,00	1,56 - 6,00	133,00 - 145,00	perf.	PI/H-ak	-5,47	-8,5	150	50,3	19,70	0,330	204	22,1	12,1	0,21	0,04	0,02
Kettőspuszt a			235784,79	180,00	195,00	1,56 - 105,00	157,00 - 165,00	perf.	PI/H-fak	83,88	-10,1	234	50,4	20,05		889,26	610	8,23	7	58	32
Bekecs Sándor 1. sz. kútja			777914,31		125,00	84,00 - 180,00					-11,9	320	49,8	179,00	0,8	0,81	2	1	836	10	2,6
K-30																					
K-30	2013	487/2013	89,430	119,00	244,50	0,00 - 15,00	104,30 - 115,70	Johnson	PI/H-fak	-3,92	-6,0	155	76,0	16,30	7,270	148	51,6	20,7	0,77	0,11	0,02
Urbán-Agro Kft.			237982,63	138,00	177,80	0,00 - 80,00				85,51	-7,0	230	75,4	16,90		922,58	677	7,79	11	118	9
Bagi major 2. sz. kút			774214,56		102,00	50,00 - 138,00					-8,2	320	75,1	118,60	1,7	2,38	15	1	861	11,1	3,1
Tiszaszőlős																					
B-23	2014	308/2014	90,810	290,00	406,00	0,00 - 31,00	241,00 - 250,00	teker cs	Pa2/H-k	-5,31	-8,8	500	142,0	23,40	0,000	165	16,2	6	0,1	0,06	0,02
Vízmű területe			247433,53	306,00	280,00	0,00 - 238,00	251,00 - 263,00	teker cs		85,50	-10,5	700	136,2	24,30		671,06	475	7,27	6	36	5
Vízmű 3. sz. kút			775918,64		140,00	212,00 - 290,00	275,50 - 284,50	teker cs			-11,8	900	138,5	290,00	1,2	0,55	1	1	681	7,8	1,1
											-12,4	1000	141,4								
											-13,4	1100	136,5								
Törökszentmiklós																					
B-143	2011	247/2012	87,410	1122,00	355,00	0,00 - 21,50	1029,50 - 1037,50	Johnson	Pa2/H-a	-8,35	-3,9	390		65,00	462,000	730	5,5	1,2	0,56	0,02	0,02
Almási út 50.			203907,18	1200,00	244,00	0,00 - 352,00	1044,50 - 1051,50	Johnson		79,06	-8,0	620		70,40		2609	1530	8,2	317	10	10
Városi Önkormányzat T-1. jelű hévízkútja			753581,44		178,00	312,00 - 1025,50	1070,50 - 1092,00	Johnson	Pa2/al,H		-14,3	810		1119,40	5,9	14,2	9,2	1	2500	25,1	37,6
					114,00	967,50 - 1122,00							1500								
Túrkeve																					
K-99	2013	267/2013	85,030	75,00	244,50	0,00 - 6,00	57,50 - 60,00	réselt	PI/H-fak	-1,01	-8,5	80	10,6	14,90	6,850	173	72	33,4	1,18	0,18	0,02
HHE Ny-5 Gyűjtőközpont			197586,41	75,00	165,00	0,00 - 45,00	61,20 - 65,20	réselt		84,02	-15,5	95	6,6	15,70		1121	806	7,4	28	178	10
1. sz. kút			772885,92		113,00	39,60 - 75,00					-22,2	135	6,4	75,00	1,9	2,9	.	1	1060	13,2	3,8
											-29,8	180	6,3								

Komárom-Esztergom

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Bajna																						
K-7	2014	224/2014	192,830	249,00	355,00	0,00 - 11,50	210,50 - 213,50	réselt	T/Mrep	-66,85	-67,7	150	180,7	14,40	0,000	13	78,1	52	0,32	0,02	0,09	
TARA Ingatlanfejlesztő Kft. ingatlana			253273,78	258,00	244,50	0,00 - 204,00	231,50 - 236,50	réselt		125,98	-68,4	200	132,5	15,10		646,27	433	7,26	5	226	63	
1. sz. ásványvízkút			618155,26		168,00	0,00 - 249,00	241,50 - 244,50	réselt			-69,1	250	109,2	249,00	1,5	0,02	1	1	684	7,1	0,7	
Bajót																						
K-4	2011	340/2013	172,850	50,00	305,00	0,00 - 8,30	34,40 - 42,00	réselt	E/aM	-6,64	-27,0	6,2	0,3	16,20	0,000	78	200	128	0,05	0,02	0,02	
Szentkereszt pusztai vadászház			263013,51	50,00	225,00	0,00 - 34,00				166,21	-31,0	12,5	0,5	12,80		1771	775	6,9	75	574	453	
Aranykalász Vadásztársaság 1. sz. kút			613663,77		140,00	0,00 - 50,00								42,00	5,4	0,02	2	56	1800	12,7	1,2	
Bábolna																						
B-64	2013	281/2013	132,561	20,00	315,00	0,00 - 4,30	6,00 - 14,00	perf.	Pa2/H-fak	-2,23	-4,7	10	4,0	14,00	.	50	88	86	0,05	0,3	0,09	
Nemzeti Ménesbirtok Kft.			255495,74	20,00	-273,00	0,00 - 14,00				130,33	-7,6	20	3,7	.		1251	732	6,9	65	321	95	
Lovaspálya, 1. sz. kút			569641,86		-244,50	0,00 - 20,00					-13,6	30	2,6	.	97	0,21	.	37	1250	12	2,6	
					195,00	+0,40 - 20,00																
K-65	2009	444/2013	140,614	49,70	200,00	0,00 - 37,90	42,80 - 46,80	?	Pa2/H-fa	-12,60	-21,8	80	8,7	12,70	0,000	12	88,4	42,4	2,34	10	0,02	
Kis Bábolna Kft.			252781,84	49,70	140,00	0,00 - 49,70				128,01	-24,2	100	8,6	12,80		641,14	396	7,48	6	218	92	
Csemerházi major 1. sz. kút			570767,73								-26,6	120	8,6	49,70	1,3	0,07	1	1	685	6,5	0,5	
Dunaalmás																						
B-16	1985	353/2014	110,950	80,00	355,00	+0,40 - 2,50	71,50 - 79,20	?	Pa2/H-k	+23,63	17,8	12,3	2,1	20,60	0,060	21	87	42,6	0,07	0,04	0,02	
Duna sor			265310,61	80,00	244,00	+0,40 - 19,60				134,58	11,3	24	1,9	21,70		679	464	7,1	20	220	40	
Jakus József Jakus-1. jelű kútja			595263,91		140,00	+0,40 - 80,00					0,2	42	1,8	79,40	3,4	0,23	2	1	730	7,6	1,37	
Máriaalom																						
K-4	2014	203/2014	161,090	577,00	355,00	0,00 - 18,00	500,00 - 513,00	réselt	T/Mrep	-62,00	-96,3	60	1,8	16,00	0,050	422	8,8	3,4	0,23	0,02	0,02	
Gyermelyi Tojás Kft.			254128,15	590,00	244,50	0,00 - 154,30	565,00 - 571,00	réselt		99,09	-108,8	80	1,7	20,04		1310,35	225	8,61	321	20	326	
Baromfitelep 1. sz. kútja			625313,61		177,80	125,80 - 496,60					-121,0	100	1,7	577,00	2,2	0,93	1	1	1868	3,7	1	
					114,30	482,00 - 577,00																
					168,00	0,00 - 125,40																
					139,70	125,40 - 173,40																
					114,30	173,40 - 475,40																
Mocsa																						
K-20	2012	283/2013	137,240	120,00	225,00	0,00 - 86,00	97,40 - 101,40	tekercs	Pa2/H-k	-13,96	-18,4	90	20,5	14,00	0,000	76,3	88,1	66	0,37	0,06	0,1	
Szarvasmarha telep			257896,68	145,00	125,00	75,00 - 120,00	110,80 - 115,80	tekercs		123,28	-22,7	170	19,5	14,50		.	512	7,53	4,9	27,6	145	
Mocsai Búzakalász Szöv., T-2. jelű kút			585144,90								-27,0	240	18,4	120,00	1,8	3,4	.	0,1	960	8,4	.	

Komárom-Esztergom

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Süttő																						
K-3	2012	114/2013	144,600	96,00	200,00	0,00 - 23,50	86,80 - 95,80	réselt		K1/ho	-39,39	-42,5	13	4,2	15,00	0,000	19,7	92	41,8	0,5	0,04	0,04
Gelbmann pincészet			266563,55	96,00	125,00	0,00 - 77,80					105,21	-46,5	26	3,7	16,00		718	494	7,5	7	225	53
1. sz. kút			603584,35		90,00	77,80 - 96,00						-54,6	52	3,4	95,80	3,1	0,02	.	6,8	730	8,1	0,95
Szomor																						
K-6	2012	260/2014	214,480	196,00	244,50	0,00 - 15,00	180,00 - 182,00	Johnson		T/Mrep	-90,28	-90,7	100	227,3	20,10	0,240	48	78,1	48,5	0,5	0,03	0,09
Kiss Vilmos ingatlana			250527,49	200,00	177,80	0,00 - 145,00	187,00 - 190,00	Johnson			124,20	-90,9	140	225,8	20,45		697,24	402	7,63	10	218	106
1. sz. kút			622477,58		102,00	133,50 - 196,00						-91,2	200	217,4	196,00	2,2	0,02	3	1,1	726	6,6	0,8
												-91,9	280	172,8								
Tata																						
B-64	2013	117/2014	146,080	49,20	110,00	1,20 - 49,20	43,00 - 46,60	perf.		Pli/H-kd	-11,33	-31,7	40	2,0	13,20	0,000	71,7	39,1	17,5	0,56	0,01	0,06
Agostyáni út 81.			257065,94	67,00							134,75	-41,2	50	1,7	13,32		.	287	7,79	13	95	67
KEMOBIL Zrt., KTK-2. jelű kút			596664,73									-42,7	60	1,9	49,20	1,35	1,63	.	12,9	591	4,7	1,63
Tatabánya																						
K-39	2012	174/2013	196,250	202,50	273,00	1,68 - 20,00	151,20 - 163,20	réselt		E3/mg	-43,80	-65,1	100	4,7	12,50	0,090	250	3,2	2,6	0,82	.	.
Síkvölgyi Sporthorgász Egyesület			243680,55	202,50	168,00	1,68 - 151,20	170,00 - 176,00	réselt		E3/H	152,45	-75,9	150	4,7	13,00		831	281	8,5	8	10	230
Horgásztanya 1. sz. kút			600905,47		102,00	138,00 - 202,50						-88,9	210	4,7	202,00	1,2	0,53	.	.	990	6,4	0,85

Nógrád

[illegible]

Pest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajlt.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Abony																						
K-89	2009	423/2013	92,940	330,00	355,00	0,00 - 12,00	300,00 - 316,00	Johnson	PI/H-k		-16,39	-19,8	300	87,5	28,00	9,310	248	8,8	6	2,08	0,05	0,03
Tótyurkaszék dűlő 1.			207839,68	353,00	244,50	0,00 - 276,00	320,00 - 326,00	Johnson			76,55	-21,0	400	87,1	29,60		976,97	701	7,96	7	26	5
Abonyi Mezőgazdasági Zrt. 3. sz. kútja			721318,35		102,00	250,00 - 330,00						-22,1	500	87,0	326,00	1,6	1,69	20	1	917	11,5	14
Albertirsa																						
B-135	2011	234/2012	125,960	50,00	244,50	0,74 - 10,00	34,00 - 48,00	réselt	PI/H-ak		-2,41	-7,8	100	18,5	14,00	0,180	16	64,8	18,7	0,41	0,05	0,02
Dózsa György út 29.			212129,61	50,00	195,00	0,74 - 50,00					123,55	-9,0	120	18,2	14,50		458,47	353	7,68	3	134	5
Faulhaber Motors Hungária Kft., T-1. j. kút			692394,64									-14,0	200	17,3	49,00	1,4	0,2	1	1	431	5,8	0,9
												-18,5	260	16,1								
B-136	2011	235/2012	126,290	50,00	244,50	0,61 - 10,00	34,00 - 48,00	réselt	PI/H-ak		-2,68	-7,0	90	20,7	14,50	0,060	16	64,8	19,6	0,42	0,04	0,02
Dózsa György út 29.			212117,74	50,00	195,00	0,61 - 50,00					123,61	-12,5	190	19,4	14,50		450,22	347	7,66	2	136	5
Faulhaber Motors Hungária Kft., Ny-1. j. kút			692384,56									-16,0	250	18,8	49,00	1,4	0,15	1	1	427	5,7	0,7
B-137	2011	236/2012	125,000	50,00	244,50	0,85 - 10,00	34,00 - 48,00	réselt	PI/H-ak		-1,67	-6,0	80	18,3	14,00	0,060	16	66,3	20,4	0,39	0,05	0,02
Dózsa György út 29.			212153,47	50,00	195,00	0,85 - 50,00					123,33	-11,8	180	17,8	14,50		452,49	347	7,69	2	140	5
Faulhaber Motors Hungária Kft., Ny-2. j. kút			692418,07									-15,1	230	17,1	49,00	1,4	0,15	1	1	425	5,7	0,7
K-138	2012	262/2012	131,580	70,00	273,00	0,68 - 50,00	57,00 - 60,00	Johnson	PI/H-ak		-6,11	-16,3	220	21,7	13,90	0,000	9	66,3	24,8	0,49	0,24	0,02
Aquarius Aqua Kft.			208482,45	70,00	219,00	0,68 - 70,00	62,50 - 66,00	Johnson			125,47	-23,9	350	19,7	14,80		451,86	335	7,65	9	150	5
6. sz. kút			692347,97									-33,8	500	18,0	69,50	1,4	0,02	3	1	433	5,5	0,7
												-40,9	600	17,2								
K-139	2012	263/2012	131,090	55,50	355,00	0,70 - 30,00	36,60 - 42,60	perf.	PI/H-ak		-5,35	-9,0	210	57,2	13,40	0,000	12	73,7	24,6	0,09	0,26	0,02
Aquarius Aqua Kft.			208813,27	55,50	195,00	0,70 - 55,50	46,60 - 52,60	perf.			125,74	-12,8	370	49,6	14,20		489,06	366	7,55	9	160	5
7. sz. kút			692224,37									-16,0	500	47,2	54,80	1,3	0,02	2	2	489	6	0,7
												-18,7	600	45,0								
K-140	2012	311/2012	131,070	201,50	355,00	0,70 - 20,00	177,90 - 196,40	Johnson	PI/K		-24,70	-25,8	500	458,7	19,60	13,250	154	29,5	16,4	0,08	0,01	0,02
Aquarius Aqua Kft.			208817,01	201,50	240,00	0,70 - 168,80					106,37	-26,3	700	429,4	20,00		759,21	530	8,02	24	78	5
8. sz. kút			692229,25		140,00	147,40 - 201,50						-27,2	1000	404,9	201,50	1,6	2,76	1	1	790	8,7	3,2
K-141	2012	442/2014	139,320	68,00	219,00	+0,20 - 7,00	56,50 - 63,70	perf.	PI/H-ak		-18,25	-18,9	30	44,8	15,00	0,000	25	45,2	39,2	0,05	0,02	0,02
IKER és Tsa Kft. telephelye			213512,34	76,00	160,00	+0,20 - 50,00					121,07	-19,4	50	43,1	17,60		551	415	7,4	8	153	10
IT-1. jelű kút			692588,22		90,00	37,90 - 68,00						-19,9	75	44,4	67,50	1,2	0,02	.	17	580	6,8	0,31
													60									
Alsónémedi																						
B-27	2013	383/2014	102,510	112,00	-180,00	0,00 - 10,00	104,00 - 108,00	perf.	Q/H-fa		-1,60	-7,6	30	5,0	13,90	0,120	20,3	0,01	20,2	0,18	0,02	0,01
Vízműtelep			218398,49	112,60	114,00	+0,60 - 112,00					100,91				14,80		.	152	7,68	8	50	25
K-I/O. jelű figyelőkút			658740,95												111,50	5,27	0,26	0	0,5	314	3,5	0,5

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Alsónémedi																							
B-28 2013 384/2014			102,510	84,00	-180,00	0,00 - 10,00		77,00 - 81,00	perf.	Q/H	-2,96	-11,3	50	6,0	13,50	0,000	12,3	0,01	18,5	3,53	0,23	0,01	
	Vízműtelep		218399,85	85,00	114,00	+0,60 - 84,00					99,55				13,75		.	414	9,05	8	40	25	
	K-I/A. jelű figyelőkút		658742,33												81,10	5,75	0,26	0	0,5	420	7	0,5	
B-29 2013 385/2014			102,530	32,00	-180,00	0,00 - 10,00		26,00 - 30,00	perf.	Q/kH	-1,23	-20,4	25	1,3	12,70	0,000	7,79	0,01	17	0,01	0,05	0,01	
	Vízműtelep		218401,35	36,00	125,00	+0,60 - 32,00					101,30				12,72		.	.	8,17	7	40	25	
	K-I/B. jelű figyelőkút		658743,92												30,70	5,53	0,08	6	0,5	445	7,7	0,5	
B-30 2013 386/2014			102,510	12,00	-180,00	0,00 - 10,00		6,00 - 10,00	perf.	Q/kH	-1,53	-2,7	24	21,4	12,70	.	42,4	0,01	44	0,02	2,09	0,6	
	Vízműtelep		218397,03	20,00	125,00	+0,60 - 12,00					100,98	-4,2	45	16,9	.		.	.	7,68	61	100	280	
	K-I/C. jelű figyelőkút		658739,45									-5,4	60	15,7	.	83	0,09	0	59,2	1460	10,3	1,2	
Aszód																							
K-50 2011 463/2013			124,260	114,00	-711,00	0,00 - 7,00		93,90 - 99,20	tekercs	Pa2/H-fak	-5,97	-10,0	90	22,1	14,30	0,000	34	63	30,9	0,33	0,03	0,02	
	Vízműtelep		256143,13	130,00	419,00	0,00 - 5,50		103,40 - 105,90	tekercs	Pa2/alH	118,29	-14,1	165	20,4	14,80		554	403	7,4	6	159	15	
	Vízmű 3/A. jelű kút		682197,44		225,00	0,00 - 114,00						-17,2	225	20,1	114,00	1,3	0,29	2	1	700	6,6	0,64	
150																							
Áporka																							
K-16 2013 117/2013			98,190	313,00	355,00	1,59 - 14,50		273,50 - 279,50	Johnson	Pa2/H-ak	-9,98	-18,0	210	26,1	24,20	0,000	115	20,5	13,8	0,33	0,02	0,02	
	Községi Önkormányzat Vízműtelepe		208929,90	315,00	244,50	1,59 - 263,00		298,50 - 305,50	Johnson	Pa2/H-k	88,21	-21,9	320	27,0	25,20		558	348	7,8	37	60	22	
	Vízmű 4. sz. kút		647419,74		139,70	244,40 - 313,00						-23,5	350	25,9	313,00	1,4	0,09	19,7	1	600	5,7	0,4	
-27,9 460 25,7																							
Bugyi																							
K-43 2012 265/2013			95,750	160,00	225,00	0,00 - 125,00		134,60 - 136,60	tekercs	Pa2/hal,H	-0,64	-5,4	60	12,7	18,60	7,140	350	5,1	4,2	0,13	0,02	0,02	
	Cosinus Gamma Kft.		199436,06	167,30	125,00	114,00 - 160,00		138,60 - 140,60	tekercs		95,11	-13,1	130	10,4	19,20		1236	763	8,1	108	17	10	
	Tehenészeti telep, 2. sz. kút		660244,37					145,60 - 152,60	tekercs	Pa2/H-fa		-23,0	200	8,9	160,00	2,4	2,4	.	1	1310	12,5	4	
B-45 2013 271/2014			98,478	42,00	-180,00	0,00 - 10,00		36,00 - 40,00	perf.	Q/H-fa	-5,33	-33,0	40	1,4	13,50	0,000	145	.	.	0,09	0	0,01	
	Bugyi vízbázis, Vízműtelep		209565,36	42,50	125,00	+0,60 - 42,00					93,15				.		.	414	8,38	30	40	70	
	K-I/0. jelű figyelőkút		658139,72												.	5,22	0,33	10	25,3	772	7	1,9	
B-46 2013 272/2014			98,476	25,00	-180,00	0,00 - 10,00		20,00 - 23,00	perf.	Q/H-f	-3,24	-19,0	15	1,0	12,00	.	77,6	.	.	0,01	0,04	1,35	
	Bugyi vízbázis, Vízműtelep		209564,02	25,00	125,00	+0,60 - 25,00					95,24				.		.	323	8,67	47	160	240	
	K-I/A. jelű figyelőkút		658141,17												.	18,7	0,42	.	23,8	925	5,5	1,7	
B-47 2013 273/2014			98,476	15,00	-180,00	0,00 - 10,00		9,00 - 13,00	perf.	Q/kH	-2,71	-4,6	65	34,4	11,00	.	82,8	.	.	0,13	0,32	2,56	
	Bugyi vízbázis, Vízműtelep		209562,74	15,30	125,00	+0,60 - 15,00					95,77				.		.	414	7,38	83	370	340	
	K-I/B. jelű figyelőkút		658142,63												.	3,69	0,09	.	224	1550	7	2,6	

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(°m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Cegléd																							
B-402	2003	213/2012	98,970	29,50	110,00	+0,26 -	29,50				-3,10	-4,1	20	20,2	18,00	0,500	28	56	23,2	0,29	0,04	0,02	
			Fantázia Agrofa Kft.	205211,71	29,50							95,87	-5,6	50	20,1	.		458	347	7,63	2	132	5
			2. sz. kút	706741,96								-7,1	80	20,1	.	0,8	0,58	13	1	464	5,7	1,2	
A kút alsóbeömlésű, belógós szerkezetű.																							
K-403	2012	251/2013	100,840	173,00	273,00	1,59 -	6,00	167,90 -	169,90 perf.	PI/H-ak	-16,82	-22,6	30	5,2	19,20	0,000	90	14,7	11,2	0,96	0,02	.	
			Törteli út 30.	203061,71	187,80	165,00	1,59 -	117,00				84,02	-31,1	60	4,2	19,40		445,88	317	8,41	4	46	.
			VENDINGWORLD Kft. 1. sz. kútja	709378,29		90,00	57,70 -	173,00				-36,0	80	4,2	171,00	1,1	0,6	6	.	462	0,2	0,5	
Csemő																							
K-121	2012	34/2012	136,570	154,00	355,00	0,00 -	10,00	108,00 -	112,00 Johnson	PI/H-k	-17,50	-25,3	190	24,4	15,20	0,000	18	61,9	24,8	0,02	0,19	0,02	
			Bacsó telep, Mizsetáp Kft.	195152,25	155,00	225,00	0,00 -	101,00	117,00 -	121,00 Johnson		119,07	-29,8	300	24,5	17,20		450,13	335	7,51	2	144	8
			2. sz. kút	694295,50		140,00	84,46 -	154,00	125,00 -	128,00 Johnson			-33,5	430	26,8	153,50	1,6	0,03	1	1	449	5,5	0,6
K-122	1999	218/2013	134,430	29,00	133,00	0,00 -	29,00				-5,85	-6,3	30	71,4	13,00	0,000	5	64,8	14,7	5,32	0,4	0,08	
			10,5 ha-os öntözőtelep	196137,69	30,50							128,58	-6,7	60	69,0	.		380,5	262	7,57	11	122	14
			Virágh Tibor 1. sz. öntözőkútja	695617,76								-7,3	90	63,8	.	0,7	1,02	40	1,1	423	4,3	1,2	
A kút alsóbeömlésű, belógós szerkezetű.																							
K-123	2013	358/2013	136,200	30,00	244,50	+0,32 -	5,60	20,00 -	25,00 perf.	PI/H-ak	-3,50	-9,3	200	34,5	13,00	0,000	11	61,9	19	0,37	0,21	0,02	
			10,4 ha-os öntözőtelep	195289,13	30,00	165,00	+0,32 -	30,00				132,70	-12,3	300	34,1	.		412,56	311	7,69	7	128	5
			Mizsei Marianna Cs-1. jelű öntözőkútja	695125,02								-13,8	350	34,0	.	1,2	0,68	65	1	430	5,1	1	
K-124	2013	359/2013	135,840	30,00	244,50	+0,41 -	5,50	21,00 -	26,00 perf.	PI/H-ak	-3,25	-9,9	230	34,4	13,00	0,000	11	61,9	19	0,38	0,21	0,02	
			10,4 ha-os öntözőtelep	195317,14	30,00	165,00	+0,41 -	30,00				132,59	-12,1	300	34,1	.		412,47	311	7,69	7	128	5
			Mizsei Marianna Cs-2. jelű öntözőkútja	695085,94								-13,8	360	34,0	.	1,1	0,69	66	1	431	5,1	1	
Dánszentmiklós																							
K-394	1994	211/2012	140,280	24,50	133,00	+0,39 -	24,50				-6,20	-8,3	150	70,4	14,50	0,000	6	72,2	14,2	0,02	0,01	0,02	
			3,24 ha-os öntözőtelep	209488,96	24,50							134,08	-8,9	190	70,4	.		378,08	268	7,75	3	134	7
			Gál Jánosné 1. sz. öntözőkút	685795,91								-9,5	230	70,3	.	0,6	0,02	1	6,6	409	4,4	0,5	
A kút alsóbeömlésű, belógós szerkezetű.																							
K-395	1994	212/2012	140,490	28,00	133,00	+0,25 -	28,00				-5,90	-7,6	145	86,8	14,50	0,000	6	67,8	10	0,02	0,01	0,02	
			3,24 ha-os öntözőtelep	209453,50	28,00							134,59	-8,2	195	86,7	.		346,98	250	7,92	2	118	5
			Gál Jánosné 2. sz. öntözőkút	685782,29								-8,7	245	86,6	.	1	0,02	1	10	384	4,1	0,4	
A kút alsóbeömlésű, belógós szerkezetű.																							
K-396	1970	273/2012	138,060	25,50	133,00	1,80 -	25,50				-8,08	-9,7	115	69,7	14,00	.	20	94	17,9	2,7	0,39	0,02	
			Gyümölcsös	204994,99	26,50							129,98	-10,4	160	69,3	13,10		561	390	7,1	11	173	22
			Kovács János 1. sz. kútja	689448,91								-11,2	200	65,1	25,50	1,6	0,77	.	1	620	6,4	1,78	
A kút alsóbeömlésű, belógós szerkezetű.																							

Pest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Dömsöd																						
B-59	2014	287/2014	96,770	185,00	355,00	0,00 - 30,00		164,00 - 179,00	Johnson	Pa2/H-k	-4,10	-9,6	400	72,5	20,30	0,110	169	10,3	9,5	0,38	0,02	0,02
Vasút u., Vízműtelep			194091,45	185,00	244,50	0,00 - 101,50					92,67	-12,2	600	73,9	21,40		661,46	384	8,15	50	36	36
Vízmű 3/A. jelű kút			648254,66		139,70	91,25 - 185,00						-13,5	700	74,7	184,60	1,3	0,54	16	1	738	6,3	0,5
Dunabogdány																						
B-24	2011	251/2011	135,120	35,00	-216,00	0,00 - 36,00		22,00 - 30,00	réselt	Me/alH	-10,72	-16,1	15	2,8	12,20	.	18,8	93,5	35,1	0,05	0,05	0,05
Óvodai u. 1642.			272906,45	36,00	125,00	0,00 - 35,00					124,40	-19,0	22	2,7	13,00		480	384	6,8	15,2	200	47
DMRV DB-1. jelű figyelőkút			647421,00												34,00	2,88	0,05	.	13	840	6,3	.
Dunakeszi																						
K-126	2013	510/2013	105,670	15,00	219,00	0,00 - 3,00		6,00 - 13,00	réselt	PI/H-kd	-3,50	-4,1	120	200,0	12,00	3,110	148	78,1	37,2	5,49	0,43	0,37
Állami Autópálya Kezelő Zrt.			251112,14	15,00	140,00	0,00 - 15,00					102,17	-4,5	160	160,0	.		995,71	469	7,53	200	192	47
Autópálya Mérnökség 1. sz. kútja			655528,73									-4,8	200	153,8	.	2,9	0,77	6	5,6	1258	7,7	1,9
Dunavarsány																						
K-26	2011	232/2012	102,430	304,20	355,00	1,31 - 15,00		282,00 - 288,00	Johnson	Pa2/A,aal	-8,00	-39,3	500	16,0	23,90	0,170	260	22	18,4	0,86	0,03	0,02
Ipari Park Kft.			217716,19	380,00	244,00	1,31 - 276,00		293,00 - 333,00	Johnson	Pa2/H-akd	94,43	-54,4	700	15,1	25,30		1061	616	8	141	73	10
6. sz. kút			649589,29		140,00	241,00 - 288,00						-68,4	900	14,9	304,20	2,2	0,18	24	1	1140	10,1	1,74
					114,00	288,00 - 350,00																
K-27	2011	233/2012	102,440	180,00	355,00	1,31 - 15,00		134,80 - 139,10	Johnson	Pa2/H-fak	-15,33	-28,1	100	7,8	17,20	0,000	68	31,7	27,8	0,4	0,07	0,02
Ipari Park Kft.			217701,87	180,00	244,00	1,31 - 119,00		153,20 - 157,70	Johnson	Pa2/H	87,11	-46,8	200	6,4	18,70		546	409	7,7	7	108	10
7. sz. kút			649579,03		140,00	73,00 - 180,00		164,70 - 174,00	Johnson	Pa2/hal		-48,8	210	6,3	176,00	1,4	0,02	6,2	1	550	6,7	0,53
												-63,5	280	5,8								
K-28	2012	297/2012	100,950	75,00	244,00	0,00 - 8,20		59,70 - 65,70	tekercs	Pa2/H	-9,83	-18,0	20	2,4	14,00	0,000	30	54	34,9	0,08	0,2	0,27
Erőspusztá			218103,25	138,00	140,00	0,00 - 75,00					91,12	-30,2	45	2,2	14,70		532	397	7,5	12	156	10
Duldner Albert palackozó üzeme, 1. sz. kút			650646,14									-40,4	50	1,6	74,60	1,2	0,02	2	2,2	580	6,5	0,46
K-29	2001	367/2013	100,400	260,00	368,00	1,45 - 15,00		211,00 - 217,00	perf.	Pa2/H-k	-7,95	-29,4	109	5,1	19,80	0,230	92	22,1	18,2	0,8	10	0,02
Ipari Park Kft.			217750,06	260,00	241,00	1,45 - 201,50		219,70 - 226,00	perf.	Pa2/H	92,45	-47,8	242	6,1	21,82		541,05	378	7,94	17	72	11
1. sz. kút			650287,58		165,00	191,00 - 260,00		229,50 - 234,20	perf.			-56,0	280	5,8	256,30	1,6	0,04	22	1	547	6,2	0,6
								239,10 - 242,70	perf.	Pa2/H-k		-63,2	350	6,3								
								247,70 - 250,30	perf.	Pa2/H												
B-30	2013	490/2013	102,400	120,00	419,00	1,15 - 15,00		75,40 - 90,40	tekercs	Pa2/H-ak	-12,21	-16,7	180	39,9	15,70	0,060	36	41,3	35,5	0,14	0,21	0,02
Ipari Park			217708,77	120,00	280,00	1,15 - 68,40					90,19	-22,3	350	34,6	17,00		519,32	402	7,57	2	138	5
8. sz. kút			649584,07		140,00	59,30 - 120,00						-25,4	410	31,1	120,00	1,4	0,04	1	1	517	6,6	0,5
												-28,4	500	30,8								
												-31,6	600	30,9								

Pest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			tereptinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Dunavarsány																						
B-31	2013	491/2013	100,250	378,40	355,00	1,17 - 9,00		329,10 - 340,60	Johnson	Pa2/H-ak	-6,51	-11,3	170	35,3	25,80	0,660	227	20,6	11,2	0,23	0,02	0,02
Ipari Park			217740,24	380,00	244,50	1,17 - 307,50		354,60 - 360,60	Johnson	Pa2/H-akd	93,74	-18,1	340	29,3	27,00		977,15	659	8	57	54	5
9. sz. kút			650308,95		139,70	281,80 - 378,40						-25,9	500	25,8	378,10	1,8	0,29	3	1	987	10,8	1,9
												-30,3	600	25,2								
Ecser																						
K-11	1995	454/2014	140,050	60,00	355,00	0,00 - 12,00		13,60 - 18,60	réselt	PI/haI	-11,24	-15,9	80	17,1	13,60	0,000	38,6	117,8	98,7	.	.	.
Ady Endre Ipari Park			232449,26	60,00	250,00	0,00 - 60,00		24,90 - 28,30	réselt	PI/alH	128,81	-22,2	140	12,8	13,60		1249	.	7,2	26,6	.	140,8
Fuvartrans Kft. 1. sz. kútja			670696,19		200,00	35,80 - 60,00		34,90 - 35,80	réselt			-30,5	200	10,4	56,50	17,1	.	.	68	1400	9,9	.
								36,60 - 37,90	réselt	PI/H												
								39,20 - 42,70	réselt													
								43,80 - 47,00	réselt	Pa2/haI												
								53,30 - 56,50	réselt													
								36,60 - 37,90	réselt	PI/H												
								39,20 - 42,70	réselt													
								43,80 - 47,00	réselt	Pa2/haI												
								53,30 - 56,50	réselt													
Érd																						
K-81	2011	279/2012	101,660	10,35	-244,00	0,00 - 10,35		2,60 - 9,35	réselt	PI/hK	-4,52	-5,1	40	65,6	15,90	.	179	125	143	1,06	0,54	0,5
Budafoki út 10.			226136,37	10,35	125,00	1,60 - 10,35					97,14	-5,9	90	66,2	.		.	811	7,13	103	504	625
Electraplan Kft. ELP-1. jelű kútja (termelő)			642167,23									-6,5	130	65,0	.	21	0,3	.	33	2110	13,3	1,13
K-82	2011	280/2012	101,500	8,94	-244,00	0,00 - 8,94		2,40 - 8,10	réselt	PI/hK	-4,34	-4,9	30	52,6	16,00	.	217	131	141	1,27	0,22	0,24
Budafoki út 10.			226136,72	8,94	125,00	1,60 - 8,94					97,16	-6,0	90	55,6	.		.	738	7,2	130	508	710
Electraplan Kft. ELP-2A. jelű kútja (nyelető)			642141,93									-6,8	130	53,7	.	19,5	0,14	.	43	2340	12,1	1,15
K-83	2011	281/2012	101,590	8,25	-244,00	0,00 - 8,25		2,70 - 7,50	réselt	PI/hK	-4,59	-5,1	30	63,8	16,60	.	263	137	147	2,8	0,13	0,07
Budafoki út 10.			226054,51	8,25	125,00	1,60 - 8,25					97,00	-6,1	100	65,4	.		.	756	7,36	155	531	780
Electraplan Kft. ELP-2B. jelű kútja (nyelető)			642133,93									-6,6	130	65,3	.	22,4	0,1	.	45	2530	12,4	1,64
B-84	2013	133/2014	140,327	17,00	125,00	+0,50 - 17,00		12,00 - 16,00	réselt	M/H-f	-7,17	-8,2	20	20,4	13,50	.	109	142	193	0,05	0,13	0,2
Keserűfű utcai vízbázis védőterülete			228427,14	17,00							133,16				.		1794	732	7,3	87	636	519
EM-I/1. jelű figyelőkút			641154,88												.	13,2	0,08	5	109	2240	12	27,5
B-85	2013	134/2014	140,385	32,00	125,00	+0,50 - 32,00		24,00 - 30,00	réselt	M/H-k	-7,41	-8,0	8	12,9	14,90	0,000	73,7	219	98,4	0,05	0,16	0,35
Keserűfű utcai vízbázis védőterülete			228428,32	32,40							132,98	-9,1	25	14,7	.		1314	451	7,6	38	447	499
EM-I/2. jelű figyelőkút			641153,62									-9,2	28	15,6	.	12,8	0,07	5	45	1620	7,4	12

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Érd																								
B-86	2013	135/2014	111,640	10,00	125,00	+0,50 -	10,00		3,00 -	9,00	réselt	PI/alH	-0,58	-8,5	20	2,5	13,60	.	26,6	200	81,4	0,05	0,35	0,05
			Kánya u. - Kakukk u. sarka	225291,99	10,00								111,06				.		1114	374	7,27	16	401	434
			EM-IV/1. jelű figyelőkút	637988,28												.	5,2	0,12	5	1	1320	6,12	10,6	
B-87	2013	136/2014	111,668	48,00	125,00	+0,50 -	48,00		39,70 -	45,70	réselt	Pa2/alH	+0,34	-0,7	3	2,9	14,10	0,000	36,3	232	86,6	0,05	0,45	0,05
			Kánya u. - Kakukk u. sarka	225290,57	52,00								112,01	-5,6	12,6	2,1	14,00		1470	360	7,44	12	546	691
			EM-IV/2. jelű figyelőkút	637988,92										-29,2	22,6	0,8	46,00	5,7	0,39	5	1	1670	5,9	8,6
B-88	2013	137/2014	109,652	10,00	125,00	+0,50 -	10,00		4,00 -	8,00	réselt	PI/al,H	-1,25	-7,1	20	3,4	14,20	.	46,1	272	124	0,05	0,43	0,05
			Sas u. eleje	224673,85	10,00								108,40				.		1684	367	7,11	25	610	724
			EM-V/1. jelű figyelőkút	637922,23												.	4,5	0,2	5	1	1890	6,02	9,4	
B-89	2013	138/2014	109,722	49,00	125,00	0,70 -	49,00		42,10 -	48,10	réselt	Pa2/H-f	+0,59	-0,3	9,1	10,1	14,60	0,000	27	195	61,2	0,17	0,37	0,07
			Sas u. eleje	224673,05	52,00								110,31	-0,9	17,2	11,2	14,60		1102	327	7,59	13	409	461
			EM-V/2. jelű figyelőkút	637920,88										-2,1	27,2	10,2	48,10	4,1	0,34	5	2,9	1300	5,36	24,9
B-90	2013	139/2014	109,000	11,00	125,00	+0,50 -	11,00		4,00 -	10,00	réselt	Pa2/al	-1,06	-8,1	20	2,8	13,00	.	351	135	127	0,05	0,32	1,83
			Vércse u. és Sólyom u. sarok	224663,48	11,00								107,94				.		1686	569	7,8	97	430	817
			EM-VI/1. jelű figyelőkút	637454,87												.	3,4	0,15	5	67	2580	9,33	18,1	
B-91	2013	140/2014	109,102	41,50	125,00	+0,50 -	41,50		34,40 -	38,40	réselt	Pa2/H-f	-0,62	-3,1	12,5	5,0	14,20	0,000	152	192	101	0,05	0,39	1,7
			Vércse u. és Sólyom u. sarok	224664,40	51,00								108,48	-5,6	25	5,1	14,00		1570	399	7,66	34	464	722
			EM-VI/2. jelű figyelőkút	637455,95													41,50	5,5	0,32	5	7,3	1840	6,54	7,3
B-92	2013	141/2014	131,188	11,00	125,00	+0,50 -	11,00		4,00 -	10,00	réselt	Pa2/al	-7,51	-10,1	20	7,8	13,10	.	97,3	217	103	0,05	0,05	0,13
			Petőfi S. u. 130. előtt	226387,53	11,00								123,68				.		1414	451	7,25	56	427	480
			EM-VII/1. jelű figyelőkút	638633,77												.	3,3	0,06	5	59	1740	7,39	17,6	
B-93	2013	142/2014	131,161	46,00	125,00	+0,50 -	46,00		39,00 -	45,00	réselt	M/ho-d	-20,17	-20,3	4,8	40,0	15,10	0,000	42,9	210	64,9	0,05	0,09	0,09
			Petőfi S. u. 130. előtt	226387,10	48,00								110,99	-20,4	10	55,6	14,70		1070	301	7,79	25	387	463
			EM-VII/2. jelű figyelőkút	638632,43										-20,5	17	60,7	45,00	3,8	0,18	5	36	1330	4,93	10,3
B-94	2013	143/2014	111,425	10,00	125,00	+0,50 -	10,00		3,00 -	8,00	réselt	Pa2/aH	-4,08	-8,8	20	4,3	12,80	.	106	183	160	0,05	0,05	0,05
			Szajkó u. és a 7-es út találkozása	224272,90	10,00								107,35				.		1394	567	7,44	79	453	439
			EM-VIII. jelű figyelőkút	638301,37												.	1,3	0,09	5	37	1850	9,29	20,8	

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Gödöllő																							
B-164	2013	479/2013	212,770	85,00	508,00	0,00 - 6,00		49,10 - 65,90	réselt	Pa2/H-ak	-18,65	-30,0	290	25,5	12,10	0,000	4,3	72	27,2	0,06	0,03	0,02	
Vízműtelep			251970,12	90,00	406,00	0,00 - 41,00		70,00 - 75,90	réselt	Pa2/H-akd	194,12	-32,5	350	25,2	13,10		470	317	7,2	5	163	25	
Vízmű É-8/M jelű kút			672544,69		225,00	0,00 - 85,00						-36,8	400	22,1	83,70	0,8	0,02	2	18,6	480	5,2	0,73	
												-37,2	450	24,3									
Gyömrő																							
K-39	2012	306/2012	183,410	190,00	219,00	1,65 - 136,00		146,00 - 164,00	Johnson	Pa2/H-fa	-52,10	-57,0	200	40,8	18,90	0,000	22	50	39,8	0,01	0,01	0,01	
Mendei út			231168,50	205,00	140,00	122,00 - 190,00		180,00 - 188,00	Johnson		131,31	-59,4	300	41,1	19,70		.	384	7,54	10	161	9	
Vízmű, GYTK2. jelű kút			677751,61												188,00	1	0,02	3,34	8,6	541	6,3	1,4	
K-40	2012	307/2012	183,290	124,00	219,00	1,71 - 78,00		82,00 - 92,00	Johnson	Pa2/H-ak	-25,60	-30,2	210	45,7	15,90	0,000	22,4	42,3	36,7	0,09	0,01	0,01	
Mendei út			231163,00	124,00	140,00	68,00 - 124,00		106,00 - 118,00	Johnson	Pa2/H-fa	157,69	-31,5	275	46,6	16,60		.	366	7,65	8	142	5	
Vízmű, GYTK3. jelű kút			677738,67												123,00	1	0,04	1,6	5,8	515	6	1,08	
K-41	2012	308/2012	183,310	116,00	219,00	1,70 - 68,00		74,00 - 80,00	Johnson	Pa2/H-kd	-25,70	-29,7	100	25,0	15,30	0,000	22,3	40,8	38	0,36	0,02	0,01	
Mendei út			231248,09	125,00	140,00	50,50 - 116,00		100,00 - 112,00	Johnson	Pa2/H-fa	157,61	-37,1	200	17,5	18,60		.	366	7,68	5	145	5	
Vízmű, GYTK4. jelű kút			678031,63												115,00	0,9	0,06	2,04	3,7	490	6	0,82	
B-42	2013	150/2014	162,550	61,00	244,00	1,77 - 4,00		33,40 - 45,40	perf.	PI/H-a	-7,36	-9,8	20	8,1	13,20	0,000	16	58,9	22,5	0,48	0,13	0,02	
Pátria Takarékszövetkezet			231117,29	61,40	165,00	1,77 - 61,00		51,00 - 55,00	perf.	PI/alA	155,19	-13,3	42	7,0	13,70		422,32	323	7,52	2	132	5	
1. sz. kút			675938,77									-15,8	60	7,1	61,00	0,7	0,21	3	1	435	5,3	1,4	
												-17,8	75	7,2									
Hernád																							
K-25	2013	489/2013	124,860	137,00	355,00	0,00 - 6,00		102,50 - 111,50	tekercs	PI/kH	-18,25	-19,1	200	238,1	16,90	0,000	11	57,5	12,9	0,04	0,18	0,02	
Vízműtelep			201931,52	143,00	280,00	0,00 - 90,00		116,50 - 125,30	tekercs		106,61	-20,5	500	223,2	17,90		341,1	256	7,58	2	108	5	
Vízmű 3. sz. kút			677968,94		165,00	70,50 - 137,00		130,20 - 133,90	tekercs			-22,1	800	210,5	137,00	1,2	0,02	3	1	396	4,2	0,4	
												-23,1	1000	204,5									
Isaszeg																							
K-39/A	2011	311/2013	173,870	50,00	419,00	0,00 - 25,10		33,00 - 46,00	perf.	PI/H-k	-3,01	-9,2	200	32,6	13,00	0,000	9,4	62	24,1	0,25	0,03	0,03	
Vízműtelep			244383,30	50,00	225,00	0,00 - 50,00		31,70 - 46,40	tekercs		170,86	-14,5	350	30,4	13,30		429	311	7,5	5	142	10	
Vízmű 8. sz. kút betétszűrős felújítása			675130,18		195,00	0,00 - 29,50						-20,1	470	27,4	49,50	1,3	0,02	2	15,5	520	5,1	0,87	
					165,00	29,50 - 49,50																	
Kakucs																							
K-37	2013	274/2014	114,678	35,00	-180,00	0,00 - 10,00		29,00 - 33,00	perf.	PI/H-a	-6,20	-25,0	200	10,6	12,40	0,000	10,9	61,8	13,7	0	0,08	0,01	
Kakucs vízbázis, Vízműtelep			211310,47	35,30	125,00	+0,60 - 35,00					108,48				.		.	176	8,77	8	120	25	
K-I/0. jelű figyelőkút			673679,17												.	8,23	0,06	.	0,8	440	4,7	0,5	

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Kocsér																						
K-59	2013	170/2014	100,420	50,00	406,00	0,00 - 4,00		8,00 - 14,00	réselt	PI/H-ak	-1,81	-7,1	360	67,9	12,50	0,040	17	74,8	18	0,27	0,05	0,02
34,8 ha-os öntözőtelep (szántó)			186135,10	50,00	315,00	0,00 - 50,00		17,00 - 33,00	réselt	PI/H-fa	98,61	-9,8	540	67,9	12,70		302	.	6,76	2,9	.	.
Töröcsik Józsefné 1. sz. öntözőkútja			715828,97					41,00 - 47,00	réselt	PI/H-ak		-12,4	720	67,9	49,80	2,31	1,26	.	0,5	510	.	.
												-15,1	900	68,0								
K-60	2013	171/2014	100,480	46,00	406,00	0,00 - 4,00		9,00 - 15,00	réselt	PI/H-ak	-2,67	-6,2	360	102,3	12,50	0,040	18	94	21	0,33	0,08	0,09
34,8 ha-os öntözőtelep (szántó)			186576,25	46,00	315,00	0,00 - 46,00		19,00 - 22,50	réselt	PI/H-fa	97,81	-8,0	540	102,3	12,60		422	.	6,7	5,2	.	.
Töröcsik Józsefné 2. sz. öntözőkútja			716093,19					28,00 - 36,00	réselt			-9,7	720	102,3	45,70	2,35	1,09	.	0,5	550	.	.
								41,00 - 43,00	réselt	PI/H-ak		-11,5	900	102,3								
Kőröstetétlen																						
B-21	2014	249/2014	89,936	250,00	406,00	0,00 - 25,00		192,00 - 197,00	Johnson	PI/H-ak	-5,00	-7,1	250	122,0	21,10	4,780	146	5,4	4,1	0,1	0,02	0,02
Abonyi u. 2.			195550,59	250,00	244,00	0,00 - 136,00		221,00 - 228,00	Johnson	PI/H-kd	84,94	-14,9	580	58,6	23,30		535	342	8,4	5	17	10
Sajtüzem 1. sz. kútja			723844,13		114,00	112,00 - 250,00						-23,8	760	40,5	240,00	0,5	1,24	15,3	1	530	6,6	2,7
												-36,0	940	30,3								
Leányfalu																						
B-15	1993	315/2013	105,300	14,50	315,00	0,00 - 14,50		7,10 - 12,40	?	PI/aK	-5,75	-7,9	140	65,7	19,60	.	46	159	39,4	0,05	0,02	0,02
Móricz Zsigmond u. 142.			264096,91	14,50							99,55	-8,9	200	62,9	18,00		981	494	7,3	84	313	140
Termálfürdő, Cs-1. jelű kút (tartalékkút)			653194,60									-13,1	300	40,8	14,50	6,7	0,02	2,6	10,9	1050	8,1	0,45
Mogyoród																						
K-28	2013	431/2013	189,934	102,00	324,00	0,00 - 9,70		57,00 - 65,00	réselt	M/H-fak	-11,35	-13,0	35,5	21,8	14,00	0,000	16,4	240	90	0,8	0,16	0,02
Kecskefarm			254883,96	102,30	273,00	0,00 - 54,00		68,00 - 84,00	réselt	M/H	178,58	-15,6	89	21,0	13,60		1439	464	7	4	543	620
Máczi Tibor 1. sz. kútja			664141,55		140,00	0,00 - 102,00		99,00 - 100,60	réselt	M/haI			80		100,60	3,4	0,26	.	1	1390	7,6	0,58
Nagybörzsöny																						
K-7	2012	322/2012	237,120	150,00	324,00	0,00 - 12,00		80,00 - 98,80	réselt	Mb/adtf	+8,07	5,7	49	20,7	16,10	0,000	14	57,9	15,2	0,74	0,01	0,03
Hosszú-dűlő			288264,15	150,00	244,00	0,00 - 74,50		102,80 - 109,80	réselt	Mb/adrep	245,19	3,3	89	18,5	17,80		.	262	7,5	9	116	10
NM-1. jelű figyelőkút			634488,80		165,00	+0,40 - 40,30		112,80 - 115,80	réselt			0,2	130	16,5	150,00	4,51	0,01	.	1,4	433	4,3	0,7
					125,00	40,30 - 150,00		126,80 - 136,80	réselt	Mb/H-k												
Nagykáta																						
B-51	2013	462/2013	113,879	118,00	273,00	0,00 - 5,90		109,00 - 117,00	perf.	Pa2/H-fak	-17,33	-18,7	70	51,9	17,60	0,000	68	31	23,9	0,05	0,08	0,02
Perczel Mór 134.			228511,91	125,00	225,00	0,00 - 62,00					96,55	-20,0	125	46,3	18,40		526	397	7,7	4	98	197
DS Smith Packaging Kft. 1. sz. kútja			703831,71		113,00	45,90 - 118,00						-21,6	180	42,1	118,00	1,9	0,22	.	1	520	6,5	0,6
Nagykörös																						
K-736	2012	84/2012	117,500	20,00	419,00	0,00 - 5,00		8,00 - 18,00	perf.	PI/H-ak	-4,44	-9,8	240	44,6	12,50	0,040	16	81,3	19	0,28	0,09	0,28
Olasz-Kustár Farmer Kft.			184773,15	20,00	280,00	0,00 - 20,00					113,06	-12,5	360	44,6	.		292	.	7,61	3	.	.
OKF-1. jelű öntözőkút			705483,39									-15,2	480	44,5	.	1,03	.	.	.	520	.	.
												-17,9	600	44,5								

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	közet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	- (m)	(m)	- (m)		terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.			
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)			
Nagykőrös																									
K-737	2012	85/2012	113,920	20,00	419,00	0,00	-	5,00	8,00	-	19,00	perf.	PI/H-ak	-6,31	-11,2	240	49,0	12,50	0,040	78	91,7	25	0,39	0,09	0,11
			184314,90	20,00	280,00	0,00	-	20,00				107,61	-13,7	360	49,0	.		480	.	7,56	33	.	.	16	
			708648,16										-16,1	480	49,0	.	1,47	0,59	.	0,5	850	.	.	.	
													-18,6	600	49,0										
K-738	2012	86/2012	113,920	20,00	419,00	0,00	-	5,00	8,00	-	18,00	perf.	PI/H-ak	-5,93	-10,8	240	49,8	12,50	0,040	37	99,1	25	0,41	0,04	0,01
			179184,27	20,00	280,00	0,00	-	20,00				107,99	-13,1	360	50,2	.		395	.	7,47	15	.	.	.	
			708139,80										-15,6	480	49,8	.	4,08	0,65	.	0,5	700	.	.	.	
													-18,0	600	49,8										
K-739	2012	87/2012	110,550	20,00	419,00	0,00	-	5,00	8,00	-	18,00	perf.	PI/H-ak	-3,26	-9,1	160	27,6	12,50	0,040	81	88,1	23	0,05	0,05	0,45
			186937,76	20,00	225,00	0,00	-	20,00				107,29	-12,0	240	27,6	.		452	.	7,87	16	.	.	12	
			708970,84										-14,9	320	27,6	.	1,8	0,65	.	0,9	810	.	.	.	
													-17,7	400	27,7										
K-740	2012	88/2012	117,400	20,00	419,00	0,00	-	5,00	8,00	-	18,00	perf.	PI/H-ak	-6,51	-11,1	240	52,2	12,50	0,040	16	78	21	1,39	0,09	0,02
			180340,88	20,00	280,00	0,00	-	20,00				110,89	-13,4	360	52,2	.		296	.	7,75	4,8	.	.	.	
			706162,24										-15,7	480	52,2	.	0,91	0,32	.	.	530	.	.	.	
													-18,0	600	52,2										
K-741	2012	89/2012	112,810	20,00	419,00	0,00	-	5,00	8,50	-	17,50	perf.	PI/H-ak	-6,88	-11,3	200	45,6	12,50	0,040	29	98,3	26	0,62	0,08	0,01
			179690,57	20,00	280,00	0,00	-	20,00				105,93	-13,5	300	45,5	.		388	.	7,79	8,4	.	.	.	
			709538,03										-15,7	400	45,5	.	1,09	0,3	.	0,5	680	.	.	.	
													-17,9	500	45,5										
K-742	2012	90/2012	115,730	20,00	419,00	0,00	-	5,00	7,50	-	18,00	perf.	PI/H-ak	-5,70	-10,3	240	52,1	12,50	0,040	75	88,8	25	2,48	0,1	0,23
			182345,86	20,00	280,00	0,00	-	20,00				110,03	-12,6	360	52,1	.		481	.	7,48	34	.	.	17	
			707882,69										-14,9	480	52,1	.	1,63	0,58	.	0,5	850	.	.	.	
													-17,2	600	52,1										
K-743	1984	363/2013	106,550	24,00	133,00	0,00	-	17,80	18,00	-	23,00	réselt	PI/alH	-1,80	-6,9	100	19,7	12,80	0,550	22	67	17,7	0,35	0,1	0,02
			187143,09	24,00	121,00	17,80	-	24,00				104,75	-9,4	150	19,7	.		448	329	7,4	9	134	10		
			711771,81										-12,8	200	18,2	.	1,7	0,57	.	1	470	5,4	1,34		
													-14,0	240	19,7										
K-744	2013	258/2013	101,300	53,00	406,00	0,00	-	5,00	14,00	-	16,00	réselt	PI/H-kd	-0,32	-6,6	340	54,1	13,00	0,040	23	68,6	14	0,02	.	0,01
			188697,56	56,00	280,00	0,00	-	53,00	17,50	-	21,00	réselt		100,98	-9,7	510	54,1	13,30	.	.	7,05	5,3	.	.	
			713613,32						23,50	-	33,00	réselt			-12,9	680	54,1	52,70	1,05	0,65	.	0,5	570	.	.
									37,00	-	39,00	réselt	PI/H-fa		-16,0	850	54,1								
									40,50	-	44,00	réselt													
									46,00	-	50,50	réselt	PI/H-kd												

Pest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpfőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Nagykőrös																								
K-754	2013	168/2014	108,380	50,00	406,00	0,00 -	4,00	9,00 -	15,00	réselt	PI/H-fa	-3,79	-10,2	200	31,3	12,50	0,040	54	103	21	1,02	0,14	0,07	
			12,5 ha-os öntözőtelep (szántó)	186364,72	50,00	315,00	0,00 -	50,00	20,00 -	23,00	réselt		104,59	-13,4	300	31,3	12,60		320	.	7,08	9,1	.	.
			Holló Ambrusné 5. sz. öntözőkútja	711547,39					24,00 -	28,00	réselt			-16,6	400	31,3	49,80	2,78	0,46	.	1	670	.	.
									44,00 -	49,00	réselt	PI/H-ak		-19,8	500	31,2								
K-755	2013	169/2014	107,400	50,00	406,00	0,00 -	4,00	14,00 -	20,00	réselt	PI/H-fa	-3,79	-7,7	260	67,4	12,50	0,040	32	98,9	20	0,79	0,14	0,06	
			12,5 ha-os öntözőtelep (szántó)	186059,35	50,00	315,00	0,00 -	50,00	21,50 -	27,50	réselt		103,61	-9,6	400	69,1	12,60		360	.	6,8	5,7	.	.
			Holló Ambrusné 6. sz. öntözőkútja	711368,46					44,00 -	49,00	réselt	PI/H-ak		-11,5	530	68,7	49,70	2,69	0,46	.	0,5	560	.	.
														-13,4	660	68,4								
K-756	2010	200/2014	122,870	50,00	419,00	0,00 -	5,00	8,00 -	18,00	perf	PI/H-ak	-3,40	-9,1	240	42,4	12,50	0,040	17	77,4	15	0,23	0,09	0,01	
			Olasz-Kustár Farmer Kft.	181914,13	50,00	280,00	0,00 -	50,00	24,00 -	47,00	perf.		119,47	-11,9	360	42,4	12,90		286	.	7,55	7,2	.	10
			OKF-7. jelű öntözőkút	703398,35										-14,7	480	42,4	49,70	0,97	0,43	.	0,5	500	.	.
														-17,6	600	42,4								
K-757	2014	265/2014	107,900	9,00	113,00	+0,50 -	9,00	4,00 -	8,00	réselt	PI/Holan	-2,23	-3,5	24	18,9	12,70	.	181	.	.	3,94	0,53	0,03	
			Biogáz üzem	188632,10	9,00							105,67				.		1120	.	6,83	131	.	30	
			MK-1. jelű figyelőkút	708326,05												.	55	21,3	2	5,2	2050	.	7,5	
K-758	2014	266/2014	107,020	9,00	113,00	+0,50 -	9,00	4,00 -	8,00	réselt	PI/H-ak	-1,50	-2,5	25	24,5	12,30	.	139	.	.	1,42	0,79	0,01	
			Biogáz üzem	188815,01	9,00							105,52				.		1090	.	6,91	136	.	30	
			MK-2. jelű figyelőkút	708459,03												.	23,3	2,58	2	4,5	1940	.	7	
K-759	2014	267/2014	106,740	9,00	113,00	+0,50 -	9,00	4,00 -	8,00	réselt	PI/H-ak	-1,15	-2,1	26	26,8	12,00	.	72,4	.	.	0,81	0,69	0,01	
			Biogáz üzem	188902,15	9,00							105,59				.		920	.	7,14	53	.	179	
			MK-3. jelű figyelőkút	708426,06												.	3,84	0,36	2	4,7	1290	.	4,5	
K-760	2014	268/2014	108,150	15,00	140,00	+0,30 -	15,00	7,00 -	14,00	perf.	PI/Holan	-2,06	-5,0	80	27,5	13,30	.	111	.	.	0,04	0,36	0,01	
			Biogáz üzem	188680,40	17,00							106,09	-6,9	120	24,9	.		.	.	6,95	138	.	30	
			LV-1. jelű öntözőkút	708307,35									-8,2	160	26,2	.	34,9	3,56	4	3	1660	.	4,5	
K-761	2014	331/2014	103,820	50,00	406,00	0,00 -	4,00	10,00 -	16,00	réselt	PI/H-a	-2,15	-11,7	360	37,9	12,50	0,040	22	74,6	18	0,04	0,02	.	
			10,6 ha-os öntözőtelep (szántó)	189001,93	50,00	315,00	0,00 -	50,00	19,00 -	25,00	réselt		101,67	-16,4	540	37,8	12,70		159	.	7,28	5,2	.	.
			Holló Ambrusné 7. sz. öntözőkútja	712198,06					40,00 -	46,00	réselt	PI/H-kd		-21,2	720	37,8	49,90	1,11	0,73	.	0,5	570	.	.
														-25,9	900	37,8								
K-762	2014	332/2014	104,530	50,00	406,00	0,00 -	4,00	12,00 -	24,00	réselt	PI/H-a	-1,94	-8,2	320	51,4	12,50	0,040	22	75,6	19	0,05	0,01	.	
			10,6 ha-os öntözőtelep (szántó)	189110,75	50,00	315,00	0,00 -	50,00	26,00 -	29,00	réselt	PI/H-kd	102,59	-11,3	480	51,4	12,80		370	.	7,05	5,1	.	.
			Holló Ambrusné 8. sz. öntözőkútja	711876,12					34,00 -	37,00	réselt	PI/H		-14,4	640	51,4	49,80	1,14	0,62	.	0,5	580	.	.
									44,00 -	47,00	réselt			-17,5	800	51,4								

Pest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Nagymaros																							
K-33	2008	309/2012	171,840	145,00	133,00	0,00 -	3,70	92,30 -	104,40	réselt	M/H-fak	-45,00	-74,0	13	0,4	14,50	1,660	111	15,8	10,6	0,27	0,02	0,02
			274515,32	145,00	119,00	0,00 -	145,00	110,00 -	128,50	réselt		126,84	-105,0	24,5	0,4	.		498	281	8,6	29	46	15
			643979,32					134,20 -	143,00	réselt	M/ho		-128,0	32	0,4	.	4,6	0,27	.	1	560	5,6	0,77
Nagytarcsa																							
K-22	1996	243/2014	164,770	73,50	217,00	0,10 -	6,05	62,30 -	65,20	perf.	Pa2/H-a	-14,70	-17,0	40	17,4	13,20	0,000	15	76,6	38,1	0,66	0,14	0,02
			242122,91	73,80	169,00	0,30 -	27,20	67,50 -	71,50	perf.		150,07	-18,0	60	18,0	13,60		585,18	408	7,55	6	192	38
			667512,68		159,00	27,20 -	46,30						-28,5	100	7,2	70,70	1,8	0,06	1	1	584	6,7	0,5
					111,00	39,30 -	73,50						-31,0	120	7,4								
Ócsa																							
K-108	2011	220/2013	107,410	23,90	225,00	0,90 -	8,90	4,50 -	6,50	perf.	PI/H-kd	-3,91	-4,4	20	39,2	12,10	.	26	95	33,2	3	0,14	0,02
			218083,54	25,00	165,00	0,90 -	23,90	9,90 -	12,90	perf.		103,50	-4,9	36	35,3	12,30		681	470	7,1	8	209	41
			665825,22					20,30 -	22,90	perf.	PI/hK		-5,6	63	37,7	22,90	4,5	0,27	3,3	1	730	7,7	2,6
Örkény																							
B-29	2013	278/2014	126,323	78,00	-180,00	0,00 -	10,00	72,00 -	76,00	perf.	PI/H-fa	-11,42	-30,3	50	2,7	13,10	0,000	9	41,3	22,7	2,24	0,43	0,01
			198738,80	80,40	114,00	+0,60 -	78,00					114,90	-39,2	80	2,9	.		.	274	7,51	3	110	25
			679291,21										-43,7	105	3,3	.	3,01	0,13	.	9,4	452	4,5	0,5
													-48,6	127	3,4								
B-30	2013	279/2014	126,327	46,00	-180,00	0,00 -	10,00	40,00 -	44,00	perf.	PI/H-fa	-5,10	-27,0	52	2,4	12,60	0,000	7,41	66,4	17,4	0,07	0,16	0,01
			198739,99	46,50	114,00	+0,60 -	46,00					121,23	-33,2	62	2,2	.		.	298	7,98	18	130	30
			679292,91													.	12,9	0,09	3	5,7	540	4,9	0,5
B-31	2013	280/2014	126,345	26,00	-180,00	0,00 -	10,00	20,00 -	24,00	perf.	PI/H-f	-4,62	-9,1	65	14,6	11,50	.	8,94	.	.	0,21	0,37	0,01
			198741,14	26,50	125,00	+0,60 -	26,00					121,73	-11,3	95	14,2	.		.	390	7,5	106	290	190
			679294,63										-13,5	125	14,0	.	1,7	0,39	2	1,1	1070	6,6	1,8
													-16,0	155	13,7								
B-32	2013	281/2014	126,352	12,00	-180,00	0,00 -	10,00	6,00 -	10,00	perf.	PI/hkl	-6,00	-7,2	20	16,7	11,00	.	86,4	.	.	0,18	0,1	0,03
			198742,33	12,50	125,00	+0,60 -	12,00					120,35				.		.	505	7,45	227	300	170
			679296,33													.	5,71	0,01	2	23,8	1520	8,5	1,4
Pécel																							
K-52	2012	103/2013	222,890	250,00	355,00	0,00 -	13,00	200,00 -	212,00	Johnson	Pa2/H-ak	-99,00	-102,5	100	28,6	17,30	0,060	34	45,7	37,2	0,6	0,02	0,02
			237144,81	250,00	244,50	+0,20 -	198,00	230,00 -	237,00	Johnson		123,89	-105,5	200	30,8	18,80		493,82	360	7,81	5	148	10
			672940,34		139,70	174,00 -	250,00						-108,2	300	32,5	248,50	1,2	0,08	13	1	517	5,9	1,6
													-112,0	380	29,2								

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Pécel																								
B-53	2013	361/2014	152,516	30,00	-180,00	0,00 -	10,00		25,50 -	29,50	perf.	Pa2/H-fa	-7,31	-20,0	20	1,6	13,00	.	18,9	59,5	33,6	0,02	0	0,01
			Vízműtelep	238785,31	30,00	125,00	+0,50 -	30,00					145,21				.		.	304	7,7	11	160	10
			K-I/0. jelű figyelőkút	672329,60												.	1	0,02	2	6,8	519	5,2	0,5	
B-54	2013	362/2014	152,486	13,00	-180,00	0,00 -	10,00		8,50 -	12,50	perf.	PI/klH	-0,10	-11,9	30	2,5	12,00	.	21	90	47,2	0,01	0	0,01
			Vízműtelep	238785,79	14,00	125,00	+0,50 -	13,00					152,39				.		.	304	7,52	34	240	80
			K-I/A. jelű figyelőkút	672331,52												.	2,41	0,08	2	30,7	727	5,2	0,5	
B-55	2013	363/2014	154,886	35,00	-180,00	0,00 -	10,00		28,00 -	32,00	perf.	Pa2/H	-0,72	-9,0	25	3,0	12,10	0,000	54,6	95,2	42,5	0,03	0,03	0,16
			Vízműtelep	238808,66	35,00	125,00	+0,50 -	35,00					154,17				12,50		.	390	7,55	20	230	110
			K-II/0. jelű figyelőkút	672962,71												33,20	3,1	0,05	2	94,8	930	6,6	0,5	
B-56	2013	364/2014	154,900	26,50	-180,00	0,00 -	10,00		24,00 -	26,00	perf.	Pa2/H-f	-2,28	-14,0	25	2,1	12,50	.	33,3	61,9	33,6	0,01	0,18	0,04
			Vízműtelep	238806,39	26,50	125,00	+0,50 -	26,50					152,62				.		.	231	7,77	16	170	30
			K-II/A. jelű figyelőkút	672963,71												.	2,38	0,02	.	8,2	600	4	0,5	
B-57	2013	365/2014	154,947	12,00	-180,00	0,00 -	10,00		6,00 -	10,00	perf.	Pa2/H-fa	-0,77	-4,1	25	7,5	10,20	.	40,6	286	1,96	0,03	0	4,08
			Vízműtelep	238803,68	12,00	125,00	+0,50 -	12,00					154,18				.		.	493	8,46	72	400	140
			K-II/B. jelű figyelőkút	672965,03												.	21,4	0,49	1	10,2	1450	8,3	1,9	
K-58	2013	366/2014	154,779	37,00	-180,00	0,00 -	10,00		27,00 -	32,00	perf.	Pa2/H-fa	+1,20	-13,3	120	8,3	12,30	0,000	14,2	68,5	47,2	0,05	0	0,01
			Vízműtelep	238953,17	49,00	125,00	+1,50 -	37,00					155,98	-18,0	150	7,8	.		.	499	7,43	22	210	30
			K-III/0. jelű figyelőkút	673285,13												.	1,06	0,01	2	29,2	1100	.	2,6	
K-59	2013	367/2014	154,818	27,00	-180,00	0,00 -	10,00		21,00 -	25,00	perf.	Pa2/H	+1,33	-16,5	160	9,0	12,00	.	12,9	83,3	57,4	0,78	0	0,01
			Vízműtelep	238951,22	27,00	125,00	+1,50 -	27,00					156,15				.		.	578	7,36	27	250	30
			K-III/A. jelű figyelőkút	673284,85												.	1,06	0,01	2	31,4	1350	.	3	
K-60	2013	368/2014	154,545	10,00	-180,00	0,00 -	10,00		3,00 -	7,00	perf.	PI/hkl	-0,40	-2,9	62	24,8	12,10	.	18	67,7	40,3	0,04	0	0,01
			Vízműtelep	238949,14	10,00	125,00	+0,50 -	10,00					154,15				.		.	365	7,44	11	190	30
			K-III/B. jelű figyelőkút	673284,57												.	1,56	0,01	2	30,9	612	6,2	0,5	
B-61	2013	369/2014	165,822	57,00	-180,00	0,00 -	10,00		52,00 -	54,00	perf.	Pa2/H-f	-10,94				12,80	0,000	36,8	70,7	39,6	0,07	0	0,02
			Vízműtelep	239454,29	66,80	125,00	+0,50 -	57,00					154,88				.		.	323	8,4	12	190	50
			K-IV/0. jelű figyelőkút	671789,50												.	2,26	0,05	2	48,5	668	5,5	0,7	
20 l/min hozam mellett 4 perc alatt leürült!																								
B-62	2013	370/2014	165,861	49,00	-180,00	0,00 -	10,00		41,00 -	48,00	perf.	Pa2/H-ak	-10,20	-19,5	40	4,3	12,20	.	17,7	62,7	40,3	0,45	0	0,01
			Vízműtelep	239454,53	49,00	125,00	+0,50 -	49,00					155,66	-20,1	50	5,1	.		.	237	7,64	13	180	30
			K-IV/A. jelű figyelőkút	671787,44												.	1,15	0,01	.	8,3	1180	4,1	0,5	

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Pécel																								
B-63	2013	371/2014	165,955	27,00	-180,00	0,00 -	10,00		20,00 -	24,00	perf.	Pa2/H-fa	-14,70			11,00	.	34	87,6	48	0,04	0,01	0,15	
			Vízműtelep	239454,75	27,00	125,00	+0,50 -	27,00					151,26			.	.	.	134	7,86	18	230	90	
			K-IV/B. jelű figyelőkút	671785,54												.	3,18	0,04	.	103	802	2,4	0,5	
			20 l/min hozam mellett 5 perc alatt leürült!																					
B-64	2013	372/2014	166,000	14,00	-180,00	0,00 -	10,00		10,00 -	12,00	perf.	PI/Holan	-9,28			11,00	.	25,7	180	55,8	0,01	0	0,01	
			Vízműtelep	239454,99	14,00	125,00	+0,50 -	14,00					156,72			.	.	.	627	8,25	35	380	250	
			K-IV/C. jelű figyelőkút	671783,62												.	0,69	0,4	2	72,3	535	10,5	0,5	
			20 l/min hozam mellett 5 perc alatt leürült!																					
Pilisvörösvár																								
B-6	1970	416/2013	195,630	119,50	159,00	0,00 -	35,00		96,00 -	114,00	?	T/Mrep	-64,50	-68,5	17,5	4,4	12,60	0,000	.	.	0,01	0,01	0,01	
			Manhertz szikvízüzem	252829,92	119,50	140,00	31,10 -	89,80					131,13	-71,3	26	3,8	11,60	.	.	7,29	55	285	139	
			1. sz. kút	639292,07		110,00	89,80 -	119,50									119,80	.	0,02	.	1	1030	7,2	0,5
Püspökszilágy																								
K-16	2005	211/2013	258,430	55,00	220,00	+1,05 -	30,90		48,00 -	53,00	réselt	OIM/aal	-22,00	-31,0	2	0,2	13,20	0,000	270	.	26,2	.	0,01	0,11
			RHFT monitoring rendszer	265593,38	55,00	125,00	+1,00 -	55,00					236,43	-45,0	4	0,2	.	.	.	756	9,7	141	73	180
			PSZV-1. jelű figyelőkút	669264,48													.	.	2,3	10	1,5	1750	12,4	1,29
K-17	2005	212/2013	258,350	28,00	198,00	0,00 -	28,00		20,00 -	25,00	réselt	OIM/aal	-21,00	-25,5	4	0,9	9,40	.	120	113	40,3	0,01	0,05	0,44
			RHFT monitoring rendszer	265588,59	28,20								237,35			.	.	.	689	7,6	116	252	120	
			PSZV-1/1. jelű figyelőkút	669267,69												.	27	0,21	10	10	1380	11,3	0,59	
K-18	2005	213/2013	189,860	35,00	194,00	+0,10 -	20,00		28,00 -	32,00	réselt	OIM/alt	-24,00	-30,0	8	1,3	12,90	0,690	240	3,6	3,7	0	0	0,02
			RHFT monitoring rendszer	265133,12	35,00	125,00	+0,75 -	35,00					165,86			.	.	.	512	11,1	114	13	120	
			PSZV-2. jelű figyelőkút	670290,57												.	21	17,9	10,1	1,5	1250	8,4	3,5	
K-19	2005	214/2013	189,080	19,00	198,00	0,00 -	19,00		14,00 -	17,00	réselt	PI/kH	-3,00	-18,0	15	1,0	10,60	.	120	10	16,8	0	0	2
			RHFT monitoring rendszer	265140,42	19,10								186,08			.	.	.	506	10	25	53	52	
			PSZV-2/1. jelű figyelőkút	670282,79												.	119	2,6	10	6,6	810	8,3	0,98	
Szentendre																								
B-134	2013	453/2013	115,070	99,50	113,00	0,00 -	99,50		71,80 -	77,80	réselt	OI2/K	-15,30	-15,8	11	23,9	15,10	0,000	30	56	18,7	0,94	0,12	0,02
			Ady Endre u. 8.	259047,72	101,00				92,60 -	95,60	réselt		99,77	-16,2	23	26,1	14,40		436	317	7,7	6	121	10
			LP-1 jelű kút	652247,67										-16,8	36	24,0	98,00	5,3	0,06	.	1,4	470	5,2	0,45

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szentendre																						
B-135	2014	155/2014	146,169	192,00	355,00	0,00 - 4,00		87,20 - 99,20	tekercs	M/hK	-35,06	-36,1	100	93,5	15,10	0,000	108	16,1	3,9	0,13	0,02	0,02
Kálvária út 16/C.			258364,59	202,00	244,50	0,00 - 85,20		111,10 - 115,10	tekercs		111,11	-54,5	200	10,3	15,70		463	275	8,4	18	31	10
V-8 Uszoda és Szabadidőközpont, 1. sz. kú			650927,03		140,00	0,00 - 87,00		118,10 - 124,10	tekercs	M/H-f		-65,5	268	8,8	189,20	17	0,39	2	1	520	5,3	2,9
					140,00	87,00 - 192,00		136,00 - 142,00	tekercs													
								145,00 - 153,00	tekercs													
								156,90 - 171,90	tekercs													
								174,90 - 182,90	tekercs													
Szigetcsép																						
B-46	2013	272/2013	98,830	213,55	355,00	0,00 - 19,80		173,00 - 179,00	Johnson	Pa2/H-ak	-12,20	-18,3	400	65,6	20,30	0,000	71	36,8	26,9	0,28	0,03	0,02
Vízműtelep			213291,98	230,00	244,50	0,00 - 159,50		182,00 - 188,00	Johnson		86,63	-20,0	500	64,5	21,30		565,12	378	7,82	25	112	25
Vízmű 4. sz. kút			643944,02		139,70	146,65 - 213,55		189,00 - 205,00	Johnson	Pa2/H,aH		-21,6	600	64,1	212,30	1,8	0,02	18	1	587	6,2	0,3
Szigethalom																						
K-17/A	2011	20/2012	99,960	107,00	324,00	0,00 - 16,00		66,10 - 72,50	perf.	PI/H-ak	-5,00	-8,2	150	47,6	15,80	0,040	132,6	34,3	24,4	0,22	0,04	0,02
Vízmű, Piac utca - Mátyás utca sarok			220090,12	201,00	225,00	0,00 - 64,00		85,30 - 96,80	perf.	PI/H-kd	94,96	-10,4	200	37,0	17,00		.	354	7,88	129	103	16
6. sz. kút (betétszűrős javítás)			645520,94		140,00	52,10 - 107,00		66,10 - 72,50	perf.	PI/H-ak		-12,4	250	33,8	106,80	2,67	0,22	.	1	855	5,8	0,61
					76,00	42,00 - 107,00		85,30 - 96,80	perf.	PI/H-kd												
Szigetszentmárton																						
B-25	2013	160/2013	100,160	246,85	355,00	0,00 - 20,00		220,00 - 226,00	Johnson	Pa2/H-ak	-5,80	-46,0	300	7,5	22,10	0,000	86	32,4	21,6	0,34	0,02	0,02
Kis u. és Orvos u. sarok			209806,57	250,00	244,50	0,00 - 211,00		236,00 - 241,00	Johnson	Pa2/H-fa	94,36	-58,6	400	7,6	23,10		557,19	3	7,92	20	94	29
Vízmű 4. sz. kút			643126,90		139,70	193,20 - 246,85						-69,6	500	7,8	244,30	1,7	0,02	16	1	550	6	0,4
Szigetszentmiklós																						
K-85	2012	283/2012	101,610	16,00	315,00	0,00 - 4,00		5,00 - 11,00	tekercs	PI/hK	-4,98	-5,1	120	1333,3	12,10	.	69	115	63,5	0,63	0,02	0,01
Leshegy út			225886,75	16,00	165,00	0,00 - 16,00					96,63				.		.	409	7,41	74	307	165
Lidl Áruház 1. sz. öntözőkútja			647618,82												.	2,31	0,02	.	93	1260	6,7	1,36
K-86	2012	176/2013	101,350	132,00	273,00	1,51 - 12,00		96,90 - 104,40	perf.	Pa2/H-ak	-6,97	-9,6	120	45,8	14,90	0,000	158	13,3	5,1	0,02	0,01	0,02
Teleki út 26.			223547,44	140,00	195,00	1,51 - 72,50		112,90 - 128,50	perf.	Pa2/H-akd	94,38	-11,9	210	43,0	15,50		690,8	506	7,98	6	30	5
ÁSZ-KOLBÁSZ Kft. 1. sz. kútja			650758,15		165,00	72,50 - 132,00						-14,5	300	39,8	130,50	1,7	0,24	5	1	665	8,3	1,3
K-87	2013	509/2013	101,910	25,00	219,00	0,00 - 3,00		7,00 - 10,00	réselt	PI/K	-6,00	-7,6	120	75,0	12,00	0,000	190	168	68,4	15,18	1,03	0,68
Állami Autópálya Kezelő Zrt. telephelye			226454,12	25,00	140,00	0,00 - 25,00		13,00 - 20,00	réselt	PI/H-k	95,91	-8,3	160	69,6	.		1514,97	475	7,24	468	386	104
Autópálya Mérnökség 1. sz. kút			650039,26									-9,0	200	66,7	.	5,2	0,13	1	18,4	2140	7,8	1,3
Taksony																						
B-33	2000	326/2013	108,950	180,00	368,00	1,34 - 10,80		157,70 - 162,10	perf.	Lev/H	-13,08	-27,4	190	13,3	17,50	0,130	171	16,2	7,8	0,4	0,03	0,02
Mikes u. 4.			220834,97	230,00	244,00	1,34 - 143,00		167,80 - 172,45	perf.		95,87	-32,0	250	13,2	18,20		724,56	506	8,07	12	40	9
Vízmű 6. sz. kút			651244,10		140,00	129,20 - 180,00						-39,5	350	13,3	172,75	1,6	0,07	51	1	686	8,3	0,8

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Taksony																						
B-34	2013	325/2013	98,590	212,00	355,00	0,00 - 11,50		190,20 - 198,20	perf.	Pa2/H	-1,98	-13,2	140	12,4	19,20	0,000	176	13,3	6,9	0,08	.	0,02
Szigeti vízműtelep			221160,03	221,00	225,00	0,00 - 182,00		199,10 - 204,80	perf.	Pa2/al,H	96,61	-25,4	250	10,7	19,90		752,27	543	7,86	6	34	5
Vízmű 5/A. jelű kút			650677,71		140,00	153,20 - 212,00						-40,4	350	9,1	212,00	1,7	0,22	6	1	700	8,9	1,7
Törökbálint																						
B-34	2013	319/2013	178,800	140,00	300,00	2,00 - 4,00		105,00 - 108,00	réselt	Ol2/H-ak	-54,70	-63,8	45	4,9	13,00	0,000	320	158	142	1,1	0,11	0,02
Általános Iskola és Sportközpont			232975,73	150,00	140,00	2,00 - 140,00		121,00 - 124,00	réselt	Ol2/ho	124,10	-79,3	65	2,6	17,90		2498	842	6,9	90	548	900
T-1. jelű kút			638660,87					127,00 - 131,00	réselt	Ol2/H-ak			50		139,50	40	3,3	.	1,5	2480	13,8	1,38
B-35	2013	320/2013	178,940	144,00	300,00	2,00 - 4,00		114,00 - 117,00	réselt	Ol2/H-ak	-45,00	-51,9	20	2,9	13,00	0,000	530	68	41,2	0,83	0,05	0,02
Általános Iskola és Sportközpont			232965,77	150,00	140,00	2,00 - 144,00		119,00 - 122,00	réselt		133,94	-63,6	40	2,2	17,90		2364	939	7,2	106	190	640
T-2. jelű kút			638595,70					134,00 - 140,00	réselt	Ol2/ho		-87,5	65	1,5	143,00	35	2,3	.	1,5	2460	15,4	0,94
													50									
Törtel																						
K-42	1985	148/2014	90,850	62,00	44,50	1,20 - 62,00		58,00 - 60,00	perf.	Pl/H-ak	-4,50	-5,1	50	83,3	13,00	10,600	142	23,6	16,4	0,54	0,01	0,02
Kákástó-dűlő, Juhtelep			196780,29	62,00							86,35	-5,3	63	84,0	.		738,47	549	7,93	5	70	5
Sebők Mihály 1. sz. kútja			719964,89									-5,7	95	79,2	.	0,9	0,86	277	1	774	9	2,2
Tura																						
K-110	2012	251/2012	147,030	130,00	355,00	0,00 - 11,60		95,40 - 110,40	réselt	Pl/H-fak	-29,25	-31,1	120	64,9	17,60	0,000	31	44,1	29,7	0,16	0,06	0,02
TURAWELL Kft. Üvegházkomplexum			251837,65	131,00	165,00	0,00 - 130,00		114,40 - 120,40	réselt	Pl/H	117,78	-36,2	260	37,5	18,80		466	354	7,7	4	130	10
Tu HV-1. jelű kút			689277,85									-38,1	300	34,1	129,90	1,5	0,13	2	1	530	5,8	0,6
												-44,1	400	26,9								
K-111	2012	185/2013	136,510	15,00	165,00	+0,75 - 15,00		4,00 - 9,00	réselt	Pl/al	-2,57				13,20	.	7,04	64,8	33,6	0,7	0,02	0,02
Turai vízbázis			251580,48	15,00							133,94				.		.	311	8,17	10	168	12
RF1/1. jelű figyelőkút			689988,70												.	0,4	0,02	0,43	12,4	483	5,1	0,4
A kút 10 l/perc hozam mellett leürült!																						
K-112	2012	186/2013	136,560	50,00	273,00	+0,94 - 32,00		43,00 - 48,00	réselt	Pl/H	-6,13	-13,5	10	1,4	14,10	0,000	11,8	73,5	32,2	0,82	0,04	0,05
Turai vízbázis			251579,38	50,00	165,00	+0,76 - 50,00					130,43	-22,2	22	1,4	.		.	348	8,07	10	177	12
RF1/2. jelű figyelőkút			689988,50									-36,5	40	1,3	.	0,83	0,06	0,66	11,2	543	5,7	0,45
B-113	2012	187/2013	117,340	15,00	165,00	+0,75 - 15,00		9,00 - 14,00	réselt	Pl/alH	-2,28	-5,8	25	7,1	16,00	.	40,6	128	77,7	1,09	0,01	0,23
Turai vízbázis			252199,69	15,00							115,06	-8,1	40	6,9	.		.	458	7,5	71	358	250
RF2/1. jelű figyelőkút			691083,86									-10,0	50	6,5	.	1,02	0,02	1,03	34	1255	7,5	0,9
B-114	2012	188/2013	117,340	50,00	273,00	+1,00 - 35,00		43,00 - 48,00	réselt	Pl/H-k	-2,67	-3,3	25	39,7	16,00	0,000	16,1	59,4	36,9	0,61	0,01	0,04
Turai vízbázis			252199,70	53,00	165,00	+0,73 - 50,00					114,67	-3,8	40	36,0	.		.	378	7,8	10	168	14
RF2/2. jelű figyelőkút			691082,85									-4,1	50	34,2	.	1,31	0,03	1,4	5,6	549	6,2	0,33

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közet	Nyug. vízsz.	Üzemi vízsz.	Vízh. (l/p)	Fajl.h. (l/p/m)	Vízhőm. Talphőm.	CH4 (NI/m3)	Na össz.só	Ca HCO3	Mg pH	Fe (mg/l) Cl (mg/l)	Mn ő. kem.	NO2 SO4	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja			terepszinttől				Mélység (C-fok)/(m)	K (mg/l) Megj.	NH4 (mg/l)	As (µ g/l) (mg/l)	NO3 (mg/l)	fajl.v. µ S/cm	lug. (mg/l)	O2 fogy. (mg/l)	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				(m)	(m)											
Megjegyzés																								
Tura																								
B-115	2012	189/2013		131,680	15,00	165,00	+0,42 -	15,00	4,00 -	7,00	réselt	Q/alH	-3,75	-9,0	5	1,0	14,50	.	34	114	32,8	1,44	0,12	0,16
			Turai vízbázis	250366,68	15,00								127,93				.	.	378	7,93	93	235	55	
			RF3/1. jelű figyelőkút	691126,39													.	1,25	0,04	1,13	18	894	6,2	1,24
B-116	2012	190/2013		131,690	50,00	273,00	+0,91 -	33,00	42,00 -	47,00	réselt	Q/alH	-11,15	-13,7	15	5,9	15,00	0,000	22,8	69,7	47,6	0,77	0,03	0,04
			Turai vízbázis	250367,40	50,00	165,00	+0,74 -	50,00					120,54	-21,2	25	2,5	.	.	427	7,74	22	207	14	
			RF3/2. jelű figyelőkút	691125,63										-41,4	50	1,7	.	1,06	0,01	0,4	11,9	666	7	0,66
B-117	2012	191/2013		115,190	16,00	165,00	+0,56 -	16,00	10,00 -	15,00	réselt	PI/hal	-3,15	-4,6	8	5,4	13,60	.	29,9	201	63,7	2,32	1,36	0,01
			Turai vízbázis	250638,25	16,00								112,04				.	.	390	7,42	93	428	325	
			RF4/1. jelű figyelőkút	692672,72													.	0,89	0,11	2,9	0,4	1341	6,4	0,92
B-118	2012	192/2013		115,200	50,00	273,00	+0,92 -	29,50	42,00 -	47,00	réselt	PI/al,H	-1,91	-7,0	15	2,9	13,10	0,000	27,1	69,8	41	0,67	0,01	0,16
			Turai vízbázis	250639,06	51,40	165,00	+0,67 -	50,00					113,29	-11,7	25	2,6	.	.	409	7,7	24	192	23	
			RF4/2. jelű figyelőkút	692673,16										-20,0	40	2,2	.	1,5	0,01	0,91	3,6	665	6,7	0,32
K-119	2012	193/2013		113,050	15,00	165,00	+0,67 -	15,00	9,00 -	13,00	réselt	PI/alhal	-2,80				12,70	.	18,4	59,2	35,3	0,85	0,27	0,02
			Turai vízbázis	249302,44	15,00								110,25				.	.	360	8,03	24	164	18	
			RF5/1. jelű figyelőkút	694022,76													.	1,45	0,01	2,26	0,3	576	5,9	0,65
A kút 4 l/perc hozam mellett leürült!																								
K-120	2012	194/2013		113,080	50,00	273,00	+0,94 -	30,00	38,00 -	43,00	réselt	PI/kH	-4,16	-5,1	25	26,9	13,30	0,000	57,6	65,3	45,5	0,87	0,32	0,04
			Turai vízbázis	249301,47	50,00	165,00	+0,53 -	50,00					108,92	-5,7	40	25,3	.	.	451	7,85	57	196	34	
			RF5/2. jelű figyelőkút	694022,62										-6,3	50	23,9	.	1,54	0,01	2,3	1,4	822	7,4	0,91
K-121	2012	195/2013		122,840	15,00	165,00	+0,64 -	15,00	6,00 -	11,00	réselt	PI/alH	-2,55	-8,0	10	1,9	10,50	.	15	119	30,6	1,01	0,44	0,46
			Turai vízbázis	248616,70	15,00								120,29				.	.	275	7,41	52	237	77	
			RF6/1. jelű figyelőkút	692532,11													.	0,94	0,05	0,88	115	806	4,5	1,16
K-122	2012	196/2013		122,840	50,00	273,00	+0,95 -	35,00	44,00 -	49,00	réselt	PI/H-f	-5,50	-12,1	10	1,5	11,70	0,000	26,7	63,6	45,2	0,54	0,01	0,01
			Turai vízbázis	248617,17	50,00	165,00	+0,64 -	50,00					117,34	-28,9	25	1,1	.	.	445	7,38	12	193	26	
			RF6/2. jelű figyelőkút	692531,31										-48,7	38	0,9	.	1,05	0,01	0,41	4,7	662	7,3	0,42
K-123	2012	197/2013		121,100	17,00	165,00	+0,03 -	17,00	14,00 -	16,00	réselt	PI/kH	-8,50	-10,6	10	4,8	15,00	.	62,6	49,2	30,5	0,63	0,17	0,54
			Turai vízbázis	252591,90	17,00								112,60	-12,8	20	4,7	.	.	348	8,1	36	139	34	
			RF7/1. jelű figyelőkút	693987,33										-14,0	25	4,5	.	2,96	0,12	5,93	9,3	632	5,7	1,33
K-124	2012	198/2013		121,050	47,00	273,00	+0,96 -	34,50	39,00 -	44,00	réselt	PI/kH	-8,40	-8,6	25	104,2	16,00	0,000	55,6	25,7	26,1	0,43	0,01	0,39
			Turai vízbázis	252592,28	52,00	165,00	+0,76 -	47,00					112,65	-8,9	50	100,0	.	.	240	8,55	26	96	52	
			RF7/2. jelű figyelőkút	693986,34										-9,5	100	90,9	.	6,93	0,43	2,4	3	491	4	2,7

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)		Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Tura																								
K-125	2012	199/2013	115,620	10,00	165,00	+0,66 -	10,00		8,00 -	9,00	réselt	PI/kH	-3,02	-3,6	25	43,1	12,50	.	48,4	101	79,4	1,18	0,03	0,22
Turai vízbázis			252751,43	10,00								112,60	-4,1	40	38,1	.		.	512	7,91	61	324	165	
SZF1/1. jelű figyelőkút			692339,17										-4,4	50	36,0	.	8,36	0,03	0,89	39	1152	8,4	0,78	
K-126	2012	200/2013	115,630	25,00	273,00	+0,93 -	20,00		23,00 -	24,00	réselt	PI/H-k	-2,74	-7,5	25	5,3	12,80	.	38	88,4	51,4	1,12	0,01	0,2
Turai vízbázis			252752,28	29,00	165,00	+0,68 -	25,00					112,89	-10,6	40	5,1	.		.	512	7,26	24	242	41	
SZF1/2. jelű figyelőkút			692338,62										-13,5	50	4,6	.	2,25	0,01	0,88	24	834	8,4	0,66	
K-127	2012	201/2013	114,630	10,00	165,00	+0,60 -	10,00		6,00 -	7,00	réselt	PI/kH	-2,94	-3,3	25	80,6	15,00	.	99,8	210	109	2,8	1,9	0,02
Turai vízbázis			251804,42	10,20								111,69	-3,5	40	70,2	.		.	781	7	137	545	450	
SZF2/1. jelű figyelőkút			692483,64										-3,7	50	63,3	.	37,4	0,1	9,55	0,7	1973	12,8	2,61	
K-128	2012	202/2013	114,650	25,00	273,00	+0,92 -	20,00		23,00 -	24,00	réselt	PI/H-d	-2,69	-5,8	25	8,2	13,50	.	18,6	63	34,7	0,64	0,02	0,1
Turai vízbázis			251803,56	25,50	165,00	+0,61 -	25,00					111,96	-7,9	40	7,8	.		.	384	7,97	12	168	14	
SZF2/2. jelű figyelőkút			692483,16										-9,3	50	7,6	.	3	0,06	5,91	5,8	563	6,3	0,42	
K-129	2012	203/2013	114,240	10,00	165,00	+0,48 -	10,00		8,00 -	9,00	réselt	PI/H-kd	-3,03	-3,9	25	30,5	13,50	.	36,2	160	63,9	2,59	0,89	0,03
Turai vízbázis			250149,72	10,30								111,21	-4,4	40	29,2	.		.	397	7,29	133	371	245	
SZF3/1. jelű figyelőkút			693505,84										-4,8	50	28,6	.	2,51	0,1	1,85	0,3	1267	6,5	2,2	
K-130	2012	204/2013	114,250	25,00	273,00	+0,91 -	20,00		23,00 -	24,00	réselt	PI/a,alH	-3,70	-10,0	4	0,6	12,80	.	25,1	69,2	39,2	0,54	0,13	0,01
Turai vízbázis			250150,14	25,20	165,00	+0,64 -	25,00					110,55				.		.	421	7,6	12	421	20	
SZF3/2. jelű figyelőkút			693505,05													.	1,93	0,04	1,3	0,3	617	6,9	0,76	
K-131	2012	205/2013	113,580	10,00	165,00	+0,50 -	10,00		8,00 -	9,00	réselt	PI/hK	-3,00	-4,5	20	13,4	13,30	.	36,1	138	104	1,63	0,91	0,09
Turai vízbázis			250160,15	10,00								110,58	-5,5	30	12,0	.		.	488	7,45	59	432	400	
SZF4/1. jelű figyelőkút			694743,83										-8,1	55	10,8	.	12,6	0,1	2,47	0,6	1342	8	2,84	
K-132	2012	206/2013	113,610	25,00	273,00	+0,91 -	20,00		23,00 -	24,00	réselt	PI/hal	-3,08	-4,0	20	21,7	12,70	.	25,8	77,2	40,4	1,14	0,76	0,04
Turai vízbázis			250159,67	25,00	165,00	+0,47 -	25,00					110,53	-4,8	30	17,8	.		.	458	7,48	20	201	28	
SZF4/2. jelű figyelőkút			694744,72										-6,7	50	13,8	.	2,14	0,08	1,04	0,5	683	7,5	0,88	
K-133	2012	207/2013	113,830	10,00	165,00	+0,54 -	10,00		8,00 -	9,00	réselt	PI/kH	-2,93	-3,5	20	37,0	12,50	.	52,5	247	153	3,47	0,85	0,05
Turai vízbázis			249895,26	10,20								110,90	-3,8	30	36,1	.		.	799	7,04	101	698	565	
SZF5/1. jelű figyelőkút			694474,95										-4,4	44	30,6	.	9,82	0,86	3,67	0,4	1905	13,1	6,3	
K-134	2012	208/2013	113,830	25,00	273,00	+0,93 -	20,00		22,00 -	23,00	réselt	PI/H-kd	-4,20	-13,7	10	1,1	12,60	.	30,6	92,5	52,8	0,73	0,79	0,01
Turai vízbázis			249896,05	25,50	165,00	+0,62 -	25,00					109,63	-22,3	18	1,0	.		.	561	7,29	20	251	32	
SZF5/2. jelű figyelőkút			694475,54													.	2,34	0,13	1	0,3	821	9,2	0,94	

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Újhartyán																								
K-25	2014	282/2014	122,340	99,00	273,00	0,00 -	10,00	77,70 -	92,70	tekercs	PI/H,K	-15,28	-16,6	80	62,0	14,50	0,000	10,3	71	18	0,74	0,13	0,02	
			Volt sertéstelep	209930,40	108,50	219,00	0,00 -	62,00					107,06	-17,6	140	59,8	14,90		446	336	7,3	8	141	10
			Olívia Kft. 1. sz. kútja	679010,05		140,00	0,00 -	47,90						-19,2	220	56,3	99,00	1,3	0,06	.	1	440	5,5	1,05
						90,00	47,90 -	99,00																
Úri																								
B-11	2013	321/2013	184,010	140,00	273,00	0,00 -	10,00	109,80 -	119,00	tekercs	Pa2/H-fak	-54,95	-56,3	60	43,8	16,80	0,000	35	72	48,2	0,14	0,02	0,02	
			Rózsika utca	231075,23	151,00	219,00	0,00 -	80,00	124,80 -	134,00	tekercs		129,06	-58,4	120	35,3	17,50		712	519	7,2	13	212	15
			Végvár Invest Kft. 1. sz. kútja	685942,84		125,00	70,00 -	74,30						-61,8	200	29,4	140,00	1,5	0,02	.	8,1	710	8,5	0,98
						90,00	74,30 -	140,00																
Vácszentlászló																								
K-8	2013	513/2013	135,020	7,00	-219,00	0,00 -	7,00	3,00 -	6,00	réselt	PI/alH	-1,59	-6,6	10	2,0	13,00	.	41,6	68,6	88,6	0,04	0,22	0,14	
			Vácszentlászló szennyvíztisztító telep	245994,07	7,00	90,00	+0,80 -	7,00					133,43				.	.	647	7,24	26,1	302	86	
			1. sz. figyelőkút	688472,72										.	0,82	.	1	43,4	1115	10,6			.	
Vecsés																								
K-103	2013	406/2013	115,970	154,00	-800,00	0,00 -	6,00	135,00 -	149,00	Johnson	Pa2/H-k	-7,60	-18,8	510	45,7	18,20	0,000	54	29,5	30,3	0,17	0,01	0,2	
			II. sz. Vízműtelep	227920,99	154,00	610,00	0,00 -	52,00					108,37	-23,8	760	46,9	18,50		505,2	372	7,91	2	110	15
			II. Vízmű 5. sz. kút	668198,61		406,00	0,00 -	108,00						-28,0	1000	49,0	153,40	1,5	0,5	1	1	491	6,1	0,5
						225,00	0,00 -	154,00																
Visegrád																								
K-13	2012	324/2013	139,290	20,00	203,00	0,99 -	5,00	10,00 -	19,50	perf.	M/ad	-4,70	-17,3	10	0,8	12,50	0,000	17	98,7	26,8	20	10	0,02	
			MM 2000 Plus Kft.	270427,59	20,00	125,00	0,99 -	20,00					134,59				.	603,82	366	7,3	29	196	53	
			Patak Park Hotel 1. sz. kútja	645245,77										.	2,8	0,02	2	10,4	645	6	0,9			
Zebegény																								
K-4	2012	253/2012	114,100	13,04	125,00	+0,91 -	13,04	8,04 -	12,04	réselt	PI/aH	-8,79	-9,5	10	14,3	14,40	.	26,1	164	23,2	0,05	0,17	0,05	
			Völgy utca - Patak utca sarok	274001,79	13,50								105,31	-10,0	15	12,5	14,20		714	445	6,64	42	274	103
			ZM-1. jelű figyelőkút	639014,33										-11,0	20	9,2	12,04	3,5	0,05	5	39	1120	7,29	.
Zsámbék																								
K-10	2012	101/2013	165,980	452,00	355,00	0,00 -	12,00	418,00 -	421,00	réselt	T/Drep	-36,18	-36,7	170	309,1	20,10	0,000	15	112	50,2	0,09	0,01	0,02	
			Bonaventura Gold Kft.	243416,26	452,00	273,00	0,00 -	178,00	435,00 -	450,00	réselt		129,80	-37,1	280	301,1	20,40		711,89	317	7,53	8	268	205
			1. sz. kút	625465,22		219,00	0,00 -	99,00						-37,5	390	295,5	452,00	4,2	0,11	1	1	820	5,2	0,4
						168,00	99,00 -	151,70																
						168,00	151,70 -	373,50																
			114,00	357,60 -	452,00																			

Pest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Zsámok																					
K-59	2013	514/2013	131,750	6,00	-219,00	0,00 - 6,00	2,00 - 5,00	réselt	PI/H-f	-0,80	-5,5	22	4,7	13,00	.	39,2	51	80,5	0,02	0,03	0,14
Vácszentlászló szennyvíztisztító telep			245609,39	6,00	90,00	+0,80 - 6,00				130,95				.		.	561	7,78	24,1	259	90
2. sz. figyelőkút			689080,13											.	1,8	.	4	17,4	963	9,2	.

Somogy

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Ádánd																							
B-13	2014	453/2014	129,380	110,00	225,00	0,00 - 30,00		89,70 - 101,70	réselt	Pa2/H-ak	-20,18	-27,9	60	7,8	16,70	0,000	50	56	26,5	0,08	0,1	.	
			Arany János u. 5.	167895,23	130,00	125,00	0,00 - 110,00					109,20	-37,0	120	7,1	17,80		586	427	7,5	3	139	20
			Bene-1. jelű öntözőkút	583114,42									-46,0	170	6,6	108,00	2,5	0,95	.	.	570	7	0,51
													-49,1	190	6,6								
Balatonboglár																							
B-30	2013	318/2013	105,600	80,00	315,00	0,00 - 9,00		67,40 - 71,40	réselt	Pa2/H-fak	-1,12	-7,8	40	6,0	15,50	0,000		.	.	0,39	0,06	0,02	
			Platán Strand	160689,78	88,00	225,00	0,00 - 55,00		72,40 - 76,40	réselt		104,48	-15,1	75	5,4	16,00		.	.	7,89	.	100	.
			Buborék Játsszótér 1. sz. kút	543468,02		125,00	0,00 - 80,00						-27,5	125	4,7	80,00	.	1,39	.	0	764	.	.
Balatonszárszó																							
K-17	2014	351/2014	137,820	71,00	250,00	0,00 - 20,00		40,00 - 44,00	réselt	Pa2/H-a	-30,75	-31,8	30	29,1	14,20	0,000	31	119	76	0,3	0,15	0,07	
			Kajszibarack ültetvény	166962,31	71,00	125,00	0,00 - 71,00		46,00 - 50,00	réselt		107,07	-33,3	65	25,6	14,90		1014	531	7	37	341	190
			Barack Kert Kft. 1. sz. öntözőkútja	559462,02					65,90 - 68,90	réselt	Pa2/H-k		-37,2	100	15,6	71,00	4,2	0,13	.	25	1060	8,7	0,49
Balatonszentgyörgy																							
B-10	2012	171/2013	109,310	83,00	225,00	0,00 - 60,00		67,00 - 79,50	réselt	Pa2/H-akd	-3,20	-5,4	53	24,2	14,90	11,000	183	19,8	22	0,26	0,06	0,02	
			Kossuth Lajos u.	151229,08	101,00	125,00	0,00 - 83,00					106,11	-5,9	66	24,4	15,90		925	641	7,4	20	78	29
			K és H Trans Fuvarozó Kft. 2. sz. kútja	516155,84									-7,4	100	23,9	85,00	7,8	1,28	2	1	1070	10,5	1,24
Barcs																							
B-49	2013	348/2013	107,780	1370,00	508,00	0,00 - 24,00		1124,30 - 1141,30	Johnson	Pa2/H-fak	+27,22	19,5	540	69,6	63,70	236,000	470	4,5	1,8	0,55	0,02	0,02	
			Geotermikus hőellátó rendszer	70324,43	1637,00	324,00	0,00 - 263,00		1162,10 - 1165,10	Johnson	Pa2/H	135,00	1,2	1200	46,1	72,90		1857	1350	8	14	10	10
			Tm-1. jelű hévízkút (termelő)	526756,29		244,50	0,00 - 850,00		1193,20 - 1196,20	Johnson			-7,1	1500	43,7	1350,00	5,3	8,5	5,3	1	1620	22,1	18
						114,00	790,70 - 1370,00		1205,20 - 1210,20	Johnson			-7,2	1560	45,3								
									1222,90 - 1234,90	Johnson	Pa2/al,H												
									1270,00 - 1278,00	Johnson	Pa2/H-fa												
									1303,00 - 1310,00	Johnson	Pa2/alH												
									1347,00 - 1352,00	Johnson													
B-50	2013	398/2013	103,980	752,00	324,00	0,00 - 101,00		596,90 - 609,60	Johnson	Pa2/H-akd	+9,57	9,0	220	366,7	38,50	4,090	57	56	15,7	0,4	0,04	0,02	
			Geotermikus hőellátó rendszer	69259,22	752,00	244,50	0,00 - 534,40		617,90 - 627,90	Johnson		113,55	3,2	1170	183,7	42,30		556	421	7,7	3	114	10
			Vs-1. jelű hévízkút (visszasajtoló)	527319,87		140,00	476,70 - 752,00		637,50 - 657,20	Johnson			-1,8	1500	131,5	751,90	2,1	0,6	5,3	1	530	6,9	1,21
									689,70 - 708,00	Johnson													
						727,80 - 745,00	Johnson																
Barcs (Somogytarnóca)																							
K-51	2013	373/2013	120,540	100,00	355,00	0,00 - 27,00		74,00 - 90,00	tekercs	Pa2/H-a	-13,36	-20,7	250	34,1	14,80	1,440	15	78,1	21,6	1,84	0,23	0,02	
			Alsógyörgyös puszta	76146,67	104,00	244,50	0,00 - 64,00					107,18	-23,2	350	35,6	15,50		502,67	384	7,55	2	156	5
			Sertéstelep 5. sz. kútja	524685,89		125,00	48,50 - 100,00						-26,5	480	36,5	100,00	0,6	0,87	16	1	493	6,3	1,4
											-29,8	610	37,1										

Somogy

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Bábonymegyer																							
B-6	2014	447/2014	132,360	169,00	355,00	0,00 - 12,00		125,00 - 131,00	réselt	Pa2/H-k	-14,40	-29,0	140	9,6	20,30	0,000	36	89,9	45	0,61	0,06	0,02	
			Új vízműtelep	156337,38	170,00	244,50	0,00 - 99,00		151,00 - 154,00	réselt		117,96	-30,0	150	9,6	21,40		750,03	475	7,39	5	226	94
			Vízmű 2. sz. kút	578272,61		165,00	0,00 - 169,00		157,00 - 163,00	réselt	Pa2/H-fa		-38,4	250	10,4	165,90	2,7	0,81	1	1	794	7,8	0,6
														-43,4	300	10,3							
Ecseny																							
B-3	2014	345/2014	180,350	130,00	355,00	0,00 - 12,00		112,00 - 123,00	tekercs	Pa2/H-k	-52,80	-55,0	100	45,5	19,00	0,000	42	48,6	56,3	0,12	0,04	0,02	
			Vízműtelep fejlesztése	135014,73	130,00	219,00	0,00 - 103,00					127,55	-56,6	140	36,8	20,80		667,8	488	7,69	6	196	24
			Vízmű 3. sz. kút	558677,91		140,00	0,00 - 130,00						-57,0	150	35,7	130,00	1,4	1,19	1	1	697	8	0,7
														-59,9	250	35,1							
Fonyód																							
B-43	2011	415/2013	113,150	76,00	200,00	0,00 - 21,00		49,50 - 55,40	réselt	Pa2/H	-9,30	-10,0	36	51,4	15,10	0,000		45,2	30,7	0,45	0,07	0,02	
			Szent István u. 1., I.C.C.-Dr. Pohl Kft.	157060,10	76,00	125,00	0,00 - 76,00		58,30 - 61,10	réselt	Pa2/H-k	103,85	-10,7	66	48,9	14,80		.	.	7,69	7	134	10
			Hotel Balaton 1. sz. kút	536058,85					64,00 - 69,80	réselt						73,00	.	0,5	.	0,2	710	9,1	0,6
K-44	2014	348/2014	108,800	86,00	355,00	0,00 - 7,75		71,50 - 81,50	Johnson	Pa2/H-fak	-7,58	-12,6	150	30,0	15,80	0,000	91	41,7	16,9	0,22	0,03	0,02	
			M7 Autópálya Mémökségi telep	154280,33	90,00	219,00	0,00 - 65,00					101,22	-18,1	280	26,6	16,40		609	433	7,7	5	97	17
			2. sz. kút	538039,73		139,70	54,80 - 86,00						-24,4	450	26,8	86,00	3,7	0,4	2	1	580	7,1	1,26
Iharosberény																							
B-7	2013	127/2014	200,360	17,00	125,00	+0,50 - 17,00		11,00 - 16,00	réselt	Q/lősz	-15,47	-15,8	20	69,0	11,80	.	52,8	159	62,3	0,59	0,12	2,2	
			Táncsics Mihály u.	115552,37	17,00							184,89				.		1292	634	7,54	52	371	249
			F1-A. jelű figyelőkút	500896,40												.	2	0,09	.	158	1410	10,4	.
B-8	2013	128/2014	200,404	100,00	125,00	+0,50 - 100,00		92,00 - 97,50	réselt	Pa2/H-fak	-50,44	-50,8	1,7	4,7	16,10	0,000	16,7	112	51,6	0,05	0,05	0,11	
			Táncsics Mihály u.	115551,79	102,00							149,96	-51,2	6,5	8,6	15,10		538	506	7,27	13	279	26
			F1-B. jelű figyelőkút	500893,29												100,00	0,86	0,09	.	51	890	8,29	.
B-9	2013	129/2014	176,557	17,00	125,00	+0,50 - 17,00		11,00 - 16,00	réselt	PI/alH	-13,30	-13,5	20	117,6	11,60	.	25,7	220	93,6	0,05	0,05	3,2	
			Dózsa György u.	115529,77	17,00							163,26				.		1178	622	7,71	81	532	87
			F2-A. jelű figyelőkút	501559,43												.	1,8	0,14	.	267	1720	10,2	.
B-10	2013	130/2014	176,637	92,00	125,00	+0,50 - 92,00		84,60 - 90,00	réselt	Pa2/H-f	-31,93	-33,1	1,5	1,3	15,30	0,000	30,8	160	64,6	0,05	0,18	5	
			Dózsa György u.	115528,83	92,00							144,71	-33,2	4,5	3,7	15,00		896	556	7,5	46	384	113
			F2-B. jelű figyelőkút	501556,09												92,00	1,4	0,05	.	112	1210	9,12	.
K-11	2013	131/2014	173,128	15,50	125,00	+0,50 - 15,50		13,00 - 15,00	réselt	Q/H-f	-11,06	-12,7	20	12,1	11,70	.	14,3	233	95,4	0,05	0,05	0,13	
			Petőfi Sándor utcai szeméttelp	115960,12	15,50							162,07				.		1184	594	7,49	79	550	76
			SZF-1. jelű figyelőkút	501686,89												.	0,69	0,08	.	263	1720	9,74	.

Somogy

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Kőröshegy																						
K-6	2013	478/2013	158,030	110,00	250,00	0,00 - 20,00		75,00 - 78,00	tekercs	Pa2/H-fa	-39,70	-44,4	25	5,4	14,80	0,000	23	152	75	0,07	0,29	0,04
VÖLGYHÍD Kávézó és autóspihenő			163999,70	113,00	125,00	0,00 - 110,00		81,00 - 84,00	tekercs	Pa2/H	118,33	-47,3	40	5,3	16,00		1080	598	7,1	9	385	220
1. sz. kút			563051,17					95,00 - 98,00	tekercs	Pa2/H-a		-50,7	58	5,3	107,50	2	0,18	2	1	1040	9,8	0,62
Lábod																						
K-18	2013	413/2013	152,120	80,00	225,00	0,00 - 54,00		66,00 - 73,80	tekercs	Pa2/H-akd	-4,53	-5,9	35	25,7	13,70	0,000		64	15,2	0,03	0,59	0,02
Nagysallér Vadászház			95538,35	86,00	125,00	+0,30 - 80,00					147,59	-7,6	70	23,2	14,10		.	.	7,8	1,3	124	5
2. sz. kút			530915,04									-9,4	105	21,5	80,00	.	0,16	.	1	400	4,8	0,1
Lengyeltóti																						
K-25	2011	466/2014	147,852	44,00	125,00	0,00 - 44,00		25,00 - 40,00	réselt	Pa2/H-k	-8,64	-9,2	20	34,5	12,70	.	7,8	111	90	0,12	0,02	0,03
Mogyoróspuszta			152593,60	44,00							139,21	-9,9	40	33,1	.		926	366	7,3	95	362	74
Juglans Hungária Kft. 1. sz. öntözőkútja			542230,02									-10,5	60	32,1	.	1,2	0,02	.	180	1060	6	0,66
K-26	2012	467/2014	146,164	40,00	125,00	0,00 - 40,00		24,80 - 38,90	réselt	Pa2/H-a	-21,49	-22,2	50	69,4	13,00	.	8	63	43,3	0,33	0,08	0,12
Mogyoróspuszta			152803,97	40,30							124,67	-22,6	75	68,8	.		556	390	7,5	7	188	28
Juglans Hungária Kft. 2. sz. öntözőkútja			542167,59									-23,5	150	74,6	.	1,1	0,02	.	14,9	570	6,4	0,72
Libickozma																						
K-2	2013	170/2013	133,340	151,00	225,00	0,00 - 94,50		141,00 - 147,00	tekercs	Pa2/H-fa	-2,72	-8,9	60	9,8	17,50	0,000	59	45,5	31,6	0,11	0,05	0,02
Vadászház			129850,38	160,00	165,00	0,00 - 65,00					130,62	-13,1	90	8,7	17,70		601	458	7,2	6	136	10
1. sz. kút			531759,56		125,00	65,00 - 151,00						-20,0	125	7,3	140,00	1,3	0,02	4,1	1	600	7,5	0,25
Marcali																						
K-36	2013	293/2013	227,450	190,00	355,00	0,00 - 16,00		160,00 - 180,00	Johnson	Pa2/H-ak	-94,20	-96,2	75	37,5	16,30	0,000	24	115	49,3	0,56	0,36	.
Hulladékfeldolgozó			137559,32	200,00	244,50	0,00 - 149,10					133,25	-97,7	130	37,7	15,50		836,68	622	7,38	17	270	6
1. sz. kút			520567,80		140,00	0,00 - 190,00						-100,0	220	37,7	189,10	1,9	0,15	3	.	856	10,2	0,9
Nagybajom																						
K-20	2014	166/2014	136,580	138,00	225,00	+0,20 - 100,00		125,00 - 127,00	tekercs	Pa2/H-ak	-0,95	-4,0	8	2,7	15,60	0,000		53	38,9	0,19	0,13	0,02
Halastó			125720,28	160,40	125,00	0,00 - 138,00		131,00 - 134,00	tekercs		135,63	-6,7	15	2,6	16,60		.	.	7,77	12,3	164	61
Fauna-Jagd Kft. Halászház, 1. sz. kút			532610,03									-10,0	22	2,4	137,00	.	0,14	.	1	689	6,8	0,19
Nagyberki																						
K-13	2012	374/2013	119,530	170,00	508,00	0,00 - 10,00		151,00 - 157,00	réselt	Pa2/H-kd	-5,20	-32,1	150	5,6	17,20	0,000	24	84	31,2	0,48	0,06	0,02
Kisberki utca, Vízműtelep			111553,51	171,50	355,00	0,00 - 140,00		159,00 - 163,00	réselt		114,33	-38,3	200	6,0	19,00		607,31	463	7,57	2	186	5
Vízmű 4. sz. kút (a 3. sz. kút melléf. felúj.)			571282,45		165,00	0,00 - 170,00						-50,0	300	6,7	170,00	1,2	0,63	1	1	623	7,6	0,6

Somogy

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Ordacsehi																							
K-6	2013	110/2014	138,980	120,00	225,00	0,00 - 74,00		106,50 - 112,50	tekercs	Pa2/H	-34,85	-37,4	32	12,5	18,80	0,000	44	61	25,8	0,23	0,06	0,02	
AVE Zöldfok Zrt.			154878,96	130,00	125,00	64,00 - 120,00					104,13	-41,3	60	9,3	19,40		603	439	7,4	3	145	25	
ORH-1. jelű kút			543465,49												120,00	3,9	0,61	.	1	600	7,2	1,09	
Polány																							
K-2	2014	347/2014	161,040	170,00	355,00	0,00 - 12,00		129,00 - 131,60	tekercs	Pa2/H-k	-30,00	-48,5	120	6,5	19,00	0,350	62	29,5	44,2	0,07	0,04	0,02	
Vízműtelep			135779,58	170,00	219,00	0,00 - 111,00		150,00 - 155,20	tekercs	Pa2/H-fa	131,04	-50,5	130	6,3	20,40		583,56	427	7,89	4	142	14	
Vízmű 2. sz. kút			552417,22		140,00	0,00 - 170,00		162,40 - 165,00	tekercs	Pa2/H-k		-54,6	160	6,5	170,00	1,6	1,02	1	1	610	7	0,5	
												-62,4	200	6,2									
Segesd																							
K-14	2014	247/2014	139,860	69,00	194,00	0,00 - 15,00		58,20 - 64,00	réselt	PI/H-ak	+0,10	-0,1	3	15,8	12,90	0,000	11,4	113	26	2,5	0,18	0,02	
Hegyalja dűlő			115420,18	70,60	133,00	0,00 - 69,00					139,96	-48,7	20	0,4	13,77		639	482	7,1	2	218	10	
Szennyvíztisztító telep, SK-1. jelű kút			519933,21												69,00	0,9	0,02	.	3,1	630	7,9	0,36	
Siófok																							
K-51	2010	321/2012	128,661	84,90	324,00	0,00 - 7,60		74,90 - 81,00	réselt	Pa2/H	-18,00	-33,3	73	4,8	15,30	0,000	41	67	27,1	0,05	0,05	0,02	
Szekszárdi út			169215,20	142,80	140,00	3,00 - 84,90					110,66	-41,1	114	4,9	.		602	451	7,2	8	156	10	
Siófok-Kiliti repülőtér 1. sz. kútja			576834,77									-42,0	120	5,0	.	6,7	0,93	2,1	1	608	7,4	0,43	
												-49,0	155	5,0									
K-52	2012	326/2012	105,480	61,00	250,00	0,00 - 15,00		44,50 - 55,50	réselt	Pa2/H-a	-5,81	-7,7	20	10,7	13,90	5,810	84	71	34,5	0,25	0,11	0,02	
Beszédes stny. 61.			176085,16	61,50	125,00	0,00 - 43,30					99,67	-10,5	40	8,6	14,90		793	567	6,9	27	179	10	
OTP Ingatlan Zrt. 6. sz. öntözőkút			577278,20		113,00	43,30 - 61,00						-13,7	62	7,9	61,00	8,6	0,88	.	1	840	9,3	1,78	
Som																							
K-6	2014	341/2014	155,550	166,00	195,00	0,00 - 80,00		136,00 - 140,00	tekercs	Pa2/H-ak	-40,56	-47,0	20	3,1	20,70	0,000	30	63	33,4	0,11	0,07	0,03	
Regionális Hulladékkezelő Központ			160135,65	166,00	125,00	60,00 - 166,00		155,00 - 161,00	tekercs		114,99	-53,1	35	2,8	22,30		584	427	7,5	5	165	22	
AVE Zöldfok Zrt. 2. sz. kút			580064,75									-60,2	50	2,5	164,50	1,7	0,64	.	1	580	7	0,54	
Somogycsicsó																							
K-3	2012	30/2012	161,320	220,70	355,00	0,00 - 20,00		195,00 - 209,00	Johnson	Pa2/H-k	-23,60	-70,4	300	6,4	20,30	3,720	86	25	9,1	0,35	0,01	0,02	
Csicsó-puszt, Csicsó Pig Kft.			110610,33	302,00	244,50	0,00 - 187,50					137,72	-86,0	400	6,4	22,90		466,34	341	7,77	2	56	5	
Sertéstelep 2. sz. kútja			501446,28		139,70	174,80 - 220,70						-93,8	450	6,4	220,70	1,2	0,96	2	1	450	5,6	0,7	
Somogytúr																							
K-8	2011	274/2012	165,030	50,00	140,00	0,00 - 50,00		33,00 - 43,00	réselt	Pa2/H-ak	-20,77	-21,6	20	23,0	13,10	0,000	19,3	126	57	0,49	0,09	0,02	
Öreg-hegy, 20 ha-os kajsziültetvény			152400,63	50,00							144,26	-22,7	40	20,4	13,40		887	580	7,2	10	307	91	
1. sz. öntözőkút			551210,05									-24,0	60	18,9	49,70	2,4	0,27	.	1	890	9,5	0,56	

Somogy

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug. vízsz.	Üzemi vízsz.	Víz h. (l/p)	Fajl.h. (l/p/m)	Víz hőm. Tálphőm.	CH4 (NI/m3)	Na össz.só	Ca HCO3	Mg Fe (mg/l) pH Cl (mg/l)	Mn ő. kem.	NO2 SO4	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja			terepszinttől				Mélység (C-fok)/(m)	K (mg/l) Megj.	NH4 (mg/l)	As (µ g/l) (mg/l)	NO3 (mg/l)	fajl.v. µ S/cm	lug. (mg/l)	O2 fogy. (mg/l)
Megjegyzés																							
Visnye																							
K-2	2013	477/2013	150,020	96,50	315,00	0,00 -	15,00	42,80 -	59,70	réselt	Pa2/H-d	-5,45	-12,8	140	19,2	15,10	0,000	20	100	33,4	0,05	0,02	0,13
			94203,35	155,00	195,00	0,00 -	64,10	83,10 -	93,10	réselt	Pa2/H-f	144,57	-21,1	250	16,0	17,80		673	512	7,1	3	217	10
			544822,87		125,00	64,10 -	96,50									94,00	0,8	0,03	.	2,6	650	8,4	0,77
Vízvár																							
K-12	2007	14/2012	107,910	28,00	177,80	0,00 -	28,00	18,00 -	24,00	perf.	PI/H-ak	-1,50	-10,2	360	41,4	13,00	.	17	119	42	6,4	0,45	0,1
			83975,10	48,00								106,41	-11,3	420	42,9	13,20		.	397	7,5	77	265	91
			508991,95										-13,2	500	42,7	28,00	1,4	0,53	8,9	0,4	652	6,5	7,9
Zimány																							
K-5	2011	493/2011	161,520	170,00	225,00	+0,30 -	120,00	130,00 -	137,00	teker cs	Pa2/al,H	-37,21	-47,7	45	4,3	17,80	0,000		21,9	24	0,09	0,15	0,02
			121535,65	219,50	125,00	74,00 -	170,00	162,00 -	164,00	teker cs	Pa2/H	124,31	-54,5	70	4,1	18,40		.	.	6,51	8	86	17
			562285,03										-61,9	100	4,1	165,20	.	0,5	.	0,5	585	7	1

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Ajak																						
K-37	2012	107/2013	104,810	30,00	324,00	0,00 - 5,00		18,00 - 29,00	perf.	PI/kH	-3,24	-4,9	400	246,9	13,00	0,040	18	67	14	0,29	0,1	0
13,02 ha-os dohányültetvény			320219,80	30,00	225,00	0,00 - 30,00					101,57	-5,7	600	246,9	.		.	.	7,07	15	.	.
Poncsák András 3. sz. öntözőkútja			875542,76									-6,5	800	246,9	.	1,61	0	.	6,5	483	.	.
												-7,3	1000	246,9								
Apagy																						
K-40	2010	491/2011	112,460	30,00	278,00	+0,30 - 5,00		12,00 - 28,00	réselt	PI/H-ak	-0,40	-7,9	180	24,0	12,30	0,040	16	66	11	0,02	0,03	0,01
Somogyi Ferenc öntözőtelepe			295812,75	30,00	225,00	+0,30 - 30,00					112,06	-12,9	300	24,0	.		.	.	7,63	17	.	33
1. sz. öntözőkút			866273,19									-18,9	410	22,2	.	1,1	0,04	.	17	478	.	.
Baktalórántháza																						
K-58	2013	118/2014	129,891	36,00	324,00	+0,22 - 11,50		22,50 - 34,50	perf.	PI/H-k	-4,92	-6,2	80	61,5	11,50	0,800		.	.	3,6	0,43	.
BAROMFI-COOP Kft., Rohodi út			300381,53	36,00	225,00	+0,56 - 36,00					124,97	-7,7	169	61,5	11,80		.	.	7,5	29	144	12,6
Baromfitelep 3. sz. kútja			876840,95									-9,8	300	61,4	36,00	.	1,53	13	0,5	482	.	2,1
Balkány																						
K-83	2010	507/2011	146,030	10,50	-203,00	0,00 - 10,50		5,92 - 9,42	réselt	PI/H-k	-3,42	-5,1	10	6,1	13,00	.		.	.	.	.	.
Csiffytanya			267322,14	10,50	159,00	+0,58 - 0,80					142,61				.		.	.	.	.	.	.
F-1. jelű törzshálózati figyelőkút			856902,37		125,00	+0,16 - 10,50									.	.	.	.	.	.	.	.
Vízkémiai vizsgálat nem történt.																						
K-84	2014	188/2014	145,964	50,60	324,00	0,00 - 6,00		30,50 - 36,50	réselt	PI/H-ak	-3,52	-7,2	64	17,2	11,50	0,500		.	.	0,05	0,17	.
BAROMFI-COOP Kft.			270312,55	65,00	225,00	+0,17 - 27,00		44,10 - 47,60	réselt	PI/H-fa	142,44	-13,1	164	17,1	11,90		.	.	7,43	4,2	93	.
Baromfitelep 2. sz. kútja			861064,85		140,00	21,50 - 50,60						-18,2	250	17,0	50,40	.	2,4	7	0,5	304	.	1,5
K-85	2014	405/2014	132,960	25,00	225,00	1,55 - 5,00		19,00 - 24,00	réselt	PI/H-k	-2,10	-4,2	80	38,1	13,00	0,210	11,2	79	9,7	1,24	0,55	0,03
Perkedpuszta, 3,18 ha szamóca ültetvény			278164,77	25,00	125,00	1,55 - 25,00					130,86	-5,3	120	38,1	.		.	232	7,59	13	.	30
Kékessy Mihály Ö-1. jelű öntözőkútja			863190,81									-6,3	160	38,1	.	1,3	1,1	.	5	493	.	.
K-86	2014	406/2014	134,870	25,00	225,00	1,55 - 5,00		19,00 - 24,00	réselt	PI/H-k	-2,65	-3,9	50	41,3	14,00	0,930	7,3	66,7	9,4	0,29	0,32	0,1
Perkedpuszta, 1,23 ha szamóca ültetvény			278444,94	25,00	125,00	1,55 - 25,00					132,22	-5,1	100	41,7	.		.	146	7,73	14	.	30
Kékessy Mihály Ö-2. jelű öntözőkútja			863461,66									-6,5	160	41,6	.	0,8	0,52	.	45	442	.	.
													130									
Balsa																						
K-18	2014	227/2014	104,362	77,30	324,00	+0,20 - 6,00		59,65 - 71,00	réselt	PI/H-ak	-8,71	-9,1	68	158,1	13,20	8,000		.	.	2,3	0,26	.
BAROMFI-COOP Kft.			316075,74	81,00	225,00	+0,10 - 54,00					95,65	-9,6	135	157,0	13,74		.	.	7,1	3,1	127	.
Baromfitelep 2. sz. kútja			834735,63		140,00	46,70 - 77,30						-10,0	205	155,3	76,50	.	2,1	1	0,5	1010	.	2,5

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Barabás																						
K-52	2013	228/2014	107,633	54,80	219,00	+0,15 -	34,00	37,00 -	48,55	réselt	PI/K	-3,42	-3,5	68	566,7	11,80	0,100	.	.	1,61	0,85	.
BAROMFI-COOP Kft.			326717,09	65,00	89,00	23,45 -	54,80					104,21	-3,7	125	543,5	12,07	.	.	6,54	38	93	.
Baromfitelep 2. sz. kútja			901852,79										-3,8	202	531,6	54,80	.	0,19	8	0,5	457	1,2
												-4,0	300	526,3								
Cégénydányád																						
K-22	2012	303/2013	112,720	347,00	324,00	0,00 -	24,00	317,00 -	338,00	hasított	Pa2/H-kd	-3,50	-8,7	750	143,4	26,00	0,890	153	6,1	1,9	0,16	0,02
GOLD-WATER Kft.-ELPUMPS Kft.			295798,02	350,00	219,00	0,00 -	306,00					109,22	-11,9	1136	135,1	27,40		553	336	8,5	18	13
2. sz. kút			910530,11		139,80	273,00 -	347,00						-12,2	1200	137,8	346,00	0,8	0,29	16	1	553	6,7
												-14,0	1420	135,1								1,25
Csenger																						
B-84	2012	179/2013	119,654	30,00	324,00	0,00 -	6,00	21,00 -	27,00	réselt	PI/H-akd	-3,55	-9,3	300	52,1	12,00	0,040	35,4	99	18,2	3,9	1,1
Ady Endre u. 14., Futball Club Sportpálya			282967,82	30,00	225,00	0,00 -	30,00					116,10	-11,0	390	52,1	.	.	469	7,07	18	181	.
1. sz. öntözőkút			922192,40										-13,5	520	52,1	.	1,7	0,47	.	.	634	7,7
												-16,0	650	52,1								.
K-85	1994	286/2014	119,070	78,60	241,00	1,60 -	4,00	67,20 -	75,90	réselt	PI/H-kd	-6,13	-6,3	120	750,0	14,00	0,000	33,2	61	26,9	0,3	0,57
Csenger-Food Kft.			283667,43	78,60	165,00	1,60 -	12,50					112,94	-6,6	300	714,3	14,40	.	.	7,77	13	148	11
1. sz. kút			920304,55		140,00	12,50 -	78,60						-6,8	490	753,8	78,60	1,3	0,44	.	1	470	5,3
												-7,1	700	752,7								3,78
Dombrád																						
K-51	2014	425/2014	97,430	110,00	355,00	0,00 -	12,00	78,00 -	90,00	réselt	PI/H-k	-3,80	-4,5	220	314,3	15,40	3,100	46	103,2	19,9	1,92	0,36
Dombrád-Kistiszahát Kisvízmű			323276,80	121,00	225,00	0,00 -	67,50	92,00 -	104,00	réselt		93,63	-5,2	400	277,8	16,00		704,2	524	7,13	5	186
Vízmű 2. sz. kút			857269,02		113,00	50,00 -	110,00						-5,9	600	292,7	108,90	1,8	1,25	1	1	710	8,6
												-6,5	800	296,3								2,1
Encsencs																						
K-18	2014	226/2014	160,001	45,10	324,00	+0,10 -	10,00	27,60 -	32,90	réselt	PI/H-ak	-6,03	-7,0	65	69,9	11,20	0,400	.	.	0,85	0,26	0,01
TRANZIT-KER Zrt.			270618,36	47,50	225,00	+0,15 -	25,00	34,95 -	38,90	réselt	PI/H-fa	153,97	-7,8	124	70,5	11,42	.	.	7,4	4,2	104	.
Víziszárnyas telep 1. sz. kútja			875579,53		140,00	20,50 -	45,10						-9,0	203	69,5	44,30	.	0,83	7,8	0,5	326	1,1
Érpatak																						
K-24	2013	458/2013	129,085	60,00	324,00	0,00 -	6,00	51,15 -	56,85	réselt	PI/H-k	-7,62	-13,4	25	4,3	13,20	5,870	32,8	61,9	49,8	0,99	0,27
TRANZIT-KER Zrt.			277870,16	60,00	225,00	0,00 -	42,00					121,47	-16,9	40	4,3	.	.	408	6,42	2,89	.	8
Víziszárnyas telep 1. sz. kútja			852169,57		140,00	+0,40 -	60,00						-21,0	57	4,3	.	1,91	6,69	8	1	510	6,69
Gávavencsellő																						
K-61	2013	177/2014	102,109	63,30	324,00	0,00 -	6,00	48,85 -	60,25	réselt	PI/H-kd	-6,88	-7,6	65	90,3	12,90	9,600	.	.	1,73	0,41	.
BAROMFI-COOP Kft.			315172,87	65,00	225,00	+0,10 -	42,00					95,23	-9,0	186	89,9	13,43	.	.	7,4	3	155	.
Baromfitelep 1. sz. kútja			840658,73		140,00	36,00 -	63,30						-10,3	305	89,4	63,30	.	2	4,1	0,5	550	3

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Gyűgye																						
K-7	2013	189/2014	114,150	28,00	324,00	0,00 - 5,00	18,00 - 27,00	perf.		PI/H-d	-2,80	-6,9	200	48,8	13,00	0,600	9,5	82,7	16	1,13	0,28	.
Bíróné Kálnoki Piroska gyümölcsöse			293632,15	30,00	160,00	+0,40 - 28,00					111,35	-11,7	400	45,2	.		249	.	7,4	37	.	.
Szilvaültetvény 1. sz. öntözőkútja			912428,20									-16,2	600	44,8	.	3,39	1,33	.	0,5	441	.	.
Gyüre																						
K-8	2012	70/2012	107,890	30,00	419,00	0,00 - 4,00	15,00 - 27,00	perf.		PI/kH	-3,91	-5,0	240	224,3	12,00	0,040	7	63,5	18	1,79	0,32	.
13 ha alma és körte ültetvény			318494,18	30,00	315,00	0,00 - 30,00					103,98	-5,5	360	225,0	.		288	.	7,58	10	.	.
Dr. Tóth Csaba 1. sz. öntözőkútja			889433,40									-6,1	480	223,3	.	1,33	1,73	.	0,5	396	.	.
												-6,6	600	223,9								
Hodász																						
K-26	2014	240/2014	143,960	35,00	324,00	0,00 - 4,00	12,50 - 18,50	réselt		PI/H-a	-3,11	-8,0	180	37,2	12,50	0,040	14	140	25	2,5	0,3	0,04
APPLE COMPANY Kft., Szilva ültetvény			288580,69	35,00	225,00	0,00 - 35,00	21,50 - 32,70	réselt		PI/H-kd	140,85	-10,4	270	37,2	12,60		434	.	6,7	36	.	50,6
1. sz. öntözőkút			886834,72									-12,8	360	37,2	34,80	3,03	1,02	.	18,7	640	.	.
												-15,2	450	37,2								
Jánd																						
K-18	2012	153/2013	109,349	11,00	-180,00	0,00 - 11,00	4,00 - 10,00	perf.		PI/kiH	-5,10	-7,4	20	8,7	12,30	.	35,6	56,4	8,92	47,2	2,94	0,01
Vízmű terület			313532,23	11,00	125,00	+0,30 - 11,00					104,25				.		.	305	6,65	76,1	100	72,9
Vásárosnamény vízbázis S-1. jelű figyelőkút			895852,88												.	1,11	0,13	2	12,5	678	5	5,8
K-19	2012	155/2013	108,258	9,00	-180,00	0,00 - 11,00	4,00 - 8,00	perf.		PI/kiH	-3,70	-7,1	20	5,9	12,30	.	25,5	62,2	14,3	28,5	3,14	0,12
Halvány-holtágtól délre			313793,74	11,00	125,00	+0,30 - 9,00					104,56				.		.	293	6,56	65,4	120	80,1
Vásárosnamény vízbázis S-3. jelű figyelőkút			896159,70												.	0,94	1,82	2	20,8	563	4,8	1,8
K-20	2012	157/2013	109,468	9,00	-180,00	0,00 - 11,00	4,00 - 8,00	perf.		PI/hkl	-6,80				12,30	.	52,8	85,6	17,8	86	3,58	0,34
Vízmű terület			313607,85	11,00	125,00	+0,30 - 9,00					102,67				.		.	390	6,71	64,4	161	89
Vásárosnamény vízbázis S-5. jelű figyelőkút			896033,32												.	1,87	3,15	2	5,5	736	6,4	1,7
20 l/min hozam mellett a kút leürült!																						
Jánkmajtis																						
K-25	2011	4/2012	115,670	44,00	420,00	0,00 - 6,00	7,50 - 13,50	perf.		PI/H-ak	-3,45	-8,3	480	99,6	13,00	0,040	39	119	22	8,34	1,65	2,2
Almaültetvény			294491,07	44,00	315,00	0,00 - 44,00	24,00 - 33,00	perf.			112,22	-10,7	720	99,6	13,30		744	.	7,02	78	.	89
Kávássy László 1. sz. öntözőkútja			918787,34				39,00 - 42,00	perf.		PI/H-k		-13,1	960	99,6	43,50	6,85	0,85	.	0,5	980	.	.
												-15,5	1200	99,5								
K-26	2012	334/2012	116,200	28,00	324,00	0,00 - 6,00	18,00 - 26,00	perf.		PI/H-kd	-2,80	-8,0	200	38,8	13,00	0,040	25	73,3	14	0,25	0,5	0,01
Bíró József gyümölcsöse (szilvás)			293492,98	30,00	160,00	+0,40 - 28,00					113,40	-13,0	300	29,6	.		402	.	7,84	13	.	10
2. sz. öntözőkút			921754,58									-17,4	400	27,4	.	1,48	0,54	.	0,5	600	.	.
K-27	2013	180/2014	114,700	29,00	324,00	0,00 - 5,00	18,00 - 26,00	perf.		PI/H-d	-2,60	-7,1	200	44,4	13,00	0,040	74	144	20	0,54	1,33	0,02
Bíróné Kálnoki Piroska gyümölcsöse			294533,20	30,00	160,00	+0,40 - 29,00					112,10	-11,9	400	43,2	.		664	.	7,62	15	.	89,9
Szilvaültetvény 1. sz. öntözőkútja			918398,45									-16,4	600	43,5	.	2,49	4	.	0,5	1030	.	.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Lövőpetri																								
K-4	2013	346/2013	110,420	30,00	318,00	0,00 -	5,00	16,50 -	28,00	réselt	PI/H-ak	-1,21	-3,2	600	297,0	13,50	0,040	19	66,5	20	1,66	0,26	6,9	
			13,0 ha-os szántó (dohány, kukorica)	318789,56	30,00	225,00	0,00 -	30,00					109,21	-4,2	900	297,0	.		298	.	6,88	13	.	20,7
			Bezzegh Sándor 1. sz. öntözőkútja	883423,14										-5,3	1200	297,0	.	1,71	0,82	.	2,8	.	.	.
														-6,3	1500	297,0								
Mátészalka																								
K-237	2012	102/2013	130,870	230,00	406,00	0,00 -	23,00	203,00 -	209,00	Johnson	PI/H-k	-20,00	-22,8	600	214,3	19,30	5,570	36	79,6	19,9	0,33	0,15	0,02	
			ESZAT Kft.	295796,53	230,00	280,00	0,00 -	196,00	212,00 -	216,00	Johnson	110,87	-23,7	800	216,2	20,14		585	390	7,99	2	154	56	
			Almafeldolgozó üzem 3. sz. kút	892394,85		165,00	171,07 -	230,00	221,00 -	225,00	Johnson		-24,9	1100	224,5	226,64	1,5	1,42	52	1	585	6,4	2,1	
K-238	2013	523/2013	130,120	69,00	244,50	0,00 -	5,00	57,00 -	66,00	réselt	PI/H-ak	-3,67	-7,6	80	20,6	14,00	3,850		.	.	3,3	0,36	0,02	
			T-DEX Kft.	294006,86	75,00	160,00	0,00 -	50,00				126,45	-9,5	120	20,6	.		.	.	7,18	23	163	.	
			Almasör üzem 1. sz. kútja	893091,77		110,00	42,00 -	69,00					-11,4	160	20,6	.	.	2,2	10	2,1	600	.	2,5	
													-13,4	200	20,6									
B-239	2014	401/2014	129,762	24,00	244,50	0,00 -	6,00	15,00 -	21,00	réselt	PI/H-ak	-2,72	-5,1	60	25,8	23,00	6,400	10	25,7	10	0,15	0,01	0,02	
			Szatmár-Optikai Kft. telephelye	293869,99	24,00	160,00	0,00 -	24,00				127,04	-8,8	120	19,8	.		.	171	6,05	15,3	.	43,9	
			1. sz. öntözőkút	893097,30									-10,8	160	19,8	.	10	1,43	8	1	451	2,81	.	
													-12,8	200	19,8									
Mátyus																								
B-12	2012	127/2013	106,156	60,00	-180,00	0,00 -	60,00	54,00 -	58,00	perf.	PI/H	-5,80	-6,2	25	65,8	14,20	.	29,3	52	11,4	17,4	0,66	0,02	
			Mátyus vízműtelep	331552,91	60,00	114,00	+0,30 -	60,00				100,36	-6,5	42	63,6	.		.	274,2	7,38	17	99	5	
			K-1/0. jelű figyelőkút	890047,27												.	2,4	0,55	0,5	1	416	4,4	3	
B-13	2012	128/2013	106,161	36,00	-180,00	0,00 -	36,00	30,00 -	34,00	perf.	PI/H-akd	-5,87	-7,2	25	19,5	14,10	.	27,2	106	13,1	39	1,33	0,02	
			Mátyus vízműtelep	331553,46	36,00	114,00	+0,30 -	36,00				100,29	-9,3	42	12,4	.		.	268,4	7,17	23	106	7	
			K-1/A. jelű figyelőkút	890045,37												.	2,1	1,01	0,5	1	424	4,2	3,9	
B-14	2012	129/2013	106,165	12,00	-180,00	0,00 -	12,00	6,00 -	10,00	perf.	PI/H-ak	-5,74	-6,4	25	37,9	14,30	.	28,8	54	14	44,6	1,39	0,02	
			Mátyus vízműtelep	331553,99	12,00	114,00	+0,30 -	12,00				100,43	-7,9	42	19,2	.		.	262,3	7,04	24	106	6	
			K-1/B. jelű figyelőkút	890043,49												.	2,2	1,06	0,5	1	420	4,3	3,2	
K-15	2012	130/2013	106,289	9,00	-180,00	0,00 -	11,00	4,00 -	8,00	perf.	PI/H-fa	-5,00				12,40	.	28,7	112	20,5	0,28	2,58	0,14	
			Kivett mocsár Mátyus Ny-i részén	331573,68	11,00	125,00	+0,30 -	9,00				101,29				.		.	293	6,79	81	205	0,36	
			S-1. jelű figyelőkút	889538,56												.	5,45	6,04	2	3	889	4,8	5,5	
			20 l/min hozam mellett a kút 10 perc alatt leürült!																					
K-16	2012	131/2013	104,614	10,00	-180,00	0,00 -	11,00	4,00 -	8,00	perf.	Q/H-k	-4,20	-8,1	20	5,1	12,50	.	29,3	80	17,9	2,09	6,75	0,04	
			Temető mellett	331281,87	11,00	125,00	+0,30 -	10,00				100,41				.		.	226	6,63	36,1	154	179	
			S-2. jelű figyelőkút	890226,62												.	0,78	0,41	2	2,9	665	3,7	3,3	

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	közet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Nagyvarsány																								
K-16	2014	359/2014	108,892	36,60	406,40	+0,10 -	6,00	22,10 -	33,40	réselt	Q/H-ak	-4,91	-7,7	350	123,7	11,10	4,410	10	31,2	10	0,14	0,01	0,02	
6,4 ha-os almaültetvény			317477,01	44,00	280,00	+0,20 -	36,60					103,98	-10,2	650	122,6	11,36	.	312	6,49	12,5	.	15,1		
Bodnár Csaba 2. sz. öntözőkútja			889488,38										-13,2	1010	121,4	35,40	10	3,73	4	1	513	5,12	.	
Napkor																								
K-36	2011	258/2012	129,190	30,00	159,00	+0,10 -	4,00	16,00 -	28,00	réselt	PI/H-ak	-11,50	-17,1	120	21,6	12,20	0,300	10	68	11	0,13	0,43	0,03	
Napkori Erdőgazdák Zrt.			289565,94	30,00	125,00	+0,10 -	30,00					117,69	-18,3	150	22,1	.	270	.	6,9	4,7	.	10		
Erdei Iskola, 1. sz. öntözőkút			859898,04										-21,6	220	21,7	.	1,6	2,2	.	0,5	479	.	.	
K-37	2012	105/2013	112,640	30,00	419,00	0,00 -	4,00	12,00 -	28,00	perf.	PI/H-ak	-4,02	-11,0	240	34,3	12,50	0,100	13	64,2	11	0,04	0,09	0,02	
Támba Miklós 7,0 ha-os szántója			294746,30	30,00	280,00	0,00 -	30,00					108,62	-14,5	360	34,3	.	.	.	6,78	4,3	.	.		
1. sz. öntözőkút			861039,21										-18,0	480	34,3	.	1,53	1,91	.	0,5	368	.	.	
													-21,5	600	34,3									
K-38	2012	106/2013	116,830	30,00	419,00	0,00 -	4,00	12,00 -	27,00	perf.	PI/H-ak	-2,92	-9,1	280	45,3	12,50	0,040	28	104	16	0,1	0,23	0,06	
Támba Miklós 4,3 ha-os szántója			291557,10	30,00	280,00	0,00 -	30,00					113,91	-12,2	420	45,3	.	.	.	7,07	15	.	.		
2. sz. öntözőkút			860084,22										-15,3	560	45,3	.	2,07	2,1	.	0,5	580	.	.	
													-18,4	700	45,3									
Nyírbátor																								
K-345/A	2003	243/2012	153,250	139,00	225,00	0,00 -	114,00	127,00 -	133,00	perf.	PI/H-ak	-5,91	-12,4	120	18,5	15,50	1,250	25	106	19,8	1,52	0,8	0,02	
Vízműtelep III. sz. kútcsoport			279485,18	147,00	140,00	0,00 -	139,00					147,34	-15,9	180	18,1	16,20	652	470	7,9	5	194	14		
F-1. jelű figyelőkút			879176,45										-19,3	240	17,9	138,00	7,8	1,98	6,7	1	620	7,7	2,8	
													-22,7	300	17,8	Adathelyesbítés a tévesen megadott helyrajzi szám miatt.								
K-368	2012	302/2013	152,970	84,00	406,00	0,00 -	23,50	50,00 -	56,00	hasított	PI/H-k	-5,62	-8,8	750	238,9	12,90	2,660	7,3	42,4	6,4	1,76	0,28	0,02	
BÁTORTRADE Kft.			277878,20	105,00	315,00	0,00 -	84,00	58,00 -	64,00	hasított		147,35	-10,9	1000	188,7	12,20	262	195	7,2	3	74	10		
Nyíres-tanyai baromfitelep 1. sz. kútja			882777,66					72,00 -	78,00	hasított			-15,5	1120	113,8	50,00	1,5	1,3	12	1,6	280	3,2	2,2	
													-17,9	1400	113,8									
K-369	2014	455/2014	150,490	100,00	406,00	0,00 -	14,50	50,00 -	55,00	réselt	PI/H-ak	-4,19	-11,5	600	81,9	13,00	2,130	8	48,6	6,9	1,16	0,27	0,02	
BÁTORTRADE Kft.			277750,17	100,00	315,00	0,00 -	100,00	58,00 -	62,50	réselt		146,30	-15,2	900	81,9	13,20	268,38	201	7,37	2	82	5		
2. sz. kút			882108,40					70,50 -	75,00	réselt			-18,8	1200	81,9	100,00	1,1	0,99	9	1	282	3,3	2,2	
								89,50 -	94,00	réselt	PI/H-a		-22,5	1500	81,9									
Nyírbogdány																								
K-73	2011	310/2012	103,570	80,00	406,00	0,00 -	16,40	48,00 -	52,00	teker cs	PI/H-kd	-2,55	-13,1	300	28,4	15,00	12,800	32	109	23	0,79	0,15	0,01	
Vízműtelep			305933,97	220,00	280,00	0,00 -	43,00	56,00 -	60,00	teker cs		101,02	-18,0	450	29,1	16,30	.	527	7,7	5,1	205	10		
Vízmű 3. sz. kút			859847,15		165,00	38,00 -	80,00	70,00 -	77,00	teker cs	PI/H-fa		-23,5	600	28,6	79,00	1,7	2,2	40	0,5	750	8,6	2,8	
K-73/A	2012	300/2013	101,300	80,00	406,00	0,00 -	16,40	48,00 -	52,00	teker cs	PI/H-kd	-2,55	-13,1	300	28,4	15,00	9,300	32	109	23	0,79	0,15	.	
Vízműtelep			305933,97	220,00	280,00	0,00 -	43,00	56,00 -	60,00	teker cs		98,75	-18,0	450	29,1	16,30	.	527	7,7	5,1	205	.		
Vízmű 3. sz. kút			859847,15		165,00	38,00 -	80,00	70,00 -	77,00	teker cs	PI/H-fa		-23,5	600	28,6	79,00	1,7	2,2	40	.	750	8,6	2,8	
Javítva: mBf., metán																								

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Nyíregyháza																							
K-711	1988	305/2012	109,550	27,00	108,00	0,00 -	3,00	21,00 -	26,00	tekercs	PI/H-a	-2,31	-3,1	10	12,7	14,50	0,500	.	.	1,14	0,44	0,02	
			Tiszavasvári út 55.	293683,11	27,00	63,00	0,00 -	27,00				107,24	-4,7	33	14,1	.	.	.	7,44	62	184	49	
			POLIFÉM Kft. 1. sz. kútja	845995,23									-6,0	50	13,6	.	.	1,47	.	1	740	.	2,1
													-7,9	70	12,5								
K-712	2014	213/2014	110,300	35,00	324,00	0,00 -	4,00	14,50 -	26,50	réselt	PI/H-f	-1,63	-6,0	120	27,6	12,50	0,520	11	77,1	18	1,34	0,3	.
			LEGO Manufacturing Kft.	292941,95	35,00	225,00	0,00 -	35,00	30,00 -	32,50	réselt	108,67	-8,2	180	27,6	11,60		287	.	7,31	2,1	.	10
			1. sz. öntözőkút	844621,76									-10,3	240	27,6	34,70	1,7	2,3	.	1,4	474	.	.
													-12,5	300	27,6								
K-713	2014	214/2014	114,980	35,00	324,00	0,00 -	4,00	6,60 -	10,20	réselt	PI/H-f	-4,80	-8,7	120	30,9	12,50	0,380	10	98,6	16	0,03	0,23	.
			LEGO Manufacturing Kft.	292588,38	35,00	225,00	0,00 -	35,00	13,00 -	17,00	réselt	110,18	-10,6	180	30,9	11,70		338	.	7,38	21	.	28,2
			2. sz. öntözőkút	844281,74									-12,6	240	30,9	34,70	1,54	1,1	.	9,9	510	.	.
													-14,5	300	30,9								
B-714	1998	205/2014	111,860	29,00	165,00	1,60 -	3,00	25,00 -	28,00	perf.	PI/H-ak	-3,20	-5,4	80	36,4	15,00	0,040	.	.	0,37	0,22	0,01	
			Csemete u. 21.	291739,13	29,00	110,00	1,50 -	29,00				108,66	-5,8	100	38,5	.	.	.	7,5	38	137	44,3	
			LSTM Kft. telephelye, 1. sz. kút	849995,78									-6,4	120	38,1	.	.	0,8	15	.	478	.	1,2
Nyíribrony																							
K-14	2014	230/2014	110,071	67,40	324,00	0,00 -	6,00	55,70 -	61,20	réselt	PI/H-akd	-3,35	-5,1	64	37,4	12,50	6,100	.	.	2,2	0,5	.	
			BAROMFI-COOP Kft.	301621,29	67,40	225,00	0,00 -	46,00				106,72	-5,8	90	37,0	12,89		.	.	7,39	3,1	166	.
			Baromfitelep 2. sz. kútja	867890,84		140,00	40,00 -	67,40					-6,3	110	36,8	65,90	.	1,54	14	0,5	580	.	3,2
Nyírbákó																							
K-9	2014	417/2014	126,711	45,70	324,00	0,00 -	6,00	36,70 -	42,70	réselt	PI/H-ak	-4,07	-6,2	60	28,8	11,40	0,500	.	.	0,51	0,48	.	
			BAROMFI-COOP Kft.	302488,14	52,00	225,00	0,00 -	15,00				122,64	-8,8	135	28,5	11,86		.	.	8,1	4,1	74	13,1
			Komposztálótelep 1. sz. kútja	877468,01		140,00	15,00 -	45,70					-11,2	200	28,1	45,50	.	0,52	30	0,5	304	.	1,35
Nyírkáta																							
B-22	2010	508/2011	140,560	10,33	-203,00	0,00 -	10,33	5,75 -	9,25	réselt	PI/H-ak	-2,55	-3,9	10	7,6	13,00	.	.	.	.	.	.	
			Kossuth Lajos utca 13.	285071,81	10,33	159,00	+0,75 -	0,90				138,01				.	.	.	.	.	.	.	
			F-1. jelű törzshálózati figyelőkút	889390,14		125,00	+0,17 -	10,33								.	.	.	.	.	.	.	
Vízkelet vizsgálat nem történt.																							
Nyírlugos																							
K-48	2012	66/2012	160,390	52,00	319,00	0,00 -	4,00	21,50 -	30,50	perf.	PI/H-ak	-4,94	-11,5	260	39,9	13,00	0,040	9,6	63,6	12	0,1	0,07	4,4
			SPRINT-FARM Kft.	265180,43	52,00	225,00	0,00 -	52,00	32,50 -	50,50	perf.	155,45	-14,7	390	39,9	13,30		158	.	6,73	3,4	.	.
			1. sz. öntözőkút	871677,84									-18,0	520	40,0	51,60	1,03	.	.	0,6	399	.	.
													-21,2	650	40,0								

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Nyírmihálydi																								
K-48	2013	119/2013	158,388	109,00	406,00	0,00 -	12,00	49,00 -	61,00	perf.	PI/H,aH	-8,42	-13,0	450	98,7	11,80	0,900	.	.	1,38	0,32	0,01		
			Nyírgelse, TRANZIT-FOOD Kft.	271068,03	112,00	280,00	0,00 -	48,00	65,00 -	73,00	perf.	PI/H-kd	149,97	-15,7	710	97,9	12,86	.	.	7,59	.	71	.	
			Víziszárnyas vágóhíd 4. sz. kút	870174,94		165,00	44,00 -	109,00	86,00 -	92,00	perf.	PI/H		-18,7	1000	97,3	108,85	.	0,93	.	0,5	250	.	2
									98,00 -	106,00	perf.													
Nyírtass																								
K-40	2010	289/2013	107,340	34,00	60,00	0,92 -	34,00	28,00 -	32,00	?	PI/H-fa	-4,70	-5,1	10	25,0	12,90	4,580	17	55	15,6	2,6	0,22	0,02	
			Karászi u.	312780,93	34,00							102,64	-5,4	16	22,9	13,40	.	299	7,39	2	113	10		
			Pálinkafőzde, 1. sz. kút	874138,92												33,80	2,4	2,2	.	1	387	4,9	4,01	
K-40/A	2010	469/2014	107,500	34,00	200,00	+0,08 -	2,00	28,00 -	32,00	perf.	PI/H-fa	-4,70	-5,1	10	25,0	12,90	2,930	17	55	15,6	2,6	0,22	0,02	
			Karászi u.	312822,97	34,00	60,00	0,92 -	34,00				102,80	-5,4	16	22,9	13,40	.	299	7,39	2	113	10		
			Pálinkafőzde, 1. sz. kút	874174,88												33,80	2,4	2,2	.	1	387	4,9	4,01	
Javítva: geodéziai bemérés, metán, védőcső																								
K-41	2013	433/2013	104,700	30,00	241,50	0,00 -	5,00	18,00 -	28,00	réselt	PI/H-ak	-2,15	-4,2	400	199,0	12,50	0,040	7,2	52,6	4,6	0,53	0,15	.	
			6,0 ha-os almaültetvény	312727,19	30,00	160,00	0,00 -	30,00				102,55	-5,2	600	199,3	.		176	.	6,52	2,5	.	.	
			Mezei István 1. sz. öntözőkútja	873419,62									-6,2	800	200,0	.	1,09	1,84	.	.	315	.	.	
													-7,2	1000	200,0									
Olcsvaapáti																								
B-12	2013	421/2013	110,210	148,00	355,00	0,00 -	12,00	94,27 -	100,43	Johnson	PI/H-k	-3,00	-3,5	500	1063,8	17,20	1,380	34	86,9	22,5	1,35	0,53	0,02	
			Vízműtelep (Kossuth u.- Bajcsy u.)	309974,98	148,00	244,50	0,00 -	87,00	122,43 -	128,20	Johnson	107,21	-3,7	600	923,1	17,90		607,86	457	7,62	2	170	5	
			Vízmű 3. sz. kút	895948,62		139,70	76,47 -	148,00	133,10 -	138,00	Johnson		-5,1	720	351,2	142,70	1,8	1,13	13	1	580	7,5	1,4	
Ófehértó																								
K-46	2012	180/2013	138,740	60,00	360,00	0,00 -	4,00	34,80 -	40,80	réselt	PI/H-k	-2,39	-4,2	68	37,0	12,00	4,500	17,6	74	19,2	0,41	0,41	0,02	
			M3 Autópálya	290673,66	60,00	225,00	0,00 -	60,00	44,30 -	48,30	réselt		136,35	-6,7	152	35,3	13,30	.	331	6,93	14	148	20	
			Ófehértói Mérnökségi telep 1. sz. kútja	874110,38									-8,5	210	34,7	58,90	2,3	1,11	14,7	0,7	480	5,4	1,77	
Ökörítőfűlpös																								
K-45	2014	326/2014	112,060	30,00	406,00	0,00 -	4,00	12,00 -	18,00	réselt	PI/H-a	-3,10	-10,5	400	54,0	12,50	0,040	62	206	32	4,86	1,14	.	
			Inter Agrárium Kft., Szántó	287588,21	30,00	315,00	0,00 -	30,00	25,00 -	28,00	réselt		108,96	-14,2	600	54,0	.		883	.	7,2	25	.	96
			1. sz. öntözőkút	905095,17									-17,9	800	54,0	.	2,61	1,89	.	0,6	1280	.	.	
													-21,6	1000	54,0									
K-46	2014	327/2014	112,250	30,00	406,00	0,00 -	4,00	12,00 -	18,00	réselt	PI/H-a	-3,11	-11,9	400	45,4	12,50	0,040	61	200	32	4,77	1,11	.	
			Inter Agrárium Kft., Szántó	288432,80	30,00	315,00	0,00 -	30,00	25,00 -	28,00	réselt		109,14	-16,3	600	45,4	.		888	.	6,89	25	.	97
			2. sz. öntözőkút	905670,03									-20,7	800	45,4	.	5,81	1,9	.	.	1300	.	.	
													-25,1	1000	45,4									

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Őr																								
K-11	2014	311/2014	143,734	69,00	324,00	1,58 -	6,00	37,00 -	41,65	réselt	PI/H-ak	-5,35	-6,3	62	67,4	11,70	0,080	282	10	393	0,19	10	0,02	
			Sertéstelep	297133,48	74,50	225,00	1,58 -	35,00	42,90 -	50,40	réselt		138,38	-7,6	153	66,8	12,14		.	241	7,21	1,94	.	5
			Bakó György 1. sz. kútja	886267,24		140,00	29,10 -	69,00	52,30 -	56,35	réselt			-9,1	250	66,5	69,00	20	1,35	2	1	367	3,95	30
									61,00 -	65,00	réselt													
Pátyod																								
K-8	2014	400/2014	117,599	31,00	324,00	0,00 -	10,00	22,00 -	28,00	réselt	Q/H-fa	-4,52	-8,1	270	76,1	12,00	3,810	10	46,8	10,5	0,18	0,1	0,02	
			6 ha-os almaültetvény	286152,20	38,00	225,00	0,00 -	31,00					113,08	-9,3	360	76,1	.		.	578	6,48	16,8	.	34,3
			Szabó József 1. sz. öntözőkútja	916648,10										-10,4	450	76,1	.	10	1,36	9	1	863	9,48	.
Penyige																								
K-8	2013	369/2013	111,666	56,00	225,00	0,20 -	36,00	41,50 -	44,50	réselt	PI/H-k	-1,87	-5,9	70	17,2	12,10	0,000	83,5	57,6	41,1	0,76	0,33	0,02	
			TRANZIT-KER Zrt.	301579,90	58,00	110,00	30,00 -	56,00	50,00 -	54,00	réselt		109,80	-8,3	110	17,1	12,60		.	153	8,31	9,7	.	8
			Viziszárnyas telep 2. sz. kútja	913365,31										-10,9	155	17,1	55,60	1,29	0,05	9	1	598	2,51	.
Petneháza																								
K-17/A	1998	336/2012	123,500	40,00	324,00	1,50 -	8,10	25,00 -	29,30	perf.	PI/H-akd	-6,02	-10,5	480	106,7	13,00	1,100		.	.	0,46	0,1	0,03	
			Szigeti Kft. öntözőtelepe	306250,05	40,00	280,00	1,50 -	40,00	34,75 -	37,00	perf.	PI/H-ak	117,48	-16,1	650	64,3	.		.	.	.	2	.	.
			1. sz. öntözőkút	878425,31										-17,2	800	71,5	.	.	0,08	.	3,9	294	.	0,88
K-18	2012	265/2012	120,580	71,00	140,00	0,00 -	36,00	58,00 -	65,00	réselt	PI/H-fa	-3,90	-6,1	60	27,3	13,23	2,300	5,99	57,6	8,54	0,94	0,26	0,02	
			BAROMFI-COOP Kft.	305402,71	101,00	88,00	31,00 -	71,00					116,68	-8,3	120	27,3	13,34		.	263	7,45	0,87	101	5
			Baromfitelep 1. sz. kútja	876992,27										-10,6	180	26,9	65,24	1,09	1,63	1	1	420	4,31	1,9
K-19	2013	186/2014	122,515	68,60	324,00	0,00 -	6,00	46,30 -	49,20	réselt	Q/H-ak	-6,02	-7,7	64	38,6	12,00	1,500		.	.	0,76	0,24	.	
			BAROMFI-COOP Kft.	305474,25	68,60	225,00	+0,10 -	42,00	54,60 -	57,60	réselt		116,50	-11,4	205	38,2	12,52		.	.	7,58	5,9	91	.
			Baromfitelep 2. sz. kútja	877160,35		140,00	35,50 -	68,60	62,60 -	65,60	réselt			-15,8	370	37,9	67,60	.	0,71	12	0,5	299	.	2,7
Pusztadobos																								
K-15	2012	315/2012	132,450	88,00	140,00	0,00 -	35,00	63,00 -	67,00	réselt	PI/H-fa	-5,80	-6,4	20	33,3	14,00	1,520		46,9	34,1	0,24	0,12	0,04	
			BAROMFI-COOP Kft.	305538,36	90,00	125,00	35,00 -	88,00	79,00 -	85,00	réselt		126,65	-7,2	40	28,6	.		336	342,2	7,47	5,61	145	5
			Baromfitelep 1. sz. kútja	887205,45										-8,1	65	28,3	.	1,5	1	2	1	490	5,61	2,52
													-11,9	160	26,2									
K-16	2014	187/2014	132,698	73,00	324,00	0,00 -	6,00	62,20 -	69,80	réselt	Q/H-ak	-4,63	-7,7	64	21,2	12,10	3,700		.	.	4,7	0,39	.	
			BAROMFI-COOP Kft.	305521,62	73,00	225,00	+0,10 -	42,00					128,07	-13,9	195	20,9	12,75		.	.	7,4	3,4	143	.
			Baromfitelep 2. sz. kútja	887204,79		140,00	36,40 -	73,00						-20,0	320	20,9	72,90	.	2,1	21	0,5	485	.	2
K-17	2014	470/2014	130,450	30,00	219,00	+0,20 -	5,00	19,00 -	28,00	réselt	PI/H-kd	-3,50	-8,3	120	25,3	12,10	0,040	8,3	50,3	8,2	0,02	0,06	.	
			ifj. Csonka András öntözőtelepe	305198,28	30,00	160,00	+0,20 -	30,00					126,95	-13,5	220	22,0	.		237	.	7,47	13	.	22,9
			1. sz. öntözőkút	887775,08										-20,4	350	20,7	.	0,7	0,33	.	4,2	384	.	.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Rakamaz																						
K-38	1991	208/2014	98,950	53,00	324,00	1,36 -	5,50	38,20 -	47,70 ?	PI/H-ak	-3,85	-7,4	200	55,9	12,50	1,300	22	96	15	3,85	0,34	0,01
Tiszamenti Almafeldolgozó Kft.			310411,54	53,00	225,00	1,46 -	53,00				95,10	-9,2	300	55,9	12,60		390	299	7,05	5,8	169	10
Almafeldolgozó üzem 1. sz. kútja			831965,72									-11,0	400	55,9	52,60	1,94	1,14	.	0,5	700	4,9	2,5
												-12,8	500	55,9								
Rohod																						
K-10	2014	225/2014	135,041	55,00	324,00	+0,20 -	8,00	30,10 -	33,50	réselt	Q/H-ak	-6,17	-7,1	64	68,8	11,70	0,300	.	.	1,52	0,49	.
BAROMFI-COOP Kft.			303170,56	72,00	225,00	+0,05 -	29,00	36,80 -	43,75	réselt		128,87	-7,7	102	68,5	12,07		.	7,4	2,7	96	.
Baromfitelep 2. sz. kútja			880806,71		140,00	23,40 -	55,00	45,60 -	49,35	réselt			-8,1	133	67,5	54,00	.	0,64	14	0,5	650	1,5
Rozsály																						
K-11	2014	209/2014	119,040	30,00	419,00	0,00 -	4,00	19,00 -	28,00	réselt	PI/hK	-2,81	-4,9	600	285,7	12,50	0,040	21	96,1	14	.	.
8,16 ha-os körte ültetvény			292727,85	30,00	280,00	0,00 -	30,00				116,23	-6,0	900	285,7	12,60		331	.	7,88	12	.	10,8
dr. Pepó Terézia 1. sz. öntözőkútja			929083,15									-7,0	1200	285,7	29,70	1,99	.	.	1,1	510	.	.
												-8,1	1500	286,3								
K-12	2014	261/2014	118,370	30,00	406,00	0,00 -	4,00	15,00 -	28,00	réselt	PI/hK	-2,81	-9,7	600	86,7	12,50	0,040	23	89,2	12	0,99	0,62
17 ha-os almaültetvény			292523,46	30,00	280,00	0,00 -	30,00				115,56	-13,2	900	86,7	.		340	.	6,8	10	.	10
Pepó Lilla 1. sz. öntözőkútja			929653,36									-16,7	1200	86,7	.	1,36	0,18	.	0,5	530	.	.
												-20,1	1500	86,8								
Szamoskér																						
K-10	2013	382/2013	112,113	30,00	244,50	0,00 -	6,00	22,00 -	28,00	réselt	PI/H-k	-4,80	-7,8	300	101,4	13,00	0,900	47,2	142	36,5	0,27	0,7
UNI-CITY Kft.			299576,51	30,00	165,00	0,00 -	30,00				107,31	-9,2	450	101,4	.		.	672	7,3	13	283	20
Betonüzem 1. sz. kútja			903344,42									-10,7	600	101,4	.	2,2	2,3	.	0,7	1144	11	2,5
												-12,2	750	101,4								
Székely																						
K-14	2012	165/2013	104,870	68,00	283,00	0,00 -	6,00	52,00 -	58,00	réselt	PI/H-ak	-3,63	-9,7	220	36,1	13,80	7,480	20,5	66	30,6	1,04	0,03
Özetanyai víztározók			304507,63	70,00	225,00	0,00 -	42,00	62,00 -	65,00	réselt		101,24	-13,6	350	35,0	14,20		.	383	7,82	2	164
Zeusz Plusz Kft. 1. sz. kútja			863400,04		160,00	+0,30 -	68,00					-18,5	520	34,9	65,00	2	1,44	.	1	556	6,6	2,9
K-15	2006	371/2013	106,840	44,20	212,00	1,10 -	4,00	24,50 -	40,00	réselt	PI/H-k	-6,10	-6,8	120	162,2	11,60	1,640	13,9	66,2	15,7	0,26	0,35
BAROMFI-COOP Kft.			305895,73	44,20	160,00	1,27 -	20,30				100,74	-7,3	182	158,3	11,80		.	220	7,48	20,6	129	28,3
M-1. jelű kút			865800,81		113,00	20,30 -	44,20					-7,6	230	154,4	39,70	2,23	0,16	.	1	473	3,6	.
Tarpa																						
B-39	2012	133/2013	110,768	75,00	-180,00	0,00 -	75,00	66,80 -	71,80	perf.	PI/H	-3,29	-5,0	25	14,5	15,30	.	67,8	33,3	8,3	5	0,18
Tarpa vízműtelep			312447,98	75,00	114,00	+0,30 -	75,00				107,48	-7,8	42	9,3	.		.	267	7,73	13	66	12
K-1/0. jelű figyelőkút			910469,22												.	1,7	0,45	13,72	1	440	4,8	2,56

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Tarpa																							
B-40	2012	134/2013	110,761	58,00	-180,00	0,00 -	58,00	52,00 -	56,00	perf.	PI/H	-3,40	-3,6	25	138,9	15,20	.	42,2	45,6	10,1	1,15	0,24	0,01
Tarpa vízműtelep			312445,90	58,00	114,00	+0,30 -	58,00					107,36	-3,9	42	85,7	.		.	293	7,76	10	87	6
K-1/A. jelű figyelőkút			910469,23													.	1,8	0,48	1,38	1	446	4,8	1,89
B-41	2012	135/2013	110,742	28,00	-180,00	0,00 -	28,00	20,00 -	24,00	perf.	PI/kiH	-4,15	-4,3	25	192,3	15,10	.	66,8	244	52	17,3	1,72	0,03
Tarpa vízműtelep			312443,90	28,00	114,00	+0,30 -	28,00					106,59	-4,5	42	131,3	.		.	640	7,02	191	461	164
K-1/B. jelű figyelőkút			910469,19													.	3,7	1,16	4,84	1	1609	10,5	4,83
B-42	2012	136/2013	110,728	14,00	-180,00	0,00 -	14,00	9,00 -	12,00	perf.	PI/H-ak	-4,23	-5,8	25	16,0	15,20	.	24,7	135	28,1	8,5	1,13	0,01
Tarpa vízműtelep			312441,89	14,00	114,00	+0,30 -	14,00					106,50	-8,5	42	9,9	.		.	403	7,2	87	253	53
K-1/C. jelű figyelőkút			910469,19													.	2,4	0,84	1,38	1	941	6,6	4,53
B-43	2012	137/2013	110,964	9,00	-180,00	0,00 -	11,00	4,00 -	8,00	perf.	PI/kiH	-4,75	-5,9	20	17,4	12,30	.	37,6	88,5	13,7	6,6	0,64	0,01
Vízműteleptől K-re, Kölcsey út vége			312419,44	11,00	125,00	+0,30 -	9,00					106,21				.		.	342	7,09	42,9	155	76,7
S-1. jelű figyelőkút			910707,94													.	1,69	0,42	9,3	0,5	682	5,6	1,1
B-44	2012	138/2013	110,631	9,00	-180,00	0,00 -	11,00	4,00 -	8,00	perf.	PI/H-fa	-5,00	-6,1	20	18,2	12,30	.	92,8	341	44,6	9,55	4,47	0,33
Arany János út			312753,12	11,00	125,00	+0,30 -	9,00					105,63				.		.	567	6,78	403	581	477
S-2. jelű figyelőkút			910083,91													.	4,37	0,68	2	5,3	2380	9,3	1,9
B-45	2012	139/2013	112,155	9,00	-180,00	0,00 -	11,00	4,00 -	8,00	perf.	PI/H-ak	-2,75	-6,9	20	4,8	12,40	.	19,1	61	15,6	0,05	0,22	0,15
Kultúrház udvara			312379,78	11,00	125,00	+0,30 -	9,00					109,41				.		.	410	7,24	12,7	124	59,5
S-3. jelű figyelőkút			909048,23													.	104	0,35	2	2,9	860	8,6	3,5
B-46	2012	140/2013	110,955	10,00	-180,00	0,00 -	11,00	4,00 -	8,00	perf.	PI/kiH	-4,20	-4,7	20	40,0	12,40	.	79,3	137	29,9	6,18	1,72	0,01
Arany János út			312639,47	11,00	125,00	+0,30 -	10,00					106,76				.		.	647	6,99	44,9	261	258
S-4. jelű figyelőkút			909955,14													.	2,46	0,36	2	2	1250	10,6	1,6
Terem																							
K-14	2012	23/2012	129,920	98,00	406,00	0,00 -	30,00	70,00 -	76,00	perf.	PI/H-k	-1,51	-6,7	600	115,4	15,50	0,040		.	.	1,28	0,5	0,01
Nagy tanya, Uralgo Kft.			276053,23	100,00	315,00	0,00 -	98,00	86,00 -	92,00	perf.		128,41	-9,3	900	115,4	16,10		.	.	7,19	3,3	164	.
Baromfitelep 3. sz. kút			892613,99										-11,9	1200	115,4	97,50	.	2,4	20	.	550	.	2,9
													-14,5	1500	115,5								
K-15	2012	112/2013	128,400	100,00	419,00	0,00 -	5,00	65,50 -	73,00	perf.	PI/H-k	-1,02	-5,8	560	117,6	14,10	9,510		.	.	0,68	0,29	0,05
Baromfinevelő			275807,90	100,00	315,00	0,00 -	63,00	78,00 -	80,00	perf.		127,38	-8,2	840	117,6	16,80		.	.	7,18	3,3	185	.
Ignáth Imre 1. sz. kútja			893098,24		160,00	50,70 -	100,00	84,00 -	87,00	perf.			-10,5	1120	117,6	100,00	.	2,6	26	0,5	500	.	3
								90,00 -	94,00	perf.			-12,9	1400	117,6								

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.			
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)			
Terem																									
K-16	2012	113/2013	126,420	64,00	419,00	0,00 -	5,00	43,00 -	61,00	perf.	PI/H-k	-1,76	-7,5	300	52,7	13,20	6,950		.	.	0,64	0,28	6,8		
			BÁTORTRADE Kft.	276604,15	64,00	315,00	0,00 -	42,00					124,66	-11,4	500	51,8	15,40		.	.	6,96	3,1	180	.	
			Vadaspark 1. sz. kútja	894185,68		160,00	36,00 -	64,00						-15,3	660	48,7	64,00		.	.	22	1	590	.	3,9
														-19,2	820	47,0									
K-17	2013	246/2014	132,930	29,00	241,00	0,00 -	8,00	18,00 -	28,00	perf.	PI/H-d	-4,80	-8,1	200	60,6	13,00	0,400	19	78,1	12	0,28	0,26	.		
			Terem Község Önkormányzata	277586,42	30,00	160,00	+0,43 -	29,00					128,13	-12,2	400	54,4	.		308	.	7,3	29	.	11,2	
			Gyümölcsös 1. sz. öntözőkút	892126,10										-16,2	580	50,9	.	1,5	1,07	.	0,5	520	.	.	
K-18	2014	418/2014	131,214	243,50	406,40	+0,28 -	17,50	184,60 -	190,30	perf.	Q/H-ak	-16,95	-18,0	160	155,3	18,30	5,120	19,5	82	15,6	0,16	0,28	0,02		
			Dohányos tanya	276972,40	255,00	280,00	+0,30 -	180,00	192,60 -	195,30	perf.		114,26	-18,8	255	139,3	19,47		515	390	7,7	2	150	10	
			Zámbóné Horváth Tünde Erika 1. sz. kútja	892595,81		165,00	159,70 -	243,50	210,60 -	213,30	perf.	Q/H		-19,7	360	131,4	243,50	2	1,88	14	1	510	6,4	2,9	
									225,60 -	237,20	perf.	Q/H-d													
Tiborszállás																									
B-15	2013	383/2013	114,340	236,00	355,00	0,00 -	12,00	224,00 -	230,00	Johnson	PI/H-ak	-3,50	-20,4	400	23,7	21,10	0,000	108	22,1	9,9	0,2	0,32	0,02		
			Szegfű u., Vízműtelep	280004,34	327,00	244,50	0,00 -	218,00					110,84	-24,3	500	24,0	21,33		523,85	378	7,75	3	53	5	
			Vízmű 3. sz. kút	901356,65		139,70	195,86 -	236,00						-28,7	590	23,5	236,00	1,6	0,41	17	1	506	6,2	0,7	
B-16	2013	498/2013	114,310	236,00	355,00	0,00 -	12,00	224,00 -	230,00	Johnson	PI/H-ak	-5,50	-19,4	400	28,8	21,30	0,110	109	23,6	7,7	3,34	0,46	0,02		
			Szegfű u., Vízműtelep	280008,71	248,00	244,50	0,00 -	218,00					108,81	-23,3	500	28,0	22,90		516,17	366	7,75	4	50	5	
			Vízmű 4. sz. kút	901371,08		139,70	205,00 -	236,00						-29,4	650	27,3	236,00	1,6	0,36	19	1	517	6	0,7	
Tiszaadony																									
K-20	2014	451/2014	106,602	27,00	159,00	+0,20 -	5,00	19,00 -	25,00	réselt	PI/H-akd	-6,43	-6,8	120	375,0	12,90	0,100	22	43	7,7	2,65	0,79	0,06		
			Molnár Gábor öntözőtelepe	325476,13	27,00	125,00	+0,20 -	27,00					100,17	-7,0	250	423,7	.		250	.	6,75	19	.	10	
			1. sz. öntözőkút	892525,33										-7,4	400	408,2	.	1,28	2,1	.	0,5	417	.	.	
Tiszabezdéd																									
K-39	2011	322/2014	106,940	40,00	150,00	0,80 -	3,00	35,00 -	39,00	perf.	Q/kH	-9,65	-11,0	150	111,1	11,10	1,300		.	.	3,1	0,18	.		
			Öko-Agrár Kft.	340433,96	40,00	110,00	0,80 -	40,00					97,29	-11,6	210	109,4	11,50		.	292	7,5	13	133	.	
			1. sz. kút	880822,43												40,00	.	0,82	7,3	0,5	446	4,8	.		
Tiszaszalka																									
K-22	2012	266/2012	108,580	81,00	300,00	0,00 -	11,00	72,00 -	76,00	réselt	PI/H-ak	-6,70	-7,3	50	86,2	16,17	5,310	37,1	64,8	12,7	0,69	0,4	0,02		
			BAROMFI-COOP Kft.	320651,55	81,00	195,00	0,00 -	53,00					101,88	-7,6	80	87,0	16,37		.	396	7,62	1,64	120	5	
			Baromfitelep 3. sz. kútja	893683,43		113,00	42,00 -	81,00						-7,9	105	87,5	78,90	1,52	0,81	1	1	605	6,49	3,8	
													200												
K-23	2012	141/2013	108,199	92,00	-180,00	0,00 -	95,00	86,00 -	90,00	perf.	PI/H-ak	-5,42	-6,2	25	32,1	7,60	.	52,3	64	12,7	14,1	0,54	0,01		
			Tiszaszalka vízműtelep	321583,07	95,00	114,00	+0,30 -	92,00					102,78	-7,5	42	19,8	.		.	414,8	7,58	6	120	5	
			K-1/0. jelű figyelőkút	892000,83													.	2,4	0,85	2,04	1	545	6,8	2,64	

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Tiszaszalka																								
K-24	2012	142/2013	108,191	59,00	-180,00	0,00 -	59,00	53,00 -	57,00	perf.	PI/H-d	-5,65	-5,8	25	208,3	8,40	.	39	79	11,4	12,4	0,56	0,01	
			Tiszaszalka vízműtelep	321584,80	59,00	114,00	+0,30 -	59,00				102,54	-6,0	42	120,0	.	.	0,7	7,62	4	111	5		
			K-1/A. jelű figyelőkút	892001,72												.	2,3	0,82	2,5	1	529	6,7	2,92	
K-25	2012	143/2013	108,193	27,00	-180,00	0,00 -	27,00	21,00 -	25,00	perf.	PI/H-fa	-6,03	-6,2	25	138,9	11,20	.	45,9	105	18	4,4	0,63	0,02	
			Tiszaszalka vízműtelep	321586,64	27,00	114,00	+0,30 -	27,00				102,16	-6,5	42	97,7	.	.	445	7,64	18	147	32		
			K-1/B. jelű figyelőkút	892002,66												.	6,8	0,71	4,4	1	657	7,3	3,24	
K-26	2012	144/2013	108,219	16,00	-180,00	0,00 -	16,00	10,00 -	14,00	perf.	PI/H-f	-6,13	-8,1	25	13,0	12,20	.	48,6	118	17,5	5,4	0,67	0,04	
			Tiszaszalka vízműtelep	321588,37	16,00	114,00	+0,30 -	16,00				102,09	-9,9	42	11,0	.	.	1,12	7,59	20	165	49		
			K-1/C. jelű figyelőkút	892003,59												.	8,4	0,7	2,02	1	727	7,7	1,68	
B-27	2012	145/2013	108,014	10,00	-180,00	0,00 -	11,00	4,00 -	8,00	perf.	PI/H-f	-6,60				12,40	.	79,3	172	46,8	0,02	0,91	0,1	
			Sportpálya sarka	321280,94	11,00	125,00	+0,30 -	10,00				101,41				.	.	567	7,05	100	350	344		
			S-1. jelű figyelőkút	892418,35												.	2,46	4,47	2	1,95	1635	9,3	0,9	
20 l/min hozam mellett a kút 8 perc alatt leürült!																								
K-28	2012	146/2013	108,060	10,00	-180,00	0,00 -	11,00	4,00 -	8,00	perf.	PI/hkl	-6,90				12,20	.	28,7	106	17,8	0,04	0,24	0,01	
			Vízmű mellett K-re, árok széle	321673,75	11,00	125,00	+0,30 -	10,00				101,16				.	.	543	7,29	9,8	190	33		
			S-2. jelű figyelőkút	892145,02												.	1,25	0,28	2	2,97	721	8,9	1	
20 l/min hozam mellett a kút 8 perc alatt leürült!																								
K-29	2012	147/2013	107,802	9,00	-180,00	0,00 -	11,00	4,00 -	8,00	perf.	PI/kiH	-6,70				12,20	.	82,8	142	25,2	0,66	0,87	0,04	
			Vízműteleptől ÉK-re, az úton	321996,77	11,00	125,00	+0,30 -	9,00				101,10				.	.	640	7,11	27,3	257	276		
			S-3. jelű figyelőkút	892318,77												.	1,89	2,71	2	4	721	10,6	1,6	
20 l/min hozam mellett a kút 5 perc alatt leürült!																								
K-30	2012	148/2013	107,729	9,00	-180,00	0,00 -	11,00	4,00 -	8,00	perf.	PI/hkl	-6,90				12,20	.	40,2	69,7	11,9	0,15	0,02	0,01	
			Vízműtelep előtti árokpart	321516,00	11,00	125,00	+0,30 -	9,00				100,83				.	.	451	7,48	9,8	125	3,2		
			S-4. jelű figyelőkút	891968,74												.	0,41	0,1	2	3,5	573	7,5	0,5	
20 l/min hozam mellett a kút 10 perc alatt leürült!																								
Tiszavasvári																								
K-150	2012	108/2013	103,580	30,00	419,00	0,00 -	5,00	12,00 -	28,00	perf.	PI/H-ak	-7,10	-11,3	400	95,2	13,50	0,040	41	127	27	1,76	0,16	0,01	
			54,4 ha-os szántó	291328,95	30,00	315,00	0,00 -	30,00				96,48	-13,4	600	95,2	.	.	.	7,35	11	.	.		
			Ifj. Moravszki György 4. sz. öntözőkútja	831078,06									-15,5	800	95,2	.	3,34	1,29	.	0,5	730	.	.	
													-17,6	1000	95,2									
K-151	2013	232/2013	93,720	142,00	-711,00	0,00 -	15,00	112,00 -	136,00	réselt	PI/H-ak	-2,00	-3,6	400	250,0	17,00	1,260	43,1	82,2	28	1,35	0,39	0,02	
			Alkaloida Gyár	291499,44	147,00	280,00	1,68 -	142,00				91,72	-5,3	800	246,2	17,30	.	536,8	7,8	8	180	.		
			8/a. jelű kút	822859,58												141,50	1,6	0,78	.	.	702	8,8	1,9	

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Tiszavasvári																					
K-152	2013	262/2013	95,820	30,00	406,00	0,00 - 5,00	16,50 - 28,50	réselt	PI/H,kH	-3,07	-7,1	700	172,8	14,00	7,500	37	103	25	1,96	0,36	.
21,31 ha-os paprika ültetvény			293303,52	30,00	280,00	0,00 - 30,00				92,75	-8,7	1000	179,2	.		412	.	6,8	8,9	.	10
Lipták István 4. sz. öntözőkútja			824044,39								-10,5	1300	175,7	.	3,45	3,8	.	0,5	730	.	.
											-12,2	1600	175,1								
K-153	2014	350/2014	96,790	30,00	406,00	0,00 - 5,00	18,00 - 28,00	réselt	PI/H-a	-3,73	-10,4	400	59,8	12,50	0,040	28	122	25	2,96	0,28	.
29,1 ha-os szántó			292726,86	30,00	315,00	0,00 - 30,00				93,06	-13,8	600	59,8	.		535	.	7,16	12	.	.
Otis-Agro Kft. 1. sz. öntözőkútja			824681,82								-17,1	800	59,8	.	3	2,7	.	0,5	810	.	.
											-20,5	1000	59,8								
Tuzsér																					
K-25	2012	111/2013	101,400	102,00	318,00	0,00 - 5,00	87,50 - 96,00	perf.	PI/kH	-3,84	-6,1	280	124,4	15,60	1,230		.	.	1,12	0,18	0,02
RESILUX Csomagolóstechnikai Kft.			337205,27	102,00	225,00	0,00 - 86,00				97,56	-7,2	420	124,3	16,05		.	.	7,09	8,6	148	.
2. sz. kút			878753,51		113,00	70,00 - 102,00					-8,4	560	124,2	102,00	.	0,97	.	.	550	.	2,2
											-9,5	700	124,3								
Tyukod																					
B-35	2010	509/2011	115,150	8,20	-203,00	0,00 - 8,20	4,27 - 7,27	réselt	PI/H-fa	-1,67	-4,8	10	3,2	13,00	.		.	.	.	.	.
Árpád utca 8.			284666,02	8,20	159,00	+0,73 - 0,85				113,48				.		.	.	.	.	.	.
F-1. jelű törzshálózati figyelőkút			912746,53		125,00	0,00 - 8,20								.	.	.	.	.	.	.	.
Vízkémiiai vizsgálat nem történt.																					
Újfehértó																					
K-109	2012	26/2012	117,160	50,00	324,00	0,00 - 8,00	19,50 - 31,50	perf.	PI/H-ak	-4,53	-15,1	240	22,7	13,00	0,040	33	87,7	14	0,28	0,11	0,02
FODOR MAJOR Kft.			274844,62	50,00	225,00	0,00 - 50,00	33,00 - 47,00	perf.		112,63	-20,4	360	22,7	13,20		426	.	7,58	3,8	.	.
1. sz. öntözőkút			837243,88								-25,7	480	22,7	49,50	1,83	3	.	.	640	.	.
											-31,0	600	22,7								
K-110	2012	73/2012	116,910	50,00	419,00	0,00 - 5,00	15,00 - 26,00	perf.	PI/H-ak	-8,72	-16,8	320	39,4	13,00	7,400	30	94,8	21	0,2	0,26	.
Hajdúdorogi Bocskai Növénytermesztési Kft			277625,09	50,00	315,00	0,00 - 50,00	29,00 - 37,00	perf.		108,19	-20,9	480	39,5	.		396	.	7,13	4,2	.	.
1. sz. öntözőkút			837293,75				42,00 - 48,00	perf.			-24,9	640	39,5	.	1,4	1,15	.	0,5	700	.	.
											-29,0	800	39,4								
Vaja																					
B-40	2013	384/2013	139,280	247,00	355,00	0,00 - 12,00	210,00 - 215,00	Johnson	PI/H-kd	-27,15	-29,4	655	297,7	20,20	3,260	46	62,2	21,4	0,64	0,2	0,02
Török Ignác u.			298694,46	247,00	244,50	0,00 - 204,00	224,00 - 228,00	Johnson		112,13	-30,5	1000	298,5	20,60		543,97	408	7,85	2	134	5
Vízmű 2/b. jelű kút			881633,25		139,70	189,85 - 247,00	231,00 - 241,00	Johnson			-31,1	1200	303,8	247,00	1,7	1	8	1	554	6,7	1,6
Vásárosnamény																					
B-122	2012	149/2013	109,704	69,00	-180,00	0,00 - 70,00	62,00 - 67,00	perf.	PI/H-kd	-5,60	-7,7	25	11,7	14,20	.	40,3	72	15,8	5,3	0,35	0,01
Vásárosnamény vízműtelep			313712,11	70,00	114,00	+0,30 - 69,00				104,10	-10,7	60	11,7	.		.	409	7,45	2	138	5
K-1/0. jelű figyelőkút			895591,97											.	1,9	1,87	33	1	595	6,7	2,92

Tolna

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Bátaszék																						
K-52	2013	233/2014	89,210	101,00	-508,00	0,00 - 6,00		74,60 - 80,40	tekercs	Pa2/K-a	-19,50	-21,6	200	93,5	17,20	0,000	36	66	33,7	0,28	0,16	0,02
Bezerédj u., Vízműtelep			94046,32	111,00	323,90	0,00 - 35,00		88,50 - 96,50	tekercs	Pa2/H,K	69,71	-23,5	360	90,0	17,10		611	451	7,4	7	170	15
Vízmű IV/A. jelű kút			624132,83		195,00	0,00 - 101,00						-25,4	500	85,3	100,50	1,9	0,11	2	1	590	7,4	0,45
												-27,8	650	78,3								
Bölcske																						
K-38	2013	152/2014	94,350	83,00	250,00	0,00 - 34,00		42,20 - 58,20	réselt	PI/H-ak	+0,68	-1,2	100	52,6	16,30	0,090	24	64	43,5	0,05	0,02	0,02
Vasút u., UNIKORN Kft.			154543,94	90,00	140,00	0,00 - 83,00		67,10 - 75,20	réselt	Pa2/H-fak	95,03	-2,9	190	53,4	17,00		609	427	7,4	5	190	22
Betonkeverő telep 1. sz. kút			642498,53									-5,6	300	47,7	83,00	1,6	0,02	.	22	610	7	0,77
K-39	1980	500/2013	110,569	79,00	125,00	0,00 - 49,50		49,80 - 58,80	réselt	Pa2/H-fak	-10,85	-11,2	27	75,0	14,90	0,000		.	.	0,03	0,02	0,02
Andráspuszta			155011,97	79,00	90,00	49,50 - 79,00		69,60 - 77,80	réselt	Pa2/H-fa	99,72	-11,5	50	72,5	15,10		.	.	7,5	44	202	20
"Szent András" kút			640232,00									-12,0	78	70,3	79,00	.	0,04	.	26	623	.	0,5
Csikóstóttós																						
B-3	2013	167/2014	119,820	140,00	225,00	0,00 - 24,00		121,40 - 130,40	tekercs	Pa2/H-ak	-5,81	-12,6	50	7,3	18,30	0,000		62	28,3	0,33	0,07	0,02
Kossuth Lajos u. 29.			111010,17	141,50	125,00	0,00 - 140,00					114,01	-22,9	100	5,9	18,90		.	.	7,82	1,8	152	5
Malinorka Kft. 1. sz. kútja			581350,03									-37,2	150	4,8	133,00	.	0,72	.	1	578	6,8	0,1
Decs																						
K-78	2013	235/2014	88,010	30,00	406,00	0,00 - 12,00		15,00 - 26,00	réselt	PI/hK	-2,05	-2,8	480	685,7	13,60	0,000	21,9	111	49	13,67	0,29	0,02
Babits u., Vízműtelep			105181,90	30,00	-323,90	0,00 - 26,00					85,96	-3,5	900	620,7	.		.	519	7,5	13	264	20
Vízmű 2. sz. kút			627338,33		225,00	0,00 - 30,00						-4,3	1200	533,3	.	0,72	0,66	1	0,5	729	8,5	3,5
Dombóvár																						
K-89	2014	415/2014	148,760	238,00	355,00	0,00 - 12,00		206,50 - 209,40	Johnson	Pa2/H-ak	-31,35	-35,1	145	39,2	24,00	0,000	56	45,7	36,4	0,47	0,04	0,02
Szilfás major, Dalmand Mezőgazdasági Zrt.			124209,47	244,00	244,50	0,00 - 187,00		220,35 - 231,85	Johnson		117,41	-37,1	222	38,7	25,25		601,9	445	7,88	4	146	11
Sertéstelep 2. sz. kút			578379,01		140,00	169,05 - 238,00						-38,2	250	36,8	238,00	1,3	1,55	1	1	612	7,3	0,9
												-39,5	310	38,1								
B-90	2014	448/2014	129,130	123,00	225,00	0,00 - 43,00		71,80 - 73,80	tekercs	Pa2/H-ak	-16,14	-19,2	40	13,2	16,10	0,500	108	30,8	14,2	0,15	0,05	0,02
Gunarasi út, 6 ha-os kertészet			117309,08	130,00	140,00	0,00 - 123,00		79,90 - 83,90	tekercs		112,99	-22,3	75	12,2	18,20		625	464	7,6	5	76	10
"Start" jelű öntözőkút			581045,55					116,90 - 118,90	tekercs			-27,1	120	11,0	118,00	1	0,99	.	1	580	7,6	2,4
Dunaföldvár																						
K-56	2012	298/2012	105,500	214,00	508,00	0,00 - 12,00		186,50 - 197,50	tekercs	Pa2/H	-8,48	-14,7	400	63,9	21,60	0,000	30,9	57,5	41,1	0,47	0,04	0,01
Pannon Ethanol Zrt. BioEtanol üzem			165530,60	217,50	324,00	0,00 - 119,50		205,60 - 209,60	tekercs		97,02	-19,6	600	54,0	22,40		.	470	7,9	10	175	27
PE-5. jelű kút			639806,11		195,00	+0,50 - 112,00						-21,8	720	53,9	214,00	2,44	0,35	.	1,9	692	7,7	0,48
					195,00	112,00 - 214,00						-30,2	1060	48,8								

Tolna

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Medina																							
B-10	2013	317/2013	93,390	60,00	419,00	0,00 - 11,00		49,60 - 55,60	teker cs	Pa2/ha l,H		-4,71	-20,9	230	14,2	16,80	1,430	67	40,2	22	0,07	0,13	0,02
Kossuth u. Vízmű telep			125803,36	75,00	324,00	0,00 - 32,00						88,68	-29,2	320	13,1	17,00		556	403	7,5	21	107	10
Vízmű 4. sz. kút (melléfúrásos felújítás)			618956,51		225,00	0,00 - 60,00							-40,9	410	11,3	59,50	1,7	0,85	3,2	1	560	6,6	1,21
Mucsi																							
K-4	2014	352/2014	173,720	150,00	195,00	0,00 - 65,00		120,20 - 129,50	teker cs	Pa2/H-ak		-58,40	-59,8	23	16,4	17,00	0,120	16,6	104	45,3	0,15	0,14	0,03
Kajszibarack ültetvény			120725,18	163,00	140,00	0,00 - 150,00		134,20 - 142,50	teker cs			115,32	-61,1	41	15,2	18,20		743	567	7,1	8	250	10
Fazekas Márton 1. sz. öntözőkútja			600074,43										-62,4	52	13,0	150,00	1,4	0,03	2,7	1	730	9,3	0,32
Ozora																							
K-12	2006	310/2014	110,710	109,00	225,00	0,00 - 16,00		57,00 - 60,00	réselt	Pa2/H-ak		-5,64	-8,4	45	16,5	14,10	0,000		37	36,5	0,14	0,03	0,01
Döbrönte puszta			158224,74	111,00	125,00	0,00 - 109,00		66,40 - 69,40	réselt			105,07	-10,5	75	15,6	15,20		.	397	8,05	10	137	18
Horgásztó, 1. sz. kút			597853,97					98,50 - 100,00	réselt				-12,5	102	15,0	101,40	.	0,14	.	1	670	.	.
Paks																							
K-199	2013	289/2014	104,530	10,00	-190,00	0,00 - 10,00		1,00 - 9,00	réselt	PI/H-k		-3,17	-4,2	16	15,7	9,60	.	5,8	125	19,3	0,05	0,05	0,05
Vízmű területén			139858,85	10,00	125,00	0,00 - 10,00						101,36				.		602	327	7,51	16	237	107
PM-I/1. jelű figyelőkút			632277,39													.	0,97	0,05	5	38	800	5,36	4,1
K-200	2013	290/2014	104,590	30,00	125,00	0,00 - 30,00		18,00 - 20,00	réselt	PI/H-a		-4,35	-7,8	20	5,8	15,10	.	8,2	94,4	29,2	0,05	0,05	0,05
Vízmű területén			139861,42	30,00				21,00 - 27,00	réselt	PI/H-kd		100,24				.		382	412	7,06	12	198	18
PM-I/2. jelű figyelőkút			632276,13													.	1,2	0,05	5	2,9	660	6,75	8,2
K-201	2013	291/2014	104,520	50,00	125,00	0,00 - 50,00		40,70 - 46,70	réselt	PI/H-kd		-4,95	-5,3	8	22,9	14,60	0,000	14,7	71,2	30	0,05	0,05	0,05
Vízmű területén			139864,48	53,00								99,57	-5,5	12,5	23,6	13,60		306	353	6,82	5	159	14
PM-I/3. jelű figyelőkút			632274,70										-6,1	28	24,8	48,70	1,1	0,05	5	5,6	550	5,79	6,6
B-202	2014	292/2014	128,950	17,50	-190,00	0,00 - 17,50		12,50 - 16,50	réselt	PI/aH,hA		-7,65	-14,9	6	0,8	12,00	.	32,6	147	34	0,05	0,05	0,27
Kölesdi úttól É-ra			140439,90	17,50	125,00	+0,02 - 17,50						121,30				.		958	494	7,26	84	400	56
PM-II/1. jelű figyelőkút			633698,12													.	1,7	0,05	5	199	1450	8,1	20,4
K-203	2013	293/2014	101,620	10,00	-190,00	0,00 - 10,00		4,00 - 9,00	réselt	PI/H-f		-6,60	-9,8	6	1,9	13,00	.	8,9	99,2	13,3	0,05	0,05	0,05
M6 autópálya paksi lehajtója közelében			139390,71	10,00	125,00	0,00 - 10,00						95,02				.		416	320	7,35	8	168	42
PM-III/1. jelű figyelőkút			632834,94													.	2,9	0,07	5	28	650	5,25	4
K-204	2013	294/2014	101,540	35,00	125,00	0,00 - 35,00		22,00 - 26,00	réselt	PI/H-fak		-6,51	-7,2	16	23,9	13,80	.	57,4	21,6	11,9	0,05	0,13	0,15
M6 autópálya paksi lehajtója közelében			139388,41	35,00				29,00 - 33,00	réselt			95,03	-8,4	43	22,6	.		356	275	8,01	22	82	26
PM-III/2. jelű figyelőkút			632836,59													.	1,7	0,05	5	6,9	530	4,5	6,7

Tolna

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Paks																							
K-205	2013	295/2014	101,470	45,00	125,00	+0,05 -	45,00	37,50 -	42,00	réselt	PI/alH	-6,35	-10,8	9,5	2,1	14,50	0,000	49,9	21,3	11,9	0,05	0,05	0,1
M6 autópálya paksi lehajtója közelében			139386,16	50,00							95,12	-17,8	25	2,2	.		334	262	7,97	26	77	29	
PM-III/3. jelű figyelőkút			632838,43												.	1,5	0,05	5	5,9	510	4,29	8,2	
B-206	2013	296/2014	93,730	10,00	-190,00	0,00 -	10,50	1,00 -	9,00	réselt	PI/H-f	-5,20	-5,5	17	63,0	13,00	.	45,9	76	47,8	0,05	0,21	0,05
Vízműtelep			139805,76	10,50	125,00	0,00 -	10,00				88,53				.		490	490	7,15	35	206	42	
PM-IV/1. jelű figyelőkút			634720,10												.	1,4	0,05	5	1,6	860	8,04	4,1	
B-207	2013	297/2014	93,630	30,00	125,00	0,00 -	30,00	19,50 -	23,50	réselt	PI/H-k	-5,19	-7,2	15	7,5	12,10	.	10,3	48,7	26,2	0,05	0,05	0,06
Vízműtelep			139803,36	30,00				26,00 -	29,00	réselt	PI/H-fak	88,44			.		288	307	7,72	8	138	13	
PM-IV/2. jelű figyelőkút			634721,73												.	1,1	0,05	5	1,1	470	5,04	4	
B-208	2013	298/2014	93,630	50,00	125,00	0,00 -	50,00	31,50 -	40,00	réselt	PI/H-fak	-3,35	-6,0	13	4,9	16,00	0,000	20,6	63	27,7	0,05	0,05	0,05
Vízműtelep			139800,71	53,00				43,50 -	47,00	réselt	PI/ha l	90,28	-7,4	17	4,2	15,90		298	419	7,19	4	151	16
PM-IV/3. jelű figyelőkút			634723,39												49,30	1,6	0,05	5	1	530	6,86	4,9	
K-209	2013	299/2014	118,750	10,00	-190,00	0,00 -	10,50	2,00 -	9,00	réselt	Q/H-fak	-7,90	-9,3	5	3,6	12,00	.	10	122	33,4	0,05	0,05	0,05
Juhhodály közelében			141438,46	10,50	125,00	0,00 -	10,00				110,85				.		628	386	7,09	44	288	63	
PM-V/1. jelű figyelőkút			631798,47												.	1,2	0,07	5	88	950	6,32	18,5	
K-210	2013	300/2014	101,320	10,50	-190,00	0,00 -	10,50	1,00 -	9,00	réselt	PI/kH	-4,43	-4,9	16	32,7	11,80	.	11,2	123	34,1	0,05	0,09	0,05
II. sz. Vízmű, Nagydorogi út			139202,41	10,50	125,00	0,00 -	10,50				96,89				.		622	425	7,52	23	254	89	
PM-VI/1. jelű figyelőkút			632198,28												.	3,2	0,05	5	10	840	6,97	13,2	
B-211	2014	301/2014	118,950	31,00	125,00	0,00 -	31,00	26,30 -	30,30	réselt	PI/H-a	-24,73	-25,3	17	29,3	14,30	.	6,2	69,7	19,1	0,05	0,05	0,05
Kölesdi úttól D-re			140284,07	53,00							94,22	-25,8	29	28,4	.		270	282	7,6	6	132	16	
PM-VII/1. jelű figyelőkút			633932,03												.	0,55	0,05	5	8,8	440	4,63	4	
B-212	2013	302/2014	94,140	11,00	-190,00	0,00 -	11,50	1,00 -	9,00	réselt	PI/H-k	-5,81	-6,1	17	60,7	12,10	.	23,8	112	63,5	0,05	1	0,05
Vasút u.			140051,95	11,50	125,00	0,00 -	11,00				88,33				.		638	523	7,32	47	305	92	
PM-VIII/1. jelű figyelőkút			634806,76												.	1,6	0,06	5	2,5	1030	8,58	10,3	
B-213	2013	303/2014	96,150	10,00	125,00	0,00 -	10,00	3,00 -	8,00	réselt	PI/ha l	-2,14	-5,0	5	1,7	12,50	.	71,4	84,3	46,3	0,05	0,05	0,12
Dunakömlőd, Szabadság u., Buszforduló			147666,60	10,00							94,01				.		880	543	7,61	46	215	92	
DM-I/1. jelű figyelőkút			637212,98												.	51,7	0,05	5	115	1310	8,9	18,6	
B-214	2013	304/2014	96,120	30,00	125,00	0,00 -	30,00	21,00 -	27,00	réselt	PI/alA	-2,33	-21,1	5	0,3	13,90	.	70,8	73,4	42,1	0,05	0,07	0,48
Dunakömlőd, Szabadság u., Buszforduló			147666,47	30,00							93,79				.		870	510	8,07	48	219	118	
DM-I/2. jelű figyelőkút			637214,71												.	61,1	0,05	5	93	1290	8,36	19,4	

Tolna

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Paks																						
B-215	2013	305/2014	96,120	50,00	125,00	0,00 - 50,00	33,80 - 49,00	réselt		Pa2/alaal	+0,10	-6,0	8	1,3	14,90	0,000	26,6	55,5	33,4	0,05	0,17	1,22
Dunakömlőd, Szabadság u., Buszforduló			147666,44	50,20							96,22	-15,2	23	1,5	15,10		394	399	7,51	16	176	21
DM-I/3. jelű figyelőkút			637221,01												49,20	1,9	0,05	5	3,8	660	6,54	6,6
Szakály																						
B-11	2012	296/2012	104,805	216,00	355,00	0,00 - 20,00	146,00 - 154,00	Johnson		Pa2/H-akd	+1,82	0,0	160	87,9	23,70	16,600	250	4,8	2,2	0,75	0,02	0,02
Vízműtelep			103986,40	250,00	244,50	0,00 - 134,00	165,00 - 168,00	Johnson			106,63	-0,9	230	84,9	25,70		908	616	8,2	27	12	10
Vízmű 4. sz. kút			599291,43		139,70	118,70 - 216,00	170,00 - 178,00	Johnson				-2,2	340	84,4	215,00	1,6	5,2	8,3	1	910	10,1	2,4
							202,00 - 210,00	Johnson		Pa2/H		-3,8	470	83,5								
Szekszárd																						
K-164	2012	306/2014	128,265	174,00	168,00	0,00 - 160,00	164,00 - 167,00	Johnson		Pa2/H-d	-32,89	-36,3	100	29,3	25,80	0,000	59,2	43,4	15,2	0,83	0,07	0,02
Bodri Pince			109514,97	174,00	114,00	133,70 - 174,00					95,38	-37,1	120	28,8	27,60		.	384	7,26	7,1	110	10
1. sz. kút			620677,03									-44,2	150	13,3	172,00	5,5	0,87	1	1	588	6,3	0,4
Tamási																						
B-69	2012	182/2013	109,186	168,00	324,00	0,00 - 12,00	141,10 - 143,10	réselt		Pa2/H-k	0,00	-5,2	163	31,5	23,00	0,000	44,5	39,4	38,2	0,23	0,02	0,02
Tamási Fürdő			142613,96	171,00	219,00	0,00 - 133,00	147,20 - 150,20	réselt			109,19	-8,9	275	30,9	23,80		.	445	7,81	5,1	144	25
2. sz. kút			591629,37		140,00	69,00 - 168,00	155,20 - 165,20	réselt				-12,5	390	31,2	165,80	1,3	1,49	1	1	651	7,3	0,5
												-19,9	450	22,6								
Tengelic																						
K-39	2012	232/2014	99,950	90,00	406,00	0,00 - 10,00	54,70 - 61,70	tekeracs		Pa2/H-ak	-6,56	-10,8	125	29,8	15,90	0,000	61	50	24,8	0,17	0,02	0,02
Dunaszentgyörgy			131456,09	131,20	280,00	0,00 - 34,00	65,80 - 83,80	tekeracs			93,39	-14,5	225	28,3	17,50		582	421	7,4	22	127	10
Vízmű 2. sz. kút			628836,66		165,00	0,00 - 90,00						-17,7	300	26,9	88,00	1,2	0,02	2	1,9	610	6,9	0,37
												-18,8	320	26,2								
K-40	2014	414/2014	108,450	116,00	355,00	0,00 - 7,71	79,30 - 81,75	perf.		Pa2/H-ak	-10,42	-14,6	150	36,1	15,90	0,070	59	51,6	26,8	0,43	0,08	0,02
Középhídvég, Dalmand Mezőgazdasági Zrt.			130942,46	125,00	244,50	0,00 - 62,00	97,25 - 99,70	perf.			98,03	-17,3	245	35,6	17,55		577,8	427	6,99	7	132	3
Állattartó telep 4. sz. kút			618732,02		140,00	0,00 - 116,00	105,25 - 107,70	perf.				-17,4	250	35,8	115,90	1,9	0,86	1	1	606	7	0,6
												-20,6	350	34,4								
Tolna																						
K-71	2013	399/2013	91,780	20,00	168,00	+0,70 - 1,00	10,00 - 18,00	réselt		PI/kH	-3,26	-4,6	50	36,5	12,50	.	54	146	77	0,13	0,69	0,08
Bogyiszló-Tolna-Fácánkert üzemelő vb.			118898,19	20,00	125,00	+0,20 - 20,00					88,52	-4,7	100	68,0	.		1098	494	7,1	64	381	259
Szennyvíztelep, SZF 2/3. jelű figyelőkút			629626,15									-4,8	150	97,4	.	2,6	0,23	.	1	1130	8,1	1,73
Tolnanémedi																						
B-12	2013	483/2013	111,990	22,00	110,00	+0,29 - 22,00	13,00 - 20,00	réselt		PI/H-f	-12,18	-14,4	7	3,2	13,70	.	199	96,4	67	0,78	0,31	0,32
Pincehelyi Szennyvíztisztító			150198,46	22,00							99,81				.		.	793	7,63	128	289	100
TP-É-2. jelű figyelőkút			605208,66												.	13,3	0,61	.	72	1696	13	5,5

Vas

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Alsóújlak																								
K-2	2013	436/2013	176,950	90,00	250,00	0,00 -	30,00	56,00 -	70,00	réselt	Pa2/H-kd	-11,13	-12,4	100	77,5	12,20	0,000	7	90	26,8	0,07	0,11	0,02	
			Csömóc-menti MGSZ.	196145,32	90,00	140,00	0,00 -	90,00					165,82	-13,9	200	73,0	12,80		539	354	7,5	5	187	55
			Szarvasmarha telep 2. sz. kútja	484089,76									-15,9	300	63,0	90,00	1,4	0,02	.	1	550	5,8	0,8	
Bük																								
K-41	2011	224/2013	179,210	180,00	315,00	0,00 -	35,00	131,00 -	139,00	réselt	Pa2/H-fak	-31,07	-32,5	50	36,2	13,00	0,000		79	26,3	0,06	0,11	0,05	
			Darling u. 1.	229881,54	180,00	140,00	0,00 -	180,00	152,00 -	162,00	réselt	Pa2/H-d	148,14	-34,2	80	25,6	13,60		.	.	7	2	172	23
			Nestlé Hungária Kft. 3. sz. kútja	476547,59									-36,4	100	18,9	180,00	.	0,19	19	1	575	6,7	0,64	
K-42	2011	225/2013	179,020	180,00	315,00	0,00 -	35,00	117,00 -	121,00	réselt	Pa2/H-f	-30,79	-32,9	100	47,8	13,00	0,000		79	26,1	0,04	0,11	0,05	
			Darling u. 1.	229956,64	180,00	140,00	0,00 -	180,00	129,00 -	139,00	réselt	Pa2/H-fak	148,23	-35,9	200	38,9	13,60		.	.	7,1	2	171	22
			Nestlé Hungária Kft. 4. sz. kútja	476471,15					151,00 -	163,00	réselt	Pa2/H-d		-38,0	250	34,6	180,00	.	0,18	19	1	576	6,6	0,6
Csepreg																								
K-23	2012	161/2013	181,000	30,50	355,00	0,00 -	13,25	15,00 -	18,00	tekercs	PI/H-k	-3,62	-11,0	30	4,1	13,40	0,000	24	85,5	50,2	0,07	0,05	0,02	
			Vízműtelep	231956,97	30,50	225,00	0,00 -	30,50	19,50 -	22,50	tekercs		177,38	-14,8	45	4,0	.		724,33	518	7,44	9	232	35
			3/A. jelű kút	473524,47									-18,9	61	4,0	.	1,8	0,04	19	1	749	8,5	0,7	
Csőnge																								
K-33	2012	267/2012	161,550	72,00	315,00	0,00 -	19,50	42,00 -	51,00	réselt	Pa2/H-d	-27,77	-29,1	100	78,1	12,20	0,000		48,3	15,4	0,09	0,06	0,05	
			Ipari park	224036,11	84,00	140,00	0,00 -	72,00	56,00 -	59,00	réselt		133,78	-31,7	200	51,5	12,80		.	.	7,3	2	104	16
			Binder Kft. 2. sz. kút	505060,37									-34,1	300	47,1	72,00	.	0,06	.	1,3	363	4,4	1,15	
Csörötnek																								
K-1	2013	297/2013	225,660	85,00	330,00	0,00 -	5,00	48,40 -	51,40	tekercs	Pa2/kH	-13,90	-16,5	22	8,5	12,20	0,000		.	.	0,04	.	0,01	
			Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság	179064,06	100,00	125,00	+0,17 -	85,00	54,40 -	57,40	tekercs		211,76	-19,0	40	7,9	12,90		.	.	7,5	18	126	12
			CS-1. jelű kút	446068,52					61,90 -	65,90	tekercs	Pa2/H-fak		-22,5	50	5,8	84,50	.	0,02	.	1,4	510	6	0,7
											-22,6	63	7,2											
Hegyfalu																								
K-8	2013	284/2014	153,390	158,50	355,00	0,00 -	12,00	142,00 -	152,50	Johnson	Pa2/H-k	-15,00	-27,7	70	5,5	16,00	0,000	28	63,4	24,2	0,01	0,01	0,02	
			Sárvári Mezőgazdasági Zrt.	226104,48	160,00	219,00	0,00 -	132,00					138,39	-33,4	100	5,4	16,70		496,97	353	7,59	5	142	21
			Tehenészeti telep 1. sz. kútja	486848,38		102,00	119,00 -	158,50					-40,3	140	5,5	158,50	1,1	0,34	1	1	510	5,8	0,7	
											-41,2	150	5,7											
B-9	2009	199/2014	162,110	76,00	315,00	0,00 -	40,00	48,00 -	64,00	réselt	Pa2/H-ak	-10,77	-11,8	100	98,0	14,20	0,000	14,9	85	39,5	0,05	0,07	0,02	
			Kossuth u.	225255,73	76,00	140,00	0,00 -	76,00					151,34	-13,0	200	89,7	15,00		645	500	7,3	4	210	10
			Vas megyei Idősek Otthona, 4. sz. kút	486044,13									-14,4	300	82,2	76,00	1,4	0,02	.	1	630	8,2	0,33	

Vas

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Nemeskeresztúr																								
K-3	2007	269/2014	138,150	25,00	200,00	0,00 -	5,00	17,00 -	21,00	réselt	Pa2/alH	-2,53	-3,2	40	60,6	11,80	0,000	21	121	82	0,35	0,08	0,02	
			Szarvasmarha telep	196328,73	25,00	160,00	0,00 -	25,00				135,62	-3,9	75	56,8	.		1021	628	7,3	41	358	125	
			Rába András 1. sz. kútja	509658,28									-4,4	100	52,9	.	2	0,33	.	1	1020	10,3	0,46	
Oszkó																								
K-2	2012	124/2014	223,400	70,00	195,00	0,90 -	3,00	56,00 -	66,50	réselt	Pa2/ho	-38,50	-49,3	25	2,3	13,30	2,410	21,5	83,5	18,9	0,54	0,08	0,05	
			Szőlőhegy	191078,54	75,00	165,00	3,00 -	70,00				184,90				13,80	.	269	7,63	38,2	.	42,6		
			Hegypásztor pincék, 1. sz. kút	487100,72												69,50	4,56	0,05	.	1	562	.	.	
Pácsony																								
K-2	2013	402/2014	167,350	20,00	250,00	0,00 -	6,00	8,00 -	18,00	réselt	Pa2/H-ak	-12,51	-13,9	30	21,9	11,00	.		46,7	16,8	0,05	0,03	0,02	
			Provid Kft.	189393,29	20,00	140,00	0,00 -	20,00				154,84	-16,7	50	11,8	.	.	.	7,6	2	105	9		
			Öntözőtelep 1. sz. öntözőkút	483573,62												.	.	0,17	.	1	463	5,9	0,58	
K-3	2013	403/2014	167,070	20,00	250,00	0,00 -	6,00	8,00 -	18,00	réselt	Pa2/H-ak	-12,79	-14,0	30	24,6	11,00	.		49,6	18	0,03	0,02	0,02	
			Provid Kft.	189297,76	20,00	140,00	0,00 -	20,00				154,28	-16,8	50	12,5	.	.	.	7,6	2	111	9		
			Öntözőtelep 2. sz. öntözőkút	483557,51												.	.	0,12	.	1,4	485	6,1	0,66	
K-4	2013	404/2014	165,930	20,00	250,00	0,00 -	6,00	8,00 -	18,00	réselt	Pa2/H-ak	-12,98	-14,1	30	27,5	11,00	.		45,5	16,2	0,06	0,04	0,02	
			Provid Kft.	189205,36	20,00	140,00	0,00 -	20,00				152,95	-17,0	50	12,6	.	.	.	7,7	.	101	8		
			Öntözőtelep 3. sz. öntözőkút	483563,60												.	.	0,21	.	1	442	5,3	0,52	
Pecöl																								
K-5/A	2011	118/2011	171,310	100,00	241,00	0,00 -	64,50	69,00 -	89,00	Johnson	Pa2/H-a	-6,00	-12,1	450	73,8	14,00	0,000	22	67,8	17,8	0,44	0,05	0,02	
			Kenézi Vízmű	210355,98	100,70	139,70	52,70 -	100,00				165,31	-14,2	600	73,2	16,10		461,52	335	7,62	2	136	14	
			1. sz. kút szűrőcserés javítása	480109,28									-16,5	750	71,4	100,00	1,1	0,72	1	1	471	5,5	1,4	
Répcelak																								
K-18	2013	409/2013	141,610	90,00	310,00	1,85 -	13,00	70,00 -	84,00	tekercs	Pa2/H-a	-3,00	-6,9	200	51,3	15,60	0,000		75	39,9	0,38	0,12	0,01	
			Linde Gáz Rt. Telephely	232334,39	95,00	225,00	1,85 -	60,00				138,61	-13,1	500	49,5	16,10		.	389	7,7	4	197	22	
			Linde 2/a. jelű kút (2. sz. kút melléfúrása)	495934,98		165,00	52,00 -	90,00					-17,9	720	48,3	90,00	.	0,09	.	1	595	6,9	0,38	
Salköveskút																								
K-4	2014	509/2014	221,550	50,00	324,00	0,00 -	10,00	12,00 -	16,00	tekercs	Pa2/H-kd	-4,18	-6,3	100	46,3	10,80	0,000	10	80	45,2	0,05	0,02	0,03	
			Szombathelyi Erdészeti Zrt.	221770,17	51,00	165,00	0,00 -	50,00	42,00 -	44,00	tekercs		217,37	-7,6	150	44,1	11,50		606	390	7,3	12	216	36
			Csemetekert 1. sz. kútja	474126,72									-8,9	200	42,5	50,00	0,5	0,02	.	32	640	6,4	0,72	

Vas

[illegible]

Veszprém

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Adorjánháza																						
K-5	2013	441/2013	145,390	100,00	315,00	0,00 - 30,00	66,00 - 80,00	réselt		Pa2/H-ak	-11,02	-11,8	100	133,3	13,20	0,000	7	83	45,6	0,1	0,08	0,02
Egeralja			212424,80	108,30	140,00	0,00 - 100,00					134,37	-12,4	200	142,9	13,30		617	464	7,2	6	221	10
Zajcsek Szabolcs 1. sz. öntözőkútja			514566,37									-15,6	300	65,9	100,00	1,6	0,06	.	1	610	7,6	0,55
Ajka																						
B-49	2014	256/2014	224,320	125,00	241,00	0,00 - 30,00	87,00 - 95,00	tekercs		OIM/kg	-6,82	-10,1	45	13,8	11,00	0,000		.	.	0,02	.	0,01
Gyár u. 35.			196156,45	125,00	125,00	0,00 - 125,00	110,80 - 118,80	tekercs			217,50	-12,8	80	13,3	11,00		.	.	7,4	42	200	15
Ajkai Elektronikai Kft., 1. sz. kút			536977,18									-17,3	130	12,4	125,00	.	0,02	.	7,8	710	7,4	0,5
Bakonynána																						
K-5	2013	469/2013	285,110	64,00	355,00	0,00 - 6,00	51,00 - 58,00	tekercs		OI/aK	+4,00	0,1	3	0,8	10,67	0,000	101	32,5	11,7	0,32	0,04	0,02
Csűrös Sándor ingatlana			216537,94	123,00	225,00	0,00 - 42,00					289,11	-22,1	20	0,8	10,74		578,5	415	7,9	3	72	12
1. sz. kút.			569511,00		140,00	36,00 - 64,00						-34,8	30	0,8	63,80	2,3	0,64	2	1	550	6,8	0,9
												-48,4	40	0,8								
Balatonalmádi																						
B-22	2011	270/2012	105,224	58,00	219,00	0,00 - 8,00	32,40 - 35,60	réselt		Pa2/al	+1,27	0,1	20	16,4	13,90	0,000	20	115	56	0,73	0,11	0,02
Véghelyi Dezső u. 5.			187589,30	70,00	165,00	0,00 - 58,00	38,80 - 42,80	réselt		Pa2/alH	106,49	-1,6	46	16,3	14,40		824	476	7	28	290	85
Almádi Yacht Club AYC-1. jelű kútja			572000,13				45,60 - 48,50	réselt		Pa2/al		-3,7	80	16,2	57,50	2,2	0,02	2,1	41	880	7,8	0,69
												-4,8	100	16,5								
Balatonederics																						
B-12	2014	375/2014	121,010	70,70	225,00	0,00 - 40,00	62,00 - 67,00	tekercs		Pa2/H-ak	+1,61	-0,3	33	17,0	14,70	0,000		.	.	0,19	0,01	0,01
Kossuth Lajos u. 63.			164200,01	75,00	125,00	0,00 - 70,70					122,62	-4,6	90	14,6	15,00		.	.	.	3	227	36
BG Pálinkaház Kft. 1. sz. kút			522808,97									-9,1	150	14,0	67,00	.	0,05	.	1	717	6,8	3,1
Balatonfüred																						
B-35	2004	263/2014	149,740	35,00	203,00	0,00 - 5,00	28,00 - 32,00	réselt		T2/M	-17,83	-19,9	15	7,2	12,50	0,000		.	.	0,02	.	0,06
PROBIO Zrt. Kommunális Hulladéklerakó			178885,14	35,00	125,00	+0,85 - 35,00					131,91	-21,5	20	5,5	12,30		.	.	7,33	152	490	152
2. sz. figyelőkút			558880,94									-25,1	27	3,7	28,00	.	1,01	1	43	1520	.	6,1
												-30,1	30	2,4								
B-36	2004	264/2014	144,560	39,00	203,00	0,00 - 5,00	32,30 - 36,30	réselt		T2/mg	-15,29	-21,6	3,5	0,6	12,50	0,320		.	.	0,02	.	0,02
PROBIO Zrt. Kommunális Hulladéklerakó			178691,30	39,00	125,00	+0,58 - 39,00					129,27	-29,4	6	0,4	14,50		.	.	7,36	110	354	72
3. sz. figyelőkút			558573,53												32,00	.	0,03	1	12	1040	.	2,4
Balatonfűzfő																						
B-36	2014	211/2014	130,510	54,00	273,00	0,00 - 4,00	19,30 - 31,30	réselt		T1/Mrep	-9,50	-10,6	110	100,0	15,00	0,000	34	220	110	0,24	0,02	0,03
Uszoda utca 1.			192396,14	95,80	140,00	0,00 - 54,00	39,30 - 43,30	réselt		P/ho	121,01	-11,9	220	91,7	14,50		1503	433	7,1	51	561	600
Balaton Uszoda 1. sz. kútja			572613,83				47,30 - 49,30	réselt				-13,6	330	79,7	54,00	21	0,02	2,6	33	1530	7,1	1,24

Veszprém

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Kup																							
K-4	2012	36/2012	177,493	35,00	125,00	1,03 -	17,50	17,50 -	32,00	réselt	PI/H-f	-1,27	-1,4	20	200,0	9,50	0,000	10,7	102	36,8	2,2	0,16	0,02
Eszterházi Erdei Iskola			210240,60	35,00	60,00	1,03 -	35,00					176,22	-2,0	48	64,9	10,40		614	439	7,3	7	227	10
1. sz. kút			529173,65													35,00	1,6	0,77	.	3,3	680	7,2	1,96
Marcalgergelyi																							
K-9	2014	190/2014	134,760	77,50	610,00	0,00 -	22,00	64,50 -	73,50	tekercs	Q/H-a	-8,00	-13,4	270	50,3	13,70	0,000	27	81	32,4	1,5	0,11	0,01
Újmajor, Agroprodukt Zrt.			218520,57	103,00	510,00	0,00 -	50,00					126,76	-18,2	485	47,5	13,87		.	458	7,44	4	187	19
Tehenészeti telep 1. sz. kút			515476,03		225,00	0,00 -	77,50									76,40	2,1	0,27	1,7	1	620	7,5	0,92
Marcaltő																							
K-13	2013	191/2014	127,430	81,00	610,00	0,00 -	62,00	70,00 -	77,00	tekercs	Q/H-k	-8,40	-13,7	200	37,7	13,20	0,000	34	42,8	31,5	0,53	0,03	0,01
Zsigmondháza, Agroprodukt Zrt.			231156,37	102,00	280,00	0,00 -	81,00					119,03	-20,5	450	37,2	14,30		.	360	7,56	3	133	5
Tehenészeti telep 1. sz. kút			527875,12													79,80	1,3	0,14	.	1	511	5,9	0,96
K-14	2013	192/2014	127,490	81,00	610,00	0,00 -	62,00	70,00 -	77,00	tekercs	Q/H-ak	-6,69	-17,5	220	20,4	13,70	0,800	34,4	44,4	30,6	1,63	0,03	0,01
Zsigmondháza, Agroprodukt Zrt.			231235,15	84,00	280,00	0,00 -	81,00					120,80	-21,6	300	20,1	13,90		.	360	7,59	2	133	9
Tehenészeti telep 2. sz. kút			527941,76													79,40	1,2	0,05	2,38	1	500	5,9	0,36
Mindszentkál																							
K-9	2014	312/2014	169,384	53,00	194,00	+0,67 -	12,00	35,00 -	38,00	réselt	T1/ho	-14,43	-22,5	22	2,7	12,90	0,000	33	102	48,1	0,05	0,12	0,02
Kőróka Pincészet			169531,89	53,00	125,00	+0,67 -	53,00	40,00 -	48,00	réselt		154,95	-28,1	35	2,6	13,10		808	531	7,3	17	253	63
1. sz. kút			535707,69										-32,2	44	2,5	50,00	3,9	0,07	2	9,4	810	8,7	0,39
Nemesvita																							
K-5	2014	358/2014	127,430	81,00	225,00	0,00 -	30,00	60,60 -	72,60	tekercs	Pa2/H-kd	-5,62	-8,5	90	30,9	12,60	0,000	10	94	48,4	0,27	0,08	0,02
VITA-GOMBA Bt. öntözőtelepe			166340,49	87,00	125,00	0,00 -	81,00					121,81	-10,7	160	31,4	12,90		717	494	7	11	243	57
1. sz. öntözőkút			522240,31										-13,8	240	29,4	80,00	2,4	0,04	.	1	720	8,1	1,98
Nemesszalók																							
K-6	2012	275/2012	134,530	80,00	225,00	0,00 -	40,00	71,20 -	77,20	tekercs	Pa2/H,kH	-2,11	-3,3	30	25,6	11,50	0,000		86	40,3	0,13	0,04	0,02
Nemesszalóki Mezőgazdasági Zrt.			215790,06	80,00	125,00	+0,30 -	80,00					132,42	-4,9	65	23,7	11,90		.	.	7,38	3	213	10
Tehenészeti telep 1.sz. kútja			518795,23										-6,7	100	21,9	79,00	.	0,14	.	0,5	564	7,1	1,3
													-11,8	200	20,6								
Paloznak																							
K-3	2012	317/2012	197,600	83,00	241,00	1,23 -	4,00	59,00 -	75,00	réselt	T1/Drep	-32,55	-33,4	6	7,5	13,30	0,000		.	.	0,02	.	0,01
Deák Éva ingatlana			183414,59	84,00	113,00	0,94 -	83,00					165,05	-34,2	12	7,1	14,20		.	.	6,9	36	260	33
1. sz. kút			565162,94										-35,0	15	6,1	78,00	.	0,02	.	26	930	9,6	0,7
													-35,2	18	6,7								

Veszprém

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Pápa																								
K-57	2012	222/2012	146,960	140,00	508,00	0,00 -	10,00	103,00 -	114,00	réselt	Pa2/H	-9,80	-27,6	300	16,9	13,70	0,000	.	.	0,49	.	0,01		
			Ipari Park, Nagysallói u. 2.	219555,95	250,00	365,00	0,00 -	97,00				137,16	-33,7	400	16,8	14,10		.	.	7,4	4	248	31	
			Hirtenberger A.S.H. Bt. 1. sz. kútja	531736,62		225,00	0,00 -	140,00					-40,0	500	16,5	132,00	.	1,07	.	1	800	9	0,95	
K-58	2012	276/2012	147,430	121,00	273,00	+0,30 -	36,00	56,00 -	58,00	teker cs	Pa2/alH	-3,13	-6,7	60	16,7	13,00	0,000		78	43,4	0,36	0,05	0,02	
			Ipari Park, Nagysallói u. 2.	219727,91	130,00	140,00	0,00 -	121,00	74,00 -	80,00	teker cs	Pa2/H	144,30	-12,3	130	14,2	14,70		.	.	7,44	3	210	51
			HBK-2. jelű kút (nyelető kút)	531415,65				110,00 -	117,00	teker cs			-18,4	190	12,4	120,50	.	1,75	.	0,5	700	8,8	0,6	
K-59	2012	299/2012	147,430	118,00	273,00	0,00 -	70,00	107,00 -	115,00	réselt	Pa2/H	-13,01	-20,9	130	16,5	13,30	0,000		59	35,5	0,53	0,06	0,02	
			Ipari Park, Nagysallói u. 2.	219641,34	150,00	140,00	0,00 -	118,00				134,42	-33,1	275	13,7	14,60		.	.	7,78	2	165	17	
			HBK-3b. jelű kút (nyelető kút)	531829,68									-42,6	400	13,5	118,00	.	1,46	.	0,5	560	7,4	0,7	
K-60	2012	300/2012	147,430	48,00	225,00	0,00 -	30,00	39,90 -	43,90	réselt	Pa2/H	-0,02	-4,8	60	12,6	12,50	.		106	58	0,14	0,12	0,02	
			Ipari Park, Nagysallói u. 2.	219635,08	50,00	140,00	+0,20 -	48,00				147,41	-9,4	110	11,8	12,50		.	.	7,32	2	283	15	
			HBK-3a. Jelű kút (nyelető kút)	531825,73									-14,6	160	11,0	46,50	.	1,38	.	1	800	11,4	0,9	
Szentgál																								
K-20	2011	123/2013	434,900	115,00	140,00	0,00 -	64,00	56,00 -	62,00	teker cs	Ol/kH	-10,27	-14,9	20	4,3	9,10	0,000	5,7	85	41	0,05	0,03	0,02	
			Varga Sándor ingatlana	204181,36	120,00	113,00	64,00 -	115,00	84,50 -	90,00	teker cs		424,63	-19,8	40	4,2	8,80		610	470	7,1	4	213	10
			Varga Sándor 1. sz. kútja	550299,64				97,00 -	102,00	teker cs	Ol/H-fak		-24,3	55	3,9	115,00	2,2	0,02	.	2,2	800	7,7	0,6	
							106,00 -	109,00	teker cs	Ol/H-d														
Tapolca																								
B-30	2013	301/2013	120,700	44,00	412,00	0,00 -	3,00	24,00 -	30,00	réselt	Ms/Mrep	+0,49	0,3	70	368,4	11,40	0,000		.	.	0,02	.	0,01	
			Vasút u. 2-4.	171704,68	44,00	318,00	0,00 -	19,00	38,00 -	40,00	réselt		121,19	-0,4	220	239,1		.	.	7	16	240	58	
			Gáz-Coop Kft. 1. sz. kútja	526615,98		195,00	+1,72 -	44,00					-1,4	300	161,3		.	0,02	.	24	780	7,4	1,7	
Városlőd																								
K-3	2012	228/2012	312,000	52,00	324,00	1,16 -	5,00	43,00 -	51,00	réselt	Ol2/hK	-5,20	-10,4	30	5,8	9,00	0,000		.	.	0,05	.	0,01	
			Csere-major	201902,57	56,00	125,00	0,90 -	52,00				306,80	-11,9	40	6,0	9,50		.	.	7,4	20	254	21	
			MOHS9 Kft. 1. sz. kútja	544960,95									-13,6	50	5,9	40,00	.	0,04	.	26	730	6,8	0,65	
Várpalota																								
B-89	2014	393/2014	129,442	8,00	273,00	+0,50 -	2,20	4,50 -	6,50	teker cs	Q/K	-0,44	-1,2	120	150,0	21,10	0,000	5,6	91	46,6	.	.	.	
			Pétfürdői strand területén	202622,94	8,40	195,00	+0,50 -	8,00				129,00	-4,4	270	68,7	20,70		644	445	7,1	8	234	39	
			F-1. jelű figyelőkút	579957,04												7,50	1,4	.	.	6,9	630	7,3	0,59	
B-90	2014	394/2014	129,237	8,00	273,00	+0,50 -	2,20	4,50 -	6,50	teker cs	Q/Dtör	-0,44	-2,8	18	7,7	22,60	0,000	7	84	45,7	0,05	0,02	0,02	
			Pétfürdői strand területén	202637,95	8,70	195,00	+0,50 -	8,00				128,80	-4,2	24	6,5	21,80		631	445	7,2	8	223	34	
			F-2. jelű figyelőkút	579964,85												7,50	2,1	0,04	2,7	4,8	630	7,3	0,88	

Veszprém

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhóm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye		módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphóm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	-	(m)	(m)	-	(m)	terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.			
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)			
Várpalota																										
B-91	2014	395/2014	128,860	8,00	273,00	+0,50	-	2,20	4,50	-	6,50	tekercs	Q/Dtör	-0,57	-2,8	4	1,8	21,40	0,000	11,3	88	44,4	0,05	0,02	0,02	
			Pétfürdői strand területén	202658,40	8,30	195,00	+0,50	-	8,00				128,29	-4,6	6	1,5	20,30		639	482	7	7	225	10		
			F-3. jelű figyelőkút	579977,79													7,80	2,1	0,02	2,3	4	650	7,9	0,78		
B-92	2014	396/2014	127,019	8,00	273,00	+0,50	-	2,20	4,50	-	6,50	tekercs	Q/hK	-0,87	-2,3	3,7	2,6	14,50	0,160	9,8	194	97	0,44	0,62	0,03	
			Pétfürdői Ifjúsági-tó mellett	202471,64	8,50	195,00	+0,50	-	8,00				126,15	-3,2	5	2,1	14,60		1251	470	6,9	10	494	446		
			K-1. jelű figyelőkút	580049,67										-4,7	6,5	1,7	7,90	9,4	0,37	4,4	13,1	1270	7,7	5,1		
B-93	2014	397/2014	127,890	8,00	273,00	+0,50	-	2,20	4,50	-	6,50	tekercs	T3/Dtör	-0,01	-2,4	22	9,1	14,50	0,000	9	88	46,8	0,05	0,02	0,02	
			Pétfürdői Ifjúsági-tó mellett	202568,57	8,50	195,00	+0,50	-	8,00				127,88	-3,6	30	8,3	15,30		645	451	7,1	9	231	27		
			K-2. jelű figyelőkút	580074,87												7,30	1,3	0,03	2	12,9	680	7,4	0,31			
B-94	2014	398/2014	129,610	10,00	273,00	+0,50	-	2,20	6,50	-	8,50	tekercs	T3/Dtör	-1,04	-4,4	24	7,3	17,70	0,000	5,6	97	45,4	0,05	0,03	0,03	
			Pétfürdői strand területén	202685,46	10,00	195,00	+0,50	-	10,00				128,57	-6,1	34	6,8	17,90		649	488	7	7	240	10		
			K-3. jelű figyelőkút	579980,96												9,60	2,2	0,02	2	3,6	660	8	0,29			
B-95	2014	399/2014	130,279	8,00	273,00	+0,50	-	2,20	4,50	-	6,50	tekercs	Q/Dtör	-1,27	-3,5	17	7,6	17,00	0,000	8,8	210	79	0,94	0,73	0,02	
			Pétfürdői strand bejárata közelében	202674,72	8,50	195,00	+0,50	-	8,00				129,01	-4,5	24	7,3	15,60		1226	543	6,8	11	475	368		
			K-4. jelű figyelőkút	579899,98												7,70	3,6	0,33	30	1	1220	8,9	2,9			
Vászoly																										
K-5	2012	296/2013	295,500	58,00	315,00	1,02	-	5,00	38,50	-	53,70	réselt	T3/mg	-22,80	-24,7	3	1,6	12,60	0,000		93	148	0,24	0,02	0,01	
			Borbora Borház	178335,75	58,00	125,00	0,32	-	58,00				272,70	-27,0	6	1,4	13,00		.	.	6,9	360	472	114		
			Borbora Kft. 1. sz. kútja	552493,33										-29,0	8	1,3	56,00	.	0,07	.	5,6	2250	14	0,7		
Veszprém																										
B-67	2013	313/2013	266,721	116,00	273,00	0,00	-	41,80	70,10	-	75,30	hidas	T/Drep	-31,80	-34,8	350	118,6	10,30	0,000	10,1	91	43,7	0,11	0,02	0,02	
			NASS MAGNET Hungária Kft.	196548,51	121,00	168,30	0,00	-	116,00	80,30	-	95,80	hidas		234,92	-36,4	500	108,2	9,70		644	415	7,3	28	228	35
			T-1. jelű kút (termelő)	560916,33						103,80	-	110,10	hidas			-38,5	650	97,0	115,00	1,9	0,02	2	19,2	680	6,8	0,84
															-39,6	720	92,9									
													-40,7	790	89,0											
B-68	2013	329/2013	266,341	106,00	273,00	0,00	-	23,00	56,70	-	67,00	hidas	T/Drep	-31,82	-34,4	430	166,7	10,70	0,000	8,5	93	45,7	0,11	0,02	0,02	
			NASS MAGNET Hungária Kft.	196642,72	107,00	168,30	0,00	-	106,00	70,80	-	81,10	hidas		234,52	-35,5	600	163,9	9,90		662	439	7,3	28	235	30
			Ny-1. jelű kút (nyelető)	560925,73						89,40	-	102,00	hidas			-36,3	720	161,4	105,00	1,9	0,02	2	16,2	680	7,2	0,6
													-36,8	790	158,6											
Zirc																										
K-13	2014	335/2014	411,970	250,00	324,00	0,00	-	41,70	165,00	-	167,00	réselt	K/Mrep	-135,80	-144,1	340	41,2	9,00	0,000	1,6	149	11	0,05	0,02	0,02	
			Szarvaskút, Forest Hills Golf Club	209480,69	251,00	219,00	0,00	-	150,50	170,00	-	174,00	réselt		276,17	-147,0	450	40,3	9,60		626	421	7,2	7	234	24
			1. sz. kút	559262,64		194,00	143,00	-	168,00	176,00	-	180,00	réselt	K/al		-150,3	570	39,2	250,00	0,8	0,02	2	11,5	630	6,9	1,31

Zala

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.		(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés	EOV y		(m)		(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Bagod																						
B-6	2014	416/2014	172,209	124,00	330,00	0,00 - 13,00		79,90 - 83,90	tekercs	Pa2/H-kd	-15,14	-17,6	40	16,5	15,40	0,000	45	28,4	9,9	0,05	0,06	0,02
Ady Endre út 40.			173254,11	126,00	165,00	0,00 - 79,90		85,90 - 86,90	tekercs	Pa2/H-d	157,07	-20,1	75	15,3	17,30		340	256	7,7	2	62	10
Balássy László 1. sz. öntözőkútja			474997,75		140,00	79,90 - 124,00		93,90 - 96,90	tekercs	Pa2/H-kd		-23,0	110	14,0	123,50	0,6	0,23	.	1	360	4,2	0,6
								98,90 - 99,90	tekercs													
								106,80 - 107,80	tekercs	Pa2/H-ak												
								111,80 - 113,80	tekercs	Pa2/H-kd												
Gyenesdiás																						
B-4	2011	154/2014	150,850	37,50	250,00	0,50 - 20,00		34,00 - 37,00	réselt	T3/Drep	-32,76	-32,9	30	230,8	12,40	0,000	11,7	105	57	0,05	0,02	0,02
Lőtéri út 55.			161486,33	37,50	125,00	0,50 - 37,50					118,09	-33,0	41	215,8	11,85		800	470	7,1	17	278	55
Némethék 1. sz. kútja			515527,93									-33,0	50	200,0	37,30	3,4	0,02	2	81	820	7,7	0,93
												-33,1	55	189,7								
Hahót																						
K-6	2013	107/2014	147,490	25,50	125,00	0,00 - 25,50		16,00 - 22,00	réselt	PI/H-ak	-3,40	-4,0	50	79,4	12,80	.	22	109	39,2	0,05	0,24	0,02
Szennyvíztisztító telep közelében			146463,43	25,50							144,09	-4,5	75	71,4	.		717	470	7,2	10	243	65
Üzemelő vízbázis, SzF-2/1. jelű figyelőkút			487875,08									-5,3	120	62,2	.	1,7	0,24	.	1	670	7,7	1,11
K-7																						
K-7	2013	108/2014	144,910	20,50	125,00	0,00 - 20,50		13,00 - 19,00	réselt	PI/H-ak	-1,43	-10,9	6	0,6	12,00	.	10,8	108	38,4	0,05	0,35	0,02
Hahóti-övcSAToma közelében			147494,60	20,50							143,48	-20,0	10	0,5	.		701	506	7,1	6	239	30
Üzemelő vízbázis, SzF-4/1. jelű figyelőkút			487812,84											.	1,5	0,02	.	1	670	8,3	1,58	
K-8																						
K-8	2013	109/2014	144,870	37,00	125,00	0,00 - 37,00		26,00 - 35,00	réselt	Pa2/A,hA	-1,00	-13,8	6	0,5	12,00	.	98	178	62	0,22	1,13	0,02
Hahóti-övcSAToma közelében			147494,52	41,00							143,87	-22,1	10	0,5	.		1269	464	7,4	130	391	330
Üzemelő vízbázis, VF-1. jelű figyelőkút			487810,44									-28,0	12	0,4	.	5,6	0,09	.	1	1390	7,6	6,4
Keszthely																						
K-42	2011	231/2013	112,900	30,00	125,00	0,00 - 30,00		14,80 - 16,70	réselt	Pa2/klH	-6,40	-7,3	43	50,0	12,50	0,000	26	100	41,5	2,2	0,06	0,02
Keszthely VI. bányatelek			159336,51	30,00				20,80 - 22,80	réselt	Pa2/al	106,50	-12,2	71	12,2	13,10		780	543	7,2	28	235	31
Betonüzem 1. sz. kútja			508842,89					26,80 - 28,80	réselt	Pa2/aal		-19,7	110	8,3	29,80	100	0,29	.	1	800	8,9	0,42
Lendvajakabfa																						
B-1	2012	257/2012	174,510	140,00	324,00	0,00 - 12,00		105,00 - 120,00	tekercs	PI/kH	+0,67	0,0	60	95,2	14,00	0,000	14,3	32,4	15,2	0,07	0,04	0,02
Boss-Agro Kft.			151353,86	251,00	225,00	0,00 - 75,00		124,00 - 134,00	tekercs		175,18	-1,1	180	104,0	15,00		275	207	7,4	5	80	10
1. sz. kút			450722,69		125,00	0,00 - 140,00						-2,4	310	101,3	139,00	1,2	0,02	5,4	1	290	3,4	0,47
Lenti																						
B-22/A	2012	226/2013	164,100	67,00	419,00	0,00 - 8,40		47,50 - 60,00	Johnson	PI/kH	0,00	-3,6	220	61,1	14,40	0,000	19	41,3	10,3	0,1	0,02	0,02
Petőfi Sándor u., Vízműtelep			144749,04	70,80	241,00	0,00 - 44,00					164,10	-4,9	320	65,3	13,00		279,16	207	8,19	2	80	5
Vízmű 2/a. jelű kút			458563,32		139,70	30,00 - 67,00						-6,6	430	65,2	66,60	0,9	0,08	1	1	373	3,4	0,5
												-8,8	540	61,7								

Zala

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Lenti																						
K-28/A	2012	227/2013	167,320	123,00	1020,00	0,00 - 8,00		86,00 - 96,10	perf.	Pa2/H-ak	-1,30	-6,0	320	68,1	14,00	0,000	16	32,4	11,2	0,11	0,06	0,02
Lentikápolna, Kerka jobbpart, Vízműtelep			148892,54	142,00	820,00	0,00 - 67,50		116,00 - 123,00	perf.	Pa2/H-f	166,02	-9,0	480	62,3	14,20		282,09	219	8	2	70	5
P-3. jelű kút betétszűrős javítása			459761,66		300,00	+0,20 - 139,50		86,00 - 96,00	tekercs	Pa2/H-ak		-10,0	500	57,5	122,00	0,9	0,05	2	1,7	292	3,6	1
					195,00	0,00 - 59,00		116,00 - 123,00	tekercs	Pa2/H-f		-12,6	620	54,9								
					140,00	59,00 - 123,00																
Murarátka																						
K-6	2013	494/2013	162,780	43,50	125,00	0,00 - 43,50		34,00 - 39,00	réselt	PI/H-ak	-4,05	-8,3	75	17,6	10,00	.	10,8	101	42,2	0,07	0,02	0,02
Rátkai-patak			128038,98	46,00							158,73	-9,6	100	18,1	.		690	519	7	4	238	12
Üzemelő vízbázis, VF-1. jelű figyelőkút			468894,09									-10,9	125	18,2	.	1	0,02	.	1	660	8,5	2,8
K-7	2013	495/2013	162,820	32,50	125,00	0,00 - 32,50		22,00 - 28,00	réselt	PI/H-ak	-3,88	-7,8	50	12,7	10,00	.	7	97	40,6	0,05	0,02	0,02
Rátkai-patak			128041,28	32,50							158,94	-10,4	75	11,5	.		648	488	7	4	229	10
Üzemelő vízbázis, VF-2. jelű figyelőkút			468895,72									-14,2	100	9,7	.	0,9	0,02	.	1	630	8	3
Nagykanizsa																						
K-112	2014	449/2014	148,744	93,00	315,00	0,00 - 10,00		70,00 - 78,00	tekercs	Pa2/alH	-5,01	-17,1	70	5,8	13,90	0,000	20	66	38,5	0,12	0,07	0,02
AGROBAU Kft. telephelye			123867,12	99,00	140,00	0,00 - 68,00		82,00 - 87,00	tekercs	Pa2/H-kd	143,73	-25,2	100	5,0	14,40		586	458	7,3	2	181	10
1. sz. kút			489029,18		90,00	58,00 - 93,00						-28,5	120	5,1	93,00	1,1	0,02	.	1	550	7,5	0,56
K-113	2012	288/2014	143,790	90,00	315,00	0,00 - 15,00		54,70 - 66,70	réselt	Pa2/H-k	-0,53	-2,1	32	20,1	14,40	0,000	22,3	72	41,3	0,12	0,04	0,04
Bajcsa			120693,21	90,00	225,00	0,00 - 40,00		70,70 - 84,70	réselt		143,26	-4,1	65	18,2	15,80		.	470	7,5	3	196	16
Tehenészeti telep 1. sz. kút			488727,15		125,00	0,00 - 90,00									89,00	1,3	0,03	2,5	1	595	7,7	0,64
Nemesbük																						
K-4	2012	229/2013	229,830	261,00	355,00	0,00 - 16,00		243,00 - 248,00	réselt	Pa1/ho	-116,25	-117,4	180	162,2	36,15	0,310	36	85,5	25,3	0,87	0,07	0,02
Thermal SPA Hotel			165123,42	268,00	244,00	0,00 - 228,00		251,50 - 256,50	réselt		113,58	-118,1	300	161,3	35,90		659,85	439	7,11	27	178	36
I. sz. termálkút (fedőkút)			505157,03		168,00	0,00 - 180,00						-119,7	400	117,6	261,00	9,3	0,48	1	0,5	685	7,2	4,4
					114,00	180,00 - 261,00																
K-5	2012	230/2013	214,190	318,00	355,00	0,00 - 18,00		263,00 - 269,00	réselt	T3/hM	-100,03	-100,9	85	98,8	36,80	0,130	22	85,5	32,9	0,31	0,02	0,02
Thermal SPA Hotel			165017,50	318,50	244,00	0,00 - 200,00		276,00 - 282,00	réselt	T3/Mrep	114,16	-103,2	195	61,1	36,30		616,76	384	7,41	28	192	58
II. sz. termálkút (karsztkút)			505217,44		178,00	166,80 - 262,00		292,00 - 298,00	réselt	T3/mgD		-105,8	300	51,9	311,20	5,5	0,11	3	1	711	6,3	0,6
					168,00	0,00 - 160,00		299,00 - 305,00	réselt			-109,1	400	44,0								
					114,00	160,00 - 318,00																
Pakod																						
K-4	2008	220/2012	136,575	70,00	315,00	0,00 - 6,50		20,10 - 24,60	réselt	Pa2/H-d	-7,55	-8,4	40	50,0	13,70	0,000	24	161	53	0,65	0,07	0,18
Szabó Győző baromfitelepe			180368,77	74,00	140,00	0,00 - 70,00		31,50 - 36,00	réselt	Pa2/H-k	129,03	-9,3	80	47,1	14,00		1019	653	7	9	347	99
1. sz. kút			496663,69					39,00 - 41,50	réselt			-10,2	120	45,3	67,40	6,3	0,54	2	11,9	990	10,7	1,13
								62,00 - 64,50	réselt	Pa2/H-d												

Zala

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Pókaszepek																								
K-8/A	2011	117/2011	172,700	203,00	419,00	0,00 - 8,00	159,60 - 174,00	Johnson	Pa2/H-k	-34,70	-43,7	400	44,4	16,20	1,490	197	36,8	14	2,06	0,04	0,02			
			Tasziló-major, ZALAGRÁR Kft.	180126,26	205,50	324,00	0,00 - 158,00	176,80 - 183,00	Johnson	138,00	-49,4	600	40,8	18,60		963,01	701	7,89	6	84	5			
			2. sz. öntözőkút szűrőcserés javítása	489199,16		177,80	102,00 - 203,00	188,70 - 198,50	Johnson		-54,6	800	40,2	200,00	4,4	0,97	1	1	905	11,5	3,8			
Szentgyörgyvár																								
K-3	2011	201/2012	115,750	60,00	216,00	0,00 - 8,00	41,00 - 51,00	tekercs	PI/H-kd	+2,95	2,0	17	17,9	26,90	0,000	7,2	105	43,7	0,87	0,07	0,02			
			Felsőmánd	163261,10	142,10	165,00	0,00 - 36,00			118,70	-4,8	80	10,3	30,50		.	488	6,8	4	247	60			
			Halház Kft. 1. sz. kútja	503326,58		90,00	27,00 - 60,00				-13,6	150	9,1	60,00	8,9	0,29	2	1	790	8	0,66			
Zalaapáti																								
K-13	2013	422/2013	172,610	140,00	219,00	0,00 - 111,00	124,00 - 130,00	Johnson	Pa2/H-fa	-59,90	-73,2	70	5,3	18,00	0,000	88	50,1	26	0,79	0,05	1			
			MEZŐTEK Zrt.	155036,59	144,00	114,30	95,00 - 140,00			112,71	-79,0	130	6,8	20,05		697,69	488	7,55	4	128	29			
			Baromfitelep, 2. sz. kút	500289,19							-88,4	220	7,7	140,00	10,6	1	.	1	676	8	0,5			
Zalabaksa																								
K-4	2013	497/2013	187,140	145,00	355,00	0,00 - 24,00	110,00 - 119,00	Johnson	Pa2/H-kd	-7,00	-11,2	300	71,4	13,00	0,000	19	33,9	13,8	0,05	0,03	0,02			
			Vízműtelep (Cup, Jókai utca)	155561,50	302,00	244,50	0,00 - 104,00	126,00 - 130,00	Johnson	Pa2/H-k	180,14	-13,0	490	81,7	14,34		289,35	219	7,87	2	78	5		
			Vízmű 3. sz. kút	459014,97		139,70	81,00 - 145,00				-15,3	710	85,3	145,00	0,9	0,02	9	1	289	3,6	0,6			
Zalacsány																								
K-3	2013	461/2013	120,920	91,00	355,00	0,00 - 10,00	72,00 - 85,00	tekercs	Pa2/H-fa	-4,00	-29,8	30	1,2	32,80	10,080	103	45,7	19,9	1,66	0,21	0,02			
			Golf üdülőfalu	165834,68	154,00	219,00	0,00 - 72,00			116,92	-36,7	40	1,2	38,60		668,22	439	7,62	41	108	5			
			L-É/1. jelű termálkút	501223,10		140,00	0,00 - 91,00				-53,1	60	1,2	91,00	16,1	1,31	6	1	724	7,2	1,3			
K-4	2014	201/2014	121,940	97,00	244,50	0,00 - 72,00	74,00 - 76,00	réselt	Pa2/H-ak	-8,26	-29,0	30	1,4	29,20	34,870	181	38,3	18,2	1,55	0,08	0,02			
			Golf üdülőfalu, Golfpálya	165823,87	140,00	125,00	0,00 - 97,00	79,00 - 85,00	réselt	Pa2/H-fa	113,68	-35,0	39	1,5	36,90		936,14	652	7,39	29	94	5		
			L-É/2. jelű kút	501377,07							-45,0	54	1,5	95,00	13,8	1,31	1	1	945	10,7	1,1			
											-49,6	60	1,5											
K-5	2014	343/2014	118,460	131,00	355,00	0,00 - 10,00	76,50 - 82,50	Johnson	Pa2/H-k	-6,00	-17,2	40	3,6	31,30	32,220	154	47,2	12,9	1,48	0,05	0,02			
			Golf üdülőfalu	165482,11	182,00	244,50	0,00 - 72,00	119,00 - 123,00	Johnson	Pa2/alH	112,46	-27,7	80	3,7	47,50		814,34	549	7,31	32	94	1		
			T-D/3. jelű termálkút	501288,49		102,00	58,20 - 131,00				-33,1	100	3,7	130,80	16,1	1,43	1	1	842	9	1			
K-6	2014	344/2014	113,010	140,00	355,00	0,00 - 18,00	102,00 - 108,00	Johnson	Pa2/alH	+0,68	-6,2	20	2,9	40,10	0,000	48	60,4	23,4	2,47	0,11	0,04			
			Golf üdülőfalu	165234,29	173,00	244,50	0,00 - 80,00	116,00 - 120,00	Johnson	113,69	-22,8	70	3,0	48,00		588,45	378	7,29	9	136	47			
			T-D/4. jelű termálkút	501874,28		102,00	69,00 - 140,00	127,91 - 133,94	Johnson		-26,0	80	3,0	139,00	18,3	1,41	1	1	604	6,2	0,5			
											-38,4	120	3,1											

Zala

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Zalaegerszeg																						
K-301	2012	183/2013	173,330	900,00	244,00	0,00 - 120,00		849,00 - 861,00	Johnson	Pa2/H-f	-32,98	-36,5	220	62,9	40,30	11,100	330	4,3	1,5	1,19	0,02	0,02
Aqua City			171303,40	950,00	178,00	91,70 - 843,30		874,00 - 884,00	Johnson	Pa2/H	140,35	-41,1	400	49,4	42,40		1237	885	8	5	9	10
Zg-3. jelű termálkút			480249,13		114,00	796,00 - 900,00						-51,2	745	40,9	899,20	3,2	5,5	3,3	1	1210	14,5	2,4
												-63,5	1000	32,7								
													750									
Zalaszentgrót																						
K-74	2009	229/2012	144,947	130,00	315,00	0,00 - 32,00		76,00 - 79,00	réselt	Pa2/H-a	-12,07	-15,0	90	31,0	12,30	0,000	14,1	107	34,6	0,64	0,12	0,04
Tekenye, Szabó Győző állattartó telepe			181768,28	137,00	140,00	0,00 - 130,00		85,00 - 90,00	réselt		132,88	-17,5	155	28,7	15,90		671	482	7,2	4	229	24
1.sz. kút			503105,65					107,00 - 115,00	réselt	Pa2/H-k		-19,7	200	26,4	123,50	4,1	0,65	.	1	670	7,9	2,2
								121,00 - 125,00	réselt	Pa2/H-a												
K-75	2012	10/2012	122,030	85,00	405,00	0,00 - 9,00		68,80 - 79,20	tekercs	Pa2/H-k	+6,50	-3,5	220	22,0	12,40	0,000	14,4	96	35,3	0,94	0,12	0,01
ZALAQUA Kft.			178237,88	85,00	280,00	0,00 - 65,50					128,53	-8,5	340	22,6	12,34		.	506	7,39	2	216	22
ZGT-3P. jelű kút			501044,06		165,00	50,60 - 85,00						-13,3	450	22,7	81,70	3,1	0,74	.	1	681	8,3	1,67
												-18,2	560	22,7								
K-76	2012	184/2013	121,195	635,00	610,00	0,00 - 35,00		615,50 - 623,00	Johnson	K3/M	+25,71	25,0	250	352,1	32,90	0,000	17,2	72	38,6	0,05	0,02	0,02
Coca-Cola HBC Magyarország Kft.			182290,41	636,00	406,00	0,00 - 515,80		623,00 - 629,00	Johnson	K3/Mrep	146,91	21,5	540	128,0	33,90		553	305	7,1	24	189	93
BISTRA (Nat-4.) jelű ásványvízkút			498571,36		324,00	464,50 - 616,00		629,00 - 635,00	Johnson			12,1	1020	74,7	631,30	2,3	0,05	2	1	641	5	0,55
					273,00	0,00 - 22,80																
					140,00	22,80 - 635,00																
K-77	2012	328/2013	122,050	85,00	405,00	+0,35 - 9,00		68,80 - 79,20	tekercs	Pa2/H-ak	+0,14	-16,5	320	19,2	12,50	0,000	38	101	31,2	0,69	0,1	0,01
ZALAQUA Kft.			178247,20	85,00	280,00	+0,35 - 65,50					122,19	-25,8	500	19,3	12,90		.	500,2	7,23	2	213	17
ZGT-3P/B. jelű kút (tartalékkút)			501040,54		165,00	50,60 - 85,00									84,70	3,8	0,77	.	1	663	8,2	1,27
Zalatárnok																						
B-10	2012	228/2013	197,120	179,00	355,00	0,00 - 24,00		149,00 - 158,00	Johnson	Pa2/H-kd	-25,00	-28,3	300	91,7	17,40	0,000	39	47,2	21,6	0,31	0,06	.
Vízműtelep			153580,70	200,00	244,50	0,00 - 140,00		161,00 - 172,00	Johnson		172,12	-31,5	600	92,0	18,00		441,86	329	7,65	.	114	3
Vízmű 3. sz. kút			475433,09		139,70	109,60 - 179,00						-37,0	1100	91,7	177,00	1	0,19	3	.	465	5,4	0,5
Zalaújlak																						
B-4	2013	484/2013	188,000	78,00	219,00	+0,92 - 4,00		56,80 - 63,10	perf.	Pa2/H-fak	-45,85	-46,3	21	52,5	15,00	0,000	13,9	110	43,3	0,65	0,16	0,08
Bekötődút a temető felől			137081,15	78,50	125,00	+0,92 - 78,00		68,65 - 72,00	perf.		142,15	-46,4	26	52,0	14,85		.	482	7,78	10	254	50
VF1. jelű figyelőkút			499052,10									-46,6	32	44,4	77,80	4,4	0,15	.	10	826	7,9	0,5
B-5	2013	485/2013	188,000	28,00	125,00	+0,45 - 28,00		24,00 - 27,00	réselt	PI/aH	-21,95				13,20	.	22,4	53,6	15	0,03	0,12	0,26
Bekötődút a temető felől			137080,93	28,50							166,05				.		.	195	8,07	20	110	50
SZF2. jelű figyelőkút			499053,69												.	26,3	0,28	.	20	499	3,2	1,4

J E L M A G Y A R Á Z A T

A vízadó képződmény: kora				kőzete			
Q	- Negyedidőszak (Holocén + Pleisztocén)	C	- Karbon	A	- agyag	H,K	- homok, kavics
H	- Holocén	D	- Devon	A,aal	- agyag, agyagos aleurit	H,kH	- homok, kavicsos homok
Pl	- Pleisztocén	S	- Szilur	A,alH	- agyag, aleurit, homok	hA	- homokos agyag
Pli	- Pliocén	O	- Ordovícium	a,alH	- agyagos, aleuritos homok	hal	- homokos aleurit
Lev	- Felső-Pliocén (Levantei)	Ka	- Kambrium	A,hA	- agyag, homokos agyag	hal,H	- homokos aleurit, homok
Pa2	- Felső-Pannon	Kr	- Kristályos alaphegység	aal	- agyagos aleurit	hgörg	- homokos görgeteg
Pa1	- Alsó-Pannon			aH	- agyagos homok	hK	- homokos kavics
M	- Miocén			aH,hA	- agyagos homok, homokos agyag	hkl	- homokos kőzetliszt
	Ms - Szarmata			aK	- agyagos kavics	hM	- homokos mészkő
	Mb - Bádén			al	- aleurit	ho	- homokkő
	Mk - Kárpáti			al,H	- aleurit, homok	ho-d	- homokkő, durvaszemcsés
	Mo - Ottnangi			alA	- aleuritos agyag	hoalt	- homokkő, aleurolit
	Me - Eggenburgi			alaal	- aleurit, agyagos aleurit	horep	- repedezett homokkő
OIM	- Oligomiocén			alH	- aleuritos homok	htf	- homokos tufa
Ol	- Oligocén			alhA	- aleuritos, homokos agyag	K	- kavics
	Ol2 - Felső-Oligocén			alhal	- aleurit, homokos aleurit	K-a	- kavics, apró
	Ol1 - Alsó-Oligocén			alt	- aleurolit	kg	- konglomerátum
E	- Eocén			aM	- agyagos mészkő	kH	- kavicsos homok
	E3 - Felső-Eocén			br	- breccsa	klAha	- kőzetlisztes agyag, homokos agyag
	E2 - Középső-Eocén			bxtA	- bauxitos agyag	klH	- kőzetlisztes homok
	E1 - Alsó-Eocén			D	- dolomit	lősz	- lösz
Mz	- Mezozoikum			Drep	- repedezett dolomit	lum	- lumasella
K	- Kréta			Dtör	- dolomittörmelék	M	- mészkő
	K3 - Felső-Kréta			Dür	- üreges dolomit	mg	- márga
	K2 - Középső-Kréta			H	- homok	mgal	- márgás aleurit
	K1 - Alsó-Kréta			H	- homok, karottázs alapján	mgD	- márgás dolomit
J	- Júra			H-f	- homok, finomszemcsés	mmg	- mészmárga
	J3 - Felső-Júra			H-a	- homok, aprószemcsés	Mrep	- repedezett mészkő
	J2 - Középső-Júra			H-k	- homok, középszemcsés	Mtör	- mészkőtörmelék
	J1 - Alsó-Júra			H-d	- homok, durvaszemcsés	Mtörm	- törmelékes mészkő
T	- Triász			H-fa	- homok, finom-aprószemcsés	tf	- tufa
	T3 - Felső-Triász			H-ak	- homok, apró-középszemcsés	tfH	- tufás homok
	T2 - Középső-Triász			H-kd	- homok, közép-durvaszemcsés	ad	- andezit
	T1 - Alsó-Triász			H-fak	- homok, finom-apró-középszemcsés	admál	- andezit, mállott
Pz	- Paleozoikum			H-akd	- homok, apró-közép-durvaszemcsés	adrep	- andezit, repedezett
P	- Perm			Holan	- homok, osztályozatlan	adtf	- andezittufa
	P2 - Felső-Perm			H,aH	- homok, agyagos homok	ritf	- riolittufa
	P1 - Alsó-Perm			H,hA	- homok, homokos agyag		

A *dölt* betűvel szedett kémiai vizsgálati eredmények a kimutatási határ alatti értékeket jelölik.