



MAGYARORSZÁG
MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XXXVIII. kötet

2015. január 1. – 2015. december 31.

KÖZZÉTESZI A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET
BUDAPEST, 2016.

MINDEN JOG FENNTARTVA!

MAGYARORSZÁG MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XXXVIII. kötet

Szerkesztette:




Kozocsay Lajos
projektvezető

Közreműködtek:

Fehér Judit, Fekete Judit, Dr. Gál Nóra Edit, Hartyányi Zita,
Lengyel Zoltán, Pálfi Éva, Tóth Anita, Turi Judit

Ellenőrizte:



Dr. Szócs Teodóra
főosztályvezető

Jóváhagyta:



Dr. Fancsik Tamás
igazgató

Lektorálta:



Dr. Turczi Gábor
igazgatóhelyettes

Budapest, 2016.

E L Ő S Z Ó

A „**Magyarország mélyfúrású kútjainak katasztere**” című kiadványsorozat XXXVIII. kötete a 2015. január 1. és 2015. december 31. között dokumentált mélyfúrású kutak, felhasználói szempontból legfontosabb adatait tartalmazza, megyénkénti bontásban, táblázatos formában. A kötetben összesen 475 kút és kútjavítás adatai találhatók meg a szokott formátumban.

Kútkataszteri kiadványok 1963 óta jelennek meg Magyarországon. Az első tizenegy kötet nyomdai úton előállított könyv formájában foglalja össze az ország területén létesített vízkutak adatait. 1984–2012 között a sorozat A/3 méretű fűzött formátumú kiadványait a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet, Kútdokumentáló Osztálya szerkesztette és jelentette meg éves rendszerességgel. Az előző XXXVII. kötet – három éves szünet után – már a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet kiadványaként jelent meg.

E kötet, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Vízföldtani Főosztályának gondozásában készült .

Budapest, 2016. március 30.



Kozocsay Lajos
projektvezető

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Baranya megye	3
Bács-Kiskun megye	7
Békés megye	15
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	19
BUDAPEST	23
Csongrád megye	24
Fejér megye	29
Győr-Moson-Sopron megye	32
Hajdú-Bihar megye	34
Heves megye	39
Jász-Nagykun-Szolnok megye	42
Komárom-Esztergom megye	49
Nógrád megye	50
Pest megye	51
Somogy megye	55
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	58
Tolna megye	62
Vas megye	67
Veszprém megye	68
Zala megye	69
Jelmagyarázat	71

Baranya

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Katádfa																						
B-2	2014	521/2014	105,020	162,10	355,00	0,00 - 14,70		136,20 - 141,90	perf.	Pa2/H-ak	+5,10	3,3	195	105,4	19,00	3,600	96	25,1	19,9	0,23	0,04	0,02
Vízműtelep			73244,71	171,00	273,00	+1,50 - 100,00		144,25 - 151,90	perf.		110,12	2,1	310	103,3	20,12		574,52	421	7,65	9	80	1
Vízmű 2. sz. kút			558586,96		195,00	+0,07 - 162,10		154,30 - 156,95	perf.			0,4	480	102,3	161,70	1,3	1,92	29	1	578	6,9	0,8
Kétújfalu																						
B-10	2014	523/2014	106,360	144,40	355,00	0,00 - 11,80		110,60 - 116,20	perf.	Pa2/H-k	-3,03	-5,4	208	87,0	15,20	2,340	27	125,3	30,3	1,08	0,21	0,02
Vízműtelep			70121,26	150,50	273,00	0,00 - 94,00		132,60 - 138,20	perf.		103,33	-7,2	355	86,2	16,27		779,64	591	7,47	2	240	1
Vízmű 4. sz. kút			546672,08		195,00	0,00 - 144,40						-9,3	540	85,7	143,10	0,9	0,96	20	1	776	9,7	1,3
												-10,3	600	82,2								
Kisszentmárton																						
B-6	2014	339/2014	96,580	58,00	315,00	0,00 - 5,00		40,00 - 50,00	Johnson	Q/H-d	-3,20	-3,8	100	166,7	14,40	0,270	11,5	78	19,6	1,81	0,2	0,02
Vízműtelep			53867,71	70,00	219,00	0,00 - 30,00					93,38	-4,5	210	161,5	14,90		.	341,6	7,27	4	154	5
Vízmű 2. sz. kút (tartalékkút)			570407,55		140,00	0,00 - 58,00									57,80	1,3	0,52	11	1	443	5,6	1
Lánycsók																						
K-5	2015	303/2015	100,910	55,00	219,00	0,00 - 10,00		43,00 - 53,00	réselt	PI/kH	-6,40	-8,8	60	25,5	12,70	0,000	38	80	105	0,15	0,35	0,14
Szajki Mg. Zrt.			72384,94	55,00	125,00	0,00 - 55,00					94,51	-11,2	120	25,1	13,00		.	683	7,39	41	354	79
Sertéstelep 1. sz. kútja			616452,46									-13,7	180	24,7	55,00	6,5	0,04	.	33	1110	11,2	.
Magyarbóly																						
B-13	2014	337/2014	107,310	106,00	273,00	0,00 - 13,00		93,00 - 102,00	perf.	Q/H-ak	-21,00	-24,8	120	31,6	14,20	0,000	141,5	43,7	36,5	0,12	0,07	0,01
Vízműtelep			55506,78	140,00	219,00	0,00 - 80,00					86,31	-26,8	180	31,0	14,50		.	433,1	7,63	6	145	25
Vízmű 7. sz. kút (műszaki tartalékkút)			607095,48		140,00	0,00 - 106,00						-28,7	240	31,2	105,50	0,8	0,53	4	1	608	7,1	0,42
Magyarmecske																						
K-7	2014	139/2015	102,410	45,00	244,00	0,00 - 18,00		27,80 - 33,00	perf.	Pa2/H-d	-0,74	-2,5	100	57,8	13,80	8,260	126	47,3	22,2	0,05	0,01	0,02
Önkormányzati terület, Vízműtelep			67310,43	47,00	160,00	0,00 - 45,00					101,67	-4,1	180	52,9	14,50		.	.	7,33	28	119	25
Vízmű 1. sz. kút			566261,02									-5,0	200	47,5	45,00	1,3	0,6	38,9	1	.	.	1,49
												-6,2	260	47,8								
K-8	2014	140/2015	102,410	45,00	244,00	0,00 - 18,00		27,30 - 33,00	perf.	Pa2/H-d	-0,74	-2,3	110	70,1	13,80	7,420	116	42,2	19,6	0,05	0,05	0,02
Önkormányzati terület, Vízműtelep			67321,65	45,00	160,00	0,00 - 45,00					101,67	-4,2	200	58,1	14,50		.	.	7,43	27	118	25
Vízmű 2. sz. kút			566264,55									-5,6	280	57,5	45,00	1,3	0,62	37,7	1	.	.	1,64
Márfa																						
K-1	2015	254/2015	95,240	84,00	225,00	0,00 - 42,00		63,00 - 75,00	perf.	Pa2/H-k	-2,29	-2,9	80	123,1	14,70	2,450	54	65	25,7	0,41	0,06	0,02
Magiszter Dömény Kft.			56843,10	84,00	140,00	0,00 - 84,00					92,95	-3,5	140	112,9	15,20		642	488	7,3	6	150	10
Sertéstelep 1. sz. kútja			583054,45									-4,2	200	107,5	80,00	1,5	0,43	.	1	600	8	0,91

Baranya

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Mindszentgodisa																							
B-5	2015	269/2015	141,830	102,00	324,00	0,00 -	15,00	56,50 -	61,50	réselt	Pa2/H-fak	-17,24	-21,2	45	11,3	15,40	0,050	39,6	65	27,2	0,17	0	0,02
			98674,42	112,00	219,00	0,00 -	48,00	69,90 -	74,00	réselt		124,59	-25,6	85	10,1	16,20		.	.	7,21	10	189	25
			574728,92		140,00	0,00 -	102,00	80,80 -	83,00	réselt	Pa2/H-akd		-30,3	120	9,2	101,00	1,97	1,45	3,5	1	.	.	1,19
								89,70 -	95,00	réselt													
Mohács																							
K-364	2015	298/2015	93,690	46,00	407,00	+0,10 -	25,00	29,50 -	39,10	perf.	PI/kH	-6,57	-7,7	360	318,6	12,50	0,000	30	69,3	60,6	1,68	0,39	0,02
			73590,99	50,00	225,00	+0,10 -	46,00					87,12	-8,9	740	313,6	12,46		717,69	482	7,17	18	234	54
			620225,47										-9,6	940	312,3	46,00	1,2	0,47	1	1	774	7,9	1,7
													-9,8	1010	311,7								
K-365	2015	299/2015	93,330	46,00	407,00	+0,10 -	25,00	28,10 -	37,70	tekercs	PI/kH	-6,37	-9,4	350	114,4	12,50	0,000	29	70,7	60	1,94	0,42	0,02
			73590,99	50,00	225,00	+0,10 -	46,00					86,96	-12,8	730	113,9	12,47		727,92	500	7,46	18	236	46
			620225,47										-14,3	900	113,2	46,00	1,1	0,4	1	1	773	8,2	0,7
													-15,2	1000	113,1								
Oroszló																							
K-10	2015	260/2015	130,170	110,00	324,00	0,00 -	15,00	75,50 -	78,50	réselt	Pa2/H-kd	+0,21	-4,0	60	14,3	15,20	0,000	33,2	79,6	27,6	0,01	0,14	0,02
			98452,01	131,00	219,00	0,00 -	70,00	84,70 -	87,50	réselt	Pa2/H-akd	130,38	-9,0	115	12,5	16,10		.	.	6,58	5	167	25
			577990,26		140,00	0,00 -	110,00	96,20 -	104,20	réselt	Pa2/H-kd		-15,0	160	10,5	110,00	1,21	1,24	5,15	1	.	.	1,19
Pécs																							
B-194	2014	236/2013	129,320	30,00	125,00	0,00 -	30,00	16,00 -	28,00	réselt	PI/hkl	-0,81	-4,1	50	15,2	15,00	.		.	.	0,51	0,06	0,02
			81177,54	30,00								128,51	-4,8	64	16,2	.		.	.	.	35	499	624
			589054,76										-5,2	80	18,4	.	.	0,07	.	0,9	1390	.	0,6
Sásd																							
B-14	2014	179/2015	130,594	122,00	159,00	0,00 -	80,00	110,00 -	120,00	réselt	Pa2/H-ak	-7,35	-9,0	20	12,1	16,80	0,000	61	36,6	26,9	2,59	0,07	0,01
			99802,90	134,00	125,00	0,00 -	77,00					123,24	-11,0	40	11,0	18,10		.	409	7,44	3	114	5
			578347,98		113,00	77,00 -	122,00						-12,8	60	11,0	118,00	2,61	3,5	1	1	550	6,7	1,04
													-14,6	80	11,0								
											-16,4	100	11,1										
Somogyhárság																							
K-3	2014	525/2014	191,950	163,00	355,00	0,00 -	10,00	139,10 -	143,80	perf.	Pa2/H	-62,40	-67,5	83	16,2	19,10	0,000	24	76,6	33,8	0,58	0,06	0,02
			94180,63	166,80	244,50	0,00 -	135,00	150,10 -	154,80	perf.		129,55	-70,1	125	16,2	20,35		585,51	439	7,44	4	182	5
			551654,42		140,00	0,00 -	163,00						-73,7	180	16,0	162,80	1,2	0,93	1	1	614	7,2	0,6
													-74,9	200	16,0								
Szabadszentkirály																							
K-4	2014	157/2015	124,580	147,00	355,00	0,00 -	12,00	103,60 -	109,60	Johnson	Pa2/alH	-18,50	-28,6	160	15,8	20,60	0,000	26	79,6	31,2	0,74	0,07	0,02
			73588,33	147,00	244,50	0,00 -	90,00	117,20 -	124,00	Johnson	Pa2/H-ak	106,08	-33,7	240	15,8	21,50		586,82	439	7,53	8	180	5
			572845,22		139,70	78,20 -	147,00	136,00 -	139,20	Johnson	Pa2/haI		-38,4	320	16,1	147,00	1,7	0,18	1	1	616	7,2	0,4

Baranya

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szabadszentkirály																						
K-5	2014	158/2015	124,860	147,00	355,00	0,00 - 12,00	103,60 - 109,60	Johnson	Pa2/alH	-17,70	-28,5	160	14,8	19,70	0,000	26	76,6	32	1,07	0,07	0,02	
			Petőfi Sándor u.	73599,51	147,00	244,50	0,00 - 90,00	117,20 - 124,00	Johnson	Pa2/H-ak	107,16	-33,6	240	15,1	20,60		571,82	427	7,6	7	178	5
			Vízmű 2. sz. kút	572861,48		139,70	80,00 - 147,00	136,00 - 139,20	Johnson	Pa2/hal		-44,0	400	15,2	147,00	1,8	0,14	1	1	612	7	0,6
Szentdénés																						
K-5	2015	308/2015	109,970	124,90	355,00	+0,24 - 6,00	101,10 - 103,70	tekercs	Pa2/H-d	+0,62	-20,4	240	11,4	17,70	7,860	103	41,2	28,2	1,84	0,04	0,02	
			Vízműtelep	74023,03	127,00	225,00	+0,43 - 78,00	113,10 - 118,70	tekercs	Pa2/H-kd	110,59	-27,1	315	11,4	17,76		674,41	482	7,53	15	122	5
			Vízmű 4. sz. kút	563564,25		125,00	63,00 - 124,90					-31,4	360	11,3	124,60	1,5	1,53	8	1	684	7,9	1
											-35,1	400	11,2									
Szentlászló																						
B-6	2014	524/2014	131,790	73,40	324,00	0,00 - 6,00	48,60 - 53,20	perf.	Pa2/H-fa	-8,04	-20,5	85	6,8	13,50	1,570	90	28	20,8	0,2	0,03	0,02	
			Vízműtelep	89612,27	75,90	273,00	0,00 - 35,00	64,60 - 69,20	perf.	Pa2/H-ak	123,75	-27,0	128	6,7	14,32		575,67	427	7,74	5	86	1
			Vízmű 3. sz. kút	556006,29		195,00	0,00 - 73,40					-36,2	150	5,3	72,70	1,9	2,6	5	1	588	7	0,8
											-37,8	162	5,4									
Szentlőrinc																						
K-24	2014	464/2014	121,170	325,00	406,00	0,00 - 12,00	282,00 - 283,20	Johnson	Pa2/H,aH	-12,00	-27,9	160	10,1	28,20	0,000	70	42,7	14,7	0,9	0,03	0,02	
			Vízműtelep	77276,35	325,00	244,50	0,00 - 280,00	291,00 - 293,30	Johnson	Pa2/H-a	109,17	-32,6	200	9,7	28,80		489,25	341	7,7	17	92	5
			Vízmű 5. sz. kút	569355,61		139,70	268,20 - 325,00	301,40 - 305,40	Johnson			-34,0	220	10,0	325,00	1,9	0,32	1	1	515	5,6	0,4
							307,00 - 310,80	Johnson			-39,0	270	10,0									
Tótszentgyörgy																						
B-2	2014	526/2014	121,600	69,35	324,00	0,00 - 6,00	51,50 - 57,20	perf.	Pa2/H-fak	-6,05	-16,9	133	12,2	14,00	0,170	21	103,1	35,5	0,23	0,73	0,02	
			Vízműtelep	79837,34	71,00	244,50	0,00 - 43,30	60,50 - 63,20	perf.	Pa2/H-ak	115,55	-23,8	215	12,1	14,65		679	512	7,38	4	222	1
			Vízmű 2. sz. kút	547108,52		140,00	0,00 - 69,35					-31,2	300	11,9	68,50	0,7	0,17	15	1	693	8,4	0,8
											-36,3	340	11,2									

Bács-Kiskun

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Baja																							
B-436	2014	114/2015	106,589	78,00	225,00	+0,10 -	42,00	44,00 -	74,00	perf.	PI/H-k	-18,70	-18,9	210	913,0	14,40	0,580	20,4	.	.	0,01	0,18	0,02
			91950,01	90,00	140,00	36,00 -	78,00					87,89	-19,1	325	738,6	15,50		.	.	7,12	5	194	.
			644097,05										-19,5	400	533,3	78,00	1,3	1,09	.	1	.	.	.
													-19,5	460	554,2								
B-437	2015	255/2015	106,830	82,00	225,00	0,00 -	42,00	54,20 -	78,00	réselt	PI/H-d	-18,03	-18,4	150	375,0	14,20	0,430	28,3	.	.	0,06	0,11	0,03
			92026,60	83,00	140,00	36,20 -	82,00					88,80	-19,3	300	245,9	14,80		.	.	7,37	10	171	.
			644219,37										-20,1	500	241,5	81,50	1,78	1,21	.	1	.	.	.
													-20,5	600	242,9								
													-20,9	700	243,9								
Bácsbokod																							
B-33	2014	220/2015	117,420	140,00	457,00	+0,39 -	23,00	110,10 -	122,70	tekercs	PI/H-kd	-3,55	-8,4	830	170,8	16,30	2,540	32	70,7	32,9	0,53	0,07	0,02
			86886,63	148,00	330,00	+0,45 -	104,00					113,87	-10,5	1000	143,9	17,10		573,19	433	7,82	2	172	1
			657776,65		195,00	88,50 -	140,00						-10,5	1030	147,4	140,00	1	0,76	16	1	559	7,1	1,1
													-12,9	1380	148,1								
Borota																							
B-21	2015	445/2015	141,962	170,00	225,00	+0,35 -	110,00	150,00 -	158,00	tekercs	PI/H-kd	-17,72	-17,8	53	530,0	16,90	0,000	28	60	17,7	0,27	0,06	0,02
			103023,60	172,30	113,00	60,00 -	170,00	160,00 -	168,00	tekercs		124,24	-18,1	108	270,0	17,30		437	317	7,6	12	125	1
			663345,09										-18,5	150	192,3	170,00	1,2	0,17	21	1	470	5,2	2,9
													-18,9	220	183,3								
Csávoly																							
K-17	2015	395/2015	136,570	148,50	406,00	+0,16 -	10,00	121,60 -	138,30	tekercs	PI/H-kd	-12,12	-19,9	255	32,7	17,50	0,200	34	97,3	39,8	0,74	0,09	0,02
			95243,06	150,00	280,00	+0,35 -	115,00					124,45	-24,8	410	32,4	17,59		731,9	536	7,53	5	226	16
			656625,04		165,00	99,00 -	148,50						-30,2	580	32,1	148,50	1,4	0,61	6	1	748	8,8	0,8
Dávod																							
K-75	2014	213/2015	91,890	60,00	406,00	+0,40 -	15,00	43,15 -	54,85	tekercs	PI/kH	-6,14	-9,2	1000	328,9	14,10	4,000	46	75,1	27,7	1,53	0,09	0,02
			74488,74	61,40	280,00	+0,20 -	30,00					85,75	-10,8	1500	324,7	14,29		634,68	475	7,42	5	166	5
			641494,99		165,00	21,80 -	60,00						-12,3	2000	326,3	60,00	1,7	1,61	16	1	653	7,8	2
													-12,8	2150	325,3								
Dunafalva																							
K-119	2015	241/2015	86,310	21,00	406,00	0,00 -	6,00	12,50 -	20,00	réselt	PI/kH	-2,10	-4,3	395	177,9	12,40	0,000	8	99,2	24,9	2,35	0,44	0,01
			84543,85	21,00	280,00	0,00 -	21,00					84,21	-5,5	585	174,1	.		405	384	7,1	14	197	42
			631991,53										-6,6	780	172,6	.	0,76	0,73	1	1	600	6,3	1

Bács-Kiskun

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés	EOV y	(m)	(mm)	(m)	- (m)	(m)	- (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Kecskemét																								
K-984	2015	330/2015	112,340	24,00	324,00	0,00 -	5,60	11,00 -	15,00	réselt	PI/aH,H	-1,85	-8,6	85	12,6	13,40	0,000	10,2	75,5	26,3	0,28	0,23	0,01	
			Bács-Zöldért Zrt.	176429,66	30,00	225,00	0,00 -	24,00	17,00 -	21,00	réselt		110,49	-11,6	123	12,6	.		320	397	7,44	1	167	5
			1. sz. öntözőkút	704923,61										-14,5	162	12,8	.	1,14	0,39	70	1	510	6,5	0,64
Kerekegyháza																								
B-57	2014	150/2015	116,670	301,00	355,00	0,00 -	12,00	242,00 -	247,00	Johnson	PI/H-k	-16,00	-17,9	720	378,9	20,40	0,000	26	58,9	30,3	0,63	0,09	0,02	
			Széchenyi u., Vízműtelep	176553,45	312,00	244,50	0,00 -	235,00	253,00 -	269,00	Johnson		100,67	-18,2	800	363,6	23,10		513,44	378	7,88	2	150	15
			Vízmű 5. sz. kút	683737,34		139,70	216,96 -	301,00	282,00 -	293,00	Johnson			-19,5	1000	285,7	299,00	1,2	1	1	1	508	6,2	1,4
												-22,5	1200	184,6										
K-58	2015	496/2015	123,740	170,00	219,00	0,00 -	24,00	154,80 -	164,80	tekercs	PI/H-kd	-18,62	-19,6	150	161,3	17,20	0,560	11,7	51,7	23,4	0,27	0,13	0,01	
			Hírös-Vitál Zrt.	176775,87	200,00	165,00	0,00 -	142,00					105,12	-20,5	280	146,6	17,80		.	336	7,57	1	127	5
			1. sz. kút	687056,04		90,00	119,30 -	170,00						-20,8	335	157,3	170,00	1,34	0,67	80	1	440	5,5	1
												-21,5	400	141,3										
Kiskőrös																								
B-1141	2015	338/2015	97,450	130,00	273,00	0,00 -	11,50	94,20 -	114,20	réselt	PI/kH	-0,30	-2,1	800	444,4	18,10	2,340	13,8	70,5	22,4	0,44	0,07	0,01	
			Kassai u. 90., Vízműtelep	142830,74	161,80	219,00	0,00 -	68,00					97,15	-4,6	1500	352,1	18,80		.	366	7,9	2	151	5
			Vízmű 11. sz. kút	667525,82		140,00	49,20 -	130,00						-9,4	3000	330,8	128,10	1,2	0,4	19	1	474	6	1,28
Kiskunfélegyháza																								
K-186	2015	386/2015	92,230	350,00	406,00	0,00 -	22,50	278,00 -	289,00	Johnson	PI/H-k	-2,00	-6,5	1250	275,9	19,70	5,720	18	63,4	30,3	0,83	0,1	0,02	
			II. Vízműtelep	156851,75	352,00	324,00	0,00 -	263,00	300,00 -	306,00	Johnson		90,23	-7,3	1500	283,0	20,10		492,55	378	7,66	2	156	5
			Vízmű 8. sz. kút	714276,53		177,80	244,00 -	350,00	315,00 -	320,00	Johnson			-8,2	1800	290,3	350,00	1,1	0,5	1	1	493	6,2	1,6
								329,00 -	340,00	Johnson	PI/H-ak		-9,5	2150	286,7									
Kiskunhalas																								
B-153	2015	256/2015	125,660	255,00	406,00	0,00 -	12,00	228,00 -	250,00	Johnson	PI/H-k	-16,00	-18,2	520	236,4	18,40	1,840	18	58,9	25,1	0,58	0,07	0,02	
			II. Vízműtelep	122819,00	257,00	324,00	0,00 -	90,00					109,66	-20,2	1040	247,6	20,10		452,83	341	7,75	2	138	7
			Vízmű 2/8. sz. kút	682805,25		244,50	90,00 -	215,00						-21,7	1300	228,1	255,00	0,8	0,67	9	1	464	5,6	0,7
								139,70	196,00 -	255,00														
K-154	2014	257/2015	122,860	252,00	406,00	+0,50 -	11,50	229,00 -	246,58	Johnson	PI/H-k	-14,25	-18,9	610	132,6	18,10	3,710	24	61,9	30,3	1	0,02	0,08	
			III. Vízműtelep	124145,95	252,00	324,00	+0,80 -	84,60					108,61	-20,8	880	134,4	19,90		508,75	384	7,68	5	154	5
			Vízmű 3/2A. jelű kút	686748,34		244,50	84,60 -	214,80						-22,2	1010	127,8	252,00	1,2	0,83	7	1	514	6,3	1,3
								139,70	197,65 -	252,00														
K-155	2015	258/2015	122,950	215,00	406,00	+0,50 -	8,55	182,40 -	205,60	Johnson	PI/H-k	-10,00	-11,7	600	359,3	17,20	2,080	24	75,2	22,5	1,16	0,08	0,02	
			III. Vízműtelep	124127,09	215,00	324,00	+0,60 -	63,85					112,95	-12,6	880	342,4	18,30		499,69	372	7,51	2	154	5
			Vízmű 3/3A. jelű kút	686752,91		244,50	63,85 -	167,55						-13,3	1070	321,3	215,00	1,6	0,94	21	1	521	6,1	1,4
								139,70	152,10 -	215,00														

Bács-Kiskun

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés	EOV y	(m)	(mm)	(m)	- (m)	(m)	- (m)	(m)	- (m)		terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés	(m)	(m)									(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Kunfehértó																							
B-382014101/2015 Községi Vízmű Vízmű III/2. sz. kút	135,400	259,50	324,00	0,00	-	80,20	209,50	-	216,40	Johnson	PI/H-kd	-21,80	-23,4	400	246,9	18,70	0,810	12	60,4	20,8	0,65	0,08	0,02
	114352,07	302,00	244,50	80,20	-	203,80	220,40	-	226,10	Johnson		113,60	-24,8	700	231,8	18,90		400,76	305	7,65	2	130	1
	677209,94		139,70	189,60	-	259,50	232,50	-	238,00	Johnson			-25,7	850	220,8	259,50	1,2	0,53	33	1	419	5	0,7
							244,40	-	250,00	Johnson			-26,4	1000	217,4								
													-27,4	1250	225,2								
B-392014102/2015 Községi Vízmű Vízmű III/3. sz. kút	135,350	207,45	406,00	+0,50	-	11,50	184,70	-	199,75	Johnson	PI/H-ak	-21,05	-23,8	260	95,2	17,00	1,530	17	66,3	25,1	0,76	0,07	0,02
	114367,49	207,45	324,00	+0,80	-	71,30						114,30	-25,8	570	120,0	17,40		458,89	347	7,56	2	148	5
	677197,41		244,50	71,30	-	180,30							-28,1	820	117,0	207,45	1,1	0,75	7	1	459	5,7	1,1
			139,70	168,25	-	207,45							-30,5	1100	117,0								
Lajosmizse																							
K-1312014345/2015 Ceglédi út, Vízműtelep Vízmű 7. sz. kút	136,450	194,00	355,00	0,00	-	12,00	128,00	-	136,00	Johnson	PI/H-k	-30,50	-31,8	570	441,9	17,10	0,000	16	60,4	23,4	0,27	0,14	0,02
	187944,11	203,00	244,50	0,00	-	116,00	152,00	-	164,00	Johnson		105,95	-32,3	750	416,7	18,40		439,91	335	7,63	2	136	5
	689371,19		139,70	94,93	-	194,00	178,00	-	184,00	Johnson			-32,8	950	416,7	194,00	1,1	0,09	5	2,9	441	5,5	0,8
K-1322015492/2015 Iparterület Kisjuhász Sándor Lajos 1. sz. kútja	135,490	55,00	225,00	0,00	-	18,00	43,00	-	50,00	perf.	PI/H-ak	-3,38	-6,6	80	25,1	11,20	0,000	11,1	69	20,8	0,39	0,28	0,04
	188342,15	62,00	125,00	0,00	-	55,00						132,11	-8,2	120	24,9	11,50		.	298,9	7,71	2	144	5
	687984,56												-9,3	150	25,2	54,50	1,6	0,19	.	1	397	4,9	0,94
													-11,3	200	25,3								
Lakitelek																							
K-44/A2015352/2015 UNIVER-AGRO Kft. T1. jelű öntözőkút javítása	95,680	33,00	324,00	0,00	-	6,00	18,00	-	28,00	réselt	Q/H-ak	-1,11	-7,4	240	38,1	12,50	0,040	160	28,3	21	0,44	0,11	.
	174977,32	33,00	225,00	+0,20	-	33,00						94,57	-10,6	360	38,1	.		675	.	6,85	24	.	17,3
	722323,22												-13,7	480	38,1	.	2,83	2,9	.	0,5	970	.	.
													-16,9	600	38,0								
K-642014234/2015 Kerekdomb Termáldomb Kft. 1. sz. kútja	85,656	84,00	315,00	0,00	-	10,00	71,20	-	74,20	tekercs	PI/H-k	+0,44	0,0	10	22,7	20,80	12,610	270	19,2	11,2	0,27	0,01	0,02
	172234,39	118,00	225,00	0,00	-	60,00	75,60	-	78,60	tekercs		86,10	-11,8	250	20,5	21,60		1077,91	732	7,99	37	52	5
	725478,87		125,00	49,30	-	84,00	80,10	-	83,00	tekercs			-18,3	350	18,7	82,00	2,8	5,2	5	1	1074	12	2,8
													-21,7	400	18,1								
K-652015314/2015 UNIVER-AGRO Kft. T2. jelű öntözőkút	95,560	39,00	324,00	0,00	-	11,00	18,40	-	23,50	réselt	PI/H-ak	-1,43	-8,7	240	33,0	12,00	0,000	68	132	44	0,76	0,13	0,03
	174694,02	39,00	225,00	0,00	-	39,00	26,60	-	29,00	réselt		94,13	-12,4	360	33,0	12,30		715	.	7,05	59	.	20
	722632,21						34,50	-	36,20	réselt			-16,0	480	33,0	38,80	9,92	2,6	.	0,5	1100	.	.
													-19,6	600	33,0								
K-662015315/2015 UNIVER-AGRO Kft. T3. jelű öntözőkút	94,450	32,00	324,00	0,00	-	11,00	16,00	-	24,50	réselt	PI/alH	-1,23	-6,5	240	45,5	12,50	0,040	34	67,5	19	0,38	0,11	0,03
	174376,79	36,00	225,00	0,00	-	32,00	25,50	-	30,00	réselt		93,22	-9,1	360	45,6	12,50		383	.	7,15	17	.	.
	723018,18												-11,8	480	45,5	31,80	1	3	.	0,5	590	.	.
													-14,4	600	45,6								

Bács-Kiskun

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Soltvadkert																						
K-125	2015	282/2015	112,900	235,00	355,00	0,00 - 6,00	194,00 - 206,00	réselt		PI/H	-4,91	-6,0	500	446,4	19,60	2,510	16,7	57,9	21,9	0,24	0,08	0,01
II. sz. Vízműtelep			137033,22	260,00	273,00	0,00 - 22,00	216,00 - 228,00	réselt			107,99	-6,9	770	396,9	20,20		.	342	7,68	1	132	5
Vízmű II/4. sz. kút			675453,19		219,00	0,00 - 187,00						-9,3	1500	344,0	231,50	1,26	0,42	3,6	1	444	5,6	1,36
					140,00	166,00 - 235,00						-14,3	2900	307,5								
Sükösd																						
B-71	2015	296/2015	108,120	90,00	406,40	+0,20 - 11,80	61,20 - 78,80	tekercs		PI/H-kd	-18,03	-19,3	500	390,6	15,30	1,520	13	50,1	29,4	0,72	0,12	0,04
Érsekcsanád-Sükösd közös vízmű			102872,07	92,50	280,00	+0,22 - 47,00					90,09	-20,1	800	390,2	15,95		442,6	341	7,45	3	136	5
Vízmű 5/A. jelű kút			645542,05		165,00	35,70 - 90,00						-20,9	1100	388,7	90,00	1	0,61	.	2,9	460	5,6	0,8
												-21,1	1200	387,1								
												-21,9	1500	386,6								
Szank																						
K-38	2014	159/2015	107,180	200,20	406,00	+0,50 - 11,50	174,00 - 192,00	Johnson		PI/H-ak	-5,53	-8,3	700	252,7	16,10	3,890	13	53,1	21,6	2,17	0,06	0,02
Móricgát, Zrínyi Miklós u.			142234,59	202,00	324,00	+0,80 - 73,25					101,65	-9,2	900	246,6	17,20		412,07	317	8,01	3	122	5
Vízmű 2. sz. kút			698804,34		244,50	73,25 - 165,40						-10,2	1100	238,1	200,20	1,4	0,41	20	1	392	5,2	2
					139,70	149,60 - 200,20																
Szeremle																						
B-21	2014	110/2015	88,020	180,00	406,00	0,00 - 54,00	92,70 - 98,00	tekercs		Pa2/aH	+0,42	-34,0	28	0,8	19,90	0,000	419	44,2	39	5,59	0,4	0,02
VITAFITT WATER Kft.			89476,12	254,00	280,00	0,00 - 91,00	118,60 - 121,40	tekercs			88,44	-51,0	42	0,8	18,20		1674,17	604	7,67	168	150	392
SZE-1. jelű kút			637661,48		165,00	73,00 - 180,00	136,10 - 148,30	tekercs				-68,0	56	0,8	180,00	1,5	0,38	12	1	1905	9,9	3,1
							167,60 - 172,50	tekercs				-85,0	70	0,8								
Tass																						
K-115	2014	222/2015	96,770	17,60	1200,00	0,00 - 6,00	6,50 - 12,50	Johnson		PI/kH	-4,20	-6,4	1050	477,3	12,90	0,000	49	60,4	45,9	0,06	0,22	0,02
Duna-part			186265,73	17,60	800,00	+0,50 - 6,00					92,57	-7,2	1200	400,0	12,90		621,95	329	7,48	32	188	100
Vízmű T-12. jelű kút			644343,76		406,00	+0,80 - 17,60						-8,0	1360	357,9	17,60	3,1	0,07	1	1,7	721	5,4	0,8
K-116	2014	223/2015	96,900	18,00	1200,00	0,00 - 6,00	7,00 - 13,00	Johnson		PI/H-a	-3,60	-4,7	800	701,8	12,80	0,000	39	54,5	34,6	0,07	0,29	0,02
Duna-part			186156,22	18,00	800,00	+0,40 - 6,00					93,30	-5,0	1000	719,4	12,80		528,95	305	7,87	28	154	64
Vízmű T-13. jelű kút			644334,64		406,00	+0,70 - 18,00						-5,5	1360	715,8	17,20	2,2	0,02	1	1,2	609	5	1,1
K-117	2014	224/2015	96,600	18,00	1200,00	0,00 - 6,00	6,80 - 13,80	Johnson		PI/kH	-4,80	-6,4	600	375,0	12,90	0,000	55	67,8	42,4	0,57	0,39	0,02
Duna-part			185812,59	18,00	800,00	+0,40 - 6,00					91,80	-7,1	900	391,3	12,80		665,7	347	7,37	33	190	115
Vízmű T-14. jelű kút			644301,75		406,00	+0,80 - 18,00						-7,7	1100	379,3	16,90	1,8	0,03	1	1,9	761	5,7	0,9
												-8,5	1360	367,6								
K-118	2014	225/2015	96,390	17,00	1200,00	0,00 - 6,00	6,00 - 12,00	Johnson		PI/kH	-4,30	-7,1	640	227,8	12,80	0,000	95	63,4	42,4	0,89	0,23	0,04
Duna-part			185469,83	17,00	800,00	+0,60 - 6,00					92,09	-8,9	900	197,8	12,80		802,32	451	7,36	37	184	110
Vízmű T-15. jelű kút			644262,79		406,00	+1,00 - 17,00						-10,3	1040	173,3	16,30	1,7	0,12	3	0,1	892	7,4	1

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye		módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	-	(m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Tiszaalpár																									
B-30	2015	342/2015	89,400	385,00	419,00	0,00	-	22,00	320,00	-	340,00	Johnson	PI/H-k	-0,80	-3,7	1000	350,9	24,00	4,270	75	44,2	21,6	0,49	0,07	0,02
Bokrosi u.			162027,73	389,00	324,00	0,00	-	41,00	350,00	-	375,00	Johnson		88,60	-5,4	1600	347,8	24,40		549,53	396	7,94	9	110	5
Vízmű 2. sz. kút			723105,02		244,50	41,00	-	301,00						-7,4	2000	303,0	376,00	1,9	0,65	1	1	582	6,5	1,7	
					139,70	284,00	-	385,00																	
Városföld																									
B-34	2015	346/2015	111,010	259,00	355,00	0,00	-	10,00	202,00	-	214,00	Johnson	PI/H-kd	-13,20	-13,8	200	327,9	18,20	6,270	16	58,9	24,3	0,68	0,07	0,02
Béke u.			163931,00	259,00	244,50	0,00	-	195,00	216,00	-	228,00	Johnson		97,81	-14,5	400	312,5	20,00		424,76	323	7,59	2	136	5
Vízmű 3. sz. kút			704170,66		139,70	179,50	-	259,00	247,50	-	251,00	Johnson	PI/H-d		-14,9	550	317,9	258,20	1	0,41	9	1	447	5,3	1,6

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Battonya																							
K-208	2015	162/2015	98,700	30,00	323,90	+0,50 -	6,00	20,00 -	26,00	tekercs	PI/H-k	-0,50	-1,4	160	177,8	16,70	0,000	44,9	32,3	11,7	0,14	0,25	0,01
20 ha-os szántó			109798,19	30,00	225,00	+0,50 -	30,00					98,20	-2,6	300	146,3	.	.	221	7,49	18,6	72,5	17,7	
Nedü Kft. 1. sz. öntözőkútja			803273,42										-4,3	480	128,0	.	0,82	0,05	24,2	1	368	3,62	2,5
													-6,4	640	108,1								
K-209	2015	473/2015	100,670	63,00	219,00	0,00 -	6,00	54,10 -	60,10	tekercs	PI/kH	-3,88	-4,1	40	166,7	14,90	0,000	49	41,1	14,4	0,11	0,24	0,02
Battonyai Agrár Zrt.			108044,91	84,00	140,00	0,00 -	53,00					96,79	-4,4	75	144,2	15,40		407	238	7,4	39	91	23
Állattartó telep 1. sz. kútja			804108,78		113,00	49,40 -	63,00						-4,8	120	131,9	62,00	1,2	0,07	.	1	460	3,9	0,64
Békés																							
K-167	2014	482/2014	85,500	92,00	244,50	0,00 -	7,00	81,00 -	89,00	tekercs	PI/H-ak	-3,25	-3,8	40	72,7	16,40	176,960	224	91,1	41,8	1,75	0,11	0,01
Biogáz Üzem			163836,50	120,00	165,00	0,00 -	70,00					82,25	-4,6	80	59,3	15,40		.	1010	7,55	21	225	5
Biogáz Béta Kft. 1. sz. kútja			811041,03		90,00	60,00 -	92,00						-5,6	110	47,2	91,00	1,3	5,16	178	1	1320	16,6	16,2
Békéscsaba																							
B-1163	2014	118/2015	87,320	28,00	160,00	+0,45 -	10,00	22,00 -	26,00	perf.	PI/H-d	-2,30	-4,7	40	16,7	20,50	43,040	96,2	50,4	19,6	0,48	0,64	0,01
Part u.- Harcsa u.			146340,88	28,00	90,00	+0,40 -	28,00					85,02	-5,9	60	16,7	.	.	.	7,63	15,1	.	5	
2,43 ha-os gyümölcsös, T-1. jelű öntözőkút			805949,45										-6,5	70	16,7	.	2,09	7,04	85,4	1	677	.	.
													-7,1	80	16,7								
													-8,3	100	16,7								
K-1164	2015	160/2015	88,850	30,00	324,00	+0,40 -	5,60	17,00 -	24,00	tekercs	PI/H-k	-3,70	-5,8	310	151,2	16,90	20,270	140	71,3	19,9	1,17	0,17	0,01
15 ha-os szántó			147016,32	30,00	225,00	+0,40 -	30,00					85,15	-7,8	500	122,0	.	.	584	7,53	39,6	146	5	
Bánfiné Balogh Marianna 1. sz. öntözőkútja			800958,37										-9,9	700	112,9	.	3,35	4,13	27	1	866	9,58	5,71
K-1165	2015	424/2015	88,130	25,00	160,00	0,00 -	7,00	18,00 -	21,00	réselt	PI/H-ak	-3,80	-5,5	70	42,4	10,20	44,240	193	132	59,2	1,31	0,44	0,03
Békéscsabai Hulladékkezelő mű			154079,52	25,00	90,00	0,00 -	25,00					84,33	-6,2	105	43,8	.	.	1060	7,49	71,6	323	7,8	
1. sz. öntözőkút			801443,67										-7,1	140	42,4	.	4,85	3,36	10,2	1	1570	17,4	4,8
													-8,0	175	41,7								
														130									
K-1166	2015	505/2015	86,330	120,00	200,00	0,00 -	6,00	105,00 -	110,00	perf.	PI/H-akd	0,00	-3,9	69	17,7	21,30	37,480	80,4	44,7	12,8	0,32	0,08	0,01
Tanya 2095.			148987,83	120,00	110,00	0,00 -	120,00					86,33	-4,8	90	18,8	22,30		.	.	7,72	16,6	.	5
Rokszin György 1. sz. kútja			814977,28										-7,0	140	20,0	119,00	1,5	5,12	64,7	1	632	.	.
													-9,3	180	19,4								
Csanádapáca																							
K-252	2014	234/2014	92,160	77,00	-610,00	0,00 -	6,00	56,00 -	59,00	tekercs	PI/H-akd	-6,60	-14,9	880	105,9	13,30	0,000	87,9	20,1	5,31	0,07	0,07	0,01
Vízműtelep			134280,41	100,00	508,00	0,00 -	40,00	61,00 -	67,00	tekercs	PI/H-ak	85,56	-19,6	1570	120,8	13,30		.	245	8,23	22,8	40,5	8,2
Vízmű T-4/5. jelű kút			787067,27		330,00	30,00 -	77,00	70,00 -	73,00	tekercs	PI/H-akd		-24,1	2050	117,1	74,00	0,5	0,38	10,8	1	408	4,01	1,49
													-28,0	2450	114,5								

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Csanádapáca																							
K-253	2014	545/2014	92,310	44,00	-610,00	0,00 -	6,00	29,70 -	32,70	tekercs	PI/H-ak	-5,10	-11,4	450	71,4	12,00	0,000	106	53,9	28,9	0,15	0,2	0,01
Vízműtelep			135754,23	50,00	508,00	0,00 -	19,70	34,70 -	40,70	tekercs	PI/H-akd	87,21	-16,0	740	67,9	12,20	.	318	7,8	85,8	143	55,8	
Vízmű T-2/5. jelű kút			786791,22		330,00	0,00 -	44,00						-20,1	990	66,0	44,00	0,69	0,62	2,73	1	761	5,21	2,29
													-24,1	1200	63,2								
Doboz																							
B-64	2015	239/2015	86,140	30,00	125,00	+0,30 -	10,00	22,00 -	28,00	perf.	PI/H-k	-2,10	-3,5	16	11,8	10,50	260,420	119	97,7	29,9	4,23	0,17	0,01
Gyulai Állatvédő Egyesület			153853,44	30,00	63,00	+0,30 -	30,00					84,04	-4,1	24	11,8	.	.	.	7,39	16,6	.	5	
Kutyamenhely 1. sz. kútja			818376,51										-4,5	28	11,8	.	2,47	5,12	169	1	937	.	.
													-4,8	32	11,8								
													-5,5	40	11,8								
Elek																							
K-102	2014	434/2014	94,870	288,00	355,00	0,00 -	28,00	254,40 -	257,40	Johnson	PI/H-ak	-4,62	-10,1	640	116,8	21,10	0,000	56	23	2,1	0,06	0,03	0,02
Dél-II. víztermelő telep			131225,12	300,00	244,00	0,00 -	251,00	261,50 -	267,50	Johnson	PI/H-akd	90,25	-15,4	1120	104,4	21,60		312	214	8,1	15	37	10
T-2/1. jelű kút			817496,96		140,00	211,40 -	288,00	271,50 -	274,50	Johnson	PI/kH		-21,7	1500	87,7	287,60	0,5	0,65	5,7	1	330	3,5	1,49
								276,40 -	279,40	Johnson			-23,4	1600	85,2								
K-103	2014	435/2014	94,750	236,00	355,00	0,00 -	28,00	210,40 -	212,40	Johnson	PI/H-kd	-5,30	-8,2	375	131,6	19,20	0,060	32	41	5,3	0,05	0,04	0,02
Dél-II. víztermelő telep			131215,95	236,00	244,00	0,00 -	200,00	219,60 -	225,60	Johnson	PI/kH	89,45	-10,4	723	142,6	19,60		320	226	8	13	69	10
T-2/2. jelű kút			817486,99		140,00	165,60 -	236,00						-13,8	1140	134,1	236,00	0,7	0,99	3,8	1	320	3,7	1,27
													-20,4	1600	105,8								
													-21,7	1710	104,0								
													-27,4	2130	96,6								
K-104	2014	436/2014	94,870	288,00	355,00	0,00 -	28,00	254,20 -	258,40	Johnson	PI/H-kd	-4,30	-16,6	780	63,4	20,70	0,000	54	23,6	2,2	0,05	0,03	0,02
Dél-II. víztermelő telep			131207,97	300,00	244,00	0,00 -	252,00	262,40 -	266,40	Johnson	PI/H-akd	90,57	-19,8	1160	74,8	21,50		305	207	8,1	16	38	10
T-2/3. jelű kút			817478,14		140,00	206,30 -	288,00	270,80 -	274,80	Johnson	PI/H-kd		-26,1	1600	73,4	285,30	0,5	0,68	7,1	1	320	3,4	1,65
								277,00 -	279,00	Johnson													
K-105	2014	510/2014	95,210	235,50	355,00	0,00 -	35,00	210,00 -	224,00	Johnson	PI/kH	-5,56	-11,6	800	133,6	19,10	0,000	29	42,6	5,8	0,05	0,06	0,02
Dél-III. víztermelő telep			131044,09	302,00	244,00	0,00 -	204,50					89,65	-15,2	1200	124,9	19,90		311	220	8	12	73	10
T-3/1. jelű kút			818585,04		140,00	180,50 -	235,50						-18,4	1600	124,5	235,50	0,9	0,58	2	1	320	3,6	1,19
K-106	2014	511/2014	95,190	289,00	355,00	0,00 -	32,00	271,00 -	279,00	Johnson	PI/H-kd	-4,48	-11,4	600	87,3	21,10	0,060	56	23	2,6	0,05	0,02	0,02
Dél-III. víztermelő telep			131033,00	289,00	244,00	0,00 -	252,00					90,71	-14,9	900	86,6	21,40		313	214	8,2	15	38	10
T-3/2. jelű kút			818589,97		140,00	231,20 -	289,00						-18,4	1200	86,5	287,50	0,5	0,86	3,6	1	310	3,5	1,3
K-107	2014	512/2014	95,370	235,50	355,00	0,00 -	32,00	210,00 -	224,00	Johnson	PI/kH	-5,48	-9,1	800	221,6	19,00	0,120	28	43,3	6,2	0,05	0,06	0,02
Dél-III. víztermelő telep			131020,79	235,50	244,00	0,00 -	202,00					89,89	-11,3	1200	206,2	19,60		318	226	8	12	75	10
T-3/3. jelű kút			818594,87		140,00	181,20 -	235,50						-14,0	1600	187,8	235,50	0,9	0,74	2	1	320	3,7	1,11

Békés

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés	EOV y	(m)	(mm)	(m)	- (m)	(m)	- (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Gyula																							
K-545	2014	513/2014	90,204	307,00	355,00	0,00 -	35,00	265,50 -	273,50	Johnson	PI/kH	+0,47	-3,1	800	226,6	22,10	2,660	67	27,8	8,2	0,05	0,03	0,02
Elek-Északi vízbázis			139869,48	307,00	244,00	0,00 -	259,00	292,50 -	297,20	Johnson		90,67	-5,0	1200	219,0	22,80		374	250	7,9	17	58	10
T-5. jelű kút			819147,41		140,00	236,90 -	307,00						-7,2	1600	207,8	306,50	0,8	1,84	32	1	380	4,1	2,4
Kaszaper																							
K-83	2015	247/2015	94,650	233,00	355,60	0,00 -	24,00	208,50 -	214,00	Johnson	PI/H-akd	-7,75	-10,2	400	161,3	25,10	68,500	270	14,6	5	0,14	0,03	0,02
Vízműtelep			122247,58	254,20	244,50	0,00 -	191,00	224,30 -	230,10	Johnson	PI/Holan	86,90	-12,0	600	140,5	25,70		1048	708	7,9	47	32	1
Vízmű T-3/1. sz. kút			789111,19		139,70	170,80 -	233,00						-14,1	800	125,4	232,50	1,4	0,93	14,1	1	1020	11,6	6,7
K-84	2015	375/2015	94,230	120,50	508,00	0,00 -	5,00	81,00 -	87,00	tekercs	PI/H-ak	-4,00	-6,0	450	225,0	15,50	0,000	97	11,8	5,1	0,07	0,05	0,02
Vízműtelep			123706,40	126,40	419,00	0,00 -	77,00	108,00 -	115,00	tekercs	PI/H-kd	90,23	-7,4	670	197,1	16,40		380,28	219	8,42	24	28	22
Vízmű T-1/2. sz. kút			787818,07		280,00	0,00 -	120,50						-9,5	890	161,8	120,50	0,6	0,02	5	1	403	3,6	0,7
K-85	2015	376/2015	94,790	119,00	508,00	0,00 -	5,00	84,00 -	87,00	tekercs	PI/H-k	-5,16	-6,5	360	268,7	16,40	0,000	82	7,4	3,3	0,07	0,05	0,02
Vízműtelep			122964,25	126,00	419,00	0,00 -	71,00	106,00 -	112,00	tekercs	PI/H-kd	89,63	-9,1	540	138,1	17,10		343,1	207	8,33	19	18	23
Vízmű T-2/2. sz. kút			788478,24		280,00	0,00 -	119,00						-12,5	720	98,1	119,00	0,7	0,11	5	1	381	3,4	0,7
													-16,0	900	83,0								
													-17,2	1200	99,7								
K-86	2015	413/2015	93,390	237,50	355,60	0,00 -	36,00	223,00 -	232,50	Johnson	PI/H-akd	-6,05	-12,9	600	88,0	24,40	20,100	260	14,4	5,2	0,21	0,02	0,02
Vízműtelep			123706,44	252,00	244,50	0,00 -	214,00					87,34	-16,2	900	89,0	25,00		1000	683	7,8	34	32	1
Vízmű T-1/1. sz. kút			787818,04		139,70	188,00 -	237,50						-20,8	1200	81,4	237,00	1,1	1,12	28	1	940	11,2	6,6
K-87	2015	457/2015	95,270	100,50	508,00	0,00 -	5,00	78,00 -	80,00	tekercs	PI/H-k	-5,45	-9,5	390	96,3	15,90	0,000	84	14,7	4,3	0,05	0,03	0,02
Mezőkovácsházai út, Vízműtelep			122237,19	105,00	419,00	0,00 -	73,00	83,00 -	85,00	tekercs		89,82	-14,6	860	94,5	16,80		347,94	201	7,82	20	30	22
Vízmű T-3/2. jelű kút			789120,45		280,00	0,00 -	100,50	88,00 -	95,00	tekercs			-16,8	1070	94,3	100,50	0,4	0,1	6	1	370	3,3	0,7
													-18,1	1200	94,8								
Kevermes																							
K-104	2015	249/2015	98,230	166,00	355,00	0,00 -	6,00	137,50 -	156,50	Johnson	PI/H,hK	-6,92	-9,1	570	261,5	18,40	0,000	26	48,9	7	0,05	0,07	0,02
T-6. víztermelő telep			124334,83	166,20	244,50	0,00 -	131,00					91,31	-10,4	855	245,7	19,40		302	195	8,2	11	84	10
T-6/3. jelű kút melléfúrásos felújítása			814444,03		139,70	99,90 -	166,00						-10,5	880	244,4	164,80	1,3	0,38	2	1	340	3,6	0,92
													-11,5	1090	235,9								
K-105	2015	367/2015	99,040	266,00	508,00	0,00 -	33,00	229,00 -	236,50	Johnson	PI/hK	-7,52	-15,0	1200	160,6	22,50	0,000	46	23,2	1,8	0,05	0,02	0,02
T-5. víztermelő telep			124612,26	267,00	340,00	0,00 -	222,00	241,50 -	245,50	Johnson		91,52	-18,3	1600	148,4	23,20		260	171	8	11	37	5,7
T-5/2. jelű kút melléfúrásos felújítása			815035,58		178,00	183,80 -	266,00	257,00 -	260,50	Johnson	PI/kH		-20,0	2000	159,7	266,00	0,7	0,02	13	1	290	2,8	0,54
													-22,4	2330	156,4								
K-106	2015	368/2015	97,830	260,00	508,00	0,00 -	40,00	220,00 -	227,00	Johnson	PI/hK	-5,99	-14,1	1200	148,0	22,00	0,000	46	25,1	2,1	0,4	0,03	0,02
T-6. víztermelő telep			124352,32	260,00	340,00	0,00 -	200,50	246,00 -	250,00	Johnson	PI/H,kH	91,84	-17,5	1600	139,0	23,00		268	171	8,2	15	40	6,6
T-6/1. jelű kút melléfúrásos felújítása			814430,19		178,00	176,60 -	260,00	252,00 -	255,00	Johnson	PI/Holan		-20,1	2000	141,5	259,10	0,7	0,27	11,1	1	300	2,8	0,76
													-22,2	2280	141,0								

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ő v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye		módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	-	(m)	(m)	-	(m)	terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.			
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)			
Kunágota																										
K-85	2015	408/2015	99,690	207,00	355,00	0,00	-	24,00	162,00	-	166,60	Johnson	PI/alH	-5,10	-8,8	445	120,3	21,40	0,000	67	8,8	0,8	0,03	0,01	0,02	
			117996,36	207,00	244,50	0,00	-	158,00	171,00	-	176,00	Johnson		94,59	-11,9	700	103,7	21,60		254,08	109	8,77	18	14	19	
			806783,09		139,70	135,50	-	207,00	190,00	-	195,00	Johnson			-15,2	1000	99,0	207,00	0,4	0,21	10	1	287	2,8	0,4	
															-15,9	1020	94,9									
K-86	2015	409/2015	99,710	156,00	508,00	0,00	-	10,00	132,00	-	135,00	Johnson	PI/hal	-0,10	-8,2	400	49,4	20,20	0,060	47	22,1	2,6	0,03	0,03	0,02	
			117987,84	160,00	419,00	0,00	-	130,00	138,00	-	150,00	Johnson	PI/H-ak	99,61	-13,5	650	48,5	20,70		269,73	170	8,29	16	36	10	
			806772,01		280,00	0,00	-	156,00							-18,1	880	49,0	156,00	0,9	0,22	12	1	293	2,8	0,5	
K-87	2015	443/2015	100,190	198,50	355,00	0,00	-	24,00	171,00	-	177,00	Johnson	PI/H-f	-3,95	-21,2	210	12,2	22,30	0,130	58	13,3	1,7	0,06	0,01	0,02	
			117623,14	208,00	244,50	0,00	-	163,00	180,00	-	186,00	Johnson	PI/H-kd	96,24	-28,2	310	12,8	23,20		206,26	67	8,69	16	14	11	
			807600,81		139,70	145,00	-	198,50							-36,9	410	12,5	195,50	0,3	0,17	4	1	289	2,5	0,6	
K-88	2015	456/2015	100,310	160,00	508,00	0,00	-	9,00	121,00	-	125,00	Johnson	PI/H-f	-4,00	-5,5	400	266,7	19,50	0,000	49	26,5	1,7	0,25	0,04	0,02	
			117611,08	160,00	406,00	0,00	-	110,00	130,00	-	133,00	Johnson		96,31	-6,4	600	250,0	19,70		272,17	170	8,19	14	40	9	
			807608,46		280,00	0,00	-	160,00	137,00	-	140,00	Johnson			-6,7	640	237,0	159,10	0,7	0,13	12	1	298	2,8	0,7	
									142,00	-	145,00	Johnson			-8,0	810	205,1									
									149,00	-	153,00	Johnson			-8,1	830	202,4									
Lökösháza																										
K-121	2015	248/2015	97,270	249,00	508,00	0,00	-	10,50	227,00	-	230,00	Johnson	PI/H-kd	-7,50	-12,0	780	173,3	20,80	0,000	41	28,6	3,3	0,02	0,03	0,02	
			125720,93	250,10	340,00	0,00	-	181,00	233,00	-	238,00	Johnson		89,77	-14,9	1100	148,0	21,80		248	134	8,2	13	48	2,3	
			816398,52		177,80	141,10	-	249,00	239,60	-	243,60	Johnson			-20,0	1630	130,6	247,70	0,8	0,49	2	1	290	3	1	
															-25,6	2040	112,7									
K-122	2015	364/2015	97,790	235,00	508,00	0,00	-	33,00	193,50	-	201,50	Johnson	PI/kH	-8,46	-17,8	1200	128,5	20,10	0,000	36	35,1	3,7	0,05	0,02	0,02	
			125151,81	237,00	340,00	0,00	-	184,00	213,50	-	225,50	Johnson	PI/H-kd	89,33	-21,1	1600	126,8	21,60		279	189	7,5	11	58	2,8	
			816018,28		177,80	157,00	-	235,00							-24,9	2200	134,1	232,00	0,9	0,04	2,1	1	300	3,1	1,45	
															-31,5	2750	119,4									
K-123	2015	365/2015	98,490	233,00	508,00	0,00	-	22,00	202,50	-	207,50	Johnson	PI/H-kd	-8,80	-20,4	800	68,7	20,70	0,000	40	31,8	2,6	0,05	0,03	0,02	
			125381,22	250,00	340,00	0,00	-	202,00	214,50	-	219,50	Johnson	PI/kH	89,69	-31,5	1600	70,5	21,40		282	189	7,9	14	50	3,5	
			815214,97		177,80	162,70	-	233,00	221,00	-	224,00	Johnson			-34,7	2000	77,1	231,00	0,6	0,44	3,2	1	290	3,1	0,83	
															-38,8	2280	75,9									
K-124	2015	366/2015	98,510	234,00	508,00	0,00	-	32,00	192,40	-	198,40	Johnson	PI/H,kH	-8,69	-16,9	800	97,3	20,20	0,000	37	32	3,3	0,05	0,03	0,02	
			125017,43	240,00	340,00	0,00	-	185,00	205,10	-	207,70	Johnson	PI/A,alA	89,82	-22,1	1350	100,7	21,60		298	207	7,8	14	52	2,8	
			815481,62		177,80	145,50	-	234,00	214,50	-	218,50	Johnson	PI/H,kH			-28,7	2000	100,0	234,00	0,8	0,41	2	1	300	3,4	0,9
									220,50	-	222,50	Johnson			-31,1	2230	99,7									
									223,50	-	226,50	Johnson														

Békés

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Lőkősháza																								
K-125	2015	369/2015	97,630	212,00	324,00	0,00 -	28,00	181,70 -	189,70	Johnson	PI/H-kd	-7,47	-19,6	1200	99,0	19,00	0,000	30	39,2	5,3	0,07	0,04	0,02	
			T-8. víztermelő telep	125738,64	212,00	244,00	0,00 -	178,00	197,30 -	203,30	Johnson		90,16	-21,5	1600	113,8	20,40		294	201	8,1	14	67	2,3
			Vízmű T-8/2. jelű kút	816390,32		140,00	145,30 -	212,00						-25,9	2000	108,5	211,20	0,8	0,42	2	1	310	3,3	0,9
K-126	2015	391/2015	97,230	255,00	508,00	0,00 -	32,00	203,00 -	211,00	Johnson	PI/H-kd	-7,11	-10,9	350	93,1	19,80	1,290	41	29,5	5,7	0,05	0,05	0,02	
			T-7. víztermelő telep	126250,57	260,00	339,70	0,00 -	200,00	240,00 -	247,00	Johnson	PI/kH	90,12	-14,8	540	70,1	20,60		296,85	201	8,3	15	54	3
			Vízmű T-7/1. jelű kút	816268,62		177,80	181,50 -	255,00						-17,3	720	70,5	255,00	0,7	0,48	1	1	305	3,3	0,7
K-127	2015	440/2015	97,410	201,00	355,00	0,00 -	24,00	165,00 -	173,00	Johnson	PI/H-kd	-7,20	-8,8	600	375,0	18,70	0,060	28	50,1	6	0,1	0,09	0,02	
			T-7. víztermelő telep	126256,36	201,00	244,50	0,00 -	155,00	188,00 -	196,00	Johnson		90,21	-9,8	800	307,7	19,20		324,83	225	8,06	13	82	5
			Vízmű T-7/2. jelű kút	816279,11		139,70	134,00 -	201,00						-10,3	980	316,1	200,70	1,2	0,57	1	1	347	3,7	0,8
														-12,3	1400	274,5								
												-13,6	1740	271,9										
Medgyesegyháza																								
B-161	2014	544/2014	97,440	118,00	419,00	0,00 -	20,70	87,00 -	91,50	perf.	PI/H-akd	-7,50	-14,6	500	70,4	13,80	0,000	62,5	27,6	4,02	0,24	0,05	0,01	
			Moravszki u. 17., Vízműtelep	130488,77	118,00	280,00	0,00 -	72,00	97,00 -	101,00	perf.	PI/H-ak	89,94	-18,1	750	70,8	15,10		.	232	8,07	15	48	5
			Vízmű 5. sz. kút	802056,85		160,00	60,00 -	118,00	109,50 -	112,00	perf.				560		117,20	1,19	0,91	12,6	1	368	3,81	3,05
K-162	2015	311/2015	94,420	94,20	508,00	+0,24 -	57,50	60,35 -	66,05	tekercs	PI/H-kd	-5,55	-9,1	1000	280,9	16,60	0,640	60,29	26,3	4,28	0,14	0,05	0,01	
			T-3. Vízműtelep	132713,95	94,50	330,00	+0,95 -	94,20	74,35 -	85,05	tekercs	PI/H-akd	88,87	-10,2	1300	278,4	16,97		.	228	8,13	16,5	46,8	5
			Vízmű T-3/3. jelű kút	798245,76										-11,3	1600	277,3	94,00	0,75	0,81	9,64	1	362	3,74	2,85
														1400										
K-163	2015	312/2015	94,650	103,40	508,00	+0,12 -	50,00	75,60 -	84,20	tekercs	PI/kH	-5,28	-9,4	870	212,2	16,50	0,640	57,2	25	4,59	0,11	0,07	0,01	
			T-5. Vízműtelep	131822,55	106,00	330,00	+0,45 -	103,40	93,60 -	97,20	tekercs		89,37	-11,0	1200	211,6	17,18		.	221	7,96	14,9	45,7	5
			Vízmű T-5/3. jelű kút	797946,81										-12,4	1500	211,0	103,40	0,94	0,78	4,2	1	344	3,62	2,34
														1350										
K-164	2015	313/2015	96,090	121,00	324,00	0,00 -	12,50	93,00 -	96,00	perf.	PI/H-ak	-5,00	-5,6	95	153,2	16,80	5,650	42,5	48,6	8,4	0,13	0,11	0,01	
			Bánkút, Vízműtelep	130850,88	122,50	225,00	0,00 -	89,00	100,00 -	105,00	perf.	PI/H-kd	91,09	-6,4	210	155,6	15,10		.	278	8,17	12	87	8
			Vízmű 2. sz. kút	806850,91		140,00	79,50 -	121,00	112,00 -	116,00	perf.			-7,0	300	150,0	121,00	0,9	1,59	29,19	1	422	4,8	1,98
												-7,7	400	147,1										
K-165	2015	309/2015	94,430	138,30	355,00	+0,17 -	18,00	107,30 -	111,30	Johnson	PI/Holan	-4,15	-8,9	380	80,2	18,60	0,000	83,8	13,1	1,84	0,04	0,05	0,01	
			T-6. Vízműtelep	131591,93	172,00	244,50	+0,19 -	104,00	118,85 -	122,35	Johnson		90,28	-11,3	570	79,4	18,98		.	211	8,46	21,4	22,6	5
			Vízmű T-6/1. jelű kút	798414,91		139,70	89,00 -	138,30	127,45 -	130,45	Johnson			-13,0	650	73,9	138,30	0,37	0,5	26,7	1	355	3,64	1,63
												-13,6	750	79,1										
K-166	2015	310/2015	94,440	104,10	508,00	+0,18 -	69,50	70,75 -	73,85	tekercs	PI/Holan	-5,43	-11,7	485	77,7	16,10	0,000	57,2	27	4,06	0,07	0,05	0,01	
			T-6. Vízműtelep	131583,95	107,00	330,00	+0,26 -	104,10	82,30 -	86,40	tekercs	PI/H	89,01	-15,2	755	77,0	17,30		.	207	8,45	14	47,3	5
			Vízmű T-6/3. jelű kút	798442,26					96,35 -	97,95	tekercs			-17,3	900	75,9	103,75	0,51	0,67	2,9	1	335	3,61	1,43
												-18,8	1000	75,1										

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Mezőberény																						
K-117	2014	534/2014	85,630	56,00	324,00	0,00 - 8,00		48,00 - 50,00	perf.	PI/H-ak	-2,30	-5,0	44	16,4	12,80	297,920	263	73,4	26,4	1,11	0,25	0,01
Nyeregben Alapítvány			168153,38	60,00	280,00	0,00 - 17,00					83,33	-5,9	60	16,7	13,50		.	1060	7,45	20,9	164	5
Lovastanya 1. sz. kút			802156,51		225,00	12,00 - 56,00						-7,0	77	16,4	55,50	2,43	6,15	39,9	1	1410	17,4	18,4
												-7,7	88	16,4								
												-9,0	110	16,4								
Mezőhegyes																						
K-227	2004	537/2014	96,320	47,00	200,00	0,00 - 30,00		38,00 - 44,00	tekercs	PI/H-d	-3,94	-4,5	71	122,4	14,10	0,000	136	141	52	0,05	0,16	0,04
Szántó			114626,88	49,00	125,00	20,00 - 47,00					92,38	-5,2	144	115,2	14,30		1115	329	7,1	213	317	213
Forróné Czabarak Erika 1. sz. kútja			785198,64									-5,6	190	111,8	46,80	3,8	0,02	.	26	1470	5,4	0,98
Tótkomlós																						
K-207	2015	357/2015	93,750	185,00	195,00	0,00 - 136,00		147,00 - 156,00	Johnson	PI/H-fa	-7,80	-10,0	250	113,6	21,30	196,430	373,7	12,3	11,2	0,14	0,04	0,01
Kaszaperi út 2.			121179,62	185,00	125,00	123,00 - 185,00		171,00 - 179,00	Johnson		85,95	-11,6	400	105,3	22,70		.	835	8,8	39	43	23
Tótkomlósi Tojástermelő Kft. 2. sz. kútja			782102,33												185,00	1	1,3	.	1	1320	15,2	16,8
Újkígyós																						
K-202	2015	161/2015	93,880	30,00	324,00	+0,40 - 5,60		18,00 - 26,00	tekercs	PI/H-k	-3,70	-5,5	300	166,7	17,00	5,150	51,3	108	27,7	2,5	0,4	0,01
10 ha-os szántó			137082,79	30,00	225,00	+0,40 - 30,00					90,18	-7,2	550	157,1	.		.	550	7,51	20,7	.	5
Bánfi Réka 1. sz. öntözőkútja			803143,70									-9,1	750	138,9	.	2,74	3,63	45,1	1	776	9,01	.
B-203			93,040	226,00	323,90	0,00 - 6,00		184,00 - 190,00	tekercs	PI/H-ak	-4,42	-6,8	150	62,0	20,70	2,080	79,1	12,2	2,17	0,1	0,03	0,01
Petőfi u. 26-28., Idősek Otthona			140356,79	275,00	244,50	0,00 - 177,00		216,00 - 219,00	tekercs	PI/H	88,62	-8,6	250	60,4	21,90		.	285	8,24	18,1	22,1	5
Vízmű T-2. jelű kút			801853,24		140,00	154,00 - 226,00						-10,4	350	58,6	225,90	0,1	1,01	93,3	1	429	4,68	4,45
												-12,6	450	55,2								
B-204			93,910	256,00	323,90	0,00 - 6,00		183,00 - 187,00	tekercs	PI/H-akd	-4,55	-8,0	150	43,7	24,20	1,200	79,7	10,7	1,73	0,11	0,03	0,01
József Attila u., Vízműtelep			140232,59	275,00	244,50	0,00 - 176,00		200,00 - 205,00	tekercs	PI/H-ak	89,36	-10,4	250	42,7	25,30		.	270	8,51	18,3	19	5
Vízmű IV/A. jelű kút			801645,09		140,00	156,00 - 256,00		249,00 - 252,00	tekercs	PI/H-akd		-13,6	350	38,8	254,30	0,1	0,82	74,3	1	440	4,72	3,1
												-18,6	450	32,1								
B-205			93,550	242,00	323,90	0,00 - 6,00		178,00 - 184,00	tekercs	PI/H-akd	-5,05	-7,2	150	69,4	24,20	1,690	78,2	12	2,08	0,06	0,04	0,01
Kossuth Lajos u. 45.			140151,34	275,00	244,50	0,00 - 154,00		210,00 - 213,00	tekercs		88,50	-9,1	280	68,8	25,30		.	283	8,27	18,2	21,7	5
Vízmű T-1. jelű kút			801568,46		140,00	134,00 - 242,00		234,00 - 238,00	tekercs			-10,8	390	67,8	241,40	0,1	0,94	77,3	1	431	4,64	3,7
												-12,6	460	61,3								

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Tálya																							
K-8	2015	464/2015	113,690	50,00	406,00	0,00 - 12,00		20,00 - 40,00	réselt	M/ritf		-5,54	-7,9	150	63,6	13,40	0,090	32,4	178	45,5	0,13	0,09	0,01
Golop-Tályai Vízmű			324048,63	56,00	315,00	0,00 - 50,00						108,15	-10,7	300	58,6	13,70		.	165	6,91	35	354	486
Vízmű 5. sz. kút			810086,98										-15,8	450	43,9	48,90	9,8	0,05	.	9,59	944	2,7	0,56
													-22,4	620	36,8								
Tiszaladány																							
K-29	2015	243/2015	94,300	128,00	406,00	0,00 - 12,00		61,00 - 68,00	tekercs	PI/H-ak		-1,28	-3,3	600	300,0	19,10	3,920	123,5	68	17,8	0,37	0,15	0,01
Körtvélyes			307166,84	134,00	315,00	0,00 - 60,00		71,20 - 82,80	tekercs			93,02	-4,1	900	323,7	20,30		.	543	7,51	38	137	5
Tokaji vízmű 10. sz. kút			826353,57		225,00	45,00 - 128,00		85,20 - 92,00	tekercs				-5,6	1200	279,1	128,00	2,5	1,31	.	1	819	8,9	1,66
								95,50 - 108,30	tekercs				-6,7	1500	277,8								
								113,60 - 120,00	tekercs														
Tokaj																							
K-46	2014	168/2015	94,960	125,00	406,00	0,00 - 15,00		102,00 - 114,00	tekercs	PI/H-ak		-1,68	-7,8	400	65,7	17,20	39,760	400	43,5	20	0,92	0,15	0,01
Vízműtelep			308729,25	125,00	280,00	0,00 - 99,00						93,28	-10,8	600	65,7	18,10		.	598	7,67	278	100	18
Vízmű 6/A. jelű kút			825831,67		165,00	80,00 - 125,00							-13,9	800	65,7	124,00	17,6	1,19	.	1	1506	9,8	2,12
													-16,9	1000	65,7								
K-47	2014	169/2015	94,060	109,00	406,00	0,00 - 15,00		75,00 - 87,00	tekercs	PI/H-fa		-1,15	-3,3	600	283,0	15,50	8,720	134,2	85	24	1	0,16	0,02
Vízműtelep			308520,19	113,00	280,00	0,00 - 73,00		89,00 - 97,00	tekercs			92,91	-4,3	900	282,1	16,40		.	206	7,7	55	174	6
Vízmű 7/A. jelű kút			825700,55		165,00	55,00 - 109,00							-5,4	1200	282,4	108,70	28,1	1,05	.	1	859	9	1,54
													-6,5	1500	282,5								

Csongrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet		víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Algyő																								
B-74	2015	348/2015		79,830	1640,00	339,70	0,00 -	20,00	1407,30 -	1409,10	Johnson	Pa2/A,hA	-17,31	-51,3	400	11,8	70,50	25,200	678	6,1	1,8	0,87	0,02	0,02
			Sport u. 9., Borbála Fürdő	110179,85	1641,00	244,50	0,00 -	599,60	1447,30 -	1452,40	Johnson	Pa2/H	62,52	-64,9	560	11,8	80,14		2349	1598	7,88	46	13	10
			Il. sz. termálkút	738534,51		177,80	551,60 -	1420,00	1566,70 -	1601,70	Johnson			-78,7	725	11,8	1627,30	6,5	8,5	7	1	2283	26,2	7,3
						114,30	1369,20 -	1640,00							600									
K-75	2013	508/2015		78,740	195,00	165,00	0,00 -	140,00	180,00 -	192,00	réselt	Q/H-k	+1,00	-10,5	200	17,4	19,80	7,360	80,6	43,3	12,9	0,18	0,08	0,01
			Sántha Major 1.	106285,52	201,30	90,00	120,00 -	195,00					79,74				20,10		.	403	8,08	4	90	12
			Nagyfa szivattyúház 2. sz. kútja	743246,24												194,00	1,1	2,69	83,6	1	542	6,6	2,76	
Apátfalva																								
B-34	2014	135/2015		87,400	260,00	355,00	0,00 -	24,00	198,00 -	204,00	Johnson	PI/H-k	-6,90	-7,5	400	666,7	22,50	6,670	173	10,3	5,2	0,35	0,03	0,02
			Rákóczi Ferenc u., Vízműtelep	93023,03	272,00	244,50	0,00 -	196,00	206,00 -	212,00	Johnson		80,50	-8,2	530	407,7	23,20		675,07	463	8,36	2	26	16
			Vízmű 5. sz. kút	768308,86		139,70	179,00 -	260,00	222,00 -	228,00	Johnson			-8,8	660	347,4	260,00	0,6	1,45	5	4,4	660	7,6	5,4
									232,00 -	238,00	Johnson			-9,5	800	307,7								
									244,00 -	250,00	Johnson													
B-35	2014	149/2015		87,380	190,00	355,00	0,00 -	24,00	145,00 -	153,00	Johnson	PI/H-kd	-6,00	-8,8	420	150,0	19,20	7,840	162	11,8	5,1	0,41	0,03	0,02
			Rákóczi Ferenc u., Vízműtelep	93026,15	195,00	244,50	0,00 -	134,00	157,00 -	160,00	Johnson		81,38	-9,5	560	160,0	20,50		657,34	475	8,24	2	28	5
			Vízmű 6. sz. kút	768320,74		139,70	121,00 -	190,00	172,00 -	178,00	Johnson			-10,4	700	160,9	188,60	0,7	1,35	5	1	633	7,8	6,4
Bordány																								
B-14	2015	410/2015		94,070	283,00	406,00	0,00 -	25,00	240,00 -	255,00	Johnson	PI/H-k	-3,17	-6,4	400	125,0	21,00	2,800	20	64,8	15,6	0,38	0,05	0,02
			Petőfi u.	108973,51	300,00	244,50	0,00 -	238,00	270,00 -	275,00	Johnson		90,90	-8,2	600	119,3	22,40		415,86	311	7,85	2	124	1
			Vízmű 4. sz. kút	717287,21		139,70	224,10 -	283,00						-10,4	800	110,7	283,00	1	0,83	12	1	444	5,1	1
Csengele																								
B-49	2014	108/2015		96,300	310,00	355,00	0,00 -	27,00	269,70 -	278,60	Johnson	PI/H	-0,95	-2,0	385	385,0	21,80	2,310	11,3	53	18,7	0,22	0,05	0,02
			Vízműtelep	133491,91	311,00	244,00	0,00 -	240,00	281,90 -	290,30	Johnson		95,35	-3,2	730	321,6	23,30		391	305	7,5	1	117	1
			Vízmű 3. sz. kút melléfúrásos felújítása	712491,86		140,00	204,20 -	310,00						-4,2	900	281,3	307,00	1	0,4	2	1	380	5	1,62
														-5,4	1160	261,3								
Deszk																								
K-42	2014	151/2015		79,250	250,00	355,60	0,00 -	28,00	230,00 -	244,00	Johnson	PI/hK	+1,52	-10,6	500	41,4	22,80	3,170	55	36,9	16,4	0,24	0,04	0,02
			Deszk-Fehértó VII/5. gátórház	99675,37	253,00	244,50	0,00 -	205,00					80,77	-19,5	750	35,7	23,10		443	329	7,8	1,9	89	1
			1. sz. kút	745383,69		139,70	178,20 -	250,00						-25,7	1000	36,8	248,00	0,9	1,74	26	1	450	5,4	1,51
B-43	1991	170/2015		81,110	89,40	125,00	1,05 -	25,30	74,50 -	86,30	perf.	PI/H-kd	-6,20	-10,5	65	15,0	14,70	2,870	195	69,2	35,2	2,18	0,31	0,02
			Horgásztó	98145,33	89,40	60,00	25,30 -	89,40					74,91	-13,1	103	14,9	15,18		.	927	7,47	5	179	10
			1. sz. kút	742470,78										-15,6	140	14,8	87,60	1,35	0,94	86	1	1238	15,2	3,9

Csongrád

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés	EOV y		(m)		(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Hódmezővásárhely																						
B-1123	2014	498/2014	82,270	296,00	244,50	0,00 - 25,00	266,00 - 272,00	Johnson	PI/H-ak	+0,30	-0,1	180	450,0	24,10	3,750	127	13,3	4,3	1,34	0,08	0,04	
			Kútvölgy, Vízműtelep	124389,66	300,00	177,80	0,00 - 245,00	284,00 - 290,00	Johnson	82,57	-0,6	240	266,7	24,60	534,78	378	8,15	3	28	5		
			Vízmű 2. sz. kút	757676,75		102,00	225,00 - 296,00			-1,2	300	200,0	296,00	0,9	1,5	35	1	531	6,2	2,1		
B-1124	2014	499/2014	80,910	336,00	244,50	0,00 - 23,00	318,00 - 330,00	Johnson	PI/H-ak	+0,70	-2,9	140	38,9	23,20	4,010	128	10,3	3,4	2,8	0,16	0,04	
			Szikáncs, Vízműtelep	114442,51	353,00	177,80	0,00 - 283,00			81,61	-5,5	250	40,3	24,90	526,06	366	8,2	10	22	5		
			Vízmű 2. sz. kút	757800,37		102,00	246,00 - 336,00			-7,0	310	40,3	336,00	1	1,15	40	3,1	517	6	3,8		
K-1126	1975	124/2015	81,950	233,00	178,00	0,00 - 51,00	215,00 - 226,00	?	PI/H-akd	+1,35	0,0	60	44,8	21,90	1,920	82	19,2	9,2	0,06	0,04	0,04	
			Héja tábor	124697,52	233,00	114,00	26,60 - 233,00			83,30	-1,0	105	45,1	22,50	445	329	7,5	2	48	10		
			Egyed Béla 1. sz. kútja	753817,90						-2,3	150	41,6	229,00	0,7	2	.	1	440	5,4	1,46		
Makó																						
K-244	2015	358/2015	84,640	155,00	324,00	0,00 - 6,00	138,00 - 144,00	Johnson	Q/H-ak	-4,00	-8,2	160	38,1	16,00	18,010	216	37,7	14	0,32	0,5	0,02	
			Fehérházi gátórház	95082,45	160,00	160,00	0,00 - 103,50	146,00 - 150,00	Johnson	80,64	-11,0	260	37,1	17,40	.	525	8,03	92	85	23		
			1. sz. kút	762890,83		90,00	91,00 - 155,00						155,00	1,2	2,5	140	1	959	8,6	8,4		
Mórahalom																						
B-53	2014	163/2015	97,330	260,00	406,00	0,00 - 25,00	216,00 - 222,00	Johnson	PI/H-ak	-5,70	-8,7	700	237,3	19,00	4,780	38	42,7	32,9	0,52	10	0,02	
			Vízműtelep	96347,39	281,00	244,50	0,00 - 184,00	234,00 - 248,00	Johnson	91,63	-9,6	900	232,0	22,80	484,13	366	7,75	2	134	5		
			Vízmű 6. sz. kút	713981,89		139,70	174,80 - 260,00			-10,9	1100	211,5	253,40	1	0,9	16	1	494	6	1,3		
B-54	2015	272/2015	95,020	260,00	406,00	0,00 - 25,00	195,00 - 210,00	Johnson	PI/H-kd	-4,20	-6,1	600	315,8	20,70	4,940	38	44,2	29,4	0,27	0,05	0,02	
			Városi vízmű	96680,39	292,00	244,50	0,00 - 184,00	235,00 - 250,00	Johnson	90,82	-7,3	900	294,1	21,60	469,63	353	7,64	2	128	1		
			Vízmű 7. sz. kút	714594,70		139,70	171,00 - 260,00			-8,5	1200	277,8	260,00	1	0,81	18	1	491	5,8	1,3		
K-55	2015	491/2015	93,080	244,00	355,00	+0,50 - 11,50	178,40 - 200,75	Johnson	PI/H-kd	-3,15	-10,0	900	131,4	20,30	2,900	27	44,2	29,4	0,25	0,05	0,02	
			Közcélú öntözőtelep	98679,80	272,00	244,50	+0,50 - 69,50	215,00 - 231,90	Johnson	89,93	-16,7	1360	100,1	22,00	422,96	317	7,9	3	128	5		
			1. sz. öntözőkút	716245,68		177,80	69,50 - 163,95			-19,3	1500	92,7	244,00	1	0,77	38	1	431	5,2	1,2		
Nagyér																						
B-25	2014	138/2015	92,960	50,00	406,00	0,00 - 22,00	28,00 - 42,00	tekeracs	PI/H-kd	-2,59	-5,0	700	290,5	13,30	1,900	138	56	21,6	1,14	0,21	0,02	
			Petőfi Sándor u. Vízműtelep	115299,24	51,00	225,00	0,00 - 50,00			90,37	-6,2	1000	280,9	13,90	806,7	555	7,74	32	126	5		
			Vízmű 4. sz. kút	779306,34						-6,9	1200	278,4	48,30	2,3	0,17	25	1	846	9,1	2,6		
Ópusztaszer																						
B-28	2014	504/2014	83,860	287,00	324,00	0,00 - 20,00	260,00 - 281,00	Johnson	Q/H-akd	+4,03	3,1	260	279,6	19,44	3,060	18	50	20,1	0,37	0,06	0,01	
			Vízműtelep	128388,73	300,00	244,00	0,00 - 241,00			87,89	1,7	670	287,6	19,90	.	299	7,65	.	117	5		
			Vízmű 3. sz. kút	728358,93		140,00	215,00 - 287,00			0,5	1000	283,3	287,00	1,2	0,69	.	1	407	4,9	2,02		

Csongrád

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja		kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Pusztamér ges																						
B-35	2015	387/2015	122,740	299,00	406,00	0,00 - 12,00	234,00 - 250,00	Johnson	PI/H-k		-18,00	-22,0	300	75,9	20,00	1,180	26	45,7	21,2	0,92	0,05	0,02
			Móra Ferenc tér	109584,99	299,00	244,50	0,00 - 224,00	282,00 - 294,00	Johnson		104,74	-24,0	400	66,7	22,30		396,83	298	7,74	2	112	1
			Vízmű 5. sz. kút	698998,36		139,70	202,00 - 299,00					-26,7	500	57,5	299,00	1,1	0,87	22	1	413	4,9	1,1
B-36	2015	388/2015	123,280	325,00	406,00	0,00 - 12,00	279,00 - 290,00	Johnson	PI/H-ak		-22,20	-30,8	400	46,5	22,30	1,160	45	48,6	18,2	0,4	0,05	0,02
			Móra Ferenc tér	109548,24	325,00	244,50	0,00 - 272,00	307,00 - 311,25	Johnson	PI/H-a	101,08	-33,9	600	51,5	24,30		463,55	347	7,8	2	108	1
			Vízmű 6. sz. kút	698971,67		139,70	257,00 - 325,00	312,50 - 316,00	Johnson			-41,0	800	42,6	325,00	0,9	0,9	25	1	471	5,7	1,1
Ruzsa																						
B-44	2015	393/2015	115,300	280,30	406,00	0,00 - 10,70	242,90 - 253,50	Johnson	PI/H-kd		-18,22	-19,8	420	265,8	21,80	3,070	36	42,7	29,1	1,05	0,05	0,02
			Fő út	105202,14	288,00	244,50	0,00 - 232,60	265,50 - 274,00	Johnson		97,08	-20,9	600	228,1	22,30		454,77	341	7,18	2	126	5
			Vízmű 4. sz. kút	703801,17		139,70	217,00 - 280,30					-22,3	800	196,1	280,30	1,7	0,47	30	1	488	5,6	1,3
Szeged																						
B-746	2014	121/2015	78,700	1740,00	508,00	0,00 - 17,00	1484,00 - 1485,00	Johnson	Pa2/A,al		-13,76	-31,5	430	24,3	64,60	84,300	830	6,5	1,9	0,96	0,03	0,02
			Temesvári krt., Pipitér	100971,68	1745,00	339,00	0,00 - 674,00	1519,00 - 1555,00	Johnson	Pa2/H-a	64,94	-43,3	650	22,0	92,30		3191	2280	8,2	40	13	10
			SZOTE, VS-3. jelű termálkút (visszasajtoló)	736281,18		244,00	577,50 - 1504,00	1651,00 - 1663,00	Johnson	Pa2/H		-70,3	1300	23,0	1729,20	8,5	18	.	1	2790	37,3	26,7
B-747	2014	122/2015	77,985	1225,00	508,00	0,00 - 13,00	991,40 - 994,30	Johnson	Pa2/H		+9,42	9,4	120		54,90	15,500	450	6,4	2,8	1,69	0,05	0,02
			Temesvári krt. 35.	101252,70	1225,00	340,00	0,00 - 459,30	1011,70 - 1023,50	Johnson	Pa2/A,al	87,41	4,2	885		63,90		1603	1010	7,8	123	15	10
			SZOTE, VS-4. jelű termálkút (visszasajtoló)	736166,05		244,00	357,00 - 996,20	1033,40 - 1045,20	Johnson	Pa2/alH		-0,2	1200		1194,80	3,4	3	16,4	1	1610	16,6	7
B-748	2014	325/2015	78,600	1936,70	355,00	0,00 - 17,00	1704,20 - 1709,20	Johnson	Pa2/aH		-58,55	-54,2	683		76,90	809,000	1420	11,2	3,5	0,07	0,02	0,02
			Kisstadion	100519,76	2018,00	244,00	0,00 - 680,00	1733,20 - 1780,70	Johnson	Pa2/H-fa	20,05	-56,1	803		101,40		5064	3180	7,3	350	24	44
			SZOTE, T-1. jelű termálkút	736167,38		178,00	592,50 - 1685,20	1804,50 - 1828,20	Johnson			-67,1	892		1882,20	19,5	23,3	9,7	1	4820	52,2	60
B-693	2015	495/2015	80,260	1700,00	355,00	0,00 - 50,00	1437,00 - 1442,00	Johnson	Pa2/ho-k		+0,54	10,2	710		70,40	9,290	444	2	4,3	0,21	0,01	0,02
			Csallány Gábor part 4., Strandfürdő	145972,60	1700,00	244,50	0,00 - 393,00	1465,00 - 1486,00	Johnson		80,80	2,5	1175		80,30		1647,3	1183	8,16	3	10	5
			IV. sz. termálkút	741875,27		177,80	353,00 - 1403,00	1532,00 - 1538,00	Johnson			-5,8	1680		1665,40	5,4	6,6	7,8	1	1557	19,4	3,6
Székkutas																						
B-297	2014	492/2014	85,090	352,30	244,50	0,00 - 21,70	284,00 - 292,00	Johnson	PI/H-k		-1,40	-2,4	200	200,0	28,60	12,320	227	4,4	4,3	0,19	0,01	0,02
			Kakasszéki Gyógyintézet	134105,22	367,60	177,80	0,00 - 276,00	340,00 - 346,00	Johnson		83,69	-3,9	410	164,0	31,70		842	597	8,35	6	16	1
			T. jelű kút	768305,64		102,00	260,60 - 352,30					-5,7	650	151,2	352,30	0,8	1,31	21	1	836	9,8	4,4

Csongrád

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet		vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Székkutas																						
B-298	2014	493/2014	87,030	282,00	355,00	0,00 - 25,00	246,00 - 252,00	Johnson	PI/H-ak		-3,00	-4,4	360	257,1	27,30	5,130	153	5,9	1,7	0,85	0,04	0,02
Vízműtelep			130159,85	282,00	244,50	0,00 - 239,00	260,00 - 266,00	Johnson	PI/H-kd		84,03	-4,9	480	252,6	28,00		587,3	414	8,32	2	12	5
Vízmű 4. sz. kút			764482,28		139,70	219,40 - 282,00	270,00 - 276,00	Johnson				-5,7	600	226,4	282,00	0,7	1,18	62	1	629	7,4	3,8
Tiszasziget																						
B-32	2015	246/2015	80,210	165,00	355,60	0,00 - 18,00	154,00 - 161,00	Johnson	PI/H,hK		+0,38	-9,5	520	52,5	20,10	5,580	29	54	22,7	0,26	0,03	0,02
Temesvári u. 19., Vízműtelep			92103,08	172,00	244,50	0,00 - 145,00					80,59	-15,7	780	48,5	20,30		458	348	7	1,4	128	1
Vízmű 3. sz. kút			736227,56		139,70	119,50 - 165,00						-20,6	1040	49,7	165,00	1,2	1,04	14,2	1	460	5,7	1,36

Fejér

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés	EOV y			(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Alcsútdoboz																						
K-22	2014	485/2014	170,660	73,00	225,00	0,00 - 9,00		38,70 - 50,70	réselt	M/H-d	-42,72	-43,2	17	39,5	13,20	0,000	25	100	41,8	0,05	0,08	0,02
Bányavölgy, Állattartó telep			228878,23	80,00	140,00	0,00 - 73,00		59,80 - 65,60	réselt	OIM/A,kA	127,94	-43,6	31	35,6	14,00		684	342	7,1	14	236	129
1. sz. kút			623867,88									-44,5	65	37,1	71,00	5,3	0,02	2,9	26	730	5,6	0,99
Bicske																						
B-45	2015	341/2015	150,560	190,00	355,00	0,00 - 14,80		160,00 - 162,70	Johnson	OI/H-k	-29,06	-112,4	10	0,1	18,20	0,000	164	35,4	26,8	3,83	0,09	0,02
Kossuth Lajos u. 42.			239253,77	190,00	244,50	0,00 - 147,00					121,50	-129,1	12	0,1	21,50		870,68	475	7,78	24	110	127
Batthyány-Kastély 1. sz. kútja			618816,17		139,70	135,20 - 190,00									190,00	8,4	5,2	33	1	942	7,8	1,3
Csákvár																						
K-25	2015	333/2015	165,520	78,50	225,00	0,00 - 9,00		23,00 - 32,00	réselt	Pa2/H-akd	-8,20	-11,3	33	10,6	11,90	0,000	11,5	95	48,4	0,05	0,05	0,02
Móric-major			230745,72	80,00	125,00	0,00 - 78,50		71,00 - 77,00	réselt		157,32	-15,1	87	12,6	11,90		679	512	7,1	3,7	244	5,7
Sertéstelep T-1. jelű kútja			606889,60									-16,8	113	13,1	77,00	1,8	0,02	.	1	710	8,4	0,76
Gánt																						
K-5	2014	508/2014	316,900	215,00	315,00	+0,10 - 7,90		202,00 - 210,00	réselt	T3/Drep	-181,50	-182,8	20	15,4	11,40	0,000		.	.	0,02	.	0,01
Kőhányás puszta			233518,78	218,00	219,10	0,00 - 73,00					135,40	-185,0	40	11,4	10,70		.	.	7,1	32	232	10
Vadászház 1. sz. kútja			600424,52		125,00	+0,44 - 215,00						-188,2	60	9,0	214,50	.	0,02	.	23	690	7,2	0,4
													54									
Gárdony																						
K-167	2015	215/2015	123,151	115,00	400,00	0,00 - 12,00		104,00 - 112,00	réselt	Pa2/alH	-17,80	-29,6	50	4,2	16,10	0,000	184	135	79	0,64	0,1	0,03
Dinnyési út			204370,34	119,30	244,00	0,00 - 60,00					105,35	-36,1	70	3,8	16,70		1423	494	7	212	371	303
Agárdi Csóbor Kft. 1. sz. kútja			617008,85		125,00	0,00 - 115,00						-37,4	75	3,8	115,00	14,5	0,38	8,1	1	1750	8,1	0,69
												-42,4	90	3,7								
Kulcs																						
B-2	2014	389/2014	125,940	66,00	225,00	0,00 - 25,00		59,00 - 63,00	tekercs	Pa2/H-ak	-18,66	-21,4	25	9,1	14,80	0,000		.	.	0,04	0,01	0,02
Meggy utca			191122,67	66,00	125,00	0,00 - 66,00					107,28	-24,9	45	7,2	15,30		.	.	7,7	13	162	15
Szarka József 1. sz. kútja			638744,04									-28,3	60	6,2	66,00	.	0,03	.	29	545	5,9	0,2
Lovasberény																						
K-27	2013	516/2014	196,290	123,00	225,00	0,00 - 80,00		82,30 - 104,30	tekercs	Pa2/H-ak	-49,36	-51,0	55	33,7	13,90	0,000	34	55	52	0,05	0,02	0,63
Kajári Zsolt bodzaültetvénye			221527,28	127,00	125,00	0,00 - 123,00					146,93	-52,8	105	30,4	15,80		657	433	7,5	11	197	44
1. sz. öntözőkút			613235,52									-54,8	150	27,4	123,00	1,6	0,02	.	25	650	7,1	0,93
K-28																						
K-28	2012	536/2014	174,730	85,00	125,00	0,00 - 85,00		45,80 - 54,80	tekercs	Pa2/H-ak	-25,01	-29,4	70	15,8	13,30	0,000	25	57	41,9	0,05	0,02	0,02
Bori Róbert gyümölcsöse			218907,53	102,00				66,80 - 69,80	tekercs		149,72	-32,7	120	15,6	13,40		564	415	7,5	6	176	10
1. sz. öntözőkút			614354,15									-36,5	170	14,7	85,00	1,7	0,02	.	17,3	670	6,8	0,54

Fejér

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Lovasberény																							
K-28/A	2012	447/2015	174,730	85,00	250,00	0,00 - 40,00		45,80 - 54,80	tekeracs	Pa2/H-ak		-25,01	-29,4	70	15,8	13,30	0,000	25	57	41,9	0,05	0,02	0,02
Bori Róbert gyümölcsöse			218907,53	102,00	125,00	0,00 - 85,00		66,80 - 69,80	tekeracs			149,72	-32,7	120	15,6	13,40		564	415	7,5	6	176	10
1. sz. öntözőkút (Adathelyesbítés)			614354,15										-36,5	170	14,7	85,00	1,7	0,02	.	17,3	670	6,8	0,54
K-29			240,420	90,00	241,00	0,00 - 10,00		43,70 - 55,70	tekeracs	PI/H-fak		-45,87	-46,6	28	40,6	13,20	0,000	35	76	39,6	0,05	0,02	0,02
Engelhardt Lajos gyümölcsöse			216463,45	102,00	140,00	0,00 - 90,00		63,50 - 71,70	tekeracs			194,55	-47,5	68	42,0	13,60		651	384	7,3	27	197	30
1. sz. öntözőkút			614815,66					81,40 - 85,60	tekeracs				-49,6	141	38,0	89,40	0,9	0,02	.	58	710	6,3	0,61
Nagyvenyim																							
K-20/A	2013	450/2015	134,358	85,00	250,00	0,00 - 45,00		50,10 - 68,00	tekeracs	Q/H		-23,16	-26,2	45	14,9	14,60	0,000	36	51	55	0,05	0,02	0,03
Venyim Gyümölcse Kertészet			178823,46	138,00	125,00	0,00 - 85,00						111,20	-29,6	85	13,1	15,30		675	488	7,4	7	198	20
Csizmadia Gy. 1. sz. kút (Adathelyesbítés)			636831,52										-33,2	120	11,9	73,40	1,5	0,02	.	16,7	670	8	0,7
Sárkeresztúr																							
K-159	2015	244/2015	139,910	72,00	324,00	0,00 - 8,00		41,30 - 50,30	tekeracs	Pa2/H-ak		-20,14	-22,1	160	83,8	13,40	0,000	90	51	23,2	0,05	0,2	0,1
Csonka Kelet dűlő			184482,12	78,40	280,00	0,00 - 33,00		54,30 - 64,30	tekeracs	Pa2/H-k		119,77	-24,7	330	72,5	14,30		656	439	7,4	5,9	125	28
Zichy domb, 2. sz. kút			617528,58		165,00	0,00 - 72,00							-29,0	500	56,6	70,00	2,4	0,02	.	15,6	660	7,2	1,26
Tác																							
K-30	2015	471/2015	104,280	181,00	244,50	0,00 - 6,00		137,00 - 143,00	Johnson	Pa2/H-fa		-9,35	-18,6	200	21,7	18,40	0,000	24	64,8	33,8	0,51	0,06	0,02
Gorsium Régészeti Park			194079,39	181,00	177,80	0,00 - 134,00		163,00 - 165,00	Johnson			94,93	-25,4	300	18,8	19,00		528,21	378	7,59	6	166	18
Szabadtéri Múzeum 1. sz. kútja			602435,88		102,00	120,00 - 181,00		169,00 - 175,00	Johnson				-32,2	400	17,5	173,70	2,4	0,33	1	1	541	6,2	0,4
Vál																							
K-12	2014	216/2015	144,370	122,00	225,00	0,00 - 58,00		64,00 - 70,20	réselt	Pa2/H-a		-26,24	-27,6	25	18,5	13,50	0,000	27	59	52	2,9	0,02	0,02
Kecskés Dezső bodza ültetvénye			222703,86	128,00	125,00	0,00 - 122,00		84,00 - 88,20	réselt	Pa2/H-k		118,13	-29,0	45	16,5	15,00		652	470	7,2	12	202	26
"Gyöngyi" jelű kút			621955,04					95,80 - 100,10	réselt	Pa2/H-a			-30,4	60	14,5	122,00	2,4	0,02	.	2,9	660	7,7	0,64
								108,00 - 112,00	réselt	Pa2/alH													
Vereb																							
K-10	2012	514/2014	186,780	92,00	125,00	0,00 - 92,00		71,00 - 80,00	tekeracs	Pa2/H-ak		-41,26	-42,2	60	66,7	13,70	0,000	30	51	46,9	0,05	0,02	0,02
Kőszegi Vilmos gyümölcsöse			220057,87	100,00								145,52	-43,1	110	61,5	14,60		598	415	7,6	8	179	15
Cseresznyés 1. sz. kút			617514,67										-44,1	160	55,7	91,50	1,9	0,02	.	30	650	6,8	0,52
K-10/A			186,780	92,00	250,00	0,00 - 50,00		71,00 - 80,00	tekeracs	Pa2/H-ak		-41,26	-42,2	60	66,7	13,70	0,000	30	51	46,9	0,05	0,02	0,02
Kőszegi Vilmos gyümölcsöse			220057,87	100,00	125,00	0,00 - 92,00						145,52	-43,1	110	61,5	14,60		598	415	7,6	8	179	15
Cseresznyés 1. sz. kút (Adathelyesbítés)			617514,67										-44,1	160	55,7	91,50	1,9	0,02	.	30	650	6,8	0,52
K-11			181,550	42,00	125,00	0,00 - 42,00		23,10 - 32,10	tekeracs	Pa2/H-ak		-18,22	-18,8	25	40,3	11,90	0,000	22	58	52	0,05	0,05	0,02
Kőszegi Vilmos gyümölcsöse			218977,02	82,00								163,33	-19,6	50	37,6	12,40		637	458	7,3	11	201	22
Diós 1. sz. kút			616995,33										-20,2	70	35,9	41,50	2,2	0,02	.	11,6	620	7,5	0,65

Fejér

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Vereb																						
K-11/A	2012	449/2015	181,550	42,00	200,00	0,00 - 15,00		23,10 - 32,10	tekercs	Pa2/H-ak	-18,22	-18,8	25	40,3	11,90	0,000	22	58	52	0,05	0,05	0,02
Kőszegi Vilmos gyümölcsöse			218977,02	82,00	125,00	0,00 - 42,00					163,33	-19,6	50	37,6	12,40		637	458	7,3	11	201	22
Diós 1. sz. kút (Adathelyesbítés)			616995,33									-20,2	70	35,9	41,50	2,2	0,02	.	11,6	620	7,5	0,65

Győr-Moson-Sopron

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.		(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Bőny																								
K-23	2015	422/2015	150,750	98,00	355,00	0,00 -	10,00	75,00 -	78,00	tekercs	PI/H-ak	-31,10	-40,9	65	6,6	13,60	0,000	12,2	84	52	0,05	0,02	0,1	
			Arrabona Geotermia Kft., Hőátadó állomás	258352,70	100,00	140,00	0,00 -	72,00	84,00 -	88,00	tekercs	119,65	-43,1	110	9,2	13,80		.	315	7,6	34	233	33	
			Hv-1. jelű kút (hidegvizes)	554947,74		125,00	72,00 -	98,00	93,00 -	96,00	tekercs					97,50	1,74	0,01	1,28	105	746	5,2	0,25	
K-24	2015	512/2015	150,860	2842,00	508,00	0,00 -	49,00	2709,20 -	2794,50	perf.	T/Drep	+92,49	153,7	1900		98,50	84,400	1700	350	87	3,8	0,09	0,02	
			Purgly puszta, Győri Geotermikus Projekt	258274,23	2846,50	340,00	0,00 -	1241,00				243,35	120,0	4400		109,70		6822	1010	6,5	2960	689	500	
			BON-PE-01. jelű termálkút	554936,57		244,00	1184,00 -	2110,90					33,7	7500		2838,40	169	13,2	2	1	8450	16,5	29,1	
						178,00	2068,50 -	2842,00																
K-25	2015	513/2015	150,820	2854,50	508,00	0,00 -	50,00	2819,85 -	2854,42	perf.	T/Drep	+53,14	70,1	2400		97,20	48,700	1550	310	103	0,55	0,02	0,02	
			Purgly puszta, Győri Geotermikus Projekt	258293,56	2860,00	340,00	0,00 -	1240,00				203,96	52,6	4580		114,90		5806	817	6,5	2400	670	460	
			BON-PE-02. jelű termálkút	554952,37		244,00	1194,00 -	2500,00					12,2	7080		2849,50	114	23,2	2,3	1	8310	13,4	32,6	
						178,00	2436,00 -	2854,50																
Győr																								
K-295	2010	546/2014	117,540	43,00	219,00	+0,20 -	9,00	26,50 -	38,60	réselt	PI/H-ak	-2,86	-3,8	60	65,2	12,60	0,000		.	.	0,13	0,03	0,05	
			Győrszentiván, Alsó-Zsombékos dűlő	262719,87	43,00	125,00	+0,30 -	43,00				114,68	-4,5	120	73,2	.		.	.	3	198	20		
			Agrogenius Lovasbirtok, LB-01. jelű kút	555528,05									-5,4	180	70,9	.	.	0,05	.	1	535	6,7	0,7	
K-296	2013	137/2015	137,900	96,00	355,00	0,00 -	23,00	68,00 -	80,00	tekercs	Pa2/H-ak	-14,51	-23,1	160	18,6	13,50	0,000	26	73,7	34,6	0,19	0,01	0,05	
			TRUCK STOP Company Kft., Autópálya	258852,80	100,00	165,00	0,00 -	96,00				123,39	-25,4	210	19,3	14,20		609,77	402	7,39	7	180	12	
			"Kamionparkoló" jelű kút	552870,12									-28,9	270	18,8	96,00	1,2	0,02	1	52,3	590	6,6	1	
Győr (Gyirmót)																								
K-297	2004	287/2015	112,030	15,00	406,00	+0,62 -	2,00	4,00 -	10,00	réselt	PI/kH	-3,15	-5,4	40	18,2	11,50	.	22	114	28,9	4,1	0,49	0,02	
			Győr-Gyirmót távlati vízbázis	256656,23	15,00	-324,00	0,00 -	15,00				108,88	-8,8	90	16,0	.		670	390	6,8	28	226	80	
			P-1. jelű kút + figyelőcső	538891,93		225,00	+0,06 -	15,00								.	0,7	0,23	.	1	720	6,4	2,6	
Jánossomorja																								
B-116	2014	420/2014	118,020	20,00	165,00	0,00 -	20,00	14,00 -	19,00	réselt	PI/hK	-3,46	-3,8	112	350,0	13,60	.	11,4	113	42,4	0,03	.	0,01	
			Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	273203,24	20,00							114,56	-4,0	168	342,9	11,80		.	244	7,4	38	256	160	
			T1. jelű kút (termelő)	506785,36									-4,3	224	269,9	20,00	7,7	0,02	.	86	916	4	0,5	
B-117	2014	421/2014	118,180	20,00	225,00	0,00 -	20,00	10,00 -	19,50	réselt	PI/hK	-3,42				13,60	.	34,3	92	43,6	2,71	0,43	0,01	
			Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	273143,51	20,00							114,76				.		.	342	7,59	38	229	190	
			S1. jelű kút (nyelető)	506870,75												.	22,5	0,72	.	5	963	5,6	3,5	
B-118	2014	422/2014	118,200	20,00	225,00	0,00 -	20,00	10,00 -	19,50	réselt	PI/K	-3,61				13,60	.	31,6	92,1	41,3	2,14	0,35	0,01	
			Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	273159,58	20,00							114,59				.		.	323	7,63	35	224	170	
			S2. jelű kút (nyelető)	506908,65												.	19,1	0,58	.	5	911	5,3	3	

Győr-Moson-Sopron

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Mosonmagyaróvár																						
B-184	2014	542/2014	120,090	15,00	165,00	0,10 - 15,00	6,00 - 13,00	réselt		PI/K	-2,90	-3,0	100	1666,7	12,50	.	25,3	102	28,4	1,61	0,27	0,01
Éger u., Duna-Dráva Cement Kft.			282725,60	15,00							117,19	-3,1	150	937,5	11,40		.	275	7,37	43	208	110
T1. jelű kút			515089,60									-3,1	200	869,6	15,00	5,2	0,88	.	5	805	4,5	1,2
Nyúl																						
K-27	2013	543/2014	126,150	32,00	219,00	0,00 - 2,50	19,20 - 31,20	réselt		PI/H-d	-3,71	-4,4	25	39,1	13,10	0,000	17,5	67	48,2	.	.	0,05
János dombi dűlő			251593,12	34,00	125,00	0,00 - 32,00					122,44	-5,9	72	33,0	.		.	495	7,65	8	210	10
LP-01. jelű öntözőkút			547862,54									-7,5	119	31,3	.	4	0,05	.	2,51	625	8,1	6,8
Pér																						
K-8	2014	434/2015	124,590	2414,00	508,00	0,00 - 64,00	2401,70 - 2414,00	perf.		T/M	+42,41	68,0	1540		93,00	128,000	1540	260	36	1,75	0,03	0,02
Győri Geotermikus Projekt			255333,05	2416,00	340,00	0,00 - 1196,00					167,00	41,8	3280		99,50		5663	1560	6,8	1720	446	389
PER-PE-01. jelű termálkút (visszasajtoló)			554364,15		244,50	1143,10 - 2172,50						10,9	4780		2414,00	123	8,4	3,1	1	6350	25,6	8,7
K-9	2015	514/2015	124,630	2507,00	508,00	0,00 - 60,00	2438,40 - 2507,00	perf.		T/Dtörm	+58,06	77,4	1420		94,90	84,300	1450	240	50	0,16	0,04	0,02
Győri Geotermikus Projekt			255350,92	2510,00	340,00	0,00 - 1248,00					182,69	47,9	5500		100,20		5130	1010	6,7	1830	450	399
PER-PE-02. jelű termálkút (visszasajtoló)			554374,25		244,50	1200,00 - 2095,00						12,3	8900		2507,00	117	8,6	2	1	6940	16,5	5,6
Tápszentmiklós																						
K-1	2015	373/2015	209,870	139,25	273,00	0,00 - 26,00	125,70 - 129,80	tekercs		Pa2/K	-46,82	-61,2	12	0,8	16,70	0,000	31,7	83,4	28,9	0,19	0,28	0,05
Tuskópuszta			236384,30	162,00	-159,00	0,00 - 27,00					163,05	-75,6	21	0,7	17,00		.	433	7,21	5,3	183	31,1
Hegyhát-1. jelű kút			561799,01		140,00	0,00 - 139,25						-98,4	32	0,6	138,80	1,4	1,9	.	0,1	813	.	0,5
Újrónafő																						
K-25	2014	412/2015	118,350	12,00	165,00	+0,10 - 12,00	6,00 - 10,00	réselt		PI/hK	-2,95	-3,0	27	540,0	12,00	.	8,2	108	28,3	0,01	0	0,01
13 ha-os szántó			275476,43	12,00							115,40	-3,1	35	350,0	11,40		.	232	7,42	20	216	100
Theiler Norbert T1. jelű öntözőkútja			509488,39									-3,2	40	160,0	12,00	2,7	0,02	.	33	791	3,8	0,5
Vének																						
K-35	2014	172/2015	110,800	42,50	711,00	0,00 - 4,60	24,50 - 40,50	réselt		PI/K	-3,49	-5,8	1000	442,5	12,10	0,000	25	79	20,5	0,65	0,16	0,02
Győr-Szögye vízműtelep			267947,29	42,50	610,00	0,00 - 11,50					107,31	-6,9	1500	442,5	12,40		534	342	7,8	15	158	50
10/Emf jelű kút (10/E melléfúrásos felúj.)			550368,73		400,00	0,00 - 42,50						-8,1	2000	432,0	42,50	1,4	0,34	.	1	540	5,6	1,29
K-36	2014	173/2015	111,200	64,20	711,00	0,00 - 5,50	28,20 - 46,20	réselt		PI/K	-3,47	-4,9	1000	694,4	12,30	0,000	53	45,9	16,7	0,23	0,08	0,02
Győr-Szögye vízműtelep			267685,95	65,00	610,00	0,00 - 16,50	54,20 - 62,00	réselt			107,73	-5,8	1600	692,6	12,70		481	348	7,6	5	103	10
17/Emf jelű kút (17/E melléfúrásos felúj.)			551200,13		400,00	0,00 - 64,20						-6,4	2000	680,3	64,20	1,3	0,35	.	1	480	5,7	1,6

Hajdú-Bihar

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Balmazújváros																								
B-245	2013	539/2014	91,040	150,00	244,00	0,00 -	58,50	78,00 -	82,00	Johnson	PI/H-ak	-3,56	-6,1	225	89,3	16,20	5,200	90	42,3	18	0,17	0,06	0,02	
			Kastélykert utca 1.	254675,23	150,00	165,00	0,00 -	150,00	89,00 -	95,00	Johnson	87,48	-9,8	550	88,4	17,40		603	439	7,7	11	101	10	
			Strandfürdő 1/A. jelű kút	822880,64					101,00 -	106,00	Johnson		-11,5	700	88,1	150,00	1,3	0,6	2	1	580	7,2	2	
									139,00 -	143,00	Johnson													
B-246	2014	125/2015	90,180	150,00	342,00	0,00 -	10,00	80,00 -	84,00	Johnson	PI/A	-3,70	-4,9	125	104,2	16,00	8,650	115	55	20,3	0,52	0,1	0,02	
			Kastélykert utca 1.	254597,76	150,00	241,00	0,00 -	70,00	87,00 -	93,00	Johnson	86,48	-6,6	235	81,0	16,50		800	598	6,7	5,6	124	1	
			Strandfürdő 2/A. jelű kút	822897,27		165,00	60,00 -	150,00	101,00 -	105,00	Johnson		-9,0	400	75,3	150,00	2,9	1,48	.	1	750	9,8	2,9	
									139,00 -	144,00	Johnson													
Bojt																								
B-12	2015	383/2015	97,900	146,00	406,00	+0,09 -	8,50	97,20 -	104,00	tekercs	PI/H-kd	-7,91	-15,3	305	41,3	16,70	0,000	50	41,3	14,3	0,03	0,65	0,02	
			Vízműtelep	208701,53	155,00	273,00	+0,18 -	94,00	135,20 -	137,80	tekercs	PI/H-akd	89,99	-18,4	430	41,0	17,95		423,69	305	7,59	6	90	5
			Vízmű 3. sz. kút	853638,43		165,00	+0,18 -	146,00					-20,2	500	40,6	146,00	1	0,32	2	1	454	5	0,4	
												-21,2	540	40,5										
Csökmő																								
K-15	2015	466/2015	87,135	85,00	200,00	0,43 -	30,00	40,00 -	45,00	réselt	Q/H-ak	-4,37	-6,0	30	18,5	15,70	11,060		.	.	1,05	0,09	0,02	
			Gátörtelep	192931,50	115,00	110,00	30,00 -	85,00	80,00 -	84,00	réselt		82,77	-7,1	50	18,2	15,01		.	.	.	13	131,3	5
			1. sz. kút	816000,25									-8,1	68	18,1	84,00	.	1,77	91	0,7	985	14	7,8	
Debrecen																								
K-2530	2014	182/2015	111,040	44,60	125,00	0,00 -	33,00	37,00 -	42,00	perf.	PI/aH	-2,38	-4,2	20	11,0	12,80	2,570	20,7	36,5	16,9	0,5	0,2	0,02	
			Pharma-Flight Kft. telephelye	242819,25	52,00	60,00	33,00 -	44,60				108,66	-6,4	45	11,2	13,10		.	206	7,95	2	90	5	
			1. sz. öntözőkút	844305,24												44,00	1	0,91	.	1	292	3,7	2,72	
K-2531	2014	286/2015	149,853	66,20	200,00	0,00 -	2,90	57,00 -	60,60	réselt	PI/H-fa	-4,24	-7,2	23	7,7	13,20	1,890	73	83	24,9	0,99	0,16	0,01	
			Szigát u. 2., TIPP PLUSZ Kft.	243048,98	77,00	125,00	0,00 -	32,30				145,61	-9,0	36	7,6	13,58		.	455	7,4	15,9	174	17,7	
			Műszaki vizsgáztató telephely 1. sz. kútja	841128,87		60,00	32,30 -	66,20					-12,1	60	7,6	66,20	1,3	1,03	57,5	0,1	684	7,5	2,3	
K-2532	2015	406/2015	116,018	185,60	300,00	1,60 -	6,00	169,75 -	181,45	tekercs	PI/H-kd	-24,60	-25,3	71	97,3	19,70	1,750	4,8	48,1	3,6	0,01	0,01	0,02	
			Babarózsa u.	243375,90	192,00	225,00	1,17 -	116,00				91,42	-25,6	93	96,9	19,95		505	398,9	7,79	.	75,7	.	
			Corvinus Ásványvíz Kft. CA-1. jelű kútja	847524,24		113,00	85,60 -	185,60					-25,9	122	96,8	185,10	3,4	0,38	2	1	546	6,54	.	
Ebes																								
K-53	2014	116/2015	103,790	49,00	219,00	0,00 -	6,00	34,00 -	46,00	réselt	PI/H-ak	-6,75	-12,6	200	34,5	12,00	0,040	35	90,5	25	0,27	0,11	1,74	
			2,62 ha-os öntözőtelep	239494,17	49,00	160,00	0,00 -	49,00				97,04	-15,5	300	34,5	12,20		374	.	7,09	4,2	.	.	
			Domokos Attila 2. sz. öntözőkútja	838209,06									-18,4	400	34,5	48,80	1,2	0,94	.	0,9	630	.	.	
												-21,3	500	34,5										

Hajdú-Bihar

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Egyek																						
K-90	2015	400/2015	90,010	59,00	244,50	0,00 - 30,00	45,50 - 57,50	réselt		PI/H-ak	-2,61	-3,0	40	95,2	12,00	0,900		.	.	0,28	1,38	0,02
Tiszántúli Vízügyi Hatóság			260030,94	59,00	165,00	0,00 - 59,00					87,40	-3,2	60	95,2	12,20		.	.	7,31	9,4	138	.
Gátórház 2. sz. kútja			786421,39									-3,4	80	96,4	58,80	.	1,04	2	0,5	273	.	2
												-3,7	100	96,2								
Földes																						
K-49	2015	380/2015	89,081	127,20	324,00	2,10 - 6,00	98,50 - 101,20	tekercs		PI/H-k	-7,52	-14,0	185	28,7	16,60	1,900		.	.	0,04	0,03	.
BAROMFI-COOP Kft.			219429,96	130,00	225,00	1,87 - 92,00	112,90 - 114,60	tekercs		PI/H-kd	81,56	-17,0	270	28,5	17,89		.	.	8,02	4,2	58	10
Baromfitelep 3. sz. kútja			822916,85		140,00	83,70 - 127,20	117,40 - 121,10	tekercs				-20,0	350	28,0	123,60	.	0,18	44	0,5	570	.	.
Hajdúbagosa																						
K-27	2015	164/2015	100,610	103,00	324,00	0,00 - 10,00	74,00 - 82,00	Johnson		PI/H-akd	-6,70	-14,9	190	23,2	14,10	2,030	88	39,8	27,7	0,83	0,38	0,02
Tranzit-Ker Zrt.			229526,24	160,00	219,00	0,00 - 67,00	93,00 - 97,00	Johnson		PI/H-ak	93,91	-18,0	260	23,0	14,40		631,14	469	8,01	3	118	5
Baromfitelep 1. sz. kútja			847080,97		102,00	60,40 - 103,00						-23,0	380	23,3	103,00	0,8	0,79	49	1	624	7,7	1,9
Hajdúböszörmény																						
K-405	2014	530/2014	109,576	47,00	406,40	+0,20 - 6,00	37,45 - 44,20	réselt		PI/H-fak	-3,48	-9,8	64	10,2	12,60	0,040		.	.	0,34	0,48	.
BAROMFI-COOP Kft.			261125,19	53,00	315,00	+0,05 - 36,00					106,10	-12,4	89	10,0	14,10		.	.	7,44	34	173	46
Baromfitelep 2. sz. kútja			832378,54		160,00	29,20 - 47,00						-15,8	120	9,7	45,20	.	0,12	.	0,6	720	.	0,5
K-406	2014	115/2015	148,909	26,00	324,00	0,00 - 6,00	13,00 - 18,00	réselt		PI/H-k	-12,28	-18,8	19,8	3,0	12,00	0,040		.	.	0,37	0,02	0,03
M35 Autópálya			254790,10	28,00	160,00	0,00 - 26,00	20,00 - 24,50	réselt		PI/H-fak	136,63	-21,0	26,4	3,0	.		.	.	7,53	46	184	36
Józssai Komplex Pihenőhely 2. sz. kútja			836050,10									-23,2	33	3,0	.	.	.	1,2	30	970	.	0,85
K-407	2014	212/2015	91,190	90,10	165,00	1,10 - 31,95	78,25 - 87,95	réselt		Q/H-d	-3,16	-4,4	95	74,2	15,40	4,170	9,6	24,8	4,58	0,01	0,01	0,02
Állattartó telep			268272,09	90,10	90,00	31,95 - 90,10					88,03	-5,1	140	73,7	14,89		364	467	7,74	.	45,39	.
T-1. jelű kút			815538,66									-5,7	178	70,9	89,55	0,02	2,39	2	1	658	7,66	.
													120									
K-408	2015	237/2015	146,710	49,40	200,00	+0,32 - 5,35	28,65 - 31,45	réselt		PI/H-a	-8,10	-13,6	105	19,0	13,00	0,000		.	.	0,04	0,02	0,01
Hajdú Gazdák Szövetkezet			261782,36	66,00	165,00	+0,35 - 28,40	42,50 - 46,30	réselt			138,61	-15,8	144	18,8	13,26		.	.	7,6	16,2	189,29	19,8
Löki tanya 1. sz. kútja			838560,66		125,00	28,40 - 49,40						-19,0	200	18,4	48,30	.	0,03	1,2	16,7	608	6,56	0,41
Hajdúdorog																						
K-93	2014	532/2014	114,030	38,00	406,00	0,00 - 4,00	20,00 - 36,00	réselt		PI/H-ak	-4,78	-10,8	264	43,8	12,00	0,040	39	143	23	2,27	0,38	.
32,23 ha-os öntözőtelep			286541,03	38,00	315,00	0,00 - 38,00					109,25	-13,8	396	43,8	12,20		409	.	6,89	8,1	.	.
K und K 97 Kft. 1. sz. öntözőkútja			837094,25									-16,8	528	43,8	37,80	1,61	1,14	.	0,5	670	.	.
												-19,9	660	43,8								

Hajdú-Bihar

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Hajdúdorog																						
K-94	2014	533/2014	110,490	37,00	406,00	0,00 - 4,00	19,00 - 35,00	réselt		PI/H-ak	-5,11	-10,6	264	48,0	12,00	0,100	28	57,1	25	0,44	0,36	3,6
Tervezett öntözőtelep			285553,60	37,00	315,00	0,00 - 37,00					105,38	-13,4	396	48,0	12,10		408	.	6,91	8	.	.
K und K 97 Kft. 2. sz. öntözőkútja			836512,85									-16,1	528	48,0	36,80	1,91	.	.	.	700	.	.
												-18,9	660	48,0								
Hajdúnánás																						
K-207	2015	328/2015	92,310	30,00	324,00	0,00 - 5,00	15,00 - 27,00	réselt		PI/H-k	-1,01	-6,3	400	76,3	12,50	0,040	31	80,3	23	1,04	0,17	.
14,6 ha-os szántó			276175,69	30,00	225,00	0,00 - 30,00					91,30	-8,9	600	76,3	.		424	.	6,96	3,9	.	.
íjf. Körösi László 1. sz. öntözőkútja			824572,06									-11,5	800	76,3	.	1,06	1,59	.	0,5	660	.	.
												-14,1	1000	76,4								
Hortobágy																						
K-42	2014	458/2014	89,210	70,00	355,00	0,00 - 6,00	43,00 - 46,00	Johnson		PI/H-ak	-2,30	-3,2	90	100,0	15,10	52,410	314	63,4	20,7	1,29	0,09	0,02
Szásztelek			247829,14	80,00	219,00	0,00 - 38,00	61,00 - 65,00	Johnson		PI/H-k	86,91	-4,4	140	66,7	15,90		1475,32	878	7,58	169	134	18
Vízmű 2. sz. kút			802630,97		140,00	0,00 - 70,00						-7,5	200	38,5	70,00	5,8	4,35	6	1	1620	14,4	7,6
K-43	2015	370/2015	87,941	80,00	125,00	1,47 - 44,20	66,45 - 78,10	réselt		PI/H-k	-1,87	-2,3	56	119,1	14,80	184,840	45,9	8,6	1,3	0,03	0,01	0,02
Pentezug, Hortobágyi NP Igazgatóság			243494,41	100,50	88,00	44,20 - 80,00					86,07	-2,6	91	118,2	15,32		1220	314	7,52	.	15,1	.
Állattartó telep 1. sz. kútja			803514,13									-2,9	120	117,6	79,70	79,5	4,68	2	1	610	5,15	.
Hosszúpályi																						
K-74	2014	235/2015	97,450	74,00	125,00	0,00 - 38,80	66,30 - 71,00	perf.		PI/H-a	-1,92	-4,9	40	13,5	14,10	0,090	97	42,6	16,1	0,66	0,32	0,02
Állattartó telep			224109,15	74,00	63,00	38,80 - 74,00					95,53	-6,5	58	12,6	14,00		628	464	7,6	2,9	97	1
1. sz. kút			852454,17												71,00	1,4	1,86	.	1	600	7,6	1,71
K-75	2015	499/2015	109,602	30,00	133,00	0,85 - 8,00	26,00 - 29,00	réselt		PI/H-f	-5,60	-10,6	45	9,0	15,70	2,710	10,2	32,4	10,1	0,22	0,05	0,02
Látványtó			234988,75	30,00	113,00	0,85 - 30,00					104,00	-12,6	60	8,5	.		420	365	7,15	.	68,9	.
H-1. jelű kút			851667,83									-16,5	90	8,3	.	4,1	0,12	2	1	498	6,62	.
Kaba																						
K-133	1993	145/2015	89,590	116,00	250,00	1,11 - 15,00	90,00 - 91,70	réselt		PI/H-d	-6,43	-8,3	115	62,2	16,40	0,220	77	84	22,3	0,1	0,11	0,1
Kiss tanya			225317,19	119,00	125,00	0,98 - 116,00	98,00 - 103,70	réselt			83,16	-8,9	152	61,8	17,50		.	455	7,5	12,5	169	48,6
1. sz. kút			823192,32				110,00 - 111,70	réselt				-9,7	200	61,0	115,20	1,7	0,57	8,2	35,9	768	7,5	2,3
Komádi																						
K-102	2015	382/2015	88,390	251,00	406,00	0,00 - 12,70	186,15 - 188,80	tekeracs		PI/H-kd	-0,95	-8,9	350	43,9	22,60	0,000	212	23,6	0	0,07	0,16	0,02
Dobaipusztá			182210,69	256,00	273,00	+0,09 - 178,00	199,15 - 201,80	tekeracs		PI/kH	87,44	-10,6	415	43,2	23,41		848,04	573	8,03	9	32	28
Vízmű 2. sz. kút			832616,72		165,00	+0,36 - 251,00	220,15 - 222,80	tekeracs		PI/H-akd		-12,7	500	42,7	251,00	1,2	0,42	28	1	836	9,4	1
							225,15 - 225,80	tekeracs				-14,0	550	42,0								
							244,15 - 246,80	tekeracs				-17,6	620	37,2								

Hajdú-Bihar

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				tereptintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Létavértes																						
K-62	2014	279/2015	109,650	127,50	315,00	0,00 - 12,00	105,50 - 112,00	tekercs	PI/H-akd		-11,50	-13,6	240	115,9	15,50	0,000	56,4	55	24,2	0,21	0,53	0,01
Sziget u.			230770,36	147,00	225,00	0,00 - 95,00	120,50 - 123,50	tekercs	PI/H-kd		98,15	-14,4	300	104,2	15,90		.	401	7,42	4	133	9
Vízmű 5. sz. kút			863712,73		140,00	87,00 - 127,50						-15,8	400	94,1	126,50	1,6	0,73	.	1	527	6,7	1,02
												-19,4	600	75,9								
Nagykerek																						
B-19	2015	384/2015	102,150	152,00	406,00	+0,20 - 12,00	102,30 - 105,90	tekercs	PI/H-akd		-9,14	-23,5	350	24,4	17,40	0,180	45	36,8	14,4	2,05	0,96	0,02
Vízműtelep			208342,14	160,00	273,00	+0,06 - 92,00	114,30 - 116,90	tekercs	PI/H-kd		93,01	-28,8	475	24,1	17,53		384,84	280	7,43	3	84	5
Vízmű 3. sz. kút			858028,71		165,00	+0,16 - 152,00	121,30 - 123,90	tekercs				-29,9	500	24,1	152,00	1,6	0,34	10	1	397	4,6	0,9
							128,30 - 131,90	tekercs	PI/kH			-34,1	600	24,0								
							140,30 - 143,90	tekercs														
K-20	2015	385/2015	103,680	126,00	406,00	+0,17 - 19,60	100,20 - 103,90	tekercs	PI/H-kd		-8,55	-13,1	250	54,6	15,50	0,070	37	60,4	14,7	0,25	0,27	0,02
Nagykerek-Nagyomlin Vízmű			204963,05	158,00	273,00	+0,35 - 85,70	107,20 - 110,90	tekercs	PI/H-akd		95,13	-15,2	355	53,8	15,27		439,74	311	7,05	6	116	8
Vízmű 1. sz. kút			858544,82		140,00	58,35 - 126,00	114,20 - 121,90	tekercs				-17,5	480	53,5	125,60	1,6	0,02	2	1	457	5,1	0,4
												-19,8	600	53,3								
Nyíradony																						
B-43	2014	412/2014	145,590	235,40	355,00	0,00 - 9,70	195,70 - 198,40	perf.	PI/H-ak		-30,76	-35,5	368	77,1	20,50	2,910	35	72,2	24,2	0,24	0,2	0,02
Nyíradony-Aradványpuszta vízmű			261208,42	235,40	225,00	0,00 - 188,00	200,70 - 208,40	perf.			114,83	-37,3	500	76,5	21,26		543,72	402	7,91	3	154	5
Vízmű 3. sz. kút			859195,08		125,00	167,10 - 235,40	210,70 - 213,35	perf.				-37,3	506	76,9	235,20	4,6	1,55	18	1	542	6,6	2
							218,70 - 222,35	perf.	PI/Holan			-39,3	645	75,9								
							225,70 - 229,35	perf.														
Nyírmártonfalva																						
K-27	2014	285/2015	139,537	29,50	140,00	1,30 - 8,00	23,00 - 28,50	réselt	PI/H-a		-3,90	-5,1	60	49,6	13,00	2,710	3,8	52,8	1,6	0,22	0,07	0,02
Filemon Mihály vágópontja			252488,67	29,50	60,00	1,30 - 29,50					135,64	-6,0	90	42,5	.		620	205	7,58	.	77,6	.
NY-1. jelű kút			866134,59									-7,1	120	38,0	.	3,4	2,95	2	1	339	3,36	.
Újtikos																						
K-22	2014	340/2015	92,810	94,70	200,00	1,14 - 4,14	74,85 - 79,60	réselt	PI/H-ak		-3,50	-4,3	73,5	88,6	13,70	31,200		.	.	1,31	0,36	0,01
Béke László mezőgazdasági telephelye			288901,05	106,00	165,00	1,01 - 68,00	89,70 - 92,45	réselt			89,31	-4,8	110	87,3	14,37		.	.	.	146	277	2
1. sz. kút			811790,29		90,00	47,60 - 94,70						-5,4	160	86,5	94,60	.	0,92	0,5	0,7	1080	9,4	2,81
Vámospércs																						
K-45	2014	518/2014	130,800	110,10	355,00	0,00 - 7,90	81,15 - 90,95	tekercs	PI/H-ak		-5,75	-7,0	210	169,4	14,00	8,440	23	78,1	19	0,94	0,49	0,02
Vízműtelep			246383,77	137,00	225,00	0,00 - 71,60	93,30 - 94,95	tekercs	PI/aH,H		125,05	-7,3	300	191,1	15,30		498,77	372	7,71	2	150	1
Vízmű 1/B. jelű kút			866190,39		125,00	52,50 - 110,10	98,30 - 101,95	tekercs	PI/H			-8,0	370	167,4	109,60	1,8	1,22	14	1	517	6,1	2,1
												-8,8	508	166,6								

Hajdú-Bihar

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.		(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Vámospércs																									
K-46	2014	519/2014	134,650	110,10	355,00	0,00 - 7,90		88,65 - 101,30	tekercs	PI/H-ak		-8,30	-10,7	220	93,6	14,10	5,360	26	84	22,5	2,67	0,58	0,1		
Vízműtelep			246178,16	111,40	225,00	0,00 - 71,50		102,65 - 104,30	tekercs	PI/H		126,35	-12,0	300	82,2	14,80		546,65	402	7,75	5	166	1		
Vízmű 3/A. jelű kút			866393,18		125,00	52,50 - 110,10							-12,2	365	93,4	109,00	1,9	1,18	14	1	559	6,6	3,1		
													-13,7	500	92,4										
Zsáka																									
K-15	2014	456/2014	91,250	260,00	355,00	0,00 - 10,00		232,00 - 235,00	Johnson	PI/aH		-7,35	-23,2	360	22,7	25,10	0,000	191	14,7	6,9	0,53	0,09	0,02		
Vízműtelep			201732,12	362,40	244,50	0,00 - 226,00		239,50 - 242,00	Johnson	PI/H-k		83,90	-29,2	480	22,0	25,70		796,23	561	8,18	7	36	13		
Vízmű 1. sz. kút			831860,52		139,70	210,24 - 260,00		246,00 - 250,00	Johnson				-33,8	600	22,7	260,00	1,2	0,43	18	1	745	9,2	0,7		
K-16	2014	457/2014	91,590	258,00	355,00	0,00 - 10,00		230,37 - 234,52	Johnson	PI/H-ak		-8,55	-15,1	360	55,4	25,00	0,000	188	11,8	8,6	1,49	0,09	0,15		
Vízműtelep			201704,49	262,00	244,50	0,00 - 226,00		237,41 - 242,19	Johnson	PI/H-k		83,04	-17,4	480	54,2	25,70		744,8	500	8,51	9	36	14		
Vízmű 2. sz. kút			831849,70		139,70	206,00 - 258,00		244,70 - 249,30	Johnson				-19,4	600	55,1	258,00	2	0,31	14	1	752	8,8	1,4		

Heves

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kör/	Nyug.	Üzemi	Víz.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	- (m)	(m)	- (m)		terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.			
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)			
Atkár																									
K-50	2015	503/2015	121,750	348,00	355,00	+0,50	- 22,50	290,00	- 294,00	Johnson	Pa2/H-ak	-23,20	-35,6	800	64,5	26,80	0,400	84	25,1	11,2	1,77	0,14	0,02		
			Vízműtelep	265961,59	350,00	244,50	+0,50	- 282,00	298,00	- 310,00	Johnson		98,55	-41,8	1200	64,4	28,40		421,32	213	8,57	27	60	32	
			Vízmű I/1. sz. kút	713541,93		139,70	267,20	- 348,00	317,00	- 325,00	Johnson			-45,5	1400	62,8	344,50	8,2	0,35	2,1	1	467	4,1	2,8	
Detk																									
B-29	2015	442/2015	112,300	332,00	355,00	0,00	- 20,20	288,60	- 293,10	Johnson	Pa2/H-ak	-5,60	-17,2	600	51,7	26,70	0,000	37	33,9	1,7	0,28	0,11	0,02		
			Kossuth Lajos u., Vízműtelep	267009,30	370,00	244,50	+0,50	- 285,00	297,50	- 313,60	Johnson		106,70	-25,5	1020	51,3	28,10		278,64	195	7,79	4	50	5	
			Vízmű 4. sz. kút	728764,33		139,70	267,50	- 332,00								328,50	5,5	0,9	1	1	301	3,2	0,6		
Eger																									
K-124	2014	535/2014	229,868	54,00	-225,00	0,00	- 54,00	14,00	- 20,00	réselt	Ol/kih	-23,00				16,50	0,000	112,3	87	105	1,26	0,45	0,01		
			Eszterházy Főiskola botanikus kertje	285633,04	54,00	125,00	+0,50	- 54,00	36,00	- 50,00	réselt		206,87				17,30		.	586	7,7	13	361	387	
			1. sz. kút	750418,74												53,50	7,4	2,73	.	4,45	1275	9,6	3,87		
K-125	2012	283/2014	187,850	704,50	350,00	0,33	- 4,00	690,50	- 693,50	réselt	T/Mrep	-14,30	-17,8	415	118,6	31,10	0,000	5,8	55	22,7	4,67	0,08	0,02		
			Tulipánkert u. 5.	284175,12	710,00	244,00	0,33	- 103,80	695,50	- 703,50	réselt		173,55	-19,9	540	96,4	31,80		405	305	7,7	1,7	130	15,1	
			Hotel Villa Völgy I. sz. termálkútja	747952,40		177,80	0,33	- 450,00	704,50	- 710,00					500		707,60	1,5	0,06	4,6	1	427	5	0,1	
						114,30	420,50	- 704,50																	
Egerszalók																									
B-9	2014	547/2014	160,400	855,50	419,00	0,00	- 15,00	850,50	- 853,00	réselt	T/M	+14,57	13,7	180	216,9	58,10	0,030	15,4	110	14,8	1,15	0,07	0,02		
			Önkormányzati terület	280483,58	855,50	244,00	0,00	- 100,00					174,97	12,5	370	174,5	59,20		576	372	6,7	31	188	26	
			"DE-42/A. tartalék" jelű kút	746603,96		178,00	56,60	- 432,00						0,6	880	63,0	854,50	3,5	0,47	39	1	590	6,1	2,4	
						114,00	413,30	- 855,50							0,2	900	62,6								
Halmajugra																									
K-72	2014	439/2014	138,600	60,00	160,00	0,00	- 60,00	38,00	- 56,00	tekercs	Pa2/hal	-36,81	-39,5	0,6	0,2	14,60	.	30,2	189	71	1	0,89	.		
			Mátrai Erőmű Zrt.	270413,83	60,00								101,79	-45,8	1,5	0,2	14,90		.	659	7,18	10	418	245	
			Zagytér, HF-8/A. jelű figyelőkút	725237,65													60,00	4,63	.	.	.	1265	10,8	3,12	
Hatvan																									
K-238	2014	440/2014	115,660	900,00	324,00	0,00	- 12,00	604,00	- 614,00	Johnson	Pa2/H-kd	-2,87	-7,6	78	16,6	36,80	68,400	710	90	30,8	3,1	0,04	0,02		
			Bátor Tábor Alapítvány hatvani táborhelye	256248,99	900,00	273,00	0,00	- 58,00	620,50	- 625,50	Johnson	Pa2/ho	112,79	-11,4	140	16,5	50,60		2730	1060	6,6	800	197	10	
			I. sz. termálkút	699296,04		178,00	0,00	- 598,50	686,00	- 692,00	Johnson	Pa2/H-ak		-13,8	180	16,4	863,50	15,6	17	8,8	1	3410	17,3	.	
						114,00	582,50	- 900,00	705,50	- 715,50	Johnson			-19,5	255	15,3									
									717,50	- 721,00	Johnson														
									751,50	- 754,50	Johnson														
									758,00	- 760,00	Johnson														

Heves

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/ kőzet	Nyug. víksz.	Üzemi víksz.	Vízh. (l/p)	Fajl.h. (l/p/m)	Vízhőm. Talphőm.	CH4 (NI/m3)	Na össz.só	Ca HCO3	Mg Fe (mg/l) pH Cl (mg/l)	Mn ő. kem.	NO2 SO4
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja				terepszinttől			Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)					(m)	(m)		(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Megjegyzés																							
Nagytálya																							
K-16	2014	136/2015	134,210	190,10	355,00	0,00 - 11,80		164,00 - 176,00	Johnson	Pa2/kH	-2,60	-18,1	400	25,8	18,75	0,000	23	60,4	18,2	0,43	0,12	0,02	
Eger Déli Vízműtelep			276791,07	203,00	273,00	0,00 - 150,00		177,50 - 182,00	Johnson	Pa2/H-fak	131,61	-25,2	600	26,5	19,25		409,28	268	7,35	11	124	22	
Vízmű DM-11. jelű kút			752669,76		177,80	138,10 - 190,10						-32,5	800	26,8	184,00	5,6	0,05	7	1	448	4,4	0,7	
Noszvaj																							
K-2	1972	350/2015	224,737	60,50	324,00	+0,20 - 6,00		29,80 - 32,60	réselt	M/ritf	-3,90	-8,0	30	7,3	12,40	.	8,64	.	.	0,1	0	0,02	
Szomolyai út			286972,18	60,50	125,00	+0,20 - 60,50		47,70 - 56,35	réselt		220,84	-14,1	53	5,2	12,61		.	.	7,14	16	251	78	
Rajna Márton 1. sz. kútja			757076,30									-22,0	66	3,6	57,00	5,27	0,02	.	22	741	7,2	0,83	

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Abádszalók																						
K-43	2015	377/2015	87,190	306,00	355,00	0,00 - 33,00	268,00 - 288,00	réselt		PI/H-kd	-4,50	-9,5	520	103,4	24,10	0,170	152	10,4	6,8	0,4	0,1	0,02
Új vízműtelep			240747,78	350,00	244,00	0,00 - 262,00					82,69	-18,1	1200	88,1	25,30		650,17	463	8,21	7	30	8
Vízmű 5. sz. kút			769006,72		140,00	236,40 - 306,00						-31,4	2100	78,2	306,00	1,2	0,52	9	1	321	7,6	1,7
													1100									
Csépa																						
K-21	2015	238/2015	82,300	465,00	355,00	0,00 - 47,60	431,00 - 440,00	Johnson		PI/H-d	+2,52	-4,1	800	120,3	21,60	4,770	107	26,5	16,4	0,41	0,03	0,02
Várháti út, Vízműtelep			160574,23	465,00	244,50	+0,70 - 283,50	452,00 - 457,00	Johnson		PI/hal	84,82	-6,0	1000	116,8	22,00		565,71	402	8,02	8	74	1
Vízmű 4. sz. kút			731805,03		177,80	263,00 - 415,00						-8,4	1300	119,0	465,00	1,8	2,84	8	1	551	6,6	1,3
					114,30	398,40 - 465,00																
K-22	2015	502/2015	86,805	430,00	406,00	0,00 - 48,00	390,00 - 401,00	Johnson		PI/H-akd	-0,60	-3,8	800	250,0	23,30	0,000	246,3	14,1	8,1	0,55	0,04	0,02
Bajcsy Zsilinszky u.14., Vízműtelep			163323,83	430,00	244,50	0,00 - 381,00	412,00 - 423,00	Johnson			86,21	-4,9	1000	230,4	24,30		.	596,6	8,17	21	39	9
Vízmű 5. sz. kút			733254,17		139,70	354,00 - 430,00						-5,8	1200	229,4	429,00	2,1	2,52	2,37	1	904	10,7	8,54
Jászapáti																						
B-73	2015	355/2015	92,898	465,00	324,00	0,00 - 30,00	417,00 - 427,00	Johnson		Pa2/H-fak	-16,20	-23,8	500	65,8	33,80	23,900	144	23,4	10,2	0,32	0,03	0,02
Új vízműtelep			242866,66	465,00	244,00	0,00 - 150,00	431,00 - 435,00	Johnson		Pa2/H-akd	76,70	-28,9	700	55,1	35,20		669	482	7,5	4,9	56	1
Vízmű 8. sz. kút			732543,40		178,00	134,50 - 413,00	448,00 - 457,00	Johnson				-39,2	1000	43,5	463,00	2,1	1,94	2,6	1	650	7,9	3,5
					114,00	390,50 - 465,00																
Jászberény																						
B-689	2010	113/2015	98,000	43,00	300,00	0,00 - 20,00	31,30 - 40,30	réselt		PI/H-k	-1,88	-2,2	90	264,7	12,90	0,000	37	91	21	0,05	2,2	0,11
Monostori út 2.			241991,31	43,00	165,00	0,00 - 43,00					96,12	-3,5	160	100,6	13,10		632	464	7,2	13	176	1
Terplán Zénó Szakképző Iskola 1. sz. kútja			712228,80									-5,0	230	74,7	42,00	2,7	0,35	2	1	620	7,6	1,12
Jászfelsőszentgyörgy																						
B-45	2015	392/2015	106,750	194,50	406,00	0,00 - 18,40	177,00 - 188,80	réselt		PI/H-kd	-11,32	-18,0	310	46,2	18,00	0,000	37	38,3	30,3	0,45	0,1	0,02
Szőlő utca			240680,27	205,00	324,00	0,00 - 174,20					95,43	-22,0	500	46,8	18,10		456,12	335	7,63	4	122	9
Vízmű 3. sz. kút			705853,61		225,00	0,00 - 194,50						-25,9	700	48,0	194,50	1,2	0,16	4	1	478	5,5	0,5
Kétpó																						
B-25	2014	376/2014	84,360	96,00	419,00	0,00 - 12,00	60,40 - 70,40	réselt		PI/H-ak	-6,06	-9,9	170	43,9	16,00	0,300	250	84	39,2	1,18	0,29	0,02
Vízműtelep			193350,44	101,00	330,00	0,00 - 55,00	82,80 - 86,20	réselt			78,30	-12,0	270	45,6	17,30		1449	976	7,5	33	208	58
Vízmű 2/A. jelű kút			758682,67		225,00	0,00 - 96,00						-16,2	480	47,3	95,50	2,2	2,6	2	1	1360	16	2,8
												-16,5	490	47,2								
Kisújszállás																						
B-114	2014	465/2014	84,990	79,00	508,00	0,00 - 8,00	48,00 - 58,00	Johnson		PI/H-k	-4,05	-10,3	400	64,5	21,70	32,140	209	42,7	20,8	0,68	0,22	0,02
Rákóczi u. 12.			209956,26	80,00	355,00	0,00 - 42,00	66,00 - 71,00	Johnson		PI/H-ak	80,94	-13,0	600	66,8	22,30		1033,99	726	8,17	32	106	5
Fürdő, 2. sz. kút			779428,20		225,00	0,00 - 79,00						-16,2	800	66,0	79,00	1,5	0,96	170	1	1057	11,9	5,4

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	NO2	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Kőtelek																								
B-18	2014	410/2014	86,450	85,60	323,90	0,00 -	64,00	69,80 -	81,30	perf.	PI/H-ak	-5,07	-8,3	295	91,3	14,70	2,340	191	84	34,6	2,72	0,15	0,02	
			219503,98	88,70	195,00	0,00 -	85,60					81,38	-9,5	400	90,1	15,77		1254,65	915	7,29	20	194	5	
			749986,34										-9,5	403	90,4	85,60	4,7	2,17	3	1	1225	15	3,8	
													-10,7	500	89,6									
B-19	2014	411/2014	87,870	99,70	355,00	0,00 -	74,00	84,10 -	95,50	perf.	PI/H-ak	-6,51	-13,8	450	61,6	15,40	24,790	196	64,8	28,6	2,94	0,12	0,02	
			221892,49	103,00	225,00	0,00 -	99,70					81,36	-16,2	600	61,9	15,92		1126,1	811	7,36	15	154	5	
			755235,97										-17,0	640	61,2	99,00	3,4	3,68	22	1	1105	13,3	5	
													-19,8	800	60,2									
Kuncsorba																								
B-12	2015	183/2015	84,250	280,60	244,00	0,00 -	32,30	237,50 -	241,50	Johnson	Pli/H-ak	-7,50	-12,2	90	19,2	24,10	0,000	291	19,6	9,2	0,24	0,09	0,02	
			199407,86	280,60	178,00	0,00 -	233,00	262,50 -	269,50	Johnson		76,75	-18,9	210	18,4	25,30		1187	836	7,6	10	49	16	
			764439,50		114,00	199,10 -	280,60						-21,8	300	21,0	278,50	1,8	0,84	5,6	1	1110	13,7	1,62	
													-31,9	420	17,2									
Kunhegyes																								
B-51	2015	423/2015	87,210	98,00	244,00	0,00 -	6,00	79,70 -	85,70	tekercs	PI/H-akd	-3,56	-4,3	90	115,4	15,90	8,700	186	50,1	22,1	0,04	0,13	0,02	
			225995,61	100,00	165,00	0,00 -	75,00	87,50 -	92,80	tekercs		83,65	-5,0	160	111,9	16,50		.	.	7,57	15	120	5	
			771075,41		90,00	66,70 -	98,00						-5,9	255	107,1	98,00	3,06	1,84	.	1	1020	11,3	5,4	
Martfű																								
B-26	2015	304/2015	85,048	266,30	406,40	+0,20 -	25,00	247,50 -	261,10	Johnson	PI/H-fak	-4,76	-8,3	480	137,5	27,10	18,370	172	4,4	5,2	0,02	0,03	0,02	
			186270,81	280,00	244,50	+0,20 -	243,00					80,29	-10,3	720	129,0	27,11		637,27	402	8,42	8	18	5	
			743603,28		139,70	222,40 -	266,30						-12,4	960	126,5	266,30	0,8	1,02	1	1,1	674	8	3,3	
													-14,3	1200	126,3									
Mezőhék																								
B-35	2014	107/2015	84,110	330,00	324,00	0,00 -	18,80	312,10 -	317,30	Johnson	PI/K	-4,20	-9,3	300	58,8	29,80	37,600	230	3,8	2,4	0,21	0,02	0,02	
			184515,04	330,00	244,00	0,00 -	225,00	320,60 -	323,90	Johnson		79,91	-11,3	430	60,6	29,80		837	586	8,2	11	11	1	
			751834,23		178,00	203,30 -	308,00						-12,9	500	57,5	329,70	1,2	1,14	2	1	790	9,6	5,7	
					114,00	277,20 -	330,00						-17,1	750	58,1									
Mezőtúr																								
B-172	2014	378/2014	82,700	300,00	244,00	0,00 -	16,00	281,60 -	296,80	Johnson	PI/H-ak	-9,50	-12,8	220	66,7	26,50	0,000	320	17	8,4	0,22	0,04	0,02	
			184216,95	300,00	178,00	0,00 -	274,00					73,20	-16,9	450	60,8	27,20		1236	860	7,5	27	12	10	
			769476,14		114,00	246,60 -	300,00						-23,5	780	55,6	299,50	1,6	0,27	2	1	1140	14,1	2,8	
B-175	2014	432/2014	80,500	133,00	419,00	0,00 -	10,00	117,00 -	125,00	tekercs	PI/H-ak	-8,91	-15,6	160	24,0	19,80	0,000	280	44,6	28	0,78	0,18	0,03	
			184019,07	136,00	330,00	0,00 -	113,00					71,59	-20,6	300	25,8	20,30		1315	933	7,4	24	127	10	
			770032,56		225,00	0,00 -	133,00						-25,0	400	24,9	133,00	1,6	0,73	9,2	1	1240	15,3	3	
													-27,4	450	24,4									

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Mezőtúr																						
K-176	2014	433/2014	83,850	420,00	244,00	0,00 - 9,00		401,00 - 410,00	Johnson	PI/H-ak	-14,49	-24,3	400	40,8	31,80	2,720	330	10	5	0,47	0,02	0,03
Vízmű IV. sz. kúttelep			182820,16	423,00	178,00	0,00 - 390,00					69,36	-27,4	650	50,4	33,00		1222	854	7,7	18	25	10
3/A. jelű kút			769620,88		114,00	354,60 - 420,00						-27,6	660	50,3	420,00	1,9	1,16	18,6	1	1140	14	6,1
												-30,7	740	45,6								
Öcsöd																						
B-51	2014	126/2015	84,402	110,00	419,00	0,00 - 7,00		65,00 - 71,00	Johnson	PI/H-ak	-5,10	-9,1	250	62,5	16,80	3,540	94,3	64	31,1	1,35	0,1	0,01
Vízműtelep			173810,62	120,00	324,00	0,00 - 60,00		94,00 - 97,00	Johnson		79,30	-9,8	450	95,7	17,80		.	580	7,77	4	161	10
Vízmű 4. sz. kút			753061,86		219,00	49,74 - 110,00						-13,8	750	86,2	108,60	2,6	1,62	77,66	1	718	9,5	3,6
Pusztamonostor																						
K-71	2015	353/2015	108,039	67,00	324,00	0,00 - 24,00		28,70 - 32,70	réselt	PI/kH	-3,20	-4,8	300	187,5	13,10	0,000	18,6	75	17,5	0,16	0,27	0,02
Vízműtelep			246516,66	69,00	195,00	0,00 - 67,00		55,70 - 57,70	réselt	PI/H-akd	104,84	-6,4	510	159,4	14,60		477	354	7,3	3,1	145	5,7
Vízmű 3. sz. kút			705517,39									-8,6	800	147,6	67,00	2	0,14	7,9	1	470	5,8	0,6
												-8,8	825	147,1								
Szolnok																						
B-149	2015	472/2015	85,570	1035,00	355,00	0,00 - 36,00		990,80 - 1009,10	Johnson	Pa2/H-k	-6,90	4,0	750		58,00	331,720	2655	2	7,8	0,77	0,02	0,02
Tiszaliget sétány			203357,17	1037,00	244,50	0,00 - 320,00		1011,10 - 1017,70	Johnson	Pa2/aH	78,67	1,3	1000		60,30		8602,82	4100	7,87	1550	18	263
Tiszaliget Sportpálya I. sz. termálkútja			737461,23		177,80	288,00 - 996,00						-5,7	1400		1035,00	24,5	1,19	1	1	8820	67,2	15,2
					114,30	990,80 - 1035,00																
					101,60	936,00 - 990,80																
Tiszabő																						
K-12	2014	171/2015	87,700	100,50	406,00	0,00 - 15,00		79,20 - 88,20	tekercs	PI/H-ak	-9,47	-11,4	200	101,5	15,90	13,700	230	47	23,2	0,71	0,11	0,02
Vízműtelep			218519,00	102,00	324,00	0,00 - 77,00		91,30 - 94,30	tekercs		78,23	-13,3	360	95,2	16,30		1158	836	7,4	14	119	1
Vízmű 4. sz. kút			759179,29		225,00	0,00 - 100,50						-15,3	500	85,9	100,30	2	1,14	21	1	1100	13,7	5,5
												-16,8	600	82,4								
Tiszaföldvár																						
K-68	2015	273/2015	85,830	144,00	406,00	0,00 - 45,00		126,00 - 130,00	Johnson	PI/H-kd	-8,27	-13,3	200	40,0	20,50	77,500	262	14,7	13,8	0,41	0,03	0,02
Petőfi úti vízműtelep			180603,24	170,00	244,50	0,00 - 120,00		133,00 - 139,00	Johnson		77,56	-15,7	300	40,5	21,20		1080,4	756	8,18	31	52	1
Vízmű 7. sz. kút			742606,17		140,00	107,00 - 144,00						-18,2	400	40,3	144,00	0,9	0,91	14	1	1073	12,4	3,4
												-20,9	500	39,6								
Tiszajenő																						
B-12	2015	359/2015	89,310	245,00	355,00	0,00 - 30,00		214,50 - 223,50	Johnson	PI/H-ak	-4,70	-7,6	300	103,4	22,00	0,240	149	4	5,2	0,21	0,02	0,01
Vasút utca 185-187.			188181,10	285,00	244,00	0,00 - 210,00		236,00 - 240,00	Johnson	PI/H-akd	84,61	-9,6	500	102,0	23,10		.	420	8,49	4	17,5	20
Vízmű 3. sz. kút			733323,08		140,00	174,20 - 245,00						-12,1	700	94,6	244,10	1	0,53	30,02	1	573	6,89	3,32

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			tereptinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Törökszentmiklós																					
B-150	2014	192/2015	87,850	29,00	63,00	1,96 -	29,00		PI/H-k	-4,00	-5,5	17,5	11,7	13,50	.		.	.	.	.	.
			204077,10	29,00						83,85	-6,2	26	11,8	.		.	.	.	.	.	.
			751423,08								-6,9	35	12,1	.	.	.	.	.	.	.	.
											-7,5	44	12,6								
B-151	2014	193/2015	87,550	29,00	63,00	2,00 -	29,00		PI/H-k	-3,80	-5,2	17	12,1	13,30	.	395	75,2	214,1	5,83	0,6	4,6
			204035,79	29,00						83,75	-6,0	26	11,8	.		2641,45	988	7,53	249	596	476
			751399,47								-6,9	34	11,0	.	17,1	1,9	4	213,6	3030	16,2	4,6
											-7,5	43	11,6								
B-152	2014	194/2015	87,450	29,00	63,00	2,00 -	29,00		PI/H-k	-3,75	-5,0	17	13,6	13,30	.		.	.	.	.	.
			204031,26	29,00						83,70	-5,6	25,5	13,8	.		.	.	.	.	.	.
			751386,17								-6,5	34	12,4	.	.	.	.	.	.	.	.
											-7,5	42,5	11,3								
B-153	2014	195/2015	87,460	29,00	63,00	2,00 -	29,00		PI/H-k	-3,75	-5,0	17	13,6	13,40	.		.	.	.	.	.
			204045,34	29,00						83,71	-5,7	26	13,3	.		.	.	.	.	.	.
			751378,70								-6,7	34	11,5	.	.	.	.	.	.	.	.
											-7,5	43	11,5								
B-154	2014	196/2015	84,970	28,00	63,00	1,56 -	28,00		PI/H-k	-3,20	-5,5	18	7,8	13,60	0,040	340	405,3	143	1,34	0,7	0,2
			205180,66	28,00						81,77	-6,2	27	9,0	.		3237,24	689	7,64	408	880	1238
			753135,23								-6,9	36	9,7	.	2,2	0,07	1	8,9	3460	11,3	2,3
											-7,5	45	10,5								
B-155	2014	197/2015	85,000	28,00	63,00	1,59 -	28,00		PI/H-k	-3,20	-5,5	18	7,8	13,50	.		.	.	.	.	.
			205181,22	28,00						81,80	-6,2	27	9,0	.		.	.	.	.	.	.
			753138,55								-6,9	36	9,7	.	.	.	.	.	.	.	.
											-7,5	45	10,5								
B-156	2014	198/2015	84,960	29,00	63,00	2,00 -	29,00		PI/H-k	-3,20	-5,3	17	8,1	13,20	.	174	560	225,4	10,1	3,12	0,05
			205183,60	29,00						81,76	-6,0	26	9,3	.		3516,32	1073	6,97	460	1280	998
			753093,36								-7,0	35	9,2	.	4,8	6,9	9	1	3730	17,6	4
											-7,5	43	10,0								
B-157	2014	199/2015	84,880	29,20	63,00	2,00 -	29,20		PI/H-k	-3,20	-5,5	17	7,4	13,30	.		.	.	.	.	.
			205163,57	29,20						81,68	-6,3	26	8,4	.		.	.	.	.	.	.
			753094,67								-7,0	35	9,2	.	.	.	.	.	.	.	.
											-7,5	43,6	10,1								
B-158	2014	200/2015	84,810	29,20	63,00	2,00 -	29,20		PI/H-k	-3,20	-5,5	17	7,4	13,10	.		.	.	.	.	.
			205160,99	29,20						81,61	-6,3	26	8,4	.		.	.	.	.	.	.
			753084,28								-7,0	35	9,2	.	.	.	.	.	.	.	.
											-7,5	43,6	10,1								

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kor/ kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Törökszentmiklós																							
B-159	2014	201/2015	88,290	29,50	63,00	1,91 -	29,50	22,00 -	28,50	réselt	PI/H-k	-3,80	-5,5	17	10,0	14,10	15,680	81	116,4	52	5,39	0,27	0,04
			Bajcsy-Zsilinszky u. 9.	203583,28	29,50							84,49	-6,2	26	10,8	.		1047,67	549	7,75	100	278	127
			Napfény Tagóvoda NT-1. jelű kútja	753721,77									-6,9	35	11,3	.	9,1	7,3	64	1	1132	9	4,4
													-7,5	44	11,9								
B-160	2014	202/2015	88,400	29,50	63,00	1,80 -	29,50	22,00 -	28,50	réselt	PI/H-k	-3,80	-5,5	17	10,0	14,00	.	.	.	.	.	.	
			Bajcsy-Zsilinszky u. 9.	203584,19	29,50							84,60	-6,2	26	10,8	.		.	.	.	.	.	.
			Napfény Tagóvoda NT-2. jelű kútja	753723,07									-6,9	35	11,3	.	.	.	.	.	.	.	.
													-7,5	44	11,9								
B-161	2014	203/2015	87,920	29,00	63,00	2,00 -	29,00	20,00 -	28,00	réselt	PI/H-k	-3,90	-5,3	18	12,9	13,20	.	73	148,7	65,1	13,83	0,28	0,05
			Bajcsy-Zsilinszky u. 9.	203560,89	29,00							84,02	-6,0	27	12,9	.		1148,35	585	7,14	130	352	115
			Napfény Tagóvoda NNY-1. jelű kútja	753735,63									-7,0	36	11,6	.	4,1	12,5	148	1	1233	9,6	4,2
													-7,5	44,5	12,4								
B-162	2014	204/2015	87,840	29,00	63,00	2,00 -	29,00	20,00 -	28,00	réselt	PI/H-k	-3,90	-5,5	17	10,6	13,30	.	.	.	.	.	.	
			Bajcsy-Zsilinszky u. 9.	203550,38	29,00							83,94	-6,3	26	10,8	.		.	.	.	.	.	.
			Napfény Tagóvoda NNY-2. jelű kútja	753743,46									-7,0	35	11,3	.	.	.	.	.	.	.	.
													-7,5	43	11,9								
B-163	2014	205/2015	87,590	29,00	63,00	2,00 -	29,00	20,00 -	28,00	réselt	PI/H-k	-3,90	-5,5	17	10,6	13,40	.	.	.	.	.	.	
			Bajcsy-Zsilinszky u. 9.	203550,02	29,00							83,69	-6,3	26	10,8	.		.	.	.	.	.	.
			Napfény Tagóvoda NNY-3. jelű kútja	753765,82									-7,0	35	11,3	.	.	.	.	.	.	.	.
													-7,5	43	11,9								
B-164	2014	206/2015	88,310	29,00	63,00	1,55 -	29,00	20,00 -	28,00	réselt	PI/H-k	-4,05	-5,5	17	11,7	13,60	0,000	248	560	203,7	26,92	2,49	0,11
			Almásy út 9.	204629,42	29,00							84,26	-6,2	25	11,6	.		3698,34	1293	7,62	444	1230	899
			Aranyalma Tagóvoda AT-1. jelű kútja	753170,57									-6,9	35	12,3	.	5,8	14,7	31	1	3840	21,2	4,2
													-7,5	42,5	12,3								
B-165	2014	207/2015	88,330	29,00	63,00	1,55 -	29,00	20,00 -	28,00	réselt	PI/H-k	-4,05	-5,5	17	11,7	13,50	.	.	.	.	.	.	
			Almásy út 9.	204625,83	29,00							84,28	-6,2	25	11,6	.		.	.	.	.	.	.
			Aranyalma Tagóvoda AT-2. jelű kútja	753171,67									-6,9	35	12,3	.	.	.	.	.	.	.	.
													-7,5	42,5	12,3								
B-166	2014	208/2015	88,420	29,00	63,00	2,00 -	29,00	20,00 -	28,00	réselt	PI/H-k	-4,00	-5,2	17	14,2	13,30	.	113	537,9	234	21,62	1,82	0,07
			Almásy út 9.	204628,83	29,00							84,42	-6,0	26	13,0	.		3340,08	1147	7,23	398	1270	864
			Aranyalma Tagóvoda ANY-1. jelű kútja	753157,96									-7,0	35	11,7	.	6	16,5	61	1	3540	18,8	4
													-7,5	43,2	12,3								
B-167	2014	209/2015	88,350	29,00	63,00	2,00 -	29,00	20,00 -	28,00	réselt	PI/H-k	-4,00	-5,2	17	14,2	13,40	.	.	.	.	.	.	
			Almásy út 9.	204621,86	29,00							84,35	-6,0	26	13,0	.		.	.	.	.	.	.
			Aranyalma Tagóvoda ANY-2. jelű kútja	753160,75									-7,0	35	11,7	.	.	.	.	.	.	.	.
													-7,5	43,2	12,3								

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye		módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Törökszentmiklós																						
B-168	2015	292/2015	86,900	107,50	324,00	0,00 - 16,00	80,50 - 87,00	tekercs	PI/H-ak		-11,04	-13,6	140	54,3	16,50	1,310	270	57	24,8	0,65	0,12	0,02
Surjányi vízműtelep			208017,19	115,00	244,00	0,00 - 76,00	97,00 - 102,60	tekercs	PI/H-fak		75,86	-14,9	200	51,8	17,70		1332	952	7,5	18	137	1
Vízmű 3. sz. kút melléfúrásos felújítása			758376,20		165,00	0,00 - 107,50						-16,2	270	52,8	107,00	2,6	2,2	2	1	1250	15,6	4,6
												-16,9	315	53,6								
K-169	2015	327/2015	88,410	30,00	324,00	+0,30 - 18,00	19,00 - 27,00	réselt	PI/alH		-10,06	-14,1	100	24,8	12,50	0,040		.	.	0,35	0,57	.
STRABAG Kft. telephelye			203874,79	30,00	225,00	+0,30 - 30,00					78,35	-16,5	150	23,3	.		.	.	6,84	23	175	10
1. sz. kút			750176,01									-18,1	200	24,8	.	.	1,88	1,6	0,5	1250	.	.
												-20,1	250	24,8								
Túrkeve																						
K-100	2014	377/2014	85,660	230,00	244,00	0,00 - 15,00	201,80 - 210,50	Johnson	PI/H-ak		-11,40	-21,2	360	36,7	22,60	0,000	340	23	10,2	0,22	0,1	0,02
Vízműtelep			198129,15	266,00	178,00	0,00 - 199,00	215,90 - 222,30	Johnson	PI/alH		74,26	-28,5	520	30,4	23,40		1340	933	7,5	15	56	15
Vízmű I/7. sz. kút			777351,37		114,00	165,30 - 230,00						-33,4	625	28,4	229,80	1,6	0,56	7,1	1	1240	15,3	1,3
												-35,8	700	28,7								

Komárom-Esztergom

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	-	(m)	(m)	-	(m)	terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Ács																									
K-85	2014	218/2015	119,940	58,00	244,50	+0,10	-	22,00	49,10	-	54,80	perf.	Pa2/H-ak	-3,48	-6,0	50	19,8	12,90	0,000	25	61,9	36,4	0,25	0,03	0,04
			Invest Gépkereskedelmi Központ	260368,24	60,00	140,00	+0,10	-	58,00					116,46	-8,5	100	19,8	13,29		514,25	360	7,68	4	168	25
			1. sz. kút	569088,70											-9,6	120	19,8	57,70	1,6	0,02	1	1	553	5,9	0,8
															-11,1	150	19,7								
Esztergom																									
B-121	2015	436/2015	106,660	15,00	280,00	0,00	-	15,00	7,50	-	10,00	réselt	Q/H-fak	-4,46	-6,1	410	256,3	14,00	0,000	112	106	49,6	0,05	0,07	0,02
			Prímás-sziget, Táncsics Mihály u. 5.	272419,00	15,00									102,20	-6,6	540	251,2	14,20		1041	519	7,2	120	262	126
			F-1. jelű kút	626812,51											-7,2	680	247,3	14,50	8	0,02	2	1	1180	8,5	.
															-7,7	800	244,6								
B-122	2015	437/2015	106,560	15,00	280,00	0,00	-	15,00	8,00	-	10,50	réselt	Q/H-fak	-4,30	-5,4	410	369,4	14,50	0,000	107	105	48,4	0,05	0,07	0,02
			Prímás-sziget, Táncsics Mihály u. 5.	272397,49	15,00									102,26	-5,5	540	453,8	14,70		1031	525	7,1	116	258	121
			F-2. jelű kút	626839,73											-6,4	710	338,1	14,50	7,8	0,02	2	1	1150	8,6	0,41
															-6,5	800	363,6								
B-123	2015	438/2015	107,300	15,00	280,00	0,00	-	15,00	8,00	-	10,50	réselt	Q/H-fak	-4,84	-5,7	410	455,6	17,30	0,000	110	107	48,7	0,05	0,07	0,02
			Prímás-sziget, Táncsics Mihály u. 5.	272389,30	15,00									102,46	-6,0	540	473,7	17,50		1037	525	7,2	116	262	122
			F-3. jelű kút	626849,46											-6,5	710	432,9	14,50	7,9	0,02	2	1	1160	8,6	0,3
															-6,7	800	425,5								
Máriaalom																									
K-5	2014	180/2015	160,980	132,40	219,00	0,00	-	76,00	81,88	-	88,01	Johnson	OI/H-d	-8,90	-24,6	100	6,4	14,00	0,000	294	5,9	2,5	0,21	0,3	0,02
			Petőfi Sándor u., Gyermelyi Tojás Kft.	254136,45	138,00	114,30	69,55	-	132,40					152,08	-31,8	150	6,6	14,90		1005,45	518	8,52	10	14	171
			Baromfitelep 2. sz. kút	625317,83					124,00	-	127,80	Johnson			-40,8	200	6,3	132,40	2,3	0,87	1	1	1057	8,5	0,5
															-43,9	220	6,3								
Nyergesújfalu																									
K-55	2015	146/2015	109,570	13,00	-610,00	0,00	-	13,00	7,00	-	11,00	réselt	PI/hK	-6,20	-7,0	200	241,0	13,80	.	47,1	101	81,8	0,01	0,04	0,19
			Nyergesi Vízszolgáltató Kft.	268197,73	13,00	315,00	0,00	-	13,00					103,37	-7,4	300	241,9	.		.	.	7,66	55	330	344
			1. sz. kút	616746,38											-7,6	330	242,6	.	5,75	0,58	.	52,8	1370	4,9	1,9
															-7,9	400	242,4								
															-8,3	500	242,7								
K-56	2015	147/2015	109,300	13,00	-610,00	0,00	-	13,00	7,00	-	11,00	réselt	PI/hK	-6,10	-7,1	200	202,0	13,60	.	47,9	113	108	0,01	0,04	0,61
			Nyergesi Vízszolgáltató Kft.	268107,65	13,00	315,00	0,00	-	13,00					103,20	-7,6	300	202,7	.		.	.	7,2	65	410	417
			2. sz. kút	616710,16											-7,7	330	203,7	.	4,29	0,43	.	62,8	1530	5,4	1,9
															-8,1	400	203,0								
															-8,6	500	203,3								
Tát																									
B-34	2013	142/2015	108,350	8,00	125,00	+0,67	-	8,00	3,50	-	6,50	réselt	PI/H-f	-3,41	-4,9	15	10,4	12,00	.	77,6	566	321	2,93	1,72	0,31
			Csokonai u.	266748,60	8,00									104,94				.		.	921	6,79	30	1530	2270
			006888. sz. figyelőkút	620170,89														.	29,9	4,4	.	4,3	3700	15,1	1,88

Nógrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Nagyoroszi																								
K-14	2015	217/2015	404,800	70,00	160,00	0,00 - 6,00		41,10 - 52,10	Johnson	M/K		-41,40	-43,4	6	2,9		10,70	0,000	7,2	59	17,8	0,18	0,11	0,02
Pénzásás, Szondy kulcsosház			294145,15	74,00	125,00	0,00 - 70,00		63,20 - 66,10	Johnson	M/H-k		363,40	-45,3	11,6	3,0		10,90		377	275	7,3	2	123	15
Pénzásás-1. jelű kút			648935,05										-46,5	13	2,5		69,00	2,2	0,13	2,2	1	380	4,5	0,56
													-46,6	14	2,7									
													-47,4	16,5	2,7									
Salgótarján																								
B-78	2015	488/2015	299,290	80,00	219,00	0,00 - 6,00		35,00 - 74,00	réselt	Me/ho		-4,75	-9,8	45	9,0		9,65	0,000	17,5	175	108	0,3	0,03	0,01
Tóstrand sporttelep			310236,94	80,00	125,00	0,00 - 80,00						294,54	-13,5	80	9,1		9,98		.	586	7,58	9	423	193,7
1. sz. öntözőkút			708032,87										-16,6	100	8,4		80,00	5,8	0,05	.	4	1019	9,6	1,11
K-79	2015	489/2015	294,640	190,00	219,00	0,00 - 12,00		65,00 - 184,00	réselt	Me/ho		-40,60	-49,1	20	2,4		14,70	0,000	45	128	181	13,4	0,29	0,01
Dolinka sportpálya			307385,51	190,00	125,00	0,00 - 190,00						254,04	-57,7	40	2,3		13,30		.	845	7,49	11	544	226,4
1. sz. öntözőkút			707875,43										-62,0	50	2,3		190,00	5	0,11	.	7,9	1368	13,9	2,36
B-80	2015	490/2015	268,780	150,00	219,00	0,00 - 12,00		70,00 - 144,00	réselt	Me/ho		-12,35	-41,4	44	1,5		10,90	0,000	150,5	112	420	3,1	0,24	0,08
Szójka Ferenc Stadion			307705,64	158,00	125,00	0,00 - 150,00						256,43	-56,4	60	1,4		13,60		.	897	7,18	40	1127	1664
1. sz. öntözőkút			707741,42										-79,3	84	1,3		150,00	7,8	0,11	.	10,3	2850	12	1,84

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpfőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.		SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Bag																								
B-13	2014	152/2015	133,260	45,00	168,00	0,00 -	10,00	35,10 -	41,10	réselt	Pa2/H-k	-10,59	-11,5	45	50,0	12,60	0,000	9,6	75	33,2	0,05	0,02	0,02	
			Szent András út 41.	254573,22	51,00	125,00	0,00 -	45,00				122,67	-12,6	90	45,2	12,80		510	250	7,5	19	181	46	
			Sportcsarnok 1. sz. kút (termelő)	683319,08									-13,6	125	42,1	44,50	0,9	0,02	.	76	590	4,1	0,24	
B-14	2014	153/2015	135,290	45,00	168,00	0,00 -	10,00	34,80 -	40,80	réselt	Pa2/H-k	-10,74	-11,7	40	42,1	12,50	0,000	8,6	74	32,1	0,05	0,02	0,02	
			Szent András út 41.	254530,41	45,00	125,00	0,00 -	45,00				124,55	-13,0	85	37,9	12,80		501	250	7,5	18	177	43	
			Sportcsarnok 2. sz. kút (termelő)	683313,89									-14,3	125	35,0	44,60	0,9	0,02	.	74	580	4,1	0,5	
B-15	2014	154/2015	135,460	45,00	168,00	0,00 -	10,00	32,10 -	41,10	réselt	Pa2/H-k	-9,95	-11,7	67	38,5	7,70	0,000	9,9	74	32,9	0,05	0,02	0,02	
			Szent András út 41.	254519,85	45,00	125,00	0,00 -	45,00				125,51	-13,0	115	38,0	8,10		497	244	7,6	18	179	44	
			Sportcsarnok 3. sz. kút (nyelő)	683312,87											44,50	0,9	0,02	.	73	590	4	0,57		
B-16	2014	155/2015	135,620	45,00	168,00	0,00 -	10,00	32,00 -	41,00	réselt	Pa2/H-k	-10,12	-11,6	58	38,9	7,60	0,000	9,5	74	32,6	0,05	0,02	0,02	
			Szent András út 41.	254513,22	45,00	125,00	0,00 -	45,00				125,50	-13,3	128	40,8	9,00		503	250	7,6	18	178	44	
			Sportcsarnok 4. sz. kút (nyelő)	683321,35											43,60	1,1	0,02	.	74	590	4,1	0,57		
B-17	2014	156/2015	135,600	45,00	168,00	0,00 -	10,00	33,20 -	42,20	réselt	Pa2/H-k	-8,24	-9,5	56	44,8	7,40	0,000	9,1	74	33,1	0,05	0,02	0,02	
			Szent András út 41.	254511,06	45,00	125,00	0,00 -	45,00				127,36	-10,8	110	43,5	7,80		513	256	7,5	19	180	45	
			Sportcsarnok 5. sz. kút (nyelő)	683332,19											44,10	1	0,02	.	76	580	4,2	1,03		
B-18	2014	174/2015	130,020	35,00	168,00	0,00 -	10,00	11,60 -	16,70	réselt	PI/H-kd	-3,14	-7,0	36	9,4	12,50	0,000	28	97	39,8	0,05	0,02	0,05	
			Sport utca 1.	254540,09	46,10	125,00	0,00 -	35,00	18,30 -	19,30	réselt	PI/H-k	126,88	-11,1	69	8,6	12,60		685	348	7,1	21	227	65
			Óvoda 1. sz. kút (termelő)	682443,54					30,60 -	31,70	réselt	Pa2/H-k					33,70	1,5	0,02	.	84	760	5,7	0,44
B-19	2014	175/2015	129,880	25,00	168,00	0,00 -	6,00	7,30 -	19,30	réselt	PI/H-kd	-2,95	-4,6	48	28,9	9,50	0,000	25	87	36,1	0,11	0,02	0,02	
			Sport utca 1.	254535,99	25,00	125,00	0,00 -	25,00				126,93	-6,0	86	28,4	9,10		624	342	7,2	16	205	51	
			Óvoda 2. sz. kút (nyelő)	682434,41											22,10	1,4	0,02	.	65	680	5,6	0,75		
B-20	2014	176/2015	130,650	28,00	168,00	0,00 -	6,00	10,50 -	22,50	réselt	PI/hK	-4,49	-5,0	55	101,9	8,80	0,000	26	90	32,2	0,05	0,02	0,05	
			Petőfi tér 1.	254639,58	32,00	125,00	0,00 -	28,00				126,16	-5,5	100	97,1	12,00		615	311	7,5	19	200	53	
			Művelődési ház 1. sz. kút (nyelő)	682637,84									-6,2	155	88,6	28,00	2,2	0,02	.	81	690	5,1	0,52	
B-21	2014	177/2015	130,600	28,00	168,00	0,00 -	6,00	10,20 -	22,20	réselt	PI/H-kd	-4,35	-5,0	55	87,3	8,70	0,000	26	90	32,1	0,05	0,02	0,05	
			Petőfi tér 1.	254628,47	28,00	125,00	0,00 -	28,00				126,25	-5,4	105	97,2	9,70		622	317	7,4	20	200	53	
			Művelődési ház 2. sz. kút (nyelő)	682637,89									-6,6	160	72,4	28,00	2,3	0,02	.	81	690	5,2	0,54	
B-22	2014	178/2015	130,520	28,00	168,00	0,00 -	6,00	13,20 -	22,40	réselt	PI/H-kd	-4,28	-4,9	56	91,8	13,20	0,000	27	90	32,3	0,05	0,02	0,03	
			Petőfi tér 1.	254617,99	28,00	125,00	0,00 -	28,00				126,24	-6,4	182	85,4	12,40		614	305	7,4	20	200	54	
			Művelődési ház 3. sz. kút (termelő)	682641,52											27,40	2,2	0,02	.	83	690	5	0,39		

Pest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Bag																						
B-23	2015	305/2015	130,130	20,00	168,00	1,00 - 4,50	5,00 - 14,00	réselt		PI/H-k	-2,81	-7,9	60	11,8	12,30	.	28,8	101	39,9	2	0,05	0,16
Sport u. 1., Iglice Napköziotthonos Óvoda			254510,87	20,00	125,00	0,87 - 20,00					127,32				.		668	327	7,35	26	244	88
BNY-2. jelű kút (nyelető)			682386,44												.	2,13	0,05	.	92	900	5,4	5,3
Csömör																						
K-33	2015	278/2015	135,656	42,00	125,00	0,00 - 6,00	33,00 - 39,00	tekercs		Pa2/H-k	-8,26	-11,4	20	6,4	13,20	0,000	189	3,1	2,6	0,05	0,02	0,02
Liget utca, Lovarda			244400,00	47,00	90,00	0,00 - 42,00					127,40	-15,2	35	5,1	13,60		644	360	8,6	9,5	10	15
Krachler Dávid 1. sz. kútja			660311,34									-20,1	50	4,2	41,50	2,7	1,14	.	1	680	7,9	1,58
Dunakeszi																						
K-127	2015	275/2015	120,410	25,00	324,00	1,54 - 25,00	14,00 - 18,00	tekercs		PI/hK	-8,20	-9,1	120	133,3	13,50	.	17,8	108	38,8	0,05	0,2	0,05
Alag, Lóverseny pálya			252956,64	25,00	140,00	1,54 - 25,00					112,21	-9,6	180	132,4	.		664	282	6,67	94	261	133
T2. jelű öntözőkút			656641,63									-10,2	250	128,2	.	2,5	0,05	.	1	970	4,6	.
												-10,5	300	130,4								
Gomba																						
B-16	2015	403/2015	142,870	205,00	355,00	0,00 - 20,00	183,80 - 198,80	Johnson		Pa2/H-akd	-22,14	-23,8	160	99,4	20,20	0,000	29	44,9	42,2	0,3	0,07	0,02
Iskola u., Vízműtelep			225036,48	255,00	244,00	0,00 - 159,00					120,73	-25,5	300	88,5	20,90		555	415	7,3	6,1	160	15
Vízmű 1. sz. kút			686528,95		140,00	139,80 - 205,00						-28,4	500	80,5	204,00	1,6	0,02	2,5	1	560	6,8	0,43
K-17	2015	404/2015	140,840	165,00	508,00	0,00 - 20,00	147,20 - 159,20	Johnson		Pa2/H-akd	-17,10	-24,9	290	37,2	17,90	0,000	29	43,2	37,7	0,05	0,02	0,02
Vízműtelep			224961,98	170,00	324,00	0,00 - 120,00					123,74	-25,9	340	38,6	18,30		525	403	7,5	3	147	4,3
Vízmű 2. sz. kút			687726,38		140,00	59,00 - 165,00						-26,9	400	40,9	162,00	1,4	0,02	2	3	520	6,6	0,62
B-18	2015	405/2015	175,970	85,00	355,00	0,00 - 10,00	66,80 - 79,80	tekercs		Pa2/H-akd	-43,70	-44,6	20	22,0	15,60	0,000	34	69	46,3	0,05	0,02	0,03
Felsőfarkasd			229134,82	104,30	244,00	0,00 - 50,00					132,27	-45,6	41	22,2	15,90		696	494	7,2	8,3	203	21
Vízmű 3. sz. kút			683058,40		165,00	0,00 - 85,00						-46,5	62	22,1	82,00	1,9	0,02	2	21	690	8,1	0,31
												-47,7	120	30,0								
Gyál																						
B-56	2014	517/2014	110,208	95,00	355,00	0,00 - 6,00	78,60 - 87,60	tekercs		PI/K	-0,86	-15,0	410	29,1	13,40	0,000	8,4	107	31,1	0,05	0,02	0,02
Kisfaludy u. 63.			225114,27	105,00	225,00	0,00 - 53,50	90,50 - 93,50	tekercs		PI/K-a	109,35	-27,8	730	27,1	13,80		585	244	7,8	25	221	136
Eisberg Hungary Kft. 1/A. jelű kútja			661893,69		140,00	48,30 - 95,00						-36,0	940	26,8	95,00	1,3	0,02	2,2	32	650	4	0,42
													900									
Kerepes																						
K-28	2015	389/2015	193,380	86,00	267,00	0,00 - 10,00	71,00 - 80,00	tekercs		PI/H-ak	-17,85	-19,1	25	20,8	13,70	0,000	9,1	57	24,3	0,05	0,02	0,05
Sport és Szabadidő Központ			245496,74	100,00	165,00	0,00 - 65,00					175,53	-20,3	45	18,5	14,00		420	317	7,5	1,8	136	7,3
"Aranylevél" jelű kút			667218,38		90,00	54,20 - 86,00						-21,9	65	16,2	84,00	1,3	0,02	.	2,3	430	5,2	0,26

Pest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Majosháza																							
B-11	2014	481/2014	99,230	50,00	323,90	+0,08 -	16,00	27,80 -	32,80	tekercs	??*/H-ak	-6,40	-14,8	90	10,7	13,70	0,000	54	37,9	31,3	0,05	0,02	0,02
Községi vízműtelep			213981,63	80,00	225,00	+0,15 -	27,70	41,80 -	46,70	tekercs	Pa2/aH	92,83	-16,9	150	14,3	14,70		545	415	7,4	5	125	10
Vízmű 3. sz. kút			646257,47		165,00	27,70 -	50,00						-20,1	220	16,1	49,50	1	0,02	2	1	550	6,8	0,33
													-23,1	245	14,6								
Monor																							
K-268	2015	337/2015	141,090	120,00	273,00	0,00 -	20,00	102,00 -	114,00	tekercs	PI/H-akd	-33,27	-33,8	100	208,3	16,10	0,000	26	42,1	38,3	0,05	0,02	0,02
Monorierdő, Beton út 86.			218798,88	120,00	219,00	0,00 -	94,00					107,82	-34,6	250	193,8	17,20		504	390	7,6	3,6	147	2
NÉBIH Fajtakit. Állomás 2. sz. kútja			683327,43		140,00	74,00 -	120,00						-35,3	380	186,3	120,00	1,6	0,2	.	1	510	6,4	3,2
													-35,4	400	185,2								
														300									
Nagytarcsa																							
K-23	2015	289/2015	161,749	52,00	315,00	0,00 -	15,00	38,00 -	50,00	tekercs	Pa2/H-k	-7,00	-7,9	30	31,9	13,10	0,000	12	66,3	28,6	0,18	0,05	0,03
Szilas út 15.			241475,23	52,00	225,00	0,00 -	52,00					154,75	-8,5	45	30,4	13,20		456,44	250	7,72	13	156	36
ENERGOTEST Kft. 1. sz. kútja			666334,59										-8,9	60	31,6	52,00	1	0,02	1	49,1	511	4,1	0,4
K-24																							
K-24	2015	290/2015	161,077	50,00	315,00	0,00 -	15,00	36,50 -	48,50	tekercs	Pa2/H-k	-6,50	-7,4	30	31,9	13,10	0,000	12	63,4	29,4	0,07	0,01	0,03
Szilas út 15.			241453,42	50,00	225,00	0,00 -	50,00					154,58	-7,9	45	32,8	13,20		467,68	256	7,73	14	154	38
ENERGOTEST Kft. 2. sz. kútja			666358,33										-8,3	60	33,3	50,00	1,1	0,02	1	53,4	531	4,2	0,4
Ócsa																							
K-109	1965	415/2015	100,750	89,00	241,00	0,00 -	42,50	80,50 -	86,50	?	PI/H-k	-1,85	-3,0	59	51,8	13,10	0,000	45	49	21,2	1,19	0,04	0,07
Felsőbabád			213434,96	89,00	133,00	37,40 -	89,00					98,90	-4,0	105	49,8	13,60		482	354	7,5	2,6	117	7
Babádi Baromfikeltető Kft. 1. sz. kútja			662936,69		90,00	38,00 -	80,50						-5,6	172	46,1	87,70	1,2	0,63	2,2	1	490	5,8	0,64
Szada																							
K-13	1990	329/2015	220,030	67,80	125,00	0,57 -	67,80	46,90 -	59,60	réselt	PI/H-fak	-24,34	-26,8	26	10,6	11,40	.	7,84	87	34,9	0,96	0,17	0,02
Sándorné Galambos Ilona gyümölcsöse			253302,07	67,80								195,69	-27,7	35	10,4	11,96		.	403	7,28	4	202	49
1. sz. öntözőkút			669789,83										-28,1	40	10,8	67,10	1,75	0,14	.	0,3	656	.	0,19
													-28,9	47	10,4								
Szentendre																							
B-136	2014	232/2015	275,850	126,00	159,00	0,00 -	70,00	98,10 -	99,10	tekercs	OI/H	-67,68	-74,8	3	0,4	14,10	0,000	10,7	73	16,4	0,05	0,02	0,02
Jeges u. 1.			261418,90	130,00	113,00	0,00 -	126,00	100,90 -	101,90	tekercs	OI/haI	208,17	-83,9	6	0,4	15,10		439	305	7,3	6	140	20
Dr. Wendel Schindele 1. sz. öntözőkútja			651122,11					105,90 -	110,00	tekercs			-97,2	10	0,3	125,50	3,5	0,02	.	3,8	450	5	0,65
								116,90 -	120,00	tekercs	OI/H												
Szigetszentmiklós																							
K-87/A	2014	455/2015	101,910	25,00	219,00	0,00 -	3,00	7,00 -	10,00	réselt	PI/K	-6,00	-7,6	120	75,0	12,00	.	236	165,1	58	0,02	0,17	0,02
Állami Autópálya Kezelő Zrt. telephelye			226454,12	25,00	177,80	0,00 -	10,50	13,00 -	20,00	réselt	PI/H-k	95,91	-8,3	160	69,6	.		1587,64	439	7,56	488	358	180
Autópálya Mérnökség, 1. sz. kút javítása			650039,26		140,00	0,00 -	25,00						-9,0	200	66,7	.	5,2	0,69	1	15,1	2120	7,2	0,7

Somogy

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Bószénfa																								
B-3	2015	251/2015	168,290	160,00	324,00	0,00 - 10,30		118,00 - 128,00	Johnson	Pa2/H-kd			-39,50	-44,7	130	25,0	18,50	0,000	64,1	39,8	29,4	0,18	0,08	0,04
Vízműtelep			100281,80	160,00	219,00	0,00 - 101,00		145,00 - 148,00	Johnson	Pa2/H-k			128,79	-47,1	190	25,0	20,50		.	371	7,77	4	124	12
Vízmű 3. sz. kút			557721,21		140,00	0,00 - 160,00		152,00 - 154,00	Johnson					-49,5	250	25,0	158,10	2,2	2,94	.	5,9	563	6,6	0,9
														-52,3	320	25,0								
Csurgó																								
B-30	2015	356/2015	133,430	170,00	406,40	0,00 - 10,00		115,00 - 119,00	Johnson	Pa2/H			-5,50	-14,1	180	20,9	17,50	0,000	21	94	29,1	0,8	0,24	0,01
Vízműtelep			103592,02	175,00	244,50	0,00 - 105,50		144,00 - 147,00	Johnson	Pa2/kIH			127,93	-19,1	270	19,9	18,80		.	323	7,46	6	209	20
Vízmű 7. sz. kút			499611,89		139,70	91,00 - 170,00		158,00 - 166,00	Johnson	Pa2/H-fa				-23,7	360	19,8	169,00	1,2	0,05	.	1	619	5,3	1,14
Drávacskány																								
K-4	2014	227/2015	107,110	95,85	324,00	+0,23 - 6,00		73,00 - 78,65	réselt	PI/kH			-4,10	-5,4	207	163,0	12,90	0,440	10	58,9	17,3	1,51	0,33	0,02
Vízműtelep			67450,84	95,85	225,00	+0,21 - 67,00		84,00 - 89,65	réselt				103,01	-6,0	310	163,2	13,37		367,38	268	7,52	10	120	5
Vízmű 2. sz. kút			537950,00		140,00	51,70 - 95,85								-6,0	315	162,4	95,85	0,6	0,25	26	1	374	4,4	1,1
														-6,6	400	161,9								
Felsőmocsolád																								
B-3	2014	165/2015	176,090	142,50	324,00	0,00 - 10,00		105,50 - 108,50	Johnson	Q/H-kd			-42,00	-58,0	70	4,4	17,10	0,000	48,6	52	47,7	2,11	0,06	0,03
Vízműtelep			137447,48	145,00	219,00	0,00 - 101,50		136,00 - 139,40	Johnson	Q/H-k			134,09	-65,0	100	4,3	17,40		.	488	7,59	12	182	5
Vízmű 2. sz. kút			556229,55		140,00	0,00 - 142,50								-72,0	130	4,3	142,00	1,4	0,94	.	1	635	8	1,28
														-80,0	160	4,2								
Fonó																								
K-2	2015	439/2015	127,550	238,40	355,00	0,00 - 10,00		178,30 - 194,30	Johnson	Pa2/H-fa			-3,10	-7,3	300	70,8	20,70	0,740	115	38,3	9,5	0,17	0,02	0,02
Petőfi úti vízműtelep			116980,33	250,00	244,50	0,00 - 165,00		230,40 - 233,80	Johnson	Pa2/aH			124,45	-8,7	400	71,2	22,50		598,91	427	7,76	5	74	5
Vízmű 2. sz. kút			566225,22		139,70	149,50 - 238,40								-11,0	540	68,2	238,40	1,5	2,29	1	1	584	7	1,9
Gölle																								
K-9	2015	284/2015	134,320	179,50	324,00	0,00 - 11,00		110,00 - 116,50	tekerics	Pa2/H-akd			-7,45	-15,7	60	7,3	18,00	0,000	89	25	23,7	0,18	0,05	0,02
Domb u., Vízműtelep			121234,57	262,00	244,00	0,00 - 85,00		165,40 - 172,40	tekerics	Pa2/H-ak			126,87	-22,3	98	6,6	20,50		561	409	7,5	5,4	90	5,4
Vízmű 3. sz. kút			570934,31		140,00	69,70 - 179,50											178,60	1	1,19	.	1	560	6,7	1,1
Háromfa																								
K-9	2015	306/2015	120,720	219,30	355,00	+0,05 - 14,00		156,50 - 165,60	Johnson	Pa2/H-fak			-9,69	-12,1	110	45,8	19,60	5,620	50	82,5	23,5	2	0,18	0,02
Vízműtelep			84060,39	335,00	244,50	+0,08 - 147,00		203,80 - 212,90	Johnson	Pa2/H-ak			111,03	-13,3	165	45,6	19,26		629,74	457	7,7	11	168	5
Vízmű 2. sz. (tartalék) kút			517594,91		139,70	116,80 - 219,30								-14,9	238	45,6	219,30	1,3	1,59	17	1	635	7,5	2,4
Homokszentgyörgy																								
K-12	2015	467/2015	160,160	130,00	273,00	0,00 - 10,00		105,80 - 123,80	tekerics	PI/Holan			-10,02	-16,1	300	49,0	15,00	0,000	12,6	82,7	19,9	1,11	0,34	0,02
József majori tehenészeti telep			85584,22	130,00	219,00	0,00 - 91,00							150,14	-20,0	440	44,2	15,80		.	427	7,3	3	162	10
2. sz. kút melléfúrásos felújítása			534610,56		140,00	69,90 - 130,00								-25,2	550	36,2	130,00	0,8	0,07	1	1	621	7	0,5
																350								

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Baktalórántháza																							
K-59	2015	379/2015	132,636	64,00	324,00	0,20 -	24,00	38,20 -	47,90	réselt	PI/H-kd	-3,29	-6,9	230	63,0	11,60	0,500	.	.	2,3	0,24	.	
			297635,30	65,00	225,00	0,00 -	64,00	50,20 -	55,90	réselt	PI/H-fak	129,35	-8,2	310	62,8	11,99	.	.	7,3	2,8	121	.	
			877070,58					58,20 -	60,90	réselt			-9,7	400	62,1	63,80	.	1,64	21	.	446	.	3,5
K-60	2015	498/2015	130,320	235,00	406,00	0,00 -	24,00	162,40 -	167,50	tekercs	PI/H-a	-18,80	-22,7	800	205,1	17,10	1,800	16	104	14	2	0,33	.
			299663,74	240,00	280,00	0,00 -	159,00	171,30 -	177,30	tekercs		111,52	-24,9	1200	197,4	20,20	.	370	7,51	2,5	178	.	
			876868,28		165,00	139,00 -	235,00	180,00 -	184,60	tekercs			-26,1	1500	206,9	234,60	1,53	0,96	8	.	520	6,1	1,6
								186,90 -	192,00	tekercs			-28,6	2000	204,5								
								196,50 -	200,40	tekercs													
								203,70 -	210,80	tekercs	PI/H-k												
							222,80 -	225,10	tekercs	PI/H-a													
Bátorliget																							
K-19	2015	231/2015	137,310	30,00	406,00	0,00 -	6,00	15,50 -	28,00	réselt	PI/H-k	-1,50	-6,9	480	89,6	12,00	5,100	22	87,9	17	1,26	0,53	0,02
			272450,39	30,00	315,00	0,00 -	30,00					135,81	-9,5	720	89,6	.		331	.	7,57	3,9	.	.
			888682,94										-12,2	960	89,6	.	3,49	1,83	.	0,6	520	.	.
											-14,9	1200	89,6										
Beszterec																							
K-11	2014	529/2014	94,640	27,00	219,00	+0,20 -	5,00	15,00 -	24,00	réselt	PI/H-d	-2,19	-2,9	120	162,2	12,70	0,040	30	68	25	3,4	0,61	0,04
			316299,57	27,00	160,00	+0,20 -	27,00					92,45	-3,5	250	198,4	.		353	434	7,13	3	153	40
			857164,20										-4,2	400	199,0	.	2	2,3	33,2	3	564	7,1	.
Csenger																							
K-52/A	1995	253/2015	117,810	40,00	430,00	+0,30 -	4,00	28,00 -	38,00	perf.	PI/kH	-2,30	-10,1	800	102,6	12,10	0,040	30,8	35,5	18,7	0,01	0,01	.
			279414,47	56,00	280,00	+0,30 -	40,00					115,51	-13,1	1100	101,9	.		378	280	8,07	13	.	10
			921940,58										-15,1	1300	101,6	.	3,2	.	.	2	447	.	.
Gávavencsellő																							
K-62	2015	540/2015	102,198	66,00	324,00	0,00 -	6,00	42,50 -	59,80	réselt	PI/H-ak	-8,41	-9,6	130	108,3	13,60	10,800	.	.	1,5	0,43	0,01	
			315177,61	66,00	225,00	0,00 -	42,00					93,79	-10,4	218	107,9	13,41	.	.	7,36	34	155	.	
			840589,70		140,00	33,70 -	66,00						-11,2	300	107,5	66,00	.	1,3	5,8	0,7	700	.	2
Jéke																							
K-9	2010	480/2014	105,020	50,00	275,00	+0,22 -	6,00	36,00 -	47,00	réselt	PI/H-k	-3,49	-5,6	300	140,8	13,60	4,270	12,8	70,9	16,3	3,7	0,3	0,07
			326061,25	50,00	225,00	+0,06 -	50,00					101,53	-8,4	700	142,6	13,80	.	329,4	7,35	2	137	6	
			879641,76										-12,0	1200	141,8	50,00	2,6	1,92	6,16	1	437	5,4	.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Kisvárd																								
B-242	2014	479/2014	104,225	147,50	406,00	+0,10 - 11,20		81,80 - 95,35	tekercs	PI/H-kd	-5,61	-7,0	300	212,8	15,70	1,400		.	.	2,4	0,31	.		
Master-Good Kft.			321513,48	150,00	280,00	+0,08 - 78,00		99,75 - 106,30	tekercs		98,62	-9,5	810	210,4	17,65		.	.	7,17	2,6	172	.		
2/b. jelű kút			875174,21		165,00	69,00 - 147,50		113,75 - 121,30	tekercs			-12,3	1380	207,8	146,60	.	1,1	16	0,5	610	.	1,65		
								129,75 - 141,30	tekercs															
Kocsord																								
K-40	2015	418/2015	115,560	218,00	406,00	+0,30 - 18,00		164,00 - 170,00	Johnson	PI/H-ak	-6,50	-8,8	1800	782,6	19,20	3,810	32	75,2	16,4	0,48	0,22	0,02		
Mátészalka Városi és Térségi Vízmű			293870,56	236,00	324,00	+0,40 - 60,00		182,00 - 188,00	Johnson		109,06	-9,6	2000	645,2	19,60		526,04	396	7,77	2	140	1		
Vízmű 12/A. jelű kút			896616,99		244,50	60,00 - 160,00		192,00 - 204,00	Johnson			-10,8	2400	558,1	218,00	1,6	1,51	20	1	542	6,5	2,4		
					139,70	146,70 - 218,00		210,00 - 216,00	Johnson															
Mátészalka																								
K-240	2015	417/2015	113,250	210,00	406,00	+0,30 - 17,40		162,00 - 165,00	Johnson	PI/H-kd	-4,50	-6,8	1500	652,2	19,20	4,230	27	81,1	17,4	0,56	0,25	0,02		
Mátészalka Városi és Térségi Vízmű			294431,27	222,00	324,00	+0,40 - 60,00		171,00 - 202,00	Johnson		108,75	-8,4	1800	461,5	19,50		525,96	396	7,79	2	152	5		
Vízmű 9/A. jelű kút			896270,63		244,50	60,00 - 160,00						-12,7	2100	256,1	207,20	1,5	1,53	22	1	539	6,5	1,9		
					139,70	142,20 - 210,00																		
Nagyszekeres																								
K-18	2014	486/2014	112,570	42,00	406,00	0,00 - 4,00		18,00 - 36,00	réselt	PI/H-ak	-3,82	-9,0	400	77,2	12,00	0,100	42	97,1	14	3,59	0,69	0,03		
Dió ültetvény			298785,42	50,00	280,00	0,00 - 42,00					108,75	-11,6	600	77,2	.		324	.	7,12	12	.	.		
TRANZIT-KER Zrt. 1. sz. öntözőkútja			915560,75									-14,2	800	77,2	.	1,41	0,83	.	1,5	520	.	.		
												-16,8	1000	77,2										
Nyírbogát																								
B-35	2015	497/2015	149,370	304,00	406,00	0,00 - 24,00		253,00 - 260,20	tekercs	PI/H-f	-34,18	-40,6	300	46,7	20,40	5,100	23	101	18	0,17	0,14	.		
Községi Vízmű			277925,03	306,00	280,00	0,00 - 243,00		263,40 - 268,40	tekercs	PI/H-k	115,19	-47,3	620	47,4	22,05		.	435	7,41	2	183	.		
Vízmű 4. sz. kút			875256,90		165,00	213,00 - 304,00		269,60 - 272,60	tekercs			-51,1	800	47,3	303,50	1,9	1,87	9,2	.	560	7,1	1,85		
								281,60 - 293,60	tekercs			-55,4	1000	47,2										
Nyíregyháza																								
K-715	2014	230/2015	102,470	30,00	321,00	+0,20 - 5,80		20,00 - 28,00	réselt	PI/H-k	-0,30	-3,8	200	57,0	12,60	0,040	24	71,4	15	.	.	.		
Orosz András öntözőtelepe			296689,68	30,00	225,00	+0,20 - 30,00					102,17	-6,5	350	56,9	.		348	.	7,64	13	.	29		
1. sz. öntözőkút			850627,08									-9,1	500	56,8	.	5,6	.	.	15,7	461	.	.		
Penészlek																								
K-19	2013	144/2015	143,214	1120,00	241,00	0,00 - 33,50		1067,00 - 1086,00	Johnson	Ms/H-a	-122,70	-141,3	140	7,5	55,30	596,900	1553	23,6	11,2	0,9	10	0,02		
Szabadidőpark			257190,03	1132,00	165,00	+0,32 - 789,00					20,51	-156,1	240	7,2	65,60		4536,4	933	7,7	1980	58	5		
II. sz. termálkút			881354,18		114,00	746,00 - 1120,00						-173,9	350	6,8	1085,80	13,9	20,2	1	1	6640	15,3	13,6		

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug. vízsz.	Üzemi vízsz.	Vízh. (l/p)	Fajl.h. (l/p/m)	Vízhőm. Talphőm.	CH4 (NI/m3)	Na össz.só	Ca HCO3	Mg Fe (mg/l) pH Cl (mg/l)	Mn ő. kem.	NO2 SO4		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja			terepszinttől				Mélység (C-fok)/(m)	K (mg/l) Megj.	NH4 (mg/l)	As (µ g/l) (mg/l)	NO3 (mg/l)	fajl.v. µ S/cm	lug. (mg/l)	O2 fogy. (mg/l)	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				(m)	(m)											
Megjegyzés																								
Petneháza																								
K-20	2014	484/2014	113,706	167,60	406,00	+0,20 -	12,00	144,75 -	161,40	tekercs	PI/H-d	-7,36	-9,9	290	114,2	16,10	1,300		.	.	3,1	0,33	.	
			BAROMFI-COOP Kft.	308899,05	175,00	280,00	+0,27 -	140,00					106,35	-10,9	405	113,4	16,70		.	.	7,29	5,3	181	.
			Baromfikeltető üzem 1. sz. kútja	876754,58		165,00	123,90 -	167,60						-11,8	498	112,7	167,40	.	0,79	8,2	0,5	660	.	1,85
			700																					
Pócspetri																								
K-27	2015	461/2015	139,037	74,00	160,00	+0,22 -	26,80	17,90 -	23,60	réselt	PI/H-fa	-7,01	-7,7	100	140,8	12,60	2,240		.	.	0,51	0,27	0,06	
			Állattartó telep	285220,15	80,00	110,00	23,80 -	74,00	30,00 -	39,90	réselt		132,03	-8,2	160	140,4	11,90		.	.	7,82	15	133,8	18
			1. sz. kút	868766,76					46,20 -	48,90	réselt			-8,6	215	139,6	74,00	.	2,5	12,1	17,5	441	4	1,86
									52,30 -	57,90	réselt	PI/H-f												
			67,20 - 73,80 réselt PI/H-fa																					
Rápolt																								
K-5	2014	210/2015	114,690	40,00	324,00	0,00 -	4,00	12,50 -	20,00	réselt	PI/H-ak	-4,05	-7,0	240	82,2	12,00	0,040	60	97	18	9,26	0,82	.	
			Körteültetvény	291714,70	40,00	225,00	0,00 -	40,00	26,00 -	37,00	réselt	PI/H-kd	110,64	-8,4	360	82,2	12,10		603	.	7,03	19	.	79
			Ványi Tamás 1. sz. öntözőkútja	911043,51										-9,9	480	82,2	39,80	3,96	5,1	.	0,8	970	.	.
			-11,4 600 82,2																					
Szabolcs																								
K-9	2013	483/2014	102,200	30,00	321,00	+0,20 -	5,80	16,00 -	28,00	réselt	PI/H-d	-6,51	-7,9	600	419,6	12,60	5,500	54	137	17	3,76	0,29	.	
			Horváth János 1. sz. öntözőtelepe	314945,53	30,00	225,00	+0,20 -	30,00					95,69	-8,7	900	420,6	.		494	.	7,22	14	.	.
			17,0 ha-os szántó, 1. sz. öntözőkút	832436,08										-9,3	1180	419,9	.	4,86	3,1	.	0,5	740	.	.
K-10	2014	240/2015	104,840	30,00	406,00	0,00 -	4,00	14,00 -	28,00	réselt	PI/H-k	-7,97	-10,4	400	161,9	12,00	0,000	15	70,5	9,8	0,82	0,4	.	
			13,8 ha-os szántó	315283,91	30,00	280,00	0,00 -	30,00					96,87	-11,7	600	161,7	.		268	.	7,06	4	.	.
			Horváth János 2. sz. öntözőkútja	833170,85										-12,9	800	161,6	.	1,88	.	.	5,8	412	.	.
			-14,2 1000 161,6																					
Terem																								
B-19	2015	465/2015	134,180	150,00	406,00	0,00 -	18,00	126,00 -	138,00	tekercs	PI/H-ak	-5,84	-7,3	200	141,8	15,62	5,700	24	102	22	1,53	0,37	.	
			Községi Vízmű	277870,70	150,00	280,00	0,00 -	120,00	141,00 -	144,00	tekercs	PI/H-f	128,34	-8,7	400	142,3	16,49		.	432	7,46	3,8	193	.
			Vízmű 3. sz. kút	892050,38		165,00	100,00 -	150,00						-10,1	600	142,5	149,50	3,24	2,1	18	.	580	7,1	3,2
			-11,5 800 141,1																					
Timár																								
K-19	2014	106/2015	107,200	30,00	321,00	+0,20 -	5,80	20,00 -	28,00	réselt	PI/H-d	-12,47	-15,5	300	100,3	12,60	0,040	16	72	26,6	0,06	0,06	0,05	
			6,54 ha-os szántó, 1. sz. öntözőtelep	314831,15	30,00	225,00	+0,20 -	30,00					94,73	-18,5	600	100,3	.		364	280	7,23	17	162	20
			Bodnár Enikő 1. sz. öntözőkútja	830595,81										-20,0	750	99,9	.	1	0,03	.	18	523	4,6	.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Tiszaszalka																								
K-31	2015	416/2015	108,090	140,00	324,00	0,00 -	8,00	97,80 -	104,80	tekercs	PI/H-kd	-6,22	-8,0	400	227,3	14,40	0,900	49	66,6	12	1,05	0,26	.	
			Tiszaszalka-Tiszaadony-Tiszavid	321585,52	145,00	225,00	0,00 -	95,00	119,60 -	133,60	tekercs		101,87	-8,9	600	223,0	15,20		.	428	6,74	3,5	121	.
			Petőfi u., Közös Vízmű 2/a. jelű kút	892055,91		140,00	75,00 -	140,00						-9,8	800	226,6	139,50	1,58	0,86	10	.	640	7	1,7
														-11,6	1200	223,9								
K-32	2015	451/2015	108,263	61,40	406,00	0,00 -	6,00	44,55 -	55,25	tekercs	PI/H-kd	-6,03	-10,1	500	122,5	14,10	3,730		.	.	0,01	0,03	0,02	
			Szivattyútelep	318427,18	61,40	280,00	+0,19 -	42,00					102,23	-12,0	750	125,2	13,87		.	410	7,63	.	55	.
			2. sz. kút	894846,51		165,00	36,70 -	61,40						-13,9	1000	126,7	61,40	.	0,86	2	1	603	6,42	1,2
														-15,8	1250	127,6								
Tiszavasvári																								
B-154	2014	259/2015	95,786	88,50	206,00	1,09 -	2,70	81,45 -	85,25	réselt	Q/H-k	-4,12	-5,5	45	33,3	14,40	5,260	2,4	82,5	3,2	0,01	0,01	0,02	
			Ásványvíz-palackozó üzem	291875,80	96,00	165,00	1,12 -	26,40					91,67	-6,3	70	32,7	14,80		450	556	7,12	3,5	80,9	5
			Aranyosi Tamás 1. sz. kútja	823472,63		88,00	26,40 -	88,50						-6,9	90	32,4	87,80	7,6	0,81	2	1	730	9,11	1,8
K-155	2015	326/2015	101,120	30,00	406,00	0,00 -	5,00	14,00 -	27,50	réselt	PI/H-ak	-5,22	-9,9	600	129,6	12,50	0,040	7,6	86	18	4	0,44	.	
			12,9 ha-os szántó	292869,68	30,00	315,00	0,00 -	30,00					95,90	-12,2	900	129,3	.		667	.	6,82	9,2	.	.
			Moravszki Györgyné 1. sz. öntözőkútja	831684,76										-14,5	1200	129,3	.	0,86	2,2	.	0,5	730	.	.
														-16,8	1500	129,4								
Vásárosnamény																								
K-129	2014	343/2015	113,500	51,00	355,00	+0,20 -	5,80	26,00 -	32,00	réselt	PI/H-k	-6,00	-6,9	400	459,8	11,40	2,230	9	57,5	10,3	2,5	0,26	0,02	
			Király Ákos gyümölcsöse	313323,35	55,00	225,00	0,00 -	51,00	40,00 -	46,00	réselt		107,50	-7,3	600	461,5	12,10		318,26	231	7,37	4	102	5
			2. sz. öntözőkút	890788,07										-7,9	800	430,1	50,30	1,3	1,53	10	1	342	3,8	2,4

Tolna

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kor/ kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Dalmand																								
B-17	2015	307/2015	168,950	173,00	355,00	+0,24 -	5,30	139,20 -	146,80	tekercs	Pa2/H	-50,30	-55,6	110	20,8	17,70	0,000	30	59	39,9	0,17	0,06	0,02	
			Vízműtelep	128341,65	173,00	244,50	+0,30 -	117,00	151,20 -	166,80	tekercs		118,65	-57,8	156	20,7	18,41		.	433	7,82	8	175	20
			Vízmű 1. sz. kút	583941,90		165,00	+0,40 -	173,00					-59,9	200	20,9	170,60	1,37	0,88	1	1	611	7,1	0,15	
													-61,0	220	20,7									
Döbrököz																								
K-21	2015	300/2015	111,060	125,40	406,00	+0,22 -	8,00	83,60 -	95,20	tekercs	Pa2/H-fa	-0,47	-2,4	150	76,9	16,10	6,330	160	11,8	7,7	0,1	0,02	0,02	
			Új vízműtelep	118629,72	128,00	225,00	+0,51 -	80,00	108,60 -	113,20	tekercs	Pa2/H	110,59	-3,3	220	76,7	17,82		706,64	518	8,18	3	34	1
			Vízmű 1. sz. kút	587175,58		125,00	57,90 -	125,40	114,60 -	117,20	tekercs			-4,2	280	75,7	125,20	1,8	3,55	14	1	691	8,5	2,1
													-6,1	420	75,3									
K-22	2015	381/2015	111,100	123,70	406,00	+0,20 -	6,10	86,90 -	96,50	tekercs	Pa2/H-ak	-0,84	-7,3	255	39,5	19,50	7,090	148	13,3	11,2	0,37	0,04	0,02	
			Új vízműtelep	118644,58	127,60	324,00	+0,30 -	56,00	109,70 -	114,70	tekercs		110,26	-8,8	315	39,5	20,55		688,36	506	8,1	4	44	1
			Vízmű 2. sz. kút (tartalék)	587161,68		195,00	+0,50 -	123,70	116,70 -	119,70	tekercs			-10,9	395	39,3	123,00	1,7	3,3	10	1	680	8,3	2
Dunaföldvár																								
K-57	2015	270/2015	102,588	215,00	521,00	0,00 -	20,00	183,50 -	192,50	tekercs	Pa2/H	-6,35	-11,2	400	82,8	21,50	0,000	36	57	40	0,13	0,04	0,02	
			Sas utca 7.	165289,24	220,00	355,00	0,00 -	110,00	196,50 -	199,50	tekercs		96,24	-15,0	600	69,1	21,80		588	427	7,5	5	172	20
			Pannónia Ethanol Zrt. PE-6 sz. kútja	640197,56		195,00	0,00 -	215,00	202,50 -	205,50	tekercs			-17,8	720	63,2	215,00	2,4	0,35	.	1	610	7	0,45
													-28,9	1200	53,3									
K-58	2015	334/2015	103,650	210,00	-219,00	0,00 -	3,00	183,00 -	192,00	tekercs	Pa2/H-fa	-5,50	-7,0	20	13,3	20,70	0,000	34	59	40	0,19	0,04	0,03	
			Pannónia Ethanol Zrt.	164655,61	228,00	159,00	+1,00 -	110,00	196,00 -	202,00	tekercs	Pa2/H-fak	98,15	-8,2	35	12,9	22,00		596	433	7,5	5,4	175	21
			PE FK 1/4. jelű figyelőkút	639294,73		90,00	+0,40 -	105,00					-9,7	52	12,5	209,10	2,6	0,31	.	1	620	7,1	0,64	
						90,00	105,00 -	210,00																
Fadd																								
K-77	2015	211/2015	91,660	38,00	508,00	0,00 -	6,00	23,70 -	33,50	tekercs	PI/H-akd	-3,60	-4,1	200	408,2	13,60	0,000	23	118	70	1,61	0,15	0,02	
			Vízműtelep	124973,36	45,00	355,00	0,00 -	24,00					88,06	-4,6	325	335,1	13,90		932	580	7,3	33	326	103
			Vízmű 6. sz. kút	633249,90		225,00	0,00 -	38,00					-5,1	550	364,2	36,50	2	0,77	6,2	1	970	9,5	1,03	
													-6,1	800	326,5									
K-78	2015	261/2015	90,660	21,50	610,00	0,00 -	3,00	13,50 -	19,50	réselt	Q/H-fak	-4,95	-6,7	280	160,0	12,70	0,000	13,6	199	36,3	6,4	0,71	0,02	
			Fadd-Dombori parti szűrésű vízbázis	119388,94	21,50	508,00	0,00 -	9,00					85,71	-8,4	860	249,3	13,30		1028	665	6,8	23	362	82
			1. sz. kút	637975,70		330,00	0,00 -	21,50					-9,5	1100	241,8	21,10	1,1	0,31	3,9	1	1010	10,9	3,8	
													-9,6	1120	241,4									
													-10,8	1400	240,1									
K-79	2015	262/2015	90,660	21,50	610,00	0,00 -	3,00	13,50 -	19,50	réselt	Q/H-fak	-5,21	-5,9	240	358,2	12,50	0,000	11,7	198	37,3	7,6	0,71	0,02	
			Fadd-Dombori parti szűrésű vízbázis	119328,04	21,50	508,00	0,00 -	9,00					85,45	-8,7	860	247,1	13,20		1041	653	6,8	24	363	107
			2. sz. kút	637937,08		330,00	0,00 -	21,50					-9,9	1120	238,8	20,50	1,2	0,37	3,3	1	1020	10,7	2	
													-10,2	1190	238,0									
													-11,5	1480	236,4									

Tolna

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Fadd																						
K-80	2015	263/2015	90,300	21,50	610,00	0,00 - 3,00		13,50 - 19,50	réselt	Q/H-fak	-4,30	-5,4	270	245,5	12,60	0,000	10,1	198	35,8	7,4	0,69	0,02
Fadd-Dombori parti szűrésű vízbázis			119265,03	21,50	508,00	0,00 - 9,00					86,00	-8,7	1350	308,2	13,20		1042	653	6,8	20	359	115
3. sz. kút			637902,86		330,00	0,00 - 21,50						-8,8	1400	308,4	21,10	1,2	0,39	3,8	1	1000	10,7	2,9
												-9,4	1550	306,3								
												-10,1	1750	299,7								
K-81	2015	264/2015	91,490	22,50	610,00	0,00 - 3,00		14,50 - 20,50	réselt	Q/H-fak	-5,90	-7,0	260	228,1	12,30	0,000	13,2	187	35,2	7,2	0,83	0,02
Fadd-Dombori parti szűrésű vízbázis			119200,90	22,50	508,00	0,00 - 9,00					85,59	-10,3	900	204,5	13,00		975	641	6,8	14	342	74
4. sz. kút			637870,82		330,00	0,00 - 22,50						-11,8	1150	195,6	21,60	1,5	0,4	2	1	960	10,5	3
												-13,5	1450	192,1								
K-82	2015	265/2015	91,490	22,50	610,00	0,00 - 3,00		14,20 - 20,20	réselt	Q/H-fak	-5,94	-7,1	275	243,4	12,50	0,000	10,8	192	34,6	8	0,97	0,02
Fadd-Dombori parti szűrésű vízbázis			119138,82	22,50	508,00	0,00 - 9,00					85,55	-10,3	800	184,8	13,20		967	592	7	17	348	109
5. sz. kút			637835,08		330,00	0,00 - 22,50						-11,4	1000	184,8	21,80	1,6	0,42	2	1	940	9,7	2
												-11,5	1030	184,9								
												-12,8	1280	185,5								
K-83	2015	266/2015	90,100	22,50	610,00	0,00 - 3,00		14,50 - 20,50	réselt	Q/H-fak	-4,66	-5,3	275	436,5	12,40	0,000	10,6	219	40,9	7	0,94	0,02
Fadd-Dombori parti szűrésű vízbázis			119074,85	22,50	508,00	0,00 - 9,00					85,44	-7,6	1000	339,0	13,00		1095	604	6,8	25	400	185
6. sz. kút			637805,69		330,00	0,00 - 22,50						-8,8	1380	334,1	21,90	1,5	0,69	2	1	1070	9,9	2
												-9,0	1440	332,6								
												-10,1	1800	329,1								
K-84	2015	267/2015	90,180	22,50	610,00	0,00 - 3,00		14,50 - 20,50	réselt	Q/H-fak	-4,76	-5,4	266	436,1	12,60	0,000	11,3	196	35,6	6,8	0,8	0,02
Fadd-Dombori parti szűrésű vízbázis			119011,99	22,50	508,00	0,00 - 9,00					85,42	-8,1	1200	360,4	13,20		983	555	6,9	18	356	157
7. sz. kút			637769,86		330,00	0,00 - 22,50						-8,6	1400	363,6	21,90	1,3	0,93	2	1	970	9,1	2,3
												-9,0	1540	360,7								
												-10,2	1920	352,3								
K-85	2015	268/2015	90,690	22,50	610,00	0,00 - 3,00		14,50 - 20,50	réselt	Q/H-fak	-5,36	-5,9	272	523,1	12,60	0,000	13,6	186	39,5	6	0,71	0,02
Fadd-Dombori parti szűrésű vízbázis			118950,76	22,50	508,00	0,00 - 9,00					85,33	-8,6	1200	369,2	13,00		988	567	6,9	9,8	351	162
8. sz. kút			637733,96		330,00	0,00 - 22,50						-9,3	1400	352,6	21,90	1,6	1,74	2,4	1	970	9,3	2,8
												-9,6	1520	361,9								
												-10,4	1900	377,0								
Fácánkert																						
K-26	2015	494/2015	100,072	25,00	324,00	0,00 - 5,00		14,00 - 20,00	tekercs	PI/H-akd	-7,35	-9,7	150	63,3	13,10	0,000	27	102	97	1,65	0,24	0,08
Állomási dűlő, 10,18 ha-os szántóföld			122124,55	27,00	195,00	0,00 - 25,00					92,72	-11,8	230	52,0	13,60		1068	647	7,2	42	366	143
Acsádi Lajos 1. sz. öntözőkútja			626869,49									-13,8	300	46,4	22,50	1,6	0,81	.	4,2	1080	10,6	2,3

Tolna

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Ozora																						
K-13	2015	411/2015	100,190	270,00	355,00	0,00 - 12,00	206,50 - 210,00	Johnson		Pa2/alH	+5,30	-1,0	150	24,0	21,40	0,060	71	28,4	32,4	0,49	0,02	0,02
Vízműtelep			157367,02	270,50	244,50	0,00 - 195,30	213,00 - 216,50	Johnson			105,49	-4,7	230	23,0	23,50		554,81	402	7,98	3	114	14
Vízmű 3. sz. kút			600023,97		139,70	187,70 - 270,00	224,00 - 228,50	Johnson		Pa2/H-f		-8,3	300	22,1	270,00	1,3	1,48	1	1	584	6,6	0,9
							235,90 - 241,00	Johnson				-12,2	370	21,1								
							257,00 - 262,00	Johnson														
Pári																						
K-6	2013	471/2014	157,110	129,00	250,00	0,00 - 85,00	104,30 - 107,40	réselt		Pa2/H-a	-40,80	-45,5	35	7,4	16,00	0,000	37	57	41,9	0,09	0,04	4,4
Benkő Attila bodzaültetvénye			141660,32	130,00	125,00	0,00 - 129,00	113,30 - 116,40	réselt			116,31	-50,8	76	7,6	17,50		613	445	7,7	4	176	12
"Aliz-1" jelű kút			587719,34				120,60 - 124,30	réselt		Pa2/H-fa		-55,5	110	7,5	128,50	1,2	0,19	2	9,5	600	7,3	1,2
Százrad																						
B-3	2015	371/2015	113,360	149,00	324,00	0,00 - 10,00	134,50 - 143,50	tekercs		Pa2/H-fak	-8,33	-10,4	33	16,1	21,00	0,130	146	6,4	3,4	0,11	0,05	0,02
Béke u. 167.			136765,25	151,00	225,00	0,00 - 117,50					105,03	-12,5	65	15,5	21,70		587	421	8,2	4,7	17	1
Vízmű 3. sz. kút			602272,21		165,00	0,00 - 149,00						-14,6	97	15,5	146,50	1,5	3,7	.	1	560	6,9	2,1
Tamási																						
B-70	2015	250/2015	109,430	830,90	508,00	0,00 - 35,00	612,80 - 622,80	Johnson		Pa2/H-ak	-13,50	-15,3	275	152,8	47,20	37,700	450	3,1	1,9	0,37	0,02	0,02
Tamási Város Önkormányzata			142686,78	1000,50	339,70	0,00 - 166,00	635,80 - 642,80	Johnson			95,93	-18,2	530	112,5	54,90		1584	970	8,1	147	9	1
Tm-1. jelű hévízkút			591731,26		244,50	0,00 - 605,00	650,80 - 655,80	Johnson		Pa2/hal		-26,5	1080	83,2	830,90	2,9	6,6	2	1	1670	15,9	3,5
					139,70	537,40 - 830,90	664,00 - 681,00	Johnson		Pa2/H-ak		-32,6	1340	70,0								
							724,20 - 726,20	Johnson		Pa2/hal												
							794,20 - 796,20	Johnson														
B-71	2015	291/2015	109,690	670,00	508,00	0,00 - 30,00	446,00 - 457,00	Johnson		Pa2/H-ak	-2,34	-5,3	430	145,3	40,00	0,000	197	5,4	1,6	0,24	0,02	0,02
Tamási Város Önkormányzata			142023,41	739,00	339,70	0,00 - 165,00	465,00 - 476,00	Johnson			107,35	-8,4	760	125,6	48,30		694	384	8,3	5	11	35
Vs-1. jelű hévízkút			590925,62		244,50	0,00 - 434,00	490,50 - 500,50	Johnson				-10,0	890	116,6	670,00	2,1	2,6	2	1	720	8,3	1,57
					139,70	373,00 - 670,00	532,00 - 533,50	Johnson		Pa2/H-k		-13,5	1190	106,3								
							550,00 - 552,00	Johnson				-17,5	1400	92,3								
							563,00 - 564,50	Johnson														
							593,00 - 607,00	Johnson		Pa2/H-a												
							619,00 - 634,00	Johnson														
							650,00 - 653,00	Johnson														
Udvari																						
B-7	2015	372/2015	119,820	206,00	355,00	0,00 - 10,00	185,10 - 193,10	tekercs		Pa2/H-fak	-15,20	-23,3	40	5,0	24,10	0,400	187	4,6	2,6	0,12	0,02	0,02
Vízműtelep			138790,00	212,00	225,00	0,00 - 147,50					104,62	-30,2	70	4,7	24,70		702	494	8,2	6,3	12	1
Vízmű 3. sz. kút (tartalék kút)			608752,27		140,00	72,10 - 206,00						-38,8	100	4,2	197,00	1,4	5,3	5,9	1	670	8,1	2,7

Tolna

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Závod																						
K-4	2014	134/2015	175,630	164,00	225,00	0,00 - 66,00		115,70 - 121,70	perf.	Pa2/H-ak	-59,66	-62,0	50	21,6	16,60	0,000	20,4	.	.	0,03	0,04	0,05
Szénási Gyümölcs Kft.			117119,43	176,00	140,00	0,00 - 164,00		127,80 - 141,50	perf.		115,97	-64,6	95	19,2	16,70		.	.	6,7	5	200	.
Gyümölcsös 1. sz. öntözőkútja			601786,73					143,90 - 157,60	perf.			-65,0	100	18,7	164,00	1,3	0,25	.	1	.	.	.
												-67,9	140	17,1								

Veszprém

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Gyepükaján																								
K-7	2015	347/2015	169,870	74,00	-403,00	0,00 - 2,00		62,00 - 68,00	Johnson	E2/K			-16,50	-19,2	130	48,9	13,70	0,000	5	84,9	34,2	0,04	0	0,02
Szántó			189705,12	74,00	324,00	0,00 - 52,00							153,37	-20,0	170	49,3	13,30		536,35	390	7,46	3	196	16
Vízmű 3. sz. kút			518764,76		225,00	0,00 - 74,00								-21,0	220	48,9	74,00	2,6	0,08	1	1	583	6,4	0,6
														-22,1	270	48,4								
Ugod																								
K-13	2013	307/2014	248,530	91,00	280,00	0,00 - 15,00		72,00 - 84,00	réselt	T3/Drep			-39,77	-40,6	40	47,6	9,31	0,000		.	.	0,02	.	0,01
Bakonyújvár			215488,33	91,00	125,00	0,00 - 91,00							208,76	-40,8	50	47,2	9,27		.	.	7,5	18	212	33
Bakonyújvár Vendégház, 1. sz. kút			549219,69											-41,1	60	45,5	90,00	.	0,02	.	14,7	680	7,6	0,7
Veszprém																								
B-69	2014	463/2014	218,260	29,90	244,00	0,00 - 6,00		25,00 - 28,00	réselt	Q/aH			-14,60	-18,0	5	1,5	12,20	.	9,7	99	67	0,09	0,02	0,03
Aulich Lajos u. 3.			197614,40	29,90	110,00	0,00 - 29,90							203,66	-21,3	8,1	1,2	.		.	525	7,3	44	286	41
1. sz. öntözőkút			564426,72											-26,1	12,1	1,1	.	3,1	0,02	.	21	860	8,6	0,55

Zala

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Keszthely																								
B-43	2013	518/2015	120,680	90,40	195,00	0,82 -	17,00	75,40 -	87,40	réselt	Pa2/H-k	-5,03	-5,4	73	202,8	11,60	0,000	9,6	118	52,6	0,05	0,07	0,05	
			Tapolcai út 1., Sarutlan Kármelita Rendház	160073,89	90,40	125,00	0,82 -	90,40					115,65	-5,8	144	177,8	12,80		578	360	7,01	12	269	70
			SK-1. jelű kút (termelő)	512829,44										-6,6	247	156,3	86,40	1,6	0,05	.	1	830	5,9	.
B-44	2014	519/2015	121,020	82,50	168,00	0,82 -	17,00	70,20 -	79,50	réselt	Pa2/H-k	-5,40	-7,3	37	19,1	11,20	.	5	123	51	0,05	0,05	0,05	
			Tapolcai út 1., Sarutlan Kármelita Rendház	160093,95	82,50	125,00	0,82 -	38,40					115,62	-9,7	76	17,5	12,40		578	348	6,99	13	278	69
			SK-2. jelű kút (nyelető)	512832,18		90,00	38,40 -	82,50						-11,0	106	19,1	79,50	1,4	0,07	.	1	830	5,7	.
													-12,4	123	17,6									
B-45	2014	520/2015	120,840	85,70	168,00	0,78 -	17,00	73,90 -	82,70	réselt	Pa2/H-k	-5,18	-6,9	36	20,5	11,00	.	5	106	51,9	0,05	0,05	0,05	
			Tapolcai út 1., Sarutlan Kármelita Rendház	160112,30	85,70	125,00	0,78 -	38,00					115,66	-9,8	75	16,2	12,30		570	360	7,16	11	274	71
			SK-3. jelű kút (nyelető)	512824,01		90,00	38,00 -	85,70						-16,3	122	11,0	82,70	1,4	0,05	.	1	830	5,9	.
B-46	2014	521/2015	120,980	92,40	168,00	0,74 -	17,00	77,10 -	89,40	réselt	Pa2/H-k	-5,38	-6,9	42	28,4	11,70	.	5	109	52,3	0,07	0,05	0,05	
			Tapolcai út 1., Sarutlan Kármelita Rendház	160130,32	92,40	125,00	0,74 -	37,50					115,60	-9,0	77	21,2	12,60		574	354	7,19	14	278	72
			SK-4. jelű kút (nyelető)	512824,47		90,00	37,50 -	92,40						-12,7	124	17,0	89,40	1,4	0,05	.	1	820	5,8	.
Kisgörbő																								
K-3	2015	229/2015	169,300	100,00	355,00	0,88 -	20,00	76,00 -	80,00	réselt	Pa2/H-fak	-24,43	-31,2	51	7,5	10,90	0,000	.	.	0,02	.	0,01		
			Almaültetvény	176816,84	100,00	244,50	0,88 -	50,00	85,00 -	89,00	réselt		144,87	-37,1	70	5,5	12,00		.	.	7,6	24	262	46
			Pétsch Guido 2. sz. öntözőkútja	505719,91		165,00	0,70 -	100,00						-46,7	85	3,8	100,00	.	0,15	.	27	820	8,2	1,75
Kistolmács																								
B-2	2014	444/2014	188,140	60,00	244,00	+0,80 -	1,50	36,00 -	42,50	réselt	PI/H-a	-12,09	-26,4	30	2,1	12,50	0,790	16	95,8	46,8	0,66	0,26	0,02	
			Vízmű	129644,49	61,50	113,00	+0,60 -	60,00					176,05	-30,6	40	2,2	13,10		.	530	7,49	8	238	15
			VF-1. jelű figyelőkút	473594,36										-36,2	50	2,1	60,00	1,3	0,2	.	1	571	8,7	1,1
B-3	2014	445/2014	173,010	25,00	177,00	+0,80 -	1,50	16,00 -	22,00	réselt	PI/H-a	+0,30	-3,9	18	4,3	12,00	1,410	7	66,3	30,3	0,16	0,1	0,02	
			Vízmű	129325,77	25,00	125,00	+0,60 -	25,00					173,31	-8,0	30	3,6	.		.	353	7,53	5	160	12
			SZF-1/3. jelű figyelőkút	473859,34										-12,6	55	4,3	.	0,5	0,02	.	18,4	515	5,8	0,5
B-4	2014	446/2014	173,420	25,00	177,00	+0,80 -	1,50	16,00 -	22,00	réselt	PI/H-k	+0,57	-2,5	22	7,1	13,10	1,280	7	86,9	34,7	0,53	0,33	.	
			Vízmű	129486,87	25,00	125,00	+0,60 -	25,00					173,99	-5,6	39	6,4	.		.	427	7,32	2	198	32
			SZF-2/3. jelű figyelőkút	473412,64										-8,7	50	5,4	.	0,7	0,02	.	.	616	7	0,4
Pókaszepetk																								
K-13	2013	502/2014	162,420	110,00	324,00	0,00 -	15,00	78,10 -	87,85	réselt	Pa2/H-f	-29,48	-32,8	65	19,8	13,79	7,970	133	40,9	23,6	0,06	0,02	0,02	
			Vízműtelep	177577,11	110,00	244,00	0,00 -	67,00	100,20 -	103,80	réselt		132,94	-34,7	102	19,5	16,52		855	653	7,5	2	111	10
			Vízmű 7. sz. kút	490096,26		165,00	0,00 -	110,00						-36,8	140	19,3	108,60	3,3	0,92	.	1	790	10,7	0,8

Zala

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/ kőzet	Nyug. vízsz.	Üzemi vízsz.	Vízh. (l/p)	Fajl.h. (l/p/m)	Vízhőm. Talphőm.	CH4 (NI/m3)	Na össz.só	Ca HCO3	Mg Fe (mg/l) pH Cl (mg/l)	Mn ő. kem.	NO2 SO4			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	-	(m)	(m)	-	(m)		(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Megjegyzés																										
Pókaszepek																										
K-14	2013	503/2014	161,780	270,00	355,00	0,00	-	15,00	193,80	-	199,10	Johnson	Pa2/H-f	-23,87	-28,1	160	37,7	23,60	0,100	54	97	51	0,11	0,03	0,02	
			Vízműtelep	177595,90	270,00	244,00	0,00	-	185,00	224,40	-	229,40	Johnson		137,91	-31,6	290	37,7	27,96		914	580	7,1	3	253	120
			Vízmű 8. sz. kút	490106,73		140,00	165,00	-	270,00	250,90	-	256,10	Johnson			-34,6	400	37,3	269,50	7,4	1,38	.	1	910	9,5	0,74
Zalacsány																										
B-7	2015	181/2015	127,270	151,60	355,00	+0,10	-	11,80	141,00	-	145,00	Johnson	Pa2/H-f	-12,50	-36,5	37	1,5	43,20	19,590	182	29,5	13,8	1,48	0,08	0,02	
			Csány László u. 24.	164698,73	181,00	244,50	+0,15	-	78,00				114,77	-45,4	50	1,5	51,30		859,06	567	7,67	47	72	5		
			BK-2. jelű termálkút	500941,14		114,30	69,60	-	151,60					-55,5	62	1,4	150,10	16,2	1,52	1	1	905	9,3	1,1		
Zalavár																										
K-7	2010	276/2015	112,100	55,00	195,00	1,32	-	25,00	36,00	-	38,00	réselt	Pa2/H	-3,74	-6,1	56	24,2	12,85	0,000	.	.	1	.	0,01		
			József Attila u. 1/a.	148892,95	57,00	125,00	0,88	-	55,00	42,00	-	44,00	réselt	Pa2/aal	108,36	-7,2	82	24,0	13,40		.	.	7,2	23	266	84
			Baromfitelep 1. sz. kútja	506554,50					48,00	-	52,00	réselt			-8,0	100	23,8	54,50	.	1,14	.	1	820	8,4	0,8	
														-8,2	105	23,5										

J E L M A G Y A R Á Z A T

A vízadó képződmény: kora			kőzete				
Q	- Negyedidőszak (Holocén + Pleisztocén)	C	- Karbon	A	- agyag	H-akd	- homok, apró-közép-durvaszemcsés
H	- Holocén	D	- Devon	A,al	- agyag, aleurit	Holan	- homok, osztályozatlan
Pl	- Pleisztocén	S	- Szilur	A,alA	- agyag, aleuritos agyag	H,aH	- homok, agyagos homok
Pli	- Pliocén	O	- Ordovicium	a,alH	- agyagos, aleuritos homok	H,hK	- homok, homokos kavics
Lev	- Felső-Pliocén (Levantei)	Ka	- Kambrium	A,hA	- agyag, homokos agyag	H,kH	- homok, kavicsos homok
Pa2	- Felső-Pannon	Kr	- Kristályos alaphegység	A,kA	- agyag, kavicsos agyag	hA	- homokos agyag
Pa1	- Alsó-Pannon			aal	- agyagos aleurit	hal	- homokos aleurit
M	- Miocén			aH	- agyagos homok	hK	- homokos kavics
	Ms - Szarmata			aH,H	- agyagos homok, homok	hkl	- homokos kőzetliszt
	Mb - Bádeni			aH,hA	- agyagos homok, homokos agyag	ho	- homokkő
	Mk - Kárpáti			al,H	- aleurit, homok	ho-k	- homokkő, középszemcsés
	Mo - Ottnangi			alH	- aleuritos homok	hoalt	- homokkő, aleurolit
	Me - Eggenburgi			Drep	- repedezett dolomit	hommg	- homokkő, mészmárga
OIM	- Oligomiocén			Dtörm	- törmelékes dolomit	K	- kavics
Ol	- Oligocén			H	- homok	K-a	- kavics, aprószemcsés
	Ol2 - Felső-Oligocén			H	- homok, karottázs alapján	kal	- kavicsos aleurit
	Ol1 - Alsó-Oligocén			H-f	- homok, finomszemcsés	kH	- kavicsos homok
E	- Eocén			H-a	- homok, aprószemcsés	klH	- kőzetlisztes homok
	E3 - Felső-Eocén			H-k	- homok, középszemcsés	M	- mészkő
	E2 - Középső-Eocén			H-d	- homok, durvaszemcsés	mmg	- mészmárga
	E1 - Alsó-Eocén			H-fa	- homok, finom-aprószemcsés	Mrep	- repedezett mészkő
Mz	- Mezozoikum			H-ak	- homok, apró-középszemcsés	ritf	- riolittufa
K	- Kréta			H-kd	- homok, közép-durvaszemcsés	tfH	- tufás homok
	K3 - Felső-Kréta			H-fak	- homok, finom-apró-középszemcsés		
	K2 - Középső-Kréta						
	K1 - Alsó-Kréta						
J	- Júra						
	J3 - Felső-Júra						
	J2 - Középső-Júra						
	J1 - Alsó-Júra						
T	- Triász						
	T3 - Felső-Triász						
	T2 - Középső-Triász						
	T1 - Alsó-Triász						
Pz	- Paleozoikum						
P	- Perm						
	P2 - Felső-Perm						
	P1 - Alsó-Perm						

A *dőlt* betűvel szedett kémiai vizsgálati eredmények a kimutatási határ alatti értékre utalnak.

A *dőlt* betűvel szedett kémiai vizsgálati eredmények a kimutatási határ alatti értékre utalnak.