



MAGYARORSZÁG
MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XXXIX. kötet

2016. január 1. – 2016. december 31.

KÖZZÉTESZI A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET
BUDAPEST, 2017.

MINDEN JOG FENNTARTVA!

MAGYARORSZÁG MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XXXIX. kötet

Szerkesztette:



Kozocsay Lajos
projektvezető

Közreműködtek:

Fehér Judit, Fekete Judit, Dr. Gál Nóra Edit, Hartyányi Zita,
Lajtos Sándor, Pálfi Éva, Tóth Anita, Turi Judit, Vigh József

Ellenőrizte:



Dr. Szócs Teodóra
főosztályvezető

Jóváhagyta:



Dr. Fancsik Tamás
igazgató

Lektorálta:



Dr. Turczi Gábor
igazgatóhelyettes

Budapest, 2017.


E L Ő S Z Ó

A „Magyarország mélyfúrású kútjainak katasztere” című kiadványsorozat XXXIX. kötete a **2016. január 1. és 2016. december 31.** között dokumentált mélyfúrású kutak, felhasználói szempontból legfontosabb adatait tartalmazza, megyénkénti bontásban, táblázatos formában. A kötetben összesen 393 kút és kútjavítás adatai találhatók meg a szokott formátumban.

Kútkataszteri kiadványok 1963 óta jelennek meg Magyarországon. Az első tizenegy kötet nyomdai úton előállított könyv formájában foglalja össze az ország területén létesített vízkutak adatait. 1984–2012 között a sorozat A/3 méretű fűzött formátumú kiadványait a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet, Kútdokumentáló Osztálya szerkesztette és jelentette meg éves rendszerességgel. A XXXVII. kötettől kezdődően, a kiadványokat a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet készíti, melyek letölthetők az Intézet honlapjáról (www.mfgi.hu).

E kötet, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Vízföldtani Főosztályának gondozásában készült.

Budapest, 2017. február 17.



Kozocsay Lajos
projektvezető

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Baranya megye	3
Bács-Kiskun megye	5
Békés megye	9
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	12
BUDAPEST	15
Csongrád megye	17
Fejér megye	20
Győr-Moson-Sopron megye	21
Hajdú-Bihar megye	23
Heves megye	26
Jász-Nagykun-Szolnok megye	28
Komárom-Esztergom megye	30
Nógrád megye	31
Pest megye	32
Somogy megye	42
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	44
Tolna megye	49
Vas megye	55
Veszprém megye	56
Zala megye	57
Jelmagyarázat	58

Baranya

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye	helye	módja	kőzet	vízsz.	terepszinttől	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)								Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés									(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Almamellék																							
K-5	2015	228/2016	152,041	40,00	225,00	0,00 -	22,00	28,10 -	32,10	réselt	Pa2/H-ak	-8,15	-10,0	30	16,4	12,80	0,000	12,3	112	38,9	0,49	0,12	0,02
			96234,29	62,40																			

Baranya

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Pécs																							
K-195	2014	469/2015	116,000	156,00	406,00	0,00 - 16,00		103,40 - 106,40	tekeracs	Pa2/H-akd		-7,65	-15,2	300	39,8	15,60	0,000	26	124	46,5	0,51	0,28	0,01
Pellérdi vízbázis			77957,09	166,10	324																		

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Akasztó																							
K-121	2016	313/2016	94,870	40,00	195,00	0,00 -	10,00	25,70 -	35,70	réselt	PI/K	-2,38	-2,9	120	218,2	14,50	2,210	15,6	64	21,9	0,75	0,05	0,02

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Kecskemét																							
B-987	2013	236/2016	115,340	210,00	324,00	0,00 - 6,00		196,00 - 206,00	tekeracs	PI/H-d		-9,60	-12,8	100	31,3	16,40	0,430	15,4	67,5	22,1	0,62	0,05	0,05

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajlt.v.	lug.	O2 fogyt.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megjt.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Kiskunhalas																						
B-156	2016	159/2016	127,820	145,00	244,50	0,00 - 32,00		132,00 - 142,00	tekerctst	PI/H,kH	-10,08	-11,1	110	106,8	14,80	0,660	20	61	14,7	0,63	0,08	

Bács-Kiskun

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szentkirály																					
K-51	2016	147/2016	109,980	30,00	324,00	0,00 - 5,00	15,00 - 19,00	réselt	PI/H-akd	-5,87	-10,4	165	36,8	12,50	0,000	16,9	59,6	17,8	0,45	0,12	0,01
9,6 ha-os szántó			174939,03	30,00	225,00	0,00 - 30,00	20,00 - 24,00	réselt		104,11	-12,1	230	3								

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Csanádapáca																							
K-254	2015	430/2015	94,070	119,25	-711,00	0,00 -	6,00	91,45 -	94,05	tekeracs	PI/H-akd	-7,43	-15,6	700	85,3	19,20	0,000	126	8,87	1,75	0,05	0,08	.

Békés

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Gyula																						
B-549	2016	378/2016	88,250	130,00	250,00	0,00 - 13,00	121,00 - 126,00	perf.	PI/H-fak	-0,35	-2,2	54	29,0		15,20	17,320	72,3	40,6	12,2	0,16	0,12	0,05
Rábai Miklós u. 2.			146647,67	130,00	225,00</																	

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl. h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Medgyesegyháza																								
K-168	2015	399/2015	95,130	100,30	508,00	+0,18 -	73,00		74,45 -	80,15	teker cs	PI/H-kd	-5,27	-8,8	730	207,4	16,60	0,000	53,1	30,9	4,19	0,02	0,04	0,02

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.		(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Felsővadász																						
B-5	2015	462/2015	160,340	110,00	419,00	+0,25 -	18,00	67,15 -	71,80	tekercs	PI/H-k	-0,52	-26,0	110	4,3	15,50	0,000	.	.	0,01	0,02	0,02
Vízműtelep			338143,25	115,00	225,00	0,00 -	64,00															

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal ph őm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			tere pszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Sátoraljaújhely																						
K-13/A	1905	138/2016	104,740	30,50	521,00	0,00 -	6,00	10,50 -	12,00 perf.	PI/K	-4,60	-5,0	370	925,0	11,80	.	18	61	13,9	0,05	0	0,01
			344589,58	30,50	280,00	0,00 -	30,50	14,00 -														

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szikszó																							
K-40	2015	151/2016	117,220	185,00	-508,00	0,00 - 10,00	162,00 - 164,00	Johnson	Pa2/H-ak			-37,60	-58,4	100	4,8	20,30	2,740	218	5,9	5,1	0,48	0,03	0,02
HELL ENERGY Magyarország Kft.			315996,83	185,00																			

Budapest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Budapest IX. kerület																						
B-65	2011	474/2015	105,960	60,00	230,00	0,00 -	5,00	29,60 -	32,60 ?	M/H-k	-8,30	-12,7	64	14,5	16,10	0,000	21	67	36,3	0,05	0,02	0,02
			234775,28	101,30	125,00																	

Budapest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)		Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Budapest XIV. kerület																							
B-49	2015	343/2016	106,180	15,00	-610,00	0,00 -	15,00	7,00 -	14,00	tekercs	PI/hK	-5,58	-5,8	50	263,2	16,40	.	160	207	35	0,03	0,02	0,05

Csongrád

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye	helye	módja	kőzet	vízszt.	terepszinttől	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)							Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés									(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Apátfalva																						
K-36	2015	531/2015	86,680	112,00	165,00	0,00 - 90,00	102,00 - 109,00	réselt	Q/H	-5,70	-7,5	88	48,9	21,30	0,000	185	16,4	8,1	0,27	0,09	0,01	
Dáli gátőrház			9527																			

Csongrád

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye	helye	módja	kőzet	vízsz.	terepszinttől	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés	EOV y	(m)	(mm)	(m)	- (m)	(m)	- (m)		(m)					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés	(m)	(m)							(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)			
Öttömös																							
B-342015125/2016Szabadság u., VízműtelepVízmű 2/A. jelű kút	125,150	245,00	508,00	0,00	-	10,00	211,00	-	221,00	Johnson	PI/H-a	-23,70	-30,1	300	46,9	17,30	4,210	39	48,6	36,4	0,7	0,05	

Csongrád

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye		módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szentés																						
K-696	2005	160/2016	83,690	43,00	165,00	0,00 - 20,00	33,00 - 39,00	tekercs	PI/H-akd		-3,45	-9,0	140	25,2	6,50	15,780	147	20,2	7,13	0,67	0,07	0,01
Lapistó, 5,17 ha-os almaültetvény			141660,40	49,00																		

Fejér

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.		(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Enying																						
K-33	2015	101/2016	124,050	54,00	225,00	0,00 - 30,00	35,80 - 39,80	tekercs	Pa2/H,kH	-7,25	-8,3	25	25,0	13,90	0,000	21	56	55	0,21	0,03	0,02	
Kabókapusza			171735,18	54,00	125,00	0,00 - 35,80	45,80 - 49															

Győr-Moson-Sopron

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől			(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
															(C-fok)/(m)	Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.

Győr-Moson-Sopron

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Levél																						
K-24	2013	247/2016	123,400	30,36	125,00	1,22 -	30,36	23,86 -	26,86	réselt	PI/kH	-5,07	-5,4	100	270,3	12,50	.	88	24,8	0,05	0,08	0,05

Hajdú-Bihar

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye	helye	módja	kőzet	vízsz.	terepszinttől	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)								Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés									(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Biharkeresztes																							
B-50	2015	102/2016	98,460	8,74	219,00	+0,80 -	2,00	4,74 -	7,74	réselt	PI/H-kd	-3,65	-4,6	30	30,9	13,80	.	28	106	32	0,34	0,44	0,04
			202473,71																				

Hajdú-Bihar

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Debrecen																						
B-2537	2016	319/2016	118,850	80,00	-324,00	0,00 - 5,00	67,50 - 74,00	perf.	PI/H-fak	-6,17	-17,8	107	9,2	14,30	4,110			49	25,1	0,09	0,1	0,01
Vécsey utca 34.																						

Hajdú-Bihar

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Hajdúszoboszló																						
K-402	2016	326/2016	98,920	65,00	280,00	1,30 - 3,00	40,20 - 42,80	réselt	Q/H-fa		-12,38	-13,2	45	53,6	13,60	0,000		.	.	0,22	0,31	1,11
Kút völgy			238382,21	86,50	225,00	2,00 - 10,00																

Heves

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Demjén																							
K-14	2016	223/2016	254,110	80,50	219,00	0,00 - 6,00		35,00 - 74,00	réselt	M/ritf		-15,50	-20,8	20	3,8	16,10	0,000	111	123	54	6,53	0,48	

Heves

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl. h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet		vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Nagytálya																							
K-17	2015	544/2015	136,620	116,00	355,00	0,00 - 22,00		83,00 - 92,00	Johnson	Pa2/H-kd		-10,90	-22,4	400	34,8	13,40	0,000	53	39,8	9,5	3,58	0,16	0,12
Eger Déli Vízmű			275755,85	135,00	244,50	0,00 - 78,																	

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Tiszafüred																					
K-116	2016	349/2016	90,289	27,50	125,00	+0,16 -	12,00		PI/H-akd	-3,50	-10,4	60	8,7	12,80	33,870		.	.	0,04	0,21	0,02
			248338,44	29,00	60,00																

Nógrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2				
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4				
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.				
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)				
Salgótarján																										
B-78/A	2015	278/2016		299,290	80,00	219,00	0,00 -	6,00		7,00 -	74,00	réselt		Mk/H-fa	-4,75	-9,8	45	9,0	9,65	0,000	17,5	175	108	0,3	0,03	0,01
			Tóstrand sporttelep																							

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Veresegyház																						
B-27	2016	391/2016	161,634	18,50	-324,00	0,00 - 18,50		10,50 - 16,50	tekercs	PI/H-akd	-8,60	-9,6	60	60,0	14,00	.	12,1	96	52	0,05	0,04	0,02
Lévai utca 33.			258315,59	18,50	244,50	0,00 - 2,50					153,03	-10,0	80	59,3	.		720	427	7,1	21	254	99
GE AES 1																						

Tolna

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Víz.hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szekszárd																						
B-165	2016	258/2016	166,303	98,00	244,00	0,00 - 6,00		50,00 - 55,00	tekercs	Pa2/H-akd	-59,60	-68,2	15	1,8	17,30	0,000	28	106	51	0,14	0,07	0,12
Nagybödő			111697,06	98,00	125,00	0,00 - 98,00		74,20 - 81,20	tekercs		106,70	-74,3	25	1,7	18,00		813	580	7,2			

