



MAGYARORSZÁG

MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XL. kötet

2017. január 1. – 2017. december 31.

**KÖZZÉTESZI A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI SZOLGÁLAT
BUDAPEST, 2018.**

MINDEN JOG FENNTARTVA!



MAGYARORSZÁG MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XL. kötet

Szerkesztette:

Kozocsay Lajos
projektvezető

Közreműködtek:

Fehér Judit, Fekete Judit, Dr. Gál Nóra Edit, Hartyányi Zita,
Lajtos Sándor, Pálfi Éva, Tóth Anita, Turi Judit, Vigh József

Ellenőrizte:

Dr. Szócs Teodóra
osztályvezető

Dr. Falus György
főosztályvezető

Jóváhagyta:

Dr. Fancsik Tamás
kutatási elnökhelyettes

Budapest, 2018.

E L Ő S Z Ó

A „Magyarország mélyfúrású kútjainak katasztere” című kiadványsorozat **XL. kötete** a **2017. január 1. és 2017. december 31.** között dokumentált mélyfúrású kutak, felhasználói szempontból legfontosabb adatait tartalmazza, megyénkénti bontásban, táblázatos formában. A kötetben összesen 258 kút és kútjavítás adatai találhatók meg a szokott formátumban.

Kútkataszteri kiadványok 1963 óta jelennek meg Magyarországon. Az első tizenegy kötet nyomdai úton előállított könyv formájában foglalja össze az ország területén létesített vízkutak adatait. 1984–2012 között a sorozat A/3 méretű fűzött formátumú kiadványait a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet szerkesztette és jelentette meg éves rendszerességgel. A XXXVII. kötettől kezdődően, a kiadványokat a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet készítette.

E kötet, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Hidrogeológiai és Geokémiai Főosztályának gondozásában készült.

Budapest, 2018. március 5.



Kozocsay Lajos
projektvezető

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Baranya megye	3
Bács-Kiskun megye	4
Békés megye	7
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	9
BUDAPEST	10
Csongrád megye	11
Fejér megye	13
Győr-Moson-Sopron megye	16
Hajdú-Bihar megye	18
Heves megye	21
Jász-Nagykun-Szolnok megye	22
Komárom-Esztergom megye	24
Nógrád megye	–
Pest megye	26
Somogy megye	30
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	32
Tolna megye	38
Vas megye	40
Veszprém megye	41
Zala megye	43
Jelmagyarázat	44

Baranya

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/ közvet	Nyug. vízsz.	Üzemi vízsz.	Víz.h. (l/p)	Fajl.h. (l/p/m)	Vízhőm. Talphőm.	CH4 (NI/m3)	Na össz.só	Ca HCO3	Mg pH	Fe (mg/l) Cl (mg/l)	Mn ö. kem.	NO2 SO4
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Megjegyzés																						
Hidas																						
K-13	2017	231/2017	158,790	104,00	219,00	0,00 - 45,00		55,50 - 58,50	perf.	M/H-k	-30,46	-41,7	80	7,1	14,70	0,000	16,9	92	29,2	0,05	0,02	0,02
9 ha-os sárgabarack ültetvény			105365,98	170,00	140,00	0,00 - 104,00		70,80 - 75,80	perf.	M/alH	128,33	-49,6	140	7,3	14,60		598	427	7,1	10	196	3,4
Kerekes László F-1. jelű öntözőkútja			606566,40					76,80 - 100,00	perf.	M/H,aH					100,00	1	0,02	.	17,9	620	7	0,44
Véménd																						
B-25	2017	327/2017	222,550	29,00	125,00	0,00 - 29,00		20,60 - 28,60	réselt	PI/K	-12,55	-16,3	15	4,0	12,80	0,000		118	60	0,02	0,02	0,01
Zrínyi Miklós u., Sportpálya			90231,24	29,00							210,00	-18,8	25	4,0	13,70		.	446	7,59	37	304	43
1. sz. öntözőkút			616091,68									-21,8	36	3,9	29,00	.	0,02	.	156	925	7,3	0,8

Bács-Kiskun

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/ közet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Helvécia																						
K-31	2017	269/2017	120,180	33,50	315,00	0,00 - 10,00		15,80 - 23,80	réselt	PI/H-ak	-2,25	-5,7	110	32,2	13,30	15,110	5,3	87,7	17	1,05	0,16	0,01
11,4 ha-os birsalma ültetvény			165326,68	34,90	195,00	0,00 - 33,50		26,80 - 27,80	réselt	PI/H-akd	117,93	-9,1	210	30,6	12,50		345	354	7,22	14	162	8
Thám József 1. sz. öntözőkútja			693059,92					29,80 - 32,80	réselt	PI/H-ak		-12,6	305	29,6	33,50	0,83	2,7	2,5	1	505	5,8	2,6
Kecskemét																						
B-994	2017	195/2017	115,790	288,40	406,40	0,00 - 23,50		252,60 - 276,20	Johnson	PI/kH	-20,80	-23,1	930	406,1	21,00	0,900	29	60,4	26	0,32	0,18	0,02
Szolnoki út 35., Kecskeméti Konzerv Kft.			174263,82	350,00	323,90	+0,10 - 195,00					94,99	-24,5	1480	403,3	22,32		499,08	378	7,22	3	142	5
KK-1. jelű kút			700720,00		177,80	167,20 - 288,40						-24,8	1600	402,0	286,00	1,4	0,46	1,7	1	528	6,2	1,1
												-25,8	2000	401,6								
B-995	2017	196/2017	115,790	242,30	406,40	0,00 - 24,00		168,50 - 183,50	Johnson	PI/H-d	-19,30	-21,8	1245	498,0	17,70	0,000	27	69,3	30,3	0,39	0,15	0,02
Szolnoki út 35., Kecskeméti Konzerv Kft.			174265,56	242,30	323,90	+0,17 - 160,00		212,40 - 230,10	Johnson	PI/H-kd	96,49	-22,5	1580	496,9	18,87		554,2	421	7,62	4	164	5
KK-2. jelű kút			700715,45		177,80	132,70 - 242,30						-22,5	1600	495,4	242,30	1,7	0,32	56,7	1	521	6,9	1,2
												-23,4	2000	492,6								
Kiskunfélegyháza																						
K-187	2017	202/2017	102,960	1556,00	355,00	0,00 - 48,00		1400,03 - 1413,28	Johnson	Pa2/H-k	-10,75	-14,3	370	105,7	55,50	16,590	176	11,8	9,5	0,44	0,03	0,02
X. körzet Tanya 42.			149744,61	1556,00	244,50	0,00 - 487,00		1465,21 - 1475,03	Johnson		92,21	-18,2	660	89,2	63,10		747,79	463	7,91	25	38	54
Bartucz Mihály I. sz. termálkútja			709033,96		177,80	439,50 - 1350,50		1483,51 - 1492,84	Johnson			-25,0	1000	70,4	1552,20	4,8	2,47	2,1	1	698	7,6	1,5
					114,30	1354,00 - 1556,00		1525,11 - 1546,80	Johnson			-37,8	1500	55,5								
					102,00	1306,00 - 1354,00																
Kiskunmajsa																						
K-70	2016	115/2017	108,740	75,00	225,00	+0,10 - 43,50		44,70 - 47,70	tekercs	PI/H-fak	-2,11	-4,2	120	58,5	13,50	4,530	11,5	88,5	18,5	1,29	0,09	0,01
8,93 ha-os meggy-szilva ültetvény			123578,09	75,00	125,00	29,40 - 75,00		49,70 - 56,70	tekercs	PI/kH	106,63	-5,8	200	53,8	13,60		335	390	7,42	1	167	5
Balogh Zsuzsanna 1. sz. öntözőkútja			701710,51					60,70 - 68,70	tekercs			-8,9	320	47,5	75,00	2,79	1,6	29	1	488	6,4	1,28
K-71	2016	116/2017	103,990	75,00	225,00	+0,11 - 34,00		45,00 - 58,00	tekercs	PI/kH	-2,52	-5,6	130	42,6	13,50	3,070	9,3	111	19,1	1,97	0,11	0,01
8,9 ha-os meggy ültetvény			125854,40	75,00	125,00	29,50 - 75,00		61,00 - 71,00	tekercs	PI/H,kH	101,47	-7,3	200	41,8	14,10		475	336	7,31	74	200	7
Balogh Zsuzsanna 2. sz. öntözőkútja			706440,07									-10,6	340	42,0	75,00	1,95	3,2	28	1	635	5,5	1,92
Lajosmizse																						
K-135	2017	203/2017	132,950	177,00	508,00	0,00 - 6,50		155,00 - 161,00	Johnson	PI/H-akd	-25,30	-29,2	750	193,3	20,70	0,000	20	101,7	5,1	0,42	0,2	0,02
Felsőlajos			190602,42	180,00	355,00	0,00 - 146,50		164,00 - 171,00	Johnson		107,65	-31,5	950	152,2	21,60		489	353	7,61	6	150	5
Márka Üdítőgyártó Kft. K-1. jelű kútja			685124,11		219,00	+1,00 - 177,00						-32,7	1150	156,5	177,00	1,6	0,06	1	1	496	5,8	0,8
												-33,4	1250	154,3								
Lakitelek																						
K-76	2017	328/2017	100,500	805,00	355,00	0,00 - 45,00		750,00 - 755,00	Johnson	Pa2/H-ak	-10,20	-11,2	320	326,5	54,70	77,400	430	13,5	7,3	0,68	0,02	0,02
Népfőiskola			172769,10	813,70	244,00	0,00 - 487,00		759,50 - 782,80	Johnson		90,30	-14,0	700	183,7	56,30		1601	994	7,8	140	36	1
LN-3. jelű termálkút			720294,97		140,00	438,00 - 805,00						-22,1	1400	117,7	802,70	5,3	8	8	1	1650	16,3	8
												-28,3	1670	92,3								

Bács-Kiskun

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Nyárlőrinc																						
K-53	2017	271/2017	100,980	53,00	244,00	0,00 - 6,00		31,20 - 37,20	réselt	PI/kH	-3,56	-5,8	115	50,4	13,50	0,010	9	82,8	21,5	0,89	0,18	0,01
12 ha-os szántó			166338,44	53,00	165,00	0,00 - 53,00		47,00 - 51,00	réselt	PI/H-akd	97,42	-8,3	210	44,8	13,70		340	397	7,37	3	166	5
Zoboki Károly 1. sz. öntözőkútja			715587,70									-13,1	300	31,6	53,00	2,01	1,18	10,5	1	500	6,5	0,88
Szentkirály																						
K-52	2017	315/2017	106,270	31,50	244,00	0,00 - 6,00		20,50 - 22,50	réselt	PI/H-ak	-4,44	-9,8	140	26,2	13,40	0,000	54,5	93,8	19,6	1,54	0,23	0,01
10,9 ha-os gyümölcsös			176409,21	32,00	160,00	0,00 - 31,50		25,00 - 30,50	réselt	PI/H-akd	101,83	-12,4	205	25,7	.		475	539	7,2	15	177	5
Makovics Ferenc 1. sz. öntözőkútja			713480,86									-15,7	275	24,5	.	2,27	0,61	2,7	1	650	8,8	1,72
Tiszaécske																						
B-111	2017	276/2017	88,220	270,00	355,00	0,00 - 11,00		246,00 - 264,00	Johnson	Pa2/H-k	+0,92	0,0	300	326,1	44,40	35,550	305	10,3	8,6	0,47	0,02	0,02
Kerekdomb u. 6.			173479,14	272,00	219,00	0,00 - 220,00					89,14	-0,5	400	279,7	44,90		1164,4	811	8,05	19	34	5
Parküdülő, I. sz. termálkút			726382,86		114,30	210,00 - 270,00						-1,0	530	283,4	270,00	4,3	5,15	4	1	1112	13,3	2,7
Tiszaécske (Kerekdomb)																						
K-112	2017	316/2017	88,200	49,00	324,00	0,00 - 6,00		29,00 - 32,00	réselt	PI/H-ak	-5,40	-10,3	165	33,5	16,00	13,000	45	49,5	23,7	0,49	0,07	0,02
Fóliasátras zöldségtermesztő telep			173601,41	53,00	225,00	0,00 - 28,00		34,00 - 36,00	réselt	PI/H-akd	82,80	-12,0	220	33,1	17,00		530	397	7,5	6,8	124	1
Győző Gyula 1. sz. öntözőkútja			727321,14		140,00	20,00 - 49,00		40,00 - 45,00	réselt	PI/H-ak		-15,3	300	30,2	49,00	2,8	4,3	.	1	540	6,5	3,1

Békés

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Békéscsaba																					
K-1167	2017	239/2017	88,510	25,00	324,00	0,00 -	10,00		PI/H-ak	-3,20	-5,9	140	51,5	11,30	45,200	173	59	26,2	4,42	0,49	0,01
Szarvasi út mellett, Meggy ültetvény			153784,18	25,00	225,00	0,00 -	25,00			85,31	-7,3	210	51,5	.	.	.	680	7,59	18	144	5
Dr. Abonyi Péter 1. sz. öntözőkútja			797485,06								-8,0	245	51,5	.	1,86	1,98	118	2,55	974	11,2	8,3
											-8,6	280	51,5								
											-10,0	350	51,5								
K-1168	2017	265/2017	91,880	28,00	324,00	+0,60 -	6,00		PI/H-ak	-2,90	-6,8	300	76,9	14,10	4,970	89,1	109	63,2	1,79	.	.
Csabaszabadi, 26,15 ha-os szántó			139565,90	30,00	225,00	+0,40 -	28,00			88,98	-10,8	550	69,6	.	.	.	583	7,5	47	.	.
Bánfi Péter Pál 1. sz. öntözőkútja			795448,66								-15,0	800	66,1	.	3,27	.	.	49,5	1090	9,56	.
Gerendás																					
K-125	2016	103/2017	92,940	23,00	324,00	+0,45 -	1,00		PI/H-kd	-5,38	-7,0	300	187,5	12,00	0,000	79,4	86,7	62,3	0,1	0,27	0,47
HUNAPFEL Kft.			142899,65	23,00	225,00	+0,40 -	23,00			87,56	-7,8	450	186,7	.	.	.	.	7,89	57,3	.	140
K7. jelű öntözőkút			787843,45								-8,2	525	186,8	.	4,51	0,03	1	29,6	1020	.	.
											-8,6	600	186,9								
											-9,4	750	186,6								
K-126	2017	263/2017	91,330	30,00	324,00	+0,40 -	8,00		PI/H-akd	-4,10	-9,5	300	55,6	14,00	0,150	81,6	43,4	15,8	0,5	.	.
46,19 ha-os szántó			142266,71	30,00	165,00	+0,40 -	30,00			87,23	-14,2	570	56,4	.	.	.	386	7,75	16,5	.	.
Kőszegi András 1. sz. öntözőkútja			789215,80								-18,1	790	56,4	.	1,3	.	.	16,5	565	6,32	.
Gyula																					
B-546/A	2017	221/2017	88,200	1270,00	355,00	0,00 -	48,00		Pa2/ho	-3,30	-17,6	150	10,5	56,00	269,690	656	13,3	3	0,58	0,01	0,02
Halász sor, Hotel Hőforrás			146690,47	1299,00	244,50	0,00 -	398,00			84,90	-20,4	180	10,5	65,20		2437,92	1659	7,97	90	24	1
I. sz. termálkút (betétszűrőzés)			822049,44		177,80	348,00 -	1000,00				-26,9	250	10,6	1270,00	7,8	8	12,1	1	2300	27,2	27
					114,30	947,00 -	1299,00														
					88,90	946,00 -	1270,00														
Mezőberény																					
K-118	2017	310/2017	87,950	30,00	324,00	+0,40 -	6,00		PI/H-kd	-3,15	-11,2	480	59,6	15,70	0,310	239	99,7	38,3	2,49	.	.
29,49 ha-os szántó			165271,64	30,00	225,00	+0,40 -	30,00			84,80	-15,1	700	58,8	.	.	.	817	7,64	34,3	.	147
Omasz-Tel Kft. 1. sz. öntözőkútja			793927,58								-18,1	900	60,2	.	3,74	.	.	2	1390	13,4	.
Murony																					
K-76	2017	185/2017	87,980	30,00	324,00	+0,40 -	6,00		PI/H-kd	-2,96	-7,9	300	60,7	21,00	0,130	314	258	110	4,29	.	.
6 ha-os szántó			156080,90	30,00	225,00	+0,40 -	30,00			85,02	-12,2	570	61,7	.	.	.	749	7,37	126	.	816
Knyihár Pál 1. sz. öntözőkútja			800369,80								-14,9	700	58,6	.	110	.	.	2	2140	12,3	.
K-77	2017	264/2017	88,090	30,00	324,00	+0,40 -	6,00		PI/H-akd	-3,15	-11,2	480	59,6	15,70	0,010	244	232	90	4,02	.	.
7,05 ha-os szántó			156147,21	30,00	225,00	+0,40 -	30,00			84,94	-15,1	700	58,8	.	.	.	946	7,27	97,1	.	.
Invest-Projekt Bt. 1. sz. öntözőkútja			800660,33								-18,1	900	60,2	.	4,67	.	.	2	2130	15,5	.

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl. h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Orosháza																								
K-774/A	2017	329/2017	88,650	1732,00	408,00	0,00 -	16,50	1159,80 -	1162,40	Jet perf.	Pa2/H-f			29,0	415		78,00	259,000	1140	6,1	2,3	0,06	0,02	0,02
			139976,02	1732,00	324,00	0,00 -	69,50	1199,40 -	1202,00	Jet perf.				28,5	500		92,60		4055	2568	8,4	160	14	21
			777916,48		244,00	0,00 -	554,20	1611,60 -	1627,80	Johnson	Pa2/ho			28,0	1055		1388,00	12,6	24,7	2	1	3700	45,9	46,1
					178,00	518,70 -	1409,80	1652,10 -	1666,00	Johnson														
					114,00	1390,30 -	1732,00	1675,00 -	1680,00	Johnson														
K-778	2017	219/2017	85,870	150,00	324,00	0,00 -	15,00	135,50 -	145,50	perf.	PI/H-fak		-3,40	-17,6	190	13,4	20,00	12,800	276	12,4	5,53	0,72	0,05	0,01
			140721,92	150,00	225,00	0,00 -	90,00						82,47	-22,9	260	13,3	20,60		.	788	8,13	17,7	30,2	5,7
			769943,10		140,00	80,40 -	150,00							-28,6	330	13,1	150,00	0,48	1,15	70,7	2	1090	12,9	9
Tótkomlós																								
K-208	2016	114/2017	93,580	53,00	280,00	0,00 -	4,00	43,00 -	50,00	réselt	PI/H-fa		-3,75	-4,8	100	95,2	14,00	26,110	353	23,2	5,2	0,34	0,06	0,01
			121141,10	62,00	125,00	0,00 -	53,00						89,83	-6,0	180	81,8	14,50		.	758	8,25	28	44	19
			780797,25														53,00	1	0,29	.	1	1240	14,4	12,3
Újkígyós																								
K-206	2017	186/2017	93,520	30,00	324,00	+0,40 -	5,60	22,00 -	27,00	teker cs	PI/H-akd		-4,70	-6,8	300	146,3	22,00	6,990	51,9	95,7	33	2,62	.	.
			137974,31	30,00	225,00	+0,40 -	30,00						88,82	-8,8	510	124,4	.		.	464	7,66	17,9	.	16,7
			802432,23											-10,9	700	112,9	.	2,35	.	.	2	776	7,6	.
K-207	2017	311/2017	93,110	29,00	324,00	+0,40 -	5,60	21,00 -	27,00	teker cs	PI/H-k		-4,80	-6,8	300	150,0	16,00	4,790	95,7	70,4	31	1,22	.	.
			139326,71	29,00	225,00	+0,40 -	29,00						88,31	-8,9	500	122,0	.		.	575	7,67	13,9	.	.
			797642,31											-11,1	700	111,1	.	1,1	.	.	2	764	9,43	.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Erdőbénye																					
K-8	2016	130/2017	127,690	50,00	273,00	0,18 - 5,70	11,00 - 17,00	perf.	Ms/ritf	-6,70	-20,0	30	2,3	13,10	0,000	10,5	32,7	7,8	0,98	0,13	0,02
Kádár Hungary Kft., Selymestanya			325228,78	50,00	125,00	0,18 - 50,00	23,00 - 26,00	perf.		120,99	-24,5	40	2,2	14,90		.	110	6,63	8	64	37
Kádárüzem T-1. jelű kútja			822549,76				38,00 - 41,00	perf.						49,50	5	0,07	.	11	257	1,8	1,26
							44,00 - 47,00	perf.													
Erdőhorváti																					
B-2	2017	362/2017	130,403	69,50	177,80	0,00 - 12,00	43,70 - 69,50	réselt	M/adtf	-3,19	-3,4	100	400,0	15,30	0,040		.	.	0,22	0,15	.
Fémalk Zrt.			332272,71	72,00	140,00	0,00 - 69,50				127,21	-3,5	105	388,9	15,41		.	.	7,11	6,7	118	10,8
1. sz. kút			827133,36								-3,6	170	386,4	69,50	.	.	27	.	500	.	0,85
											-3,9	250	378,8								
Onga																					
K-16	2016	302/2017	114,590	36,00	280,00	0,00 - 8,00	20,00 - 27,00	réselt	Pa2/H-d	-3,05	-4,1	62	59,0	11,90	0,000	59,8	64,4	21,3	0,5	0,36	0,01
Bogsin tanya			313483,97	42,00	140,00	0,00 - 36,00				111,54	-4,8	100	58,8	12,20		.	.	8,01	20	140	100
5. sz. kút			790820,33								-5,2	123	56,9	35,00	27,7	0,12	.	4,3	740	6,5	3,2

Budapest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Budapest III. kerület																								
B-63	2017	342/2017	104,380	20,00	508,00	0,00 -	2,00	4,00 -	11,00	tekercs	PI/kH	-2,70	-3,2	100	212,8	14,60	0,000	117	163	57,9	0,07	0,1	0,03	
			Kunigunda útja 49.	246733,21	20,00	225,00	0,00 -	20,00				101,68	-3,4	150	230,8	.	.	.	7,07	185	361	183		
			FŐTÁV Zrt. 1. sz. Fűtőmű jelű kútja	649296,57									-3,5	200	243,9	.	8,1	0,04	.	55,4	1617	8,6	1,6	
Budapest VI. kerület																								
B-6	2003	308/2017	106,091	45,00	324,00	0,00 -	6,00	8,00 -	12,00	réselt	PI/aK	-6,88	-8,1	82	65,1	15,70	0,000	50	107	23,5	0,05	0,02	0,02	
			Váci út 3.	241104,55	55,00	225,00	0,00 -	45,00	38,00 -	40,00	réselt	OI/al	99,21	-9,3	132	54,5	17,10		694	299	7,2	81	204	79
			Westend, WK-1. jelű kút	651034,84									-10,4	165	47,3	37,50	2,2	0,02	.	52	830	4,9	0,51	
B-7	2003	309/2017	105,960	13,50	244,00	0,00 -	2,00	7,00 -	12,00	réselt	PI/K	-6,73	-7,2	16	37,2	15,50	0,000	42	105	23,2	0,05	0,02	0,03	
			Váci út 3.	241078,22	13,50	165,00	0,00 -	13,50				99,23	-7,4	30	44,8	.		661	305	7,3	61	200	80	
			Westend, WK-2. jelű kút	650997,54									-9,6	95	33,3	.	2,2	0,02	.	42	780	5	0,75	
Budapest X. kerület																								
B-137/A	2016	111/2017	119,580	25,00	219,00	1,41 -	9,00	19,00 -	20,00	tekercs	M/H	-4,95	-6,6	60	36,1	13,20	0,000	29	232,8	64,1	0,33	0,05	0,03	
			Fehér úti Sporttelep	238955,68	120,00	165,00	1,41 -	6,00					114,63	-8,3	85	25,7	12,90		1251,07	421	7,04	71	464	346
			NSK-1. jelű kút csőcserés átépítése	656750,11		140,00	6,00 -	25,00						-9,3	100	23,1	24,00	3,9	0,12	2,8	82,7	1402	6,9	1,6
														-11,1	126	20,7								
B-174	2016	126/2017	119,650	10,00	406,00	0,00 -	2,50	2,50 -	6,00	tekercs	M/H-fak	-2,44	-4,7	50	22,4	11,10	0,000	26	324,2	55,4	0,96	0,15	0,03	
			Fehér úti Sporttelep	238962,02	10,50	330,00	0,00 -	10,00				117,21	-5,6	70	22,4	11,40		1614,42	530	7,17	37	568	503	
			NSK-2. jelű kút	656747,35									-6,0	80	22,5	10,00	6,2	0,11	1,6	130,5	1663	8,7	1,5	
Budapest XIV. kerület																								
B-50	2017	143/2017	111,610	69,20	225,00	0,00 -	19,60	37,30 -	39,00	réselt	M/H	-9,23	-15,5	113	18,0	16,00	0,000	117	179	57,4	0,25	0,32	0,31	
			BVSC-Zugló, Szőnyi út 2.	242027,27	70,50	125,00	0,00 -	69,20	45,30 -	50,00	réselt		102,38	-17,8	152	17,8	15,92		.	378	7,38	295	384	318
			Laky Károly Sportuszoda 4. sz. kútja	653335,04					52,30 -	56,00	réselt			-20,5	200	17,7	67,70	18,1	0,1	2	7,45	1844	6,2	1,9
B-51	2017	144/2017	110,650	65,50	225,00	0,00 -	16,00	30,70 -	33,40	réselt	M/H	-7,66	-12,2	110	24,2	16,00	0,000	96,6	63,9	25,2	0,3	0,52	0,02	
			BVSC-Zugló, Szőnyi út 2.	242080,01	130,00	125,00	0,00 -	65,50	39,70 -	45,40	réselt	M/H	102,99	-14,2	160	24,4	15,96		.	439	7,63	20	148	99
			Laky Károly Sportuszoda 5. sz. kútja	653236,30					50,70 -	59,40	réselt			-15,8	200	24,5	64,30	7,5	0,8	1	1	889	7,2	0,9
Budapest XXIII. kerület																								
B-178	2016	450/2016	100,641	135,00	355,60	0,00 -	14,00	85,20 -	90,20	tekercs	PI/K	-11,81	-43,1	120	3,8	15,10	0,650	1790	181	96	0,96	0,02	0,02	
			FCSM Zrt., Meddőhányó u. 1.	230865,42	138,00	273,00	0,00 -	79,90	116,20 -	121,20	tekercs		88,83	-53,5	150	3,6	16,20		5997	592	7,2	3190	474	90
			Dél-pesti Szennyvíztisztító telep 3. sz. kútja	653725,41		165,00	0,00 -	135,00	123,20 -	129,20	tekercs	PI/H-akd		-61,1	170	3,4	135,00	32	13	2	1	9010	9,7	2,5
														-73,3	200	3,3								

Csongrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szentés																						
B-697	1989	161/2017	83,612	83,00	140,00	0,00 - 37,00		73,00 - 83,00	?	PI/kH	-4,25	-5,1	52	60,5	15,30	11,000	74	43,6	11,7	0,42	0,15	0,02
Szentesi Díszfaiskola			143451,65	83,00	90,00	37,00 - 83,00					79,36	-6,4	123	57,7	15,90		554	409	7,7	2,5	88	1
1. sz. kút			743925,14									-8,1	210	54,1	83,00	1,3	5,1	.	1	540	6,7	3,4
K-698	1989	162/2017	83,825	44,50	63,00	0,00 - 44,50		39,90 - 44,50	?	PI/alhal	-3,72	-4,7	15	15,5	14,20	15,000	62	104	20,4	3	0,21	0,02
Szentesi Díszfaiskola			143282,74	44,50							80,11	-6,6	42	14,4	13,80		800	580	7,3	17	192	1
2. sz. kút			743851,17												44,50	3,2	6,4	.	1	780	9,5	4,2
K-699	1989	163/2017	83,023	84,10	127,00	0,00 - 28,80		77,50 - 84,10	?	PI/al,H	-3,35	-6,5	29	9,2	15,00	13,100	82	44,6	12,7	0,83	0,21	0,02
Szentesi Díszfaiskola			142344,70	84,10	114,00	28,80 - 84,10					79,67	-9,2	55	9,4	14,90		591	433	7,7	3,2	92	1
3. sz. kút			744556,65									-12,8	86	9,1	84,10	1,9	5,3	.	1	570	7,1	3,7

Fejér

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Alsószentiván																							
K-12	2017	253/2017	118,945	116,00	244,00	0,00 - 55,00		98,60 - 109,60	tekercs	Pa2/H-fa	-7,25	-9,6	15	6,4	15,90	0,000	132	21,2	27,1	0,05	0,02	0,15	
Almaültetvény			161615,79	127,00	125,00	0,00 - 116,00					111,70	-11,7	28	6,3	16,70		583	189	9,5	13	92	28	
Márkliné Szegfű Krisztina 1. sz. kútja			625528,31									-15,0	40	5,2	114,30	0,8	0,02	.	57	660	6,9	2,1	
Dunaújváros																							
B-92	2015	106/2017	98,130	75,00	355,00	0,00 - 19,00		44,00 - 47,00	réselt	PI/H-k	-16,03	-23,5	100	13,4	14,20	0,000	25	50,1	57,2	0,21	0,03	0,02	
Szalki-sziget			181360,48	81,00	244,50	0,00 - 39,00		56,00 - 58,00	réselt		82,10	-31,0	200	13,4	14,60		624,02	463	7,5	5	200	15	
Boortmalt Magyarország Kft. 2/a. jelű kútja			642205,79		165,00	0,00 - 75,00		62,00 - 69,00	réselt	PI/H-ak		-40,1	300	12,5	75,00	2,1	0,04	0,8	5,6	640	7,6	0,5	
												-44,7	350	12,2									
Ercsi																							
B-186	2016	397/2016	124,350	100,00	419,00	0,00 - 15,00		84,40 - 90,40	réselt	Pa2/Holan	-12,18	-13,8	20	12,6	15,80	0,000	19,7	55	43,9	0,05	0,02	0,02	
A1 Duó Kft., Battai út			212902,73	126,10	250,00	0,00 - 78,00					112,17	-16,1	45	11,5	16,50		564	409	7,2	7,9	178	14	
ET-1. jelű kút			638459,92		125,00	0,00 - 100,00						-18,8	70	10,5	98,00	1,9	0,02	.	12	580	6,7	0,53	
Hantos																							
K-10/A	2017	278/2017	141,297	182,00	318,00	0,00 - 13,00		126,00 - 133,00	perf.	Pa2/H	-38,65	-42,2	100	28,2	17,60	0,000		.	.	0,54	0,1	0,02	
Világos puszta			180925,83	200,00	241,00	0,00 - 103,00		144,00 - 153,00	perf.	Pa2/H-k	102,65	-42,8	120	28,9	20,30		.	.	7,5	9	186	20	
Mezőfalvai Zrt. 2. sz. kút betétszűrős javítás			624957,97		165,00	91,80 - 183,40		155,00 - 157,00	perf.	Pa2/H					182,00	.	0,05	.	0,5	640	7,5	0,5	
					165,00	0,00 - 89,00		160,00 - 165,00	perf.	Pa2/H-k													
					90,00	89,00 - 182,00		166,00 - 175,00	perf.														
								124,00 - 133,00	tekercs	Pa2/H													
								144,00 - 153,00	tekercs	Pa2/H-k													
								155,00 - 158,00	tekercs	Pa2/H													
								159,00 - 165,00	tekercs	Pa2/H-k													
								166,00 - 175,00	tekercs														
Pázmánd																							
K-21	2016	446/2016	135,922	54,00	273,00	0,00 - 16,00		46,00 - 54,00	réselt	Pa2/H-fa	-11,38	-12,4	25	25,5	13,50	0,000	22	65	53	0,12	0,1	0,02	
Szőlős			215061,21	54,00	125,00	0,00 - 38,00					124,54	-13,6	50	22,9	13,70		669	500	7,4	8,8	213	17	
Hegyi János 2. sz. öntözőkútja			620870,73		90,00	0,00 - 54,00						-14,7	70	21,0	54,00	2,3	0,1	.	1	680	8,2	0,7	
Rácalmás																							
K-38	2017	343/2017	174,710	230,00	355,00	0,00 - 15,50		173,00 - 182,00	Johnson	Pa2/H-ak	-76,30	-83,8	160	21,2	24,30	0,000	45	51,6	43,3	1,02	0,08	0,02	
Hangos puszta, Pálhalmi Agrospeciál Kft.			186245,43	230,00	244,50	0,00 - 168,00		191,00 - 204,00	Johnson	Pa2/H-k	98,41	-88,8	260	20,8	24,70		622,98	457	7,56	8	170	14	
Tehenészeti telep 5. sz. kútja			635159,58		139,70	150,00 - 230,00		218,50 - 224,00	Johnson	Pa2/H-a		-90,1	300	21,7	230,00	2,1	0,09	22	1	626	7,5	0,6	
												-92,4	350	21,7									

Fejér

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Ráckeresztúr																							
K-2/A	2017	355/2017	111,185	69,00	241,00	0,00 -	41,50	49,30 -	60,20	perf.	Pa2/H-a	-8,06	-9,7	54	32,5	15,40	0,120	39	48,2	49,8	0,05	0,02	0,02
			216342,73	69,70	133,00	34,90 -	69,70	48,30 -	61,50	tekercs		103,13	-11,3	96	29,7	16,00		623	439	7,7	12	182	31
			632237,89		165,00	0,00 -	33,00					-13,3	135	25,9	69,00	2,2	0,02	.	1,1	630	7,2	0,65	
					60,00	33,00 -	69,00																
Sárkeresztúr																							
K-160	2017	284/2017	106,395	50,00	244,00	0,00 -	27,00	32,00 -	44,00	tekercs	PI/H-ak	-4,54	-11,3	220	32,7	12,40	0,000	44	64	45,9	0,05	0,15	0,02
			183172,38	57,00	165,00	0,00 -	50,00					101,86	-20,2	400	25,6	12,90		697	476	7	14	195	27
			613371,34									-27,3	515	22,6	48,00	5,9	0,11	.	19,4	720	7,8	0,39	
K-161	2017	285/2017	105,769	57,00	244,00	0,00 -	27,00	41,00 -	51,00	tekercs	PI/H-ak	-2,87	-12,8	250	25,3	12,80	0,000	28	70	50	0,05	0,22	0,02
			182873,15	57,00	165,00	0,00 -	57,00					102,90	-23,2	400	19,7	13,20		685	476	7	9,7	213	39
			613878,68									-29,7	477	17,8	56,50	4,3	0,02	.	7	690	7,8	0,44	
K-162	2017	286/2017	105,464	38,00	244,00	0,00 -	10,00	22,20 -	32,20	tekercs	PI/H-ak	-2,51	-11,2	240	27,8	12,10	0,000	41	68	44,9	0,05	0,11	0,02
			183343,78	57,00	165,00	0,00 -	38,00					102,95	-15,1	300	23,9	12,40		692	482	7,2	10	198	34
			613574,90									-19,1	348	21,0	37,50	5,6	0,02	.	5,9	700	7,9	0,44	
Sárosd																							
K-24	2016	259/2017	110,860	57,50	200,00	1,50 -	20,00	20,70 -	38,70	réselt	PI/H-d	-1,61	-2,0	25	71,4	14,10	0,000	25	52	52	0,05	0,02	0,02
			190038,34	60,30	125,00	1,50 -	57,50	47,80 -	50,80	réselt	PI/hal	109,25	-2,5	55	65,5	14,80		643	500	7,4	7,2	192	4,6
			619078,97									-2,8	75	61,5	57,50	2	0,02	.	1	630	8,2	0,77	
K-25	2016	260/2017	121,680	92,00	219,00	1,85 -	24,00	38,30 -	41,30	réselt	PI/alH	-11,16	-13,3	30	14,2	13,60	0,000	28	56	45,3	0,05	0,02	0,02
			187783,15	92,00	125,00	1,85 -	92,00	45,30 -	52,30	réselt	PI/al,H	110,52	-15,0	50	13,0	15,80		621	427	7,6	9,6	183	12
			618981,18					71,30 -	74,30	réselt	PI/H		-17,2	70	11,6	88,30	2,1	0,02	.	41	630	7	0,91
								80,30 -	89,00	réselt													
Soponya																							
K-75	2017	210/2017	104,140	65,00	254,00	0,00 -	52,30	56,00 -	59,00	?	Pa2/H	-3,20	-4,7	39	26,7	14,50	0,000	39	66	43,3	0,91	0,05	0,02
			185073,06	65,00	165,00	0,00 -	39,00	61,00 -	64,00	?		100,94	-6,5	58	17,8	14,54		682	494	7,5	9,4	192	26
			607443,95		133,00	48,30 -	65,00	52,90 -	63,90	tekercs			-10,2	75	10,7	64,00	2,9	0,27	14,5	1	690	8,1	0,52
					90,00	39,00 -	65,00																
Szabadbattyán																							
K-59	2016	131/2017	108,852	122,00	225,00	0,00 -	66,00	102,00 -	118,00	réselt	Pa2/H-ak	-9,23	-11,4	150	69,1	14,30	0,000	27	52	35,7	0,14	0,04	0,02
			196108,55	143,00	113,00	50,00 -	122,00					99,62	-14,9	300	53,4	15,30		537	397	7,4	4,9	155	17
			600359,96									-24,1	490	33,0	122,00	2,1	0,51	5,2	1	540	6,5	0,47	

Fejér

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja			vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Szár																								
K-9	2014	255/2017	230,830	114,00	168,00	0,00 -	60,00	101,50 -	113,00	tekercs	T/D	-93,45	-94,7	18	14,8	13,70	0,000	4,6	76	44,1	0,05	0,02	0,02	
			Hanson Kft., Állattartótelep	238140,09	114,00	113,00	0,00 -	61,40					137,38	-95,6	31	14,5	13,70		593	433	7,3	3,8	208	15
			Hanson-1. jelű kút	608809,75		113,00	61,40 -	114,00						-96,8	47	13,9	106,80	1,1	0,02	.	15,4	590	7,1	0,55
Székesfehérvár																								
B-314	2017	205/2017	129,181	68,00	419,00	0,00 -	6,00	47,00 -	60,00	tekercs	Pa2/alH	-18,40	-21,4	80	26,4	14,50	0,000	26	68	33,4	0,12	0,13	0,02	
			Fiskális u. 122.	207043,21	68,00	324,00	0,00 -	41,50					110,78	-22,5	105	25,6	13,55		545	311	7,5	43	172	61
			VIDEOTON 7/A. jelű kútja	604279,52		195,00	0,00 -	40,00						-23,2	120	25,0	47,00	2,1	0,13	4,8	1	620	5,1	0,6
							165,00	40,00 -	68,00						-24,1	140	24,6							
													-25,6	175	24,4									
B-315	2017	317/2017	110,240	94,00	273,00	0,00 -	24,00	74,60 -	89,60	tekercs	Pa2/H-ak	-8,75	-27,4	61	3,3	17,20	0,070	117	250	59	1,69	0,41	0,02	
			Sóstói Stadion	203409,95	96,10	165,00	0,00 -	94,00					101,49	-42,3	104	3,1	16,10		1803	1318	6,4	41	485	8,7
			ST-1. jelű öntözőkút	601978,31										-44,9	109	3,0	92,50	5,9	0,74	.	1	1680	21,6	0,73
B-316	2016	356/2017	107,210	50,00	250,00	0,00 -	32,00	41,00 -	47,00	réselt	Pa2/H-ak	-2,06	-4,3	25	11,4	13,90	0,000	53	109	44	0,39	0,16	0,02	
			Jancsár köz 5.	204489,32	61,00	125,00	0,00 -	50,00					105,15	-6,3	50	11,7	13,90		868	494	7,2	56	254	108
			Autómosó 1. sz. kútja	601534,71										-8,6	70	10,7	50,00	3	0,35	.	1	940	8,1	2
Vereb																								
K-13	2016	257/2017	159,120	144,00	241,00	0,00 -	73,00	121,50 -	128,50	tekercs	Pa2/H-ak	-31,16	-36,0	25	5,1	17,30	0,000	42	52	30,2	0,08	0,04	0,02	
			Bodza, cseresznye, dió ültetvény	217842,91	145,00	125,00	0,00 -	144,00					127,96	-42,8	45	3,9	17,90		554	403	7,6	6,4	142	17
			Borostyán Miklós 1. sz. öntözőkútja	618463,39										-51,6	62	3,0	144,00	2,7	0,57	.	1	550	6,6	3,8

Győr-Moson-Sopron

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal ph őm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Csapod																						
K-10	2017	220/2017	138,265	90,00	244,00	0,00 - 10,00	75,70 - 84,70	teker cs		Pa2/H-akd	-5,50	-10,3	94	19,5	13,20	0,000	10,6	71	19,8	0,05	0,02	0,02
Göbös major			246755,76	107,00	165,00	0,00 - 90,00					132,77	-13,8	155	18,6	13,60		459	348	7,2	4,2	145	1,5
Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. 2. sz. kútja			491702,45									-21,1	260	16,7	88,00	1,2	0,02	.	2,6	450	5,7	0,3
Fertőszentmiklós																						
B-42	2017	344/2017	128,040	140,00	355,00	0,00 - 12,00	56,00 - 70,00	teker cs		Pa2/H-kd	-5,65	-17,3	200	17,2	14,50	1,140	22	57,5	40,7	0,17	0,03	0,02
Fertődi u. 1.			253052,93	140,00	219,00	0,00 - 49,00	72,00 - 75,00	teker cs		Pa2/H-fa	122,39	-18,8	250	19,0	17,70		542,46	414	7,46	4	172	5
Fertő-tavi Nádgazdasági Zrt. 2. sz. kútja			485968,74		140,00	0,00 - 140,00	128,00 - 130,00	teker cs				-23,5	320	17,9	139,00	1,9	0,03	1,8	1,2	567	6,8	0,7
Gönyű																						
K-22/A	2017	275/2017	114,930	256,00	406,00	0,00 - 30,00	213,00 - 217,00	Johnson		Pa2/H-k	-2,56	-5,6	210	69,8	17,30	0,000	21	47,2	40,7	0,48	0,18	0,02
Mosoni-Duna part, Wuppermann Kft.			266427,85	256,00	244,50	0,00 - 56,00	225,00 - 229,00	Johnson			112,37	-8,7	430	70,6	18,70		487,43	372	7,65	4	158	5
Galvanizáló üzem 1. sz. kútja			554829,40		177,80	46,00 - 203,00	232,00 - 250,00	Johnson		Pa2/H-kd		-11,3	620	70,9	256,00	1,6	0,06	6	1	505	6,1	0,7
					102,00	190,00 - 256,00						-14,2	820	70,8								
Győr																						
B-298	2016	223/2017	111,690	34,00	800,00	0,00 - 6,00	18,00 - 32,00	Johnson		PI/K	-5,50	-7,5	940	482,1	12,90	0,000	16	107,6	28,5	1,68	0,21	0,02
Révfalu, Vízműtelep			264521,38	35,00	610,00	0,00 - 15,00					106,19	-7,8	1200	521,7	13,00		619,13	341	7,34	28	212	93
Vízmű K6. jelű kút			543503,90		406,00	0,00 - 34,00						-8,7	1600	500,0	34,00	2,3	0,11	2,2	1	699	5,6	1,9
K-299	2016	224/2017	111,130	41,00	700,00	+0,30 - 5,60	20,00 - 37,00	Johnson		PI/K	-4,15	-6,7	1160	454,9	14,50	0,000	20	47,2	51,1	2,32	0,29	0,03
Révfalu, Vízműtelep			264137,31	42,00	610,00	+0,30 - 17,30					106,98	-7,3	1460	469,5	13,80		538,18	298	7,3	18	182	96
Vízmű T7. jelű kút			542362,43		406,00	+0,50 - 41,00						-7,9	1680	448,0	41,00	3,9	0,34	1	1	616	4,9	1,7
B-300	2017	298/2017	114,120	15,00	160,00	0,00 - 15,00	6,00 - 13,00	réselt		PI/K	-3,62	-3,9	120	400,0	13,60	.	23,5	121	60	0,06	0,2	0,15
Fehérvári u. 75.			260519,76	15,00							110,50	-4,1	175	343,1	.		.	342	7,33	62	308	220
Duna-Dráva Cement Kft. T1. jelű kútja			546653,01									-4,5	230	258,4	.	4,3	0,2	.	5	966	5,6	0,8
B-301	2016	336/2017	114,920	128,00	-610,00	0,00 - 20,00	105,00 - 119,00	Johnson		Pa2/H-k	-1,50	-19,5	320	17,8	14,00	0,000	18	50,1	31,2	0,46	0,03	0,02
AUDI Hungaria Motor Kft.			262389,13	128,00	355,00	0,00 - 100,00					113,42	-23,6	420	19,0	16,05		443,41	329	7,72	2	140	7
6. sz. kút			549595,02		225,00	0,00 - 128,00						-31,3	600	20,1	128,00	1,6	0,02	2,6	3,5	453	5,4	0,6
Jánossomorja																						
K-119	2017	172/2017	115,705	62,00	241,00	0,00 - 45,00	56,20 - 60,00	réselt		PI/K-d	-2,15	-2,6	27	65,9	13,10	0,000	7,2	79	24,1	0,27	0,16	0,02
Hanság-Nagyerdő, Kisalföldi Erdőgazdaság			267922,01	86,00	140,00	0,00 - 44,20					113,56	-3,0	52	64,2	13,10		480	305	7,3	3,8	166	58
Vadászház 1. sz. kútja			510836,86		90,00	44,20 - 62,00						-3,5	81	62,3	59,30	1,9	0,02	.	1	500	5	0,2
Lövő																						
K-11	2016	108/2017	181,260	48,00	355,00	0,00 - 21,00	30,00 - 41,00	réselt		PI/H-akd	-15,28	-17,6	345	148,7	12,10	0,000	12,1	63	33,2	0,05	1	0,02
Fő utca, Vízműtelep			241065,85	138,00	225,00	0,00 - 48,00					165,98	-18,8	500	142,0	12,30		495	360	7,5	4,2	164	7,2
Vízmű 4. sz. kút			480222,57									-20,5	710	136,3	47,00	1	0,02	2	14,4	510	5,9	3

Győr-Moson-Sopron

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl. h.	Víz h ő m.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal ph ő m.	(NI/m3)	össz. só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl. v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Nyúl																						
B-28	2017	230/2017	130,170	125,00	-524,00	0,00 - 12,00		88,00 - 101,00	teker cs	Pa2/H-k	-6,45	-13,4	320	46,4	14,30	0,000	16	66	51	0,37	0,01	0,01
Pannon-Víz Zrt.			249329,33	200,00	355,00	0,00 - 72,00		107,00 - 119,00	teker cs	Pa2/H-ak	123,72	-16,8	480	46,3	14,78		.	470	7,71	6	210	13
Vm-7. jelű kút			548555,88		225,00	0,00 - 125,00						-19,4	600	46,3	122,00	1,8	0,05	.	1	638	7,7	0,43
													500									
Sopronhorpács																						
K-9	2016	452/2016	197,870	96,00	355,00	+0,50 - 10,00		65,00 - 69,00	réselt	Pa2/H-ak	-22,53	-34,0	22	1,9	12,70	0,000	9,8	69	37,8	0,05	0,02	0,05
Víz műtelep			239757,68	96,10	225,00	0,00 - 96,00		73,00 - 79,00	réselt	Pa2/H-akd	175,34	-37,1	46	3,2	13,60		556	397	6,7	9,4	183	15
Víz mű 6. sz. kút			475499,12					86,00 - 92,00	réselt			-43,8	89	4,2	95,50	1,2	0,02	2	16,9	580	6,5	0,23
													120									
Várbalog																						
K-15	2011	447/2016	126,480	15,12	193,70	3,12 - 5,45		7,12 - 14,12	réselt	PI/H-k	-4,54	-4,9	120	375,0	12,60	.	16,2	96,5	55,8	0	0,01	.
19,33 ha-os szántó			282447,72	16,00	158,00	3,12 - 15,12					121,94	-5,1	170	309,1	.		727	290	7,87	55	263	122
GRUBER Kft. 1. sz. öntözőkútja			501226,77									-5,6	230	225,5	.	0,8	0,1	.	91	824	4,8	.

Hajdú-Bihar

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Balmazújváros																							
K-247	2014	222/2017	97,120	55,00	355,00	0,00 -	5,00	46,00 -	52,00	réselt	PI/H-ak	-10,20	-33,3	200	8,7	13,30	0,000	73	41,3	24,2	0,95	0,22	0,03
Agro Marketing Kft. telephelye			252496,75	60,00	190,00	0,00 -	55,00					86,92	-44,4	300	8,8	13,40		583,32	427	7,73	6	112	9
1. sz. kút			826566,20												54,00	1	0,49	1	1	579	7	1,3	
Biharkeresztes																							
K-56	2016	136/2017	97,870	32,72	165,00	+0,80 -	20,00	26,72 -	31,72	réselt	PI/hA	-3,32	-11,7	5	0,6	13,30	.	29	67	11,9	0,05	0,37	0,03
Vízműtelep			202139,01	35,00	110,00	+0,70 -	32,72					94,55				.	459	293	7,6	14	121	40	
F1/3. jelű figyelőkút			851613,99													.	2,8	0,51	.	1	480	4,8	5,2
B-57	2016	137/2017	99,440	8,12	165,00	+0,80 -	2,00	4,12 -	7,12	réselt	PI/H-ak	-4,31	-5,1	15	19,2	13,60	.	60	60	22,8	0,1	0,21	0,94
Damjanics u. 9., Öregek Napközi Otthona			201772,54	9,00	110,00	+0,70 -	8,12					95,13	-6,0	30	18,3	.	1205	543	7,4	35	136	115	
F2/1. jelű figyelőkút			852182,66										-7,0	50	18,6	.	250	0,06	.	108	1300	8,9	4,7
B-58	2016	138/2017	99,440	16,00	165,00	+0,80 -	9,50	11,00 -	15,00	réselt	PI/H	-4,63	-5,3	30	46,2	13,60	.	68	200	38,4	10,2	1,1	0,02
Damjanics u. 9., Öregek Napközi Otthona			201771,12	16,00	110,00	+0,70 -	16,00					94,81	-5,6	60	59,4	.	1131	470	7,3	99	368	236	
F2/2. jelű figyelőkút			852182,84										-6,0	80	60,6	.	7,2	0,58	.	1	1290	7,7	2,8
B-59	2016	139/2017	99,450	30,00	165,00	+0,80 -	20,00	24,00 -	29,00	réselt	PI/H-ak	-4,42	-5,5	30	28,8	13,20	.	17,1	49,6	3,9	0,08	0,02	0,26
Damjanics u. 9., Öregek Napközi Otthona			201769,80	30,00	110,00	+0,70 -	30,00					95,03	-6,5	60	28,7	.	256	85	8,7	25	78	53	
F2/3. jelű figyelőkút			852183,22										-7,5	80	26,4	.	2,7	0,3	.	1	340	2	1,84
B-60	2016	140/2017	98,760	7,56	165,00	+0,80 -	2,00	3,56 -	6,56	réselt	PI/H-kd	-3,72	-4,5	5	6,3	13,60	.	80	145	49,8	0,25	0,61	0,12
Volt Aranykalász Tsz. géptelep mellett			201477,16	9,00	110,00	+0,70 -	7,56					95,04	-5,4	10	6,0	.	1621	561	7,4	106	317	278	
SZF2/1. jelű figyelőkút			851652,11										-7,2	20	5,7	.	270	0,02	.	130	1840	9,2	4
B-61	2016	141/2017	98,760	15,06	165,00	+0,80 -	7,50	10,06 -	14,06	réselt	PI/H	-3,99	-4,7	30	42,3	13,60	.	118	280	69	1,06	0,42	0,02
Volt Aranykalász Tsz. géptelep mellett			201476,39	15,50	110,00	+0,70 -	15,06					94,77	-5,4	60	43,2	.	1981	543	7,1	149	550	650	
SZF2/2. jelű figyelőkút			851652,33										-5,8	80	44,4	.	170	0,14	.	1	2180	8,9	6,4
B-62	2016	142/2017	98,750	27,50	165,00	+0,80 -	18,00	21,50 -	26,50	réselt	PI/H-ak	-4,29	-5,1	30	39,5	13,10	.	67	270	43	14,8	1,63	0,02
Volt Aranykalász Tsz. géptelep mellett			201475,45	30,00	110,00	+0,70 -	27,50					94,46	-5,8	60	40,3	.	1398	445	7,2	133	476	411	
SZF2/3. jelű figyelőkút			851652,56										-6,4	80	38,6	.	11,6	0,54	.	1	1590	7,3	2,9
K-63	2017	359/2017	97,710	120,50	241,00	+0,80 -	5,00	114,50 -	118,50	réselt	PI/H-a	-5,70	-17,4	16	1,4	16,10	.	48,5	51	.	0,1	0,56	0,15
Vízmű telep			202141,53	120,50	195,00	+0,70 -	89,50					92,01	-24,1	24	1,3	16,65	.		336	7,73	5	118	17
F1/5. jelű figyelőkút			851614,50		113,00	82,00 -	120,50									120,00	1,3	0,5	.	1	.	.	0,84

Hajdú-Bihar

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Biharnagybajom																					
K-44	2017	304/2017	85,570	129,00	400,00	0,00 - 10,00	113,60 - 125,60	réselt	PI/H-akd	-6,03	-8,0	75	39,1	18,10	0,000	208	23,7	9,4	0,32	0,1	0,01
Biharnagybajomi "Dózsa" Agrár Zrt.			206564,46	153,00	225,00	0,00 - 109,00				79,54	-9,7	132	35,8	18,50		650	616	8,2	10	55	10
Csillag tanya, 2. sz. kút			814665,74		125,00	79,60 - 129,00					-12,2	200	32,7	128,50	1,1	0,55	11,9	1	788	10,1	0,7
Debrecen																					
B-2539	2017	191/2017	113,664	29,00	225,00	0,00 - 6,00	21,00 - 28,00	perf.	PI/H-ak	-4,10	-8,2	40	9,8	13,70	0,140	70,2	112	22	0,24	0,62	.
Határ út 1/a.			245689,39	30,00	165,00	0,00 - 29,00				109,56	-13,8	80	8,2	.		.	500	6,82	18,7	.	28,3
NI Hungary Kft. NI-1. jelű öntözőkútja			840636,70								-17,5	110	8,2	.	2,34	.	.	1	628	.	.
B-2540	2017	192/2017	115,005	29,00	225,00	0,00 - 6,00	20,00 - 28,00	perf.	PI/H-ak	-5,40	-9,6	40	9,4	13,60	0,000	55,9	122	22,5	0,01	0,6	.
Határ út 1/a.			245729,94	30,00	165,00	0,00 - 29,00				109,61	-14,1	75	8,7	.		.	415	7,1	29,8	.	44,2
NI Hungary Kft. NI-2. jelű öntözőkútja			840257,80								-19,3	120	8,6	.	3,17	.	.	1	623	.	.
Derecske																					
K-42	2017	184/2017	97,628	217,40	406,50	0,00 - 12,50	178,40 - 211,20	tekeracs	PI/H-kd	-11,63	-15,7	600	146,3	20,60	4,500	43	60,6	18	0,05	0,05	.
Csemetekert			228987,27	219,30	280,00	+0,20 - 160,00				86,00	-18,5	1000	145,1	20,30		398	.	8,28	2,8	.	.
Nyírerdő Zrt. 3. sz. kútja			842653,38		165,00	144,50 - 217,40					-22,0	1500	144,6	216,50	7,51	1,3	.	.	640	.	.
K-43	1992	201/2017	95,250	77,00	165,00	0,00 - 3,00	64,50 - 71,50	réselt	PI/H-ak	-1,70	-3,3	72	45,3	14,50	0,000	103	54	26,7	1	0,36	0,04
Feldolgozó üzem			227982,22	77,00	113,00	0,00 - 77,00				93,55	-4,9	140	44,4	14,90		.	555	7,81	6	137	27
Szilágyi Katalin 1. sz. kútja			838713,80											73,20	2	0,85	.	1	735	9,1	3,45
Ebes																					
K-55	2017	129/2017	105,060	30,00	324,00	0,00 - 6,00	18,00 - 28,00	réselt	PI/H-fa	-9,05	-12,1	140	45,6	12,50	0,000		.	.	1,2	0,27	.
Szoboszlai dűlő			240342,39	30,00	225,00	0,00 - 30,00				96,01	-13,7	210	45,6	.		.	.	.	2,7	170	.
Colas Hungária Kft. 1. sz. kútja			836802,48								-15,2	280	45,5	.	.	.	.	2,7	.	.	.
											-16,7	350	45,6								
Hajdúdorog																					
K-97	2016	229/2017	104,760	100,10	315,00	+0,10 - 5,00	26,90 - 33,50	réselt	PI/H-fa	-3,79	-11,1	260	35,8	13,20	6,800	125	94,9	23	5,9	0,52	0,04
11,0 ha-os szántó			274903,05	101,00	225,00	+0,22 - 47,70	39,70 - 45,30	réselt	PI/H-f	100,97	-16,5	450	35,5	14,39		710	.	7,31	14	.	28,3
Mosolygó György 1. sz. öntözőkútja			831746,12		125,00	47,70 - 100,10	63,60 - 80,90	réselt	PI/H-ak		-21,3	610	34,8	100,10	2,98	0,92	.	3,9	1180	.	.
							83,40 - 89,90	réselt	PI/H-k			440									
							92,30 - 98,80	réselt	PI/H-ak												
Hajdúnánás																					
K-209	1998	200/2017	94,450	70,00	125,00	0,00 - 30,90	56,00 - 62,80	réselt	PI/H-fa	-1,51	-3,4	170	90,4	13,10	4,740	46	99	35,7	1,66	0,22	0,01
Önkormányzati telephely			280755,79	70,00	90,00	27,90 - 70,00				92,94	-4,9	270	80,1	13,30		.	578	7,68	3	221	7
1. sz. kút			826199,55											62,80	2,3	1,58	.	1	758	9,5	3,41

Hajdú-Bihar

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye		módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	-	(m)	(m)	-	(m)	terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Hajdúszoboszló																									
B-403	2016	147/2017	94,730	91,00	324,00	0,00	-	6,00	77,80	-	86,80	perf.	PI/H-akd	-9,46	-11,1	200	122,0	16,60	4,340	44	66	18,1	0,08	0,08	0,02
Dobó István u.			235230,92	100,00	225,00	0,00	-	58,00					85,27	-11,6	245	112,9	16,90		546	409	7,8	4,4	134	1	
Golden Well Hungary Kft., 1. sz. kút			828242,55		140,00	48,80	-	91,00						-12,2	290	104,3	91,00	1,9	1,42	.	1	530	6,7	0,55	
														-13,8	380	87,2									
Zsáka																									
K-17	2017	234/2017	90,290	248,00	324,00	0,00	-	12,00	233,50	-	240,50	tekercs	PI/H-ak	-14,96	-19,6	235	50,9	21,70	0,000	240	21,3	9,5	0,21	0,16	0,02
Csiff major			200668,32	250,00	244,00	0,00	-	190,00					75,33	-25,8	420	38,9	22,00		1040	744	7,6	6,6	52	13	
Csiff-Land Kft. 1/A. jelű kútja			828351,83		140,00	173,30	-	248,00							250		240,70	1,2	0,63	3,2	1	940	12,2	0,66	

Heves

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Csány																					
K-24	2017	235/2017	128,780	124,00	406,00	0,00 - 15,00	109,00 - 117,00	réselt	Pa2/H-akd	-26,00	-28,8	140	49,3	16,10	0,000	32	56	27,3	0,05	0,07	0,02
Sashalmi dűlő, Pet Pack Kft.			254618,82	150,00	244,00	0,00 - 100,00				102,78	-31,5	285	51,8	16,60		492	360	7,6	3,6	141	11
Ásványvíz palackozó 5. sz. kútja			704879,28		195,00	0,00 - 124,00					-34,4	420	50,1	124,00	1,5	0,02	2	1	510	5,9	0,4
												400									
Demjén																					
K-15	2017	167/2017	140,700	1655,00	355,00	0,00 - 20,00	1621,00 - 1644,00	réselt	E/mg	+22,53	21,4	255	229,7	81,00	4,350	72	99	20,4	2,4	0,09	0,02
Egri Korona Borház Kft.			275622,89	1655,00	244,00	0,00 - 596,00				163,23	15,0	525	69,7	89,10		797	519	6,7	30	185	38
Árpád vezér hévízkút			746681,42		178,00	541,00 - 1136,40					8,9	725	53,0	1646,80	10,6	0,71	3,5	1	820	8,5	3,6
					114,00	1105,00 - 1655,00						800									
Erdőtelek																					
B-43	2016	112/2017	109,760	175,50	355,00	0,00 - 26,00	160,50 - 165,50	Johnson	Pa2/H-ak	-8,40	-19,2	500	46,3	16,80	0,000	15	94,3	35,5	0,41	0,31	0,02
Rétföld u., Vízműtelep			260109,97	185,00	244,50	0,00 - 150,00				101,36	-23,4	700	46,7	17,30		645,07	475	7,34	5	210	14
Vízmű 5. sz. kút			745083,19		139,70	134,00 - 175,50					-27,8	900	46,4	175,50	4,6	0,02	1,4	1	744	7,8	0,5
Gyöngyös																					
K-117	2005	101/2017	136,800	183,00	406,00	2,90 - 13,00	153,00 - 177,00	tekeracs	Pa2/H-fak	-44,10	-47,2	230	74,2	16,30	0,000	21,2	73	20,1	0,96	0,27	0,02
Városi Vízmű			268586,96	183,00	244,50	1,78 - 141,00				92,70	-50,3	460	74,6	17,40		.	299	6,92	15	149	45
Vízmű 5/B jelű kút			715215,32		165,00	85,00 - 183,00								177,80	1,78	0,08	.	0,3	513	4,9	1,09
Gyöngyöshalász																					
K-44	2017	351/2017	126,400	210,00	406,00	0,00 - 23,70	182,00 - 200,00	Johnson	Pa2/H-a	-36,00	-43,4	600	81,1	21,90	0,000	39	45,7	17,3	0,51	0,47	0,02
Városi Vízmű			267320,76	212,00	273,00	0,00 - 168,00				90,40	-46,8	700	64,8	22,50		410,72	298	7,21	5	102	5
XVII/B. jelű kút			714942,16		177,80	154,50 - 210,00					-50,8	900	60,8	209,30	3,6	0,14	1	1	433	4,9	0,9
Gyöngyöspata																					
K-10	2016	380/2016	221,440	19,00	250,00	+0,14 - 3,00	16,50 - 18,50	réselt	PI/H-fak	-15,00	-15,5	42	84,0	12,00	0,000	7,7	158	38,6	0,03	0,03	0,02
6 ha-os gyümölcsös (dió)			276225,67	21,00	125,00	+0,50 - 19,00				206,44	-15,5	45	84,9	.		594	525	.	15,2	310	60
Garai Tibor GT-1. jelű öntözőkútja			704004,14								-15,6	46	83,6	.	4,3	0,07	.	1	831	.	0,33
											-15,7	50	76,9								
Kerecsend																					
K-7	1979	218/2017	134,280	1557,00	339,80	0,00 - 701,50	1557,00 - 2600,00		M/vulk	+58,88	4,1	165	3,0	71,00	9,210	630	146	25,2	0,21	0,02	0,02
K-64 Farm Kft.			269538,15	2600,00	244,50	0,00 - 1557,00				193,16	2,6	205	3,6	98,50		3002	1530	6,9	495	262	70
Verp-2. jelű termálkút			744868,52											1569,00	61	7,1	22	1	2140	25	20
Poroszló																					
K-47	2016	110/2017	95,010	210,00	355,00	0,00 - 11,50	109,40 - 119,40	Johnson	PI/kH	-7,13	-19,3	250	20,5	18,40	0,060	93	32,4	17,3	0,69	0,31	0,02
Kétútköz			261447,47	306,00	244,50	0,00 - 102,00	126,60 - 128,60	Johnson	PI/H-ak	87,88	-21,9	300	20,4	22,76		543,21	384	7,74	7	84	5
Graefl major 1. sz. kútja			764263,71		139,70	83,00 - 210,00	198,20 - 200,70	Johnson	PI/H-akd		-23,9	340	20,3	209,60	1,9	1,19	30,5	1	540	6,3	1,3
											-28,1	420	20,1								

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Cserkeszőlő																						
K-41	2017	272/2017	90,270	57,00	244,00	0,00 - 6,00		38,10 - 40,10	réselt	PI/H-akd	-8,94	-12,1	80	25,2	24,80	25,200	220	37	15,7	0,09	0,07	0,02
Cserkeszőlő Község Önkormányzata			169897,58	60,00	165,00	0,00 - 37,00		47,60 - 53,60	réselt		81,33	-16,4	160	21,5	26,30		1063	763	7,6	16	88	1
Fóliasátras kertészet 1. sz. öntözőkútja			737149,40		113,00	29,10 - 57,00						-22,1	230	17,4	57,00	2,5	6,3	.	1	1030	12,5	5,4
B-42	2017	273/2017	87,650	56,50	244,00	0,00 - 6,00		36,20 - 38,20	réselt	PI/H-akd	-5,51	-8,6	110	35,8	18,30	12,400	23	58	17,3	0,39	0,12	0,02
Cserkeszőlő Község Önkormányzata			169639,75	66,00	165,00	0,00 - 35,00		47,20 - 52,70	réselt		82,14	-11,3	200	34,6	18,10		442	329	7,3	2,7	121	1
Fürdő 1. sz. öntözőkútja			737989,85		113,00	27,30 - 56,50						-14,6	290	31,9	56,50	2,2	5,5	.	1	460	5,4	3,1
Jászapáti																						
K-75	2016	240/2017	94,536	23,00	219,00	+0,10 - 4,00		14,00 - 20,00	perf.	PI/H-fak	-3,60	-6,6	60	20,0	13,00	28,700	68	100,2	51,1	5,26	0,56	0,02
Jászapáti 2000 Mg. Zrt.			243936,07	23,00	125,00	+0,10 - 23,00					90,94	-9,5	80	13,6	.		936,53	683	7,38	16	254	5
J3. jelű öntözőkút			732861,46									-11,0	100	13,5	.	2,3	2,69	161,2	2	951	11,2	4,2
												-13,0	120	12,8								
K-76	2016	241/2017	94,103	25,00	219,00	+0,10 - 4,50		16,00 - 23,00	perf.	PI/H-fak	-3,65	-7,0	60	17,9	13,00	10,180	69	61,9	39,8	2,65	0,73	0,02
Jászapáti 2000 Mg. Zrt.			244046,68	25,00	125,00	+0,10 - 25,00					90,45	-9,0	80	15,0	.		747,04	549	7,51	2	176	20
J4. jelű öntözőkút			732763,73									-12,5	100	11,3	.	1,7	2,09	151,1	1	731	9	2,7
												-13,5	120	12,2								
K-77	2016	242/2017	94,204	42,00	219,00	+0,10 - 6,00		34,00 - 39,00	perf.	PI/H-fak	-3,70	-6,0	80	34,8	13,00	10,420	68	66,3	39	1,45	0,71	0,02
Jászapáti 2000 Mg. Zrt.			244166,61	42,00	125,00	+0,10 - 42,00					90,50	-9,5	100	17,2	.		812,69	561	7,53	2	180	72
J5. jelű öntözőkút			732788,25									-11,0	120	16,4	.	1,7	2,15	153,8	1	730	9,2	2,5
												-14,0	160	15,5								
												-16,0	200	16,3								
Jászárokszállás																						
B-77	2016	146/2017	102,440	200,00	355,00	0,00 - 12,00		180,00 - 192,00	tekercs	Pa2/H-k	-9,90	-12,6	100	37,7	20,90	0,230	37	72,2	36,4	0,46	0,13	0,02
Széchenyi István u.			256217,96	200,00	219,00	0,00 - 172,00					92,54	-15,7	200	34,8	23,60		598,05	427	7,97	7	182	16
"Nosztalgia" jelű kút			719415,32		140,00	0,00 - 200,00						-19,2	300	32,4	199,20	1,2	0,52	0,3	1	592	7	0,9
Jászberény																						
B-691	2016	287/2017	96,062	21,00	63,00	0,50 - 21,00		16,00 - 19,00	perf.	PI/H-kd	-4,00	-6,1	50	24,4	12,00	0,000	70	50,1	27,7	0,11	0,04	0,26
Bajcsy-Zsilinszky u. 10. Jászberény Város			239713,15	21,00							92,06	-6,5	60	24,0	.		591,84	402	7,65	10	132	24
Óvodai Intézményeinek 1. sz. öntözőkútja			714822,45												.	2,3	0,02	.	4,6	591	6,6	1,2
Karcag																						
K-200	2016	155/2017	87,800	73,00	324,00	0,00 - 40,00		41,90 - 57,30	réselt	PI/H-ak	-3,39	-6,7	320	95,5	14,80	60,580		.	.	0,52	0,09	0,02
Agrosprint Kft., 24,98 ha-os szántó			228526,28	84,00	225,00	0,00 - 73,00		67,50 - 71,10	réselt	PI/H-d	84,41	-8,8	510	94,3	14,64		.	.	7,74	40	150,8	5
1. sz. öntözőkút			790677,10									-10,9	700	93,5	71,50	.	1,27	18,8	0,7	1070	13	6,8

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Karcag																								
K-201	2016	156/2017	87,810	74,00	324,00	0,00 -	40,00	41,30 -	56,00	réselt	PI/H-ak	-3,23	-7,0	240	63,7	15,30	33,810	.	.	0,4	0,15	0,02		
			Agrosprint Kft., 24,2755 ha-os szántó	228933,00	82,00	225,00	0,00 -	74,00	60,10 -	70,80	réselt		84,58	-10,7	470	63,0	15,71	.	.	7,74	75	160,8	5	
			2. sz. öntözőkút	790567,08									-13,7	650	62,0	72,80	.	1,15	20,2	0,7	1100	12	6,6	
Mezőtúr																								
B-177	2017	306/2017	83,530	32,50	318,00	0,00 -	8,50	22,00 -	28,00	réselt	PI/H-a	-2,82	-15,4	60	4,8	13,90	0,340	62	94	34,9	1,56	0,42	0,02	
			Szolnoki út 15.	186317,46	100,00	165,00	0,00 -	32,50				80,71	-17,5	70	4,8	13,90		810	580	7,5	33	212	1,1	
			Városi Sportcentrum 1. sz. öntözőkútja	768743,03									-18,0	100	6,6	31,50	1,1	1,15	.	1	820	9,5	2,2	
											-22,3	120	6,2											
Öcsöd																								
K-53	2017	332/2017	83,870	48,00	324,00	0,00 -	11,50	34,50 -	44,50	perf.	PI/H-k	-5,70	-13,0	144	19,7	13,10	6,280	74,6	100	37,5	0,34	0,57	0,01	
			Öcsödi Agrár Kft.	173875,74	60,00	225,00	0,00 -	48,00				78,17	-16,7	216	19,7	13,40		.	611	7,51	5	227	5	
			Hidrokultúrás öntözőtelep 1. sz. öntözőkútja	753406,96									-18,5	252	19,7	48,00	1,8	1,35	128	2	844	10	2,6	
											-20,3	288	19,7											
											-24,0	360	19,7											
Szolnok																								
B-151	2017	252/2017	85,600	57,50	244,00	0,00 -	13,00	47,20 -	55,20	réselt	PI/H-ak	-5,41	-10,0	80	17,5	13,30	0,000	199	102	64	0,2	0,51	0,02	
			Tiszaliget Stadion	203393,69	67,00	165,00	0,00 -	57,50				80,19	-12,7	120	16,5	13,50		1473	842	7,5	43	289	217	
			MÁV FC 1. sz. kútja	737459,80									-17,8	200	16,2	57,00	3	1,67	.	1	1460	13,8	1,75	
Tiszapüspöki																								
K-19	2016	133/2017	87,890	95,00	508,00	0,00 -	9,00	59,00 -	72,00	tekercs	PI/H,hA	-10,70	-17,8	400	56,3	18,80	0,100	165	78,1	34,6	1,11	0,31	0,02	
			Gabonafeldolgozó, 4. sz. kútudvar	205343,92	95,00	355,00	0,00 -	55,00	80,00 -	83,50	tekercs	PI/H-ak	77,19	-21,6	600	55,0	19,50		1126,91	823	7,35	18	186	5
			4/A. jelű kút	749233,72		225,00	0,00 -	95,00					-25,7	800	53,3	95,00	3,9	2,12	1	1	1080	13,5	2,4	
K-20	2016	134/2017	87,870	300,00	406,00	0,00 -	23,00	256,00 -	259,00	Johnson	Pa2/H-f	-12,50	-19,9	150	20,3	26,10	0,000	326	26,5	10,4	1,45	0,02	0,02	
			Gabonafeldolgozó, 4. sz. kútudvar	205341,03	303,00	355,00	0,00 -	252,00	266,00 -	272,00	Johnson	Pa2/H-ak	75,37	-22,1	200	20,8	27,30		1302,97	915	7,64	5	60	15
			4/B. jelű kút	749243,68		139,70	236,00 -	300,00	280,00 -	283,00	Johnson	Pa2/H-f		-24,9	250	20,2	300,00	2,3	1,01	25,1	1	1241	15	1,6
											-26,1	280	20,6											
K-21	2017	169/2017	87,660	90,00	508,00	0,00 -	12,00	60,00 -	84,00	tekercs	PI/H-k	-9,20	-13,4	400	94,6	13,20	0,000	133	88,4	38,1	1,39	0,22	0,02	
			Gabonafeldolgozó, 5. sz. kútudvar	205631,51	90,00	355,00	0,00 -	52,00				78,46	-15,2	600	100,7	17,30		1115,72	829	7,67	19	208	5	
			5/A. jelű kút	748559,98		225,00	0,00 -	90,00					-16,6	800	108,1	90,00	3,6	2,14	1	1	1108	13,6	2,3	
K-22	2016	170/2017	87,660	306,00	355,00	0,00 -	11,70	255,00 -	259,00	tekercs	Pa2/H-ak	-9,00	-21,0	120	10,0	26,60	0,000	293	16,2	11,2	1,49	0,08	0,02	
			Gabonafeldolgozó, 5. sz. kútudvar	205627,71	306,00	244,50	0,00 -	252,00	286,00 -	289,00	tekercs		78,66	-29,7	200	9,7	28,70		1143,5	811	7,94	5	48	5
			5/B. jelű kút	748568,87		139,70	237,00 -	306,00	296,00 -	300,00	tekercs			-39,1	280	9,3	306,00	3,8	1,17	44,9	1	1101	13,3	3,6

Komárom-Esztergom

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Ács																								
B-86	2015	398/2016	120,640	200,00	324,00	0,00 -	15,40		143,40 -	154,30	tekercs	Pa2/H	-5,49	-6,9	88	62,9	14,90	0,000	44	34,4	26,3	0,14	0,02	0,02
			264463,59	201,00	225,00	+0,20 -	63,00		185,30 -	195,30	tekercs	Pa2/H-d	115,15	-8,8	192	58,9	15,50		471	354	7,6	2	109	8
			571109,45		125,00	53,60 -	200,00							-11,5	307	51,2	199,30	1,3	0,08	3	1	460	5,8	0,35
														-17,5	550	46,0								
														-21,6	700	43,6								
K-87	2016	392/2016	123,600	115,00	219,00	+0,39 -	10,00		94,40 -	112,40	tekercs	Pa2/H-akd	-2,89	-8,2	150	28,2	14,40	0,000	23	62	36,5	0,05	0,03	0,02
			259833,07	115,00	165,00	0,00 -	115,00						120,71	-13,1	240	23,5	14,70		530	378	7,6	3,9	171	25
			568963,13											-16,7	300	21,7	114,00	1,6	0,03	.	1	560	6,2	0,82
Gyermely																								
B-13	2016	395/2016	185,270	361,00	324,00	0,00 -	30,50		353,00 -	356,00	réselt	T3/Drep	-57,00	-57,1	130	1000,0	15,50	0,000	15,5	74	44,3	0,37	0,02	0,02
			251872,38	361,20	244,00	0,00 -	167,00						128,27	-57,7	280	411,8	15,80		611	409	7,5	9	205	57
			619417,99		178,00	142,70 -	343,00							-58,5	375	258,6	359,60	1,7	0,05	2	1	630	6,7	0,2
					114,30	323,40 -	361,00							-58,6	390	248,4								
														-59,8	450	159,6								
Lábatlan																								
B-9	2016	148/2017	111,965	22,00	-165,00	0,00 -	22,00		8,00 -	15,00	réselt	PI/hK	-6,42	-6,8	100	250,0	13,80	.	46,6	64,1	92,1	1,85	0,63	0,01
			268190,82	22,00	125,00	0,00 -	22,00						105,55	-7,2	150	192,3	.		.	445	7,68	51	301	185
			606072,97											-7,5	200	181,8	.	2,5	0,41	.	0,4	1072	7,3	0,82
B-10	2016	149/2017	112,156	15,00	-165,00	0,00 -	15,00		6,00 -	9,50	réselt	PI/hK	-6,40	-6,7	55	183,3	13,70	.	42,8	116	95,3	1,04	0,13	0,01
			268197,24	15,00	125,00	0,00 -	15,00						105,76	-7,0	85	137,1	.		.	567	7,32	42	381	200
			606050,90											-7,4	110	111,1	.	2,81	0,42	.	54	1251	9,3	0,74
B-11	2016	150/2017	111,721	12,00	-165,00	0,00 -	12,00		6,00 -	9,50	réselt	PI/hK	-6,35	-6,8	100	227,3	13,80	.	44,9	80,8	93,4	2,89	0,35	0,01
			268228,99	12,00	125,00	0,00 -	12,00						105,37	-7,2	150	187,5	.		.	488	7,46	47	328	165
			606095,59											-7,6	200	166,7	.	2,6	0,39	.	14,6	1140	8	0,53
B-12	2016	151/2017	112,017	17,00	-165,00	0,00 -	17,00		6,00 -	10,00	réselt	PI/hK	-6,40	-6,8	70	179,5	13,70	.	43,5	93,7	92,5	2,42	0,24	0,01
			268220,38	17,00	125,00	0,00 -	17,00						105,62	-7,1	100	140,8	.		.	500	7,34	46	344	200
			606035,70											-7,5	140	122,8	.	2,6	0,4	.	21	1174	8,2	0,54
Nagyigmánd																								
K-34	2017	281/2017	128,480	244,00	355,00	0,00 -	12,00		235,00 -	242,00	Johnson	Pa2/H-ak	+3,05	-20,3	140	6,0	15,10	0,000	60	34,5	34,1	0,46	0,05	0,02
			254763,63	280,00	244,50	0,00 -	230,00						131,53	-21,9	150	6,0	14,80		574	421	7,7	3,8	127	15
			574926,13		140,00	210,30 -	244,00							-25,4	190	6,7	244,00	1,6	2,9	2	1	580	6,9	0,62

Komárom-Esztergom

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízh. szint	vízh. szint	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Oroszlány																								
K-19	2001	165/2017	219,230	31,00	-219,00	0,00 -	31,00	15,30 -	20,00	réselt	Ol/H,aH	-7,10	-16,5	50	5,3	12,70	0,000	39,1	.	.	0,47	0,41	.	
			Dobai Oroszlánkő Turistaház	233641,66	34,30	125,00	0,72 -	31,00	24,00 -	26,90	réselt		212,13		40		12,10		.	.	7,04	7	.	1010
			"Dobai" kút	593702,29												30,50	.	0,25	0,5	.	1630	.	0,7	
Tárkány																								
K-39	2016	393/2016	148,440	95,00	324,00	+0,43 -	4,60	66,20 -	72,20	tekercs	Pa2/H-akd	+0,05	-2,4	100	41,7	11,40	0,000	17,3	77	42,6	0,22	0,07	0,02	
			4,32 ha-os ültetvény, GALLIFORM Kft.	246971,41	105,10	165,00	0,00 -	95,00	87,20 -	90,20	tekercs		148,49	-5,2	200	37,8	11,50		641	476	7,5	4,4	206	20
			G-T-1. jelű öntözőkút	570703,63									-8,6	300	34,9	95,00	1,8	1,46	.	1	640	7,8	1,03	
Vértesszőlős																								
K-7	2017	314/2017	145,180	90,00	244,00	0,00 -	16,00	73,70 -	79,70	tekercs	Ol/H-akd	-11,48	-52,0	60	1,5	11,60	0,000	196	10,5	7,4	0,05	0,02	0,02	
			Székes dűlő, BIL-Transzport Fuvarozó Kft.	252507,43	92,00	140,00	0,00 -	90,00	81,70 -	85,70	tekercs	Ol/alH	133,70				12,00		778	372	8,1	7,8	32	178
			BIL-1. jelű kút	597286,56												90,00	1,8	4,1	.	1	830	6,1	0,45	

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Bag																								
B-18/A	2017	211/2017	130,020	20,00	168,00	0,00 -	10,00	11,60 -	16,70	réselt	PI/H-kd	-3,14	-7,6	30	6,7	12,30	0,000	34,2	110	38,8	0,89	0,01	0,18	
			Sport u. 1.	254540,09	46,10	125,00	0,00 -	35,00	18,30 -	19,30	réselt	PI/H-k	126,88	-14,5	60	5,3	.	.	390	7,42	26	243	100	
			Óvoda 1. sz. kút javítása	682443,54												.	10,1	0,34	.	92	925	6,4	0,56	
Cegléd																								
B-407	2016	107/2017	97,580	41,00	219,00	0,00 -	8,00	27,00 -	30,00	réselt	PI/H-akd	-1,15	-4,4	90	27,9	13,20	0,110	24	57	24	0,39	0,08	0,02	
			Ipari Park	206302,88	60,00	125,00	0,00 -	41,00	37,00 -	40,00	réselt		96,43	-8,0	180	26,4	13,50		481	372	7,5	1,3	135	1
			TECHNIK INVEST Kft. 1. sz. öntözőkútja	706224,25										-11,4	260	25,3	41,00	1,2	0,63	.	1	470	6,1	1,34
K-408	2017	290/2017	104,630	830,00	355,00	0,00 -	29,10	788,50 -	795,20	Johnson	Pa2/H-ak	-0,98	-7,6	234	35,6	48,30	60,150	348	5,9	3,4	0,46	0,02	0,02	
			Living Action Kft.	201693,94	830,00	244,50	0,00 -	295,00	806,80 -	820,80	Johnson		103,65	-11,2	360	35,3	55,25		1255,15	835	8,09	48	16	5
			I. sz. termálkút	704632,24		177,80	249,90 -	702,00	826,00 -	829,00	Johnson			-14,1	455	34,7	830,00	3,8	4,6	3	1	1248	13,7	5,2
						102,00	646,00 -	830,00																
Dunakeszi																								
B-128	2017	283/2017	124,237	25,00	324,00	0,00 -	4,00	17,00 -	23,00	réselt	PI/hK	-14,43	-15,5	200	196,1	13,80	0,000	25	141	46,2	0,05	0,02	0,02	
			Bem József utca 7.	253690,32	25,00	225,00	0,00 -	25,00					109,81	-15,8	300	219,0	.		875	305	7,2	65	303	177
			Clearwater Kft. CW-2. jelű kútja	656447,92										-17,0	500	196,1	.	5,4	0,02	.	110	970	5	0,36
Érd																								
B-96	2016	166/2017	102,700	280,00	406,00	+0,30 -	23,20	162,20 -	197,10	Johnson	M/H-a	-10,32	-16,9	224	34,2	23,60	0,000	640	13,9	8,7	0,06	0,02	0,02	
			Ófalu, Római út 10.	223788,08	304,00	273,00	+0,30 -	153,20	242,30 -	268,20	Johnson	M/H-d	92,38	-21,3	348	31,8	31,00		2246	1010	7,7	347	39	200
			Ásványvízkút	641611,42		140,00	129,30 -	280,00						-32,3	560	25,5	280,00	18,7	4,2	2	1	2570	16,5	1,26
Felsőpakony																								
B-26	2017	320/2017	112,280	20,00	-406,00	0,00 -	6,00	12,00 -	18,00	tekeracs	PI/kH	-4,66	-4,8	24	184,6	12,10	0,000	26	132	53	1,91	0,34	0,02	
			Erdőalja u. 1.	222964,96	20,00	-324,00	0,00 -	20,00					107,62	-5,0	50	161,3	.		894	451	7,5	35	306	190
			WIRTGEN Budapest Kft. 1. sz. kútja	665296,52		244,50	0,00 -	3,00						-5,1	80	186,0	.	4,3	0,23	.	1	930	7,4	1,8
						125,00	0,00 -	20,00																
K-27	2017	348/2017	112,140	30,00	-711,00	0,00 -	6,00	20,00 -	29,00	tekeracs	PI/K-a	-4,64	-7,3	500	187,3	11,70	0,000	24	57	28,8	0,05	0,11	0,02	
			Pannon Turfgrass Kft.	222280,71	30,00	406,40	0,00 -	6,00					107,50	-8,7	750	187,0	.		508	360	7,7	5,9	146	23
			1. sz. öntözőkút	666181,25		330,00	0,00 -	30,00						-9,9	1000	189,0	.	8,5	0,53	.	1	510	5,9	0,77
													-11,3	1290	193,7									
K-28	2017	349/2017	112,930	30,00	-711,00	0,00 -	6,00	16,00 -	28,00	tekeracs	PI/K-a	-5,63	-9,2	500	139,3	11,60	0,000	35	46,7	31,8	0,05	0,09	0,02	
			Pannon Turfgrass Kft.	222155,41	30,00	406,40	0,00 -	6,00					107,30	-10,3	750	160,3	.		510	378	7,9	3,5	138	12
			2. sz. öntözőkút	666322,09		330,00	0,00 -	30,00						-12,7	1000	141,0	.	1,8	0,79	.	1	510	6,2	0,58
													-14,6	1300	145,4									

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Tők																								
K-10	2013	160/2017	192,255	69,00	365,00	+0,05 -	6,00	29,00 -	44,00	réselt	Pa1/haI	-13,65	-17,4	67	17,9	12,60	0,000	66	370	98	0,54	0,31	0,18	
			Újmajor	244604,56	69,00	315,00	0,00 -	25,00	49,00 -	63,80	réselt	Pa1/aIH	178,61	-21,4	124	16,0	13,40		2212	549	6,8	52	743	1040
			Alfa-Kertész Kft. 2. sz. öntözőkútja	630718,79		250,00	0,00 -	69,00						-23,7	170	17,0	68,00	11,9	10,3	.	12,2	2070	9	3,7
			160																					
Törökbálint																								
B-37	2007	245/2017	179,270	91,00	250,00	0,00 -	48,50	77,00 -	81,00	tekercs	PI/H-f	-22,50	-35,8	45	3,4	11,30	0,660	15	84	44,2	0,04	0	0,02	
			Pannon út, Telenor REH Zrt.	231599,04	94,00	200,00	0,00 -	91,00				156,77	-39,6	60	3,5	11,40		666,81	421	7,47	6	216	69	
			1. sz. ("B" jelű) kút	641671,02									-56,0	90	2,7	90,70	4,6	0,03	1	22,9	642	6,9	0,5	
B-38	2007	246/2017	176,860	137,00	250,00	0,00 -	30,00	87,60 -	92,50	tekercs	Pa2/aH,H	-16,95	-46,2	100	3,4	13,80	0,000	9	48,6	27,3	0,29	0,02	0,02	
			Pannon út, Telenor REH Zrt.	231642,49	140,00	125,00	0,00 -	137,00	108,50 -	110,50	tekercs	Pa2/H-a	159,91	-59,5	150	3,5	14,40		421	280	7,6	3	129	49
			3. sz. ("A" jelű) kút	641717,43				118,50 -	121,50	tekercs	Pa2/H-k		-90,0	220	3,0	137,00	3	0,1	1,6	1	413	4,6	0,5	
			128,50 - 134,40 tekercs Pa2/aH,H																					
Tura																								
B-135	2017	266/2017	165,620	62,30	355,60	0,00 -	7,20	17,30 -	22,30	tekercs	PI/H-fa	-35,98	-44,5	40	4,7	13,30	0,000	16,1	60,8	41	0,05	0,05	0,13	
			Turawell Kft.	251270,12	62,30	165,00	0,00 -	62,30	32,30 -	34,30	tekercs		129,64	-49,8	60	4,3	15,20		434	197	7,05	2	215	63,4
			HV-2. jelű kút	688544,06				39,30 -	41,30	tekercs	PI/H-f		-54,8	80	4,3	62,30	1,2	0,05	1	7	630	3,22	4	
			51,30 - 54,30 tekercs PI/H-fa																					
			56,30 - 58,30 tekercs																					
B-136	2017	267/2017	165,570	176,40	419,00	0,00 -	7,20	116,40 -	129,40	tekercs	Pa2/H-ak	-46,38	-48,2	80	43,7	20,70	0,000	46,7	35,6	23,1	0,05	0,05	0,12	
			Turawell Kft.	251269,14	182,00	165,00	0,00 -	176,40	135,40 -	149,40	tekercs	Pa2/H-akd	119,19	-50,1	160	42,9	21,10		356	163	7,29	1	107	40,8
			HV-3. jelű kút	688545,49				155,40 -	166,40	tekercs			-53,6	300	41,8	176,00	1,6	0,05	1	0,8	510	2,68	4	
Vác																								
B-97	2017	197/2017	117,190	199,00	355,60	0,00 -	16,40	143,20 -	151,20	tekercs	OI/H-fak	-26,00	-91,5	20	0,3	11,20	0,000	260	14,2	3,6	0,12	0,04	0,02	
			Deákvári fasor 10.	270640,59	202,00	244,50	0,00 -	137,50	167,20 -	170,20	tekercs		91,19	-135,5	30	0,3	14,60		979	409	8,1	46	28	240
			Naszálytej Zrt. 1. sz. kútja	657365,58		140,00	0,00 -	199,00	180,20 -	190,20	tekercs						198,80	2,6	2,2	22	1	1110	6,7	2,4
B-98	2017	198/2017	117,639	146,00	355,60	0,00 -	16,50	109,50 -	115,50	tekercs	OI/H-k	-15,29	-62,1	20	0,4	13,50	0,000	280	4,2	1,9	0,2	0,02	0,02	
			Deákvári fasor 10.	270647,91	150,50	244,50	0,00 -	100,00	119,50 -	125,50	tekercs	OI/H-akd	102,35	-85,0	30	0,4	13,70		943	421	8,2	17	10	213
			Naszálytej Zrt. 2. sz. kútja	657371,63		140,00	0,00 -	146,00	132,50 -	137,50	tekercs	OI/H-kd		-109,0	40	0,4	146,00	2,4	2,2	2	1	950	6,9	3,7
Veresegyház																								
K-28	2016	371/2016	192,850	44,00	356,60	0,00 -	12,50	21,70 -	25,70	tekercs	PI/H-d	-12,44	-18,4	20	3,4	13,60	0,000	9,1	79	29,6	0,17	0,08	0,02	
			GE Hungary Kft.	255592,15	50,00	165,00	0,00 -	44,00	29,70 -	41,70	tekercs		180,41	-23,1	38	3,6	13,60		506	268	7,3	11	179	107
			3/A. jelű kút	665388,58									-25,4	48	3,7	42,00	2	0,02	.	1	550	4,4	1,38	

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Veresegyház																						
K-29	2016	152/2017	187,684	44,00	355,00	0,00 - 14,00		25,50 - 31,50	tekercs	PI/kH	-7,97	-13,4	34	6,3	12,30	0,000	7,4	68	30,1	0,14	0,08	0,02
Kisrét u. 1.			255326,00	44,50	140,00	0,00 - 44,00		35,50 - 40,50	tekercs	PI/H-akd	179,71	-20,4	74	5,9	12,60		484	323	7,4	1,6	164	52
GE Hungary Kft. 4. sz. öntözőkútja			665651,55									-26,0	100	5,5	42,00	1,8	0,08	.	1	500	5,3	1,18
												-36,0	130	4,6								
K-30	2016	153/2017	187,279	50,00	355,00	0,00 - 18,00		36,00 - 45,00	tekercs	PI/H-akd	-8,46	-29,4	18	0,9	12,50	0,000	17	91	43,7	0,18	0,12	0,02
Kisrét u. 1.			255606,81	52,00	140,00	0,00 - 50,00					178,82	-32,1	20	0,8	12,70		676	384	7,4	4,8	228	131
GE Hungary Kft. 5. sz. öntözőkútja			665887,80									-36,0	22	0,8	50,00	3	0,59	.	1	710	6,3	0,9

Somogy

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpfőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Balatonszabadi																						
K-52	2016	120/2017	111,090	100,00	324,00	0,00 - 4,00		83,00 - 90,00	tekercs	Pa2/H-akd	-5,33	-9,8	60	13,5	16,10	0,000	71	65	20,2	0,11	0,06	0,02
Halzóna Kft.			176113,06	163,30	244,00	0,00 - 80,00					105,76	-13,2	100	12,7	16,50		662	451	7,4	26	137	23
1. sz. kút			582510,75		140,00	0,00 - 100,00						-19,0	160	11,7	100,00	4,2	0,47	.	1	680	7,4	0,92
Bárdudvarnok																						
K-10	2001	254/2017	207,690	123,00	219,00	0,00 - 67,00		76,00 - 88,00	réselt	Pa2/H-k	-49,33	-51,2	112	60,2	16,00	0,000	10,6	95	28,2	0,05	0,02	0,02
Szendpuszta, BOS-FRUCHT Agrárszöv.			107530,61	123,00	165,00	0,00 - 123,00		106,00 - 109,00	réselt	Pa2/H-ak	158,36	-52,9	195	54,5	17,40		588	439	7,2	2,5	202	1
Állattartó telep 2. sz. kútja			543008,84					112,00 - 120,00	réselt			-54,7	270	50,4	122,50	0,8	0,05	.	11,9	590	7,2	0,51
Kaposhomok																						
K-6	2016	164/2017	120,920	200,00	355,00	0,00 - 35,30		156,00 - 159,00	Johnson	Pa2/H-fa	+0,55	-22,7	190	8,2	19,10	0,000	27	35,4	53,7	0,62	0,08	0,02
Kapos part, I. Vízműtelep			113557,67	200,00	244,50	0,00 - 143,00		163,00 - 166,00	Johnson		121,47	-31,9	290	8,9	20,80		557,97	433	7,55	5	172	1
Vízmű B-1/4. jelű kút			564234,73		139,70	126,50 - 200,00		180,00 - 185,00	Johnson			-40,0	370	9,1	200,00	1,3	0,63	1	1	584	7,1	0,7
Kaposkeresztúr																						
K-12	2017	312/2017	143,310	116,00	324,00	0,00 - 7,00		82,00 - 86,00	réselt	Pa2/H-k	-13,60	-25,3	50	4,3	15,05	0,000	17	106	41,4	0,74	0,18	0,02
Széchenyi u.			109643,84	126,00	219,00	0,00 - 77,00		108,00 - 112,00	réselt	Pa2/H-a	129,71	-30,0	70	4,3	16,80		.	555	7,35	6	244	10
Kaposkeresztúri Vízmű 2. sz. kút			566831,58		140,00	0,00 - 116,00						-34,8	90	4,3	115,50	1,1	0,15	.	1	743	9,1	1
												-41,8	120	4,3								
Kaposvár																						
B-328	2017	157/2017	126,630	350,00	324,00	0,00 - 32,00		324,00 - 332,00	Johnson	Pa2/H-k	-14,50	-21,3	150	22,1	29,80	0,000	105,5	31,3	21,1	0,54	0,02	0,01
Toponár, Guba Sándor utca			115189,23	358,00	244,50	0,00 - 300,00		338,00 - 344,00	Johnson	Pa2/H-ak	112,13	-25,0	230	21,9	31,60		.	397	8,06	2	93	5
I. sz. Vízműtelep, Vízmű 3/1. jelű kút			555682,22		139,70	252,80 - 350,00						-30,2	330	21,1	350,00	9,7	2,44	.	1	567	6,5	0,82
B-329	2017	232/2017	126,510	290,00	355,60	0,00 - 35,30		224,50 - 233,50	Johnson	Pa2/H-ak	-13,03	-25,3	300	24,4	24,00	0,930	91	52	14	0,77	0,04	0,02
Toponár, Guba Sándor utca			115171,77	293,00	244,50	0,00 - 221,50		251,50 - 264,00	Johnson		113,48	-30,3	400	23,1	27,30		.	509	7,69	6	104	20
I. sz. Vízműtelep, Vízmű 3/2. jelű kút			555672,65		139,70	193,00 - 290,00		272,00 - 278,00	Johnson			-36,2	550	23,8	290,00	1,43	0,71	1	1	696	8,35	1,74
Lengyeltóti																						
K-27	2014	173/2017	147,580	44,00	125,00	0,00 - 44,00		24,10 - 40,10	réselt	Pa2/H-k	-14,65	-16,0	15	10,9	13,80	0,000	15,6	100	54	0,34	0,08	0,03
Blaso Mezőgazdasági Kft.			150370,08	44,00							132,93	-18,1	29	8,4	14,20		787	555	7,2	4	264	55
1. sz. öntözőkút			541955,08									-20,1	40	7,3	44,00	2,1	0,44	.	1	750	9,1	0,64
K-28	2014	174/2017	147,580	42,00	250,00	0,00 - 26,00		27,10 - 39,10	réselt	Pa2/H-k	-10,72	-13,0	26	11,4	13,70	0,000	15,4	84	40	0,27	0,1	0,02
Blaso Mezőgazdasági Kft.			150825,85	42,00	125,00	0,00 - 42,00					136,86	-15,5	48	10,0	14,00		654	488	7,2	2	209	22
2. sz. öntözőkút			541809,39									-17,9	65	9,1	42,00	1,8	0,3	.	1	640	8	0,51
K-29	2014	175/2017	142,980	44,00	250,00	0,00 - 26,00		28,70 - 40,70	réselt	Pa2/H-k	-13,37	-14,9	23	14,7	13,80	0,000	15,4	76	38	0,46	0,1	0,02
Blaso Mezőgazdasági Kft.			151205,90	44,00	125,00	0,00 - 44,00					129,61	-16,8	45	13,0	13,90		625	476	7,1	2	194	17
3. sz. öntözőkút			541690,16									-18,7	60	11,2	43,50	1,6	0,28	.	1	620	7,8	0,61

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Ajak																								
K-38	2017	294/2017	105,070	73,50	324,00	0,00 -	6,00	56,70 -	71,30	perf.	PI/H-k	-5,39	-7,1	120	69,4	14,00	2,200	.	.	1,68	0,32	.		
			Poncsák Béla telephelye	317578,85	84,00	225,00	0,00 -	36,00				99,68	-7,8	165	68,8	14,09		.	.	7,33	4,2	99	.	
			Baromfinevelő telep 2. sz. kútja	873748,30		113,00	23,50 -	73,50					-8,8	230	67,4	72,30	.	1,45	10	.	381	.	.	
													-9,2	250	66,5									
													-11,1	400	70,1									
Csenger																								
B-86	2017	292/2017	117,010	164,60	406,40	+0,35 -	14,00	134,80 -	161,40	tekercs.	PI/H-k	-7,62	-10,7	1020	335,5	16,80	0,000	30	42,6	12	0,06	0,29	0	
			Városi Vízmű	282290,52	170,00	280,00	+0,59 -	105,00				109,39	-11,1	1300	369,3	16,93		.	288	7,73	14	89	10	
			Vízmű 1/A. jelű kút	920790,51		165,00	81,00 -	164,60					-13,1	1950	359,1	159,50	1,71	0,27	1,4	0	482	4,7	0,45	
Demecser																								
K-59	2017	249/2017	102,260	50,00	406,00	0,00 -	5,00	21,00 -	47,00	réselt	PI/H	-2,97	-5,0	600	298,5	12,45	1,700	28	119	32,5	1,29	0,49	0,06	
			83,05 ha-os szántó	307951,08	50,00	315,00	0,00 -	50,00				99,29	-6,0	900	299,0	13,02		.	575	7,31	6	242	7	
			KOR-AN 98 Kft. 1. sz. öntözőkút	864013,48									-7,0	1200	299,3	48,70	2,6	2,21	.	3	773	9,42	2,69	
											-8,0	1500	299,4											
K-60	2017	250/2017	101,950	50,00	406,00	0,00 -	5,00	21,00 -	47,00	réselt	PI/H	-2,97	-4,9	600	309,3	12,78	4,370	19,5	92	14,4	0,33	0,25	0,01	
			83,05 ha-os szántó	308440,44	50,00	315,00	0,00 -	50,00				98,98	-5,9	900	309,3	13,19		.	395	7,5	3	162	7	
			KOR-AN 98 Kft. 2. sz. öntözőkút	864391,77									-6,9	1200	309,3	49,20	1,9	1,38	.	1	544	6,47	2,06	
											-7,8	1500	308,6											
K-61	2017	251/2017	102,260	50,00	406,00	0,00 -	5,00	20,00 -	47,00	réselt	PI/H	-2,11	-5,2	600	192,3	12,61	2,600	19,5	74	9,5	2,2	0,32	0,05	
			83,05 ha-os szántó	307435,94	50,00	315,00	0,00 -	50,00				100,15	-6,8	900	192,3	13,01		.	342	7,31	8	147	5	
			KOR-AN 98 Kft. 3. sz. öntözőkút	864532,23									-8,4	1200	192,3	49,30	2,6	2,14	.	1	489	5,6	2,65	
											-9,9	1500	192,3											
Fehérgyarmat																								
K-69/A	2015	132/2017	110,520	802,00	318,00	0,00 -	66,10	716,00 -	731,00	JET perf.	Pa2/adtör	+0,30	-6,8	176	24,9	44,50	91,300	401	6,46	1,68	0,25	0,01	0,01	
			Strandfürdő	300383,11	1005,20	244,00	0,00 -	269,40	735,00 -	740,00	JET perf.	Pa2/H	110,82	-9,2	235	24,7	49,37		.	744	7,79	216	22	0,67
			I. sz. termálkút betétszűrős javítása	908763,33		241,00	269,40 -	470,60	754,00 -	764,00	JET perf.		-28,6	450	15,6	798,70	5,59	1,82	2,71	0,36	1803	12,2	1,96	
						168,00	399,00 -	714,20	767,00 -	773,00	JET perf.		-48,7	600	12,3									
						165,00	714,20 -	1005,20	781,00 -	788,00	JET perf.													
						89,00	350,00 -	802,00	715,70 -	730,50	hasított	Pa2/adtör												
									733,00 -	738,10	hasított													
									752,40 -	762,20	hasított	Pa2/H												
									765,00 -	770,80	hasított	Pa2/adtör												
							779,30 -	785,10	hasított	Pa2/H														
K-111	2005	180/2017	112,090	48,00	318,00	0,00 -	5,00	29,00 -	45,00	réselt	PI/H-ak	-2,52	-4,8	480	215,2	12,30	0,400	24	82,5	16	3,03	0,8	.	
			4,0 ha-os körteültetvény	298035,31	48,00	225,00	0,00 -	48,00				109,57	-5,9	720	214,9	12,55		422	.	6,85	27	.	13,4	
			Varga Csaba 1. sz. öntözőkútja	908415,67									-7,0	960	215,2	48,00	7,5	1,25	.	.	640	.	422	
											-8,1	1200	215,1											

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Kisvárd																						
K-244	2017	318/2017	106,910	146,70	355,00	0,00 - 11,50		110,90 - 115,50	tekercs	PI/H-kd	-8,57	-10,5	390	204,2	16,50	1,500	28	76,1	14	1,41	0,13	0,01
Agro Rehab Nonprofit Kft.			326025,09	151,90	225,00	0,00 - 102,00		117,90 - 128,50	tekercs		98,34	-10,5	400	204,1	17,68		.	.	7,56	2,8	.	10
KT-1. jelű öntözőkút			877667,41		125,00	77,40 - 146,70		131,90 - 134,50	tekercs			-11,4	574	201,4	146,70	1,66	1,12	.	0,5	580	.	.
								137,90 - 140,50	tekercs			-12,3	740	199,5								
K-245	2017	319/2017	107,410	77,10	355,00	0,00 - 5,40		44,30 - 68,90	tekercs	PI/H-kd	-8,57	-9,5	400	449,4	13,50	5,200	12	78,4	11	1,71	0,29	0,01
Agro Rehab Nonprofit Kft.			326029,05	77,10	195,00	0,00 - 77,10					98,84	-9,5	410	445,7	14,33		.	.	7,48	9,8	.	10
KT-2. jelű öntözőkút			877675,31									-9,9	600	441,2	76,30	2,33	2,2	.	0,5	610	.	.
												-10,3	750	436,0								
Kölcse																						
K-50	2017	179/2017	114,331	14,50	168,00	+1,00 - 1,00		10,00 - 14,00	tekercs	PI/hK	-5,00	-5,3	120	352,9	12,80	.		.	.	.	.	0,11
Szennyvíztisztító telep			309372,60	14,50	125,00	+0,45 - 14,50					109,33	-5,5	172	351,0	.		.	.	7,13	.	.	40
S-3/2/A. jelű figyelőkút			922569,35									-5,7	256	345,9	.	.	0,75	.	3	638	.	.
Levelek																						
K-38	2015	121/2017	116,550	30,00	324,00	0,00 - 6,00		7,00 - 10,00	réselt	PI/H-ak	-3,41	-10,0	225	34,0	13,00	3,100	19,3	76,23	16,66	0,08	0,43	.
3,15 ha-os szántó			299329,88	35,00	225,00	+0,15 - 30,00		24,50 - 29,50	réselt		113,14	-12,6	310	33,8	.		.	.	7,45	15,2	140,9	16,6
Bakos Zsolt 1. sz. öntözőkútja			869788,22									-15,3	400	33,8	.	1,59	.	.	.	539	4,85	.
K-39	2015	122/2017	121,040	29,50	324,00	0,00 - 6,00		16,00 - 22,00	réselt	PI/H-fa	-6,38	-10,3	200	50,8	13,00	1,700	16,11	60,53	9,05	0,08	0,6	.
3,4 ha-os szántó			297393,01	35,00	225,00	+0,15 - 29,50		25,00 - 29,00	réselt	PI/H-akd	114,66	-12,2	295	50,4	.		.	.	7,62	21,3	103,4	1,5
Bakos Zsolt 2. sz. öntözőkútja			868738,02									-14,2	390	50,1	.	1,44	.	.	.	433	3,89	.
K-40	2017	261/2017	122,671	65,20	324,00	0,00 - 6,00		37,40 - 44,00	tekercs	PI/H-k	-4,26	-12,7	264	31,4	13,10	4,400	22	89,4	21	3,77	0,33	.
Levelek-1. baromfitelep			296259,30	71,00	225,00	0,00 - 36,00		53,40 - 55,00	tekercs		118,41	-14,7	322	31,0	13,36		.	.	7,45	4,9	.	.
MEAT PRO-MAX Kft. 1. sz. kútja			869971,35		140,00	29,50 - 65,20		57,40 - 62,00	tekercs	PI/H-ak		-17,3	400	30,6	64,20	2,02	0,42	.	0,5	600	.	.
K-41	2017	262/2017	122,631	64,00	324,00	0,00 - 6,00		36,20 - 37,80	tekercs	PI/H-f	-4,85	-15,9	246	22,2	13,10	4,400	19	91,1	21	3,87	0,36	.
Levelek-2. baromfitelep			296879,51	70,00	225,00	0,00 - 35,50		39,60 - 41,20	tekercs		117,78	-19,1	310	21,7	13,11		.	.	7,51	5,7	.	.
VÁRDA BROILER Kft. 1. sz. kútja			870039,26		140,00	30,00 - 64,00		43,20 - 44,80	tekercs			-23,5	400	21,4	64,00	8,12	0,48	.	.	600	.	.
								53,20 - 55,80	tekercs	PI/H-ak												
								57,20 - 60,80	tekercs													
Napkor																						
K-39	1995	296/2017	117,870	47,20	219,00	+0,33 - 6,00		26,40 - 29,20	réselt	PI/H-kd	-3,70	-9,1	270	49,8	13,40	3,800	7,1	54,5	6,7	0,23	0,33	0,01
Gyümölcsös			290520,18	47,20	160,00	+0,31 - 47,20		32,20 - 37,00	réselt		114,17	-10,4	330	49,1	13,20		228	.	7,45	5,3	.	.
Orosz János 1. sz. öntözőkútja			859315,63					42,30 - 45,10	réselt	PI/H-ak		-12,1	410	48,8	46,40	4,85	2,5	.	.	389	.	.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pHőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Nyíregyháza																							
K-718	2015	119/2017	105,280	30,00	324,00	+0,12 -	6,00	15,00 -	29,00	tekercs	PI/H-d	-4,10	-8,7	400	87,9	13,00	0,040	8,2	85,4	17	1,43	0,28	.
			19,04 ha-os szántó	295674,67	30,00	225,00	+0,12 -	30,00				101,18	-11,1	600	85,7	.	.	.	7,56	13	.	10	
			Nagy Andor István 1. sz. öntözőkútja	840798,35									-13,2	800	87,9	.	6,3	1,46	.	.	540	.	.
B-719	2017	145/2017	111,730	900,00	355,00	0,00 -	24,00	727,20 -	739,86	Johnson	Pa2/H-k	-29,00	-33,9	400	81,6	50,00	42,740	2675	44,2	23,4	1,97	0,04	0,02
			Bottyán János u.	291868,48	900,00	244,50	0,00 -	306,00	755,48 -	765,59	Johnson	82,73	-34,9	500	84,7	55,00	7526,35	756	7,57	4000	114	5	
			Tulipa Kft., I. sz. termálkút	847372,03		177,80	254,00 -	702,00	843,84 -	859,59	Johnson		-35,9	600	87,0	900,00	20,3	4,8	4,8	1	11200	12,4	10,8
						114,30	652,00 -	900,00	881,90 -	888,00	Johnson				Pa2/H-ak								
Nyírkársz																							
K-40	2017	331/2017	120,430	30,00	324,00	0,00 -	5,00	17,00 -	28,00	réselt	PI/H-fa	-8,02	-12,7	400	86,4	12,00	0,100	3,7	41,6	6,9	0,25	0,19	0,16
			9,9 ha-os szántóföld	308944,41	30,00	225,00	0,00 -	30,00				112,41	-15,0	600	86,3	.	.	.	7,36	14	.	17,8	
			Csordás Zoltán 3. sz. öntözőkútja	878235,31									-17,3	800	86,2	.	0,5	.	0,5	328	.	.	
													-19,6	1000	86,3								
Nyírlugos																							
B-49	2016	181/2017	157,637	44,60	245,00	+0,18 -	6,00	19,60 -	23,40	perf.	PI/H-a	-3,78	-6,5	84	31,0	13,00	3,950	30,2	70,3	20,5	0,12	0,05	0,1
			Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt.	265520,03	46,00	165,00	+0,28 -	44,60	36,60 -	44,40	perf.	PI/H-ak	153,86	-8,1	132	30,4	12,52	328	410	7,85	3,21	146	5
			C-1. jelű kút	875233,33									-10,6	204	29,8	43,60	1,85	1,2	.	1	762	6,72	.
K-50	2017	199/2017	161,440	103,60	508,00	0,00 -	10,00	65,50 -	72,50	réselt	PI/H-fa	-8,46	-18,5	500	49,7	12,66	2,270	10,4	56	16,6	2,99	0,34	0,01
			Agrosprint Kft.	268484,66	105,00	400,00	0,00 -	63,00	81,40 -	85,10	réselt	PI/H-f	152,98	-23,6	750	49,7	13,34	.	250	7,57	3	117	5
			Zöldség-gyümölcs feldolg. üzem, 7. sz. kút	873462,77		225,00	45,00 -	103,60	87,90 -	91,50	réselt		-28,6	1000	49,8	103,60	2,4	1,39	.	1	351	4,1	3,03
								94,40 -	97,60	réselt		-33,6	1250	49,6									
Nyírmada																							
K-47	1990	295/2017	138,070	36,00	219,00	0,60 -	5,00	27,00 -	33,00	réselt	PI/H-d	-9,97	-13,6	40	11,2	12,90	0,040	.	.	2,2	0,24	0,05	
			Carbon Black Kft.	305832,81	36,00	110,00	0,41 -	36,00				128,10	-15,3	59	11,0	.	.	.	7,35	17	107	17,9	
			1. sz. kút	884963,54									-17,6	83	10,8	.	.	0,38	.	0,5	.	.	.
Nyírmeggyes																							
K-35	2017	189/2017	140,140	50,00	406,00	0,00 -	12,50	31,00 -	37,00	réselt	PI/H-a	-11,50	-19,6	400	49,3	12,25	0,000	10,3	81	20,4	1,15	0,45	0,01
			9,8 ha-os meggyültetvény	290080,18	50,00	225,00	0,00 -	50,00	41,00 -	47,00	réselt	PI/H-fa	128,64	-23,7	600	49,4	12,37	.	323	7,34	18	160	7
			Grózinger Attila és Zsolt 1. sz. öntözőkútja	892280,25									-27,7	800	49,3	50,00	1,5	1,18	.	1	510	5,3	1,89
													-31,8	1000	49,3								
B-36	2017	190/2017	138,180	40,00	324,00	0,00 -	5,00	17,00 -	33,00	réselt	PI/H-a	-4,76	-8,8	240	60,0	11,87	2,970	14,7	79	22,6	1,63	0,42	0,01
			2,18 ha-os meggyültetvény	289017,47	40,00	160,00	0,00 -	40,00				133,42	-10,7	360	60,2	12,05	.	366	7,38	10	163	5	
			Községi Önkormányzat 1. sz. öntözőkútja	890252,62									-12,8	480	60,1	40,00	2,3	1,49	.	1	523	6	3,18
													-14,8	600	60,0								

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)		Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Nyírtét																							
K-16	2017	291/2017	108,790	50,00	406,00	0,00 - 5,00		35,00 - 46,00	réselt	PI/H-a		-4,31	-11,2	600	87,7	10,40	0,000	26,5	77	14	1,92	0,28	0,03
23,0 ha-os szántóföld			300263,31	50,00	315,00	0,00 - 50,00						104,48	-14,6	900	87,7	12,30		.	298	7,32	35	141	14
NOVOR Kft. 2. sz. öntözőkútja			863335,18										-18,0	1200	87,7	49,30	1,7	2,72	.	1	530	4,88	2,87
													-21,4	1500	87,7								
Ófehértó																							
K-49	2017	357/2017	141,700	50,00	406,00	0,00 - 5,00		35,00 - 48,00	réselt	PI/H-fa		-5,59	-11,2	600	107,1	13,05	0,000	15,5	117	19,9	3,4	0,52	0,02
Szántó			291535,55	50,00	315,00	0,00 - 50,00						136,11	-14,0	900	107,1	13,31		.	439	7,42	19	209	8
ADRIVIKK Kft. 1. sz. öntözőkútja			876676,41										-16,8	1200	107,1	50,00	2,1	2,33	.	1	662	7,2	1,85
													-19,6	1500	107,1								
K-50	2017	358/2017	139,390	50,00	406,00	0,00 - 5,00		35,00 - 48,00	réselt	PI/H-fa		-4,01	-11,4	600	80,8	13,03	1,080	10,5	60	13,5	2,1	0,27	1
Szántó			290570,07	50,00	315,00	0,00 - 50,00						135,38	-15,2	900	80,8	13,29		.	238	7,81	6	116	9
ADRIVIKK Kft. 2. sz. öntözőkútja			875161,88										-18,9	1200	80,8	50,00	1,3	1,72	.	0,01	348	3,9	2,03
													-22,6	1500	80,8								
Ópályi																							
K-21	2016	109/2017	109,730	55,00	406,00	0,00 - 5,00		35,00 - 41,00	réselt	PI/H-kd		-2,14	-5,2	400	130,3	13,46	2,800	21	88,4	17	3,82	0,62	.
40,93 ha-os szántó			302155,10	55,00	315,00	0,00 - 55,00		46,00 - 52,00	réselt			107,59	-6,7	600	130,4	13,52		.	.	7,04	2,5	.	.
Apáti Gyuláné 1. sz. öntözőkútja			895777,23										-8,3	800	130,3	54,50	1,35	1,89	.	.	570	.	.
													-9,8	1000	130,4								
Pátroha																							
B-25	2016	454/2016	102,520	150,00	419,00	+0,08 - 18,00		85,60 - 97,35	teker cs	PI/H-k		-7,60	-8,2	430	671,9	16,00	1,000	32	88,9	15	2,35	0,28	.
Pátroha-Rétközberencs Közös Vízmű			318863,90	158,00	280,00	+0,25 - 76,70		100,70 - 138,65	teker cs			94,92	-8,8	790	663,9	17,17		.	449	7,63	3,5	159	.
Vízmű 4. sz. kút			869338,38		165,00	65,30 - 150,00		141,00 - 146,65	teker cs				-9,4	1200	652,2	147,90	1,59	1,01	11	0,5	570	7,4	1,65
													-10,2	1715	649,6								
Petneháza																							
K-21	2016	104/2017	113,955	166,10	406,00	+0,12 - 12,00		145,30 - 159,90	teker cs	PI/H-d		-8,17	-9,7	220	147,7	16,90	0,800		.	.	1,02	0,39	.
BAROMFI-COOP Kft.			308847,52	168,00	280,00	+0,14 - 140,00						105,79	-11,0	420	146,3	17,23		.	.	7,34	6,9	187	.
Baromfikeltető üzem 2. sz. kútja			876729,15		165,00	121,30 - 166,10							-12,3	600	144,9	165,90		0,86	1	.	690	.	1,15
Szakoly																							
K-34	2016	268/2017	147,330	263,00	324,00	0,00 - 12,50		204,60 - 220,60	Johnson	PI/H-k		-30,61	-30,8	94	671,4	19,20	2,070	20	91	16,7	0,88	0,4	0,02
DBM Zrt.			269780,30	263,00	244,00	0,00 - 201,00		223,60 - 241,60	Johnson			116,72	-30,9	162	675,0	20,50		551	415	7,3	3,1	166	1
2. sz. kút			864442,95		140,00	156,60 - 263,00		246,60 - 255,60	Johnson				-31,0	245	662,2	261,50	1,8	1,16	6,1	1	540	6,8	2,1
													-32,9	1200	515,0								
Terem																							
K-20	2017	289/2017	131,400	385,50	324,00	0,00 - 33,50		368,20 - 375,50	réselt	Pa2/H-a		-23,04	-28,0	80	16,1	25,90	0,300	155	9,7	2	0,05	0,06	0,02
Dohányos tanya			276976,39	385,50	225,00	0,00 - 261,70						108,36	-30,5	120	16,1	28,90		552	342	8,3	4,9	18	1
Zámbóné Horváth Tünde 2. sz. kútja			892585,58		113,00	231,50 - 385,50							-33,0	160	16,1	385,00	1,6	0,36	27	1	590	6,8	1,22
													-35,5	200	16,1								

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Tiszadob																							
K-95	2017	233/2017	93,790	123,00	318,00	0,00 - 5,00		91,00 - 96,50	réselt	PI/H-fak	-4,19	-9,8	400	70,9	16,20	15,760	126	65	21,3	0,64	0,35	0,01	
Giant Hungary Kft.			296778,59	127,00	225,00	0,00 - 89,00		101,00 - 105,00	réselt	PI/H	89,60	-12,7	600	70,9	16,90		.	555	7,56	55	142	5	
Állattartótelep 1. sz. kútja			811697,32		113,00	70,00 - 123,00		111,00 - 117,00	réselt			-15,5	800	70,9	122,00	2,7	1,02	.	1	886	9,1	1,64	
												-18,3	1000	70,9									
Tiszavasvári																							
K-161	2008	382/2016	94,300	39,10	200,00	0,00 - 28,50		35,00 - 39,00	réselt	PI/H-fak	-3,45	-3,7	4	20,0	13,40	0,050		80,6	35,2	0,27	0,2	0,01	
Nánási út 2., volt Alkaloida hulladéklerakó			290750,53	39,10	125,00	+0,30 - 39,10					90,85	-4,0	8	16,0	13,90		.	.	.	9	194	25	
MRV-1. jelű kút			824192,48									-5,2	16	8,9	39,00	.	0,31	8,7	5	.	7,6	3,1	
K-162	2008	383/2016	94,900	41,10	160,00	0,00 - 19,00		37,00 - 41,00	réselt	PI/H-fak	-3,36	-3,5	4	26,7	13,20	6,020		111	31	2,44	0,31	0,01	
Nánási út 2., volt Alkaloida hulladéklerakó			290628,36	41,10	125,00	+0,30 - 30,50					91,54	-3,7	8	24,2	13,70		.	.	.	5	227	25	
MRV-2. jelű kút			824469,94		63,00	+0,30 - 41,10						-4,7	16	12,2	40,70	.	1,3	15	5	.	8,1	2,6	
K-163	2008	384/2016	95,700	39,90	160,00	0,00 - 12,50		35,80 - 39,80	réselt	PI/H-fak	-3,99	-4,2	4	19,0	11,00	6,170		104	31,1	2,45	0,33	0,01	
Nánási út 2., volt Alkaloida hulladéklerakó			290268,23	39,90	125,00	+0,30 - 30,20					91,71	-4,3	8	23,5	13,50		.	.	.	5	217	25	
MRV-5. jelű kút			824368,85		63,00	+0,30 - 39,90						-4,6	16	28,6	38,50	.	1,47	22	5	.	8,3	2,7	
K-164	2008	385/2016	93,100	39,30	160,00	0,00 - 19,00		35,20 - 39,20	réselt	PI/H-fak	-3,69	-3,9	4	16,0	11,70	5,030		106	30,3	2,17	0,31	0,01	
Nánási út 2., volt Alkaloida hulladéklerakó			290456,80	39,30	125,00	+0,30 - 27,90					89,41	-4,3	8	13,3	13,40		.	.	.	5	218	25	
MRV-6. jelű kút			824141,88		63,00	+0,30 - 39,30						-5,7	16	8,2	37,30	.	1,29	12,7	5	.	8,2	2,3	
K-165	2016	386/2016	94,840	41,10	200,00	0,00 - 10,00		37,00 - 41,00	réselt	PI/H-fak	-2,75	-2,9	4	40,0	13,40	6,130		102	29,9	0,02	0,39	0,01	
Nánási út 2., volt Alkaloida hulladéklerakó			290586,44	41,10	160,00	0,00 - 33,00					92,09	-3,4	8	13,1	13,90		.	.	.	7	212	25	
MRV-7. jelű kút			824263,85		60,00	+0,50 - 41,10						-4,6	16	8,9	40,50	.	1,23	5,8	5	.	8,2	2,1	
K-166	2016	387/2016	95,350	42,60	200,00	0,00 - 7,00		38,00 - 42,50	réselt	PI/H-fak	-3,20	-3,5	4	12,9	13,00	4,690		102	31,9	0,89	0,28	0,01	
Nánási út 2., volt Alkaloida hulladéklerakó			290419,58	42,60	160,00	0,00 - 32,00					92,15	-3,8	8	14,5	13,80		.	.	.	37	216	25	
MRV-8. jelű kút			824315,44		60,00	+0,50 - 42,60						-3,9	16	23,5	42,50	.	1,65	48,9	5	.	8,9	6,3	
K-167	2016	388/2016	95,080	40,60	200,00	0,00 - 10,00		36,00 - 40,50	réselt	PI/H-fak	-2,75	-2,9	4	40,0	13,00	5,100		101	32,6	0,02	0,99	0,01	
Nánási út 2., volt Alkaloida hulladéklerakó			290145,91	40,60	160,00	0,00 - 32,00					92,33	-2,9	7	36,8	13,40		.	.	.	5	217	25	
MRV-9. jelű kút			824419,24		60,00	+0,50 - 40,60						-3,1	16	42,1	40,40	.	1,09	12,3	5	.	8	2,1	
K-168	2016	389/2016	94,830	42,60	200,00	0,00 - 7,00		38,00 - 42,50	réselt	PI/H-fak	-2,60	-3,5	4	4,4	13,00	5,120		104	31,4	0,05	0,51	0,01	
Nánási út 2., volt Alkaloida hulladéklerakó			290382,67	42,60	160,00	0,00 - 32,00					92,23	-3,9	6,2	4,9	13,20		.	.	.	7	218	25	
MRV-10. jelű kút			824620,57		60,00	+0,50 - 42,60						-5,2	16	6,1	42,50	.	1,1	6,1	5	.	8,5	2,2	

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Tiszavasvári																								
K-169	2017	323/2017	99,130	53,00	406,00	0,00 -	5,00	38,00 -	41,00	réselt	PI/H-kd	-3,12	-10,8	400	52,4	13,00	2,480	55,5	102	26	4,57	0,44	0,09	
			24,5 ha-os szántóföld	294812,28	58,00	315,00	0,00 -	53,00	43,00 -	48,00	réselt	96,01	-14,6	600	52,3	13,44		.	549	7,32	6	223	16	
			OTIS AGRO Kft. 2. sz. öntözőkútja	831647,19										-18,4	800	52,3	53,00	3,9	2,39	.	1	749	9	4,74
K-170	2017	324/2017	93,370	66,00	406,00	0,00 -	5,00	42,00 -	63,00	réselt	PI/H-kd	-4,18	-6,0	600	339,0	13,90	7,200	38,5	104	54	4,3	0,28	0,02	
			35 ha-os szántóföld	289287,80	66,00	315,00	0,00 -	66,00				89,19	-6,8	900	338,3	14,83		.	720	7,34	15	270	11	
			DANKÓ-AGRO Kft. 1. sz. öntözőkútja	816358,14										-7,7	1200	338,0	66,00	4,9	3,56	.	1	981	11,8	3,9
K-171	2017	330/2017	96,010	30,00	278,00	+0,22 -	4,00	18,00 -	26,00	réselt	PI/H-d	-2,37	-6,1	200	53,3	12,80	0,200	36	121	31	0,06	0,01	0,04	
			8,55 ha-os almaültetvény	293156,54	30,00	225,00	+0,22 -	30,00				93,64	-10,1	400	52,0	.		.	.	7,51	12	.	10	
			Szabó István 1. sz. öntözőkútja	824718,83										-12,0	500	52,0	.	9,16	1,51	.	0,8	800	.	.
Újfehértó																								
K-115	2016	228/2017	116,530	124,30	315,00	+0,10 -	8,00	22,60 -	40,10	réselt	PI/H-fa	-3,36	-12,7	290	30,9	13,10	2,800	24	72,4	17	2,51	0,25	0,03	
			9,7 ha-os szántó	278510,51	130,00	225,00	+0,22 -	48,20	56,20 -	61,80	réselt	113,17	-17,4	430	30,7	16,10		366	.	7,44	9	.	34,2	
			Mosolygó György 1. sz. öntözőkútja	837826,35		125,00	48,20 -	124,30	84,90 -	88,50	réselt	PI/H-f		-24,2	615	29,6	123,80	1,75	2,2	.	9,8	620	.	.
K-116	1993	297/2017	123,810	44,40	219,00	+0,28 -	6,00	18,40 -	23,40	réselt	PI/H-k	-4,77	-9,6	204	42,1	13,00	0,100	10	65,1	11	1,66	0,37	.	
			Pólyik Miklósné ingatlana	275448,16	44,40	160,00	+0,26 -	44,40	29,40 -	32,40	réselt	PI/H-ak	119,04	-11,3	269	41,5	12,75		280	.	7,37	2,2	.	
			1. sz. öntözőkút	843445,32				38,40 -	41,40	réselt			-12,9	335	41,3	44,40	1,52	4,6	.	.	483	.	.	

Tolna

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet		vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH őm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Belecska																										
B-12	2017	168/2017	106,150	94,00	355,60	0,00 - 12,00		76,00 - 88,00	Johnson	Pa2/H-fak		-3,38	-10,3	200	29,0	17,70	0,000	146	11	4,5	0,14	0,03	0,02			
Vízműtelep			144062,64	94,00	244,50	0,00 - 62,00						102,77	-14,2	300	27,7	18,60		607	427	8	4,9	26	8,8			
Vízmű 4. sz. kút			601391,11		139,70	45,10 - 94,00							-18,0	400	27,4	94,00	1,2	2,8	2	1	590	7	1,27			
Bonyhád																										
K-78	2016	282/2017	129,120	90,00	225,00	0,00 - 60,00		73,00 - 76,00	teker cs	Pa2/H-d		-22,62	-24,3	50	29,4	15,60	0,000	19,8	74	22,2	0,05	0,02	0,02			
Pannónia Állattenyésztő Kft.			108538,22	90,00	125,00	0,00 - 90,00		83,00 - 86,00	teker cs			106,50	-26,7	105	25,9	16,30		508	372	7,4	2,6	155	12			
1. sz. kút			610085,43										-29,8	170	23,8	90,00	1,5	0,02	.	3,5	510	6,1	1,35			
Dalmand																										
K-18	2017	345/2017	195,990	180,00	355,00	0,00 - 11,00		144,20 - 158,70	Johnson	Pa2/H-ak		-78,65	-80,7	95	46,6	19,20	0,000	32	52	37,7	0,23	0,06	0,02			
Dalmand Mg. Zrt., Vörösegyháza-puszt a			127865,95	201,00	244,50	0,00 - 126,00		162,20 - 167,70	Johnson			117,34	-82,3	162	44,0	20,70		553	409	7,6	4	159	15			
Állattartó telep 3. sz. kútja			587217,09		140,00	105,00 - 180,00		170,60 - 173,60	Johnson				-83,4	200	41,9	179,60	1,3	0,9	2	1	570	6,7	1			
													-84,9	254	40,4											
Mucsi																										
K-6	2017	236/2017	171,950	97,00	244,00	0,00 - 10,20		83,20 - 93,20	teker cs	Pa2/H-ak		-63,68	-64,7	19	18,4	16,10	0,000	21	91	38,2	0,18	0,09	0,02			
Csibráki erdő			119959,35	97,00	168,00	0,00 - 72,00						108,27	-65,4	31	18,1	16,70		676	506	7,3	6,1	232	11			
Papdi vaddisznós, 1. sz. kút			597015,97		125,00	0,00 - 51,20							-66,1	42	17,5	96,50	1,5	0,16	.	1	680	8,3	0,55			
					125,00	51,20 - 97,00																				
K-7	2017	237/2017	207,970	130,00	244,00	0,00 - 10,00		118,00 - 126,00	teker cs	Pa2/H-k		-99,52	-100,3	15	19,0	15,10	0,000	23	88	39,3	0,05	0,15	0,03			
Csibráki erdő			119841,67	130,00	168,00	0,00 - 95,00						108,45	-101,0	28	18,8	15,60		672	488	7,1	5,8	213	14			
Papdi vaddisznós, 2. sz. kút			597457,08		125,00	0,00 - 49,80							-101,8	41	17,7	128,00	1,1	0,02	.	12,8	670	8	0,91			
					125,00	49,80 - 130,00																				
Paks																										
K-258	1960	127/2017	96,690	24,00	316,00	0,00 - 5,00		15,00 - 19,00	?	PI/H-k		-3,56	-5,9	310	132,5	13,20	0,000	19,6	129	61	1,76	0,35	0,02			
14,39 ha-os szántó			136423,78	24,00	230,00	0,00 - 24,00		21,00 - 23,00	?			93,13				13,30		881	451	7,3	56	321	160			
Bocskai Ferenc 1. sz. öntözőkútja			632665,39													23,50	1,3	0,15	.	1	950	7,4	0,99			
K-259	1960	128/2017	97,030	24,00	316,00	0,00 - 5,00		17,00 - 20,00	?	PI/alH		-4,38	-5,9	310	203,9	13,20	0,000	19,3	116	53	1,62	0,29	0,02			
14,39 ha-os szántó			136142,08	24,00	230,00	0,00 - 24,00		21,50 - 23,50	?	PI/H-k		92,65				13,20		857	512	7,2	46	284	107			
Bocskai Ferenc 2. sz. öntözőkútja			632848,46													24,00	1,3	0,25	.	1	850	8,4	0,91			
K-260	2017	313/2017	96,585	24,00	324,00	0,00 - 10,00		15,00 - 23,00	perf.	PI/hK		-3,05	-6,7	300	82,2	18,00	.	.	.	.	2,83	0,64	0,01			
24,8 ha-os kukorica ültetvény			137222,99	25,00	225,00	0,00 - 24,00						93,54	-9,1	500	82,6	.		.	.	7,93	63	336	164			
Bocskai Ferenc 3. sz. öntözőkútja			632685,07										-13,6	800	75,8	.	.	0,16	.	3,2	1130	.	4			

Tolna

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szekszárd																					
K-166	2016	102/2017	90,180	136,00	324,00	0,00 - 23,00	120,00 - 132,00	perf.	Pa2/H-akd	-1,40	-29,4	11	0,4	17,00	0,000		.	.	0,78	0,05	0,01
Keselyúsi út			111197,16	141,00	219,00	0,00 - 72,00				88,78	-52,1	24	0,5	19,30		.	.	8,2	67	96	.
Samsonite Hungária Kft. 1. sz. öntözőkútja			625696,64		140,00	0,00 - 136,00								135,50	.	0,25	.	1,2	900	.	2,2
Tevel																					
K-8	2010	449/2016	183,690	190,00	225,00	0,00 - 144,00	162,30 - 170,30	réselt	Pa2/H	-74,35	-75,5	26	22,8	22,30	0,000	21	83	35,4	0,05	0,04	0,02
Teveli Zrt.			120935,95	190,00	125,00	0,00 - 190,00	178,30 - 183,00	réselt		109,34	-77,1	50	17,9	22,40		624	464	7,6	3,9	197	15
Állattartó telep 3. sz. kútja			604822,30								-79,6	78	14,9	183,00	1,4	0,11	.	1	620	7,6	1,43

Vas

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Bük																								
B-44	2017	274/2017	178,770	240,00	355,00	0,00 -	35,50	208,00 -	218,00	Johnson	Pa2/H-akd	-35,00	-66,0	300	9,7	21,00	0,000	56	56	23,4	0,86	0,14	0,02	
			Darling u. 1.	229882,76	300,50	244,50	+0,50 -	192,50	225,00 -	231,00	Johnson	Pa2/H-ak	143,77	-73,6	400	10,4	22,60		557,29	396	7,56	4	130	18
			Nestlé Hungária Kft. BK15-T1. jelű kútja	476561,86		139,70	172,05 -	240,00					-83,1	500	10,4	240,00	2	0,26	34	1	562	6,5	0,4	
B-45	2017	248/2017	179,020	290,00	355,00	0,00 -	36,00	274,00 -	284,00	Johnson	Pa2/H-kd	-33,10	-53,1	200	10,0	23,20	0,000	62	63,4	21,6	0,88	0,1	0,02	
			Darling u. 1.	229995,64	300,00	244,50	0,00 -	263,00				145,92	-60,7	290	10,5	23,60		594,59	427	7,38	2	136	15	
			Nestlé Hungária Kft. BK15-T2. jelű kútja	476425,40		139,70	249,70 -	290,00					-63,0	300	10,0	290,00	2,2	0,28	17,2	1	601	7	0,8	
													-71,7	420	10,9									
Mersevát																								
B-3	2016	135/2017	126,250	184,00	508,00	0,00 -	6,00	145,00 -	174,00	Johnson	Pa2/H-ak	+2,00	-2,2	400	95,2	15,40	0,000	201	11,8	12,1	0,2	0,01	0,02	
			Hargita u., Vízműtelep	217846,72	195,00	355,00	0,00 -	31,60				128,25	-4,3	600	95,2	17,00		833,99	597	8,16	5	44	1	
			Vízmű 2/A. jelű kút	510625,14		244,50	0,00 -	135,00					-6,5	800	94,1	184,00	3,8	2,09	0,1	1	759	9,8	1,1	
						139,70	121,30 -	184,00					-8,5	1000	95,2									
Sárvár																								
B-70	2016	123/2017	154,050	60,20	315,00	0,00 -	12,00	34,40 -	48,00	réselt	Pa2/H-f	-4,95	-7,8	96	33,4	12,60	0,000		96	19,6	0,01	0,95	0,02	
			Vadkert körút	213199,10	60,20	273,00	0,00 -	26,00				149,10	-9,3	145	33,3	11,36		.	.	7,2	30	180	12	
			Spirit Hotel 1. sz. kútja	490703,31		195,00	0,00 -	20,20					-11,0	199	32,9	59,00	.	0,34	.	1	608	6	0,64	
						140,00	20,20 -	60,20						180										
B-71	2016	124/2017	153,920	85,10	315,00	0,00 -	12,00	60,30 -	67,90	réselt	Pa2/H-f	-6,20	-12,0	50	8,6	13,60	0,000		75	21,3	0,17	0,34	0,02	
			Vadkert körút	213187,52	134,20	273,00	0,00 -	56,00	72,30 -	77,90	réselt	147,72	-16,5	85	8,3	11,67		.	.	7,4	10	155	5	
			Spirit Hotel 2. sz. kútja	490705,94		195,00	0,00 -	20,00					-19,7	110	8,2	77,70	.	0,18	.	1	489	5,6	0,66	
						140,00	20,00 -	85,10						90										
B-72	2016	125/2017	153,780	60,20	315,00	0,00 -	12,00	30,40 -	50,00	réselt	Pa2/H-f	-5,01	-6,6	110	69,6	12,30	0,000		86	17,4	0,01	0,81	0,05	
			Vadkert körút	213177,59	60,20	273,00	0,00 -	26,00				148,77	-7,3	155	68,6	11,18		.	.	7,4	9	161	3	
			Spirit Hotel 3. sz. kútja	490708,07		195,00	0,00 -	20,10					-8,0	202	67,8	58,10	.	0,31	.	1	497	5,6	0,64	
						140,00	20,10 -	60,20						180										
Vaskeresztes																								
B-4	2017	247/2017	234,400	30,00	244,50	0,00 -	18,00	19,00 -	27,00	tekercs	PI/H-ak	-10,40	-16,7	23	3,7	14,80	0,530	10	67,8	30,3	0,43	0,17	0,02	
			MAM Hungária Kft. telephelye	208770,28	30,00	125,00	0,00 -	30,00				224,00	-19,9	35	3,7	11,35		463,42	341	7,52	4	162	7	
			1/A. jelű öntözőkút	453577,73									-23,4	55	4,2	30,00	1,9	0,11	2,1	1	447	5,6	0,8	

Veszprém

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Ajka																						
B-50	2017	256/2017	257,220	31,00	219,00	0,00 - 4,80		9,00 - 13,00	tekercs	K/H	-0,49	-1,2	32	47,8	13,00	0,000	31	223	38,7	0,47	0,11	0,02
Feketegyémánt u. 14., Alfadot Kft.			194459,96	32,00	140,00	0,00 - 31,00		18,00 - 30,00	tekercs	K/H-d	256,73	-1,7	54	44,3	12,20		1155	403	7,2	42	401	413
Mosoda 1. sz. kútja			538462,94									-2,3	76	41,8	31,00	3,9	0,03	.	1	1200	6,6	1,12
Balatonszőlős																						
B-1	2017	238/2017	334,580	178,00	177,80	0,00 - 27,50		144,60 - 149,60	réselt	T2/Dtörm	-130,90	-134,5	20	5,6	12,90	0,000	3,8	113	51	0,05	0,03	0,04
SK BORCSA Kft.			183072,72	178,00	114,30	0,00 - 178,00		166,60 - 172,60	réselt	T2/Drep	203,68	-138,0	35	4,9	12,80		753	519	7,1	12	275	43
1. sz. kút			555991,80									-140,5	45	4,7	177,50	1,2	0,02	2	9,4	770	8,5	0,48
Döbrönte																						
K-1	2016	453/2016	253,000	69,50	219,00	1,26 - 14,80		56,10 - 68,10	réselt	K3/mmg	-12,51	-18,5	30	5,0	22,10	0,000		.	.	0,18	.	0,07
Horváth tanya 24/7.			211104,30	69,50	113,00	1,01 - 69,50					240,49	-23,4	50	4,6	10,58		.	.	7,6	31	138	36
Horváth László 1. sz. kútja			536286,86									-27,0	65	4,5	69,50	.	1,05	.	14,5	570	5	0,4
												-28,7	68	4,2								
Káptalanfa																						
K-6	2016	305/2017	154,341	59,30	324,00	0,00 - 6,00		33,30 - 45,30	réselt	E/Mtörm	-0,54	-3,9	80	24,0	12,70	0,000	6,4	96	24,7	0,84	0,06	0,02
Vulcano Farm Kft.			191357,53	60,00	195,00	0,00 - 31,00		49,30 - 55,30	réselt	E/aM	153,80	-6,3	125	21,8	12,74		559	378	7,4	8,2	191	42
2. sz. kút			517348,21		125,00	0,00 - 59,30						-10,0	180	19,0	59,00	2,7	0,14	2	1	550	6,2	0,42
Káptalanfőti																						
K-5	2010	194/2017	133,030	64,00	165,00	0,00 - 10,00		17,90 - 21,90	?	P/ho	-4,62	-16,2	17,5	1,5	12,90	0,000	25	102	47,7	0,05	0,02	0,02
3,73 ha-os gyümölcsös			168867,08	64,00	115,00	0,00 - 64,00		25,90 - 29,90	?		128,41	-29,8	23	0,9	14,00		761	427	7,4	19	252	123
Kernya József Káp-1. jelű öntözőkútja			533175,76					33,90 - 37,90	?						63,00	8,4	0,09	.	7,5	820	7	1,1
								57,90 - 61,90	?													
Raposka																						
K-2	2010	193/2017	134,170	47,00	165,00	0,00 - 10,00		22,70 - 26,70	?	Pa2/H-kd	-20,42	-23,6	19,5	6,2	13,60	0,000	5,4	74	22	0,05	0,2	0,02
0,68 ha-os gyümölcsös			168549,51	47,00	125,00	0,00 - 47,00		34,70 - 42,70	?		113,75	-24,8	25	5,8	14,50		426	268	7,3	18	154	37
Kernya József Rap-1. jelű öntözőkútja			526751,06												46,00	1,1	0,1	.	1	490	4,4	0,31
Szentkirályszabadja																						
B-14	2016	117/2017	250,700	58,00	165,00	+0,65 - 17,00		39,00 - 57,00	réselt	T/alt	-33,24	-34,4	40	33,6	11,70	0,000	17	114	71	0,01	0,01	0,01
Máriássy Balázs Gábor ingatlana			188562,52	58,00	125,00	+0,10 - 58,00					217,46	-35,1	60	33,1	11,90		.	641	7,55	35	362	108
1. sz. kút			569358,87												57,50	3,4	0,01	.	61,8	1093	10,5	1,6

Veszprém

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Taliándörögd																						
K-2	2017	299/2017	212,480	169,70	324,00	0,00 - 10,00		122,70 - 124,70	réselt	T3/Drep	-40,65	-61,7	100	4,7	11,60	0,000	4,6	79	46,2	0,05	0,05	0,02
Ráskó Birtok			181193,94	175,00	273,00	0,00 - 46,00		131,70 - 133,70	réselt		171,83	-72,8	150	4,7	11,70		608	470	7,3	1,4	217	5
1. sz. kút			536943,81		219,00	0,00 - 105,00		137,70 - 140,70	réselt			-83,5	195	4,5	169,70	2,1	0,02	.	1	620	7,7	0,42
					168,00	0,00 - 117,00		143,70 - 145,70	réselt				140									
					113,00	102,50 - 169,70		149,70 - 151,70	réselt													
								166,70 - 169,70	réselt	T3/D												
Vászoly																						
B-6	2016	105/2017	178,600	70,00	278,00	1,54 - 15,00		57,70 - 65,70	réselt	T2/Drep	-50,50	-51,1	100	181,8	12,20	0,000		.	.	0,02	.	0,01
Öreghegy			175847,32	70,00	195,00	1,14 - 70,00					128,10	-51,2	150	214,3	12,58		.	.	7,52	15	268	103
Öreghegyi Pincetulajdonosok 2. sz. kútja			554058,50									-51,3	200	266,7	69,50	.	0,02	.	29	810	7,4	0,3
Veszprém																						
K-70	2017	154/2017	237,100	18,20	244,50	0,00 - 1,50		12,20 - 16,20	réselt	T3/Drep	-0,75	-0,9	30	176,5	10,50	.	22	76	32,6	0,05	0,37	0,02
Házgyári út, Nem veszélyes hulladéklerakó			197281,27	19,00	113,00	+0,80 - 18,20					236,35	-1,1	60	157,9	.		577	366	7,1	34	181	37
1/A. jelű figyelőkút			559984,56									-1,5	100	142,9	.	7,9	0,75	.	1	630	6	1,97

Zala

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Bak																						
K-13	2017	354/2017	219,226	145,00	324,00	0,00 - 15,00		122,40 - 131,40	réselt	Pa2/H-fak	-61,42	-62,5	81	77,1	15,30	0,000	25	87	30,8	0,06	0,22	0,02
7,05 ha-os gyümölcsös			156419,12	145,00	225,00	0,00 - 71,00		133,40 - 140,40	réselt		157,81	-63,3	134	71,3	16,10		615	439	7,5	3,7	192	28
Kránicz Péter 2. sz. öntözőkútja			480785,63		125,00	46,10 - 145,00						-64,2	170	60,7	144,50	1,3	0,06	.	1	610	7,2	0,79
Szentgyörgyvölgy																						
B-4	2010	182/2017	189,300	92,00	200,00	0,00 - 22,00		75,40 - 79,40	réselt	Pa2/al,H	+1,57	0,0	24	15,6	13,50	0,000	9,9	23,2	12,5	.	.	0,02
József Attila u. 32.			157661,69	101,00	125,00	0,00 - 92,00		83,40 - 87,40	réselt	Pa2/H-a	190,87	-4,0	99	17,7	14,20		219	171	7,2	1,3	61	1
"Angyali forrás" kút			449857,60									-7,5	150	16,6	91,50	0,9	0,02	2	1	220	2,8	0,22
												-12,3	222	16,0								
Zalaszentbalázs																						
B-4	2013	206/2017	160,980	82,00	406,00	0,00 - 10,00		57,00 - 73,00	tekercs	Pa2/H-fa	-7,30	-12,8	280	50,9	14,80	0,000	11	103	47,1	1,66	0,14	0,02
Dózsa György u., Vízműtelep			139765,61	82,00	244,00	0,00 - 55,00					153,68	-16,6	430	46,2	15,50		.	545,3	7,35	2	252	19
Vízmű 3. sz. kút			487283,00		165,00	45,00 - 82,00									82,00	1,3	0,1	.	1	739	8,94	0,92
Zalaújlak																						
B-2/A	2012	207/2017	187,250	146,00	324,00	0,00 - 7,50		114,00 - 124,00	tekercs	Pa2/H-a	-48,64	-58,7	172	17,0	17,30	0,000	14	99,6	42,9	0,7	0,1	0,01
Vízműtelep			136899,32	150,00	241,00	0,00 - 111,00					138,61	-66,5	288	16,1	18,30		.	544,3	7,33	2	238	20
Vízmű 1. sz. kút szűrőcserés felújítása			499073,91		165,00	0,00 - 146,00									145,60	1,5	0,39	.	1	742	8,92	0,52

J E L M A G Y A R Á Z A T

A vízadó képződmény: kora			közete				
Q	- Negyedidőszak (Holocén + Pleisztocén)	C	- Karbon	A,alH	- agyag, aleurit, homok	H,aH	- homok, agyagos homok
H	- Holocén	D	- Devon	aH,H	- agyagos homok, homok	H,hA	- homok, homokos agyag
Pl	- Pleisztocén	S	- Szilur	aK	- agyagos kavics	H,kH	- homok, kavicsos homok
Pli	- Pliocén	O	- Ordovicium	al	- aleurit	hA	- homokos agyag
Lev	- Felső-Pliocén (Levantei)	Ka	- Kambrium	al,H	- aleurit, homok	hal	- homokos aleurit
Pa2	- Felső-Pannon	Kr	- Kristályos alaphegység	alH	- aleuritos homok	hK	- homokos kavics
Pa1	- Alsó-Pannon			alhal	- aleurit, homokos aleurit	ho	- homokkő
M	- Miocén			alt	- aleurolit	ho-a	- homokkő, aprószemcsés
	Ms - Szarmata			aM	- agyagos mészkő	ho-d	- homokkő, durvaszemcsés
	Mb - Bádén			D	- dolomit	ho-f	- homokkő, finomszemcsés
	Mk - Kárpáti			Drep	- repedezett dolomit	ho-k	- homokkő, középszemcsés
	Mo - Ottnangi			Dtörm	- törmelékes dolomit	K	- kavics
	Me - Eggenburgi			H	- homok	K-a	- kavics, apró
OIM	- Oligomiocén			H	- homok, karottázs alapján	K-d	- kavics, durva
Ol	- Oligocén			H-f	- homok, finomszemcsés	kH	- kavicsos homok
	Ol2 - Felső-Oligocén			H-a	- homok, aprószemcsés	mg	- márga
	Ol1 - Alsó-Oligocén			H-k	- homok, középszemcsés	mmg	- mészmárga
E	- Eocén			H-d	- homok, durvaszemcsés	Mtörm	- törmelékes mészkő
	E3 - Felső-Eocén			H-fa	- homok, finom-aprószemcsés	adt f	- andezittufa
	E2 - Középső-Eocén			H-ak	- homok, apró-középszemcsés	adtör	- andezittörmelék
	E1 - Alsó-Eocén			H-kd	- homok, közép-durvaszemcsés	rit f	- riolittufa
Mz	- Mezozoikum			H-fak	- homok, finom-apró-középszemcsés	t fH	- tufás homok
K	- Kréta			H-akd	- homok, apró-közép-durvaszemcsés	vulk	- vulkanit
	K3 - Felső-Kréta			Holan	- homok, osztályozatlan		
	K2 - Középső-Kréta						
	K1 - Alsó-Kréta						
J	- Júra						
	J3 - Felső-Júra						
	J2 - Középső-Júra						
	J1 - Alsó-Júra						
T	- Triász						
	T3 - Felső-Triász						
	T2 - Középső-Triász						
	T1 - Alsó-Triász						
Pz	- Paleozoikum						
P	- Perm						
	P2 - Felső-Perm						
	P1 - Alsó-Perm						

A *dőlt* betűvel szedett kémiai vizsgálati eredmények a kimutatási határ alatti értékre utalnak.

A *dőlt* betűvel szedett kémiai vizsgálati eredmények a kimutatási határ alatti értékre utalnak.