



MAGYARORSZÁG

MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XLI. kötet

2018. január 1. – 2018. december 31.

**KÖZZÉTESZI A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI SZOLGÁLAT
BUDAPEST, 2019.**

MINDEN JOG FENNTARTVA!



MAGYARORSZÁG MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XLI. kötet

Szerkesztette:

Kozocsay Lajos
projektvezető

Közreműködtek:

Fehér Judit, Fekete Judit, Hartványi Zita, Mészárosné Turi Judit, Vigh József

Ellenőrizte:

Dr. Szőcs Teodóra
osztályvezető

Dr. Király Edit
főosztályvezető

Jóváhagyta:

Dr. Fancsik Tamás
elnök

Budapest, 2019.

E L Ő S Z Ó

A „Magyarország mélyfúrású kútjainak katasztere” című kiadványsorozat **XLI. kötete** a **2018. január 1. és 2018. december 31.** között dokumentált mélyfúrású kutak, felhasználói szempontból legfontosabb adatait tartalmazza, megyénkénti bontásban, táblázatos formában. A kötetben összesen 288 kút és kútjavítás adatai találhatók meg a szokott formátumban.

Kútkataszteri kiadványok 1963 óta jelennek meg Magyarországon. Az első tizenegy kötet nyomdai úton előállított könyv formájában foglalja össze az ország területén létesített vízkutak adatait. 1984–2012 között a sorozat A/3 méretű fűzött formátumú kiadványait a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet szerkesztette és jelentette meg éves rendszerességgel. A XXXVII. kötettől kezdődően, a PDF formátumú kiadványokat a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, majd jogutódként a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat készítette.

E kötet, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Hidrogeológiai és Geokémiai Főosztályának gondozásában készült.

Budapest, 2019. február 21.



Kozocsay Lajos
projektvezető

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Baranya megye	3
Bács-Kiskun megye	5
Békés megye	9
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	11
BUDAPEST	12
Csongrád megye	14
Fejér megye	17
Győr-Moson-Sopron megye	19
Hajdú-Bihar megye	22
Heves megye	24
Jász-Nagykun-Szolnok megye	26
Komárom-Esztergom megye	27
Nógrád megye	–
Pest megye	29
Somogy megye	32
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	33
Tolna megye	39
Vas megye	41
Veszprém megye	43
Zala megye	45
Jelmagyarázat	46

Baranya

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Felsőszentmárton																							
K-242014288/2017			100,549	60,00	159,00	0,00 - 15,00		51,00 - 59,00	réselt	PI/H-kd	-2,49	-4,4	400	209,4	13,00	6,550	22	111	31	1,42	0,21	0,01	
	Dráva-Agro Zrt.		57962,31	60,00	125,00	0,00 - 60,00					98,06	-5,5	600	202,7	13,80		.	549	7,44	2	226	12	
	Szarvasmarhatelep 1. sz. kút		546725,79									-6,5	800	199,5	60,00	0,7	1,38	.	0,5	670	9	.	
Homorúd																							
K-242018e303/2018			85,620	35,00	324,00	0,00 - 6,00		25,00 - 33,00	tekercs	PI/kH	-3,60	-4,9	200	157,5	13,30	0,000	28	208	39,6	4,6	0,31	0,04	
	Szarvasmarha telep		73543,73	35,00	195,00	0,00 - 35,00					82,02	-5,5	300	156,3	13,90		.	854	7,26	83	382	57	
	Margittasziget 2. sz. kút		626900,94												34,70	4	2,45	.	1	1380	14	4,02	
Kislippó																							
B-42017129/2018			102,300	119,00	355,60	0,00 - 11,00		79,50 - 88,00	Johnson	Pa2/H-ak	-23,02	-25,3	150	65,8	13,90	0,060	82	42,7	34,5	0,26	0,15	0,02	
	Vízmű telep		54163,81	121,00	244,50	0,00 - 72,00		95,50 - 101,00	Johnson		79,28	-27,7	200	42,7	15,10		662	439	7,7	9,5	139	52	
	Vízmű 3. sz. kút		610275,06		139,70	52,00 - 119,00		107,70 - 111,20	Johnson	Pa2/hal		-32,5	310	32,6	119,00	0,7	0,36	3,6	1	660	7,2	1,01	
Mágocs																							
B-232018e269/2018			126,740	109,00	355,00	0,00 - 7,50		59,50 - 63,50	Johnson	Pa2/H-fa	-15,94	-26,9	210	19,2	20,40	0,000	33	74	31,7	0,47	0,15	0,02	
	Vízműtelep		113587,65	114,00	244,00	0,00 - 58,50		73,00 - 78,00	Johnson	Pa2/al,H	110,80	-27,7	250	21,3	20,40		597	433	7,4	17	176	6,1	
	Vízmű 5. sz. kút		585571,65		140,00	43,20 - 109,00		100,00 - 103,00	Johnson	Pa2/H-fa		-29,3	285	21,3	107,50	1,4	0,13	2	1	590	7,1	0,73	
												-32,2	380	23,4									
Mecseknádasd																							
K-172012163/2018			174,820	66,00	244,50	0,00 - 35,50		39,30 - 43,50	Johnson	Pa2/H-k	-11,00	-43,3	60	1,9	15,00	0,000	23	107,6	34,6	0,27	0,01	0,02	
	Ófalui vízműtelep		98917,09	68,00	140,00	0,00 - 66,00		49,10 - 52,30	Johnson		163,82	-47,8	70	1,9	15,40		756,38	549	7,22	8	226	31	
	Vízmű 3. sz. kút		608981,38					54,30 - 62,00	Johnson			-54,0	80	1,9	64,90	1,4	0,03	1	1,3	751	9	1,1	
Mohács																							
K-3672017112/2018			96,240	30,00	244,00	0,00 - 15,00		20,00 - 28,00	réselt	PI/kH	-11,92	-12,5	30	56,6	12,80	0,000	47	85	98	0,14	0,02	0,02	
	Gyümölcsös		75487,76	30,00	125,00	0,00 - 30,00					84,32	-12,7	45	56,3	.		.	638	7,19	37	344	68	
	Schäffer család 1. sz. öntözőkútja		620487,49									-13,0	57	55,3	.	1,9	0,02	.	0,7	980	.	.	
Patapoklosi																							
B-42018170/2018			123,790	158,00	324,00	0,00 - 8,00		141,50 - 154,50	tekercs	Pa2/H-ak	-1,03	-5,8	175	36,7	19,20	0,000	22	83	35,6	0,26	0,15	0,02	
	Pesti-Ágis Kft., Rákóczi u. 13.		81423,15	162,20	244,00	0,00 - 43,50					122,76	-9,2	250	30,8	19,80		639	488	7,3	2,7	198	5,6	
	Szikvíz üzem 1. sz. kútja		549744,84		195,00	0,00 - 39,50						-9,7	310	35,8	158,00	1,2	0,02	.	1	620	8	0,45	
				125,00	39,50 - 158,00							-14,3	420	31,7									
Pécs																							
B-1962017113/2018			139,420	45,00	225,00	0,00 - 12,00		20,20 - 24,20	réselt	PI/H-ak	-1,77	-9,1	15	2,0	13,50	0,000		81	21,1	1,29	0,21	0,01	
	Attika Zrt. telephelye (57-es út mellett)		79158,21	101,00	125,00	0,00 - 16,40		29,80 - 41,80	réselt		137,65	-13,1	22	1,9	13,90		.	399	7,63	2	162	11	
	1. sz. kút		589783,79		113,00	16,40 - 45,00						-20,3	34	1,8	44,60	.	0,1	2	1,2	510	6,5	1	

Baranya

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Siklós																							
B-35	2018	e245/2018	97,705	97,40	406,00	0,00 - 5,40			21,30 - 23,50	réselt	T/Drep	-2,90	-3,4	870	1740,0	26,20	0,000	31	89	38,4	0,1	0,03	0,02
Vízműtelep			56384,31	97,40	340,00	0,00 - 21,30			44,10 - 48,20	réselt		94,81	-3,5	1250	2232,1	25,90		702	470	7,2	14	213	54
Vízmű 1/A. jelű kút			591719,73		178,00	18,20 - 97,40			50,50 - 54,10	réselt			-3,7	2000	2631,6	97,20	3,3	0,02	2,3	2,3	710	7,7	0,4
													-3,7	2100	2625,0								

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Bugac																								
K-40	2018	e250/2018	114,180	62,60	194,00	0,00 -	6,00	56,00 -	60,50	réselt	PI/kH	-5,67	-7,9	39	17,6	12,70	1,060	6,64	71,6	20,3	0,47	0,12	0,01	
			Vaditató	143800,43	70,00	125,00	0,00 -	62,60					108,51	-9,7	64	16,1	13,80		.	323	7,48	3	148	5
			KEFAG Zrt. 2. sz. kútja	691689,26										-11,7	90	15,0	62,60	2,31	0,87	8,4	1	452	5,3	1,4
Csátalja																								
K-103	2018	e357/2018	89,010	54,00	323,90	0,00 -	24,00	33,00 -	51,00	réselt	PI/H-kd	-1,45	-2,5	280	259,3	15,20	0,210	47	69	33,9	0,44	0,14	0,01	
			157,6 ha-os szántóföld	74160,47	60,00	225,00	0,00 -	54,00					87,56	-3,1	420	259,3	15,60		.	459	7,76	5	174	13
			PANNON Kft. K-10. jelű öntözőkútja	644587,01										-3,6	560	259,3	53,50	1,7	0,93	.	1	630	7,6	2,01
														-4,2	700	259,3								
K-104	2018	e358/2018	89,100	54,00	323,90	0,00 -	24,00	36,00 -	51,00	réselt	PI/H,K	-0,93	-1,6	280	430,8	14,50	1,440	47	72	34,3	1,03	0,13	0,01	
			157,6 ha-os szántóföld	74337,04	60,00	225,00	0,00 -	54,00					88,17	-1,9	420	428,6	14,90		.	488	7,66	6	180	6
			PANNON Kft. K-11. jelű öntözőkútja	644490,07										-2,2	560	430,8	53,50	1,8	0,99	.	1	654	8	1,65
														-2,6	700	429,4								
K-105	2018	e359/2018	89,130	55,00	323,90	0,00 -	24,00	37,00 -	52,00	réselt	PI/H-kd	-0,91	-1,5	280	509,1	14,50	3,370	49	69	39,2	0,99	0,17	0,01	
			157,6 ha-os szántóföld	74515,09	60,00	225,00	0,00 -	55,00					88,22	-1,8	420	494,1	14,90		.	494	7,61	6	187	5
			PANNON Kft. K-12. jelű öntözőkútja	644393,07										-2,0	560	495,6	54,80	2	0,78	.	1	666	8,1	1,69
														-2,3	700	496,5								
Dávod																								
K-76	2018	e347/2018	88,980	55,00	323,90	0,00 -	24,00	37,00 -	52,00	réselt	PI/H-kd	-0,97	-2,0	280	261,7	14,40	0,300	49,5	81	40,8	1,24	0,13	0,01	
			157,6 ha-os szántóföld	73991,21	60,00	225,00	0,00 -	55,00					88,01	-2,6	420	262,5	14,70		.	523	7,63	8	207	9
			PANNON Kft. K-1. jelű öntözőkútja	644690,21										-3,1	560	261,7	54,70	2,1	1,02	.	1	730	8,9	2,34
														-3,7	700	261,2								
K-77	2018	e348/2018	88,760	54,00	323,90	0,00 -	24,00	36,00 -	51,00	réselt	PI/H-kd	-0,75	-2,3	280	181,8	14,40	0,660	50	67	39,2	1	0,12	0,01	
			157,6 ha-os szántóföld	73810,06	60,00	225,00	0,00 -	54,00					88,01	-3,1	420	181,0	14,75		.	494	7,73	5	185	19
			PANNON Kft. K-2. jelű öntözőkútja	644774,02										-3,8	560	181,2	53,10	1,9	1,06	.	1	654	8,1	2,9
														-4,6	700	181,3								
K-78	2018	e349/2018	88,790	54,00	323,90	0,00 -	24,00	33,00 -	51,00	réselt	PI/H-kd	-1,09	-2,1	280	288,7	14,60	1,360	62,5	69	36,1	2,6	0,2	0,01	
			157,6 ha-os szántóföld	73615,96	60,00	225,00	0,00 -	54,00					87,70	-2,6	420	287,7	14,90		.	525	7,68	9	180	14
			PANNON Kft. K-3. jelű öntözőkútja	644822,09										-3,0	560	287,2	53,70	3,1	1,21	.	1	711	8,6	2,3
														-3,5	700	286,9								
K-79	2018	e350/2018	88,850	55,00	323,90	0,00 -	24,00	34,00 -	52,00	réselt	PI/H-kd	-1,08	-2,3	280	225,8	14,50	1,120	47	72	39,6	0,74	0,12	0,01	
			157,6 ha-os szántóföld	73419,32	60,00	225,00	0,00 -	55,00					87,77	-2,9	420	225,8	14,90		.	488	7,7	8	192	8
			PANNON Kft. K-4. jelű öntözőkútja	644856,05										-3,6	560	225,8	54,00	2,1	1,18	.	1	676	8	1,85
														-4,2	700	225,8								

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Dávod																							
K-80	2018	e351/2018	88,690	54,00	323,90	0,00 -	24,00	33,00 -	51,00	réselt	PI/H-kd	-1,11	-2,0	280	301,1	14,40	3,600	55,5	73	38,7	0,89	0,13	0,01
			157,6 ha-os szántóföld	73220,10	60,00	225,00	0,00 -	54,00				87,58	-2,5	420	302,2	14,80		.	537	7,69	12	191	10
			PANNON Kft. K-5. jelű öntözőkútja	644892,11									-3,0	560	301,1	54,00	2,3	0,92	.	1	736	8,8	2,2
													-3,4	700	301,7								
K-81	2018	e352/2018	89,520	55,00	323,90	0,00 -	24,00	34,00 -	52,00	réselt	PI/H-kd	-1,67	-2,7	280	277,2	14,40	0,690	49	71	38,2	0,6	0,16	0,01
			157,6 ha-os szántóföld	74025,66	60,00	225,00	0,00 -	55,00				87,85	-3,2	420	276,3	14,90		.	493	7,68	7	187	16
			PANNON Kft. K-6. jelű öntözőkútja	644888,46									-3,7	560	275,9	54,00	2,5	0,86	.	1	680	8,2	2,62
													-4,2	700	275,6								
K-82	2018	e353/2018	89,310	54,00	323,90	0,00 -	24,00	33,00 -	51,00	réselt	PI/H-kd	-1,31	-2,2	280	307,7	14,50	1,670	47	71	33,5	0,91	0,11	0,01
			157,6 ha-os szántóföld	73976,45	60,00	225,00	0,00 -	54,00				88,00	-2,7	420	308,8	14,90		.	488	7,63	6	177	13
			PANNON Kft. K-7. jelű öntözőkútja	645083,16									-3,1	560	307,7	53,80	1,7	1,28	.	1	647	8	2,62
													-3,6	700	308,4								
K-83	2018	e354/2018	89,450	54,00	323,90	0,00 -	24,00	33,00 -	51,00	réselt	PI/H-kd	-1,52	-2,5	280	291,7	14,30	2,410	51	64	34,3	1,17	0,12	0,01
			157,6 ha-os szántóföld	73926,91	60,00	225,00	0,00 -	54,00				87,93	-3,0	420	291,7	14,80		.	506	7,71	7	169	15
			PANNON Kft. K-8. jelű öntözőkútja	645276,10									-3,4	560	291,7	53,70	2,5	1,73	.	1	675	8,3	2,84
													-3,9	700	291,7								
K-84	2018	e355/2018	89,330	55,00	323,90	0,00 -	24,00	34,00 -	52,00	réselt	PI/H-kd	-1,25	-2,2	280	285,7	14,30	2,000	51	71	33,9	0,91	0,09	0,01
			157,6 ha-os szántóföld	73878,04	60,00	225,00	0,00 -	55,00				88,08	-2,7	420	285,7	14,90		.	512	7,76	9	177	17
			PANNON Kft. K-9. jelű öntözőkútja	645472,75									-3,2	560	284,3	54,80	2,2	0,98	.	1	685	8,4	3,02
													-3,7	700	284,6								
Dunafalva																							
B-121	2018	128/2018	87,220	16,50	344,00	0,00 -	2,00	10,50 -	14,50	tekercs	PI/kH	-4,26	-6,8	300	116,7	12,00	0,110	23,1	181	62,9	6,5	0,63	0,03
			Vízmű telep	81569,88	18,50	280,00	0,00 -	16,50				82,96	-7,2	380	127,5	.		.	525	7,12	49	400	203
			Vízmű 3. sz. kút	628417,47									-7,7	450	132,4	.	1,71	1,28	1	1	1134	8,6	0,84
													-9,2	630	128,8								
Harta																							
B-85	2017	e241/2018	93,450	15,00	60,00	0,00 -	15,00	10,00 -	13,80	réselt	PI/al,H	-2,81	-3,0	21	116,7	12,80	0,000		90,6	39,7	2,12	0,18	0,01
			Kékesi út 88.	150518,42	15,00							90,64	-3,1	35	106,1	12,70		.	.	7,27	107	220	43
			AquaJet Zrt. 1. sz. kútja (termelő)	649676,52												13,80	.	0,64	8,7	0,8	1130	10,1	5
B-86	2017	e242/2018	93,450	14,00	110,00	0,00 -	14,00	7,00 -	12,80	réselt	PI/al,H	-2,87	-3,4	20	38,5	16,50	0,000		96,2	45,2	2,57	0,15	0,01
			Kékesi út 88.	150510,71	14,00							90,58	-3,9	34	34,3	14,80		.	.	7,25	139	240	63
			AquaJet Zrt. 2. sz. kútja (nyelető)	649668,77												12,80	.	0,62	5,7	0,5	1200	10,3	5,4

Bács-Kiskun

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl. h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Imrehegy																						
K-22	2016	279/2017	117,100	49,60	165,00	0,00 - 10,00	38,00 - 49,00	perf.		PI/kH	-8,03	-9,7	75	44,9	13,00	0,000	11,8	69	23,8	1,42	0,06	0,02
Gyümölcs ültetvény			124963,07	50,00	125,00	0,00 - 49,60					109,07	-11,4	150	44,9	13,00		.	372	7,25	1	152	59
Béla Zoltán 1. sz. öntözőkútja			668255,87									-12,5	205	45,7	49,50	0,99	0,96	7	1	454	6,1	1,28
K-23	2016	e220/2018	117,800	52,50	125,00	0,00 - 52,50	42,90 - 51,90	perf.		PI/kH	-13,63	-14,6	95	99,0	13,50	0,790	5,3	60,7	21,5	1,08	0,09	0,01
Gyümölcsös ültetvény			124086,89	52,50							104,17	-15,4	165	93,8	13,50		.	299	7,41	1	135	5
Béla Zoltán 2. sz. öntözőkútja			665596,39									-15,6	185	94,9	51,90	0,86	1,81	1	1	401	4,9	1,12
Kiskőrös																						
B-1142	2018	e193/2018	97,840	124,00	273,00	0,00 - 11,50	98,00 - 116,00	réselt		PI/kH	-1,04	-2,2	530	445,4	17,40	3,440	13	68,1	20,4	0,58	0,07	0,01
Városi Vízmű, Kassai u.			143178,54	124,50	219,00	0,00 - 64,00					96,80	-3,1	805	387,0	19,10		.	342	8,03	1	143	5
Vízmű 6/A. jelű kút			667449,39		140,00	46,30 - 124,00						-4,2	1150	361,6	124,00	1,21	0,45	19	1	438	5,6	1,04
													1200									
B-1143	2018	e274/2018	97,830	1005,00	508,00	0,00 - 5,00	817,00 - 830,00	Johnson		Pa2/H-k	-55,76	-60,7	220	44,5	57,40	243,350	2842	69,2	36	4,6	0,1	0,02
Kiskőrös Gyógy- és Strandfürdő			142028,16	1050,00	355,00	0,00 - 66,00	861,00 - 873,00	Johnson			42,07	-63,6	300	38,4	69,80		7992,54	530,8	7,73	4450	177	5
II/A. jelű termálkút			667313,52		244,50	0,00 - 798,00	912,00 - 922,00	Johnson				-64,8	360	40,0	1005,00	22,1	37,65	4,2	1	12460	8,7	18
					114,30	748,00 - 1005,00	964,00 - 970,00	Johnson				-70,1	480	33,6								
Lakitelek																						
K-77	2018	e298/2018	101,320	50,00	508,00	0,00 - 6,00	33,00 - 35,00	réselt		PI/H-fa	-7,35	-10,0	127	48,5	16,70	2,050	13,6	66	16,2	0,5	0,14	0,02
Lakitelek Népfőiskola Alapítvány			172555,72	53,50	225,00	0,00 - 50,00	36,00 - 41,00	réselt			93,97	-14,0	328	49,7	18,70		429	323	7,7	3,5	130	2,5
Ö-I. jelű öntözőkút			720105,89									-18,6	500	44,6	48,00	1,4	1,5	18,9	1	410	5,3	3,9
												-18,7	505	44,6								
K-78	2018	e299/2018	101,780	50,00	508,00	0,00 - 6,00	33,00 - 35,00	réselt		PI/H-fa	-7,76	-13,1	164	31,0	16,60	0,060	13,7	69	16,9	1,13	0,15	0,02
Lakitelek Népfőiskola Alapítvány			172471,68	54,50	225,00	0,00 - 50,00	37,00 - 42,00	réselt			94,02	-16,4	260	30,2	17,90		435	323	7,4	5,4	135	2,9
Ö-II. jelű öntözőkút			720057,89									-20,7	400	31,0	49,00	1,2	1,32	18,6	1	430	5,3	3,4
												-25,4	500	28,4								
Nyárlőrinc																						
K-54	2018	e211/2018	108,310	29,50	323,00	0,00 - 6,00	18,50 - 20,50	réselt		PI/H-akd	-9,41	-15,3	120	20,5	12,40	0,000	6,9	64	11,3	0,74	0,11	0,09
3,67 ha-os nemesnyárfa ültetvény			170886,08	30,00	225,00	0,00 - 29,50	23,50 - 28,50	réselt		PI/kH	98,90	-18,0	175	20,5	12,50		348	226	7,6	9,9	115	18
Felföldi Zoltán Kálmán 1. sz. öntözőkútja			713772,42									-21,4	240	20,1	29,50	0,7	0,32	.	9,9	370	3,7	0,96
Tázlár																						
K-12	2018	e392/2018	117,800	150,00	225,00	0,00 - 12,00	122,00 - 127,00	tekercs		PI/H-kd	-7,61	-9,9	310	133,0	14,90	0,490	13,6	75	21,4	0,66	0,1	0,02
HE-PO Kacs a Kft.			134788,79	150,00	165,00	0,00 - 97,00	133,00 - 135,00	tekercs			110,19	-11,1	420	121,0	15,80		494	378	7,9	1,6	154	1
Kacsatelep 1. sz. kútja			682153,84		90,00	87,00 - 150,00	138,00 - 146,00	tekercs		PI/H-akd		-12,3	540	114,9	150,00	2	0,93	.	1	470	6,2	1,16

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Tiszakécske																								
K-113	2018	e341/2018	93,433	244,50	355,00	0,00 -	11,50	210,80 -	231,30	Johnson	PI/H-ak	-6,44	-7,6	320	266,7	23,00	2,560	59	44,6	16,7	0,41	0,04	0,02	
			Hungerit Zrt.	179803,84	244,50	244,00	0,00 -	204,00					86,99	-8,9	600	241,0	24,30		512	384	7,6	5,2	101	1
			Állattartó telep 1. sz. kútja	725418,66		140,00	147,80 -	244,50						-10,7	970	229,9	244,00	1,3	0,71	2	1	490	6,3	1,97
K-114	2018	e342/2018	93,072	243,00	355,00	0,00 -	18,00	220,80 -	230,80	Johnson	PI/H-ak	-5,80	-10,5	470	100,0	23,50	3,880	60	45,1	16,8	0,4	0,05	0,02	
			Hungerit Zrt.	180235,95	252,00	244,00	0,00 -	215,00					87,27	-11,7	600	101,9	24,60		508	378	7,8	5,3	102	1
			Állattartó telep 2. sz. kútja	725878,53		140,00	146,30 -	243,00						-12,6	700	103,4	243,00	1,4	0,88	2	1	490	6,2	1,13
Tiszaug																								
K-12	2018	e213/2018	90,510	46,00	324,00	0,00 -	6,00	37,00 -	43,70	réselt	PI/H,kH	-8,19	-15,0	110	16,3	13,10	8,400	25	52	16,6	1,04	0,1	0,02	
			4,5 ha-os kajszibarack ültetvény	166893,35	67,00	195,00	0,00 -	36,00					82,32	-17,9	160	16,4	13,30		435	329	7,6	1,7	111	1
			Kecskés János 1. sz. öntözőkútja	730386,41		125,00	27,80 -	46,00						-21,5	215	16,2	46,00	1,4	5,4	.	1	430	5,4	2,8

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.		SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Battonya																							
K-210	1994	333/2017	99,780	70,00	114,00	0,00 - 5,00		60,00 - 70,00	tekercs	PI/H	-3,20	-7,1	40	10,2	20,00	0,000	63,4	35,6	14,8	0,11	0,09	0,01	
Libanevelő telep			109850,71	70,00	63,00	0,00 - 70,00					96,58	-9,3	60	9,8	.	.	230	7,95	33,2	84,3	28,7		
Green-Divízió Kft. 1. sz. kútja			800593,03									-12,3	80	8,8	.	1,68	0,11	28	2	500	3,76	0,55	
Békéscsaba																							
K-1169	2018	187/2018	92,050	30,00	324,00	+0,20 - 6,00		19,00 - 25,00	tekercs	PI/H-ak	-3,00	-8,0	300	60,0	13,90	2,890	165	67,8	39	0,79	0,42	0,26	
Csabaszabadi, Spárga Plusz Kft.			139904,00	30,00	225,00	+0,20 - 30,00					89,05	-12,0	600	66,7	.	.	673	7,61	28,8	186	49,3		
Gerendási úti öntözőtelep 1. sz. öntözőkútja			795194,62									-15,0	800	66,7	.	0,97	0,75	58,5	2	1060	11	3,34	
K-1170	2018	188/2018	91,950	30,00	324,00	+0,40 - 6,00		20,00 - 26,00	tekercs	PI/H-ak	-3,00	-8,2	300	57,7	13,80	1,160	123	38,2	16,4	0,93	0,25	0,01	
Csabaszabadi, Spárga Plusz Kft.			140302,91	30,00	225,00	+0,40 - 30,00					88,95	-12,1	600	65,9	.	.	469	7,72	16,8	91,7	5		
Gerendási úti öntözőtelep 2. sz. öntözőkútja			794790,91									-15,3	800	65,0	.	0,97	1,04	49,6	2	685	7,68	2,58	
Csabacsúd																							
K-68	2018	e215/2018	84,660	30,00	318,00	+0,45 - 1,00		12,00 - 18,00	réselt	PI/H-fa	-2,82	-7,2	140	32,3	13,00	0,040	355	149	34	0,81	0,58	0,01	
33,65 ha-os szántó			164251,99	30,00	225,00	+0,40 - 30,00		25,00 - 28,00	réselt		81,84	-9,3	210	32,2	.	.	.	7,24	222	.	63		
Roszik Györgyné 1. sz. öntözőkútja			774034,98									-11,2	280	33,6	.	2,83	3,2	38	0,5	2160	.	.	
												-13,7	350	32,1									
K-69	2018	e216/2018	84,450	30,00	318,00	+0,45 - 1,00		12,00 - 18,00	réselt	PI/H-fa	-2,53	-5,0	132	53,7	13,00	0,040	284	107	26	0,9	0,31	7,3	
33,65 ha-os szántó			164294,65	30,00	225,00	+0,40 - 30,00		25,00 - 28,00	réselt		81,92	-6,2	198	53,7	.	.	.	7,65	93	.	10		
Roszik Györgyné 2. sz. öntözőkútja			774075,16									-7,5	264	53,7	.	5,68	0,04	43	1	1630	.	.	
												-8,7	330	53,6									
Dévaványa																							
K-84	2018	e264/2018	85,500	259,00	324,00	0,00 - 12,00		206,00 - 211,00	perf.	PI/H	-6,52	-13,5	88	12,6	22,10	0,640	276	23,9	8,8	0,36	0,1	0,06	
Körös-Maros Nemzeti Park			196018,97	270,00	225,00	0,00 - 65,50		221,00 - 225,00	perf.		78,98	-17,0	132	12,6	24,50	.	731	8,02	21	54	22		
Csikószin állatszállás 1. sz. kútja			797035,96		90,00	53,80 - 259,00		233,00 - 237,00	perf.			-19,0	160	12,8	256,50	1,4	0,54	86	1	1130	13,1	3,02	
								245,00 - 249,00	perf.			-20,5	176	12,6									
												-24,0	220	12,6									
Kardos																							
K-51	2018	e346/2018	84,740	80,00	279,00	0,00 - 20,00		73,00 - 77,00	tekercs	PI/H-a	-6,56	-10,8	125	29,5	15,20	17,900	268	51,8	18,8	0,5	0,16	0,01	
Csabai út, M44 Kardosi Mérnökségi Telep			164560,84	80,70	229,00	0,00 - 45,00					78,18	-14,6	225	28,0	12,50	.	903	7,8	33,9	116	5		
1. sz. kút			774334,96		160,00	+0,50 - 80,00						-17,7	300	26,9	80,00	1,13	2,94	25,6	2	1250	14,8	8,1	
												-18,7	320	26,4									
Kétegyháza																							
K-55	2018	e198/2018	91,680	8,00	159,00	+0,90 - 2,00		3,00 - 6,00	réselt	PI/H-kd	-2,30	-5,7	100	29,4	8,60	.	385	190	105	.	.	0,68	
Állattartó telep			135045,72	8,00	110,00	+0,70 - 8,00					89,38				.	.	.	7,4	379	.	214		
F-1. jelű figyelőkút			811112,04												.	9,87	0,78	.	165	2710	.	4,4	

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Kétegyháza																							
K-56	2018	e199/2018	91,300	8,00	159,00	+0,90 -	2,00	3,00 -	6,00	réselt	PI/H-ak	-1,91	-5,1	98	30,5	9,60	.	434	106	64,3	.	.	0,32
Állattartó telep			135014,02	8,00	110,00	+0,70 -	8,00				89,39				.	.	.	7,54	101	.	389		
F-2. jelű figyelőkút			811169,51												.	10,4	0,27	.	48,1	2200	.	2,7	
Kondoros																							
K-124	2018	e360/2018	86,090	103,00	273,00	0,00 -	12,00	58,00 -	60,00	réselt	PI/H-ak	-3,10	-7,7	180	39,6	14,50	2,320	268	28,2	14,4	0,41	0,23	0,01
Betonkeverő telep			157447,14	160,00	219,00	0,00 -	49,00	64,00 -	67,00	réselt		82,99	-9,2	250	41,0	15,50	.	787	7,81	26,4	73	5	
1. sz. kút			781215,18		90,00	37,00 -	103,00	88,00 -	91,00	réselt	PI/H-a		-11,8	360	41,4	103,00	1,06	0,99	54,3	2	1110	12,9	6,36
								96,00 -	98,00	réselt	PI/H-k												
Orosháza																							
K-779	1994	334/2017	91,560	50,00	114,00	0,00 -	5,00	40,00 -	45,00	teker cs	PI/H-f	-4,10	-7,8	40	11,0	21,40	69,000	220	26,5	9,6	0,3	0,12	0,01
Libanevelő telep			132363,44	50,00	63,00	0,00 -	50,00				87,46	-10,3	60	9,8	.	.	615	8,18	24	59,5	5		
Green-Divízió Kft. 1. sz. kútja			779865,89									-13,2	80	8,8	.	1,89	0,43	53	2	954	10,1	8,4	
Szarvas																							
K-165	2018	184/2018	83,510	210,00	324,00	0,00 -	6,00	173,00 -	175,00	réselt	PI/H	-5,95	-7,9	82	42,9	23,30	0,080	290	27,1	16,5	0,22	0,09	0,02
Goldfood Kft., Sertéstelep			169473,90	210,00	195,00	0,00 -	165,00	188,00 -	196,00	réselt	PI/H-ak	77,56	-9,8	150	39,1	24,40		1271	897	7,8	34	76	1,7
G-1. jelű kút			770591,53		113,00	153,70 -	210,00	199,00 -	203,00	réselt	PI/H		-10,0	156	38,8	210,00	1,7	1,39	19,4	1	1170	14,7	2,8
												-12,6	235	35,2									
Tótkomlós																							
K-209	2014	335/2017	92,700	38,00	114,00	1,70 -	5,00	28,00 -	36,00	teker cs	PI/H-a	-3,80	-6,8	80	26,8	22,20	11,300	235	21,8	10,6	0,43	0,05	0,01
Melinda major, Libanevelő telep			121738,55	38,00	50,00	1,70 -	38,00				88,90	-8,1	120	28,1	.	.	744	7,96	19,1	55,2	5		
Dr. Pertich Attila 1. sz. kútja			777437,80									-10,1	180	28,8	.	0,83	0,48	33,4	2	1120	12,2	8,82	
Újkígyós																							
K-208	2018	186/2018	91,940	29,00	324,00	+0,40 -	6,00	21,00 -	27,00	teker cs	PI/H-akd	-3,00	-8,0	300	60,0	14,00	3,510	54,3	107	27,7	2,67	0,4	0,01
10,86 ha-os szántó			140025,03	29,00	225,00	+0,40 -	29,00				88,94	-12,0	570	63,3	.	.	540	7,52	21,3	214	5		
Kígyós Fruit Kft. 1. sz. öntözőkútja			797827,46									-15,0	700	58,3	.	2,64	3,16	46,5	2	710	8,86	3,15	

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Forró																								
K-4	2017	102/2018	136,010	20,00	280,00	0,00 -	20,00		9,50 -	13,50	perf.	PI/hK	-9,00	-10,7	65	39,4	12,10	0,000	46,6	74	37,3	0,09	0,11	0,03
			330725,12	31,00									127,01	-11,7	100	37,0	12,30		.	488	7,54	22	190	32
			799358,22														20,00	2,8	0,24	.	9,2	771	8	0,8
Gesztely																								
K-46	2018	e376/2018	112,080	11,00	419,00	0,00 -	3,00		4,00 -	10,00	réselt	PI/hK	-2,50	-3,6	600	545,5	12,00	.	45,5	143	60	3,8	0,67	0,01
			310040,22	11,00	315,00	+0,40 -	11,00						109,58	-4,1	800	500,0	.		.	.	6,95	53	338	232
			791364,22											-4,8	1100	478,3	.	3,6	0,11	.	1	1050	6,5	0,9
Háromhuta																								
B-2	2018	e222/2018	300,199	119,00	219,00	0,00 -	12,00		31,70 -	39,30	réselt	M/ritf	-0,02	-41,9	22	0,5	15,40	0,040		.	.	0,06	0,01	0,01
			340452,90	119,00	140,00	+0,20 -	119,00		51,70 -	55,30	réselt	M/rimál	300,18	-78,4	40	0,5	15,45		.	.	8,18	2	23	40
			828021,06						65,70 -	77,30	réselt				50	0,5	116,90	.	0,04	14	0,5	289	.	0,5
									82,70 -	118,30	réselt	M/ritf		-109,2	57	0,5								
Mezőkeresztes																								
K-55	2012	144/2018	107,590	98,00	318,00	0,00 -	6,00		74,00 -	95,00	réselt	Pa2/H-f	-35,20	-51,0	8	0,5	16,90	9,300		.	.	0,08	0,2	1,24
			282860,26	102,60	225,00	0,00 -	98,00						72,39	-60,5	13	0,5	17,40		.	.	7,25	6,6	100	10
			777352,48											-71,5	18	0,5	96,50	.	.	.	3	464	.	2,8
														-83,0	23	0,5								
Miskolc																								
B-194	2018	e279/2018	160,100	10,00	219,00	0,00 -	2,00		3,00 -	7,00	réselt	PI/hK	-2,35	-4,8	50	20,4	16,00	0,000	45,2	128	17	0	0	0,01
			307528,95	10,00	160,00	0,00 -	10,00						157,75	-5,3	60	20,3	.		688	375	7,14	64	220	150
			774358,33													.	5,95	0,21	1	0,5	1080	6,3	0,5	
Onga																								
K-17	2017	e374/2018	114,350	8,00	419,00	0,00 -	3,00		3,50 -	7,00	réselt	PI/hK	-4,00	-4,2	400	2000,0	12,00	.		.	.	0,17	0,15	0,04
			311575,10	8,00	315,00	+0,30 -	8,00						110,35	-4,5	800	1600,0	.		.	.	7,21	84	357	.
			790315,83											-4,8	1100	1466,7	.	.	0,09	.	7,9	1310	7,2	2,2
K-18	2017	e375/2018	112,050	13,50	419,00	0,00 -	3,00		4,50 -	12,00	réselt	PI/hK	-3,50	-3,8	400	1600,0	12,00	.		.	.	7,9	0,79	0,03
			309041,73	13,50	315,00	+0,50 -	13,50						108,55	-4,0	800	1600,0	.		.	.	7,32	58	289	.
			789950,59											-4,3	1100	1375,0	.	.	0,06	.	13,9	1040	5,4	1,79

Budapest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Budapest III. kerület																							
B-5/A	1935	e338/2018	107,020	211,70	244,00	90,00 -	108,50			T/Mtörm	+1,50	-5,5	1400	200,0	16,20	0,000	11,3	108	35,2	10	4	0,02	
			Pusztakúti út 3.	249058,07	500,00	219,00	0,00 -	49,50			108,52	-11,5	2000	153,8	22,08		.	421	.	10	226	63	
			Csillaghegyi Strandfürdő, Déli kút	649646,91		165,00	0,00 -	211,70							242,10	2,5	0,02	1	1	702	6,9	0,25	
Budapest IX. kerület																							
B-66	2018	e226/2018	115,570	15,00	244,50	0,00 -	2,00			PI/hK	-3,00	-6,7	40	10,8	15,10	0,000	315	207,8	63,2	0,12	0,02	0,04	
			Könyves Kálmán krt. 34-36.	236694,89	15,00	140,00	0,00 -	15,00			112,57	-7,4	60	13,6	.		1933,14	463,7	7,33	442	428	346	
			Telekom székház THQ-1. jelű kútja	653725,99								-8,0	80	16,0	.	14	0,11	1	81,1	2570	7,6	1,4	
B-67	2018	e227/2018	115,260	15,00	244,50	0,00 -	2,00			PI/hK	-3,02	-8,7	50	8,8	13,50	0,000	287	263,8	87,5	0,54	0,04	0,37	
			Könyves Kálmán krt. 34-36.	236640,05	15,00	140,00	0,00 -	15,00			112,24	-8,8	60	10,5	.		2120,03	451,5	7,15	470	560	451	
			Telekom székház THQ-2. jelű kútja	653696,93								-8,8	65	11,2	.	17,5	0,04	1,7	90,7	2680	7,4	1,8	
Budapest X. kerület																							
B-175	2016	321/2017	118,372	77,00	244,50	0,92 -	2,92			M/H-a	-6,71	-14,7	84	10,5	15,40	0,140	153	21,8	7,08	0,01	0,01	0,1	
			Albertirsai út 2. Kincsem Kft.	239122,73	151,50	195,00	1,52 -	36,00			111,66	-18,7	125	10,5	15,44		.	451	7,57	27,7	47	34,9	
			Kincsem-I. jelű öntözőkút	655875,15		125,00	36,00 -	77,00				-22,4	162	10,3	74,70	12,3	0,05	2	4,16	870	7,39	4,8	
B-176	2016	322/2017	117,491	74,00	400,00	1,95 -	10,00			M/H-a	-6,18	-20,9	70	4,8	15,30	0,760	158	22,4	8,1	0,01	0,01	0,1	
			Albertirsai út 2. Kincsem Kft.	239029,21	80,60	244,50	0,92 -	2,92			111,31	-27,5	100	4,7	15,42		.	468	7,61	30,2	50,2	36,4	
			Kincsem-II. jelű öntözőkút	655798,62		195,00	1,49 -	36,00				-32,9	125	4,7	72,90	10,9	0,05	2	3,96	882	7,46	4,5	
						125,00	36,00 -	74,00															
Budapest XIII. kerület																							
B-85	2018	e247/2018	105,510	20,00	355,00	0,00 -	4,00			PI/H,kH	-4,15	-7,1	120	41,4	14,60	0,000	100	397,9	124,8	4,75	0,41	0,02	
			Fáy utca 58.	243718,72	20,00	195,00	0,00 -	20,00			101,36	-7,8	160	44,4	15,00		2372,34	890,8	7,03	162	828	649	
			Vasas Sport Club 1. sz. öntözőkútja	652479,91								-8,5	200	46,0	20,00	36,8	4,59	1,1	1,2	2550	14,6	18,5	
Budapest XVIII. kerület																							
B-144	2018	e208/2018	137,868	108,00	318,00	0,00 -	15,00			Pa2/H-d	-14,81	-15,9	22	20,0	14,60	0,000	8,9	55	17,2	0,16	0,14	0,02	
			Gergely u. 3.	233582,71	111,20	225,00	0,00 -	70,00			Pa2/H-ak	123,06	-17,2	30	12,8	15,40		367	275	7,3	1,3	116	8,1
			Sportpálya T1. jelű öntözőkútja	661040,34		140,00	0,00 -	108,00				-18,9	80	19,6	103,60	1,1	0,18	.	1	350	4,5	0,88	
Budapest XX. kerület																							
B-180	2018	e261/2018	98,000	119,00	330,00	0,00 -	6,00			M/H-k	-2,05	-4,9	20	7,0	14,90	22,500	4430	290	160	1,5	0,03	0,02	
			Vízisport u. 2., Jódos-Sós Gyógyfürdő	232377,74	119,00	225,00	0,00 -	85,00			M/kH	95,95	-8,1	50	8,2	15,80		13136	756	6,9	7400	774	2
			Sós-Jódos/B. jelű kút	653204,37		165,00	0,00 -	119,00				-13,9	100	8,5	119,00	50	18,8	2	1	18180	12,4	3,1	
											-24,2	200	9,0										

Csongrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet		vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szatymaz																							
K-65	2017	105/2018.	87,630	258,00	324,00	0,00 -	11,00	232,70 -	253,70	tekercs	PI/H-k	+0,62	-4,6	796	151,6	20,20	2,770	20	52	19,3	0,3	0,04	0,02
			114700,94	258,00	244,00	0,00 -	130,00					88,25	-7,7	1205	144,3	20,60		400	305	7,7	1,7	117	1
			724839,25		140,00	106,00 -	258,00						-10,5	1514	136,6	258,00	1,1	0,48	.	1	410	5	2
																	1500						
K-66	2017	121/2018	82,680	503,20	324,00	0,00 -	10,00	461,80 -	490,80	Johnson	PI/H	+0,50	-3,6	700	169,9	26,60	2,140	28	45,8	20,7	0,61	0,04	0,02
			112718,39	503,20	244,00	0,00 -	105,00					83,18	-5,1	900	161,0	28,30		447	348	7,7	1,6	112	1
			730867,69		140,00	70,20 -	503,20						-7,4	1100	139,9	502,60	1,2	0,73	2,1	1	440	5,7	1,81
K-67	2005	e370/2018	82,530	225,00	195,00	0,00 -	140,00	186,10 -	189,80	réselt	PI/H	+1,76	0,8	125	131,6	20,20	7,390	23,3	51,4	19,3	0,27	0,04	0,02
			109618,04	225,00	113,00	41,80 -	225,00	202,10 -	217,80	réselt	PI/H-ak	84,29	0,4	180	130,4	20,37		.	366	7,82	3	117	10
			728158,35										-0,2	245	128,3	218,70	1,1	1	19	1	517	6	1,7
																	200						
Szeged																							
B-752	2018	e282/2018	79,678	473,00	508,00	0,00 -	50,00	452,50 -	464,50	tekercs	PI/H-akd	+1,93	-1,0	402	137,7	29,30	3,260	39	40,3	20,6	0,64	0,04	0,02
			102813,19	531,20	355,00	0,00 -	94,00					81,61	-2,4	560	128,4	31,30		440	336	7,8	1,6	104	1
			732472,11		244,50	0,00 -	250,00						-4,7	790	120,1	473,00	1,3	0,78	.	1	430	5,5	1,05
B-753	2018	e283/2018	79,941	370,00	508,00	0,00 -	3,00	348,00 -	360,00	tekercs	PI/H-akd	+2,12	0,0	375	180,3	26,10	6,080	27	52	22,2	0,64	0,05	0,02
			102819,71	405,00	355,00	0,00 -	55,00					82,06	-1,3	530	154,5	27,10		460	354	7,9	2	124	1
			732479,40		244,50	0,00 -	178,00						-3,7	820	139,9	369,50	1,2	0,79	.	1	450	5,8	1,52
B-754	2018	e284/2018	80,125	255,00	508,00	0,00 -	3,00	233,00 -	245,00	tekercs	PI/H-akd	+1,13	-1,0	380	175,9	21,50	5,110	31	51	20,06	0,34	0,04	0,02
			102828,16	285,00	355,00	0,00 -	35,00					81,26	-2,3	560	163,7	22,70		454	348	7,5	1,9	119	1
			732476,54		244,50	0,00 -	106,00						-4,4	810	147,0	255,00	1,1	0,57	.	1	440	5,7	1,87
B-755	2018	e306/2018	80,500	142,00	355,00	0,00 -	12,00	98,30 -	108,30	tekercs	PI/H-ak	-0,05	-6,6	310	47,4	17,40	8,400	39,4	51,4	18,7	0,32	0,17	0,02
			102722,66	150,00	244,50	0,00 -	76,00	124,50 -	132,50	tekercs		80,45	-12,0	520	43,6	18,30		.	390	7,92	3	116	10
			732647,85		113,00	56,20 -	142,00						-18,0	720	40,1	142,00	0,9	1,6	33	1	597	6,4	2
			Szegvár																				
K-113	2016	e335/2018	79,163	60,00	200,00	0,00 -	18,00	49,80 -	59,80	?	PI/H-k	-1,27	-2,5	24	20,2	13,40	34,900	87	88	31,1	2,8	0,2	0,02
			138731,52	60,00	125,00	0,00 -	23,90					77,89	-3,6	41	17,5	13,70		913	677	7,6	15	195	1
			739644,24		63,00	23,90 -	60,00						-5,5	62	14,7	60,00	2	5,4	.	1	840	11,1	5,8

Fejér

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Aba																						
K-43	2018	e230/2018	121,248	62,50	219,00	0,00 - 22,00		45,00 - 52,00	réselt	Pa2/H-f	-15,73	-33,7	50	2,8	13,50	0,000	48	69	45,6	0,14	0,07	0,02
8 ha-os gyümölcsös			190134,88	63,00	125,00	0,00 - 62,50		54,00 - 59,00	réselt	Pa2/H-k	105,52	-38,1	60	2,7	14,30		712	458	7,3	29	201	54
Molnár Gábor 1. sz. kútja			612179,71									-43,7	73	2,6	62,50	7,8	0,29	.	1	750	7,5	0,61
Adony																						
B-65	2003	e343/2018	102,150	123,00	244,50	0,00 - 40,00		72,60 - 74,60	teker cs	PI/H-f	-5,80	-8,9	70	22,6	17,10	0,000	29	52	49,3	0,11	0,11	0,02
Czigler-tó			192177,01	123,00	125,00	0,00 - 60,00		89,60 - 93,60	teker cs		96,35	-10,5	100	21,2	17,80		618	458	7,5	5,5	186	22
Tüske Ferenc 1. sz. kútja			636464,79		125,00	60,00 - 123,00		115,60 - 117,60	teker cs			-16,0	200	19,6	120,00	2	0,02	.	1	620	7,5	1
Baracska																						
K-25	2018	e373/2018	152,430	87,00	219,00	0,00 - 52,00		68,00 - 70,00	teker cs	Pa2/H-fa	-43,40	-46,5	80	26,0	12,10	0,000	21,5	43,3	48,6	0,09	0,01	0,01
Állattartó telep			210825,21	110,00	165,00	0,00 - 60,00		73,00 - 83,00	teker cs	Pa2/H-ak	109,03	-47,5	110	27,2	12,40		.	378	7,38	9	173	11
UBM AGRO Zrt. 2. sz. kútja			628972,27		125,00	0,00 - 87,00									84,00	1,5	0,05	.	6,83	570	6,2	0,72
Mezőfalva																						
K-35	2017	191/2018	125,540	40,00	324,00	0,00 - 5,00		32,00 - 34,00	teker cs	PI/H-ak	-8,32	-11,9	25	7,0	13,30	0,000	14,2	63	35,9	0,02	0,02	0,02
Bodza ültetvény			173622,72	74,00	225,00	0,00 - 24,00					117,22	-14,8	40	6,2	13,36		.	378	7,53	4	171	5
Szabó Gábor 1. sz. öntözőkútja			632304,70		140,00	0,00 - 40,00									38,00	2	0,12	.	18,4	539	6,2	0,4
Nagyvenyim																						
K-21	2017	109/2018	124,020	78,00	324,00	0,00 - 5,00		33,00 - 35,00	teker cs	PI/H-f	-13,30	-18,3	40	8,1	14,60	0,000	20	57	51	0,05	0,01	0,01
Bodzás			178931,22	78,00	225,00	0,00 - 30,00		47,00 - 50,00	teker cs	PI/H-ak	110,72	-23,1	80	8,2	16,70		.	433	.	7	195	6
Link Ferenc 1. sz. öntözőkútja			636355,48		125,00	0,00 - 78,00		71,00 - 74,00	teker cs	PI/H-f					77,50	2	0,05	.	9,74	599	7,1	0,36
Rácalmás																						
K-39	2017	101/2018	126,422	267,00	508,00	0,00 - 6,00		211,70 - 213,70	Johnson	Pa2/H-akd	-29,38	-32,0	330	126,4	21,60	0,000	48	43	39,2	0,05	0,03	0,02
Hingyi tanya			184063,30	268,00	355,60	0,00 - 210,50		213,70 - 228,70	Johnson		97,04	-34,7	610	115,5	22,90		583	427	7,6	6,5	150	17
Tüsi és Társa Kft. 2. sz. kútja			639879,42		219,10	0,00 - 79,80		235,50 - 242,50	Johnson			-37,0	860	112,6	265,40	2,3	0,04	11,7	1	580	7	0,33
					168,30	79,80 - 267,00		248,30 - 256,30	Johnson													
Ráckeresztúr																						
K-14	2018	e310/2018	111,000	132,00	324,00	0,00 - 12,70		89,40 - 101,40	teker cs	PI/H-k	-7,27	-9,2	242	124,1	17,50	0,000	58	33,6	27	0,1	0,06	0,02
Lászlópuszta			216541,46	151,40	219,00	0,00 - 73,00		108,30 - 120,30	teker cs		103,73	-10,4	350	111,5	19,40		524	378	7,7	8,6	109	17
Tehenészeti telep 2/A. jelű kútja			632328,77		140,00	0,00 - 132,00						-12,2	500	102,5	131,00	1,7	0,02	.	1	510	6,2	0,43
													300									
K-15	2018	e311/2018	110,460	73,50	324,00	0,00 - 13,00		47,50 - 65,50	teker cs	PI/H-k	-8,64	-9,6	81	86,2	14,90	0,000	32	50	54	0,05	0,02	0,02
Lászlópuszta			216442,83	91,00	219,00	0,00 - 33,00					101,82	-10,5	155	82,0	16,30		643	464	7,4	9,2	194	27
Tehenészeti telep 3/A. jelű kútja			632346,87		140,00	0,00 - 73,50						-11,8	225	71,0	73,50	2,2	0,02	.	4,4	640	7,6	0,8
												-12,9	350	81,4								
												-15,3	500	75,1								

Fejér

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Sárkeresztúr																								
K-163	2007	e393/2018	131,090	85,00	324,00	0,00 -	13,00	58,00 -	75,00	tekercs	Pa2/H-a	-23,66	-25,1	162	115,7	13,80	0,000	22	59	53	0,05	0,03	0,02	
			3,99 ha-os szántó	185189,91	85,00	219,00	0,00 -	40,00				107,43	-28,4	330	69,3	14,60		621	439	7,4	11	204	22	
			Mákföld 1. sz. kútja	615952,59		165,00	0,00 -	85,00					-36,8	620	47,0	85,00	3,1	0,02	.	10,9	610	7,2	0,55	
Székesfehérvár																								
B-317	2017	115/2018	105,960	103,50	419,00	0,00 -	4,00	80,00 -	86,00	tekercs	Pa2/al	-2,12	-7,0	28	5,7	13,80	0,000	118	260	71	3,1	0,22	0,02	
			Bakony u. 6.	204390,36	103,50	273,00	0,00 -	60,00	92,00 -	100,00	tekercs		103,84	-12,6	56	5,3	14,50		1920	1440	6,5	8,5	527	14
			Széphő Zrt., Hőközpont 1. sz. kútja	600791,38		140,00	0,00 -	39,30					-19,7	82	4,7	103,50	5,3	0,28	.	1	1720	23,6	1,07	
						125,00	39,30 -	103,50						70										
B-318	2017	116/2018	105,640	40,00	419,00	0,00 -	4,00	19,00 -	36,00	tekercs	Pa2/H-ak	-1,81	-3,0	98	83,1	11,60	0,000	49	140	40	0,77	0,24	0,02	
			Bakony u. 6.	204394,21	44,00	273,00	0,00 -	18,00				103,83	-4,9	215	70,7	12,10		963	708	6,9	8,2	288	13	
			Széphő Zrt., Hőközpont 2. sz. kútja	600782,22		165,00	0,00 -	40,00					-6,9	310	61,3	40,00	3	0,36	.	1	920	11,6	0,38	
K-319	2018	e210/2018	120,150	74,00	355,00	0,00 -	6,00	58,00 -	64,00	tekercs	Pa2/H-fak	-15,44	-17,3	20	10,7	13,50	0,000	40	126	35	0,2	0,11	0,06	
			E.ON Transzformátor állomás	202101,59	96,00	219,00	0,00 -	30,00				104,71	-19,4	38	9,6	14,30		854	506	7,2	18	257	110	
			1. sz. kút	605357,68		140,00	0,00 -	74,00					-22,0	56	8,6	74,00	3,5	0,53	.	13,5	840	8,3	0,98	
K-320	2018	e231/2018	127,878	53,00	273,00	+0,30 -	29,00	34,00 -	45,00	réselt	Pa2/H-fak	-15,00	-19,1	60	14,6	13,80	0,100	13,6	60	27,9	0,08	0,07	0,02	
			Felső-Nagy-dűlő, alma ültetvény	198948,04	130,00	125,00	+0,50 -	53,00				112,88	-20,9	80	13,5	13,10		458	348	7,6	2,8	148	2,9	
			Molnárné Buzsik Andrea 1. sz. öntözőkútja	604788,58								-24,1	100	11,0	53,00	1,9	0,15	.	1	440	5,7	0,49		
											-29,9	130	8,8											

Győr-Moson-Sopron

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x			átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphpőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)		(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				tereptinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Lipót																										
B-15	2017	361/2017	116,630	105,00	1000,00	+0,30 -	5,30	89,00 -	99,00	Johnson	PI/K	-2,17	-5,0	700	247,4	12,40	1,050	11	61,9	36,4	0,03	0,01	0,02			
Fő u. 84.			280922,64	105,00	457,00	+0,30 -	64,30					114,46	-6,5	1020	238,3	13,80		447,13	280	7,59	19	168	37			
Lipóti Termálfürdő Kft. 1. sz. kútja			530985,65		225,00	+0,80 -	105,00						-8,6	1500	233,3	105,00	1,1	0,02	1,3	1	498	4,6	0,8			
Mosonmagyaróvár																										
B-188	2017	371/2017	121,010	25,00	225,00	1,51 -	25,00	7,00 -	22,00	réselt	PI/K	-4,03	-4,1	80	2666,7	13,20	0,000	27,9	83,1	27,9	0,05	0,23	0,17			
Királyhidai u. 42.			283031,59	25,00								116,98	-4,1	300	3000,0	.		452	174	8,3	44	189	66			
TESCO Hipermarket MT1. j. kútja (termelő)			516041,44										-4,2	500	2777,8	.	2,4	0,07	.	9,55	530	2,63	15			
B-189	2017	372/2017	121,060	25,00	225,00	1,52 -	25,00	7,00 -	22,00	réselt	PI/K	-4,28	-4,3	80	4000,0	13,10	.		.	.	.	.	.			
Királyhidai u. 42.			283014,28	25,00								116,78	-4,4	300	2727,3	.		.	.	.	.	.	.			
TESCO Hipermarket MT2. j. kútja (termelő)			516027,91										-4,5	500	2381,0	.	.	.	.	.	.	.	.			
B-190	2017	373/2017	120,970	25,00	225,00	1,31 -	25,00	7,00 -	22,00	réselt	PI/K	-4,22	-4,2	80	4000,0	13,20	.		.	.	.	.	.			
Királyhidai u. 42.			282999,44	25,00								116,75	-4,3	300	3750,0	.		.	.	.	.	.	.			
TESCO Hipermarket MT3. j. kútja (termelő)			516017,45										-4,4	500	3125,0	.	.	.	.	.	.	.	.			
B-191	2017	374/2017	120,640	25,00	225,00	1,24 -	25,00	7,00 -	22,00	réselt	PI/K	-3,92	-4,0	80	2666,7	13,00	.		.	.	.	.	.			
Királyhidai u. 42.			282982,79	25,00								116,72	-4,0	300	3333,3	.		.	.	.	.	.	.			
TESCO Hipermarket MT4. j. kútja (termelő)			516002,60										-4,1	500	3333,3	.	.	.	.	.	.	.	.			
B-192	2017	375/2017	121,130	25,00	225,00	0,98 -	25,00	7,00 -	22,00	réselt	PI/K	-4,10	-4,1	80	2666,7	13,10	0,000	33	92,1	29,9	0,05	0,43	0,2			
Királyhidai u. 42.			282885,38	25,00								117,03	-4,2	300	3750,0	.		582	146	7,6	40,4	200	89			
TESCO Hipermarket MV1. j. kútja (nyelető)			516126,86										-4,3	500	3333,3	.	4,6	0,02	.	6,78	900	2,4	15,8			
B-193	2017	376/2017	121,120	25,00	225,00	1,00 -	25,00	7,00 -	22,00	réselt	PI/K	-4,11	-4,1	80	4000,0	13,30	.		.	.	.	.	.			
Királyhidai u. 42.			282896,68	25,00								117,01	-4,2	300	3333,3	.		.	.	.	.	.	.			
TESCO Hipermarket MV2. j. kútja (nyelető)			516138,82										-4,3	500	2500,0	.	.	.	.	.	.	.	.			
B-194	2017	377/2017	121,080	25,00	225,00	0,92 -	25,00	7,00 -	22,00	réselt	PI/K	-4,09	-4,1	80	4000,0	13,20	.		.	.	.	.	.			
Királyhidai u. 42.			282908,29	25,00								116,99	-4,2	300	3750,0	.		.	.	.	.	.	.			
TESCO Hipermarket MV3. j. kútja (nyelető)			516150,23										-4,3	500	2941,2	.	.	.	.	.	.	.	.			
B-195	2017	378/2017	121,120	24,40	225,00	0,84 -	24,40	7,00 -	22,00	réselt	PI/K	-4,13	-4,2	80	4000,0	13,20	.		.	.	.	.	.			
Királyhidai u. 42.			282917,38	24,40								116,99	-4,2	300	2727,3	.		.	.	.	.	.	.			
TESCO Hipermarket MV4. j. kútja (nyelető)			516162,38										-4,3	500	2631,6	.	.	.	.	.	.	.	.			
B-196	2017	379/2017	121,260	25,00	225,00	0,82 -	25,00	7,00 -	22,00	réselt	PI/K	-4,25	-4,3	80	4000,0	13,00	.		.	.	.	.	.			
Királyhidai u. 42.			282931,05	25,00								117,01	-4,4	300	3000,0	.		.	.	.	.	.	.			
TESCO Hipermarket MV5. j. kútja (nyelető)			516167,00										-4,4	500	2777,8	.	.	.	.	.	.	.	.			

Győr-Moson-Sopron

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl. h.	Víz h ő m.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye		módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal ph ő m.	(NI/m3)	össz. só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				tere pszint től				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl. v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Mosonmagyaróvár																						
B-197	2017	380/2017	121,310	24,60	225,00	0,66 - 24,60	7,00 - 22,00	réselt	PI/K		-4,24	-4,3	80	2666,7	13,10	.	.	.	.	.	.	.
Királyhidai u. 42.			282935,42	24,60							117,07	-4,3	300	3000,0	.	.	.	.	.	.	.	.
TESCO Hipermarket MV6. j. kútja (nyelető)			516178,89									-4,4	500	2777,8	.	.	.	.	.	.	.	.
Rábapordány																						
K-20	2018	e278/2018	116,530	99,00	324,00	0,00 - 27,00	84,00 - 88,00	teker cs	PI/K		-1,95	-2,8	105	131,3	12,50	0,000	6,7	21,9	6,2	0,05	0,02	0,02
Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt.			249232,29	102,00	225,00	0,00 - 74,00	91,00 - 96,00	teker cs			114,58	-3,5	198	126,1	12,70		149	104	7	2,2	45	4,4
Sertéstelep 2. sz. kútja			518761,15		125,00	54,60 - 99,00						-4,5	302	117,1	96,00	1,2	0,02	.	3,1	156	1,7	0,24

Hajdú-Bihar

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Balmazújváros																						
K-248	2018	171/2018	94,192	100,00	244,00	0,00 - 9,00	88,20 - 97,20	réselt	PI/H-k	-9,26	-10,4	44	37,9	15,40	0,110	79,6	42,6	19,2	0,17	0,16	0,02	
Tranzit-Ker Zrt.			252036,20	102,00	125,00	0,00 - 100,00				84,93	-11,7	85	34,4	15,80		.	418	8,51	21	103,5	5	
Baromfitelep 1. sz. kútja			826032,32								-13,2	120	30,8	100,00	1,48	0,42	0,5	0,7	600	6,9	3,61	
Berettyóújfalu																						
K-82	2017	164/2018	93,320	149,00	355,00	0,00 - 12,00	87,86 - 100,00	Johnson	PI/H-ak	-4,80	-16,6	210	17,8	16,00	0,000	145	41,3	20,7	1,11	0,28	0,02	
47-es sz. főút mellett			205320,83	151,00	244,50	0,00 - 85,00	137,50 - 143,00	Johnson	PI/H-f	88,52	-21,5	300	18,0	16,80		766,5	549	7,72	6	104	5	
Kommunális Hulladéklerakó 2. sz. kútja			837416,31		139,70	76,20 - 149,00					-28,6	350	14,7	148,10	1,7	1,24	69	1	744	9	1,9	
K-83	2018	e253/2018	93,610	266,00	225,00	0,00 - 119,00	233,00 - 241,00	réselt	PI/H-k	-8,93	-10,0	170	158,9	22,70	0,540	109	34,7	16,6	0,51	0,1	0,03	
M4 Berettyóújfalui Mérnökségi Telep			217970,10	266,00	105,00	106,30 - 266,00	254,00 - 262,00	réselt	PI/H-kd	84,68	-11,5	360	140,1	23,60		.	403	7,78	5	87	5	
1. sz. kút			839125,62											263,50	9,5	0,53	1,12	1	543	6,6	1,36	
Debrecen																						
K-2541	2016	133/2018	123,040	106,00	250,00	0,00 - 5,00	80,00 - 85,00	tekeracs	PI/H-fa	-2,40	-5,8	120	35,8	12,90	1,600	28,5	80	20,4	0,75	0,21	0,02	
Markovitsné Tasnádi Beáta			247878,02	106,00	165,00	0,00 - 75,00	102,40 - 104,80	tekeracs	PI/H-a	120,64	-8,0	200	35,5	15,10		.	415	7,66	4	159	7	
1. sz. kút			853171,12		90,00	62,00 - 106,00						160		106,00	1,7	2,05	.	1	572	6,8	2,5	
K-2542	2016	190/2018	108,340	110,00	315,00	+0,08 - 5,00	64,00 - 68,00	réselt	PI/H-fa	-3,20	-5,2	100	51,3	12,70	0,000	50	71	30,8	0,31	0,22	0,02	
15 ha-os szántó			238806,00	110,00	225,00	+0,19 - 48,00	76,00 - 86,00	réselt		105,14	-7,2	200	50,4	14,80		.	440	8	5	170	11	
Lovas Albert 1. sz. kútja			845551,17		125,00	42,00 - 110,00	92,00 - 95,00	réselt	PI/H-f			150		110,00	1,3	1,39	.	1	642	7,5	3,36	
							104,00 - 108,00	réselt	PI/H-fa													
K-2543	2018	e197/2018	106,340	156,00	244,50	0,00 - 120,00	127,90 - 133,90	Johnson	PI/H-fa	-17,37	-18,8	200	144,9	17,40	2,110	38	64,8	17,3	0,37	0,07	0,02	
Déli Gazdasági Övezet			240515,19	156,00	139,70	104,20 - 156,00	137,90 - 150,00	Johnson		88,97	-21,8	360	81,1	18,70		504,84	378,3	7,91	3	128	5	
Debreceni Vízmű Zrt., MORSE jelű kút			844028,87								-23,9	510	78,1	156,00	1,6	1,38	4	1	509	6,2	1,6	
											-25,4	600	74,7									
Derecske																						
K-44	2017	e232/2018	94,580	195,10	219,00	+0,18 - 59,00	153,30 - 156,90	réselt	PI/H-ak	-9,74	-10,8	275	272,3	18,60	4,300	51	57	19,4	0,29	0,05	0,01	
Móricz Föld			224789,59	196,00	159,00	59,00 - 149,00	163,30 - 170,90	réselt	PI/H-kd	84,84	-11,7	500	261,8	19,89		.	.	8,1	1,6	124	10,1	
Juhtelep 1. sz. kútja			837665,79		113,00	139,10 - 195,10	173,30 - 178,90	réselt			-12,0	600	260,9	195,10	1,3	0,85	2,1	1	555	6,5	1,1	
							186,30 - 190,90	réselt	PI/H-d													
Hajdúböszörmény																						
K-410	2017	383/2017	99,390	29,00	324,00	0,00 - 5,00	20,00 - 26,00	réselt	PI/H-fa	-4,38	-11,1	400	59,8	12,60	0,100	80	170	36	0,53	1,2	0,06	
7,7 ha-os szántóföld			271902,06	30,00	225,00	0,00 - 29,00				95,01	-14,4	600	60,1	.		723	.	7,38	59	.	10	
Molnárné Varga Irén 3. sz. öntözőkútja			829117,91								-17,7	800	60,0	.	3,93	0,63	.	1,6	1560	.	.	
											-21,0	1000	60,1									

Hajdú-Bihar

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Hajdúböszörmény																							
K-4112017173/2018	Bodaszőlő, Tranzit-Ker Zrt.	Kányási pulykatelep 1. sz. kútja	142,818	75,00	244,00	0,00 - 6,00	48,80 - 51,80	réselt	PI/H-ak	-9,30	-14,0	36	7,7	13,80	42,120	22,4	91,6	20	0,03	0,09	0,02		
			256153,35	112,20	197,00	0,00 - 45,00	69,80 - 72,80	réselt	PI/H-fa	133,52	-17,4	64	7,9	14,60	.	389	7,34	7,1	173,7	16			
			838744,10		125,00	0,00 - 75,00					-24,6	100	6,5	75,00	1,34	0,04	0,5	2,2	600	6,4	0,15		
K-4122017165/2018	Böszörményi Állattenyésztő Kft.	Csillagtelep 1. sz. kút	96,920	102,00	315,00	1,17 - 5,00	91,00 - 101,00	réselt	PI/H-d	-3,59	-7,5	250	63,5	14,80	0,530	.	.	.	.	.	0,04		
			265434,50	102,00	225,00	1,02 - 40,00				93,33	-9,5	370	62,4	15,45	.	.	.	.	.	.			
			826956,48		90,00	32,00 - 102,00					-12,3	535	61,6	101,00	.	.	.	.	965	.	1,49		
Hajdúnánás																							
K-2102017381/2017	6,8 ha-os szántóföld	Molnárné Varga Irén 1. sz. öntözőkútja	97,850	30,00	324,00	0,00 - 5,00	22,00 - 28,00	réselt	PI/H-fa	-3,78	-7,6	400	103,9	12,50	13,800	48	133	30	2,08	0,58	0,01		
			276276,74	30,00	225,00	0,00 - 30,00				94,07	-9,6	600	103,8	.	581	.	7,14	7	.	10			
			828867,17								-11,5	800	103,9	.	4,72	1,5	.	0,5	880	.	.		
											-13,4	1000	103,8										
K-2112017382/2017	22,1 ha-os szántóföld	Molnárné Varga Irén 2. sz. öntözőkútja	99,270	30,00	324,00	0,00 - 5,00	22,00 - 28,00	réselt	PI/H-fa	-5,32	-7,8	400	163,3	12,50	0,500	120	205	44	1,99	1,36	0,92		
			273217,24	30,00	225,00	0,00 - 30,00				93,95	-9,0	600	162,6	.	1011	.	7,33	137	.	72			
			828810,42								-10,2	800	162,6	.	4,17	0,43	.	38	1560	.	.		
											-11,5	1000	162,9										
K-2122017384/2017	5,6 ha-os szántóföld	Molnárné Varga Irén 4. sz. öntözőkútja	101,260	30,00	406,00	0,00 - 5,00	20,00 - 26,00	réselt	PI/H-fa	-6,01	-10,0	600	151,1	12,50	3,600	60	162	32	2,6	1,23	0,01		
			274512,16	30,00	315,00	0,00 - 30,00				95,25	-12,0	900	151,0	.	642	.	7,3	22	.	23			
			829727,87								-14,0	1200	151,1	.	3,82	0,44	.	0,5	1010	.	.		
											-16,0	1500	150,9										
Hortobágy																							
K-442018172/2018	Tranzit-Ker Zrt.	Keltetőüzem 1. sz. kútja	89,428	95,00	244,00	0,00 - 8,00	83,00 - 92,00	réselt	PI/H-fak	-2,50	-2,9	45	118,4	15,30	147,800	218	28,1	13,1	0,14	0,07	0,02		
			251511,81	111,00	125,00	0,00 - 95,00				86,93	-3,2	80	115,9	15,80	.	761	8,67	59	69	5			
			809000,88								-3,6	120	111,1	95,00	1,95	3	5,17	0,7	1120	12	10,2		
Mikepércs																							
K-332018e254/2018	Debrecen-Mikepércs útszakasz	Mikepércsi pihenő 1. sz. kútja	101,800	85,00	225,00	0,00 - 59,00	68,00 - 80,00	réselt	PI/H-ak	-5,05	-6,1	80	76,2	14,20	0,000	81	48	31,4	0,3	0,18	0,03		
			233444,87	142,50	113,00	45,00 - 85,00				96,75	-7,6	190	76,0	14,70	.	455	8,07	4	140	8			
			839412,83											84,10	1,3	0,69	9,98	1	635	8,1	2,14		
Nagyrábé																							
K-252018e209/2018	Sertéstelep	2. sz. kút	89,450	129,00	324,00	0,00 - 7,00	99,50 - 102,70	réselt	PI/H-fa	-5,15	-15,9	80	7,4	16,10	0,000	241	43,6	18,1	1,12	0,18	0,02		
			208059,09	138,00	225,00	0,00 - 85,00	121,50 - 126,50	réselt		84,30	-21,6	120	7,3	16,60	.	793	7,87	10	103	5			
			825908,03		113,00	73,50 - 129,00								129,00	1,5	0,76	25,5	1	1050	13	1,5		

Heves

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/ közét	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Andornaktálya																								
K-8	1983	7/83	137,560	8,00	324,00	+0,80 -	8,00		2,90 -	6,50	réselt	PI/hK	-3,05	-3,7	700	1166,7	12,00	.	.	.	0,07	0	0	
			277937,40	8,00									134,51	-4,2	1300	1181,8	.	.	.	56	264	143		
			751806,20											-6,3	2100	646,2	.	.	0	.	13	922	7,6	.
			VFN nem készült!																					
Eger																								
B-127	2017	120/2018	167,084	411,00	355,00	0,00 -	30,00		388,20 -	400,10	ablakolt	T/mmg	+28,74	27,5	990	811,5	24,60	0,000	26	79	11	0,05	0,02	0,02
			287400,04	839,00	244,00	0,00 -	243,80						195,82	23,5	2066	392,8	25,00		448	281	7,5	38	136	10
			748465,03		178,00	209,00 -	387,00							12,8	4000	250,6	411,00	0,8	0,02	4,4	2	490	4,6	0,44
					140,00	375,50 -	411,00							1,5	4911	180,3								
B-128	2018	142/2018	167,159	1534,66	762,00	0,50 -	33,00		1481,12 -	1534,66	perf.	T/D	+21,66	21,4	130	520,0	31,00	0,000	51	56	23,8	1,57	0,02	0,02
			287402,45	1534,66	508,00	0,50 -	251,97						188,82	14,9	485	72,2	36,70		509	281	7,6	73	133	19
			748485,90		339,80	0,00 -	350,60							5,5	770	47,6	1532,30	3	0,02	3,8	1	600	4,6	1,07
					244,50	0,00 -	471,94																	
					177,80	0,00 -	1083,09																	
					114,30	1038,33 -	1382,65																	
					114,30	1382,65 -	1481,12																	
		114,30	1481,12 -	1534,66																				
B-129	2017	e259/2018	193,620	924,50	508,00	0,00 -	18,50		902,00 -	924,50	perf.	E/Mtör	-22,70	-23,6	600	652,2	47,30	0,000	12	92,8	19	1,49	0,07	0,02
			281229,87	925,00	339,70	0,00 -	280,50						170,92	-24,8	1000	471,7	50,50		506,28	360	7,08	2	170	18
			749492,76		244,50	250,00 -	739,00										924,00	2,7	0,21	5,6	1	530	5,9	0,9
					177,80	710,00 -	924,50																	
Gyöngyöshalász																								
K-45	2018	e331/2018	123,330	80,00	406,00	0,00 -	24,00		30,00 -	42,00	Johnson	Pa2/H-ak	-7,15	-18,7	300	26,0	12,60	0,000	61	100	59	0,17	0,03	0,04
			264926,76	80,00	273,00	0,00 -	80,00		49,50 -	53,50	Johnson		116,18	-22,3	400	26,4	13,10		.	590	7,34	42	276	21
			718390,55						63,00 -	66,50	Johnson	Pa2/H-k		-26,2	500	26,3	78,90	2,3	0,09	.	50,7	991	9,68	0,88
									74,00 -	76,00	Johnson													
K-46	2018	e332/2018	123,330	185,00	427,00	0,00 -	22,70		135,90 -	144,00	Johnson	Pa2/H-k	-34,00	-57,0	300	13,0	18,20	0,000	22	66	30,7	0,36	0,21	0,01
			264919,31	187,00	273,00	0,00 -	134,00		170,00 -	175,30	Johnson		89,33	-66,1	400	12,5	21,30		.	317	7,7	3	126	15
			718392,73		177,80	121,60 -	185,00							-71,3	500	13,4	184,60	1,9	0,47	.	1	466	5,2	0,64
														-72,5	530	13,8								
Hatvan																								
K-246	2017	353/2017	117,380	60,00	-324,00	+0,30 -	20,00		51,30 -	59,30	réselt	PI/hal,H	-7,38	-8,0	27	41,5	13,10	0,000	19,2	66	22,1	0,05	0,39	0,02
			253118,66	60,00	244,00	+0,30 -	27,00						110,00	-8,6	46	37,4	13,30		469	354	7,7	1,8	143	2,6
			702052,13		113,00	+0,30 -	60,00							-9,4	65	33,0	59,30	2,1	0,02	.	1	470	5,8	0,62

Heves

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Hatvan																						
K-247	1968	368/2017	119,420	34,50	160,00	0,00 - 3,00	27,00 - 33,50	réselt	PI/H-d	-5,12	-5,8	81	128,6	12,70	0,110	10,9	152	27,9	0,05	0,05	0,05	
			Gyümölcsös	255673,72	34,50	140,00	3,00 - 34,50				114,30	-6,4	158	119,7	12,80		358	158	7,9	2,02	106	15,8
			Varga Tamás HT-1. jelű öntözőkútja	701556,06								-7,5	255	109,4	33,50	1,9	0,15	.	34	550	2,59	.
K-248	1968	369/2017	119,440	34,50	160,00	0,00 - 3,50	26,10 - 33,60	réselt	PI/H-d	-5,28	-6,4	90	77,6	12,70	0,000	12,8	153	28,4	0,05	0,05	0,05	
			Gyümölcsös	255667,97	34,50	140,00	3,50 - 34,50				114,16	-7,8	166	66,4	12,80		378	158	7,5	4,04	149	32,4
			Varga Tamás HT-2. jelű öntözőkútja	701550,32								-9,5	244	57,7	33,60	1,3	0,08	.	34,3	560	2,59	.
K-249	1990	370/2017	126,080	32,60	125,00	0,34 - 32,60	28,50 - 31,60	réselt	PI/H-d	-10,61	-12,4	65	37,4	12,60	0,000	17,2	178	40,4	0,05	0,05	0,05	
			Gyümölcsös	256462,03	32,60						115,47	-13,7	108	35,1	12,70		468	141	7,7	10,1	149	33,5
			Szaniszló Tamás SZT-1. jelű öntözőkútja	702622,75								-15,6	162	32,2	31,60	1,6	0,17	.	62,3	0,7	2,31	.
K-250	1998	141/2018	126,230	44,00	160,00	2,00 - 20,20	29,60 - 39,60	réselt	PI/H-d	-10,75	-11,3	92	173,6	12,70	0,000	31,7	71	29,7	0,05	0,05	0,05	
			Sashalom, 3,59 ha-os gyümölcsös	256393,56	44,00	140,00	20,20 - 44,00				115,48	-11,8	168	155,6	12,80		.	197	8,2	2,02	160	39,1
			Buborék József BJ1. jelű öntözőkútja	702925,49								-12,4	235	139,9	39,60	2,2	0,05	.	16,5	120	3,23	4,1

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja		kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Jászapáti																						
B-78	2018	e280/2018	94,510	900,00	355,60	0,00 - 36,00	808,00 - 810,00	Johnson	Pa2/H-akd		-4,40	-8,7	365	85,9	53,00	326,000	301	7,4	3	0,54	0,03	0,02
dr. Szlovencsák Imre út 15.			241932,87	950,00	244,50	0,00 - 343,00	840,50 - 852,00	Johnson	Pa2/H-ak		90,11	-11,7	515	70,5	58,87		1097,24	713,9	8,16	35	16	26
Városi I. sz. termálkút			732128,01		177,80	294,30 - 799,00	875,50 - 883,50	Johnson	Pa2/H-k			-12,7	556	67,0	894,00	5,3	5,54	6,4	1	1077	11,7	10,4
					101,60	749,20 - 900,00						-19,9	800	51,5								
												-25,0	1000	48,5								
												-31,3	1220	45,4								
Jászivány																						
K-47	1985	127/2018	89,590	24,00	160,00	+0,80 - 24,00	14,80 - 20,80	?	PI/H-a		-2,87	-5,7	75	26,3	11,50	5,280	25	68	23,4	3,3	0,29	0,02
NEFAG Zrt.			242171,61	24,00							86,72	-8,0	124	24,4	11,80		531	403	7,4	1,8	149	1
J-1. jelű kút			739421,01									-11,2	181	21,8	21,00	3,2	2,4	.	1	510	6,6	3,2
Jászszentandrás																						
K-63	2016	e300/2018	101,067	694,00	355,60	0,00 - 28,00	625,50 - 638,00	Johnson	Pa2/H		-12,79	-15,2	176	74,0	39,40	13,010	127	23,6	5,1	0,41	0,03	0,02
Romantik Park - Kemping			250024,29	710,00	244,50	0,00 - 286,00	664,00 - 669,90	Johnson	Pa2/H-fak		88,28	-18,1	337	63,7	47,64		587,4	414,9	7,97	11	44	1
Csiszár Andrea I. sz. termálkútja			735707,37		177,80	248,50 - 592,00	675,90 - 682,00	Johnson				-19,4	400	61,0	691,50	3,1	2,23	7,4	0,5	583	6,8	2,2
					101,60	576,80 - 694,00						-21,3	500	59,0								
Karcag																						
K-202	2017	106/2018	88,780	62,00	244,50	0,00 - 10,00	50,00 - 58,00	réselt	PI/H-k		-3,54	-4,0	28	59,6	14,70	19,200	79	109	26,1	2,3	0,19	0,02
Berekfürdő			227292,73	62,00	165,00	0,00 - 29,50					85,24	-4,6	56	53,3	15,20		892	641	7,4	26	212	1
100-as marhatelep 1. sz. kútja			786270,14		125,00	29,50 - 62,00						-5,3	85	48,9	61,50	3,2	4,1	50	1	860	10,5	4,4
B-203																						
B-203	2017	114/2018	89,830	193,50	508,00	0,00 - 16,00	165,00 - 172,00	Johnson	PI/H-a		-12,80	-17,9	600	118,8	21,50	0,000	462	20,6	17,3	0,09	0,05	0,02
Berekfürdő, Berek tér 11.			228585,27	202,50	355,00	0,00 - 82,00	173,00 - 179,00	Johnson			77,03	-20,3	900	120,8	22,90		1671,96	659	8,21	30	68	480
Gyógy- és Strandfürdő, 1. sz. kút			785517,89		279,00	76,00 - 163,00	182,00 - 186,50	Johnson				-22,9	1150	114,4	193,50	1	0,71	1	1,2	1792	10,8	2,7
					225,00	0,00 - 70,00						-23,9	1200	108,1								
					195,00	70,00 - 193,50						-24,8	1300	108,1								
Kunszentmárton																						
B-66	2018	e270/2018	81,600	57,00	244,50	0,00 - 6,00	50,20 - 55,20	tekeracs	PI/H-ak		-2,71	-9,4	130	19,4	14,40	6,480	61	106	29,5	4	0,29	0,02
Kunszentmártoni Torna Egylet			165847,97	99,00	165,00	0,00 - 48,00					78,89	-12,5	185	18,8	14,70		892	671	7,3	5,8	216	1
1. sz. öntözőkút			744993,06		113,00	38,20 - 57,00						-16,6	255	18,3	57,00	3,5	8,6	.	1	830	11	4,4
Mezőtúr																						
K-178	2017	365/2017	85,420	66,00	219,00	0,00 - 50,00	55,00 - 61,00	réselt	PI/H-ak		-4,44	-6,0	60	37,7	13,80	11,700	40	121	32,1	2,5	0,17	0,02
Pásztózugi órház			189489,30	79,00	125,00	0,00 - 66,00					80,98	-7,3	100	34,7	14,10		842	604	7,2	28	243	1
1. sz. kút			773617,64									-10,5	150	24,6	63,80	4,2	6,6	4,4	1	820	9,9	3,8

Komárom-Esztergom

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Ács																							
K-88	2018	e200/2018	120,560	125,00	318,00	0,00 -	18,00	100,90 -	112,90	tekercs	Pa2/H-ak	-2,33	-3,1	28	35,0	13,30	0,000	19,4	59	36,5	0,49	0,02	0,02
			M-1 autópálya, Conco pihenő	260353,04	136,00	195,00	0,00 -	99,00				118,23	-3,7	46	33,1	13,60		525	378	7,5	3	166	27
			OMV Kft. 2. sz. kútja	569787,88		113,00	94,90 -	125,00					-4,7	71	30,3	120,80	1,5	0,04	.	1	550	6,2	0,8
Esztergom																							
B-124	2017	123/2018	170,350	45,00	244,00	0,00 -	20,00	27,50 -	32,50	réselt	OI/H-kd	-12,06	-21,7	22	2,3	16,40	0,000	40	91	29,6	1,94	0,09	0,02
			Eredeti Fény Zen Közösség és Templom	271734,85	45,00	125,00	0,00 -	45,00	33,50 -	40,50	réselt	OI/H-ak	158,29			16,70		670	458	7,3	7	195	39
			1. sz. kút	630946,01												44,30	3	0,57	.	1	660	7,5	6,3
Komárom																							
B-111	2018	145/2018	109,740	12,80	225,00	1,17 -	12,80	5,80 -	8,80	réselt	PI/hK	-3,86	-4,0	120	1000,0	14,80	0,000	77,3	98,9	102	0,05	0,05	0,05
			Bajcsy-Zsilinszky u. 7.	267633,15	12,80							105,88	-4,1	160	640,0	.		.	287	7,9	104	435	313
			TESCO Hipermarket KT1. j. kútja (termelő)	580253,97									-4,2	200	526,3	.	34,6	0,05	.	48,3	1770	4,71	40
B-112	2018	146/2018	109,820	12,50	225,00	1,22 -	12,50	5,70 -	8,70	réselt	PI/hK	-3,96	-4,4	120	255,3	14,30	.		.	.	.	.	.
			Bajcsy-Zsilinszky u. 7.	267627,12	12,50							105,86	-5,0	160	158,4	.		.	.	.	.	.	.
			TESCO Hipermarket KT2. j. kútja (termelő)	580280,15									-5,5	200	131,6	.	.	.	.	.	.	.	.
B-113	2018	147/2018	109,780	12,20	225,00	1,18 -	12,20	6,00 -	9,00	réselt	PI/hK	-3,97	-4,3	120	428,6	14,50	.		.	.	.	.	.
			Bajcsy-Zsilinszky u. 7.	267624,03	12,20							105,81	-4,4	160	340,4	.		.	.	.	.	.	.
			TESCO Hipermarket KT3. j. kútja (termelő)	580305,47									-4,6	200	317,5	.	.	.	.	.	.	.	.
B-114	2018	148/2018	109,920	13,20	225,00	1,19 -	13,20	6,20 -	9,20	réselt	PI/hK	-4,15	-5,1	120	131,9	14,90	.		.	.	.	.	.
			Bajcsy-Zsilinszky u. 7.	267619,28	13,20							105,77	-6,1	160	81,2	.		.	.	.	.	.	.
			TESCO Hipermarket KT4. j. kútja (termelő)	580328,24									-6,8	200	74,6	.	.	.	.	.	.	.	.
B-115	2018	149/2018	109,760	12,00	225,00	0,97 -	12,00	5,00 -	8,00	réselt	PI/hK	-3,81	-4,4	120	196,7	14,20	0,000	63	82,9	84,1	0,05	0,06	0,06
			Bajcsy-Zsilinszky u. 7.	267507,43	12,00							105,95	-5,7	160	83,8	.		.	181	7,7	61,6	369	226
			TESCO Hipermarket KV1. j. kútja (nyelető)	580234,32									-6,9	200	65,4	.	36,1	0,05	.	28,9	1520	2,96	35,7
B-116	2018	150/2018	109,660	11,90	225,00	0,89 -	11,90	4,90 -	7,60	réselt	PI/hK	-3,78	-4,5	120	176,5	14,30	.		.	.	.	.	.
			Bajcsy-Zsilinszky u. 7.	267501,89	11,90							105,88	-5,7	160	85,6	.		.	.	.	.	.	.
			TESCO Hipermarket KV2. j. kútja (nyelető)	580257,78									-6,8	200	65,8	.	.	.	.	.	.	.	.
B-117	2018	151/2018	109,690	11,80	225,00	0,95 -	11,80	4,80 -	7,80	réselt	PI/hK	-3,71	-4,5	120	151,9	14,00	.		.	.	.	.	.
			Bajcsy-Zsilinszky u. 7.	267496,27	11,80							105,98	-5,7	160	79,6	.		.	.	.	.	.	.
			TESCO Hipermarket KV3. j. kútja (nyelető)	580281,91									-6,8	200	65,1	.	.	.	.	.	.	.	.

Komárom-Esztergom

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2				
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4				
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.				
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)				
Komárom																										
B-118	2018	152/2018		109,730	11,80	225,00	0,92 -	11,80		4,80 -	7,80	réselt	PI/hK		-3,82	-4,5	120	169,0	14,10	.	.	.	.			
				Bajcsy-Zsilinszky u. 7.		267493,85	11,80								105,91	-5,8	160	82,9	.	.	.	.	.	.		
				TESCO Hipermarket KV4. j. kútja (nyelető)		580300,02									-6,7	200	69,4	.	.	.	.	.	.	.		
B-119	2018	153/2018		109,660	11,80	225,00	0,87 -	11,80		4,80 -	7,80	réselt	PI/hK		-3,78	-4,4	120	181,8	14,40	.	.	.	.			
				Bajcsy-Zsilinszky u. 7.		267492,49	11,80								105,88	-5,7	160	83,8	.	.	.	.	.	.		
				TESCO Hipermarket KV5. j. kútja (nyelető)		580244,49									-6,9	200	64,3	.	.	.	.	.	.	.		
B-120	2018	154/2018		109,590	11,70	225,00	0,98 -	11,70		4,60 -	7,60	réselt	PI/hK		-3,68	-4,4	120	179,1	14,20	.	.	.	.			
				Bajcsy-Zsilinszky u. 7.		267487,97	11,70								105,91	-5,7	160	78,8	.	.	.	.	.	.		
				TESCO Hipermarket KV6. j. kútja (nyelető)		580263,79									-6,7	200	65,8	.	.	.	.	.	.	.		
B-121	2018	155/2018		109,630	11,50	225,00	0,87 -	11,50		4,50 -	7,50	réselt	PI/hK		-3,57	-4,3	120	169,0	14,10	.	.	.	.			
				Bajcsy-Zsilinszky u. 7.		267482,48	11,50								106,06	-5,8	160	71,7	.	.	.	.	.	.		
				TESCO Hipermarket KV7. j. kútja (nyelető)		580286,48									-6,8	200	61,5	.	.	.	.	.	.	.		
B-122	2018	156/2018		109,680	11,70	225,00	1,01 -	11,70		4,70 -	7,70	réselt	PI/hK		-3,81	-4,4	120	214,3	14,30	.	.	.	.			
				Bajcsy-Zsilinszky u. 7.		267478,85	11,70								105,87	-5,8	160	82,1	.	.	.	.	.	.		
				TESCO Hipermarket KV8. j. kútja (nyelető)		580301,76									-6,8	200	68,0	.	.	.	.	.	.	.		
K-123	2017	143/2018		118,760	130,00	273,00	0,00 -	30,00		92,00 -	98,00	tekercs	Pa2/H		-1,63	-3,3	90	54,5	13,10	0,000	15,9	63,9	29,5	0,2	0,04	0,05
				Solum tehenészeti telep		264659,52	145,00	165,00	0,00 -	79,50	106,00 -	120,00	tekercs	Pa2/H-kd	117,13	-4,7	155	50,7	13,40	.	354	7,25	2,8	157	17,7	
				TT-1. jelű kút		577049,05		140,00	79,50 -	130,00					-6,2	220	48,0	130,00	1,2	0,1	.	0,1	615	5,8	0,5	
															-6,8	250	48,4									
Kömlőd																										
K-2/A	1954	124/2018		188,300	80,00	241,00	0,00 -	45,00		64,90 -	74,50	perf.	Pa2/K-a		-9,50	-12,0	63	25,7	14,50	0,000	.	.	0,04	0,03	0,02	
				Nagypamakpuszta, Virágtanya		245927,61	80,00	165,00	39,00 -	80,00					178,80	-14,3	110	22,8	13,10	.	.	8,61	11,9	15	11,6	
				Tehenészeti telep 1. sz. kútja		587886,27									-17,3	208	26,6	74,30	.	2,7	.	0,1	552	.	0,19	
Mocsa																										
K-21	2017	130/2018		132,170	169,00	355,00	0,00 -	13,00		138,30 -	146,30	réselt	Pa2/H-fak		-12,19	-22,6	200	19,3	15,20	0,000	37	52	38,8	0,32	0,03	0,02
				Sertéstelep		259491,23	186,00	225,00	0,00 -	136,00	150,30 -	153,30	réselt		119,98	-23,7	220	19,2	16,30		576	421	7,6	2,7	162	20
				FIORÁCS Kft. MCS-1. jelű kútja		584007,77		140,00	112,50 -	169,00	157,30 -	161,30	réselt	Pa2/H-fa		-27,2	300	20,0	169,00	1,5	2	2	1	590	6,9	0,64

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Albertirsa																								
K-143	2018	e205/2018	129,640	141,00	355,00	0,00 - 21,30		105,30 - 110,80	Johnson	PI/H-k			-22,93	-27,9	440	87,8	16,70	0,370	49	32,9	30,5	0,19	0,06	0,02
MIRELIT MIRSA Zrt., Mirelit üzem			210974,77	150,50	244,50	0,00 - 100,00		123,50 - 138,50	Johnson	PI/H-akd			106,71	-30,7	660	84,8	17,60		505	378	7,9	8,5	116	3
1/A. jelű kút			691859,65		139,70	80,30 - 141,00								-33,8	880	81,0	140,50	1,8	0,72	3,9	1	500	6,2	1,01
														-36,8	1100	79,1								
														-35,4	1000	80,2								
Cegléd																								
B-409	2018	e204/2018	98,250	50,00	244,50	0,00 - 20,00		32,00 - 36,00	tekeracs	PI/H-fak			-0,91	-4,6	78	21,1	12,60	0,190	24	59	26	0,94	0,12	0,02
Ipartelepi út			205806,23	100,00	165,00	0,00 - 50,00		40,00 - 43,00	tekeracs	PI/H			97,34	-9,1	155	19,0	13,00		496	378	7,5	5	142	1
ECSERI Kft. 1. sz. kútja			706370,54											-14,9	240	17,1	48,50	1,4	0,66	.	1	480	6,2	1,25
B-410			98,570	932,00	355,60	0,00 - 32,00		875,10 - 887,10	Johnson	Pa2/H-kd			+6,50	0,6	530	89,8	56,20	59,500	350	5,7	1	0,51	0,03	0,02
CVSE Sporttelep			204920,61	950,00	244,50	0,00 - 345,00		888,60 - 896,60	Johnson				105,07	-7,5	810	57,8	58,60		1290	866	8	55	10	1
Futballpálya I. sz. termálkút			706478,56		177,80	301,00 - 800,00		911,60 - 921,10	Johnson					-12,5	1190	62,6	932,00	3,8	6,3	4,9	1	1260	14,2	4,9
					101,60	752,00 - 932,00																		
Csömör																								
K-34	2018	e229/2018	175,340	103,00	219,00	0,00 - 66,00		71,00 - 79,00	tekeracs	M/H-ak			-46,20	-53,4	60	8,3	13,20	0,000	21	73,7	37,2	0,57	0,02	0,02
Sikátor			247433,11	121,50	140,00	0,00 - 103,00		94,00 - 97,00	tekeracs				129,14	-59,0	100	7,8	13,80		612,26	384,4	7,48	5	186	86
Gablini Gábor 1. sz. kútja			661381,19											-64,5	150	8,2	102,00	3,7	0,65	1	1	632	6,3	0,6
Dánszentmiklós																								
K-397	2018	e224/2018	133,410	79,00	324,00	0,00 - 5,00		37,00 - 51,00	réselt	PI/H-akd			-3,10	-7,7	230	49,9	13,00	0,000	12	55	17,1	0,05	0,02	0,02
20,7 ha-os mandula ültetvény			208173,10	80,00	225,00	0,00 - 36,00		65,00 - 69,00	réselt	PI/H-ak			130,31	-9,9	340	49,8	14,00		375	281	7,8	2	116	2,7
Dr. Meskó István 1. sz. öntözőkútja			690134,74		140,00	27,10 - 79,00		74,50 - 76,50	réselt	PI/kH				-11,9	440	49,8	79,00	1,7	0,02	.	3,9	380	4,6	0,47
K-398			133,000	74,00	324,00	0,00 - 5,00		39,00 - 53,00	réselt	PI/H-ak			-2,98	-8,1	220	43,1	13,10	0,000	13,1	57	15,9	0,05	0,05	0,03
20,7 ha-os mandula ültetvény			208018,13	80,00	225,00	0,00 - 36,00		62,00 - 72,00	réselt				130,02	-10,8	335	43,1	13,90		378	281	7,9	1,8	116	2,3
Dr. Meskó István 2. sz. öntözőkútja			690301,96		140,00	27,90 - 74,00								-13,2	440	43,0	74,00	1,8	0,02	.	5,5	390	4,6	0,44
Domony																								
K-10	2017	137/2018	158,260	171,00	195,00	0,00 - 68,50		111,20 - 128,90	réselt	Pa2/H-kd			-24,95	-28,2	130	40,2	14,60	0,260	24,7	65	27,9	0,93	0,24	0,02
Fenyő u. 47., Domonyvölgy			254136,50	182,50	113,00	60,10 - 171,00		143,20 - 145,90	réselt	Pa2/H-ak			133,31	-29,2	170	39,9	18,29		.	397	7,46	12	156	10
Lázár Lovaspark 2. sz. kútja			677044,93					150,20 - 152,90	réselt	Pa2/H-f				-30,6	220	39,2	169,00	1,3	0,03	6	1	600	6,5	1,7
								162,20 - 164,90	réselt						200									
Dömsöd																								
K-60	2017	360/2017	97,560	20,00	244,50	0,00 - 3,20		6,00 - 11,00	tekeracs	PI/hK			-3,35	-3,8	100	212,8	14,50	0,000	54	97,3	84	0,16	0,63	0,11
Meggy ültetvény			191743,11	20,00	195,00	0,00 - 20,00							94,21	-4,3	190	200,0	.		1038,04	500	7,45	53	326	218
Dr. Németh Imre 1. sz. öntözőkútja			648790,43											-4,8	300	206,9	.	4,8	0,08	1,6	25,6	1135	8,2	1,3

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajlt.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Dunakeszi																						
K-129	2017	280/2017	153,430	63,00	355,00	0,00 - 12,00		38,00 - 53,00	tekercs	PI/hK	-38,36	-39,6	115	92,0	14,50	0,000	6,4	83	27	0,05	0,02	0,02
M2 autópálya 25 km szelvény			256406,17	155,00	225,00	0,00 - 38,00					115,07	-40,8	210	85,4	15,20		496	207	6,8	21	178	76
Budapest-Vác pihenő, 1. sz. kút			658329,79		195,00	38,00 - 63,00						-41,4	250	82,8	62,00	1,2	0,02	.	74	560	3,4	0,33
												-42,1	300	79,8								
K-130	1996	e218/2018	188,185	74,00	245,00	+1,00 - 3,00		60,20 - 70,20	réselt	M/kH	-60,83	-64,6	14	3,7	14,60	0,000	6,02	76	29	0,05	0,02	0,03
II. sz. Hulladéklerakó			256016,19	75,50	160,00	+1,00 - 75,20		60,20 - 70,20	réselt		127,36				13,50		.	228	7,7	24,6	174	59
F-6. jelű figyelőkút			659576,34		90,00	+1,00 - 74,00									73,30	1,28	0,02	1	75,7	550	3,7	.
K-131	1996	e219/2018	179,080	61,00	245,00	+1,00 - 3,00		50,50 - 60,50	réselt	M/H	-46,36	-56,1	18	1,8	15,50	0,000	34,8	133	41	0,05	0,35	0,37
II. sz. Hulladéklerakó			255496,92	64,20	160,00	+1,00 - 64,00		50,50 - 57,00	réselt		132,72				13,30		.	449	7,3	79,2	282	79
F-7. jelű figyelőkút			659511,43		113,00	+1,00 - 61,00									59,30	7,1	0,04	1	14,3	986	7,4	.
B-132	2018	e327/2018	141,330	51,00	244,50	0,00 - 31,00		37,00 - 43,00	tekercs	PI/kH	-27,26	-27,7	50	113,6	13,30	0,070	10,7	64	18,2	0,38	0,27	0,02
Repülőtéri út 106.			252625,29	63,00	140,00	0,00 - 51,00					114,07	-28,1	92	109,5	12,90		424	287	7,8	5,8	131	35
Általános Iskola 1. sz. öntözőkútja			657879,48									-28,7	130	90,3	51,00	2,2	0,76	.	1	410	4,7	1,26
												-29,2	150	77,3								
Nagykőrös																						
K-765	2018	e221/2018	120,250	53,50	406,00	0,00 - 5,00		36,00 - 39,50	réselt	PI/H-ak	-5,28	-15,3	240	24,0	13,07	0,040	24	95,5	31	0,16	0,14	0,01
2,64 ha-os cseresznye ültetvény			180837,01	53,50	280,00	0,00 - 35,00		42,00 - 44,00	réselt	PI/H-a	114,97	-20,7	360	23,4	13,45		312	.	6,91	8,7	.	10
Dr. Czira Enikő 2. sz. öntözőkútja			704285,92		160,00	30,00 - 53,50		47,00 - 50,50	réselt	PI/H-ak		-25,8	480	23,4	53,50	6,04	0,82	.	1,2	580	.	.
												-30,9	600	23,4								
B-766	2018	e249/2018	112,220	244,00	355,00	0,00 - 23,70		173,00 - 203,00	Johnson	PI/H-d	-15,60	-16,3	600	857,1	20,00	1,230	39	66,3	25,1	0,59	0,12	0,02
Bonduelle CE Kft., Zentai u. 2.			189409,18	260,00	244,50	0,00 - 170,30		226,00 - 238,00	Johnson		96,62	-16,8	1000	833,3	20,90		552,37	414,9	7,63	4	148	5
7. sz. kút			706428,71		139,70	159,00 - 244,00						-17,4	1400	777,8	241,70	1,5	0,83	1,4	1	568	6,8	0,9
Nagytarcsa																						
K-25	2017	162/2018	175,200	114,00	355,00	0,00 - 11,70		86,00 - 98,00	Johnson	Pa2/H-kd	-24,80	-29,2	130	29,5	14,10	0,000	13	66,3	32	0,57	0,12	0,02
Alsó Ipari körút 10.			241232,57	114,00	244,50	0,00 - 78,20		104,00 - 109,00	Johnson		150,40	-31,4	190	28,8	15,10		519,59	360	7,55	3	164	43
Interfood Plus Kft. 1. sz. kútja			667795,59		139,70	58,54 - 114,00						-33,3	240	28,2	114,00	1,5	0,09	1	1	510	5,9	0,8
B-26	2018	e244/2018	194,070	250,00	400,00	0,00 - 12,00		220,00 - 224,00	tekercs	Pa2/H-d	-63,38	-65,6	63	28,1	17,80	0,000	48	37,9	18,1	0,24	0,05	0,02
Petőfi telep			242078,07	250,00	273,00	0,00 - 212,00		226,00 - 238,00	tekercs		130,69	-68,0	115	25,2	18,50		453	329	8	3,5	95	10
Vízmű 8/A. jelű kút			668597,67		195,00	0,00 - 120,00						-71,0	170	22,3	250,00	4,4	1,32	2	1	440	5,4	0,45
					125,00	120,00 - 250,00																
Ráckeve																						
K-82	1983	e285/2018	100,130	15,80	200,00	+0,61 - 15,80		14,00 - 15,50	réselt	PI/al,H	-6,04	-6,1	24	1200,0	12,20	.		.	.	0,02	0,01	0,02
Újhegyi út és Sillingi út találkozásánál			206801,37	15,80							94,09	-6,1	70	1166,7	.		.	.	7,45	39	.	113
F43. jelű figyelőkút			639799,59									-6,2	127	976,9	.	.	0,05	.	71,7	858	5,9	0,5

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Ráckeve																							
K-83	1983	e286/2018	99,130	9,00	200,00	+0,53 -	5,40	6,00 -	8,00	réselt	PI/alH	-5,21	-6,0	41	51,9	12,60	.	33,2	139	71,3	0,07	0,05	0,03
Újhegy			204881,71	9,00	190,00	5,40 -	9,00					93,92	-6,1	69	77,5	.	.	.	.	7,13	59,3	.	222
F45. jelű figyelőkút			639183,82										-6,7	122	84,1	.	2,5	0,04	1,1	29,4	1126	7,8	7
K-84	1983	e287/2018	98,590	11,40	155,00	+0,75 -	11,40	6,00 -	11,00	réselt	PI/H-a	-5,96	-6,2	25	96,2	12,10	.		.	.	0,1	0,15	0,03
Újhegy			204805,56	11,40								92,63	-6,6	72	114,3	12,60	.	.	.	7,15	49,4	.	207
F46. jelű figyelőkút			638281,04										-7,0	124	125,3	11,40	.	0,04	.	36	1078	7,6	2,3
K-85	1983	e288/2018	96,590	12,00	190,00	+0,72 -	12,00	9,50 -	12,00	réselt	PI/alH	-3,55	-4,2	39	61,9	11,90	.		.	.	1,88	0,57	0,02
Újhegy			201879,04	12,00								93,04	-4,7	72	60,5	12,50	.	.	.	7,39	97,4	.	51,2
F76. jelű figyelőkút			638476,00										-5,3	112	64,7	12,00	.	0,05	.	1,6	1175	8,7	9,9
K-86	1983	e289/2018	99,370	15,50	190,00	+0,65 -	15,50	14,00 -	15,50	réselt	PI/al,H	-6,57	-7,2	39	62,9	12,20	.		.	.	0,04	0,74	0,3
Újhegy, Vadászház mellett			203538,78	15,50								92,80	-7,8	59	50,0	12,80	.	.	.	7,37	75,5	.	264
F80. jelű figyelőkút			638311,91										-8,4	103	55,4	15,50	.	0,05	.	30,3	1263	8,4	0,8
K-87	1983	e290/2018	96,820	7,00	160,00	+0,72 -	7,00	6,00 -	7,00	réselt	PI/K	-2,60	-3,2	17	30,9	12,60	.		.	.	3,42	3,15	0,07
Lórévi út			200562,87	7,00								94,22	-4,0	39	28,5	.	.	.	.	6,94	64,1	.	223
F83. jelű figyelőkút			639726,41													.	.	0,05	.	34,5	1816	12,4	7,3
K-88	1983	e291/2018	97,540	7,00	165,00	+0,89 -	7,00	4,00 -	5,50	réselt	PI/alH	-1,85	-2,3	28	59,6	13,80	.		.	.	1,26	1,46	0,02
Felső út és Gárdonyi sor sarak			203320,09	7,00								95,69	-2,6	68	91,9	14,30	.	.	.	7,63	49,1	.	199
F119. jelű figyelőkút			641461,32										-3,2	127	97,7	7,00	.	0,05	.	38,8	1064	9	7,1
Tápiószentmárton																							
K-66	2018	e333/2018	120,990	88,00	324,00	0,00 -	6,00	55,80 -	60,80	réselt	PI/H-kd	-13,98	-14,8	65	79,3	13,90	0,000	80	28,9	67	0,05	0,02	0,02
Alfa-Rendering Kft.			220979,87	95,00	225,00	0,00 -	52,50	77,60 -	86,60	réselt		107,01	-15,6	124	76,1	14,80		805	549	7,7	10	195	26
AR-1. jelű kút			701479,44		125,00	42,70 -	88,00						-16,6	177	68,6	87,00	0,4	0,02	.	43	780	9	0,57
													-16,9	200	68,0								
Törökbálint																							
B-39	2017	168/2018	233,560	240,90	339,70	0,00 -	22,00	118,00 -	128,15	Johnson	OI/kH	-97,40	-104,9	33	4,4	16,20	0,630	462	30,9	12,6	1,43	0,09	0,02
Hegyalja út 35.			231242,18	247,63	177,80	0,00 -	113,40	141,00 -	144,80	Johnson	OI/H-akd	136,16	-109,1	50	4,3	19,10		.	549	8,23	195	73	436
Fillér Invest Kft. 1. sz. kútja			641200,40		114,30	97,70 -	240,90	172,00 -	178,50	Johnson	OI/kH		-111,4	60	4,3	229,50	4,4	0,74	2	1	2270	9	1,9
								196,20 -	198,90	Johnson	OI/H		-114,8	72	4,1								
								215,20 -	230,90	Johnson	OI/H-ak												
Vác																							
B-99	2018	159/2018	117,173	14,00	-324,00	0,00 -	7,50	6,00 -	10,00	tekercs	PI/K	-6,36	-8,1	40	23,0	14,00	0,050	54	165	140	0,05	0,02	0,02
Deákvári fasor 10.			270638,89	14,00	244,50	0,00 -	3,00					110,81	-10,0	80	22,0	.		1470	494	7,3	323	553	219
Naszálytej Zrt. 3. sz. kútja			657375,42		140,00	0,00 -	14,00						-11,0	100	21,6	.	2,5	0,02	.	72	1780	8,1	0,67

Somogy

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Böhönye																							
K-11	2018	e344/2018	155,730	222,00	324,00	0,00 - 12,00		182,00 - 189,00	tekercs	Pa2/H-k	-24,86	-28,1	196	61,3	19,50	2,820	43	46,4	25,9	0,15	0,08	0,02	
Terebezd pusztá			119804,06	252,00	225,00	0,00 - 168,00		194,00 - 209,00	tekercs	Pa2/H-kd	130,87	-31,3	355	55,5	21,40		510	390	8	1,8	124	1	
Sertéstelep 2. sz. kútja			519020,91		125,00	100,00 - 222,00						-35,9	510	46,4	222,00	1,6	0,79	.	1	490	6,4	1,35	
Fonyód																							
K-45	2017	e248/2018	113,997	95,00	225,00	0,00 - 50,00		75,00 - 78,00	tekercs	Pa2/H-a	-10,15	-13,3	70	22,2	15,90	0,000	89,5	29,8	19,4	0,18	0,06	0,01	
Fekete bézsényi dűlő			153402,14	102,00	125,00	0,00 - 95,00		82,00 - 91,00	tekercs	Pa2/H-ak	103,85	-14,7	100	22,0	16,37		.	383	80,3	3	87	13	
Ottóffy Attila 1. sz. öntözőkútja			538744,30									-16,5	140	22,0	94,30	3,4	0,56	.	1	614	7	0,5	
Kaposvár																							
B-330	2018	e192/2018	128,680	220,00	324,00	0,00 - 20,50		200,00 - 215,00	Johnson	Pa2/H-kd	-28,30	-41,6	480	36,1	23,50	0,000	19,5	90	40,7	0,4	0,11	0,01	
Csik Ferenc sétány 1.			112496,68	225,00	244,50	0,00 - 193,00					100,38	-43,3	540	36,0	24,95		.	531	7,33	4	220	6	
Virágfürdő V/10 B. jelű kútja			553943,53		165,00	148,20 - 200,00									220,00	1,2	0,62	1	1	702	8,7	0,38	
					140,00	200,00 - 220,00																	
B-331	2018	e302/2018	130,080	230,00	324,00	0,00 - 20,00		208,00 - 226,00	tekercs	Pa2/H-k	-32,40	-41,0	400	46,5	24,10	0,000	25,5	80	40,5	0,34	0,08	0,01	
Virágfürdő			112609,62	236,00	244,50	0,00 - 196,00					97,68	-45,4	600	46,2	25,20		.	494	7,46	4	205	5	
Versenyuszoda 1. sz. kútja			553712,38		165,00	176,50 - 197,00						-49,8	800	46,0	230,00	1,2	0,55	1	1	655	8,1	0,69	
					140,00	197,00 - 230,00																	
Nagybajom																							
K-23	2017	122/2018	144,002	34,00	315,00	0,00 - 6,00		26,00 - 30,00	réselt	PI/kH	-2,09	-2,7	27	47,4	11,40	2,910	5,6	58	8,2	1,4	0,18	0,02	
Homok pusztá			120045,68	65,00	125,00	0,00 - 34,00					141,91	-3,2	48	44,0	11,90		314	232	7,3	3,6	100	1,8	
DDNPI 1. sz. kútja			528421,42									-3,8	71	40,6	34,00	0,8	0,93	.	1	310	3,8	4,5	
Tarany																							
B-8	2017	131/2018	130,430	83,00	355,00	0,00 - 39,60		51,00 - 54,00	tekercs	Pa2/alH	-4,52	-18,5	150	10,8	13,30	1,330	15,7	89	18,2	2,3	0,61	0,02	
Vízmű telep			93880,71	120,00	195,00	0,00 - 83,00		61,00 - 65,00	tekercs		125,91	-25,9	230	10,8	13,90		550	421	7,3	1,8	166	1	
Vízmű 3. sz. kút			514343,91					71,00 - 78,00	tekercs	Pa2/H-akd		-33,5	300	10,4	83,00	0,7	0,42	47	1	500	6,9	1,74	
												-40,9	400	11,0									
B-9	2017	132/2018	130,360	84,00	355,00	0,00 - 45,00		51,00 - 54,00	tekercs	Pa2/H-akd	-4,97	-10,8	150	25,9	13,40	2,420	13,3	83	16,9	2,6	0,53	0,02	
Vízmű telep			93860,84	85,00	195,00	0,00 - 84,00		61,00 - 67,00	tekercs		125,39	-15,8	250	23,1	14,00		485	366	7,3	1,6	155	1	
Vízmű 4. sz. kút			514346,54					71,00 - 79,00	tekercs			-17,5	300	24,0	84,00	0,7	0,46	44	1	480	6	1,52	
												-23,1	430	23,8									
Tótújfalu																							
K-13	2017	158/2018	102,680	60,00	217,00	0,00 - 3,00		48,30 - 53,30	réselt	PI/H-ak	-2,75	-6,2	16	4,7	12,50	0,550	8,68	57	14,9	0,97	0,17	0,1	
Dráva part			64967,27	60,40	140,00	0,00 - 60,00		56,30 - 58,30	réselt		99,93	-13,8	45	4,1	13,20		.	299	7,8	1	115	5	
DGF6/A. jelű figyelőlút			537938,42									-27,7	100	4,0	59,80	0,7	0,35	27,6	0,1	410	4,9	2,7	

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fűrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Csegöld																								
K-11	2018	e394/2018	115,710	61,00	318,00	0,00 -	6,00	35,00 -	45,00	réselt	PI/H-fa	-3,05	-5,6	400	154,4	13,54	0,040	32	85,6	19	0,38	0,57	0,01	
			38,0381 ha-os gyümölcs ültetvény	289620,50	61,00	225,00	0,00 -	61,00	53,00 -	58,00	réselt	PI/H-ak	112,66	-6,9	600	154,6	13,96		383	.	7,05	15	.	10
			Kovács Ottó 1. sz. öntözőkútja	920438,03																				
Csenger																								
K-87	2018	134/2018	118,010	48,00	324,00	0,00 -	4,00	34,50 -	45,00	réselt	PI/H-a	-5,78	-9,8	400	99,8	13,00	0,040	38	73,2	24	0,62	0,08	0,01	
			17,25 ha-os gyümölcsös	281235,39	50,00	225,00	0,00 -	48,00				112,23	-11,8	600	99,7	13,33		.	.	7,54	79	.	34	
			Szatmár-Alma Kft. 2. sz. öntözőkútja	922069,08																				
Gávavencsellő																								
K-63	2018	196/2018	104,310	38,00	406,00	0,00 -	12,00	27,50 -	35,00	réselt	PI/H-ak	-7,58	-12,4	400	83,7	13,10	0,040	21	82,9	14	0,92	0,25	0,12	
			43,5 ha-os szántó	304125,17	40,00	315,00	0,00 -	38,00				96,73	-14,7	600	84,0	13,34		.	.	6,77	16	.	10	
			TÍMÁD Kft. 1. sz. öntözőkútja	838695,62																				
Hermánszeg																								
K-6	2018	e265/2018	116,290	48,00	219,00	0,00 -	4,00	34,00 -	45,00	réselt	PI/H-ak	-4,57	-7,8	280	87,8	13,07	0,040	45	121	27	0,38	1,06	0,03	
			11,09 ha-os dió ültetvény	291778,77	48,00	160,00	0,00 -	48,00				111,72	-9,4	420	87,7	13,33		520	.	7,7	22	.	24,1	
			Dr. Ináncsyné Dr. Gonda Rita 1. sz. kútja	917027,90																				
K-7	2018	e266/2018	115,320	48,00	219,00	0,00 -	4,00	34,00 -	45,00	réselt	PI/H-fa	-1,34	-7,2	240	40,9	13,06	0,040	35	78,5	15	0,2	0,52	0,01	
			17,08 ha-os dió ültetvény	291733,89	48,00	160,00	0,00 -	48,00				113,98	-10,1	360	40,9	13,35		372	.	7,81	16	.	10	
			Tarnainé Dr. Ináncsy Márta 1. sz. kútja	918422,27																				
Ibrány																								
K-126	2018	e223/2018	98,810	90,00	324,00	0,00 -	6,00	78,00 -	86,00	réselt	PI/H-ak	-4,40	-8,9	320	70,5	15,50	0,400		.	.	0,21	0,37	0,01	
			BAROMFI-COOP Kft.	308857,23	90,00	225,00	0,00 -	56,00				94,41	-11,2	480	70,5	15,60		.	.	7,16	5,6	173	10	
			Ibrány-3 baromfinevelő telep 1. sz. kútja	846939,44		160,00	50,00 -	90,00																
Ilk																								
K-18	2018	e271/2018	121,790	48,90	324,00	0,00 -	6,00	40,10 -	45,70	réselt	PI/H-ak	-8,27	-10,3	228	113,4	11,70	0,040	28	94	17,1	0,28	0,46	.	
			1,98 ha-os birsalma ültetvény	311127,68	62,00	225,00	+0,40 -	48,90				113,52	-11,3	342	113,6	12,55		.	.	6,74	20	171	40	
			Király Ákos 2. sz. öntözőkútja	886685,98																				

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Jánkmajtis																						
K-29	2018	e295/2018	115,210	43,00	318,00	0,00 - 6,00		34,00 - 41,00	réselt	PI/H-kd	-2,74	-9,2	232	36,1	12,50	0,040	32	91,7	19	0,19	0,58	1,17
11,6147 ha-os meggy ültetvény			292203,72	43,00	225,00	0,00 - 43,00					112,47	-12,4	348	36,1	13,10		384	.	7,9	14	.	10
TRANZIT-KER Zrt. 4. sz. öntözőkútja			921200,14									-15,6	464	36,1	42,50	2,19	0,04	.	0,5	610	.	.
												-18,8	580	36,0								
Jéke																						
K-10	2018	e276/2018	105,450	48,50	219,00	+0,20 - 5,80		35,00 - 45,00	réselt	PI/H-k	-5,35	-6,2	240	300,0	12,30	0,700	10	75	17	1,38	0,49	0,01
Barkóczi István öntözőtelepe			327050,89	50,00	160,00	+0,20 - 48,50					100,10	-6,6	400	322,6	13,33		322	.	7,32	14	.	18,9
1. sz. öntözőkút			880907,56									-6,8	420	297,9	48,20	4,3	1,88	.	0,5	510	.	.
												-7,4	600	300,0								
Kálmánháza																						
K-13	2016	189/2018	121,480	43,00	315,00	0,00 - 6,00		23,00 - 31,00	réselt	PI/H-fa	-5,70	-11,9	90	14,5	12,40	3,580	24	64	24,5	4	0,48	0,01
Petőfitanya			281153,99	66,00	225,00	0,00 - 43,00		36,00 - 40,00	réselt	PI/H-akd	115,78	-16,6	160	14,7	12,60		.	298,99	7,52	9	145	36
Molnár Miklósné 1. sz. öntözőkútja			842515,63									-19,4	200	14,6	43,00	3,1	3,39	.	1,69	446	4,9	9,08
Kisnamény																						
B-8	2018	e251/2018	115,550	57,00	324,00	0,00 - 6,00		34,00 - 38,50	réselt	PI/H-k	-2,65	-7,7	400	79,1	13,10	0,200	56	80,7	15	1,77	0,12	0,01
7,1885 ha-os téli alma ültetvény			296333,84	60,00	225,00	0,00 - 57,00		48,00 - 54,00	réselt	PI/H-ak	112,90	-10,2	600	79,1	13,50		342	.	7,22	34	.	10
Kővári István 2. sz. öntözőkútja			923127,72									-12,8	800	79,1	56,50	1,85	0,37	.	0,5	610	.	.
												-15,3	1000	79,0								
Kisvárdá																						
B-246	2017	e237/2018	100,000	129,90	419,00	+1,06 - 12,00		84,10 - 99,70	teker cs	PI/H-k	-2,04	-4,7	980	371,2	16,20	1,800	29	102	18	0,56	0,39	0,01
Városmajor út, I. Vízmű			325097,94	138,50	280,00	+1,10 - 75,00		116,10 - 126,70	teker cs		97,96	-6,3	1500	355,5	16,53		.	447	7,27	2,6	184	10
1/A. jelű vízműkút			874515,08		165,00	71,60 - 129,90						-7,4	2000	373,1	126,70	1,77	0,93	7,2	0,9	640	7,3	2,9
B-247																						
B-247	2017	e240/2018	106,140	146,30	419,00	+0,66 - 15,50		86,50 - 94,10	teker cs	PI/H-k	-7,91	-8,3	255	593,0	15,60	1,600	23	91,2	17	0,98	0,33	0,01
Ipari út, II. Vízmű			321672,11	150,00	280,00	+0,88 - 86,00		98,50 - 106,10	teker cs		98,23	-9,6	950	575,8	16,64		.	395	7,45	3,2	167	10
4/A. jelű vízműkút			875412,77		165,00	78,00 - 146,30		110,50 - 116,10	teker cs			-10,5	1500	570,3	143,90	2,18	1,52	6	0,5	600	6,5	3,4
								124,50 - 142,10	teker cs													
K-248																						
K-248	2018	e301/2018	98,670	100,00	324,00	0,00 - 12,00		82,00 - 94,00	réselt	PI/H-kd	-1,30	-3,2	240	124,4	16,40	0,040		.	.	1,88	0,32	0,36
Csigafeldolgozó- és térsztaüzem			325307,00	112,00	225,00	0,00 - 69,00					97,37	-4,2	360	124,6	16,80		.	.	7,28	2,5	164	10
Bourgogne Gastronomie Kft. 1. sz. kútja			873928,22		113,00	63,00 - 100,00						-5,2	480	124,7	99,50	.	1,45	4,7	0,5	580	.	2,2
												-6,1	600	124,5								
Kisszekeres																						
K-9	2018	e294/2018	113,600	38,00	318,00	0,00 - 5,00		30,00 - 36,00	réselt	PI/kH	-2,32	-3,8	200	131,6	12,30	0,040	21	61,7	13	0,32	0,01	0,01
11,2438 ha-os meggy ültetvény			299351,40	38,00	225,00	0,00 - 38,00					111,28	-4,6	300	131,6	12,80		282	.	7,21	9,4	.	10
TRANZIT-KER Zrt. 1. sz. öntözőkútja			919793,76									-5,4	400	131,6	37,50	1,44	0,04	.	7	458	.	.
												-6,1	500	131,6								

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)		Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Kocsord																								
K-41	2017	117/2018	110,350	50,00	406,00	0,00 -	5,00	36,00 -	48,00	réselt	PI/H-a	-1,62	-15,3	360	26,2	12,95	1,000	78	201	37	2,71	0,56	0,01	
			17,8 ha-os szántó	291219,64	50,00	315,00	0,00 -	50,00					108,73	-22,2	540	26,2	13,32		920	.	6,77	35	.	160
			Székely Gyula 4. sz. öntözőkútja	900129,26										-29,1	720	26,2	50,00	2,92	2,4	.	0,5	1340	.	.
														-35,9	900	26,3								
Mezőladány																								
K-23	2018	e293/2018	107,820	35,00	406,00	0,00 -	5,00	18,00 -	33,00	réselt	PI/kH	-8,44	-10,2	640	361,6	13,00	0,040	22	62	14	1,49	0,33	0,04	
			15,64 ha-os alma ültetvény	332236,19	35,00	315,00	0,00 -	35,00					99,38	-11,1	960	362,3	13,30		252	.	6,91	12	.	10
			Király István 1. sz. öntözőkútja	885283,69										-12,0	1280	362,6	34,60	2,18	0,45	.	0,5	403	.	.
														-12,9	1600	362,8								
Nyírbátor																								
K-371	2017	108/2018	150,936	48,00	162,00	+0,10 -	4,00	13,80 -	16,20	réselt	PI/H-k	-6,13	-7,6	61	40,9	11,50	0,300	8,9	61,8	12	0,36	0,18	0,01	
			Rosenberger Magyarország Kft.	282856,54	48,00	125,00	0,34 -	48,00	22,60 -	43,20	réselt		144,81	-8,3	85	40,1	11,24		284	.	7,32	36	.	14,8
			1. sz. öntözőkút	882210,39										-8,7	102	39,5	46,80	2,54	0,54	.	0,6	409	.	.
K-372	2018	e239/2018	151,580	200,00	420,00	0,00 -	13,00	147,00 -	153,00	Johnson	PI/H-k	-14,55	-19,7	600	117,0	17,00	2,610	21	94,3	19,9	1,32	0,46	0,02	
			Fürdő u. 1.	282664,62	203,00	324,00	0,00 -	143,00	161,00 -	166,00	Johnson	PI/H-ak	137,03	-21,2	800	119,9	19,00		591,62	445,4	7,66	4	174	5
			Sárkány Wellness 2. sz. kútja	879283,55		225,00	0,00 -	200,00	171,00 -	176,00	Johnson		-23,5	1080	121,1	199,20	2,4	2,8	15,8	1	603	7,3	2,2	
									188,00 -	194,00	Johnson													
Nyíregyháza																								
K-720	2018	e292/2018	112,130	51,00	318,00	0,00 -	6,00	21,00 -	39,00	réselt	PI/H-fa	-3,08	-9,6	280	43,1	12,50	0,100	19	76,4	16	0,97	0,58	1,51	
			5,0069 ha-os alma ültetvény	290300,07	51,00	225,00	0,00 -	51,00	42,00 -	48,00	réselt	PI/H-k	109,05	-12,8	420	43,1	13,20		274	.	6,97	11	.	10
			Budai Zoltán 1. sz. öntözőkútja	844394,33										-16,1	560	43,0	50,50	2,24	0,29	.	0,5	445	.	.
														-19,4	700	43,0								
Nyírmada																								
K-48	2018	175/2018	130,010	50,00	406,00	0,00 -	5,00	37,00 -	48,00	réselt	PI/H-ak	-6,42	-13,7	400	54,7	12,50	0,040	17	108	20	1,88	0,68	0,01	
			13,4 ha-os szántóföldi kultúra	307643,33	50,00	315,00	0,00 -	50,00					123,59	-17,4	600	54,7	13,37		.	.	7,42	8,9	.	10
			Dr. Kozák Gyula Béla 1. sz. öntözőkútja	886018,73										-21,0	800	54,7	50,00	1,88	1,54	.	0,6	487	.	.
														-24,7	1000	54,7								
Nyírparasznya																								
K-6	2017	118/2018	133,230	30,00	324,00	0,00 -	4,00	16,00 -	27,00	réselt	PI/H-fa	-7,21	-12,4	320	61,7	12,50	0,040	6,1	51,5	9,4	1,14	0,15	0,22	
			8,42 ha-os szántó	302178,61	30,00	225,00	0,00 -	30,00					126,02	-15,0	480	61,7	.		220	.	7,74	3,5	.	10
			Szabó János 1. sz. öntözőkútja	890388,16										-17,6	640	61,7	.	8,78	1,43	.	0,5	336	.	.
														-20,2	800	61,7								
Nyírtelek																								
K-95	2018	195/2018	99,790	50,00	406,00	0,00 -	6,00	35,00 -	48,00	réselt	PI/H-ak	-3,09	-6,7	400	110,2	13,11	3,300	29	92,6	16	0,57	0,28	0,01	
			31,63 ha-os szántó	301016,62	50,00	315,00	0,00 -	50,00					96,70	-8,5	600	110,1	13,44		.	.	7,63	4,9	.	10
			Pásztor András 2. sz. öntözőkútja	835808,34										-10,4	800	110,2	50,00	3,19	3,1	.	0,5	600	.	.
														-12,2	1000	110,0								

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Ömböly																							
B-15	2017	325/2017	148,290	122,30	406,40	+0,63 -	16,50	88,50 -	94,10	teker cs	PI/H-k	-5,69	-12,7	200	28,5	14,90	4,700	17	48,9	11	0,07	0,4	.
			Községi Vízmű	266519,06	125,00	225,00	+0,63 -	87,00	100,50 -	105,10	teker cs	142,60	-20,0	400	28,0	15,11	.	435	7,39	3,5	95	.	
			1/a. jelű kút	887663,64		165,00	72,00 -	122,30	111,50 -	117,10	teker cs	-23,2	500	28,6	118,60	1,61	1,22	13	.	1120	7,1	3,5	
Pap																							
K-15	2017	169/2018	104,740	28,30	324,00	+0,10 -	5,00	16,50 -	26,10	teker cs	PI/H-k	-4,28	-5,4	280	261,7	11,80	0,000	12	76,2	19	0,19	0,03	0,01
			4,5 ha-os alma ültetvény	324400,80	30,00	225,00	+0,34 -	28,30				100,46	-5,7	375	258,6	11,62	244	.	7,43	6,2	.	10	
			Fazekas Péter 1. sz. öntözőkútja	880656,07								-6,2	500	255,1	28,30	1,93	0,04	.	9,4	446	.	.	
Pátyod																							
K-9	2018	e228/2018	117,482	40,00	324,00	+0,31 -	6,00	32,00 -	36,60	teker cs	PI/H	-4,74	-6,4	135	81,3	12,40	0,040	63	138	36,1	3,1	1,7	.
			Öntözőtelep	286171,37	41,00	225,00	+0,07 -	40,00				112,74	-7,2	198	80,8	13,04	.	.	6,36	56	277	60	
			Szabó Kata 1. sz. öntözőkútja	916548,87								-7,9	250	79,9	38,90	2,2	.	.	.	1020	10,1	.	
Piricse																							
B-25	2017	119/2018	151,200	169,00	419,00	+0,07 -	15,00	107,50 -	111,20	teker cs	PI/H-k	-8,98	-12,9	690	175,6	14,80	3,800	15	62,9	9,4	1,17	0,37	0,01
			Piricse-Encsecs-Nyírpilis Közös Vízmű	272937,60	175,00	280,00	+0,07 -	104,00	116,50 -	136,20	teker cs	142,22	-15,5	1000	152,9	14,65	.	439	7,24	2,7	110	10	
			1/C. jelű kút	881676,60		165,00	70,70 -	169,00	148,50 -	164,20	teker cs	-17,6	1300	151,7	165,10	2,48	1,69	6,6	0,5	680	7,2	2,4	
Porcsalma																							
K-32	2018	e296/2018	113,700	54,00	324,00	0,00 -	6,00	32,00 -	38,00	réselt	PI/H-ak	-3,20	-7,6	200	45,8	13,00	0,040	51	66,5	14	0,79	0,18	0,01
			17,7762 ha-os alma ültetvény	289987,38	54,00	225,00	0,00 -	54,00	45,00 -	51,00	réselt	PI/H-k	110,50	-9,8	300	45,7	13,50	423	.	7,91	12	.	23
			Euro-Alma Kft. 1. sz. öntözőkútja	910947,04								-12,0	400	45,7	53,50	4,23	1,31	.	0,5	640	.	.	
												-14,1	500	45,7									
K-33	2018	e297/2018	113,570	55,00	324,00	0,00 -	6,00	32,00 -	34,00	réselt	PI/H-ak	-3,09	-5,9	240	86,3	13,20	0,040	53	82,5	17	1,12	0,41	0,01
			17,7731 ha-os alma ültetvény	289787,69	55,00	225,00	0,00 -	55,00	46,00 -	52,00	réselt	PI/H-k	110,48	-7,3	360	86,1	13,60	488	.	7,86	19	.	10
			Apple-Company Kft. 1. sz. öntözőkútja	910552,64								-8,7	480	86,2	54,50	1,59	1,56	.	0,5	740	.	.	
Pusztadobos																							
K-18	2017	385/2017	129,151	51,00	323,90	+0,15 -	22,00	32,70 -	47,50	réselt	PI/H-ak	-7,20	-11,0	540	142,9	13,10	1,300	16	70,9	16	2,38	0,29	0,5
			Fekete Miklós gyümölcsöse	306895,44	60,00	225,00	+0,20 -	51,00				121,95	-12,8	780	140,5	13,12	308	.	7,46	2,1	.	.	
			1. sz. öntözőkút	887937,31								-12,9	800	140,6	49,70	1,34	1,12	.	0,5	473	.	.	
												-14,4	1000	139,9									
K-19	2017	386/2017	134,898	58,00	406,00	+0,30 -	22,00	34,30 -	53,70	réselt	PI/H-ak	-6,95	-12,5	555	100,5	13,40	1,300	11	69,7	16	2,59	0,32	.
			Fekete Miklós gyümölcsöse	303734,89	62,00	280,00	+0,35 -	58,00				127,95	-14,4	740	99,2	13,55	284	.	7,46	2,4	.	.	
			2. sz. öntözőkút	887997,69								-17,2	1000	98,0	56,80	1,37	1,29	.	.	445	.	.	

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Rozsály																							
K-14	2018	e337/2018	118,670	38,00	318,00	0,00 -	6,00	25,00 -	36,00	réselt	PI/H-fa	-1,57	-5,8	320	76,6	12,20	0,100	31	80,8	20	0,07	.	0,01
5 ha-os alma ültetvény			294135,48	38,00	225,00	0,00 -	38,00					117,10	-7,8	480	76,6	12,50		381	.	6,97	6,1	.	10
Seres Norbert 1. sz. öntözőkútja			931355,40										-9,9	640	76,6	37,50	1,57	0,04	.	3,2	600	.	.
													-12,0	800	76,5								
Szabolcsbáka																							
K-22	2018	e387/2018	113,410	61,40	355,60	1,27 -	6,00	52,60 -	58,20	tekercs	PI/H-kd	-8,47	-14,0	123	22,4	13,60	4,700	19	91,9	13	0,91	0,27	0,01
750/400 kV transzformátor állomás			316010,75	70,00	244,50	1,27 -	47,00					104,94	-16,3	174	22,2	13,66		344	373	7,26	13	159	10
1. sz. kút			882098,33		140,00	1,27 -	61,40						-19,5	240	21,8	61,00	2,16	1,1	9,5	0,5	550	6,1	1,95
Tiszadada																							
K-33	2018	e252/2018	93,690	69,00	324,00	0,00 -	10,00	58,80 -	61,40	réselt	PI/H-fa	-2,46	-3,0	160	285,7	11,85	9,850	83,5	160	39,7	7,8	0,57	0,03
4,95 ha-os szántó			297300,33	69,00	160,00	0,00 -	35,00	64,60 -	67,30	réselt		91,23	-3,5	305	282,4	12,50		.	610	7,35	173	315	9
Gombás Dániel 1. sz. öntözőkútja			813793,33		110,00	30,00 -	69,00									69,00	4,9	2,93	.	1	1290	10	2,4
K-34	2018	e255/2018	94,480	83,00	273,00	0,00 -	10,00	24,20 -	27,20	réselt	PI/H-k	-3,61	-4,3	125	195,3	15,10	6,050	47	146	37,7	2,8	0,73	0,01
10,62 ha-os gyümölcsös			300487,63	83,00	160,00	0,00 -	83,00	33,20 -	36,20	réselt	PI/H-fa	90,87	-4,6	195	189,3	15,40		.	708	7,42	24	292	7
Pucsek Sándor 1. sz. öntözőkútja			815106,96					42,20 -	51,20	réselt	PI/H-fak					79,00	4,5	2,16	.	1	1050	11,6	0,96
								63,20 -	69,20	réselt													
								75,20 -	78,20	réselt	PI/H-fa												
Tiszakanyár																							
K-12	2018	e267/2018	96,210	38,00	318,00	0,00 -	6,00	28,00 -	34,00	réselt	PI/H-ak	-1,34	-7,2	240	40,9	12,90	0,040	22	96,9	15	0,77	0,28	0,22
3,1178 ha-os kiwi és áfonya ültetvény			323228,00	38,00	225,00	0,00 -	38,00					94,87	-10,2	360	40,9	13,10		413	.	7,69	2,4	.	10
Szilágyiné Háda Nikoletta 1. sz. öntözőkútja			866557,36										-13,1	480	40,9	37,50	5,87	0,04	.	4,5	620	.	.
													-16,0	600	40,9								
K-13	2018	e268/2018	96,380	38,00	318,00	0,00 -	6,00	28,00 -	34,00	réselt	PI/H-ak	-1,75	-5,6	240	63,0	12,92	0,040	24	104	16	1,46	0,25	0,06
3,1238 ha-os áfonya ültetvény			322969,18	38,00	225,00	0,00 -	38,00					94,63	-7,5	360	63,2	13,12		442	.	7,04	4	.	41
Háda Roland 1. sz. öntözőkútja			866554,29										-9,2	480	64,3	37,50	1,95	1,17	.	0,5	730	.	.
													-11,3	600	63,0								
Tiszalök																							
K-98	2018	e397/2018	101,990	54,00	355,00	0,00 -	5,00	24,00 -	33,00	réselt	PI/H-a	-5,75	-7,6	400	215,1	13,40	0,040	91	181	35	1,79	0,64	0,01
14,0 ha-os szántóföldi kultúra			296025,74	55,00	315,00	0,00 -	54,00	36,00 -	51,00	réselt	PI/H-fak	96,24	-8,5	600	215,1	13,88		430	.	7,66	7,9	.	10
Aranyos János József 1. sz. öntözőkútja			833008,19										-9,5	800	215,6	54,00	6,86	3,9	.	0,5	660	.	.
													-10,4	1000	216,0								
K-99	2018	e398/2018	102,020	57,00	355,00	0,00 -	5,00	22,00 -	34,00	réselt	PI/H-a	-5,12	-6,8	400	245,4	13,50	0,040	35	79	15	0,44	0,29	0,03
26,3 ha-os szántóföldi kultúra			295877,79	57,00	315,00	0,00 -	57,00	36,00 -	54,00	réselt	PI/H-fak	96,90	-7,6	600	245,9	13,92		434	.	7,68	18	.	10
Fedor László 1. sz. öntözőkútja			833702,15										-8,4	800	245,4	57,00	4,17	4,2	.	0,5	680	.	.
													-9,2	1000	245,1								

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Tiszavasvári																							
B-172	2018	e275/2018	94,830	132,00	419,00	0,00 - 6,00	94,00 - 100,00	teker cs	PI/H-k	-3,80	-5,4	680	425,0	17,50	0,000	39	96	30,8	1,03	0,25	0,01		
			291500,28	133,00	280,00	0,00 - 38,00	104,00 - 128,00	teker cs	PI/H-ak	91,03	-6,4	1040	393,9	17,94		.	531	7,69	5	96	8		
			823713,25		225,00	38,00 - 132,00								131,70	2,6	0,84	.	1	708	8,7	3,04		
K-173	2018	e395/2018	105,430	50,00	355,00	0,00 - 5,00	30,00 - 36,00	réselt	PI/H-kd	-9,51	-11,9	600	250,0	13,00	0,040	23	73	16	0,91	0,31	0,01		
			294509,56	50,00	315,00	0,00 - 50,00	40,00 - 47,00	réselt	PI/H-fa	95,92	-13,1	900	250,0	13,50		313	.	7,75	5,5	.	10		
			833550,06								-14,3	1200	250,0	50,00	2,63	2,3	.	0,5	590	.	.		
										-15,5	1500	250,4											
K-174	2018	e396/2018	96,560	55,00	355,00	0,00 - 5,00	35,00 - 53,00	réselt	PI/H-fa	-4,95	-8,5	400	114,0	13,50	0,040	28	123	30	1,78	0,42	0,01		
			293686,65	56,00	315,00	0,00 - 55,00				91,61	-10,2	600	114,1	13,80		511	.	7,7	7,2	.	10		
			824782,75								-12,0	800	114,1	55,00	2,26	1,57	.	0,5	770	.	.		
										-13,7	1000	114,2											
Tyukod																							
K-36	2018	e336/2018	112,200	50,00	406,00	0,00 - 5,00	35,00 - 47,00	réselt	PI/H-ak	-2,12	-11,7	480	50,1	12,60	0,000	46	115	31	0,08	0,09	0,01		
			285987,19	50,00	315,00	0,00 - 50,00				110,08	-16,5	720	50,1	13,05		558	.	7,74	4,5	.	10		
			905841,04								-21,3	960	50,1	49,50	1,7	0,04	.	1,7	860	.	.		
										-26,1	1200	50,1											
Újfehértó																							
K-117	2017	110/2018	115,494	110,00	275,00	0,00 - 10,00	52,50 - 58,50	réselt	PI/H-fa	-2,70	-4,4	88	51,8	14,75	12,220		.	.	3,22	0,38	0,02		
			280671,81	138,00	225,00	0,00 - 40,00	63,50 - 64,50	réselt	PI/alH	112,79	-9,0	300	47,5	15,70		.	.	7,32	28	230	5		
			838189,87		160,00	40,00 - 110,00	66,50 - 76,50	réselt	PI/H-fa					105,60		3,1	94	1,4	860	11	7		
K-118	1995	e246/2018	127,500	48,00	225,00	0,00 - 6,00	20,00 - 42,00	réselt	PI/H-fa	-7,55	-20,0	370	29,7	11,10	0,040	14	76	18,3	2,4	0,27	.		
			274120,62	48,00	125,00	0,00 - 48,00				119,95	-22,7	450	29,7	11,35		.	333	7,22	.	149	.		
			844196,67									410		48,00	2,2	5,5	.	3	485	.	.		
Zsurk																							
K-13	2018	174/2018	104,190	56,00	318,00	0,00 - 5,00	38,00 - 53,00	réselt	PI/H	-6,88	-9,2	400	173,9	12,50	0,040	10	53,4	8,4	1,64	0,58	0,01		
			346185,99	56,00	225,00	0,00 - 56,00				97,31	-10,3	600	173,9	13,40		.	.	6,91	2	.	10		
			884328,72								-11,5	800	173,9	56,00	1,53	0,57	.	0,5	336	.	.		
										-12,6	1000	173,6											

Tolna

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Bölcske																								
B-40	2016	183/2017	96,880	86,50	250,00	0,00 -	36,00	50,30 -	58,30	réselt	Pa2/H-fa	-2,37	-5,6	80	25,1	17,60	0,000	26	97	46,5	0,36	0,08	0,02	
			Dózsa György u.	155005,53	93,00	125,00	0,00 -	86,50	74,20 -	78,20	réselt	Pa2/H-a	94,51	-7,2	125	25,8	18,00		797	573	7,4	4,5	243	26
			Sportpálya 1. sz. öntözőkútja	643075,44									-9,1	175	26,0	86,50	1,5	0,02	.	22	640	9,4	0,73	
B-41	2004	e328/2018	122,940	99,00	250,00	0,00 -	20,00	66,00 -	74,00	?	Pa2/H-fak	-23,98	-24,8	22	26,5	16,20	0,000	22	61	39,5	0,05	0,02	0,02	
			Bátor Attiláné ingatlana	153042,89	99,00	125,00	0,00 -	65,50	76,00 -	88,00	?		98,96	-25,6	41	25,9	17,00		573	403	7,6	9,8	176	9,4
			1. sz. öntözőkút	640108,64		90,00	65,50 -	99,00	90,00 -	92,00	?			-26,4	58	23,6	98,50	1,4	0,02	.	27	580	6,6	0,71
Dombóvár																								
B-91	2017	367/2017	138,880	64,00	355,00	0,00 -	8,00	50,00 -	54,00	Johnson	PI/H-akd	-12,30	-18,5	160	25,8	13,90	0,000	15,5	93	32,1	0,14	0,04	0,01	
			Mászlony puszta	120332,00	77,00	244,00	0,00 -	45,00	55,00 -	58,00	Johnson	PI/H-f	126,58	-23,3	270	24,5	14,40		.	488	7,13	3	204	5
			Állattartó telep 3. sz. kútja	577983,29		139,00	38,00 -	64,00									64,00	0,5	0,05	.	17,1	663	8	0,78
Dunaföldvár																								
K-59	2018	e233/2018	108,094	330,00	355,60	0,00 -	33,00	284,20 -	288,20	spirál	Pa2/alH	-11,10	-23,4	400	32,5	27,10	0,000	178	21	12	0,22	0,03	0,02	
			Sas u., Papírgyár	165657,69	375,00	244,50	0,00 -	278,00	296,20 -	300,20	spirál	Pa2/H-ak	96,99	-30,0	600	31,8	28,70		773	458	7,9	89	57	4,6
			VP-1. jelű kút	639499,29		139,70	271,00 -	330,00	307,20 -	319,20	spirál			-35,0	750	31,4	330,00	7,4	1,62	.	1	850	7,5	0,9
K-60	2018	e234/2018	113,204	334,00	355,60	0,00 -	37,00	302,00 -	322,00	spirál	Pa2/H-k	-15,63	-26,1	400	38,1	27,20	0,000	189	21,1	13	0,43	0,03	0,02	
			Sas u., Papírgyár	165983,04	352,00	244,50	0,00 -	287,00				97,57	-30,7	550	36,5	28,70		820	488	8,2	95	59	2,8	
			VP-2. jelű kút	639531,63		139,70	270,50 -	334,00					-37,8	770	34,7	334,00	7,7	1,6	.	1	860	8	1,2	
K-61	2018	e235/2018	109,197	337,00	355,60	0,00 -	36,00	295,00 -	299,00	spirál	Pa2/alH	-10,60	-27,2	440	26,5	27,40	0,000	200	22,8	14,1	0,25	0,03	0,02	
			Sas u., Papírgyár	165786,67	365,00	244,50	0,00 -	291,00	309,00 -	320,00	spirál	Pa2/H-ak	98,60	-35,2	660	26,9	28,70		849	482	8	116	64	2,5
			VP-3. jelű kút	639877,34		139,70	271,00 -	337,00	323,00 -	325,00	spirál			-40,2	770	26,0	337,00	7,9	1,86	2	1	960	7,9	0,91
Gyulaj																								
K-16	2017	167/2018	196,950	159,00	219,00	0,00 -	91,00	140,00 -	155,00	Johnson	Pa2/H-ak	-81,23	-82,8	50	31,8	19,10	0,000	26,5	56	41,7	0,19	0,08	0,01	
			Állattartó telep	131279,46	200,00	140,00	68,00 -	140,00				115,72	-83,5	70	30,8	19,80		.	403	7,55	5	174	13	
			1. sz. kút	592186,86		125,00	140,00 -	159,00									158,50	1,3	0,31	.	1	575	6,6	1,97
Koppányszántó																								
B-6	2018	e257/2018	124,880	142,00	355,00	0,00 -	11,50	75,50 -	79,50	Johnson	Pa2/H-fak	-1,03	-3,1	100	47,8	16,90	0,000	74	33,6	31,8	0,19	0,07	0,02	
			Vízmű telep	139020,97	150,00	244,00	0,00 -	72,00	106,70 -	112,20	Johnson	Pa2/H-ak	123,85	-5,2	185	43,9	18,60		617	451	8,1	3,8	120	19
			Vízmű 1/A. jelű kút	578323,32		140,00	53,50 -	142,00	132,70 -	135,70	Johnson	Pa2/H-fak		-5,5	200	45,0	142,00	1,3	1,71	2	1	600	7,4	0,63
												-7,1	280	46,1										
Mucsi																								
K-8	2017	366/2017	200,570	178,00	219,00	0,00 -	60,00	149,00 -	155,00	Johnson	Pa2/H-fa	-85,00	-91,3	90	14,3	16,50	0,000	14,5	83	58	0,12	0,01	0,01	
			Fazekas Márton öntözőtelepe	120236,50	203,00	165,00	0,00 -	140,00	162,00 -	174,00	Johnson	Pa2/H-ak	115,57	-95,0	140	14,0	16,90		.	390	5,57	54	250	57
			1. sz. kút	600909,38		113,00	129,00 -	178,00									177,50	0,9	0,05	.	59,2	825	6,4	0,62

Tolna

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Mucsi																					
K-8/A	2017	185/2018	200,570	178,00	219,00	0,00 - 60,00	149,00 - 155,00	tekercs	Pa2/H-fa	-85,00	-91,3	90	14,3	16,50	0,000	15,6	95,1	41,7	0	0,11	0,02
Fazekas Márton öntözőtelepe			120236,50	203,00	165,00	0,00 - 140,00	162,00 - 174,00	tekercs	Pa2/H-ak	115,57	-95,0	140	14,0	16,90		.	.	7,3	7	258	25
1. sz. kút			600909,38		113,00	129,00 - 178,00								177,50	1,39	0,25	.	1	780	9,47	0,55
Adathelyesbítés! (szűrő típusa)																					
Závod																					
K-5	2012	e329/2018	152,980	85,00	125,00	0,00 - 85,00	28,30 - 30,30	?	Pa2/H-ak	-26,49	-28,4	50	25,6	15,40	0,000	17,2	75	39,2	0,05	0,02	0,02
Kovácsi útra dűlő			117047,04	99,90			64,00 - 80,00	?		126,49	-29,3	75	26,4	16,40		611	427	7,3	6,5	195	8,9
Szénási Tibor 1. sz. öntözőkútja			603637,85								-31,2	125	26,4	81,50	0,5	0,02	.	36	610	7	2,3

Vas

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Bük																								
B-46	2012	181/2018	172,870	134,70	355,00	0,90 -	20,00	121,90 -	131,50	réselt	Pa2/H-kd	-27,33	-33,0	80	14,1	13,60	0,000	6,9	89	26,9	0,21	0,12	0,02	
			Büki Gyógyfürdő	228566,90	143,00	225,00	0,90 -	39,30					145,54	-34,9	105	13,9	12,44		547	360	7,5	5	186	57
			1. sz. tartalékkút	478856,81		140,00	39,30 -	134,70						-37,1	135	13,8	131,70	1,4	0,02	.	1	550	5,9	0,65
			120																					
B-47	2014	182/2018	173,140	136,00	355,00	0,90 -	20,00	123,20 -	132,80	réselt	Pa2/H-kd	-28,13	-33,5	75	14,1	13,50	0,000	13,5	118	41,2	0,05	0,02	0,03	
			Büki Gyógyfürdő	228784,59	136,00	225,00	0,90 -	50,00					145,01	-35,4	100	13,8	12,54		767	580	7	3	260	10
			2. sz. tartalékkút	478973,12		140,00	50,00 -	136,00						-37,7	130	13,6	134,40	1,7	0,02	.	1	740	9,5	0,84
			120																					
Horvátzsidány																								
K-5	2018	e281/2018	239,810	50,00	406,00	0,00 -	5,00	32,00 -	42,00	tekercs	PI/H-k	-23,60	-28,6	100	20,0	12,30	0,110	18	97,3	44,1	0,16	0,28	0,02	
			Art Water Kft.	232185,19	64,00	324,00	0,00 -	28,00					216,21	-30,1	120	18,6	11,80		709,77	530,8	7,11	8	234	9
			1. sz. ásványvíz kút	466920,27		195,00	0,00 -	50,00						-31,1	140	18,7	50,00	2	0,07	1	1	745	8,7	0,5
			-33,4 160 16,3																					
Nádasd																								
K-3	2018	e309/2018	250,140	103,50	324,00	0,00 -	6,00	65,50 -	68,50	tekercs	Pa2/H-fa	-39,52	-44,9	18	3,3	12,40	0,000	11,1	41,6	17,2	0,1	0,02	0,02	
			Malomtói Gerendaház	178751,75	103,50	195,00	0,00 -	62,00	91,50 -	95,50	tekercs	Pa2/H-f	210,62	-49,5	30	3,0	13,90		324	250	7,8	1,4	98	1
			1. sz. kút	463948,41		113,00	57,80 -	103,50						-55,5	41	2,6	103,00	1,7	0,02	.	1	310	4,1	0,52
Őriszentpéter																								
K-9	2018	e238/2018	263,050	134,75	330,00	0,00 -	13,00	122,75 -	128,75	réselt	Pa2/H-fak	-47,22	-50,6	15	4,4	13,18	0,000		.	.	0,02	.	0,01	
			Mogyorós, Őrségi Nemzeti Park	171442,02	140,00	225,00	0,00 -	72,00					215,83	-54,4	25	3,5	13,55		.	.	7,34	18	57	10
			I. legelő, 1. sz. kút	448154,47		125,00	0,00 -	134,75						-57,2	30	3,0	134,75	.	0,02	.	5,1	301	2,8	0,1
			-60,0 35 2,7																					
Sárvár																								
B-73	2018	e217/2018	154,480	104,00	355,60	0,00 -	21,50	75,00 -	81,00	tekercs	Pa2/kH	-8,20	-10,8	120	45,6	14,55	0,000	21,8	61,3	20,7	0,22	0,05	0,01	
			Rábasömjéni u. 129.	217780,55	110,60	273,00	0,00 -	72,00	82,00 -	89,00	tekercs		146,28	-13,0	210	43,5	15,26		.	336	7,52	2	134	11
			TARAVIS Kft. 3. sz. kútja	489010,77		195,00	0,00 -	47,00	91,00 -	95,00	tekercs			-16,2	320	40,2	104,00	1,21	0,57	1,2	1	480	5,5	0,88
						165,00	47,00 -	104,00						-20,2	450	37,4								
			-22,2 510 36,6																					
			-25,0 610 36,3																					
B-74	2010	e260/2018	154,850	99,00	324,00	1,63 -	22,00	47,00 -	53,00	tekercs	Pa2/kH	-6,39	-8,6	200	90,1	13,38	0,000	19,5	63,2	23,4	0,17	0,04	0,01	
			Rábasömjéni u. 129.	217810,70	99,00	195,00	1,63 -	30,00	63,00 -	67,00	tekercs		148,46	-10,9	400	87,9	13,50		.	348	7,44	4	143	8
			TARAVIS Kft. 2. sz. kútja	489006,19		140,00	30,00 -	99,00	78,00 -	89,00	tekercs			-11,2	420	87,9	99,00	1,39	0,5	1,2	1	490	5,7	0,52
								91,00 -	97,00	tekercs			-13,2	600	87,7									

Veszprém

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Öskü																							
K-6	2018	e236/2018	216,130	65,00	168,30	+0,55 -	11,00	45,00 -	64,00	réselt	T/Drep	-44,70	-45,5	60	75,0	10,50	0,000	2,7	78	56	0,01	0,02	0,01
Honvédségi lőtér			203881,29	65,00	125,00	+0,39 -	65,00					171,43	-48,5	90	23,7	10,70		.	512	7,24	3	237	7
Verga Zrt. 2. sz. kútja			571957,36										-50,1	110	20,4	65,00	0,9	0,05	.	8,3	688	8,4	0,35
													-53,0	150	18,1								
Somlóvásárhely																							
K-27	2016	176/2018	156,380	100,00	315,00	0,50 -	34,00	59,90 -	72,50	réselt	Pa2/H	-0,34	-2,9	92	36,4	11,20	0,000		92	30,8	0,68	0,1	0,02
Szent Ilona Borház			199758,11	101,40	140,00	0,35 -	100,00	74,90 -	80,50	réselt	Pa2/H-f	156,04	-3,9	130	36,1	12,03		.	.	7,2	2	201	7
2. sz. kút			522723,36										-5,5	182	35,6	84,30	.	0,64	.	1	595	7,1	1,24
Szentimrefalva																							
K-2	2010	177/2018	159,340	149,50	315,00	1,00 -	40,00	129,70 -	139,30	réselt	OI/H,K	-2,49	-5,8	11	3,4	16,70	0,000		107	40,6	0,01	0,03	0,23
Pulykatelep			192822,02	149,50	140,00	0,62 -	149,50					156,85	-10,3	25	3,2	16,84		.	.	7,4	7	244	32
Turkey Experts Kft. 1. sz. kútja			515916,21										-15,4	40	3,1	139,10	.	0,42	.	35	761	7,5	0,64
Veszprém																							
B-71	2017	111/2018	290,600	80,00	168,00	0,00 -	13,20	46,00 -	74,00	réselt	T3/mmg	-50,30	-54,0	80	21,6	10,60	0,000	18	97	46	0,43	0,52	0,03
Tartu u. 4.			192906,31	81,00	125,00	0,00 -	80,00					240,30	-57,1	100	14,7	11,70		.	561	7,42	8	241	32
Maxon Motor Kft. T3. jelű kútja			564358,69										-59,3	120	13,4	79,50	1,2	0,05	.	1	748	9,2	0,76
													-65,0	150	10,2								

Zala

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Nagykanizsa																						
K-115	2018	e345/2018	170,880	175,50	324,00	0,00 - 14,00	147,50 - 163,50	tekercs	Pa2/H-akd	-23,91	-32,0	400	49,8	17,30	0,000	14,9	99	37,8	0,53	0,12	0,02	
Nagyfakos, Kanizsa-Agrár Zrt.			121638,75	199,00	225,00	0,00 - 132,00				146,97	-34,2	510	49,7	18,90		687	525	7,5	2	225	5,6	
Dióültetvény 1. sz. kútja			497898,61		125,00	91,50 - 175,50					-36,8	620	48,0	173,70	2,1	0,04	.	1	650	8,6	0,35	
Pötréte																						
K-4	2015	160/2018	149,830	2653,30	348,00	0,00 - 24,50	843,00 - 848,00	Jet perf.	Pa2/hoamg	-23,27	-45,0	16,2	0,7	35,20	316,000	950	1,9	1,2	0,1	0,02	0,02	
Hári János kertészete			150923,77	2682,00	244,00	0,00 - 788,50	973,00 - 977,00	Jet perf.		126,56	-50,9	36	1,3	111,80		3345	2050	8,2	311	5	2,7	
Pöt-1. átalakított meddő CH-kút			489192,91		168,00	0,00 - 2653,30	980,00 - 986,00	Jet perf.			-51,5	37,7	1,3	2539,70	7,2	13,2	2	1	3340	33,6	9,7	
							1310,00 - 1312,00	Jet perf.	Pa1/hamg													
							1441,00 - 1448,00	Jet perf.	M/kg													
							2025,00 - 2030,00	Jet perf.	E/adtf													
							2282,00 - 2290,00	Jet perf.	E/M													
Zalaegerszeg																						
K-303	2018	e256/2018	155,170	170,00	355,00	0,00 - 35,20	125,00 - 134,00	Johnson	Pa2/H-fak	-6,36	-12,2	500	86,1	18,80	0,000	67	12,6	5,3	0,12	0,03	0,02	
Vízmű telep			170534,22	355,00	244,50	0,00 - 111,00	150,00 - 160,00	Johnson		148,81	-15,5	750	81,7	20,30		331	244	7,3	1	30	1	
Vízmű D-9. jelű kút			478448,96		140,00	93,00 - 170,00					-16,3	800	80,5	170,00	0,9	0,47	2	1	320	4	0,53	
											-19,2	1000	77,9									

J E L M A G Y A R Á Z A T

A vízáadó képződmény: kora			kőzete				
Q	- Negyedidőszak (Holocén + Pleisztocén)	C	- Karbon	al	- aleurit	H,K	- homok, kavics
H	- Holocén	D	- Devon	al,H	- aleurit, homok	H,kH	- homok, kavicsos homok
Pl	- Pleisztocén	S	- Szilur	alH	- aleuritos homok	hoamg	- homokkő, agyagmárga
Pli	- Pliocén	O	- Ordovicium	H	- homok	kg	- konglomerátum
Lev	- Felső-Pliocén (Levantei)	Ka	- Kambrium	H	- homok, karottázs alapján	K	- kavics
Pa2	- Felső-Pannon	Kr	- Kristályos alaphegység	H-f	- homok, finomszemcsés	K-a	- kavics, apró
Pa1	- Alsó-Pannon			H-a	- homok, aprószemcsés	K-d	- kavics, durva
M	- Miocén			H-k	- homok, közészemcsés	kH	- kavicsos homok
	Ms - Szarmata			H-d	- homok, durvaszemcsés	D	- dolomit
	Mb - Bádén			H-fa	- homok, finom-aprószemcsés	Drep	- repedezett dolomit
	Mk - Kárpáti			H-ak	- homok, apró-közészemcsés	M	- mészkő
	Mo - Ottnangi			H-kd	- homok, közép-durvaszemcsés	Mrep	- repedezett mészkő
	Me - Eggenburgi			H-fak	- homok, finom-apró-közészemcsés	Mtör	- mészkőtörmelék
OIM	- Oligomiocén			H-akd	- homok, apró-közép-durvaszemcsés	Mtörm	- törmelékes mészkő
Ol	- Oligocén			Holan	- homok, osztályozatlan	mmg	- mészmárga
	Ol2 - Felső-Oligocén			hal	- homokos aleurit	adtf	- andezittufa
	Ol1 - Alsó-Oligocén			hal,H	- homokos aleurit, homok	rimál	- riolit, mállott
E	- Eocén			hamg	- homokos agyagmárga	ritf	- riolittufa
	E3 - Felső-Eocén			hK	- homokos kavics		
	E2 - Középső-Eocén						
	E1 - Alsó-Eocén						
Mz	- Mezozoikum						
K	- Kréta						
	K3 - Felső-Kréta						
	K2 - Középső-Kréta						
	K1 - Alsó-Kréta						
J	- Júra						
	J3 - Felső-Júra						
	J2 - Középső-Júra						
	J1 - Alsó-Júra						
T	- Triász						
	T3 - Felső-Triász						
	T2 - Középső-Triász						
	T1 - Alsó-Triász						
Pz	- Paleozoikum						
P	- Perm						
	P2 - Felső-Perm						
	P1 - Alsó-Perm						

A Vízföldtani napló nyilvántartási száma előtt megjelenő "e " betű a digitális vízföldtani naplót

A *dőlt* betűvel szedett kémiai vizsgálati eredmények a kimutatási határ alatti értékre utalnak.

A Vízföldtani napló nyilvántartási száma előtt megjelenő "e " betű a digitális vízföldtani naplót jelöli.

A *dőlt* betűvel szedett kémiai vizsgálati eredmények a kimutatási határ alatti értékre utalnak.