



MAGYARORSZÁG

MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XLII. kötet

2019. január 1. – 2019. december 31.

**KÖZZÉTESZI A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI SZOLGÁLAT
BUDAPEST, 2020.**

MINDEN JOG FENNTARTVA!



MAGYARORSZÁG MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XLII. kötet

Szerkesztette:

Kozocsay Lajos
projektvezető

Közreműködtek:

Fehér Judit, Fekete Judit, Hartyányi Zita, Vigh József

Ellenőrizte:

Dr. Szőcs Teodóra
osztályvezető

Dr. Czira Tamás
főosztályvezető

Jóváhagyta:

Dr. Fancsik Tamás
elnök

Budapest, 2020.


E L Ő S Z Ó

A „**Magyarország mélyfúrású kútjainak katasztere**” című kiadványsorozat **XLII. kötete** a **2019. január 1. és 2019. december 31.** között dokumentált mélyfúrású kutak, felhasználói szempontból legfontosabb adatait tartalmazza, megyénkénti bontásban, táblázatos formában. A kötetben összesen 303 kút és kútjavítás adatai találhatók meg a szokott formátumban.

Kútkataszteri kiadványok 1963 óta jelennek meg Magyarországon. Az első tizenegy kötet nyomdai úton előállított könyv formájában foglalja össze az ország területén létesített vízkutak adatait. 1984–2012 között a sorozat A/3 méretű fűzött formátumú kiadványait a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet szerkesztette és jelentette meg éves rendszerességgel. A XXXVII. kötettől kezdődően, a PDF formátumú kiadványokat a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, majd jogutódként a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat készítette.

E kötet, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztályának gondozásában készült.

Budapest, 2020. február 17.



Kozocsay Lajos
projektvezető

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Baranya megye	3
Bács-Kiskun megye	5
Békés megye	9
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	11
BUDAPEST	13
Csongrád megye	15
Fejér megye	18
Győr-Moson-Sopron megye	19
Hajdú-Bihar megye	21
Heves megye	24
Jász-Nagykun-Szolnok megye	26
Komárom-Esztergom megye	28
Nógrád megye	31
Pest megye	32
Somogy megye	34
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	36
Tolna megye	45
Vas megye	46
Veszprém megye	47
Zala megye	49
Jelmagyarázat	51

Baranya

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Dencsháza																						
K-12	2018	e122/2019	112,670	156,00	324,00	0,00 - 12,00		98,00 - 104,00	tekercs	Pa2/H-a	-1,00	-7,0	360	60,0	20,00	0,000	80,5	47,2	26	0,18	0,04	0,01
Szigetvári Hús Kft., Sertéstelep			77113,62	218,00	244,50	0,00 - 92,00		115,00 - 119,00	tekercs	Pa2/H-fa	111,67	-10,2	510	55,4	21,90		.	445	7,48	12	126	15
DH-1. jelű kút			556339,53		140,00	78,00 - 156,00		139,00 - 148,00	tekercs			-12,5	610	53,0	156,00	1,4	1,89	.	1	643	7,3	0,64
Drávafok																						
K-12	2019	e190/2019	99,370	73,00	500,00	0,00 - 6,00		44,70 - 64,70	Johnson	PI/Holan	-1,30	-2,0	200	298,5	14,10	7,590	20	118	28,5	1,24	0,24	0,02
Vízműtelep			60803,24	80,00	355,00	0,00 - 40,00					98,07	-2,1	300	370,4	14,50		765	592	7,3	1,8	230	1
Vízmű 2. sz. kút			550124,96		195,00	0,00 - 73,00						-2,6	450	346,2	72,70	1	2,1	13,3	1	750	9,7	0,81
Drávakeresztúr																						
K-8	2019	e175/2019	99,160	70,00	355,60	0,00 - 42,00		48,00 - 64,00	Johnson	PI/H-kd	-2,04	-2,6	184	334,5	14,00	2,730	5,5	64	13,6	1,1	0,1	0,02
Petőfi Sándor u.			55383,95	82,10	195,00	0,00 - 70,00					97,12	-3,1	335	322,1	14,20		386	299	7,4	1	121	1
Vízmű 2. sz. kút			549775,97									-3,5	452	307,5	70,00	1,4	1	26	1	390	4,9	1,84
Lúzsok																						
B-7	2019	e250/2019	96,760	77,00	500,00	0,00 - 7,30		40,20 - 57,20	Johnson	PI/H-d	-2,11	-2,6	200	444,4	15,60	0,280	9,6	74	18,4	1,41	0,11	0,02
Községi Vízműtelep			55419,43	91,40	355,00	0,00 - 29,00					94,65	-2,9	310	418,9	16,60		474	366	7,3	2,3	146	1
Vízmű 2. sz. kút			564142,92		195,00	0,00 - 77,00						-3,2	450	432,7	77,00	0,8	0,97	41	1	490	6	2,4
Mohács																						
K-368	2019	e357/2019	93,880	40,00	225,00	0,00 - 16,00		26,30 - 33,30	réselt	PI/H-kd	-8,29	-8,6	60	193,5	12,90	0,000	31	89	146	2,66	0,48	0,01
Major			70599,86	40,00	140,00	0,00 - 22,00		26,30 - 33,30	réselt		85,59	-8,9	120	190,5	13,50		.	824	7,25	69	460	71
Barázda Kft. 2. sz. kútja			621036,79		125,00	22,00 - 40,00						-9,3	180	185,6	34,00	3,6	0,13	.	0,5	1270	13,5	1,3
					60,00	22,00 - 40,00																
Palotabozsok																						
K-2	2017	e255/2019	153,180	148,00	225,00	0,00 - 80,00		94,00 - 96,00	tekercs	Pa2/H-fa	-37,80	-51,8	30	2,1	15,10	0,000		.	.	0,62	0,04	0,03
Palotabozsoki Mezőgazdasági Zrt.			85575,84	150,00	140,00	0,00 - 148,00		97,00 - 99,00	tekercs		115,38	-60,2	48	2,1	16,90		.	.	7,56	10	204	.
Állattartó telep 3. sz. kútja			618500,06					104,00 - 106,00	tekercs	Pa2/H-f					145,00	.	0,05	.	4,5	700	.	0,4
								112,00 - 113,00	tekercs	Pa2/H-fa												
								127,00 - 129,00	tekercs	Pa2/H-f												
								132,00 - 133,00	tekercs	Pa2/H-fa												
								138,00 - 144,00	tekercs	Pa2/H-f												
Pellérd																						
K-133	2017	e365/2018	132,000	41,00	323,00	0,00 - 19,85		27,50 - 39,50	réselt	Pa2/alH	-23,28	-24,9	2,1	1,3	13,65	0,000	546	532	2093	0,02	1,5	0,1
Uránipari zagytározók			76949,59	50,25	225,00	0,00 - 41,00					108,72	-27,3	4	1,0	13,80		.	470	7,6	2060	5628	8260
ZP-2. jelű kút			578720,18									-31,2	7,2	0,9	40,00	12,8	0,91	2,81	2,1	13620	7,7	2,2

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Bócsa																							
B-15	2019	e306/2019	114,540	257,00	355,60	0,00 - 12,00		204,80 - 215,80	Johnson	PI/H,kH	-7,75	-8,7	450	500,0	19,40	2,140	16,5	59	17	0,37	0,1	0,02	
Boróka u. 14., Víz műtelep			141009,45	269,00	244,50	0,00 - 192,00		222,80 - 245,80	Johnson		106,79	-8,9	600	521,7	20,30		405	305	7,5	5,5	122	1	
Víz mű 3. sz. kút			683015,41		139,70	171,40 - 257,00						-9,2	750	535,7	257,00	1,1	0,44	7,1	1	420	5	2,4	
Bugac																							
K-41	2019	e218/2019	109,590	56,00	244,50	0,00 - 5,00		41,00 - 47,00	teker cs	PI/H-akd	-5,34	-8,5	134	42,1	13,10	3,520	17,8	73	20,3	2,4	0,15	0,02	
9,69 ha-os birs, bodza ültetvény			153117,08	57,00	160,00	0,00 - 39,00		52,00 - 54,00	teker cs		104,25	-10,7	208	39,2	13,40		509	384	7,4	4,3	149	1	
Juhász Miklós 1. sz. öntözőkútja			703335,05		90,00	30,00 - 56,00						-13,5	280	34,1	56,00	2,1	4,3	.	1	510	6,3	3,9	
Dunafalva																							
K-122	2019	e326/2019	85,560	30,00	406,00	0,00 - 5,00		15,00 - 27,00	réselt	PI/kH	-1,66	-5,5	520	136,5	12,15	0,040	30	130	28	1,1	0,24	0,04	
31,0483 ha-os szántó föld			80764,73	30,00	225,00	0,00 - 30,00					83,90	-7,4	780	136,4	12,45		744	.	7,56	70	.	18,4	
Vida és Fia Kft. 2. sz. öntözőkútja			633155,00									-9,3	1040	136,3	30,00	1,01	0,74	.	1	1100	.	.	
												-11,2	1300	137,0									
Hajós																							
K-68	2018	e110/2019	125,939	151,10	406,40	0,00 - 12,00		120,30 - 144,90	teker cs	PI/H	-20,03	-22,6	620	245,1	16,90	1,050	14,2	63,4	18,2	0,45	0,08	0,01	
Érsekhalma, Savanyú major			111731,41	151,10	280,00	0,00 - 70,00					105,91	-24,2	1000	241,0	17,98		.	342	7,51	1	131	5	
Austria Juice Hungary Kft. 5. sz. kútja			657106,55		165,00	58,80 - 151,10						-26,5	1500	232,2	150,80	1,41	0,63	42	1	401	5,6	0,96	
K-69	2019	e368/2019	91,760	29,90	244,00	+0,10 - 7,90		19,90 - 27,90	réselt	PI/kH	-3,19	-3,5	65	209,7	14,90	1,280	21,6	96	33,5	2,29	130	0,02	
Krastek Ferenc gyümölcsöse			116161,00	31,00	165,00	0,00 - 19,90					88,57	-3,8	200	344,8	14,30		478	433	7,23	39	212	61	
KF-1. jelű öntözőkút			653040,46		140,00	19,90 - 29,90									29,90	2,29	0,95	19	1	770	7,1	1,98	
Helvécia																							
K-32	2019	e302/2019	119,060	85,00	244,50	0,00 - 6,00		48,30 - 49,30	réselt	PI/H	-4,61	-9,0	112	25,4	13,20	0,380	6,16	69,4	16,2	2,67	0,14	0,01	
2,4 ha-os burgonya ültetvény			163254,20	86,00	165,00	0,00 - 45,00		51,30 - 53,30	réselt		114,45	-15,3	233	21,9	13,50		245	317	7,41	5	135	5	
Göbölös Károly 1. sz. öntözőkútja			692855,89		113,00	35,30 - 85,00		58,30 - 62,30	réselt			-22,9	360	19,7	85,00	1,44	2,3	61	1	411	5,2	1	
								79,30 - 82,30	réselt														
Izsák																							
K-1304	2018	e150/2019	101,220	149,50	350,00	0,00 - 14,30		132,00 - 144,00	Johnson	PI/alH	-4,65	-7,7	175	57,4	18,70	14,900	170	13	15,8	0,11	0,02	0,02	
Uzovicstelep			161667,09	153,00	225,00	0,00 - 114,30					96,57	-9,9	300	57,1	20,50		755	500	7,8	48	55	1	
HM EI Zrt. 3. sz. kútja			669932,06		101,60	98,60 - 149,50						-11,8	400	56,3	148,00	1	3,1	4,4	1	770	8,2	3,8	
												-13,6	500	56,2									
B-1305	2019	e329/2019	98,940	203,00	355,60	0,00 - 11,30		144,60 - 150,00	Johnson	PI/H-fak	-1,20	-17,6	480	29,3	21,50	10,700	.	.	0,94	0,32	0,01		
Víz műtelep			162564,66	264,00	244,50	0,00 - 137,00		156,30 - 161,80	Johnson		97,74	-21,7	720	35,1	24,80		.	143	7,82	50,2	100	5	
Víz mű 5. sz. kút			672389,26		139,70	106,00 - 203,00		175,50 - 179,60	Johnson			-25,0	960	40,4	203,00	.	2,27	2,35	0,5	1020	2,34	1,86	
								192,40 - 197,90	Johnson			-26,6	1220	48,1									

Bács-Kiskun

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.		(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés	EOV y	(m)	(mm)	(m)	- (m)		(m)	- (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés	(m)	(m)									(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Kecel																							
K-234 2003 e388/2019 Állattartó telep Integrál-Hat Kft. 2. sz. kútja	96,970	52,00	140,00	0,00	-	31,00	42,90	-	50,50	?	PI/H-fak	-1,89	-2,0	8	114,3	14,70	1,580	.	.	0,4	0,26	0,02	
	136134,50	52,00	90,00	28,00	-	52,00						95,08	-2,0	20	133,3	14,50	.	.	7,64	4	164	10	
	663824,53												-2,4	77	148,1	50,50	.	1	43	1	546	1,5	
Kecskemét																							
K-996 1995 e213/2019 Borbás Oleum 2000 Kft. 1. sz. kútja	111,810	152,00	320,00	1,64	-	5,40	130,60	-	136,00	perf.	PI/H-kd	-8,09	-10,5	170	70,5	17,00	0,030	15,89	57,32	21,51	0,46	0,05	0,01
	175652,33	152,00	165,00	1,79	-	40,00	144,30	-	148,00	perf.		103,72	-11,5	235	69,3	16,60	.	334	7,73	1,25	.	5	
	706277,36		140,00	40,00	-	152,00							-12,6	310	68,6	148,90	1,12	.	.	0,5	419	5,47	.
K-997 2019 e307/2019 Neumann János Egyetem tangazdasága T1. jelű öntözőkút	109,090	35,00	324,00	0,00	-	4,00	11,50	-	17,50	réselt	PI/kH	-3,41	-9,7	200	31,6	12,80	0,000	50	66	26,9	0,81	0,17	0,01
	174571,67	40,00	225,00	0,00	-	35,00	21,00	-	27,00	réselt	PI/hK	105,68	-12,9	300	31,6	12,90	.	342	7,54	9	155	26	
	707006,45						29,00	-	32,00	réselt	PI/H-fa		-16,1	400	31,6	34,20	1,9	0,89	.	1	514	5,6	3
													-19,2	500	31,6								
K-998 2019 e308/2019 Neumann János Egyetem tangazdasága T2. jelű öntözőkút	108,580	35,00	324,00	0,00	-	4,00	12,00	-	18,00	réselt	PI/kH	-2,95	-10,9	200	25,1	12,80	0,000	54	85	41,9	1,72	0,16	0,01
	174116,28	35,00	225,00	0,00	-	35,00	21,00	-	27,00	réselt	PI/hK	105,63	-14,9	300	25,1	12,90	.	482	7,55	37	216	35	
	707422,05						29,00	-	32,00	réselt	PI/H-fa		-18,9	400	25,1	34,20	1,7	0,61	.	1	792	7,9	3,4
													-22,9	500	25,1								
K-999 2019 e321/2019 3,4 ha-os gyümölcsös Roza Antal Péter 1. sz. öntözőkútja	119,960	50,00	244,50	0,00	-	5,00	31,00	-	35,00	réselt	PI/H-akd	-10,05	-14,4	130	29,7	12,50	1,780	37	83	26,9	3,9	0,1	0,02
	165137,59	50,00	125,00	0,00	-	50,00	39,00	-	41,50	réselt		109,91	-16,1	175	29,1	12,70		683	494	7,3	20	178	6,4
	699028,24						46,00	-	48,00	réselt			-18,5	240	28,6	50,00	3,5	7,9	.	1	690	8,1	4
B-1000 1995 e274/2019 Kadafalva-Heliport Autoflex-Knott Kft. 1. sz. öntözőkút	121,610	55,00	214,00	0,91	-	32,50	37,50	-	39,60	perf.	PI/H-f	-4,62	-8,0	103	30,2	13,90	2,060	8,64	82,6	27,2	0,29	0,13	0,02
	170629,47	55,00	133,00	30,00	-	55,00	46,60	-	51,60	perf.		116,99	-9,2	135	29,8	12,84		.	397	7,47	5	183	16
	693544,76												-10,6	172	29,0	53,10	1,01	2,3	.	0,4	612	6,5	2,7
B-1001 2019 e331/2019 I. sz. Vízműtelep Vízmű 3/C. jelű kút	116,560	268,00	355,60	0,00	-	11,50	222,20	-	227,80	Johnson	PI/H-kd	-21,60	-24,3	624	231,1	19,80	2,780	20,46	.	.	0,32	0,18	0,01
	173302,96	274,00	244,50	0,00	-	198,70	239,50	-	257,00	Johnson		94,96	-25,6	936	235,8	20,50		.	397	7,36	2,04	149	5
	696845,12		139,70	179,00	-	268,00							-26,8	1248	241,4	268,00	.	0,57	1,17	0,5	626	6,5	1,47
													-28,3	1550	230,3								
B-1002 2019 e332/2019 I. sz. Vízműtelep Vízmű 12/C. jelű kút	118,850	260,00	355,60	0,00	-	10,00	218,20	-	247,80	Johnson	PI/H-a	-21,38	-25,3	1300	329,1	19,70	3,950	16,99	.	.	0,42	0,16	0,01
	174305,21	300,00	244,50	0,00	-	211,00						97,47	-25,9	1440	319,3	20,70		.	357	7,38	1,59	143	5
	696214,99		139,70	181,50	-	260,00							-26,7	1650	309,6	260,00	.	0,43	1	0,5	463	5,85	1,79
K-1003 1995 e372/2019 Törökfái Oleum 2000 Kft. 5. sz. öntözőkútja	119,550	169,40	241,00	1,53	-	4,80	147,70	-	156,30	perf.	PI/H-akd	-18,86	-19,7	160	192,8	14,50	2,300	10,8	70,75	17,9	1,12	0,08	0,01
	165812,92	169,40	165,00	1,55	-	44,60	159,60	-	165,20	perf.		100,69	-20,0	220	191,3	14,18		291	340	7,63	2,88	.	5
	697955,57		140,00	44,60	-	169,40							-20,5	305	189,4	165,50	0,95	.	.	0,5	434	5,57	.

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Kerekegyháza																						
K-60	2019	e253/2019	119,790	185,00	324,00	0,00 - 10,00		168,00 - 179,00	tekercs	PI/H-d	-15,12	-16,1	220	222,2	17,90	0,000	12,8	68	23,1	0,34	0,21	0,02
Hírös-Vitál Zrt., Palackozó üzem			174945,86	192,00	195,00	0,00 - 95,00					104,67	-18,3	640	203,2	18,70		460	354	7,5	1	148	1
1. sz. kút			687197,02		125,00	95,00 - 185,00						-20,3	1000	192,7	185,00	1,1	0,12	3,1	1	460	5,8	0,65
Lakitelek																						
K-79	2018	e391/2018	101,200	123,00	324,00	0,00 - 71,00		76,00 - 82,00	réselt	PI/H-fa	-7,12	-11,0	195	50,6	23,30	4,180	31	56	16,6	0,45	0,06	0,02
Lakitelek Népfőiskola			172745,32	124,00	225,00	0,00 - 123,00		90,00 - 94,00	réselt	PI/H-fak	94,08	-14,2	307	43,5	25,50		453	342	7,7	4,6	116	.
3. sz. kút			720029,85					99,00 - 101,00	réselt	PI/H-akd		-21,4	510	35,7	120,60	1,1	0,81	12,4	1	440	5,6	1,85
Mélykút																						
K-59	2017	e401/2018	131,550	183,00	355,00	0,00 - 20,00		139,00 - 145,00	tekercs	PI/H-kd	-6,00	-8,0	580	290,0	17,20	2,840	30,5	81	33,5	0,66	0,06	0,01
Víziszárnyas feldolgozóüzem			94870,41	183,00	244,50	0,00 - 112,00		148,00 - 157,00	tekercs	PI/H-k	125,55	-9,0	870	290,0	18,10		.	464	7,6	2	185	5
HV1. jelű kút			673257,05		140,00	99,50 - 183,00		166,00 - 173,00	tekercs	PI/H-fa		-10,0	1160	290,0	182,50	1,1	1,01	.	1	612	7,6	1,88
												-11,0	1450	290,0								
K-60	2017	e402/2018	131,590	249,00	355,00	0,00 - 20,00		205,00 - 222,00	tekercs	PI/H-kd	-15,80	-19,0	430	134,4	19,30	8,210	39,5	52	43,3	0,6	0,03	0,01
Víziszárnyas feldolgozóüzem			94891,58	274,00	244,50	0,00 - 197,00		231,00 - 237,00	tekercs		115,79	-20,5	630	134,0	20,84		.	470	7,81	4	173	5
HV2. jelű kút			673337,27		140,00	175,00 - 249,00						-22,0	840	135,5	248,00	1,1	1,07	.	1	627	7,7	1,72
												-24,0	1050	128,0								
K-61	2017	e403/2018	131,650	178,00	324,00	0,00 - 20,00		135,00 - 144,00	tekercs	PI/H-f	-7,30	-8,5	500	416,7	16,90	1,820	32	71	28,8	0,64	0,11	0,01
Víziszárnyas feldolgozóüzem			95080,75	180,00	244,50	0,00 - 120,00		150,00 - 156,00	tekercs	PI/H-a	124,35	-9,8	1000	400,0	17,50		.	488	7,65	3	166	5
HV3. jelű kút			673413,69		140,00	87,50 - 178,00		158,00 - 170,00	tekercs						177,50	1,4	4,09	.	1	649	8	2,26
Nyárlőrinc																						
K-55	2019	e242/2019	100,550	63,00	244,50	0,00 - 6,00		28,00 - 34,00	réselt	PI/H-akd	-2,62	-6,5	142	36,8	13,40	0,000	26	72	28,9	0,83	0,08	0,02
30 ha-os zöldség ültetvény			165310,08	63,20	160,00	0,00 - 63,00		52,00 - 56,00	réselt	PI/H-ak	97,93	-10,6	280	35,2	14,80		560	427	7,7	1,9	167	1
Forgó István 1. sz. öntözőkútja			712606,95					59,00 - 62,00	réselt			-15,6	430	33,1	63,00	1,8	0,55	.	1	570	7	1,62
K-56	2019	e267/2019	108,800	101,00	324,00	0,00 - 6,00		86,70 - 90,70	réselt	PI/H-ak	-11,05	-14,1	72	23,5	14,77	8,170	10,4	68	15,6	0,86	0,1	0,02
Juhtelep			170874,73	102,20	225,00	0,00 - 49,00		91,70 - 97,70	réselt	PI/H-kd	97,75	-18,1	148	21,0	14,85		415	317	7,6	1	131	1
Felföldi Zoltán Kálmán 2. sz. kútja			713705,95		140,00	41,30 - 101,00						-23,2	230	19,0	101,00	1,7	0,77	17,2	1	420	5,2	2,5
Orgovány																						
B-81	2019	e330/2019	108,420	195,00	355,60	0,00 - 24,00		156,90 - 166,90	Johnson	PI/H-d	-4,75	-7,1	465	197,9	18,40	6,880	15,8	51	19,7	0,53	0,1	0,02
Vízműtelep			156371,37	204,00	244,50	0,00 - 154,40		176,20 - 184,30	Johnson		103,67	-9,3	930	203,5	19,80		395	305	7,6	1	117	1
Vízmű 3. sz. kút			681934,19		139,70	130,00 - 195,00						-11,6	1400	203,5	195,00	1,1	0,4	2	1	420	5	1,37

Bács-Kiskun

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Páhi																						
K-90	2019	e369/2019	103,760	87,00	315,00	0,00 - 18,00		76,00 - 85,00	tekercs	PI/kH	-3,07	-3,4	148	411,1	15,90	1,000	7,48	65,6	17,8	0,9	0,06	0,01
Bucka-Szőlő Kft. szőlő ültetvénye			149141,62	87,00	195,00	0,00 - 73,60					100,69	-3,6	232	407,0	16,50		.	299	7,51	5	133	5
1. sz. öntözőkút			672448,31		165,00	73,60 - 87,00						-3,9	324	381,2	87,00	1,28	0,74	25	1	399	4,9	0,58
												-4,6	500	328,9								
Pálmonostora																						
K-18	2019	e391/2019	87,440	260,00	219,00	0,00 - 138,00		205,20 - 214,20	réselt	PI/H-fak	+3,12	0,3	400	141,8	18,10	3,280	22	53	18,9	0,18	0,06	0,02
íjf. Kurucsai Zoltán kertészete			143229,39	281,10	113,00	104,80 - 260,00		239,20 - 247,20	réselt		90,56	-2,1	660	126,9	18,80		408	311	7,4	1,3	118	1
KZ1. jelű öntözőkút			719510,16					249,20 - 253,20	réselt			-7,5	1100	103,4	260,00	1,2	0,3	.	1	420	5,1	1,4
Petőfiszállás																						
K-14	2019	e208/2019	94,700	205,00	324,00	0,00 - 14,80		189,00 - 197,00	tekercs	PI/H-d	+1,25	0,4	101	118,8	18,50	2,430	15,7	50	17,4	0,34	0,06	0,02
Szentkúti kegyhely			141167,35	210,00	244,50	0,00 - 170,00					95,95	-1,4	267	100,8	18,80		372	287	7,9	1	110	1
Magyar Pálos Rend 1. sz. kútja			710786,90		140,00	0,00 - 99,50						-2,1	330	98,5	205,00	1	0,56	.	1	380	4,7	1,49
					140,00	99,50 - 205,00																
Tiszaalpár																						
K-32	2019	e234/2019	97,320	46,00	193,00	0,00 - 5,00		39,00 - 45,00	réselt	PI/H-kd	-8,56	-11,9	92	27,2	14,10	1,370	9,2	90	18,2	1,47	0,2	0,02
2 ha-os cseresznye ültetvény			165829,58	46,00	125,00	0,00 - 46,00					88,76	-14,7	163	26,4	14,20		517	390	7,6	3,9	168	1
Nagy Tamás 1. sz. öntözőkútja			720147,82									-19,3	270	25,1	46,00	2,1	1,25	.	1	510	6,4	2,2
Tiszaug																						
K-13	2018	e369/2018	91,140	48,50	324,00	0,00 - 6,00		36,00 - 44,00	réselt	PI/H-akd	-9,70	-15,6	110	18,7	13,20	11,500	42	48,3	16,8	0,27	0,09	0,02
1,8 ha-os birs ültetvény			166883,81	80,00	195,00	0,00 - 35,00					81,44	-18,4	165	19,0	13,40		484	366	7,7	2,3	106	1
Gyói Gábor 1. sz. öntözőkútja			729964,49		125,00	27,10 - 48,50						-21,7	220	18,4	48,50	1,4	5,1	.	1	450	6	3,7

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Ricse																							
K-47	2018	e231/2019	97,340	31,70	203,00	+0,10 - 5,00		24,75 - 29,50	tekercs	PI/H-kd		-2,06	-3,8	195	115,4	12,20	0,300	57	65,4	25	0,81	0,28	0,01
5 ha-os alma ültetvény			333629,91	63,00	160,00	+0,34 - 31,70						95,28	-4,2	245	114,5	11,79		366	.	7,69	2,8	.	10
Hutkai Zsolt 1. sz. öntözőkútja			868188,46										-4,8	310	114,0	29,80	1,03	0,93	.	0,5	590	.	.
													-6,4	500	114,2								
Zemplénagárd																							
K-6	2018	e148/2019	99,830	60,00	324,00	0,00 - 30,00		38,00 - 57,50	réselt	PI/H-kd		-4,33	-8,1	400	107,2	12,65	0,000	14	162	31,4	4,8	0,25	0,01
Állattartó telep			338706,18	60,00	225,00	0,00 - 60,00						95,50	-9,9	600	107,1	13,03		.	500	7,05	48	299	56
Háda Zoltán 1. sz. kútja			873360,56										-11,8	800	107,1	60,00	2,9	2,02	.	1	874	8,2	2,44
													-13,7	1000	107,1								

Budapest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl. h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet		vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Budapest XIV. kerület																						
B-55	2018	e288/2019	107,500	22,00	-524,00	0,00 - 19,30	13,00 - 19,00	teker cs	PI/hK		-7,10	-10,1	300	100,0	12,80	.	142	201	66,1	0,01	0,01	0,02
Állatkerti krt. 6-12.			241876,41	22,00	225,00	1,99 - 22,00					100,40	-10,6	350	99,2	.		.	409	7,1	242	434	325
Biodóm B3. jelű kútja			652781,22									-11,7	450	98,9	.	25,6	0,01	.	80	1984	6,7	0,79
												-13,0	572	96,6								
Budapest XXI. kerület																						
B-69	2017	e219/2019	105,600	16,70	-220,00	0,00 - 16,70	14,50 - 16,00	réselt	PI/H,K		-9,48	-9,7	37	160,9	14,10	.		.	.	0,03	0,02	0,02
Daru-domb			231315,07	16,90	160,00	0,00 - 16,70					96,12	-9,9	72	160,0	14,00		.	195,2	7,87	42	140	58
D-1. jelű öntözőkút			653187,39									-10,3	128	148,8	16,70	.	0,02	.	6	434	3,2	1,3

Csongrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Algyő																							
K-76	2019	e157/2019	78,300	298,00	324,00	0,00 - 12,00		265,50 - 285,50	réselt	PI/H-k	+2,98	0,3	235	87,7	21,50	3,330	34	43,1	18,7	0,39	0,05	0,02	
Maros Fleur Kft., Kertészeti telep			108035,10	301,50	219,00	+0,30 - 120,00		266,00 - 288,00	réselt		81,28	-5,2	620	75,5	22,10		424	323	7,9	2	103	1	
2. sz. öntözőkút			739795,90		113,00	85,40 - 298,00						-12,2	1030	68,1	292,00	1	1,09	.	1	410	5,3	1,37	
					60,00	226,00 - 298,00																	
Csanytelek																							
K-288	2019	e356/2019	82,860	211,00	355,00	0,00 - 30,00		179,00 - 191,00	réselt	PI/H-fa	+3,63	0,3	780	234,2	18,70	2,160	22	57	20,3	0,08	0,06	0,02	
Zákány Zoltán kertészete			141988,25	212,00	244,50	0,00 - 170,00		197,00 - 206,00	réselt	PI/H-ak	86,49	-2,0	1110	198,2	19,50		438	336	7,9	1,2	126	1	
ZH2. jelű öntözőkút			730621,37		140,00	86,80 - 211,00						-5,5	1530	167,0	211,00	1,2	0,44	.	1	450	5,5	1,35	
Csengele																							
K-50	2019	e179/2019	90,920	230,00	273,00	0,00 - 13,00		215,00 - 227,00	teker cs	PI/H-d	+1,55	0,3	88	70,4	18,30	3,360	15,6	50	18,5	0,34	0,08	0,02	
Euro Noliker Kft. telepe			125757,87	245,00	168,00	+0,20 - 167,00					92,47	-3,0	238	52,4	18,50		393	305	7,6	1,4	112	1	
EN-1. jelű kút			717183,19		90,00	99,00 - 230,00						-4,9	331	51,6	228,70	1,2	0,65	.	1	410	5	1,38	
Hódmezővásárhely																							
B-1132	2018	e368/2018	81,580	2300,00	473,00	0,85 - 28,00		1852,70 - 1872,70	Johnson	Pa2/H-fak	-10,48	-14,7	1000		81,10	20,400	800	4,9	1,1	1,24	0,02	0,02	
Hódkertész Kft.			120308,02	2300,00	339,70	0,00 - 794,64		1922,80 - 1939,60	Johnson		71,10	-21,6	1500		96,80		3048	2180	8,1	17	9	8,4	
HKT-4. jelű termálkút			750820,75		244,50	603,80 - 1558,63		1948,70 - 1962,20	Johnson			-32,1	2000		2279,00	14,2	15,8	2	1	2560	35,8	26,7	
					177,80	1532,30 - 1978,80		1985,00 - 1998,40	Johnson	Pa2/H-kd													
					139,70	1978,80 - 2300,00		2009,50 - 2022,50	Johnson														
								2072,50 - 2085,60	Johnson	Pa2/H-akd													
								2123,70 - 2126,70	Johnson	Pa2/A,alH													
								2164,00 - 2177,00	Johnson	Pa2/H-fak													
								2218,20 - 2220,60	Johnson	Pa2/A,al													
								2236,90 - 2239,60	Johnson														
								2263,50 - 2276,50	Johnson	Pa2/Holan													
K-1133	2019	e382/2019	80,040	264,50	355,00	0,00 - 12,00		249,00 - 261,00	réselt	PI/H-ak	+0,83	-4,4	320	61,3	26,00	3,450	43	43	17	0,09	0,04	0,02	
Kopáncsi tehenészeti telep			116880,46	266,00	244,50	0,00 - 177,00					80,87	-6,9	450	58,1	26,60		437	329	7,9	2,4	99	1	
Vásárhelyi Róna Kft. 3. sz. kútja			743396,41		140,00	157,20 - 264,50						-12,9	710	51,9	264,50	0,8	1,12	.	1	450	5,4	1,41	
													500										
Maroslele																							
K-31	2019	e195/2019	77,160	29,00	165,00	0,00 - 20,00		22,00 - 27,00	teker cs	PI/H-ak	-1,75	-3,5	20	11,3	13,10	61,800	162	106	38,5	5,3	0,29	0,02	
Hűtőház			105830,26	29,00	90,00	0,00 - 29,00					75,41	-5,0	33	10,2	13,20		1276	939	7,5	16	237	1	
T-1. jelű kút			749927,75									-7,9	54	8,8	27,00	2,2	5,6	.	1	1190	15,4	12,7	

Fejér

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Hantos																					
K-20	2018	e380/2018	129,770	116,00	324,00	0,00 - 12,00	101,00 - 106,00	tekercs	Pa2/H-k	-23,15	-25,7	62	24,1	17,10	0,000	26	60	41,6	0,16	0,05	0,02
Kishantos			181231,69	116,00	244,50	0,00 - 69,00	108,50 - 112,00	tekercs		106,62	-28,2	109	21,5	17,40		580	433	7,5	6,9	180	10
ETOL Aromaház Kft. 2. sz. kútja			625613,80		140,00	0,00 - 116,00					-32,1	168	18,8	116,00	2	0,02	3,4	1	590	7,1	0,54
Lajoskomárom																					
K-21	2019	e310/2019	150,652	140,00	355,00	0,00 - 6,00	103,00 - 106,00	réselt	Pa2/H	-36,08	-41,1	53	10,6	17,20	0,000	30	49,1	49,5	0,44	0,03	0,02
Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.			168670,48	161,00	244,50	0,00 - 88,00	120,00 - 126,00	réselt	Pa2/H-k	114,57	-48,7	105	8,4	18,80		605	445	7,6	8,6	183	20
Sajtüzem 1. sz. kútja			595089,96		125,00	0,00 - 140,00					-64,1	185	6,6	140,00	1,8	0,26	.	1	630	7,3	0,31
Lovasberény																					
K-30	2019	e248/2019	213,570	100,00	244,50	0,00 - 50,00	83,50 - 87,60	réselt	PI/H-fak	-75,51	-76,9	16	11,5	14,50	0,000	32	77	39,1	0,05	0,02	0,02
6,8 ha-os dió ültetvény			216468,64	100,00	127,00	0,00 - 100,00				138,06	-78,0	24	9,6	15,10		651	403	7,3	14	198	22
Engelhardt Lajos 2. sz. öntözőkútja			614809,56								-79,9	32	7,3	96,50	1,3	0,02	.	63	690	6,6	0,6
											-83,0	40	5,3								
Martonvásár																					
K-60	2019	e257/2019	121,860	169,00	355,00	0,00 - 15,00	110,50 - 115,50	réselt	Pa2/H	-12,10	-34,8	100	4,4	17,90	0,000	28	76	59	0,47	0,05	0,02
Erdőhát puszta			221339,20	172,00	244,50	0,00 - 82,50	135,50 - 141,50	réselt		109,76	-46,6	150	4,4	19,50		747	482	7,5	5,3	242	93
Vivamus Hungary Kft. VIV-1. jelű kútja			630077,34		140,00	64,50 - 169,00	153,50 - 157,50	réselt	Pa2/alH		-63,2	190	3,7	169,00	2,8	0,52	2	1	790	7,9	0,56
Perkáta																					
K-22	2019	e328/2019	122,090	85,50	340,00	0,00 - 14,00	53,00 - 61,00	tekercs	Pa2/H-fak	-16,50	-18,8	56	24,1	14,50	0,000	10,8	61	28,2	0,08	0,03	0,03
Bárányjárás major			188577,94	86,00	241,00	0,00 - 46,00	78,20 - 81,20	tekercs		105,59	-21,3	102	21,4	15,70		449	329	7,7	3,9	150	9,3
Állattartó telep PKT-1. jelű kútja			626247,19		125,00	0,00 - 85,50					-24,5	148	18,4	85,50	1,3	0,02	.	5,1	470	5,4	0,47
Sárbogárd																					
K-151	2019	e166/2019	113,250	66,00	324,00	0,00 - 3,00	58,00 - 60,00	réselt	Pa2/H-f	-14,48	-15,8	21	15,8	15,10	0,000	44	50	33,6	0,13	0,05	0,2
Fiorács Sertéstelep			166994,56	66,00	219,00	0,00 - 32,70	61,00 - 64,00	réselt	Pa2/H-fa	98,77	-17,6	40	12,9	17,00		597	439	7,2	7,1	147	16
FIORÁCS-4. jelű kút			616664,83		140,00	0,00 - 66,00					-20,2	58	10,1	66,00	3,6	0,31	.	2,3	620	7,2	0,6
											-31,1	126	7,6								
Sárszentmihály																					
K-26	2019	e229/2019	118,280	55,50	324,00	0,00 - 12,00	38,00 - 44,00	réselt	Pa2/H-ak	-13,95	-31,0	80	4,7	11,60	0,000	66	75	65	0,83	0,07	0,02
Pálmajor			202641,54	60,00	244,00	0,00 - 36,00				104,33	-35,0	100	4,8	12,40		903	604	7,1	60	254	28
3. sz. kút			593912,83		140,00	0,00 - 55,50					-40,0	130	5,0	55,50	2,7	0,62	.	1	980	9,9	1,07
Velence																					
B-49	2019	e165/2019	105,230	69,00	244,00	0,00 - 30,00	39,00 - 60,00	tekercs	Pa2/H-fa	+1,00	0,7	3	10,0	15,30	0,000	37	59	41,4	0,05	0,06	0,02
Strand u.			210133,29	81,50	125,00	+0,70 - 69,00				106,23	-0,2	10	8,3	18,50		625	421	7,4	17	178	47
Eck Nóra és Szőke József 1. sz. kútja			620283,96								-3,8	41	8,5	69,00	2,1	0,06	.	1	670	6,9	0,82
											-7,4	72	8,6								

Győr-Moson-Sopron

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Bőny																						
K-26	2018	e235/2019	150,820	2831,30	772,00	0,00 - 55,00		2766,40 - 2825,00	perf.	T/D	+71,04	62,1	2208		100,40	72,200	1470	274	40,1	21,4	0,36	0,02
Purgly puszta, Győri Geotermikus Projekt			258276,99	2858,00	473,10	0,00 - 892,00					221,86	44,7	4395		105,40		5671	1135	7,1	2090	475	493
BON-PE-03. jelű termálkút			554958,06		339,70	846,50 - 2335,00						4,5	6735		2830,00	111	7,6	2	1	7040	18,6	6,9
					244,50	2270,50 - 2831,30							15000									
Csorna																						
B-15/A	1955	e325/2019	116,880	471,00	267,00	0,00 - 48,80		457,00 - 460,50	perf.	Pa2/K	+0,85	-0,1	142	154,3	23,20	0,000	88	17	9,5	0,16	0,02	0,02
Vasútállomás			252495,17	471,00	229,00	0,00 - 129,00		457,00 - 459,00	?		117,73	-0,6	226	155,9	29,10		457	329	8	2,8	46	6,7
KKSz jelű kút			514799,52		203,00	120,00 - 216,00						-1,0	280	154,7	459,00	2,4	0,82	.	1	440	5,4	1,03
					178,00	207,10 - 308,00																
					140,00	298,40 - 447,00																
					108,00	438,80 - 471,00																
					95,00	457,00 - 471,00																
Dunakiliti																						
B-14	2018	e176/2019	124,630	90,50	355,60	0,00 - 64,00		66,58 - 84,12	Johnson	PI/K	-3,65	-4,6	310	326,3	12,50	0,000	23	55,7	14	0,41	0,06	0,14
Csörösztői u. 1.			293738,77	90,50	219,10	0,00 - 48,00					120,98	-5,8	660	314,3	10,30		356,77	207,4	7,98	25	108	21
A.T.A. Kft. 1. sz. kútja			519331,01		139,70	48,00 - 90,50						-6,7	910	303,3	90,50	2,8	0,02	2,2	7,2	430	3,4	1,1
												-6,9	950	296,9								
Fertőszentmiklós																						
K-43	2019	e263/2019	143,510	94,00	355,00	0,00 - 12,00		70,00 - 78,00	tekercs	Pa2/H-k	-15,20	-18,2	100	33,4	11,80	0,000	16	77	38,9	0,09	0,02	0,02
M85 gyorsforgalmi út			249743,27	98,00	165,00	0,00 - 94,00		87,50 - 90,00	tekercs	Pa2/H-ak	128,31	-19,9	150	31,8	13,30		590	433	7,4	10	197	2,2
Petőházi pihenő 1. sz. kútja			489176,05									-21,8	200	30,3	94,00	1,5	0,02	.	11	610	7,1	0,51
Gönyű																						
K-24	2004	e129/2019	120,660	80,00	318,00	0,00 - 3,00		62,00 - 68,00	tekercs	Pa2/alH	-5,20	-5,7	16	35,6	12,30	0,040	22	68	45,2	0,87	0,05	0,02
Nagyszentjános, Birkahodály telep			262860,02	80,00	225,00	0,00 - 40,00					115,46	-6,5	41	32,3	13,40		625	451	7,4	10	199	25
HODÁLY-1. jelű kút			561752,34		125,00	0,00 - 80,00						-9,2	103	25,9	77,50	1,6	0,16	.	1	620	7,4	1,05
Hegyeshalom																						
K-50	2018	e187/2019	125,950	13,00	1800,00	0,00 - 13,00					-6,00	-6,1	1500	15000,0	10,50	0,000	21,1	80	43,6	.	.	0,05
34,3 ha-os ültetvény			286166,44	13,80							119,95	-6,2	2000	10000,0	9,80		.	.	7,46	37	220	92
4. sz. aknakút			505673,39												13,00	4	0,05	.	49	680	.	6,6
K-51	1995	e181/2019	126,010	13,00	1200,00	0,00 - 13,00					-5,50	-5,7	1100	5500,0	9,50	0,000	7,8	88	8,6	0,01	.	.
17,2 ha-os ültetvény			286375,40	13,80							120,51	-5,8	1500	5000,0	9,00		271	232	6,78	18,2	143	32
6. sz. aknakút			506016,79									-6,1	2000	3333,3	13,00	2,8	.	.	3,8	438	.	.

Győr-Moson-Sopron

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Iván																						
K-11	2019	e314/2019	145,568	63,30	250,00	0,00 - 19,00		37,80 - 39,30	teker cs	PI/H-kd	-6,59	-8,3	11,5	6,7	13,10	0,000	15,3	58	31,3	0,05	0,04	0,02
TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.			235952,91	68,00	125,00	0,00 - 63,30		43,50 - 44,50	teker cs		138,98	-10,4	25,2	6,5	12,80		479	360	7,5	4,3	153	5,4
Vaditató 1. sz. kútja			492877,28					56,50 - 57,50	teker cs	PI/alH		-13,3	40	6,0	63,30	1,5	0,09	2	2,6	510	5,9	4,2
Püski																						
K-14	2015	e167/2019	117,530	19,30	160,00	+0,40 - 19,30		8,30 - 18,30	réselt	PI/hK	-2,57	-3,5	780	829,8	12,00	0,040	11,4	110	29,7	0,13	0,54	.
AGROFIL-SZMI KFT. 4,4987 ha-os szántó			283036,32	19,30							114,96	-3,6	1000	952,4	12,00		644	349	7,53	31	.	111
PÖ1. jelű öntözőkút			528140,72									-3,8	1260	1016,1	19,00	2,1	.	.	0,7	802	.	.

Hajdú-Bihar

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Balmazújváros																						
B-249	2019	e375/2019	90,410	106,05	355,00	0,00 - 82,77		84,00 - 98,05	Johnson	PI/H-k	-8,58	-20,5	600	50,2	16,70	5,150	99	38,1	19	0,38	0,04	0,02
Vízmű területe			256097,82	106,05	225,00	0,00 - 106,05					81,83	-24,6	800	49,9	17,80		615,25	451,5	7,95	5	96	5
Vízmű 2/A. jelű kút			823003,66									-28,7	1000	49,7	106,00	1,6	0,58	4,4	1	580	7,4	1,3
Biharnagybajom																						
K-45	2019	e371/2019	85,680	130,00	250,00	0,00 - 6,00		116,00 - 126,00	réselt	PI/H-fa	-6,55	-10,9	180	41,1	15,30	0,000	180	114	54	1,55	0,69	0,01
Dózsa Agrár Zrt. telephelye			206558,34	130,00	165,00	0,00 - 75,00					79,13	-13,8	290	40,0	15,40		.	878	7,27	19	285	128
Csillag-tanya, 4. sz. kút			814599,54		113,00	67,40 - 130,00									126,70	1,7	1,65	.	1	1360	14,4	2,52
Debrecen																						
K-2544	2017	e153/2019	119,190	100,00	219,00	+0,46 - 61,00		64,60 - 66,20	réselt	PI/H-f	-23,08	-35,7	140	11,1	14,00	0,020		.	.	0,19	0,04	0,01
Ondód, Kádár dűlő			246563,18	100,00	113,00	56,20 - 100,00		68,60 - 73,20	réselt	PI/H-k	96,11	-44,7	237	11,0	14,10		.	384	7,6	3,6	151	29,5
Bellon Zsolt 1. sz. öntözőkútja			834896,86									-51,0	303	10,9	96,40	.	0,03	1	1	558	6,3	0,4
													500									
B-2545	2019	e280/2019	116,530	39,00	355,00	0,00 - 4,00		30,00 - 35,00	réselt	PI/H-a	-4,85	-9,7	85	17,7	13,05	0,000		.	.	1,17	0,44	0,02
Akadémiakert u., Debreceni Egyetem			248412,36	47,00	165,00	0,00 - 30,00					111,68	-19,8	220	14,7	13,10		.	.	.	33	173	.
DEAG TC 2/A. jelű öntözőkútja			842655,34		140,00	30,00 - 39,00						-21,3	240	14,6	39,00	.	0,75	.	1	541	3,4	1,5
Derecske																						
K-45	2018	e123/2019	96,430	1600,00	355,00	0,00 - 55,00		1363,54 - 1368,66	Johnson	Pa2/H-k	+6,80	-5,9	700		83,00	311,500	1208	10,3	11,2	6,31	0,11	0,02
KITE-Plant Kft., Kertészeti telep			228228,21	1600,00	244,50	0,00 - 497,00		1384,83 - 1390,00	Johnson		103,23	-10,2	900		98,30		3841,51	1952,6	8,24	594	40	33
I. sz. termálkút			838797,58		177,80	442,00 - 1100,00		1429,41 - 1437,98	Johnson			-17,4	1200		1597,20	14,8	11,16	7	1	4440	32	22
					114,30	958,39 - 1600,00		1458,61 - 1463,76	Johnson													
								1468,88 - 1473,86	Johnson													
								1478,08 - 1493,82	Johnson													
								1522,89 - 1527,93	Johnson													
Egyek																						
B-91	2019	e243/2019	95,850	123,00	355,00	0,00 - 6,00		107,00 - 117,70	Johnson	PI/H-k	-9,05	-13,1	400	99,5	16,10	13,520	116	46,9	14,7	0,52	0,08	0,02
Telekháza			257701,43	130,00	244,50	0,00 - 101,00					86,80	-14,1	500	98,4	17,70		673,91	482	7,88	11	98	5
Vízmű 2. sz. kút			791538,91		139,70	85,80 - 123,00						-15,2	600	97,6	123,00	1,5	1,16	15,6	1	673	7,9	2,3
Hajdúböszörmény																						
K-413	2018	e400/2018	109,540	120,00	324,00	0,00 - 6,00		105,10 - 118,10	réselt	PI/H-kd	-6,27	-7,8	240	162,2	16,30	4,110	19,8	70	15,3	0,64	0,29	0,02
Hajdúvid			270715,68	124,00	225,00	0,00 - 51,00					103,27	-8,6	374	157,8	16,80		464	354	7,9	1,7	133	1
Dr. Uzonyi Mg-i Kft. Ö-1. jelű öntözőkútja			834542,93		125,00	41,60 - 120,00						-9,9	515	143,5	118,50	1,5	0,81	.	1	440	5,8	1,92
													850									
B-414	2019	e312/2019	134,520	52,00	330,00	0,00 - 10,00		43,00 - 51,00	réselt	PI/H-fa	-8,23	-16,5	110	13,3	13,30	0,000	32,5	83	18,9	0,01	0,01	0,01
Kinizsi u. 11.			262447,85	62,00	225,00	0,00 - 42,50					126,29	-27,5	240	12,5	13,40		.	359	7,38	5	160	31
Baromfifeldolgozó Kft. 2. sz. kútja			837146,20		125,00	42,50 - 52,00									52,00	1,5	0,05	.	14	606	6,4	0,2

Heves

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Víz.hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Visonta																						
K-75	2018	e238/2019	171,700	133,00	-820,00	0,00 - 5,00		97,10 - 100,10	tekercs	Pa2/H-f	-56,24	-61,2	93	18,6	19,90	0,000	18,3	29,5	7	0,21	0,22	0,02
Erőmű u. 11.			272743,54	137,00	711,00	0,00 - 31,00		103,10 - 115,10	tekercs		115,46	-66,5	180	17,6	20,00		247	177	7,5	2,5	57	5,6
VM-1. jelű kút			725266,88		280,00	0,00 - 133,00		118,40 - 130,40	tekercs			-68,0	200	17,0	133,00	6,9	0,06	3,2	1	260	2,9	0,97
												-72,4	270	16,7								

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Abádszalók																								
K-44	2019	e240/2019	89,860	54,50	406,00	0,00 -	6,00	16,50 -	24,50	réselt	PI/H-fak	-4,72	-15,8	240	21,7	13,80	17,260	43	87	25,9	3,8	0,3	0,05	
			27,6 ha-os ültetvény	237963,06	55,00	315,00	0,00 -	54,50	35,00 -	40,50		réselt	85,14	-21,3	360	21,7	13,85	.	537	7,24	10	181	14	
			Sprint-Farm Kft. 1. sz. öntözökútja	769065,40					42,50 -	46,00	réselt	PI/H-f		-26,8	480	21,7	54,00	3	5,79	.	1	681	8,8	5,68
									49,00 -	51,50	réselt			-32,4	600	21,7								
Alattyán																								
K-11	2019	e201/2019	90,060	119,00	355,00	0,00 -	12,00	93,00 -	97,00	Johnson	PI/H-k	-7,20	-12,4	80	15,4	18,40	0,300	183	64,8	38,8	0,44	0,26	0,02	
			Alattyáni Tejtermelő Kft.	230932,73	122,00	244,50	0,00 -	92,00	101,00 -	105,00		Johnson	82,86	-16,4	150	16,4	20,00	1121,32	732,2	7,53	6	178	91	
			Tehenészeti telep 1. sz. kútja	726326,09		140,00	0,00 -	119,00	109,00 -	115,00		Johnson		-20,5	220	16,5	118,80	2,7	2,08	39,4	1	1082	12	2,1
Jászárokszállás																								
B-78	2019	e211/2019	99,370	200,00	355,00	0,00 -	10,00	165,80 -	172,40	tekercs	Pa2/H-k	-7,41	-15,1	40	5,2	21,60	22,250	103	64,8	21,5	0,34	0,13	0,02	
			Rozmaring utca	255034,84	230,00	219,00	0,00 -	150,00					91,96	-21,3	70	5,0	21,90	769,11	567,4	7,6	9	138	5	
			Közkút	720981,49		140,00	0,00 -	200,00					-31,8	120	4,9	200,00	1,8	1,04	8,9	1	749	9,3	5,6	
B-79	2019	e171/2019	99,770	903,00	355,00	0,00 -	22,00	817,60 -	830,90	Johnson	Pa2/H-k	-31,04	-64,1	560		62,00	54,950	438	8,8	3	0,63	0,02	0,02	
			Örsi út 18., Termál- és Strandfürdő	255276,61	950,00	244,50	0,00 -	293,00	852,20 -	877,80		Johnson	68,73	-78,2	800		67,60	1489,16	799,3	8,12	214	18	10	
			II. sz. termálkút	721267,49		177,80	250,00 -	800,00								887,70	5,6	10,16	4,6	1	1675	13,1	5,2	
						114,30	747,50 -	903,00																
Karcag																								
B-204	2019	e192/2019	89,010	50,00	244,50	0,00 -	14,00	38,20 -	46,20	réselt	PI/H-k	-3,05	-4,0	43	47,3	14,20	18,600	47	138	28,6	3,4	0,45	0,02	
			Berekfürdő, 3,1 ha-os öntözötelep	228145,55	53,00	165,00	0,00 -	50,00					85,96	-4,9	85	45,0	14,40	902	580	7,1	90	259	1	
			"Szabad földterület" öntözökútja	786019,50									-6,0	122	41,9	47,20	5,3	8,8	.	1	1010	9,5	4,8	
B-205	2019	e193/2019	89,660	46,00	244,50	0,00 -	14,00	34,60 -	42,60	réselt	PI/H-a	-3,39	-3,9	38	71,7	14,50	16,100	43	102	19,7	3,3	0,33	0,02	
			Berekfürdő, 0,52 ha-os öntözötelep	228476,57	53,00	165,00	0,00 -	46,00					86,27	-4,7	80	63,0	14,80	727	525	7,4	21	188	1	
			"I. fóliasátor" öntözökútja	785810,39									-5,5	118	57,3	46,00	5	7,8	.	1	740	8,6	4,8	
K-206	2019	e194/2019	89,160	49,00	244,50	0,00 -	13,50	39,00 -	45,00	réselt	PI/H-k	-3,22	-4,2	44	44,0	14,70	16,700	53	148	30	4,4	0,53	0,02	
			Berekfürdő, 1,2 ha-os öntözötelep	228233,25	50,00	165,00	0,00 -	49,00					85,94	-5,2	78	39,6	14,80	943	580	7,3	101	276	11	
			"II. fóliasátor" öntözökútja	786089,28									-6,6	115	34,5	46,00	6,1	8,2	.	1	1050	9,5	5,1	
Kengyel																								
K-41	2016	e390/2018	87,960	57,00	219,00	0,00 -	9,00	39,60 -	45,60	tekercs	PI/H-kd	-5,42	-6,8	20	14,8	14,40	0,000	172	52	38,5	0,65	0,33	0,02	
			Boróczki Gergely ingatlana	194317,98	59,00	125,00	0,00 -	57,00	50,60 -	54,30	tekercs	PI/alH	82,54	-9,1	45	12,4	14,80	1100	744	7,4	18	161	70	
			1. sz. öntözökút	748905,23									-11,9	70	10,8	56,00	52	1,22	.	1	1160	12,2	1,8	

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Mezőtúr																							
K-179	2018	e258/2018	85,150	128,00	90,00	1,00 - 28,00		121,00 - 125,00	réselt	PI/H-k	-6,00	-8,6	42	16,2	17,90	3,150	281	41,3	26,8	1,22	0,18	0,02	
			Álomzug 215.	188910,23	128,50	63,00	28,00 - 128,00				79,15	-11,2	84	16,2	.		1281,01	903	7,63	24	118	5	
			Sertéstelep 2. sz. kútja	770446,12							-12,2	100	16,1	.	1,9	1,51	15,7	1	1254	14,8	2,4		
Rákóczipfalva																							
K-12	2019	e196/2019	83,680	39,00	324,00	0,00 - 3,00		19,00 - 25,00	perf.	PI/H-ak	-3,11	-4,9	86	47,5	13,00	0,170	51	107	29,4	1,26	0,57	0,02	
			Bodza ültetvény	193623,64	43,00	195,00	0,00 - 39,00		34,00 - 37,00	perf.	PI/H-akd	80,57	-6,4	148	45,1	13,40		793	573	7,5	19	217	5,7
			dr. Szabari Miklós 2. sz. öntözőkútja	738318,33							-8,5	222	41,1	39,00	2,8	1,76	.	1	800	9,4	1,95		
										-13,3	300	29,4											
Szolnok																							
B-152	2019	e358/2019	88,310	1002,00	355,00	0,00 - 46,00		974,62 - 990,00	Johnson	Pa2/H-ak	-6,55	-13,1	300		58,20	434,120	1425	8,8	8,6	0,51	0,01	0,02	
			Véső út 29., MÁV	203459,42	1005,00	244,50	0,00 - 300,00				81,76	-18,1	500		61,60		4721,04	2330,9	7,9	897,1	32	5	
			Véső úti Strandfürdő II. sz. termálkútja	735016,52		177,80	230,60 - 944,00				-24,5	700			992,90	25,5	24,57	2,5	1	5240	38,2	13,6	
						101,60	895,63 - 950,00				-36,5	1050											
						114,30	950,00 - 1002,00			-55,0	1300												
Tószeg																							
B-32	2019	e268/2019	87,810	108,00	244,50	+0,30 - 44,00		100,00 - 104,00	réselt	PI/H-a	-6,55	-8,6	38	18,4	16,80	0,000	177	12,9	7,9	0,06	0,08	0,02	
			Kossuth tér	196011,84	150,00	125,00	+0,50 - 60,00				81,26	-10,8	77	18,2	17,30		749	543	7,9	3,9	36	1	
			Piactér 1. sz. kútja	733689,83		90,00	60,00 - 108,00				-13,5	110	15,8	107,50	1,2	0,05	16,5	1	740	8,9	1,94		

Komárom-Esztergom

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Ács																							
K-89	2018	e127/2019	120,360	167,00	324,00	0,00 - 24,00		124,00 - 132,00	tekercs	Pa2/H-kd		-7,00	-9,2	125	57,3	14,90	0,000	71	26,4	21,2	0,16	0,01	0,01
			Újmajor, Fiorács Kft.	265998,05	190,00	244,50	0,00 - 94,00	152,00 - 160,00	tekercs			113,36	-9,8	165	60,0	15,20		.	354	7,49	3	86	8
			Sertéstelep 4. sz. kútja	572495,96		140,00	0,00 - 167,00									164,00	1,3	0,05	3,97	1	490	5,8	0,72
K-90	2019	e256/2019	116,939	135,00	324,00	0,00 - 15,00		66,00 - 72,00	tekercs	Pa2/H-fak		+0,53	-1,7	110	48,7	13,40	0,000	21,9	58	35,9	0,62	0,1	0,05
			25,0 ha-os szántó	261792,06	143,40	195,00	0,00 - 49,80	80,00 - 90,00	tekercs	Pa2/H-ak		117,47	-3,7	200	47,5	13,70		.	410	7,25	4	165	65
			Nagy Kálmán T-1. jelű öntözőkútja	570618,98		165,00	49,80 - 135,00	124,00 - 132,00	tekercs	Pa2/H-k			-6,0	320	48,9	133,00	4	0,14	1	3,1	510	6,7	1
													-10,1	500	47,0								
													-14,6	700	46,2								
Csép																							
K-4	2018	e371/2018	146,130	228,00	273,00	0,00 - 30,00		199,00 - 201,00	tekercs	Pa1/H-d		-6,35	-12,2	49	8,4	13,10	0,000	180	12,9	5,3	0,21	0,03	0,02
			Dió ültetvény	248971,72	230,00	125,00	0,00 - 147,50	211,00 - 215,00	tekercs			139,78	-16,1	75	7,7	13,40		743	451	8,2	4,1	30	80
			Fél Irén 1. sz. öntözőkútja	577529,62		125,00	147,50 - 228,00	223,00 - 225,00	tekercs				-23,4	112	6,6	228,00	1,7	6,6	.	1	720	7,4	4
Kisigmánd																							
K-21	2017	e115/2019	130,880	180,00	244,00	0,00 - 15,00		83,80 - 89,80	tekercs	Pa2/H		-7,02	-10,2	65	20,2	12,80	0,000	22	104	43,4	1,3	0,14	0,02
			Csém, Bodza ültetvény	259885,61	180,00	225,00	0,00 - 79,50	90,80 - 102,80	tekercs			123,86	-14,0	120	17,1	14,60		694	384	7,1	77	245	60
			INDAGRIÁL-1. jelű öntözőkút	577735,87		140,00	70,50 - 180,00	163,50 - 166,50	tekercs	Pa2/H-fak			-18,5	180	15,7	180,00	1,8	0,31	.	1	790	6,3	0,53
								168,50 - 170,50	tekercs	Pa2/H			-30,3	350	15,0								
Komárom																							
B-124	2017	e312/2018	108,570	11,40	-508,00	0,00 - 11,40		4,40 - 9,40	tekercs	PI/hK		-4,05	-4,1	50	714,3	12,60	0,180	70,6	133	82,4	0,05	0,23	0,05
			Csillag erőd	267307,07	12,00	450,00	0,00 - 11,40					104,52	-4,4	100	285,7	12,70		960	470	7,04	105	363	227
			T-1. jelű kút (termelő)	581699,70									-5,0	200	222,2	11,40	2,9	0,05	.	16,8	1410	5,8	17,8
													-6,0	600	306,1								
B-125	2017	e313/2018	108,220	12,30	-508,00	0,00 - 12,30		5,50 - 10,50	tekercs	PI/hK		-3,67	-3,8	50	384,6	12,50	.	78,2	104	91,3	0,05	0,21	0,05
			Csillag erőd	267264,72	13,00	450,00	0,00 - 12,30					104,55	-4,0	100	312,5	12,60		948	383	7,09	154	329	238
			T-2. jelű kút (termelő)	581727,64									-4,6	200	212,8	12,30	2,5	0,05	.	19,3	1480	5,9	16,5
													-5,9	600	272,7								
B-126	2017	e314/2018	108,200	12,00	-508,00	0,00 - 12,00		5,00 - 10,00	tekercs	PI/hK		-3,64	-3,7	50	714,3	12,60	.	81,4	109	79,2	0,05	0,28	0,05
			Csillag erőd	267218,34	12,50	450,00	0,00 - 12,00					104,56	-4,0	100	294,1	12,70		958	489	7,11	106	318	194
			T-3. jelű kút (termelő)	581723,81									-4,6	200	219,8	12,00	2,6	0,05	.	14,7	1350	5,8	17,3
													-5,9	600	264,3								
B-127	2017	e315/2018	108,220	12,10	-508,00	0,00 - 12,10		5,10 - 10,10	tekercs	PI/hK		-3,71	-3,8	50	714,3	12,60	.	67,3	117	68,3	0,05	0,12	0,05
			Csillag erőd	267151,57	12,50	450,00	0,00 - 12,10					104,51	-4,1	100	243,9	12,70		906	497	7,03	116	359	182
			T-4. jelű kút (termelő)	581697,09									-4,6	200	229,9	12,10	1,8	0,05	.	16,2	1370	5,5	17,1
													-6,0	600	267,9								

Komárom-Esztergom

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Komárom																							
B-128	2017	e316/2018	108,290	11,50	-406,00	0,00 -	11,50	3,50 -	9,50	tekercs	H/hK	-3,71	-3,8	50	500,0	12,60	.	83,1	118	79,6	0,05	0,24	0,05
			Csillag erőd	267170,48	12,00	330,00	0,00 -	11,50				104,58	-4,1	100	270,3	12,70		914	489	7,04	132	346	180
			Ny-1. jelű kút (nyelető)	581749,71									-4,6	200	222,2	11,50	3,1	0,05	.	16,8	1420	5,9	18,6
													-5,9	600	270,3								
B-129	2017	e317/2018	108,180	10,80	-406,00	0,00 -	10,80	3,70 -	8,70	tekercs	PI/hK	-3,59	-3,7	50	500,0	12,50	.	82,3	150	94,2	0,05	0,29	0,05
			Csillag erőd	267159,36	11,50	330,00	0,00 -	10,80				104,59	-3,9	100	303,0	12,60		958	398	7,05	121	393	236
			Ny-2. jelű kút (nyelető)	581787,38									-4,5	200	219,8	10,80	2,3	0,05	.	16,9	1480	5,6	16,9
													-5,8	600	269,1								
B-130	2017	e318/2018	108,180	10,20	-406,00	0,00 -	10,20	4,20 -	8,20	tekercs	PI/hK	-3,59	-3,7	50	625,0	12,60	.	57,3	128	88	0,05	0,2	0,05
			Csillag erőd	267148,16	10,80	330,00	0,00 -	10,20				104,59	-4,0	100	270,3	12,70		866	496	7,02	128	361	230
			Ny-3. jelű kút (nyelető)	581830,14									-4,5	200	215,1	10,20	2,5	0,05	.	15,6	1520	5,7	16,1
													-6,3	600	223,9								
B-131	2017	e319/2018	108,860	11,00	-406,00	0,00 -	11,00	3,00 -	9,00	tekercs	PI/hK	-4,24	-4,4	50	454,5	12,50	.	79,06	141	81	0,05	0,24	0,05
			Csillag erőd	267098,77	11,50	330,00	0,00 -	11,00				104,62	-4,6	100	285,7	12,60		896	504	7,06	124	334	204
			Ny-4. jelű kút (nyelető)	581879,66									-5,1	200	222,2	11,00	1,01	0,05	.	14,3	1390	5,9	17,7
													-6,6	600	256,4								
B-132	2017	e320/2018	108,690	12,90	-406,00	0,00 -	12,90	3,90 -	10,90	tekercs	PI/hK	-4,11	-4,2	50	384,6	12,60	.	62,02	149	80,1	0,05	0,26	0,05
			Csillag erőd	267151,25	13,50	330,00	0,00 -	12,90				104,58	-4,5	100	250,0	12,70		873	449	7,06	117	353	167
			Ny-5. jelű kút (nyelető)	581872,62									-5,0	200	232,6	12,90	2,04	0,05	.	14,3	1510	5,6	17,4
													-6,6	600	245,9								
B-133	2017	e321/2018	108,460	11,10	-406,00	0,00 -	11,10	3,10 -	9,10	tekercs	PI/hK	-3,90	-4,0	50	500,0	12,60	.	63,04	102	93	0,05	0,27	0,05
			Csillag erőd	267196,43	11,50	330,00	0,00 -	11,10				104,56	-4,3	100	285,7	12,70		987	479	7,07	111	340	182
			Ny-6. jelű kút (nyelető)	581901,69									-4,7	200	243,9	11,10	3,01	0,05	.	16,2	1340	5,6	17,7
													-6,1	600	271,5								
B-134	2017	e322/2018	108,860	11,70	-406,00	0,00 -	11,70	3,70 -	9,70	tekercs	PI/hK	-4,31	-4,4	50	500,0	12,50	.	76,03	112	85,1	0,05	0,29	0,05
			Csillag erőd	267236,96	12,30	330,00	0,00 -	11,70				104,55	-4,7	100	285,7	12,60		968	440	7,03	101	354	170
			Ny-7. jelű kút (nyelető)	581955,35									-5,2	200	222,2	11,70	1,04	0,05	.	14,3	1360	5,7	17,9
													-6,6	600	267,9								
B-135	2017	e323/2018	108,480	13,00	-406,00	0,00 -	13,00	3,00 -	11,00	tekercs	PI/hK	-3,93	-4,0	50	500,0	12,60	.	67,01	101	83	0,05	0,28	0,05
			Csillag erőd	267271,38	13,50	330,00	0,00 -	13,00				104,55	-4,3	100	285,7	12,70		913	487	7,12	115	383	163
			Ny-8. jelű kút (nyelető)	581908,72									-4,8	200	222,2	13,00	2,06	0,05	.	14,3	1380	5,8	17,5
													-6,2	600	260,9								
B-136	2017	e324/2018	108,660	12,80	-406,00	0,00 -	12,80	2,80 -	10,80	tekercs	PI/hK	-4,10	-4,2	50	500,0	12,50	.	73,03	154	90	0,05	0,23	0,05
			Csillag erőd	267171,84	13,50	330,00	0,00 -	12,80				104,56	-4,5	100	285,7	12,60		837	462	7,05	102	360	231
			Ny-9. jelű kút (nyelető)	581889,88									-5,0	200	222,2	12,80	1,07	0,05	.	14,3	1320	5,5	17,9
													-6,8	600	225,6								

Komárom-Esztergom

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Komárom																									
B-137	2017	e325/2018	108,710	12,10	-406,00	0,00 -	12,10		5,10 -	10,10	tekercs	PI/hK	-4,14	-4,2	50	500,0	12,60	.	60,01	128	85,1	0,05	0,27	0,05	
			Csillag erőd	267236,86	12,70	330,00	0,00 -	12,10						104,57	-4,5	100	312,5	12,70		858	494	7,07	138	341	207
			Ny-10. jelű kút (nyelető)	581909,61											-5,0	200	224,7	12,10	2,09	0,05	.	16,3	1520	5,4	17,6
															-6,6	600	244,9								
K-138	1982	e173/2019	111,840	123,50	273,00	0,00 -	14,00		60,00 -	64,00	réselt	Pa2/H-fa	-1,65	-5,0	70	20,8	14,00	0,020		.	.	0,17	0,02	0,02	
			Szőny, Puskaporosi út 1/A.	265154,06	123,50	140,00	0,00 -	48,00		70,50 -	72,50	réselt	Pa2/alH	110,19	-7,5	120	20,6	15,30		.	.	7,85	4	131	38
			Állattartó telep 1. sz. kútja	583090,60		125,00	48,00 -	123,50		77,50 -	80,50	réselt			-10,6	175	19,6	96,00	.	0,32	1	1	547	6	0,5
									97,50 -	100,50	réselt	Pa2/H-fa			160										
									104,00 -	106,00	réselt														
									118,50 -	120,50	réselt	Pa2/hal													
K-139	2019	e348/2019	129,124	120,00	324,00	0,00 -	13,35		96,00 -	105,00	tekercs	Pa2/H-ak	-7,09	-11,4	145	33,8	13,50	0,000		84,5	55,4	0,1	0,01	0,05	
			Bartusek pusztá	261378,66	124,00	244,50	0,00 -	60,00		107,00 -	110,00	tekercs		122,03	-14,6	230	30,6	13,90		.	.	7,7	2,2	246	54
			Komáromi Mg-i Zrt. KM-1. jelű kútja	579377,97		195,00	0,00 -	39,10		111,00 -	116,00	tekercs			-19,1	330	27,4	120,00	.	0,2	.	0,1	535	7	2,34
						140,00	39,10 -	120,00							-24,2	420	24,6								
K-140	2019	e349/2019	129,038	120,00	324,00	0,00 -	20,00		105,70 -	107,20	tekercs	Pa2/H-ak	-7,52	-13,4	38	6,5	14,10	0,000		84,1	55,6	0,22	0,01	0,05	
			Bartusek pusztá	261720,76	124,00	244,00	0,00 -	97,00		109,70 -	114,70	tekercs		121,52	-18,1	66	6,2	13,90		.	.	7,6	2,35	246	56,1
			Komáromi Mg-i Zrt. KM-2. jelű kútja	579201,98		165,00	0,00 -	59,70							-22,7	90	5,9	120,00	.	0,2	.	0,1	535	7	0,5
						140,00	59,70 -	120,00							-30,2	125	5,5								
Naszály																									
K-28	1999	e384/2018	126,698	43,00	236,00	1,70 -	8,00		35,00 -	40,00	réselt	Pa2/H-a	-7,78	-9,0	25	20,0	13,50	0,040	47,4	113	85,7	0,39	0,1	0,01	
			Dunavölgye Mg-i Zrt.	261126,13	43,00	160,00	1,16 -	43,00						118,92	-9,9	43	20,1	13,60		.	458	8,17	65	356	191
			Központi major 1. sz. kútja	591245,22											-10,7	60	20,3	38,60	2,7	2,7	.	35	1150	7,5	1
Nyergesújfalu																									
K-57	2018	e118/2019	110,740	13,10	-610,00	0,00 -	13,10		7,10 -	11,10	réselt	PI/hK	-8,50	-8,9	90	243,2	13,00	.	38,3	149	105	0,15	0,05	0,02	
			Duna dűlő	268337,40	13,10	315,00	0,00 -	13,10						102,24	-9,1	130	236,4	.		.	409	7,17	44	1350	410
			Nyergesi Vízzolgáltató Kft. A2. jelű kútja	616076,81											-9,2	180	243,2	.	2,3	0,05	.	46	1310	6,7	2
															-9,4	220	244,4								
K-58	2018	e119/2019	110,430	13,20	-610,00	0,00 -	13,20		7,20 -	11,20	réselt	PI/hK	-8,15	-8,6	80	200,0	14,00	.	41,7	163	138	0,13	0,05	0,02	
			Duna dűlő	268243,90	13,20	315,00	0,00 -	13,20						102,28	-8,8	130	213,1	.		.	397	7,24	55	902	480
			Nyergesi Vízzolgáltató Kft. A4. jelű kútja	616294,30											-9,0	170	212,5	.	3	0,03	.	66	1450	6,5	1,9
															-9,2	215	215,0								

Nógrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug. víksz.	Üzemi víksz.	Vízh. (l/p)	Fajl.h. (l/p/m)	Vízhőm. Talphőm.	CH4 (NI/m3)	Na össz.só	Ca HCO3	Mg Fe (mg/l) pH Cl (mg/l)	Mn ö. kem.	NO2 SO4	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Bátonyterenye																							
B-52	2019	e297/2019	190,380	12,00	324,00	0,00 -	3,00	4,50 -	9,00	réselt	PI/kH	-6,28	-7,7	40	28,2	13,60	0,000	42,5	76	33,5	0,02	0,66	0,01
Káposztási Vízmű telep			294933,76	12,00	225,00	0,00 -	12,00					184,10	-9,3	90	30,1	12,80		.	372	7,49	30	183	86
Vízmű 14/a. jelű kút			708282,31													11,40	8	0,05	.	1	717	6,1	1,72
Pásztó																							
K-40	2018	e372/2018	155,653	29,00	219,00	+0,26 -	6,00	14,00 -	26,00	réselt	PI/H-fak	-3,05	-6,9	32	8,4	12,00	0,040		.	.	0,06	0,09	0,04
Pásztó Város Önkormányzat			285975,79	30,00	140,00	+0,30 -	29,00					152,60	-8,5	48	8,9	.		.	.	6,77	.	1	.
3,18 ha-os fóliakert 1. sz. öntözőkútja			697866,58										-9,8	60	8,9	.	.	2	.	.	821	.	.
													-10,3	64	8,9								
													-11,8	80	9,1								

Pest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Dánszentmiklós																						
K-399	2018	e126/2019	136,250	39,00	219,00	0,00 - 9,00	26,00 - 29,00	perf.		PI/alH	-5,95	-8,8	68	23,8	12,90	0,000	10,9	132	39,2	0,05	0,02	0,03
2,3 ha-os öntözőtelep			206143,26	39,50	125,00	0,00 - 39,00	32,00 - 35,00	perf.			130,30	-11,6	122	21,5	13,10		782	262	7,6	77	275	28
Müller Tímea MT-1. jelű öntözőkútja			689922,11				36,00 - 39,00	perf.		PI/H-ak		-15,5	187	19,6	39,00	1,9	0,02	.	230	910	4,3	0,45
Délegyháza																						
B-26	2019	e230/2019	97,950	130,60	355,60	0,00 - 23,20	92,80 - 98,30	Johnson		Pa2/H-fa	-24,50	-37,3	100	7,8	16,50	0,000	156	21,5	15,5	0,11	0,02	0,02
Délegyházai Vízbázis			211447,98	186,00	244,50	0,00 - 91,30	107,90 - 113,30	Johnson			73,45	-39,3	150	10,1	17,10		694	194,52	7,7	95	66	6,9
Vízmű 3. sz. kút			651789,11		139,70	66,80 - 130,60	120,80 - 124,20	Johnson				-41,8	200	11,6	130,30	1,2	0,19	33	1	830	6,5	1,48
												-46,4	260	11,9								
Érd																						
B-97	2018	e383/2018	106,790	900,00	355,60	0,00 - 36,00	452,00 - 470,60	Johnson		Me/ho-k	-91,86	-94,5	205		42,60	0,040	910	4,3	1,3	0,41	0,02	0,02
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata			222894,59	900,60	244,50	0,00 - 398,00	482,50 - 493,50	Johnson		OI2/alH	14,93	-96,4	335		60,10		2967	1257	8,3	460	9	270
Magasparti út, II. sz. termálkút			642015,96		177,80	356,20 - 900,00	535,90 - 539,60	Johnson		OI2/H		-97,5	350		895,00	10,8	4,7	2	1	3170	22	2,6
							599,70 - 605,60	Johnson		OI2/H-k		-106,3	435									
							677,10 - 683,80	Johnson														
							879,10 - 885,20	Johnson														
Gyömrő																						
B-43	1999	e259/2019	153,232	61,20	179,00	0,00 - 16,00	29,50 - 41,50	?		PI/H-fa	-0,97	-3,4	48	20,0	13,70	0,000		67	44,2	.	.	0,1
Munkás utca 18.			230591,16	61,20	140,00	0,00 - 61,20	53,20 - 59,20	?		PI/alaal	152,26	-6,2	102	19,4	13,90		.	396	7,64	6,58	195	8,3
TF-1. jelű kút			676116,11									-10,2	176	19,0	61,20	.	0,05	.	26,3	591	6,5	0,4
Isaszeg																						
K-53	2019	e301/2019	180,926	75,00	500,00	0,00 - 7,00	60,70 - 68,70	tekeracs		Pa2/H-fa	-8,35	-19,1	150	14,0	14,30	0,000	44	98	41,2	0,05	0,02	0,02
Gödöllő Déli vízbázis			245925,20	76,00	355,00	0,00 - 53,70					172,58	-26,8	252	13,6	13,10		717	409	7,2	105	232	17
Vízmű D-17/M. jelű kút			674952,04		225,00	0,00 - 75,00						-33,5	350	13,9	74,00	1,2	0,02	.	1,5	870	6,7	0,89
												-37,5	410	14,1								
Majosháza																						
K-13	2019	e163/2019	99,820	15,00	193,00	+0,17 - 2,00	6,00 - 12,00	réselt		PI/hK	-3,82	-3,8	39	1950,0	12,50	0,000	53	184	106	0,05	0,02	0,02
Alma ültetvény			212395,54	15,00	165,00	0,00 - 15,00					96,00	-3,9	70	1750,0	12,50		1473	329	7,5	108	501	380
SzZ-1. jelű öntözőkút			646205,81									-3,9	105	1312,5	15,00	2,6	0,02	.	310	1720	5,4	1,4
												-4,4	500	925,9								
Nagykőrös																						
K-767	2019	e200/2019	114,360	59,00	219,00	0,00 - 6,00	49,50 - 55,50	réselt		PI/H-ak	-3,58	-5,4	25	13,7	13,60	0,480	17,3	82	29	1,24	0,26	0,02
Rákóczi 2. tanya			191945,36	64,00	125,00	0,00 - 59,00					110,78	-7,5	47	11,9	13,80		573	427	7,6	7,7	181	6,2
Kőrös Kft. 1. sz. kútja			705864,49									-7,9	50	11,5	58,50	1,7	0,88	.	1	580	7	2
												-9,7	65	10,6								

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Ráckeve																							
K-892017e269/2019			98,900	13,90	-254,00	0,00 -	13,90	7,10 -	11,70	réselt	PI/H-k	-5,53	-6,6	177	160,9	13,10	.	56,1	166	173	1,02	1,01	0,01
	Délszer Kft., 17 ha-os alma ültetvény		200720,46	13,90	200,00	+0,07 -	13,90					93,37	-7,8	365	159,4	12,40	.	775	6,93	188	655	335	
	D1. jelű öntözőkút		638771,77										-8,8	510	157,4	13,70	3,72	0,17	.	1,1	2060	12,7	.
K-902017e270/2019			96,720	11,20	-254,00	0,00 -	11,20	4,30 -	8,90	réselt	PI/H-k	-2,80	-4,2	95	67,9	12,20	.	49,8	168	118	2,7	0,06	8
	Délszer Kft., 15 ha-os alma ültetvény		201069,02	11,20	200,00	+0,07 -	11,20					93,92	-4,8	130	66,7	11,61	.	671	7,16	153	507	325	
	D2. jelű öntözőkút		639344,63										-5,5	180	65,7	11,20	92	41	.	110	2190	11	.
K-912017e271/2019			98,790	16,40	-241,00	0,00 -	16,40	7,80 -	13,40	réselt	PI/H-k	-5,42	-5,8	200	540,5	12,90	.	65,4	122	165	2,28	0,01	0,01
	Délszer Kft., 17 ha-os alma ültetvény		201048,37	16,40	195,00	+0,07 -	16,40					93,37	-6,2	395	533,8	12,27	.	604	7,24	109	550	210	
	D3. jelű öntözőkút		638788,06										-6,4	520	525,3	16,40	1,93	0,02	.	170	1935	9,9	.
Újszilvás																							
K-252019e191/2019			94,760	28,00	219,00	0,00 -	6,00	12,00 -	14,00	perf.	PI/H-a	-4,78	-6,3	42	28,6	12,80	0,860	5,7	60	13,4	0,86	0,22	0,02
	Petrányiné Metes Anett gyümölcsöse		215619,22	50,00	125,00	0,00 -	28,00	17,00 -	26,00	perf.		89,98	-8,2	85	24,9	13,10		360	275	7,4	2,3	115	1
	MA-1. jelű öntözőkút		715845,75										-9,0	100	23,9	27,50	1,1	0,86	.	1	380	4,5	1,4
												-10,6	129	22,3									
B-262019e334/2019			97,860	18,00	219,00	0,00 -	6,00	8,00 -	11,00	perf.	PI/H-d	-4,10	-4,5	28	80,0	13,30	0,000	24	152	37,7	0,28	0,64	0,09
	Gyümölcsös		214910,38	46,00	125,00	0,00 -	18,00	13,00 -	16,00	perf.		93,76	-4,8	52	78,8	14,20		876	378	7,4	52	299	135
	ÖK-1 jelű öntözőkút		714376,89										-4,9	60	77,9	18,00	2,1	0,02	.	94	980	6,2	1,28
												-5,0	70	76,9									
Üllő																							
B-722018e388/2018			126,190	100,00	355,00	0,64 -	6,50	64,00 -	67,00	tekercs	PI/H,kH	-15,07	-16,3	120	94,5	14,00	0,000	40	55	39,4	0,3	0,12	0,02
	Zöldmező u., Benzinkút		225706,03	102,20	195,00	0,64 -	58,00	90,00 -	96,00	tekercs	PI/H-akd	111,12	-17,1	190	94,5	15,50		617,38	463,7	7,67	7	166	10
	Dragon-Benz Kft. 1. sz. kútja		673827,31		125,00	39,70 -	100,00						-17,7	240	92,3	100,00	1,8	0,02	1,4	1	601	7,6	0,5
Vasad																							
K-302017e385/2018			131,370	47,00	355,00	0,00 -	6,00	28,30 -	29,90	tekercs	PI/H-a	-1,92	-6,4	40	9,0	12,80	0,000	.	.	0,02	0,04	0,02	
	Monori út 100., Nádas Tó Park Hotel		221414,00	48,00	125,00	0,00 -	47,00	34,15 -	36,90	tekercs		129,45	-8,4	58	8,9	13,60		.	.	7,66	4	172	15
	Nádas Pihenő Park 1. sz. kútja		678094,90					40,20 -	43,75	tekercs	PI/alH		-12,4	92	8,8	44,00	.	0,02	1	1	548	3,3	0,5
K-312017e386/2018			129,860	21,00	355,00	0,00 -	6,00	12,80 -	16,90	tekercs	PI/H-k	-1,02	-7,5	110	16,9	12,40	.	19	72,2	37,2	0,62	0,06	0,02
	Monori út 100., Kalandpark		221477,14	21,00	125,00	0,00 -	21,00					128,84	-9,8	145	16,5	.		553,05	414	7,67	7	184	5
	Nádas Pihenő Park 2. sz. öntözőkútja		677867,14										-12,6	190	16,4	.	2	0,04	1	1	564	6,8	1,4
K-322004e160/2019			131,211	93,00	250,00	0,00 -	5,00	87,00 -	92,00	réselt	PI/H-ak	-16,74	-18,1	61	43,6	14,40	0,070	20	59	35	0,05	0,12	0,02
	Oázis Kertészet		223871,90	93,00	195,00	0,00 -	50,70					114,47	-19,6	109	38,0	14,50		519	390	7,5	6,5	163	5,7
	Vigh és Vighné 1. sz. kútja		676010,20		165,00	50,70 -	93,00						-21,6	164	34,0	92,00	2	0,02	3,7	1	540	6,4	0,35

Somogy

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Nagyatád																								
K-87	2018	e254/2019	126,410	729,00	324,00	0,00 - 116,00		623,00 - 626,00	Johnson	Pa2/H-a		+1,60	0,2	40			45,17	66,420	293	13,4	6,8	1,75	0,11	0,01
Halnevelő			97264,06	800,00	244,50	0,00 - 317,00		649,00 - 653,00	Johnson	Pa2/H-fa		128,01	-11,3	250			52,00		.	884	8,05	5	34	10
TM I. jelű termálkút			521002,61		177,80	302,00 - 512,00		692,00 - 700,00	Johnson				-17,9	380			727,80	3,9	4,62	.	1	1200	15,1	10,5
					114,00	450,00 - 729,00		713,00 - 719,00	Johnson	Pa2/H-f			-21,6	450										
													-23,1	480										
Orci																								
B-4	2019	e244/2019	143,590	220,00	355,60	0,00 - 10,00		199,00 - 214,00	Johnson	PI/H-k		-15,60	-24,1	185	21,9		22,00	0,110	90	24,4	20,6	0,3	0,03	0,02
Vízműtelep			118464,33	225,00	244,50	0,00 - 175,00						127,99	-30,3	315	21,4		22,60		559	409	8,1	4,6	82	5,5
Vízmű 4. sz. kút			559994,66		139,70	114,20 - 220,00							-32,7	400	23,4		219,50	1,7	1,91	2	1	560	6,7	1,3
Öreglak																								
K-10	2018	e389/2018	169,779	155,50	406,00	0,00 - 7,00		141,50 - 150,50	tekercs	Pa2/H-f		-50,52	-55,0	19	4,3		17,70	0,110	27	74	38,3	0,47	0,08	0,02
Vasadi hegy			142998,97	165,00	280,00	0,00 - 60,00						119,26	-60,6	27	2,7		18,80		617	439	7,5	3,9	192	31
Vadfeldolgozó Kft. 2. sz. kútja			542295,04		140,00	0,00 - 69,50							-68,6	58	3,2		155,00	2,4	0,39	.	1	610	7,2	1,35
					125,00	69,50 - 155,50																		
Sántos																								
K-42	2019	e188/2019	125,550	215,00	355,00	0,00 - 35,00		193,00 - 205,00	Johnson	Pa2/H-ak		-27,34	-36,7	150	16,0		22,80	0,000	29	67	32,3	0,53	0,07	0,01
Kaposvár VI. sz. vízműtelep			113236,77	228,00	244,00	0,00 - 178,00						98,21	-40,9	220	16,2		23,80		.	439	7,41	3	169	6
Vízmű Re-VI/K8. jelű kút			561429,94		139,70	157,10 - 215,00							-44,6	280	16,2		215,00	1,6	0,96	.	1	591	7,2	1,26
													-45,9	300	16,2									
													-50,5	370	16,0									
K-43	2018	e197/2019	125,470	316,00	355,00	0,00 - 30,00		278,00 - 284,00	Johnson	Pa2/H-f		-17,60	-27,4	180	18,4		28,36	0,320	144	20,3	13,2	0,31	0,02	0,01
Kaposvár VI. sz. vízműtelep			113012,02	316,00	244,50	0,00 - 265,00		298,00 - 302,00	Johnson	Pa2/H-k		107,87	-31,6	260	18,6		29,29		.	421	7,61	2	59	6
Vízmű Re-VI/7. jelű kút			559561,35		139,70	229,00 - 316,00		305,50 - 308,00	Johnson	Pa2/H-a			-37,2	360	18,4		311,00	1,5	2,94	6,38	1	585	6,9	1,15
													-41,5	440	18,4									
Taszár																								
B-24	2019	e245/2019	137,540	145,00	355,60	0,00 - 10,00		123,50 - 135,00	Johnson	Pa2/H-k		-13,74	-17,3	200	56,0		19,50	0,690	101	29,2	14,5	0,17	0,05	0,02
Vízműtelep			115268,79	150,00	244,50	0,00 - 120,00						123,80	-18,5	300	63,2		19,60		593	439	8	4,7	74	1
Vízmű 4. sz. kút			561775,25		139,70	109,00 - 145,00							-20,2	400	62,1		144,00	1,5	2	2	1	570	7,2	1,95
B-25	2019	e246/2019	137,030	146,00	355,60	0,00 - 10,00		121,50 - 132,50	Johnson	Pa2/H-k		-13,56	-25,8	160	13,1		18,90	1,480	104	32,9	13,1	0,65	0,07	0,02
Vízműtelep			115262,08	157,70	244,50	0,00 - 120,00						123,47	-32,1	225	12,2		19,70		599	439	7,9	4,9	76	1
Vízmű 5. sz. kút			561748,29		139,70	107,50 - 146,00							-40,8	295	10,8		144,60	1,7	2,2	2	1	580	7,2	2,1

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hõm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérõ	helye		helye	módja	kõzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phõm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	õ. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttõl				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Csegöld																								
K-12	2018	e382/2018	115,986	58,10	324,00	0,96 -	6,00	31,90 -	39,60	réselt	PI/H-a	-4,26	-6,8	510	199,2	13,00	0,100	25	70,4	15	1,88	0,78	0,01	
			Almaültetvény	289967,15	58,10	250,00	0,98 -	58,10	51,20 -	54,90	réselt		111,73	-8,1	760	196,4	13,67		.	.	7,32	16	.	10
			Kovács Ernõ 1. sz. öntõzõkútja	920122,43										-9,9	1100	194,3	54,80	1,19	0,51	.	0,5	510	.	.
Csengersima																								
K-21	2018	e121/2019	117,740	50,00	324,00	0,00 -	5,00	31,00 -	37,00	réselt	PI/kH	-2,68	-8,7	400	66,7	12,50	0,040	26	74,1	15	0,91	0,98	0,01	
			10 ha-os gyümõlcsõs	288767,20	50,00	225,00	0,00 -	50,00	44,00 -	47,00	réselt		115,06	-11,7	600	66,7	13,30		.	.	7,76	6,1	.	10
			ifj. Költõ Zoltán 1. sz. öntõzõkútja	926602,38										-14,7	800	66,7	50,00	2,04	0,37	.	0,5	520	.	.
												-17,7	1000	66,7										
Csengerújfalú																								
K-16	2019	e222/2019	115,015	61,00	324,00	0,35 -	12,00	36,50 -	39,40	réselt	PI/H-ak	-2,73	-14,0	390	34,8	12,90	0,040	43	56,3	17	0,58	0,59	0,01	
			Király-Márián Annamária öntõzõtelepe	278293,98	61,00	225,00	+0,31 -	61,00	54,30 -	57,20	réselt		112,29	-17,3	500	34,3	12,56		439	.	7,42	35	.	10,7
			1. sz. öntõzõkút	917874,32										-20,6	608	34,0	60,00	1,56	0,58	.	0,5	740	.	.
												-25,1	760	34,0										
Demecser																								
K-62	2019	e343/2019	99,998	79,70	406,40	0,00 -	16,00	63,10 -	65,70	réselt	PI/H-a	-0,84	-19,9	420	22,1	14,20	2,400	17	75,8	13	0,32	0,19	0,01	
			I. sz. öntõzõtelep	308834,81	81,00	280,00	0,00 -	79,70	68,10 -	76,50	réselt		99,16	-35,7	760	21,8	14,17		.	.	7,66	5,6	.	10
			Kor-An 98 Kft. 5. sz. öntõzõkútja	866847,60										-47,5	1000	21,4	79,20	1,44	1,03	.	0,5	550	.	.
												-58,1	1200	21,0										
K-63	2019	e344/2019	101,562	82,80	406,40	0,00 -	5,60	47,30 -	52,60	réselt	PI/H-a	-2,80	-6,6	710	188,3	14,70	2,400	18	79,1	13	0,15	0,21	0,01	
			I. sz. öntõzõtelep	308998,03	84,00	280,00	0,00 -	82,80	63,10 -	66,80	réselt		98,76	-8,0	980	187,4	14,15		.	.	7,85	6	.	10
			Kor-An 98 Kft. 8. sz. öntõzõkútja	866113,84					69,80 -	79,60	réselt			-9,4	1220	183,7	81,10	1,55	0,98	.	0,6	560	.	.
Gávavencsellõ																								
K-64	2018	e285/2019	105,680	169,80	419,00	1,44 -	18,00	119,00 -	148,60	tekercs	PI/H-kd	-10,78	-13,2	790	327,8	16,80	7,200	25	95,6	20	1,07	0,29	0,01	
			Nyíregyháza II. Vízmű	305266,82	186,50	280,00	1,44 -	105,00	153,00 -	162,60	tekercs		94,90	-14,6	1250	324,7	18,17		.	427	7,6	5	180	10
			Vízmű 1/A. jelű kút	837718,90		165,00	71,50 -	169,80						-15,8	1600	317,5	162,40	2,37	1,59	12	0,5	600	7	2
												-17,7	2300	332,4										
Geszteréd																								
K-72	2018	e217/2019	129,860	217,50	355,00	0,00 -	70,00	173,00 -	179,00	Johnson	PI/H-k	-14,11	-15,2	240	222,2	18,00	1,280	28	83	16,5	0,6	0,31	0,02	
			Vízműtelep	272428,09	217,50	244,00	0,00 -	162,00	187,00 -	191,00	Johnson		115,75	-15,9	400	218,6	19,20		561	427	7,5	2,3	154	1
			Vízmű 4/a. jelű kút	853515,45		140,00	112,40 -	217,50	194,50 -	204,50	Johnson			-17,4	700	210,2	217,00	1,8	1,08	11,2	1	550	7	1,73
												-20,2	1200	197,0										
Gulács																								
K-17	1989	e225/2019	109,558	72,00	324,00	0,85 -	3,00	56,60 -	66,60	perf.	PI/H-kd	-3,66	-13,3	105	10,9	17,70	3,000		.	.	1,1	0,48	0,01	
			Tranzit-Ker Zrt.	310540,59	72,00	225,00	0,85 -	35,00					105,90	-17,6	150	10,8	14,31		.	.	7,71	3,4	173	10
			Állattartó telep 1. sz. kútja	904040,02		160,00	29,00 -	72,00						-22,5	200	10,6	66,10		.	1,61	38	0,5	660	.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Ibrány																					
K-127	2019	e276/2019	96,070	98,00	324,00	0,00 - 5,00	64,00 - 69,00	réselt	PI/H-k	-2,44	-5,6	400	127,8	15,16	0,000	33,5	85	19,5	0,26	0,27	0,01
BAROMFI-COOP Kft.			312082,19	100,00	225,00	0,00 - 63,00	72,00 - 80,00	réselt	PI/H-fa	93,63	-7,1	600	127,7	15,70		.	445	7,74	2	163	8
Ibrány-4 baromfinevelő telep 1. sz. kútja			849744,14		140,00	54,00 - 98,00	84,00 - 92,00	réselt			-8,7	800	127,6	98,00	1,5	1,4	.	1	630	7,3	2,1
											-10,3	1000	127,6								
K-128	2018	e293/2019	96,110	111,40	419,00	+0,62 - 12,00	53,60 - 79,20	tekercs	PI/H-k	-4,40	-5,9	940	639,5	14,10	3,500	33	53,3	11	0,24	0,18	0,01
Nyíregyháza Regionális Vízmű			319535,40	120,00	280,00	+0,62 - 53,00	87,60 - 97,20	tekercs		91,71	-6,5	1310	632,9	15,93		.	457	7,75	4,9	101	10
Vízmű 17/A. jeű kút			849595,97		165,00	49,30 - 111,40	101,60 - 107,20	tekercs			-7,0	1640	623,6	109,60	1,66	1,31	1	0,5	640	7,5	2,3
											-8,1	2350	635,1								
K-129	2019	e350/2019	95,510	103,00	324,00	0,00 - 5,00	78,50 - 81,00	réselt	PI/H-a	-4,50	-5,1	160	266,7	14,75	0,000	36,5	85	25	0,39	0,24	0,01
BAROMFI-COOP Kft.			309890,22	103,00	225,00	0,00 - 76,00	82,50 - 97,00	réselt	PI/H-fak	91,01	-5,4	240	266,7	15,20		.	470	7,58	5	178	8
Ibrány-2 baromfinevelő telep 1. sz. kútja			847653,85		140,00	70,00 - 103,00					-5,7	320	266,7	99,00	1,5	1,35	.	1	616	7,7	2,02
											-6,0	400	266,7								
Jánkmajtis																					
K-30	2019	e378/2019	114,400	50,00	159,00	0,00 - 5,00	38,00 - 44,00	réselt	PI/H-ak	-4,24	-5,4	60	50,8	12,50	0,040	45	92,1	18	0,02	1,87	0,01
7,156 ha-os gyümölcsös			294180,04	50,00	90,00	0,00 - 50,00				110,16	-6,0	90	50,8	12,98		455	.	6,74	43	.	65,5
Kicska György 1. sz. öntözőkútja			918360,39								-6,6	120	51,1	50,00	2,25	0,38	.	0,5	740	.	.
											-7,2	150	50,8								
K-31	2019	e379/2019	115,490	60,00	406,00	0,00 - 6,00	36,00 - 48,00	réselt	PI/H-ak	-3,42	-7,4	400	100,5	13,10	0,040	33	85,7	15	0,14	0,8	0,01
26,7968 ha-os dió ültetvény			292217,85	60,00	315,00	0,00 - 60,00	51,00 - 57,00	réselt	PI/H-fa	112,07	-9,4	600	100,7	13,60		356	.	6,79	14	.	10
TRANZIT-KER Zrt. 5. sz. öntözőkútja			922384,08								-11,4	800	100,8	60,00	2,04	0,41	.	0,5	600	.	.
											-13,4	1000	100,7								
B-32	2019	e401/2019	115,360	63,00	324,00	0,00 - 6,00	39,00 - 44,50	réselt	PI/H-akd	-4,40	-12,1	240	31,0	13,40	0,000	31,5	71	25	0,8	0,46	0,03
AGRICOLAE Kft.			295322,79	65,00	225,00	0,00 - 63,00	54,00 - 60,00	réselt	PI/H-d	110,96	-16,0	360	31,1	13,66		.	366	7,46	18	157	13
Gyümölcsfeldolgozó üzem 1. sz. kútja			918365,31								-19,8	480	31,1	63,00	2	0,69	.	1	534	6	1,16
											-23,7	600	31,1								
Kállósemjén																					
K-47	2018	e107/2019	139,060	57,00	406,00	0,00 - 5,00	37,00 - 55,00	réselt	PI/H-ak	-3,05	-11,1	480	59,7	14,10	0,040	22	85,8	16	0,27	0,88	0,01
6,0 ha-os alma ültetvény			282015,24	59,00	315,00	0,00 - 57,00				136,01	-15,1	720	59,6	14,60		351	.	7,3	5,3	.	10
Varga István Zoltán 1. sz. öntözőkútja			868903,24								-19,2	960	59,5	57,00	1,89	2,1	.	0,5	580	.	.
											-23,2	1200	59,4								
Kántorjánosi																					
K-25	2018	e161/2019	147,160	52,00	219,00	0,00 - 5,00	32,00 - 38,00	réselt	PI/H-a	-6,81	-13,0	240	38,7	13,10	0,040	7,3	47,7	9,1	1,42	0,19	0,01
15,3 ha-os szilva ültetvény			291366,50	52,00	160,00	0,00 - 52,00	40,00 - 49,00	réselt	PI/H-ak	140,35	-16,1	360	38,7	13,75		187	.	7,82	2	.	10
Kujbus Zsolt 1. sz. öntözőkútja			884063,33								-19,2	480	38,7	52,00	1,21	0,91	.	0,5	297	.	.
											-22,3	600	38,7								

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Nagykálló																								
K-1652019e339/2019	122,740	46,00	321,00	+0,10	-	6,00	20,00	-	38,00	réselt	PI/H-fa	-3,02	-10,4	200	27,0	12,10	3,700	46	92,9	12	0,66	0,42	0,01	
	Pámer László vendégház	284609,10	50,00	225,00	+0,10	-	46,00	40,00	-	44,00	réselt	119,72	-18,4	400	26,0	12,70		470	.	7,24	23	.	12,6	
	1. sz. kút	860446,19										-28,5	670	26,3	45,50	0,92	2	.	0,5	770	.	.		
Napkor																								
K-402019e394/2019	112,670	54,00	324,00	0,00	-	6,00	25,00	-	39,00	réselt	PI/H-kd	-5,79	-13,2	280	38,0	13,10	0,040	30	90,7	18	1,15	0,33	2,4	
	6,3818 ha-os gyümölcsös	294285,64	54,00	225,00	0,00	-	54,00	41,00	-	51,00	réselt	PI/H-k	106,88	-16,8	420	38,0	13,54		357	.	7,78	3,8	.	10
	Erdei József 1. sz. öntözőkútja	858612,20										-20,5	560	38,0	54,00	2,23	2,3	.	0,5	580	.	.		
												-24,2	700	38,0										
Nyírbátor																								
K-3732019e262/2019	151,930	100,50	406,00	0,00	-	18,00	49,00	-	61,50	réselt	PI/H	-7,27	-13,1	520	89,0	13,20	3,340	10,2	57	8	1,5	0,29	0,01	
	Szakosított szarvasmarha telep	278871,43	100,50	315,00	0,00	-	100,50	66,50	-	78,00	réselt	PI/H-fa	144,66	-16,0	780	88,9	13,80		.	244	7,44	2	99	13
	BÁTORTRADE Kft. 3. sz. kútja	882587,68						88,50	-	94,50	réselt		-19,0	1040	89,0	100,00	1,9	1,92	.	1	336	4	3,26	
												-21,9	1300	89,0										
K-3742019e335/2019	149,515	53,00	219,00	0,00	-	16,00	32,00	-	38,00	réselt	PI/H-ak	-4,69	-8,0	120	36,6	12,50	0,400		.	.	1,12	0,52	0,01	
	Ipartelep	283485,55	54,00	140,00	0,00	-	53,00	44,00	-	50,00	réselt	144,83	-9,6	180	36,6	12,11		.	.	7,46	3,1	84	10	
	Diehl Aviation Kft. 1. sz. öntözőkútja	881703,91										-11,3	240	36,6	52,20	.	0,99	33	0,5	308	.	1,65		
												-12,9	300	36,5										
Nyírderzs																								
K-62018e162/2019	147,960	53,00	219,00	0,00	-	5,00	31,00	-	34,00	réselt	PI/H-fa	-5,38	-12,3	280	40,3	13,00	0,040	9,4	50,8	7,9	1,2	0,32	0,02	
	9,17 ha-os szilva ültetvény	287190,21	53,00	160,00	0,00	-	53,00	35,00	-	41,00	réselt	PI/H-a	142,58	-15,8	420	40,3	13,70		188	.	7,92	2,7	.	10
	Kujbus Zsolt 1. sz. öntözőkútja	882800,94						44,00	-	50,00	réselt	PI/H-k	-19,3	560	40,2	53,00	1,31	1,09	.	0,5	312	.	.	
												-22,8	700	40,3										
Nyíregyháza																								
K-7212018e136/2019	118,230	54,00	324,00	0,00	-	6,00	34,00	-	40,00	réselt	PI/H-ak	-3,81	-7,4	220	61,1	13,50	0,040	11	56,6	9,4	0,97	0,21	2,8	
	2,9 ha-os bodza ültetvény	281954,39	54,00	225,00	0,00	-	54,00	46,00	-	51,00	réselt	PI/H-k	114,42	-9,4	340	61,0	13,90		239	.	7,43	3,8	.	10
	Dr. Csengeri Ágnes 1. sz. öntözőkútja	847082,12										-11,2	450	61,1	54,00	1,79	0,04	.	1,1	379	.	.		
												-13,0	560	61,1										
K-7222019e233/2019	111,461	46,00	219,00	0,00	-	5,00	22,00	-	25,00	réselt	PI/H-fa	-5,40	-12,4	140	20,0	12,75	0,000	9,5	57	10,3	1,53	0,45	0,02	
	2,23 ha-os gyümölcsös	293651,67	72,00	160,00	0,00	-	46,00	31,00	-	34,00	réselt	PI/H	106,06	-16,4	220	20,0	12,98		.	250	7,56	2	104	13
	Fazekas Péter 1. sz. öntözőkútja	843130,15					37,00	-	40,00	réselt	PI/H-f					46,00	2,1	2,22	.	1	249	4,1	2,1	
B-7232019e261/2019	109,270	40,00	324,00	0,00	-	10,00	25,60	-	29,00	tekercs	PI/H-fa	-3,00	-8,3	100	18,9	12,07	0,000	9	42,9	9,7	0,78	0,29	0,01	
	Tiszavasvári úti laktanya	293320,75	41,00	225,00	0,00	-	40,00	35,00	-	39,00	tekercs	PI/H-f	106,27	-11,5	160	18,8	12,61		.	148	7,56	5	82	18
	1. sz. öntözőkút	846709,57														40,00	1,3	0,92	.	1	282	3,1	1,84	

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Nyíregyháza																									
K-724	2019	e305/2019	102,120	50,00	219,00	+0,20 -	5,00		33,00 -	36,00	réselt	PI/H-fak	-2,03	-3,4	110	83,3	12,50	1,600	48	128	19	6,3	0,76	0,01	
			3,5 ha-os alma ültetvény	296682,50	50,00	125,00	+0,20 -	50,00		42,00 -	48,00	réselt	PI/H-a	100,09	-4,3	190	83,3	13,11		626	.	7,25	22	.	10
			Hulvej Robert 1. sz. öntözőkútja	843710,07										-5,0	250	83,6	50,00	3,39	3,5	.	0,5	960	.	.	
K-725	2019	e323/2019	107,750	46,00	219,00	+0,20 -	5,00		31,00 -	37,00	réselt	PI/H-k	-8,52	-11,0	250	99,6	12,40	0,500	9,1	66,6	14	0,8	0,22	0,01	
			2,4 ha-os cseresznye ültetvény	296183,73	50,00	165,00	+0,20 -	46,00		40,00 -	43,00	réselt	PI/H-ak	99,23	-11,5	300	99,3	13,09		314	.	7,48	8,1	.	10
			Gubiczne K. Melinda 1. sz. öntözőkútja	842226,98										-12,6	410	100,2	46,00	1,41	1,11	.	0,5	481	.	.	
K-726	2019	e347/2019	109,950	39,90	219,00	+0,20 -	5,00		31,70 -	37,50	teker cs	PI/H-d	-7,70	-14,0	225	35,8	13,40	2,200	43	59,2	20	3,07	0,19	0,01	
			Gyümölcsös	295366,96	41,00	113,00	+0,32 -	39,90					102,25	-16,7	315	35,0	12,65		351	.	7,81	4,2	.	10	
			Kóder Tibor 1. sz. öntözőkútja	844165,74										-19,3	400	34,6	39,70	2,4	0,85	.	0,5	600	.	.	
												-23,5	570	36,0											
Nyírkarász																									
K-41	2019	e147/2019	112,680	50,00	406,00	0,00 -	5,00		36,00 -	48,00	réselt	PI/H-ak	-4,65	-8,8	600	144,9	13,27	0,040	35	92,2	23	0,59	0,16	0,12	
			33,5 ha-os szántó	312466,00	50,00	315,00	0,00 -	50,00					108,03	-10,9	900	144,5	13,58		445	.	7,61	17	.	10	
			Sztankula János 3. sz. öntözőkútja	879202,63										-13,0	1200	144,1	50,00	1,59	0,5	.	0,5	740	.	.	
												-15,1	1500	144,2											
Nyírlövő																									
K-9	2018	e151/2019	108,310	35,50	219,00	+0,20 -	5,00		22,70 -	32,30	teker cs	PI/H-d	-5,58	-6,5	181	208,0	11,50	0,040	53	64,7	24	0,71	0,26	0,01	
			8,35 ha-os gyümölcsös	321082,05	40,00	165,00	+0,35 -	35,50					102,73	-6,7	238	205,2	12,19		360	.	7,68	2,9	.	10	
			Ifj. Répási Miklós 1. sz. öntözőkútja	884490,57										-7,1	310	203,9	34,80	1,21	0,93	.	0,5	590	.	.	
Nyírmada																									
K-49	2018	e262/2018	133,325	178,50	406,40	1,67 -	6,00		154,80 -	158,30	teker cs	PI/H-a	-23,75	-27,3	480	135,6	18,40	1,800		.	.	1,08	0,45	0,01	
			Nyírmada-Pusztadobos Közös Vízmű	306776,30	178,50	280,00	1,75 -	120,00		164,80 -	172,30	teker cs		109,58	-29,0	700	134,1	18,96		.	.	7,54	2,9	157	10
			Vízmű 3/A. jelű kút	885401,92		165,00	99,30 -	178,50						-31,3	1000	131,9	177,60	.	1,15	8,9	0,5	610	.	2	
												-32,0	1090	131,8											
K-50	2019	e260/2019	129,650	146,00	355,60	0,00 -	6,00		112,00 -	117,00	réselt	PI/H-f	-17,73	-21,5	400	107,5	15,05	0,000	16,5	77	18,6	3,4	0,19	0,01	
			BAROMFI-COOP Kft.	310016,89	150,00	225,00	0,00 -	111,00		123,00 -	126,00	réselt	PI/H-a	111,92	-23,3	600	107,5	15,30		.	342	7,21	14	151	7
			Új baromfitelep 1. sz. kútja	883690,73		140,00	91,50 -	146,00		128,00 -	136,00	réselt			-25,2	800	107,5	146,00	1,6	0,44	.	1	508	5,6	1,47
												-27,0	1000	107,5											
Nyírmeggyes																									
K-37	1965	e381/2018	131,997	55,55	133,00	2,05 -	55,55		33,15 -	39,15	perf.	PI/H-ak	-4,97	-14,8	50	5,1	12,70	2,400	8	37,8	6,4	3,7	0,18	0,01	
			Ács József Tamás	289703,22	55,55				46,65 -	55,55	perf.		127,03	-22,9	90	5,0	13,26		.	.	7,4	4,8	.	10	
			1. sz. öntözőkút	892707,63										-25,1	100	5,0	54,00	1,86	1,69	.	0,5	520	.	.	
												-30,0	123	4,9											

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Papos																						
K-9	2018	e108/2019	135,610	54,00	406,00	0,00 - 6,00	30,00 - 52,00	réselt		PI/H-fak	-4,78	-11,9	400	56,3	13,10	0,040	10	53,8	9,7	1,26	0,21	0,23
24,18 ha-os szántóföld			297876,15	55,00	315,00	0,00 - 54,00					130,83	-15,4	600	56,4	13,53		.	.	7,8	6,7	.	10
Fülöp Bálint 2. sz. öntözőkútja			890164,69									-19,0	800	56,4	53,50	1,6	1,17	.	0,5	361	.	.
												-22,5	1000	56,5								
Pátyod																						
K-10	2018	e111/2019	117,840	38,00	319,00	+0,20 - 5,80	25,00 - 36,00	réselt		PI/kH	-7,10	-10,3	230	71,7	12,10	0,040	61	133	35	0,19	0,87	0,38
7,58 ha-os almaültetvény			286288,84	38,00	225,00	+0,20 - 38,00					110,74	-13,4	410	64,9	12,60		644	.	7,2	59	.	86,7
Kovács János 1. sz. öntözőkútja			917633,16									-17,4	600	58,5	38,00	2,42	0,4	.	0,5	1000	.	.
Pusztadobos																						
K-20	2018	e132/2019	130,100	35,50	318,00	+0,20 - 5,00	20,70 - 33,30	tekercs		PI/H-k	-5,58	-11,2	95	16,9	11,90	0,400	13	72,3	12	3,15	0,17	0,01
17,5 ha-os meggy ültetvény			305389,02	50,00	225,00	+0,50 - 20,50					124,52	-14,6	150	16,6	12,54		294	.	7,55	27	.	10
Gerő Csaba 1. sz. öntözőkútja			888601,90		165,00	20,50 - 35,50						-18,4	210	16,4	33,95	1,89	1,48	.	0,5	455	.	.
												-22,5	440	26,0								
Rohod																						
K-11	2018	e140/2019	136,240	54,00	324,00	0,00 - 5,00	39,00 - 51,00	réselt		PI/H	-7,15	-10,2	224	73,4	13,50	0,000	8,8	52,2	9,6	1,6	0,22	0,01
2,41 ha-os alma ültetvény			301707,27	54,00	225,00	0,00 - 54,00					129,09	-11,7	336	73,4	13,91		196	.	7,58	3,2	.	10
Darida Olivér 1. sz. öntözőkútja			880752,37									-13,3	448	73,4	54,00	1,36	0,04	.	3	317	.	.
												-14,8	560	73,4								
Tiszabercel																						
K-54	2019	e337/2019	98,924	96,20	324,00	0,10 - 12,00	74,50 - 89,90	réselt		PI/H-kd	-4,76	-5,2	200	416,7	15,00	6,400		.	.	0,76	0,18	0,01
BAROMFI-COOP Kft.			314645,55	105,00	225,00	0,00 - 65,00					94,16	-5,5	300	422,5	15,10		.	.	7,62	9,5	201	10
Baromfitelep 3. sz. kútja			841494,91		140,00	58,30 - 96,20						-5,7	400	416,7	95,40	.	1,36	1	0,5	780	.	3,1
												-6,0	500	413,2								
Tiszadada																						
K-35	2018	e252/2019	95,450	47,00	219,00	+0,20 - 5,00	35,50 - 45,80	tekercs		PI/H-kd	-4,88	-7,6	180	65,7	11,50	0,200	12	82,5	12	1,76	0,17	0,01
516,62 ha-os gyümölcsös			300058,68	48,00	165,00	+0,25 - 47,00					90,57	-8,8	250	64,6	14,20		394	.	7,42	42	.	12,5
Rozgonyiné F. Edit 1. sz. öntözőkútja			817517,21									-10,4	355	63,8	46,60	0,76	1,51	.	0,5	530	.	.
												-12,5	500	65,6								
Tisztaberek																						
K-15	2019	e155/2019	118,192	89,00	406,40	+0,26 - 20,00	66,20 - 74,50	tekercs		PI/H-kd	-3,33	-4,3	170	175,3	13,60	0,040		.	.	0,91	0,56	0,02
Tehenészeti telep			296511,31	107,00	280,00	+0,50 - 60,00	77,00 - 85,50	tekercs			114,86	-4,8	250	173,6	13,43		.	.	6,75	.	109	.
Berek-Farm Kft. 2. sz. kútja			929805,39		165,00	38,60 - 89,00						-5,1	300	173,4	87,50	.	0,25	21,2	3	409	.	1
												-5,7	410	172,3								
Tornyospálca																						
K-26	2019	e295/2019	112,430	39,80	203,00	+0,20 - 5,00	29,00 - 37,60	réselt		PI/H-kd	-12,79	-14,0	105	89,7	12,70	0,040	7,4	68,5	11	0,02	0,11	0,01
2,35 ha-os meggy ültetvény			328924,42	41,00	125,00	+0,33 - 39,80					99,64	-14,4	140	89,2	11,95		357	.	7,07	35	.	33
Dr. Molnár Zsuzsanna 1. sz. öntözőkútja			880626,29									-14,7	172	88,7	28,40	1,07	0,04	.	7,6	500	.	.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Tornyospálca																								
K-27	2019	e296/2019	109,630	41,10	203,00	+0,20 -	5,00	30,30 -	38,90	réselt	PI/H-kd	-10,24	-10,9	127	181,4	12,60	1,300	38	52,4	17	3,06	0,18	0,01	
			4,31 ha-os meggy ültetvény	329813,33	42,00	125,00	+0,38 -	41,10				99,39	-11,2	174	181,3	11,95		347	.	7,09	2,6	.	10	
			Dr. Molnár Zsuzsanna 2. sz. öntözőkútja	880467,21									-11,4	210	179,5	38,50	0,74	0,58	.	1,3	560	.	.	
													-11,9	300	177,5									
K-28	2019	e402/2019	112,010	50,00	219,00	+0,20 -	5,00	38,00 -	47,00	réselt	PI/H-ak	-12,97	-13,6	220	333,3	12,50	0,400	11	93	18	0,11	0,64	0,01	
			4,8 ha-os intenzív alma ültetvény	329053,22	50,00	165,00	+0,20 -	50,00				99,04	-14,0	350	336,5	12,97		361	.	7,3	25	.	13,3	
			Bartháné B. Zsuzsanna 1. sz. öntözőkútja	881041,77									-14,4	500	344,8	50,00	1,72	1,77	.	0,5	590	.	.	
													-14,5	550	357,1									
Tuzsér																								
B-26	2019	e370/2019	104,450	30,00	324,00	0,00 -	6,00	15,00 -	27,00	réselt	PI/kH	-8,35	-11,1	160	57,6	12,00	0,040	11	83,7	15	0,57	0,37	0,01	
			1,8 ha-os alma ültetvény	336842,29	30,00	225,00	0,00 -	30,00				96,10	-12,5	240	57,6	.		472	.	7,7	36	.	42,8	
			Lakatos Gergő 1. sz. öntözőkútja	878239,88									-13,9	320	57,6	.	1,73	1,49	.	0,5	590	.	.	
													-15,3	400	57,6									
Újfehértó																								
K-119	2019	e279/2019	123,048	46,00	315,00	0,00 -	5,00	7,00 -	13,00	réselt	PI/H-f	-5,38	-10,0	210	45,5	12,60	0,000	10	71	20,5	0,24	0,13	0,05	
			3,62 ha-os szántó	277674,49	55,00	225,00	0,00 -	32,00	16,00 -	25,00	réselt	PI/H-fa	117,67	-15,5	350	34,6	12,80		.	275	7,56	5	147	32
			Fabu Lászlóné Ö-1. jelű öntözőkútja	844461,98		125,00	32,00 -	46,00	38,00 -	42,00	réselt					45,30	2,7	2,01	.	15	470	4,5	1,68	
Vaja																								
B-41	2019	e207/2019	143,556	92,40	500,00	+0,28 -	14,20	41,20 -	58,20	réselt	PI/H-f	-10,26	-17,0	900	134,1	13,10	2,200		.	.	4,9	0,68	0,01	
			Vajai Östő	298135,43	92,40	280,00	+0,48 -	92,40	62,20 -	64,20	réselt	PI/H-k	133,30	-19,7	1250	132,6	14,09		.	.	7,09	10	250	10
			2. sz. kút	881313,13				65,50 -	70,50	réselt			-21,7	1500	131,0	91,50	.	1,8	22	0,5	840	.	2,4	
								72,50 -	76,50	réselt			-22,5	1600	130,9									
								80,40 -	88,90	réselt														
Vásárosnamény																								
K-130	2018	e131/2019	126,410	41,10	324,00	+0,20 -	8,00	20,30 -	38,90	tekercs	PI/H-k	-8,61	-12,9	75	17,6	11,90	0,100	7,4	77,2	16	0,59	0,5	0,01	
			8,8 ha-os gyümölcsös	308557,45	50,00	225,00	+0,38 -	19,30				117,80	-15,0	110	17,2	14,44		353	.	7,71	31	.	22,5	
			Szűcs József Gyula 1. sz. öntözőkútja	888498,10		165,00	19,30 -	41,10					-17,1	145	17,0	39,90	0,76	0,86	.	1	479	.	.	
													-19,2	300	28,3									
K-131	2019	e324/2019	110,310	45,00	400,00	+0,18 -	10,00	22,80 -	33,80	réselt	PI/kH	-4,21	-4,5	88	314,3	12,70	0,140		.	.	0,21	0,03	0,02	
			Kiss Zoltánné öntözőtelepe	311393,83	55,00	225,00	+0,18 -	22,40	38,80 -	43,80	réselt	PI/hK	106,10	-4,7	165	311,3	13,20		510	202	7,4	.	162	.
			V-1 jelű öntözőkút	892821,43		140,00	22,40 -	45,00					-5,1	261	296,6	45,00	.	1,42	.	10,1	780	3,6	2,8	

Tolna

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Dombóvár																								
K-92	2019	e178/2019	142,460	134,00	324,00	0,00 -	20,00	93,00 -	97,00	teker cs	Pa2/H-f	-29,00	-35,3	150	23,8	19,20	0,000	62	36,8	30,3	0,13	0,06	0,01	
			Nagykonda, Dalmand Zrt.	120795,42	136,50	244,50	0,00 -	84,00	105,00 -	112,00	teker cs	Pa2/H-fak	113,46	-42,5	320	23,7	19,50		.	.	7,85	4	121	8,3
			Sertéstelep 1. sz. kútja	582247,76		140,00	72,00 -	134,00	115,00 -	117,00	teker cs	Pa2/H-kd					134,00	1,5	2,46	1,13	1	570	6,9	1,31
									125,00 -	130,00	teker cs	Pa2/H-d												
Döbrököz																								
B-24	2019	e264/2019	235,980	163,00	219,00	0,00 -	90,00	136,00 -	140,00	teker cs	Pa2/H-ak	-120,00	-140,0	50	2,5	19,80	0,000	21,5	91	42	0,26	0,28	0,04	
			Zártkert	118444,44	165,00	125,00	0,00 -	163,00	142,00 -	146,00	teker cs		115,98			20,50		.	512	7,23	13	224	11	
			Fülöp Gábor 1. sz. öntözőkútja	590303,72					154,00 -	160,00	teker cs	Pa2/H-fa					163,00	1,6	0,05	.	1	705	8,4	0,64
Fürged																								
K-6	2018	e307/2018	137,560	245,00	355,60	0,00 -	24,00	212,00 -	216,00	Johnson	Pa2/H-d	-25,93	-28,6	180	67,9	19,50	0,080	30	58	42,4	0,55	0,07	0,02	
			Vízműtelep	153590,64	270,00	244,50	0,00 -	203,00	230,00 -	240,00	Johnson	Pa2/H-kd	111,63	-30,3	250	57,9	23,50		616	458	7,6	6,3	179	19
			Vízmű 2/A. jelű kútja	594316,42		139,70	179,20 -	245,00					-31,1	330	64,1	245,00	1,3	0,86	.	1	600	7,5	0,51	
													-32,0	390	64,3									
Nagyvejke																								
K-4	2019	e381/2019	191,350	184,00	324,00	+2,00 -	6,00	175,00 -	179,00	teker cs	Pa2/H-a	-81,11	-87,0	80	13,7	18,90	0,000	22,5	66	37,4	0,61	0,13	0,08	
			Rittinger Márton dióültetvénye	114365,10	202,00	225,00	0,00 -	90,00					110,24	-90,0	120	13,5	19,60		.	421	7,61	5	179	29
			1. sz. öntözőkút	605631,53		140,00	0,00 -	120,00								184,00	2,2	0,09	.	1	577	6,9	1,1	
						125,00	120,00 -	184,00																
Szekszárd																								
K-167	2019	e158/2019	154,660	141,00	225,00	0,00 -	60,00	75,00 -	81,00	réselt	Pa2/H-ak	-47,51	-55,7	15	1,8	16,20	0,000	25	69	40,3	0,18	0,03	0,07	
			Baranya-völgy, Szőlő ültetvény	110204,48	154,20	125,00	0,00 -	141,00	90,00 -	108,00	réselt		107,15	-67,7	25	1,2	24,60		632	470	7,5	11	189	12
			Ádám Beáta 1. sz. kútja	619703,91					129,00 -	135,00	réselt	Pa2/H-fa		-75,9	30	1,1	137,00	2,7	0,26	.	1	660	7,7	0,71
Zomba																								
K-12	2017	e144/2019	152,360	285,00	368,00	0,00 -	12,00	213,20 -	219,20	Johnson	Pa2/Holan	-49,95	-56,2	110	17,7	24,60	0,000	36	50	25,3	0,56	0,07	0,02	
			Nagy tormás puszt a, Dalmand Mg-i Zrt.	123793,57	310,00	244,50	0,00 -	210,00	229,50 -	235,00	Johnson		102,41	-58,0	140	17,4	26,40		488	366	7,7	3,3	128	5,1
			Sertéstelep 1. sz. kútja	614659,35		140,00	188,00 -	285,00	252,80 -	258,50	Johnson	Pa2/H-kd		-60,5	180	17,1	284,40	1,5	0,4	2	1	480	6	0,37
									262,80 -	274,50	Johnson													
K-13	2017	e145/2019	152,360	164,00	368,00	0,00 -	12,00	140,40 -	145,70	Johnson	Pa2/Holan	-49,22	-58,2	240	26,6	19,20	0,000	28	74	37,2	0,54	0,1	0,02	
			Nagy tormás puszt a, Dalmand Mg-i Zrt.	123785,35	164,00	244,50	0,00 -	131,00	148,50 -	157,70	Johnson		103,14	-60,5	300	26,5	20,10		623	458	7,5	11	189	12
			Sertéstelep 2. sz. kútja	614662,78		140,00	108,80 -	164,00								164,00	1,8	0,02	2	1	620	7,5	0,84	

Vas

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Kőszeg																						
B-55	2016	e232/2019	276,050	46,00	250,00	+1,00 - 7,20	16,20 - 18,80	réselt	Pa2/aH,hA	-13,18	-24,2	41	3,7	11,50	0,000			39,1	12,5	0,04	0,01	0,02
GALVANO-TECH Felülnemesítő Kft.			230248,68	46,00	125,00	+0,13 - 46,00	22,20 - 24,80	réselt	Pa2/A,hA	262,87	-26,8	50	3,7	12,66		.	.	6,7	26	84	36	
1. sz. kút			461985,65				28,20 - 30,80	réselt	Pa2/H-ak		-29,7	60	3,6	45,40	.	0,05	.	41	338	1,3	0,62	
							34,20 - 36,80	réselt	Pa2/aH													
							40,20 - 42,80	réselt	Pa2/A,hA													
Rábapaty																						
K-3	2008	e154/2019	150,440	58,40	200,00	+0,03 - 10,00	45,40 - 53,20	réselt	Pa2/H-a	-1,93	-8,2	56	9,0	12,30	0,000	23,8	128	35,8	0,14	0,38	0,32	
DAGBIT Kft.			219723,58	58,40	125,00	+0,17 - 58,40				148,51	-11,2	81	8,7	13,29		.	403	7,6	40	263	95	
Állattartó telep 1. sz. kútja			490728,68								-13,6	100	8,6	55,00	.	0,05	1	54	860	6,6	1,12	
Sárvár																						
K-75	2019	e199/2019	160,930	304,00	355,00	0,00 - 22,00	208,00 - 220,00	Johnson	Pa2/H-k	-16,12	-19,0	520	180,6	20,20	0,030	48	38,3	14,6	0,81	0,02	0,02	
Csényeújmajori Vízműtelep			212844,83	304,00	244,50	0,00 - 204,00	226,00 - 238,00	Johnson		144,81	-20,4	750	177,3	21,50		420,88	305,1	7,95	4	86	8	
Vízmű 1/A. jelű kút			487084,02		139,70	178,00 - 304,00	268,00 - 292,00	Johnson			-21,6	960	176,8	304,00	1,1	0,95	2,7	1	409	5	0,7	
											-22,3	1100	177,4									

Veszprém

[illegible]

Zala

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Gosztola																						
K-2	2009	e363/2019	250,740	117,80	140,00	0,00 - 88,00		92,50 - 94,50	teker cs	Pa2/H-fa	-64,93	-66,5	18	11,5	13,30	0,000	6,3	105	29,1	0,05	0,02	0,02
			141310,12	117,80	90,00	80,60 - 117,80		108,50 - 112,50	teker cs		185,81	-67,8	31	10,9	12,70		619	464	7,3	3,6	214	5,5
			456953,65									-69,5	45	9,9	117,80	0,7	0,02	.	5,1	630	7,6	0,33
Gyenesdiás																						
B-5	2016	e146/2019	176,852	112,50	140,00	0,00 - 28,00		75,50 - 79,50	réselt	T3/Drep	-59,88	-60,5	11	16,9	12,10	0,000	2,6	55	42,5	0,05	0,02	0,08
			159855,08	112,50	113,00	0,00 - 112,50		91,50 - 95,50	réselt		116,97	-61,3	23	16,2	12,10		489	366	7,3	2,7	175	15
			516960,17					107,50 - 111,50	réselt	T3/D		-62,1	35	15,5	111,50	0,3	0,03	.	5,1	500	6	1,32
Hévíz																						
B-34	2019	e278/2019	110,960	77,00	324,00	0,00 - 5,00		62,00 - 70,00	Johnson	Pa2/H-kd	+2,37	-0,9	130		34,40	0,370	29	86,5	33,8	0,15	0,01	0,02
			162612,78	102,00	219,00	0,00 - 59,00					113,33	-2,7	200		31,40		640,42	402,7	6,97	29,6	196	49,7
			508189,73		140,00	0,00 - 77,00						-4,6	260		76,60	8,4	0,53	1	1	662	6,6	2,8
Zalabér																						
K-11	2018	e354/2019	150,790	130,00	315,00	0,00 - 16,00		57,50 - 73,10	réselt	Pa2/H-d	-16,88	-19,7	110	38,9	13,70	0,000	61	77	26,8	0,21	0,12	0,02
			183000,27	130,00	140,00	0,00 - 130,00		100,50 - 105,10	réselt	Pa2/H-k	133,91	-20,7	145	38,5	13,82		681	445	6,9	13	169	41
			493420,11									-21,9	188	37,8	108,80	2	0,16	.	14,5	680	7,3	0,8
Zalaegerszeg																						
K-304	2019	e341/2019	141,120	220,00	355,60	0,00 - 17,70		169,50 - 174,60	Johnson	Pa2/H-k	-5,00	-20,3	500	32,7	16,20	11,500	99	35,6	29,5	0,28	0,02	0,02
			172182,26	353,00	244,50	0,00 - 162,50		180,30 - 188,00	Johnson		136,12	-27,5	700	31,1	21,20		702	525	7,5	6,6	118	1
			484747,96		139,70	144,00 - 220,00		200,30 - 205,80	Johnson			-36,2	900	28,9	217,00	5,1	0,96	.	1	680	8,6	1,44
K-305	2019	e342/2019	140,790	80,50	355,60	0,00 - 18,00		60,00 - 74,50	Johnson	Pa2/H-ak	-5,01	-17,2	500	41,0	13,90	1,490	102	18,6	6,5	0,09	0,03	0,02
			172140,49	84,00	244,50	0,00 - 58,00					135,78	-24,9	800	40,2	14,80		495	366	7,9	1	41	1
			484802,97		139,70	41,80 - 80,50						-30,2	1010	40,0	80,00	1,2	0,52	.	1	480	6	1,29
K-306	2019	e346/2019	139,140	240,00	355,60	0,00 - 12,00		161,00 - 167,00	Johnson	Pa2/H-ak	+0,72	-14,4	600	39,6	20,10	17,600	145	38,1	27,8	0,33	0,03	0,02
			172321,14	350,00	244,50	0,00 - 156,00		179,00 - 185,00	Johnson	Pa2/H-k	139,86	-22,3	870	37,8	22,30		878	659	7,6	1	117	1
			485449,99		139,70	136,60 - 240,00		210,00 - 228,00	Johnson			-26,4	1040	38,3	238,50	5,2	1,08	2	1	870	10,8	1,96
Zalakaros																						
B-20	2018	e117/2019	132,380	179,00	324,00	0,00 - 10,00		148,00 - 160,00	teker cs	Pa2/H-fa	-13,80	-21,9	350	43,2	21,90	0,000	26,5	63	41,8	0,3	0,04	0,01
			134918,84	183,00	225,00	0,00 - 120,00		171,00 - 175,00	teker cs		118,58	-27,0	550	41,7	24,80		.	439	7,55	3	185	31
			502704,67		140,00	100,00 - 179,00									179,00	1,6	0,44	.	1	612	7,2	0,2

Zala

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Zalaszentiván																							
K-16	2019	e345/2019		140,290	202,50	355,60	0,00 - 16,00	158,00 - 169,50	Johnson	Pa2/H-k		-2,28	-17,8	620	40,0	20,30	18,900	144	35,1	26,4	0,1	0,02	0,02
Zalaegerszeg Keleti vízbázis				173676,51	345,50	244,50	0,00 - 154,00	175,50 - 190,50	Johnson			138,01	-22,9	810	39,2	19,80		859	647	7,7	1	110	1
Vízmű 26/A. jelű kút				485467,66		139,70	133,00 - 202,50						-28,4	1010	38,7	201,50	4,4	0,96	2	1	830	10,6	3,5

J E L M A G Y A R Á Z A T

A vízáadó képződmény: kora			közete				
Q	- Negyedidőszak (Holocén + Pleisztocén)	C	- Karbon	A,al	- agyag, aleurit	Holan	- homok, osztályozatlan
H	- Holocén	D	- Devon	A,alH	- agyag, aleurit, homok	H,K	- homok, kavics
Pl	- Pleisztocén	S	- Szilur	A,hA	- agyag, homokos agyag	H,kH	- homok, kavicsos homok
Pli	- Pliocén	O	- Ordovicium	aH	- agyagos homok	hal	- homokos aleurit
Lev	- Felső-Pliocén (Levantei)	Ka	- Kambrium	aH,hA	- agyagos homok, homokos agyag	hK	- homokos kavics
Pa2	- Felső-Pannon	Kr	- Kristályos alaphegység	alaal	- aleurit, agyagos aleurit	ho-k	- homokkő, középszemcsés
Pa1	- Alsó-Pannon			alH	- aleuritos homok	ho-d	- homokkő, durvaszemcsés
M	- Miocén			D	- dolomit	horep	- repedezett homokkő
	Ms - Szarmata			Drep	- repedezett dolomit	htf	- homokos tufa
	Mb - Bádeni			H	- homok	K	- kavics
	Mk - Kárpáti			H	- homok, karottázs alapján	K-a	- kavics, apró
	Mo - Ottnangi			H-f	- homok, finomszemcsés	kg-d	- konglomerátum, durva
	Me - Eggenburgi			H-a	- homok, aprószemcsés	kH	- kavicsos homok
OIM	- Oligomiocén			H-k	- homok, középszemcsés	M	- mészkő
Ol	- Oligocén			H-d	- homok, durvaszemcsés	mgM	- márgás mészkő
	Ol2 - Felső-Oligocén			H-fa	- homok, finom-aprószemcsés	mmg	- mészmárga
	Ol1 - Alsó-Oligocén			H-ak	- homok, apró-középszemcsés	Mrep	- repedezett mészkő
E	- Eocén			H-kd	- homok, közép-durvaszemcsés	bztf	- bazalttufa
	E3 - Felső-Eocén			H-fak	- homok, finom-apró-középszemcsés	ritf	- riolittufa
	E2 - Középső-Eocén			H-akd	- homok, apró-közép-durvaszemcsés		
	E1 - Alsó-Eocén						
Mz	- Mezozoikum						
K	- Kréta						
	K3 - Felső-Kréta						
	K2 - Középső-Kréta						
	K1 - Alsó-Kréta						
J	- Júra						
	J3 - Felső-Júra						
	J2 - Középső-Júra						
	J1 - Alsó-Júra						
T	- Triász						
	T3 - Felső-Triász						
	T2 - Középső-Triász						
	T1 - Alsó-Triász						
Pz	- Paleozoikum						
P	- Perm						
	P2 - Felső-Perm						
	P1 - Alsó-Perm						

A Vízföldtani napló nyilvántartási száma előtt megjelenő " " betű a digitális vízföldtani naplót jelöl.

A *dőlt* betűvel szedett kémiai vizsgálati eredmények a kimutatási határ alatti értékre utalnak.

A Vízföldtani napló nyilvántartási száma előtt megjelenő " " betű a digitális vízföldtani naplót jelöli.

A *dőlt* betűvel szedett kémiai vizsgálati eredmények a kimutatási határ alatti értékre utalnak.