



MAGYARORSZÁG

MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XLIII. kötet

2020. január 1. – 2020. december 31.

**KÖZZÉTESZI A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI SZOLGÁLAT
BUDAPEST, 2021.**

MINDEN JOG FENNTARTVA!



MAGYARORSZÁG MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XLIII. kötet

Szerkesztette:

Kozocsay Lajos
projektvezető

Közreműködtek:

Fehér Judit, Fekete Judit, Vigh József, Vilusz Lénárd

Ellenőrizte:

Dr. Szőcs Teodóra
osztályvezető

Dr. Czira Tamás
főosztályvezető

Jóváhagyta:

Dr. Fancsik Tamás
elnök

Budapest, 2021.

E L Ő S Z Ó

A „**Magyarország mélyfúrású kútjainak katasztere**” című kiadványsorozat **XLIII. kötete** a **2020. január 1. és 2020. december 31.** között dokumentált mélyfúrású kutak, felhasználói szempontból legfontosabb adatait tartalmazza, megyénkénti bontásban, táblázatos formában. A kötetben összesen 438 kút és kútjavítás adatai találhatók meg a szokott formátumban.

Kútkataszteri kiadványok 1963 óta jelennek meg Magyarországon. Az első tizenegy kötet nyomdai úton előállított könyv formájában foglalja össze az ország területén létesített vízkutak adatait. 1984–2012 között a sorozat A/3 méretű fűzött formátumú kiadványait a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet szerkesztette és jelentette meg éves rendszerességgel. A XXXVII. kötettől kezdődően, a PDF formátumú kiadványokat a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, majd jogutódként a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat készítette.

E kötet a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztályának gondozásában készült.

Budapest, 2021. március 17.

Kozocsay Lajos
projektvezető

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Baranya megye	3
Bács-Kiskun megye	5
Békés megye	9
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	13
BUDAPEST	14
Csongrád megye	15
Fejér megye	19
Győr-Moson-Sopron megye	22
Hajdú-Bihar megye	25
Heves megye	28
Jász-Nagykun-Szolnok megye	29
Komárom-Esztergom megye	31
Nógrád megye	33
Pest megye	34
Somogy megye	41
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	43
Tolna megye	55
Vas megye	58
Veszprém megye	61
Zala megye	63
<i>Jelmagyarázat</i>	65

Baranya

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Bogádmindszent																						
K-7	2020	e476/2020	101,344	57,00	365,00	0,00 - 18,00		28,00 - 36,00	Johnson	PI/H-ak	-6,48	-7,5	100	102,0	14,80	0,000	25,3	99	42,7	0,03	0,04	0,01
Községi Vízmű			62982,88	83,00	165,00	0,00 - 16,00		42,00 - 48,00	Johnson		94,86	-8,5	200	99,0	15,40		.	494	7,63	18	238	19
Vízmű 3/A. jelű kút			571363,62		140,00	16,00 - 57,00									57,00	0,8	0,05	.	8,1	723	.	1,12
Csonkamindszent																						
K-2	2020	e319/2020	118,190	132,00	508,00	0,00 - 6,00		88,00 - 91,00	Johnson	Pa2/H-ak	-3,52	-42,0	60	1,6	16,00	0,000	64	45,2	18	0,27	0,06	0,05
Községi Vízmű			79123,89	138,00	355,60	0,00 - 85,00		103,00 - 107,00	Johnson		114,67	-53,4	80	1,6	18,00		.	409	7,9	5	105	5
Vízmű 2. sz. kút			566480,94		195,00	0,00 - 80,00		117,00 - 124,00	Johnson			-64,2	100	1,6	129,00	3,2	0,92	1	2	579	6,7	0,75
					140,00	80,00 - 132,00						-72,3	120	1,7								
Hidas																						
K-14	2020	e205/2020	124,530	60,00	244,00	0,00 - 23,00		25,00 - 31,00	tekeracs	M/H-fa	+2,70	-8,3	40	3,6	17,60	0,000	108	52	22,2	1,05	0,14	0,01
Mocsaras dűlő, Templom-hegy			103527,47	60,00	140,00	0,00 - 25,00		35,00 - 38,00	tekeracs	M/H-f	127,23	-14,0	60	3,6	19,10		.	421	7,52	4	123	15
Müller István 1. sz. öntözőkútja			607924,86		125,00	25,00 - 60,00		48,00 - 52,00	tekeracs						60,00	5,78	2,72	.	1	601	6,9	1,2
K-15	2020	e206/2020	125,400	62,30	244,00	0,00 - 35,00		52,00 - 62,00	tekeracs	M/H-f	-0,70	-13,0	120	9,8	22,20	0,000	20,1	78	40,4	0,13	0,01	0,01
Mocsaras dűlő, Templom-hegy			103764,23	62,30	140,00	0,00 - 52,00					124,70	-16,1	150	9,7	22,30		.	415	7,28	8	202	35
Müller István 2. sz. öntözőkútja			607362,34		125,00	52,00 - 62,30									62,30	3,5	0,18	.	1	628	6,8	0,82
Kétújfalu																						
K-11	2020	e242/2020	105,380	109,00	244,00	0,00 - 12,00		91,50 - 93,50	perf.	Pa2/alH	-1,51	-3,0	60	40,3	14,60	2,750	24	124	29,8	1,23	0,23	0,02
HHE-K-3. jelű kőolaj gyűjtőállomás			72086,25	122,00	165,00	0,00 - 47,30		95,50 - 99,50	perf.	Pa2/H-k	103,87	-7,1	200	35,5	15,20		794	610	7,3	2,1	242	1
1. sz. kút			548423,10		113,00	47,30 - 109,00		101,50 - 107,50	perf.			-9,6	240	29,8	106,70	0,9	1,15	16,5	1	780	10	1,36
Mozsgó																						
B-5	2019	e108/2020	210,850	151,00	225,00	+0,20 - 50,00		82,00 - 86,00	tekeracs	Pa2/H-fa	-86,80	-94,7	15	1,9	18,00	0,230	20,5	91	39	0,32	0,14	0,06
Alma ültetvény			84085,02	162,00	140,00	+0,20 - 100,00		98,00 - 100,00	tekeracs	Pa2/H-a	124,05	-118,0	60	1,9	19,20		.	506	7,02	8	218	9
Ebner Pince Kft. 1. sz. öntözőkútja			557287,33		125,00	100,00 - 151,00		124,00 - 126,00	tekeracs	Pa2/H-f					151,00	1,7	0,05	.	6,12	682	8,3	1,6
								144,00 - 148,00	tekeracs	Pa2/H-fa												
Pellérd																						
K-136	2019	e218/2020	111,410	82,00	324,00	0,00 - 15,00		53,00 - 69,00	réselt	Pa2/alH	-7,43	-9,8	20	8,6	16,50	0,000	348	766	573	1	1	0,02
BVH Kft. Zagytározó			76385,96	110,00	219,00	0,00 - 40,00					103,98	-10,8	29	8,6	17,60		.	397	7,4	1310	2400	2340
V-05/2. jelű figyelőkút			578265,97		125,00	0,00 - 82,00									82,00	7,14	0,59	.	2,33	8370	6,5	15,1
K-137	2020	e219/2020	128,140	120,00	324,00	0,00 - 15,00		90,00 - 105,00	réselt	Pa2/H-ak	-24,26	-24,9	20	33,3	16,80	0,000	62,2	60	4,8	2,31	0,24	0,13
BVH Kft. Zagytározó			76520,05	150,00	217,00	0,00 - 70,00					103,88	-25,0	25	32,9	18,40		.	336	7,69	24	106	121
V-15/2. jelű figyelőkút			579879,99		125,00	0,00 - 120,00									120,00	6,29	0,28	.	1	539	5,5	18,4

Baranya

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Szentlőrinc																								
K-26	2019	e167/2020	145,660	178,00	355,60	0,00 -	10,00	143,80 -	148,80	Johnson	Pa2/al,H	-30,33	-38,1	105	13,6	20,90	0,000	24	80	30,2	0,31	0,04	0,02	
			79299,81	180,10	244,50	0,00 -	124,00	161,80 -	166,80	Johnson	Pa2/H-fa	115,33	-45,7	200	13,0	21,50		587	433	7,6	6,7	181	9,3	
			569173,51		139,70	106,00 -	178,00						-49,6	250	13,0	178,00	1,5	0,02	2	1,3	600	7,1	0,61	
													-51,9	280	13,0									
K-27	2019	e168/2020	124,370	406,00	355,60	0,00 -	12,00	367,80 -	374,80	Johnson	Pa2/H-fak	-18,13	-23,5	160	30,1	28,30	0,330	115	40,9	12,2	0,83	0,07	0,02	
			78189,53	455,00	244,50	0,00 -	330,00	382,80 -	385,80	Johnson		106,24	-25,1	190	27,2	32,30		656	451	7,6	27	85	4,8	
			569237,66		139,70	304,00 -	406,00	388,80 -	393,80	Johnson			-25,5	200	27,1	405,30	2,1	0,28	2	1	670	7,4	1,24	
K-28	2019	e169/2020	124,090	294,00	355,60	0,00 -	12,00	265,50 -	288,50	Johnson	Pa2/H-a	-12,73	-15,0	140	63,1	26,20	0,000	29	71	22	0,53	0,12	0,02	
			76772,34	300,50	244,50	0,00 -	220,00					111,36	-16,3	200	55,7	28,10		514	378	7,6	6,9	150	4	
			570586,69		139,70	204,00 -	294,00						-16,7	220	55,3	294,00	1,8	0,12	2	1	540	6,2	0,65	
													-18,3	300	53,6									
K-29	2019	e170/2020	121,780	243,50	355,60	0,00 -	12,00	178,50 -	196,00	Johnson	Pa2/H-fa	-9,80	-37,2	160	5,8	22,80	0,780	90	22,6	11,5	0,14	0,09	0,02	
			76265,78	307,30	244,50	0,00 -	172,00	212,50 -	218,00	Johnson	Pa2/al,H	111,98	-53,2	250	5,8	27,20		490	354	7,8	9,1	58	1	
			569992,11		139,70	153,00 -	243,50	223,00 -	232,00	Johnson			-62,4	300	5,7	242,00	1,6	0,83	2	1	490	5,8	1,33	
													-66,1	320	5,7									

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Baja																						
B-440	2018	e404/2019	106,643	80,00	273,00	0,00 - 30,00		39,20 - 59,20	réselt	PI/H,kH	-17,61	-17,9	190	678,6	15,40	2,900	17,8	80,1	23,2	1,3	0,24	0,01
Nagy István u. 36., Sugo Food Kft.			92024,13	80,00	190,00	0,00 - 30,00		75,00 - 79,00	réselt	PI/H-akd	89,03				15,90		.	421	7,57	4	166	14
Hűtőház 1/B. jelű kútja			644395,21		160,00	27,00 - 80,00									80,00	1,15	1,95	4,7	1	555	6,9	0,8
Ballószög																						
K-18	2017	e234/2020	121,030	47,00	125,00	0,00 - 47,00		39,30 - 46,30	perf.	PI/H-fa	-5,32	-8,0	50	18,4	13,50	8,420	7,03	83,4	24,1	2,85	0,12	0,01
III. körzet tanya			170352,12	47,50							115,71	-10,5	105	20,2	13,50		.	397	7,62	5	173	5
Orosz Zoltán 1. sz. kútja			688827,20									-14,3	180	20,0	47,00	0,92	1,51	22	1	438	6,5	1,86
											-16,3	220	20,1									
Bácsbokod																						
B-35	2020	e456/2020	114,430	129,00	355,60	0,00 - 18,00		100,00 - 105,30	Johnson	PI/H-ak	-3,45	-6,2	400	144,4	15,80	2,530	33	66,1	27	0,52	0,07	0,01
Borsódi út 1., Tejüzem			85612,69	134,00	244,50	0,00 - 93,00		110,10 - 120,00	Johnson		110,98	-10,4	830	119,9	16,25		.	415	7,18	7	155	5
Sole Mizo Zrt. 8. sz. kútja			658339,28		139,70	72,60 - 129,00						-12,3	1000	113,6	120,70	1,13	0,65	16	1	510	6,8	0,5
											-12,9	1200	127,0									
Bátya																						
K-85	2018	e199/2020	91,690	64,00	244,00	0,00 - 40,00		41,80 - 55,80	réselt	PI/H-ak	-4,26	-4,5	160	592,6	13,90	0,100	11,3	154	57	3,15	0,39	0,02
Sertéstelep			121421,45	64,00	165,00	0,00 - 64,00					87,43	-4,7	260	553,2	14,80		.	439	7,2	12	337	44
BAFAMI Kft. 3. sz. kútja			643596,87									-4,9	350	538,5	63,00	7,67	0,84	.	0,5	897	7,2	1,5
K-86	2018	e200/2020	91,690	53,00	244,00	0,00 - 39,00		42,00 - 50,00	réselt	PI/H-ak	-4,70	-5,0	188	626,7	13,40	0,060	17,6	163	42	3,5	0,39	0,02
Sertéstelep			121410,39	53,00	165,00	0,00 - 53,00					86,99	-5,2	240	533,3	13,70		.	714	7,2	8	316	54
BAFAMI Kft. 4. sz. kútja			643593,77												53,00	6,78	0,85	.	0,5	922	11,7	1,5
Dunafalva																						
K-123	2020	e208/2020	86,330	30,00	406,00	0,00 - 5,00		15,00 - 27,00	réselt	PI/kH	-3,05	-5,1	480	240,0	12,15	0,000	91,7	164	49,2	2,31	0,46	0,03
46,3075 ha-os szántóföld			80539,65	30,00	225,00	0,00 - 30,00					83,28	-6,0	720	240,8	12,68		.	580	7,09	110	342	116
Vida és Fia Kft. 3. sz. öntözőkútja			632842,57									-7,0	960	240,6	30,00	2,43	0,4	.	1	1240	9,5	3,16
											-8,1	1200	240,0									
Jánoshalma																						
K-75	2019	e395/2019	135,470	190,00	324,00	0,00 - 10,00		162,00 - 183,00	tekercs	PI/Holan	-10,56	-10,7	74	493,3	16,60	0,310	29,6	100	26,9	2,11	0,08	0,01
Állattartó telep			103553,56	192,00	225,00	0,00 - 93,00					124,91	-10,9	149	480,6	17,70		.	494	7,56	5	203	5
Agroprodukt Kft. 4. sz. kútja			673112,63		125,00	85,90 - 190,00						-11,0	220	458,3	190,00	1,71	0,41	7	1	648	8,1	0,85
											-11,9	480	358,2									
Kecskemét																						
B-1004	2019	e406/2019	120,460	54,00	195,00	0,00 - 11,00		33,20 - 35,20	réselt	PI/H-ak	-4,04	-8,0	84	21,4	13,40	10,900	9,4	86	17,4	2,7	0,15	0,02
Technik-Park Heliport			170892,39	55,00	125,00	0,00 - 54,00		40,00 - 41,50	réselt	PI/H-akd	116,42	-11,7	156	20,3	14,00		542	409	7,5	3,1	160	2,6
Kecskeméti Gumiipari Kft. 1. sz. kútja			694131,22					49,50 - 53,50	réselt	PI/H-ak		-18,3	270	18,9	54,00	2,4	7,7	.	1,2	540	6,7	3,8

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye		módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	-	(m)	(m)	-	(m)	terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Lajosmizse																									
K-137	2020	e418/2020	140,600	213,50	324,00	0,00	-	10,00	172,00	-	192,00	tekercs	PI/kH	-35,50	-36,3	254	302,4	19,30	0,000	16,5	60	20,3	0,37	0,15	0,02
Mizse tanya 336/B., Kinizsi telep			191532,07	221,00	244,00	0,00	-	140,00	192,00	-	198,00	réselt		105,10	-38,9	950	282,7	20,60		420	311	7,6	1,5	131	8,1
Mizsetáp Kft. 4. sz. kútja			690991,76		140,00	117,50	-	213,50									213,50	1,2	0,04	2,5	1	440	5,1	1,42	
Lakitelek																									
K-80	2019	e392/2019	86,580	83,50	324,00	0,00	-	11,00	72,00	-	74,50	réselt	PI/H-fa	-0,52	-6,4	84	14,3	20,80	20,600	240	17,9	9,4	0,16	0,02	0,02
Tiszakécskei út			172403,65	91,00	195,00	0,00	-	60,00	76,00	-	78,00	réselt		86,06	-12,5	159	13,3	26,30		1007	695	7,7	36	47	1
NIF Zrt. 1. sz. kútja			725080,16		125,00	42,00	-	83,50	80,00	-	81,50	réselt	PI/H-f		-22,8	270	12,1	83,50	2,8	4,2	.	1	1000	11,4	3,2
Páhi																									
K-91	2020	e289/2020	106,586	159,00	355,00	0,00	-	12,00	132,60	-	148,60	réselt	PI/H-akd	-5,61	-7,1	430	292,5	18,40	2,290	19,7	52	18,3	0,44	0,07	0,02
Royal Hús Kft.			149368,06	159,20	244,50	0,00	-	120,00						100,98	-9,0	805	236,8	19,10		411	317	7,7	1,7	115	1
RH-3. jelű kút			673232,34		140,00	97,00	-	159,00							-9,6	950	236,9	159,00	1	0,4	.	1	420	5,2	1,26
														-13,0	1550	211,2									
Szentkirály																									
K-53	2020	e294/2020	107,690	78,00	324,00	0,00	-	42,00	48,00	-	53,00	tekercs	PI/H-kd	-7,68	-14,9	310	43,1	13,50	1,700	12,7	65	14,5	0,87	0,24	0,02
11,7 ha-os szántó			173675,65	79,50	225,00	0,00	-	78,00	55,50	-	57,50	tekercs	PI/H-d	100,01	-18,2	435	41,4	13,90		404	305	7,5	3,5	124	1
Bencsik Jenő 1. sz. öntözőkútja			713621,26						68,00	-	75,00	tekercs			-22,8	600	39,6	78,00	1,4	0,3	.	1	430	5	1,61
K-54	2020	e295/2020	107,090	74,00	324,00	0,00	-	36,00	44,50	-	46,50	tekercs	PI/H-d	-7,16	-13,6	310	48,3	13,70	0,190	9,5	68	14,7	0,66	0,13	0,02
12,6 ha-os szántó			179482,28	79,00	225,00	0,00	-	74,00	52,00	-	57,00	tekercs		99,93	-16,8	445	46,3	14,20		408	311	7,6	1,2	129	1
Bencsik Jenő 2. sz. öntözőkútja			713233,84						60,50	-	62,50	tekercs			-20,5	600	44,9	74,00	0,9	0,67	.	1	430	5,1	1,26
									68,50	-	71,50	tekercs													
K-55	2020	e400/2020	109,160	66,00	324,00	0,00	-	27,00	31,00	-	36,00	tekercs	PI/H-kd	-9,06	-14,7	305	54,5	13,30	0,490	20	86	19,2	1,01	0,23	0,02
13,2 ha-os szántó			173284,32	79,00	225,00	0,00	-	66,00	51,00	-	57,00	tekercs	PI/H-d	100,10	-17,3	445	53,9	14,10		518	372	7,4	16	164	1
Bencsikné Gyenes Irén 1. sz. öntözőkútja			712845,30						61,00	-	63,00	tekercs	PI/H-kd		-20,3	600	53,2	66,00	2,1	0,72	.	1	520	6,1	1,78
K-56	2020	e404/2020	106,970	78,00	324,00	0,00	-	34,00	39,00	-	43,00	tekercs	PI/H-kd	-5,45	-12,0	325	49,5	13,50	0,000	18	72	16,1	1,11	0,11	0,02
13,2 ha-os szántó			176179,74	78,10	225,00	0,00	-	78,00	48,00	-	54,00	tekercs	PI/alH	101,52	-14,7	450	48,5	14,00		477	366	7,5	1,4	138	1
Bencsikné Gyenes Irén 2. sz. öntözőkútja			712824,80						65,00	-	68,00	tekercs	PI/H-kd		-20,5	600	39,8	77,00	1,3	0,15	.	1	480	6	1,57
									72,00	-	76,00	tekercs	PI/H-d												
K-57	2020	e437/2020	104,390	76,00	324,00	0,00	-	36,00	40,00	-	49,00	tekercs	PI/H-kd	-5,78	-12,7	315	45,4	13,80	0,520	16,7	65	15,5	0,6	0,1	0,02
10,9 ha-os szántó			177677,31	79,50	225,00	0,00	-	76,00	55,00	-	58,00	tekercs	PI/H-d	98,61	-15,7	433	43,8	14,30		437	336	7,7	1,3	127	1
Bencsik Jenő 3. sz. öntözőkútja			714974,83						67,00	-	73,00	tekercs			-20,7	600	40,3	76,00	0,9	0,82	.	1	450	5,5	1,57
K-58	2020	e438/2020	97,260	80,00	324,00	0,00	-	28,00	32,00	-	37,00	tekercs	PI/H-d	-2,21	-7,9	240	42,4	15,00	3,940	23	52	14	0,17	0,05	0,02
12,6 ha-os szántó			175109,14	80,00	225,00	0,00	-	80,00	60,00	-	63,00	tekercs		95,05	-12,4	410	40,2	17,00		400	305	7,7	2,4	105	1
Bencsik Jenő 4. sz. öntözőkútja			720529,86						66,00	-	68,00	tekercs			-19,2	600	35,3	80,00	1,1	1,17	.	1	410	5	1,66
									74,00	-	78,00	tekercs													

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Szeremle																								
K-23	2020	e366/2020	87,110	31,50	406,00	0,00 -	6,00	19,50 -	30,00	réselt	PI/H-kd	-4,02	-5,5	710	467,1	13,70	0,000	9,2	165	32,4	5,4	0,36	0,02	
			25,05 ha-os szántó	87329,01	33,00	280,00	0,00 -	31,50					83,09	-6,5	1140	457,8	13,40		915	689	6,9	1,7	305	9,6
			Ujházi Bálint 1. sz. öntözőkútja	634230,24										-7,3	1520	457,8	30,50	1,2	1,39	.	1	890	11,3	1,95
TiszaKécske																								
B-115	2020	e414/2020	87,430	175,00	324,00	0,00 -	6,00	164,60 -	173,60	réselt	PI/H-ak	-1,05	-7,2	290	47,1	20,50	4,640	161	24,5	10,8	0,18	0,02	0,02	
			TiszaKécske Város Önkormányzata	177257,40	175,20	195,00	0,00 -	156,00					86,38	-10,6	410	43,0	20,90		755	537	7,9	18	59	1
			Községi Önkormányzat 1. sz. kútja	730508,75		125,00	132,10 -	175,00						-15,4	550	38,4	174,00	1,4	1,48	.	1	750	8,8	2,2
B-116	2020	e471/2020	84,810	966,00	339,70	0,00 -	52,00	882,30 -	908,30	Johnson	Pa2/H-ak	+6,65	1,6	650		61,40	137,000	300	5,9	1,2	0,79	0,03	0,02	
			Kerekdomb	173397,15	1002,70	244,50	0,00 -	335,00	914,00 -	926,00	Johnson	Pa2/H-fak	91,46	0,7	750		65,60		1129	720	7,9	89	11	1
			Gráciakert Kft. T-1. jelű termálkútja	726386,11		177,80	260,00 -	800,00	942,10 -	958,10	Johnson			-1,9	1000		962,10	4,3	5,8	2	1	1170	11,8	3
						101,60	747,00 -	966,00						-3,7	1200									
Vaskút																								
K-70	2005	e321/2020	102,190	52,00	125,00	0,00 -	52,00	44,00 -	50,00	perf.	PI/H-fak	-11,60	-12,3	52	80,0	13,09	0,000	13,2	83	30,8	4,04	0,12	0,02	
			1 ha-os szemétklerakó	84799,46	52,00								90,59	-12,4	64	80,0	13,22		.	262	7,34	18	188	29
			Hellenbárth Ferenc 1. sz. kútja	644275,29													52,00	0,8	4	.	1	609	.	4,8
K-71	2005	e322/2020	102,280	52,00	165,00	0,00 -	52,00	44,00 -	50,00	perf.	PI/H-fak	-11,60	-12,3	52	80,0	13,09	0,000	18,4	93	22,4	1,59	0,1	0,02	
			1 ha-os szemétklerakó	84830,47	52,00								90,68	-12,4	64	80,0	13,22		.	439	7,53	6	182	9
			Hellenbárth Ferenc 2. sz. kútja	644275,62													52,00	1,2	3,2	.	1	614	.	1,76
K-72	2005	e323/2020	104,360	52,00	165,00	0,00 -	52,00	44,00 -	50,00	perf.	PI/H-fak	-12,60	-13,3	52	80,0	13,09	10,230	11,2	87	16,3	2,84	0,13	0,01	
			3,37 ha-os szántó, gyümölcsös	84923,64	52,00								91,76	-13,4	64	80,0	13,22		.	397	7,39	3	159	12
			Hellenbárth Ferenc 3. sz. öntözőkútja	643988,35													52,00	1	8,23	.	1	560	.	2,72

Békés

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Battonya																								
K-211	2019	e103/2020	99,260	98,00	225,00	0,00 -	30,00	47,50 -	62,50	réselt	PI/H-akd	-2,51	-3,2	111	154,2	10,40	0,000	53	24,5	8,3	0,05	0,1	0,02	
			108832,39	100,00	113,00	27,80 -	98,00	75,50 -	80,50	réselt		96,75	-3,7	182	150,4	11,20		338	232	7,6	17	53	1,5	
			801817,51					81,50 -	85,50	réselt			-4,5	250	128,2	98,00	0,9	0,04	76	1	360	3,8	0,36	
								87,50 -	95,50	réselt	PI/H,aH													
K-212	2020	e286/2020	97,320	56,50	324,00	+0,40 -	4,60	48,00 -	56,00	perf.	PI/K-a	-2,70	-5,3	600	227,3	14,08	0,000	28,7	44,5	11,8	0,34	0,15	0,04	
			113589,99	58,00	225,00	+0,40 -	56,50					94,62	-7,1	1000	227,3	14,30		.	194	8,07	23	90	11	
			802673,30										-7,3	1050	227,3	56,50	1,5	0,16	.	1	384	3,7	1,72	
													-9,3	1500	227,3									
K-213	2020	e287/2020	97,180	41,50	324,00	+0,50 -	4,60	29,00 -	34,00	perf.	PI/H-ak	-1,40	-5,2	600	156,3	13,36	0,000	301	382	91,5	0,43	1,34	0,01	
			113584,93	43,40	225,00	+0,50 -	41,50	36,00 -	41,00	perf.	PI/H-f	95,78	-7,7	1000	158,7	13,55		.	287	7,72	592	447	817	
			802624,31										-8,1	1050	156,3	41,50	3,3	0,52	.	1	3560	4,7	1,46	
													-11,0	1500	156,3									
K-214	2020	e329/2020	97,680	55,90	324,00	+0,50 -	5,50	47,40 -	55,40	perf.	PI/K-a	-3,52	-7,1	840	233,3	14,14	0,000	28,1	45,9	12,8	0,12	0,13	0,01	
			113579,93	60,00	225,00	+0,50 -	55,90					94,16	-7,7	980	233,3	14,43		.	195	8,14	25	94	10	
			802573,83										-8,3	1120	233,3	55,90	3,6	0,23	.	1	398	3,6	0,7	
													-9,5	1400	233,3									
K-215	2020	e330/2020	97,560	39,50	324,00	+0,50 -	5,50	29,00 -	33,00	perf.	PI/H-fa	-2,10	-15,3	800	60,6	13,38	0,000	193	278	107	0,52	1,06	0,01	
			113574,92	44,00	225,00	+0,50 -	39,50	35,00 -	39,00	perf.		95,46	-16,0	840	60,3	13,89		.	250	7,49	428	636	470	
			802523,90										-18,0	960	60,3	39,50	3	0,6	.	1	1060	4,1	1,96	
													-22,0	1200	60,3									
Békés																								
K-168	2019	e407/2019	85,480	130,00	318,00	+0,20 -	25,00	59,00 -	63,00	tekercs	PI/H-ak	-3,35	-6,0	100	37,5	14,90	212,090	211	105	40,6	2,21	0,28	0,01	
			163253,68	230,00	225,00	+0,20 -	52,00	80,00 -	85,00	tekercs		82,13	-10,9	280	37,3	15,60		.	.	7,74	20,1	.	5	
			810617,39		125,00	39,00 -	130,00	119,00 -	122,00	tekercs	PI/H-fa		-12,0	320	37,2	129,90	2,61	7,68	125	2	1370	.	12,4	
Békéscsaba																								
K-1173	2019	e107/2020	88,403	49,00	408,00	0,00 -	12,00	26,00 -	35,00	tekercs	PI/H-ak	-2,80	-5,6	290	102,8	13,00	50,300	125	63,7	25,5	1,81	.	.	
			150536,97	60,00	225,00	+0,40 -	49,00	44,00 -	47,00	tekercs		85,60	-8,3	550	100,2	12,88		.	.	575	7,55	22,7	.	5
			800769,28										-10,0	700	97,0	49,00	1,4	.	.	130	2	8,35	.	.
B-1174	2020	e246/2020	86,590	46,00	159,00	+0,30 -	6,00	40,50 -	44,50	perf.	PI/H-fak	-2,75	-6,8	90	22,5	12,83	35,450	122	73	34,8	4,4	0,46	0,06	
			149016,58	46,00	140,00	0,00 -	46,00					83,84	-7,5	105	22,2	13,02		.	.	689	7,55	15	182	27
			806471,79										-9,5	150	22,2	46,00	1,3	3,54	.	1	948	11,3	9,2	

Békés

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Biharugra																						
K-33	2019	e119/2020	91,203	98,00	244,40	0,00 - 6,00		62,00 - 67,00	tekercs	PI/H-ak	+0,37	-1,9	90	40,0	13,80	0,010	83,4	38	5,59	0,14	0,16	0,01
Kis-Sárréti nyári tartási hely			180338,24	105,00	194,00	0,00 - 55,00		94,00 - 96,00	tekercs		91,57	-2,6	120	40,0	14,20		.	.	7,99	5	.	5,2
KMNPI Állattartó telep 1. sz. kútja			842765,48		113,00	0,00 - 23,00						-3,4	150	40,0	98,00	0,82	0,55	5,54	2	475	.	.
					90,00	23,00 - 98,00						-5,7	240	39,5								
Dévaványa																						
K-85	2020	e459/2020	85,580	102,00	324,00	0,00 - 15,00		97,00 - 100,00	perf.	PI/H-k	-5,26	-16,6	120	10,6	16,70	0,000	223	47	25,7	0,41	0,06	0,02
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság			196384,98	160,00	225,00	0,00 - 72,00					80,32	-17,6	126	10,2	16,90		.	732	7,78	21	125	17
Túzokrezervátum 2. sz. kút			795590,11		110,00	59,30 - 102,00						-22,9	180	10,2	102,00	1,8	1,72	.	1	1090	.	4,56
Füzesgyarmat																						
K-110	2020	e324/2020	87,552	132,00	373,00	0,00 - 12,00		110,00 - 116,00	tekercs	PI/H-ak	-8,70	-15,4	100	15,0	17,00	0,950	229	62,1	28	1,37	0,41	0,06
Dágói kacsatelep			200281,26	170,00	225,00	0,00 - 96,00		124,00 - 128,00	tekercs		78,85	-22,1	200	14,9	18,20		.	.	7,63	19,1	.	5
Füzes-Kacsa Kft. 1. sz. kútja			812319,10		113,00	66,00 - 132,00						-25,4	240	14,4	129,00	.	0,97	22	2	1220	.	2,84
Gyula																						
K-551	2019	e105/2020	88,580	175,00	324,00	0,00 - 9,50		164,00 - 170,00	perf.	PI/H-ak	+1,00	-10,8	108	9,2	17,80	10,120	73,3	38,6	10,7	0,31	0,12	0,01
Körös-Maros Nemzeti Park			139944,94	180,00	225,00	0,00 - 55,00					89,58	-12,7	126	9,2	21,00		.	329	8,06	28,2	79	5
Kígyósi-pusztá 1. sz. kút			811830,11		90,00	43,00 - 175,00						-14,7	144	9,2	175,00	1,35	3,52	71,7	2	518	5,39	3,32
												-18,6	180	9,2								
K-552	2019	e254/2020	91,500	60,00	408,00	0,00 - 12,00		54,00 - 58,00	tekercs	PI/H-ak	-0,50	-2,6	300	142,9	12,10	7,200	38,7	55,4	12,9	0,22	0,14	0,01
Farkashalom 82.			138662,69	60,00	280,00	+0,40 - 60,00					91,00	-4,7	600	142,9	12,80		.	308	8,04	10,8	.	5
Bujdosó Mihály 1. sz. öntözőkútja			820959,74									-7,1	900	136,4	60,00	1,38	4,36	31,4	2	445	5,04	.
K-553	2020	e478/2020	90,155	69,00	324,00	+0,50 - 22,00		57,00 - 67,00	tekercs	PI/H-ak	-3,47	-7,5	300	75,4	14,40	22,710	48,1	64,7	21,1	1,68	0,24	0,01
Szt. Benedek határrész			139795,73	70,00	225,00	+0,50 - 39,00					86,69	-9,7	600	96,3	13,50		.	420	8,01	9,42	.	5
Kígyós Fruit Kft. 1. sz. öntözőkútja			816968,81		140,00	39,00 - 69,00						-12,8	800	85,7	68,50	.	5,23	75,5	2	577	6,88	.
Kétsoprony																						
K-124	2020	e475/2020	91,095	90,00	273,00	0,00 - 14,00		60,00 - 64,00	tekercs	PI/H-a	-3,40	-6,3	150	51,4	14,00	20,440	189	32,4	15	0,69	0,35	0,01
M44 Kétsopronyi pihenőhely			156884,05	130,00	195,00	0,00 - 50,00		80,00 - 85,00	tekercs		87,70	-7,5	230	56,8	14,20		.	.	8,02	20,3	.	13,5
NIF Zrt. 1. sz. kútja			791892,94		125,00	40,00 - 90,00						-8,8	300	55,6	86,60	1,11	1,78	.	2	902	.	7,9

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Medgyesegyháza																							
K-169	2018	e111/2020	96,230	1205,00	508,00	0,00 - 46,00	1031,00 - 1042,50	Johnson	Pa2/H-a			-78,00	-96,3	600		68,10	55,330	620	8,8	3	0,57	0,01	0,02
Oravecz Tamás kertészete			130559,04	1205,00	339,70	0,00 - 348,00	1087,00 - 1092,90	Johnson				18,23	-110,5	900		79,20		2303,98	1302	8,06	357,9	18	5
I. sz. termálkút			800972,72		244,50	301,00 - 1000,00	1104,00 - 1111,00	Johnson					-143,0	1150		1201,00	5,1	6,92	4,5	1	1545	19,7	15,5
					177,80	967,40 - 1205,00	1168,00 - 1179,00	Johnson	Pa2/H-k				-163,0	1250									
					102,00	950,00 - 1205,00	1189,00 - 1194,00	Johnson															
							1028,00 - 1045,00	Johnson	Pa2/H-a														
							1087,00 - 1093,00	Johnson															
							1105,00 - 1111,00	Johnson															
							1168,00 - 1180,00	Johnson	Pa2/H-k														
							1189,00 - 1194,00	Johnson															
K-170	2020	e332/2020	94,588	46,00	408,00	0,00 - 12,00	24,00 - 30,00	tekeracs	PI/H-ak			-2,50	-12,2	600	61,9	12,90	10,150	51,9	111	29,3	4,78	0,48	0,01
2. sz. öntözőtelep, 44,48 ha-os terület			132762,91	54,50	280,00	0,00 - 46,00	40,00 - 43,00	tekeracs				92,09	-16,4	800	57,6	12,90		.	575	7,37	35,6	.	5
Oravecz Tamás 1. sz. öntözőkútja			805623,41										-19,8	1000	57,8	43,20	.	6,54	35,3	2	870	9,43	.
K-171	2020	e333/2020	96,092	30,00	408,00	0,00 - 8,00	10,00 - 13,00	tekeracs	PI/alH			-3,90	-8,0	600	146,3	14,00	15,700	53,5	103	35,1	5,87	0,63	0,01
1. sz. öntözőtelep, 180,64 ha-os terület			132419,27	60,00	280,00	0,00 - 30,00	20,00 - 26,00	tekeracs	PI/H-ak			92,19	-9,0	800	156,9	13,00		.	566	7,53	15,7	.	5
Oravecz Tamás 2. sz. öntözőkútja			807254,24										-11,0	1200	169,0	26,50	.	3,42	43,9	2	814	9,27	.
K-172	2020	e334/2020	96,372	35,00	408,00	0,00 - 12,00	22,00 - 32,00	tekeracs	PI/H-ak			-4,40	-8,5	800	197,5	14,00	11,710	36,8	120	34,6	3,86	0,69	0,06
2. sz. öntözőtelep, 44,48 ha-os terület			133559,30	50,00	280,00	0,00 - 35,00						91,97	-9,9	1000	181,8	12,80		.	559	7,38	46,2	.	5
Oravecz Tamás 3. sz. öntözőkútja			804528,99										-10,4	1200	201,7	32,50	.	6,08	35,8	2	886	9,16	.
K-173	2020	e335/2020	97,070	32,00	408,00	0,00 - 10,00	12,00 - 15,00	tekeracs	PI/H			-4,30	-8,0	800	216,2	14,00	0,010	96,1	213	63,3	3,84	0,69	0,49
1. sz. öntözőtelep, 180,64 ha-os terület			131506,50	50,00	280,00	0,00 - 32,00	23,00 - 30,00	tekeracs	PI/H-ak			92,77	-8,9	1000	217,4	12,70		.	511	7,65	125	.	376
Oravecz Tamás 4. sz. öntözőkútja			807198,67										-9,8	1200	218,2	30,00	.	4,48	17,8	47,8	1670	8,38	.
K-174	2020	e336/2020	95,120	49,00	408,00	0,00 - 12,00	28,00 - 34,00	tekeracs	PI/H-ak			-3,26	-12,2	400	44,7	13,80	17,340	87,5	78,4	38,4	2,71	0,66	0,04
1. sz. öntözőtelep, 180,64 ha-os terület			131675,69	52,00	280,00	0,00 - 49,00	43,00 - 47,00	tekeracs				91,86	-16,4	600	45,7	12,90		.	559	7,76	25,5	.	44,4
Oravecz Tamás 5. sz. öntözőkútja			808172,57										-19,8	800	48,4	47,30	.	2,14	124	4,25	835	9,16	.
K-175	2020	e337/2020	96,104	31,00	408,00	0,00 - 10,00	12,00 - 15,00	tekeracs	PI/H-ak			-3,24	-5,6	800	346,3	13,40	0,260	58,7	153	38,7	1,57	0,95	0,01
3. sz. öntözőtelep, 36,47 ha-os terület			130128,87	50,00	280,00	0,00 - 31,00	20,00 - 27,00	tekeracs				92,86	-6,5	1000	303,0	12,87		.	544	7,44	74,9	.	143
Oravecz Tamás 6. sz. öntözőkútja			804548,96										-7,3	1200	299,3	27,50	.	0,02	5,04	2	1110	8,92	.
K-176	2020	e338/2020	94,710	30,00	408,00	0,00 - 8,00	10,00 - 13,00	tekeracs	PI/aH,H			-2,98	-7,0	800	201,5	14,40	4,770	139	111	48,1	3,28	0,49	0,03
1. sz. öntözőtelep, 180,64 ha-os terület			132073,60	55,00	280,00	0,00 - 30,00	20,00 - 27,00	tekeracs	PI/H-ak			91,73	-7,9	1000	203,3	12,47		.	641	7,52	62,1	.	94,3
Oravecz Tamás 7. sz. öntözőkútja			809402,82										-9,3	1200	191,4	27,50	.	2,3	36,6	4,43	1260	10,5	.

Békés

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Mezőhegyes																						
K-228	2020	e359/2020	102,780	80,50	324,00	+0,50 - 5,50	67,00 - 71,00	perf.	PI/H-ak	-8,86	-13,4	200	44,1	16,20	0,000	46	44,5	24,3	0,01	0,01	0,03	
39-es major, Nemzeti Ménesbirtok Zrt.			107650,02	80,50	225,00	+0,50 - 58,00	77,50 - 79,00	perf.	PI/alA	93,92	-14,6	252	43,7	16,56		.	281	7,92	16	118	5	
Lovarda 1. sz. kútja			788877,21		140,00	48,00 - 80,50					-17,1	360	43,7	80,50	1,9	0,05	.	1	491	.	0,58	
Nagybánhegyes																						
B-87	2020	e342/2020	94,540	153,50	355,60	0,00 - 10,00	94,10 - 97,10	Johnson	PI/H-ak	-4,55	-7,7	300	96,8	18,60	0,010	87,3	5,69	1	0,03	0,02	0,01	
Községi vízmű			125510,78	163,20	244,50	0,00 - 92,00	105,70 - 108,60	Johnson		89,99	-8,3	410	108,8	19,10		.	164	8,56	21,9	7,97	24	
Vízmű 3. sz. kút			792369,92		139,70	69,70 - 153,50	111,80 - 113,70	Johnson			-10,2	640	114,3	150,00	.	0,15	11,2	2	369	3,19	0,36	
Orosháza																						
K-780	2019	e389/2019	88,850	1241,00	508,00	0,00 - 25,00	1103,50 - 1110,50	Johnson	Pa2/H-f	+10,83	29,3	360		74,60	102,000	1110	6	2,1	0,83	0,02	0,02	
Majsai kertészet			139951,38	1281,00	340,00	0,00 - 344,10	1131,60 - 1136,60	Johnson		99,68	33,3	862		82,00		3994	2540	8,4	182	13	20	
T-2. jelű termálkút			777338,56		244,00	297,60 - 1097,00	1145,10 - 1159,00	Johnson			5,1	1300		1230,00	11,9	23,9	4,3	1	3820	44,6	60	
					140,00	1043,30 - 1241,00	1211,00 - 1227,00	Johnson														
Szabadkígyós																						
K-102	2019	e241/2020	87,700	50,00	324,00	+0,60 - 14,00	44,00 - 47,00	tekercs	PI/H-ak	-3,05	-7,6	500	108,9	12,10	43,400	79,8	71,6	25,1	0,88	0,26	0,01	
Kétvasútköz			142993,76	60,00	225,00	+0,60 - 50,00				84,65	-9,1	640	106,1	12,40		.	500	7,49	14,2	.	5	
Murvai István 1. sz. öntözőkútja			807624,63								-11,6	850	100,0	50,00	1,38	4,85	118	2	721	8,19	.	
Tótkomlós																						
K-212	2019	e204/2020	93,130	1888,00	508,00	0,00 - 50,19	1888,00 - 2001,50		Pa1/Mtörm	-160,96				.	.	6154	276	29,9	.	.	1	
Geothermal Green Energy Kft.			118579,11	2001,50	339,00	0,00 - 750,30				-67,83				156,80		.	1550	6,72	8820	.	34	
TK-V-2. jelű termálkút (visszasajtoló)			780613,46		244,50	704,29 - 1500,00								1999,80	156	16,9	.	1	15	.	.	
					177,80	1441,50 - 1888,00																
K-213	2020	e304/2020	93,140	1890,50	508,00	0,80 - 48,00	1890,50 - 2313,00		Pa1/Dtörm	-104,55				.	.	4777	335	26	.	.	2	
Geothermal Green Energy Kft.			118766,33	2500,00	339,70	+0,30 - 762,60				-11,41				141,70		.	1387	6,77	7313	.	133	
TK-V-1. jelű termálkút (visszasajtoló)			780862,09		244,50	712,20 - 1500,00								2270,60	353	13,1	.	28	15,1	.	.	
					177,80	1442,30 - 1890,50																
Újkígyós																						
K-209	2019	e367/2019	94,190	30,00	244,00	0,00 - 14,00	21,00 - 28,00	tekercs	PI/H-d	-3,70	-5,5	300	166,7	13,60	2,550	43,7	105	37,4	2,88	0,99	0,01	
5,42 ha-os öntözőtelep			136610,70	30,00	165,00	0,00 - 30,00				90,49	-7,2	550	157,1	.		.	542	7,67	24,4	.	38,6	
Bánfi János Béla 1. sz. öntözőkútja			801985,23								-9,1	750	138,9	.	2,71	2,85	35,1	2	821	8,89	.	
K-210	2019	e380/2019	92,713	55,00	324,00	0,00 - 22,00	44,00 - 53,00	tekercs	PI/H-ak	-4,80	-7,0	300	138,2	13,80	6,490	75,3	65,8	21,9	0,57	0,36	0,01	
8,07 ha-os öntözőtelep			140820,14	60,00	225,00	0,00 - 55,00				87,91	-8,5	500	135,1	12,40		.	469	7,73	18,9	.	5	
Bozó Éva BÉ-1. jelű öntözőkútja			799057,03								-10,0	700	134,6	55,00	1,13	2,44	98,5	2	692	7,69	.	

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug. vízsz.	Üzemi vízsz.	Víz h. (l/p)	Fajl.h. (l/p/m)	Víz hőm. Talphőm.	CH4 (NI/m3)	Na össz.só	Ca HCO3	Mg Fe (mg/l) pH Cl (mg/l)	Mn ő. kem.	NO2 SO4				
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja			terepszinttől (m)				Mélység (C-fok)/(m)	K (mg/l) Megj.	NH4 (mg/l)	As (µ g/l) (mg/l)	NO3 (mg/l)	fajl.v. µ S/cm	lug. (mg/l)	O2 fogy. (mg/l)			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)																		
Megjegyzés																										
Alsózsolca																										
B-67	2020	e369/2020		111,640	16,00	-273,00	0,00 -	16,00		9,00 -	14,00	perf.	PI/kH		-6,12	-6,3	180	1384,6	11,00	0,000	47,5	137	15,4	0,02	0,01	0,01
			Gyár út 3.	305974,93	16,00	225,00	0,00 -	16,00							105,52	-6,3	250	1470,6	.	.	372	7,18	62	227	67	
			Ravaber Kft. 1. sz. kútja	787330,96												-6,5	500	1515,2	.	22,6	0,05	.	43,2	964	.	1,64
Edelény																										
K-31	2019	e499/2020		130,690	12,00	219,00	0,00 -	3,00		4,50 -	6,50	perf.	PI/hK		-4,50	-6,5	20	10,3	11,90	0,180	44	260	39,5	0,3	0,82	0,02
			Szennvíztelep	328395,81	12,00	140,00	0,00 -	12,00							126,19				11,90		1264	378	7	146	454	390
			MK-1. jelű figyelőkút	775724,56															12,00	4,5	0,14	.	1	1470	6,2	1,17
K-32	2019	e500/2020		130,640	9,00	159,00	0,00 -	3,00		5,00 -	7,00	perf.	PI/hK		-4,50	-4,6	60	600,0	11,90	0,000	57	340	49,8	0,05	1,41	0,02
			Szennyvíztelep	328449,02	9,00	110,00	0,00 -	9,00							126,14	-4,7	100	555,6	11,90		1686	427	7	84	590	720
			TVK-1. jelű kút	775664,19															9,00	6	0,02	.	1	1750	7	12,5
Miskolc																										
B-195	2020	e197/2020		162,850	32,00	168,00	0,00 -	6,00		23,50 -	28,00	perf.	M/H-k		-0,90	-11,2	50	4,9	10,70	0,000	31,4	140	44,9	0,49	0,19	0,02
			DVTK Akadémia	307085,62	46,00	125,00	+1,00 -	32,00							161,95	-16,9	75	4,7	11,00		.	525	7,07	4	299	174
			DVTK-1. jelű öntözőkút	774121,40															32,00	11,3	1,23	.	1	968	8,6	0,82

Budapest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hõm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérõ	helye		helye	módja	kõzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phõm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	õ. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttõl				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Budapest III. kerület																								
B-48/A	2019	e221/2020	104,160	12,00	200,00	0,00 -	12,00	5,20 -	8,80	réselt	PI/K	-4,30	-4,5	60	352,9	13,30	0,000	57	79	41,1	0,05	0,02	0,02	
			Kossuth L. üdülõpart 136.	251225,49	12,00	165,00	0,00 -	12,00	5,00 -	9,00	réselt	99,86	-4,7	110	275,0	13,90		710	317	7,5	91	205	113	
			OTP üdülõ, 1.sz. kút	651736,31								-5,6	200	150,4	11,00	3,5	0,02	.	7,6	890	5,2	0,35		
Budapest VIII. kerület																								
B-48	2019	e104/2020	115,730	1161,00	508,00	0,00 -	20,00	1160,40 -	1198,00		T/Mrep	-12,99	-8,5	590		54,80	2,680	186	178	47,8	3,1	0,06	0,02	
			Salgótarjáni u. 3.	238554,34	1198,00	339,70	0,00 -	373,00				102,74	-9,4	980		60,00		1548	573	6,7	195	359	340	
			BGYH Zrt. I. sz. termálkútja	653553,92		244,50	328,90 -	910,00				-12,5	1450		1179,50	19,4	0,7	2	1	1800	9,4	1,36		
						177,80	833,30 -	1160,40																
Budapest X. kerület																								
B-179	2018	e333/2019	118,570	1300,00	508,00	0,00 -	31,00	1237,57 -	1257,83	perf.	OI1/H-fak	-11,10	-13,7	1500		75,80	6,680	343	187,7	40,7	3,76	0,07	0,02	
			Fehér út 1/b.	239586,89	1304,50	339,70	0,00 -	354,00	1261,20 -	1266,25	perf.	T/Drep	107,47	-15,4	2000		78,10		1887,1	549,1	6,58	532	350	207
			BKV Vasúti Járműjavító Kft., I. sz. termál	656537,76		244,50	292,00 -	650,00	1276,33 -	1286,58	perf.		-16,6	2500		1000,00	22,2	1,49	1,1	1	2620	9	2,1	
						177,80	560,00 -	1218,00	1289,94 -	1294,97	perf.													
						114,30	1179,50 -	1300,00																
B-180	2019	e355/2019	117,880	1270,00	355,00	0,00 -	56,00	1230,00 -	1270,00	perf.	T/Drep	-13,50	-18,4	900		74,00	1,410	184	155,5	36,3	2,89	0,05	0,02	
			BKV Vasúti Járműjavító Kft.	239705,72	1270,00	244,50	0,00 -	650,00				104,38	-22,0	1750		77,20		1364,61	561,3	6,75	211	296	196	
			II. sz. termálkút (visszasajtoló)	655795,91		177,80	573,80 -	1055,00				-23,0	2000		1264,50	16,5	0,99	2,9	1	1676	9,2	1,4		
						114,30	962,40 -	1270,00																
B-181	2020	e302/2020	140,000	51,00	225,00	0,00 -	5,00	27,00 -	29,00	tekercs	Pa2/H-fa	-8,72	-11,8	60	19,7	13,84	0,000	9,57	168	53	0,09	0,01	0,01	
			Sírkert utcai sporttelep	236616,87	80,00	125,00	0,00 -	51,00	43,00 -	46,00	tekercs	Pa2/H-k	131,28	-15,9	120	16,8	14,46		.	305	7,37	48	358	289
			1. sz. öntözõkút	659419,11												51,00	1,26	0,05	.	43,6	1060	5	1,6	
Budapest XIV. kerület																								
B-56	2020	e190/2020	108,340	1233,20	508,00	0,00 -	24,00	1224,80 -	1233,20	hasított	T3/Mrep	+11,11	5,9	415		73,40	0,170	188	150	29,9	3,8	0,08	0,02	
			BVSC Sporttelep	242287,88	1233,20	339,70	0,00 -	561,93				119,45	-1,5	730		78,50		1381	561	6,6	207	278	215	
			Laky Károly Uszoda I. sz. termálkútja	653333,07		244,40	514,70 -	1173,50				-62,0	1350		1233,00	20	0,8	2	1	1610	9,2	2,9		
						140,00	1129,00 -	1233,20																
Budapest XXII. kerület																								
B-119	2019	e290/2019	101,430	12,00	-225,00	0,00 -	12,00	8,00 -	11,00	réselt	PI/kH	-4,25	-4,6	33	100,0	13,50	.	107	130	45,6	0,07	0,05	0,05	
			Kolozsvári u. 29.	227971,49	12,00	125,00	0,00 -	12,00				97,18	-4,8	50	89,3	.		1118	440	7,51	123	268	169	
			TK-1. jelű kút (termelő)	646695,38								-5,0	67	84,8	.	8,6	0	.	46,2	1480	7,22	34,8		
												-5,6	100	76,9										

Csongrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Balástya																									
B-92	2020	e274/2020	88,069	1699,55	355,00	0,00 - 43,00		1397,00 - 1408,80	Johnson		Pa2/H-fa		-5,89	-5,6	220		56,80	54,600	390	4,3	1	0,93	0,03	0,02	
			Széchenyi u. 3.	120534,88	1699,55	244,50	0,00 - 433,90		1461,10 - 1475,80	Johnson				82,18	-6,1	350		77,90		1473	1010	8	55	8	1
			T-1. jelű termálkút	724106,02		177,80	374,20 - 1400,00		1491,20 - 1502,90	Johnson					-9,0	710		1697,00	3,8	6	5,7	1	1430	16,5	5,5
						114,30	1336,20 - 1699,55		1563,00 - 1572,20	Johnson		Pa2/H-fak			-17,9	1200									
									1605,30 - 1617,00	Johnson		Pa2/H-k			-24,6	1500									
									1652,20 - 1664,00	Johnson		Pa2/H-fa													
Csongrád																									
K-122	2020	e255/2020	82,419	153,00	324,00	0,00 - 12,00		145,00 - 151,00	tekercs		PI/kH		+0,47	-2,8	59	18,0	16,50	5,790	40	42,9	17,6	0,28	0,07	0,02	
			Állattartó telep	149834,18	157,20	244,00	0,00 - 62,00							82,89	-6,0	102	15,7	16,90		441	336	8	1,8	100	1
			Borbély József 1. sz. kútja	730794,10		125,00	0,00 - 153,00								-11,1	155	13,4	153,00	0,7	1,34	31	1	450	5,5	1,27
Felgyő																									
K-58	2020	e352/2020	82,150	2074,00	355,00	0,00 - 50,00		1902,50 - 1908,50	Johnson		Pa2/H-ak		+3,56	-5,0	450		75,60	4,340	220	3,9	0,5	0,11	0,02	0,02	
			I. kerület tanya, 188.	142570,04	2075,00	244,00	0,00 - 759,00		1921,50 - 1938,50	Johnson				85,71	-19,2	800		87,30		871	628	8,1	6,6	7	1
			FELGYŐ-KEV Kft. I. sz. termálkútja	730029,28		178,00	713,70 - 1751,00		1970,50 - 1980,50	Johnson					-32,7	1000		2073,30	4,2	6,6	2	1	840	10,3	3,3
						114,00	1713,10 - 2074,00		2035,00 - 2057,00	Johnson					-41,2	1260									
B-59	2020	e513/2020	84,160	256,00	355,60	0,00 - 50,00		206,10 - 223,30	Johnson		PI/H-k		+4,50	0,5	450	112,5	19,00	6,750	29	54,5	22,4	0,35	0,03	0,02	
			Móra Ferenc u. 4., Vízműtelep	147288,48	256,00	244,50	0,00 - 201,50		237,20 - 244,00	Johnson				88,66	-0,1	500	109,9	20,00		455,89	347,8	7,82	5	126	5
			Vízmű 1/A. jelű kút	731195,08		139,70	180,70 - 256,00								-2,8	800	109,7	246,80	1	0,8	7,2	1	426	5,7	1,1
Földeák																									
B-60	2020	e410/2020	83,960	335,00	355,00	0,00 - 30,00		294,00 - 325,00	Johnson		PI/H-ak		-1,60	-4,1	500	204,1	25,00	5,570	139	7,3	3	0,97	0,08	0,02	
			Vízműtelep	108757,24	352,00	244,50	0,00 - 270,00							82,36	-5,9	840	197,6	25,60		533,18	360	8,32	10,2	14	5
			Vízmű 5. sz. kút	761982,77		139,70	196,50 - 335,00								-8,3	1220	182,1	334,60	0,8	1,11	45,5	1	509	6,3	2,2
Hódmezővásárhely																									
B-1134	2019	e172/2020	81,752	150,00	324,00	0,00 - 6,00		41,00 - 51,50	réselt		PI/H-f		-6,35	-7,0	82	124,2	16,80	4,120	72	34,4	11,8	0,11	0,09	0,02	
			Csomorkányi út 121.	120154,71	157,20	225,00	0,00 - 40,00		61,00 - 72,50	réselt		PI/H-ak		75,40	-7,7	145	105,8	17,60		479	354	7,9	2,2	75	1
			Hódkertész Kft. 1. sz. öntözőkútja	750988,22		113,00	35,00 - 150,00		79,50 - 81,50	réselt					-9,0	228	87,7	148,00	0,9	2,3	.	1	480	5,8	2,2
									115,00 - 119,00	réselt															
									121,00 - 124,50	réselt															
									126,50 - 130,00	réselt															
									146,00 - 148,00	réselt															
B-1135	2019	e178/2020	81,939	240,00	273,00	0,00 - 4,50		217,00 - 233,00	tekercs		PI/H-d		-1,64	-4,3	95	36,3	20,50	3,070	63	32,6	13,1	0,23	0,05	0,02	
			Csomorkányi út 121.	120118,43	240,00	169,00	0,00 - 93,00							80,30	-8,0	204	32,2	21,90		444	329	8,1	2,3	76	1
			Hódkertész Kft. 2. sz. kútja	750839,08		90,00	64,80 - 240,00								-11,7	301	29,8	236,00	0,9	1,91	.	1	450	5,4	1,6

Csongrád

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Hódmezővásárhely																						
K-1136	2019	e116/2020	79,760	1900,00	473,00	0,00 - 32,00	1702,80 - 1706,60	Johnson	Pa2/H-fa	-13,40	-1,4	250		76,10	7,570	590	4,4	0,9	0,9	0,03	0,02	
			Hód-Tomató Kft.	118301,03	1900,00	298,00	0,00 - 786,90	1772,80 - 1789,50	Johnson		66,36	-1,5	500		85,70		2259	1630	8	7,4	8	2,3
			HKT-5. jelű termálkút	752888,41		177,80	492,20 - 1900,00	1847,50 - 1871,30	Johnson	Pa2/H-a			1800		1873,00	6,4	13,1	2	1	2010	26,7	7,7
K-1137	2020	e180/2020	78,620	207,00	324,00	0,00 - 20,00	170,00 - 180,00	tekercs	PI/H-ak	+0,20	-8,6	280	31,8	18,40	0,000	42	47,6	17,5	0,23	0,07	0,01	
			Vajhát	113077,56	212,00	225,00	0,00 - 150,00	196,00 - 204,00	tekercs	PI/H-fak	78,82	-13,5	440	32,1	18,90		.	342	8,07	2	107	9
			Naturtex Kft. 4. sz. kútja	740506,15		140,00	119,00 - 207,00					-18,5	600	32,1	205,00	0,9	1,33	.	1	468	5,8	2,21
Királyhegyes																						
B-14	2020	e409/2020	88,110	335,00	355,00	0,00 - 30,00	290,00 - 300,00	Johnson	PI/H-a	-4,83	-10,7	720	122,7	23,00	3,070	188	4,4	3	0,3	0,01	0,02	
			Vízműtelep	104574,08	375,00	244,50	0,00 - 268,00	314,00 - 324,00	Johnson	PI/H-ak	83,28	-12,4	950	125,5	25,70		753,03	536,9	8,5	5	13	5
			Vízmű 3. sz. kút	770306,44		139,70	242,00 - 335,00					-13,9	1150	127,2	335,00	0,6	1,76	27,6	1	686	9,4	5,6
Kistelek																						
K-55	2020	e364/2020	87,323	241,00	355,00	0,00 - 12,00	196,00 - 226,00	réselt	PI/alH	+0,85	-3,5	920	214,0	18,50	3,040	15,5	47,6	16,1	0,26	0,04	0,02	
			8,33 ha-os szántó	126414,21	242,00	244,50	0,00 - 192,00				88,17	-7,7	1700	199,3	19,60		363	281	7,9	1	104	1
			Kurucsai Tamás E.C. 1. sz. öntözőkútja	724067,84		140,00	164,00 - 241,00					-12,4	2450	184,8	241,00	1,1	0,54	.	1	380	4,6	1,25
Mórahalom																						
K-58	2019	e400/2019	92,140	270,00	355,00	0,00 - 10,00	210,00 - 222,00	Johnson	PI/H-k	-4,03	-6,4	420	180,3	20,00	2,880	29	46,9	24,2	0,85	0,06	0,02	
			Móradomb körút	97849,93	271,00	244,50	0,00 - 72,00	237,00 - 243,00	Johnson		88,11	-7,5	680	194,8	21,50		444,71	341,7	7,87	5	120	1
			Sportközpont 1. sz. kútja	715854,68		177,80	59,50 - 193,00	258,00 - 264,00	Johnson			-8,5	870	196,8	270,00	1,3	0,69	41	1	436	5,6	1,6
						114,30	178,61 - 270,00					-9,3	1000	189,8								
												-10,4	1200	188,4								
Szeged																						
B-757	2019	e385/2019	79,250	275,50	340,00	0,00 - 6,00	197,90 - 220,00	Johnson	PI/H-k	+1,13	0,9	100	357,1	21,00	7,470	42	50	20,2	0,46	0,15	0,02	
			Etelka sori Sportuszoda	102611,67	280,00	244,00	0,00 - 101,00	241,90 - 252,60	Johnson	PI/H-kd	80,38	0,4	205	292,9	23,10		482	360	7,8	7,1	116	1
			1. sz. kút	736865,97		140,00	62,00 - 275,50	257,70 - 268,30	Johnson			-2,3	1000	293,3	275,50	1,2	0,84	11,1	1	500	5,9	2,4
B-758	2019	e383/2019	80,750	1230,00	355,00	0,00 - 48,00	1098,00 - 1116,00	Johnson	Pa2/H-k	-14,20	2,2	600		60,50	57,270	464	4,4	3	0,4	0,02	0,02	
			Dorozsmai út	102740,18	1400,00	244,50	0,00 - 500,00	1165,00 - 1186,00	Johnson		66,55	-3,9	840		64,40		1668	1104,4	8,15	83,8	12	5
			Ifjúsági Centrum I. sz. termálkútja	732790,16		177,80	440,00 - 1080,00	1198,00 - 1208,00	Johnson			-11,0	1220		1213,50	3,8	4,52	3,8	1	1619	18,1	7,6
						102,00	1031,24 - 1096,11						1500									
						114,30	1096,11 - 1230,00															
B-759	2020	e301/2020	80,230	185,00	225,00	+0,46 - 65,00	151,00 - 154,60	réselt.	PI/H	+0,54	-7,7	200	24,3	19,70	5,400	26,7	49,6	19,4	0,36	0,04	0,02	
			Cédrusliget Lakópark	101788,26	185,00	125,00	55,30 - 185,00	168,00 - 175,60	réselt		80,77	-17,2	420	23,7	20,27		.	354	7,75	3	115	10
			1. sz. öntözőkút	736706,31								-25,2	600	23,3	184,20	1,1	0,96	17	1	488	5,8	1,6

Csongrád

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphpőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szentés																						
K-707	2020	e181/2020	83,828	2005,84	508,00	0,00 - 24,00	1932,40 - 1942,20	Johnson	Pa2/H-a	-11,30			1800		85,80	3,110	690	4	1	0,26	0,02	0,02
			149416,01	2009,20	339,70	0,00 - 478,50	1951,00 - 1957,60	Johnson	Pa2/H-fa	72,53					101,10		2529	1678	8,9	5,5	8	4,9
			747995,39		244,50	431,60 - 1372,20	1964,50 - 1974,20	Johnson							1998,00	13,8	13,4	12,5	1	2420	31,3	21,8
					177,80	1334,00 - 2005,84	1979,60 - 1986,20	Johnson														
						1991,30 - 1997,30	Johnson															
B-708	2019	e196/2020	81,888	391,00	355,60	0,00 - 48,00	320,90 - 346,90	Johnson	PI/H-kd	+1,50	0,1	400	285,7		24,80	3,980	113	13	7,2	0,42	0,03	0,02
			145941,78	406,50	244,50	0,00 - 255,00	361,00 - 371,60	Johnson		83,39	-0,9	510	210,7		28,00		526	3,84	8,2	2,8	35	1
			743616,35		139,70	215,70 - 391,00				-2,8	1000	232,0		391,00	1,1	3,8	25	1	510	6,3	1,64	
										-5,8	1400	193,1										
K-709	2020	e386/2020	83,991	170,00	324,00	0,00 - 15,00	117,00 - 129,00	tekercs	PI/alH	-10,29	-17,0	321	47,7		16,30	14,900	130	20,5	6,5	0,11	0,15	0,02
			149349,90	245,00	219,00	0,00 - 100,00	154,00 - 158,00	tekercs	PI/H-d	73,70	-23,7	550	41,0		17,50		620	451	8	2,9	44	1
			747681,81		113,00	65,00 - 170,00				-31,4	800	37,9		159,00	1,1	2,9	.	1	580	7,4	5,2	
K-710	1970	e118/2020	80,790	42,00	225,00	0,00 - 42,00	32,00 - 38,00	perf.	PI/H-a	-3,10	-5,0	70	37,8		12,80	16,800	92,5	146	32,9	5,26	0,29	0,02
			145712,09	42,00						77,69	-7,1	135	33,6		13,00		.	659	7,51	121	281	58
			741701,10							-10,2	200	28,3		42,00	4,1	10,3	76	1	1307	10,8	5,4	
Tömörkény																						
B-66	2020	e502/2020	83,980	274,00	355,60	0,00 - 49,20	222,40 - 239,00	Johnson	PI/H-k	+4,20	0,3	920	235,9		17,11	5,030	34	71,2	14,2	0,42	0,07	0,02
			141773,66	281,00	244,50	0,00 - 211,00	257,70 - 264,10	Johnson		88,18	-0,9	1050	207,9		18,18		488	366,1	7,83	5	130	5
			726377,39		139,70	190,80 - 274,00				-2,0	1200	194,5		270,00	1,4	0,59	8,4	1	430	6	1,4	
Zákányszék																						
K-17	2019	e112/2020	91,930	1298,20	355,00	0,00 - 50,00	1135,20 - 1144,20	Johnson	Pa2/H-ak	-15,25	-26,9	800			62,40	227,000	870	5,2	1,7	0,71	0,02	0,02
			101978,59	1312,50	244,00	0,00 - 498,60	1150,00 - 1168,00	Johnson		76,68	-29,3	1000			69,00		3214	2260	8	46	11	1
			720777,52		178,00	448,70 - 1135,20	1202,00 - 1205,00	Johnson			-32,1	1200			1280,00	5,6	19,5	2	1	2940	37	15,7
					114,00	1086,00 - 1298,20	1230,00 - 1237,00	Johnson			-34,6	1300										
							1245,50 - 1261,00	Johnson			-40,3	1500										
						1275,00 - 1280,00	Johnson															
K-18	1991	e347/2020	97,530	178,00	248,00	0,00 - 50,00	137,00 - 143,00	réselt	PI/H-ak	-4,70	-10,0	210	39,6		17,70	4,670	16,6	53,8	17,4	0,5	0,08	0,02
			102323,25	178,00	113,00	27,00 - 178,00	152,00 - 168,00	réselt		92,83	-13,7	350	38,8		18,20		.	311	7,74	3	116	10
			714729,04							-18,4	520	37,9		173,60	1	0,76	70	1	437	5,1	1,3	

Győr-Moson-Sopron

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Dunasziget																							
K-14	2017	e340/2019	120,840	15,00	160,00	+0,40 -	15,00	6,50 -	14,50	réselt	PI/K	-3,78	-4,3	750	1442,3	11,80	0,000	10,9	73	16,6	0,24	0,36	6,55
			287031,25	15,00								117,06	-4,7	1000	1041,7	12,10		.	238	7,43	24	140	40
			523029,84										-5,1	1500	1153,8	15,00	2,5	2,1	.	5	476	3,9	.
Fertőendréd																							
K-9	2020	e339/2020	133,040	167,00	324,00	0,00 -	30,00	149,40 -	161,40	réselt	Pa2/H-d	-7,01	-9,6	59	23,0	15,90	0,000	20	70	34,9	0,05	0,06	0,02
			251144,89	173,20	195,00	0,00 -	29,60					126,03	-12,0	105	21,1	16,20		576	439	7,4	3,4	178	6,5
			491066,22		140,00	29,60 -	167,00						-15,9	170	19,1	165,50	1,8	0,02	.	1	600	7,2	0,38
													-26,7	370	18,8								
Gönyű																							
K-25	2019	e211/2020	111,620	186,00	508,00	0,00 -	5,00	116,00 -	127,00	Johnson	Pa2/H-k	-2,80	-4,1	104	83,2	14,90	2,560	33	36,3	27,8	0,48	0,02	0,02
			266345,26	186,00	406,00	0,00 -	41,00	163,00 -	174,00	Johnson	Pa2/H-kd	108,82	-4,9	190	91,3	17,00		440	329	7,8	2,6	115	8,3
			555225,98		244,00	0,00 -	89,00						-5,9	280	89,5	186,00	1,4	0,09	.	1	460	5,4	0,65
				140,00	57,20 -	186,00							-8,9	550	90,2								
													-10,2	650	88,4								
K-26	2019	e212/2020	111,740	186,00	508,00	0,00 -	5,00	118,00 -	129,00	Johnson	Pa2/H-k	-3,14	-4,6	118	80,8	15,10	2,560	30	35,8	29,4	0,48	0,02	0,02
			266333,62	188,00	406,00	0,00 -	39,00	165,00 -	176,00	Johnson	Pa2/H-kd	108,60	-5,5	230	96,6	17,10		437	329	7,8	2,4	118	7,7
			555136,52		244,00	0,00 -	83,00						-6,4	330	102,8	186,00	1,4	0,1	.	1	460	5,4	0,42
				140,00	59,00 -	186,00							-9,5	650	101,6								
													-10,6	760	101,5								
Győr																							
B-309	2020	e279/2020	112,030	38,00	711,00	0,00 -	5,50	20,00 -	35,00	réselt	PI/K-a	-6,40	-9,5	1200	393,4	12,60	1,070	18,4	74	20,5	1,51	0,29	0,02
			264358,24	38,00	400,00	0,00 -	38,00					105,63	-10,4	1540	382,1	12,50		504	305	7,4	24	151	55
			543132,24										-13,7	2700	370,9	37,00	3,3	0,96	2	1	550	5	3
K-310	2020	e280/2020	111,970	37,00	711,00	0,00 -	5,50	21,00 -	29,00	réselt	PI/K-d	-5,00	-9,4	1600	363,6	12,90	0,000	10,7	61	15,9	0,81	0,14	0,02
			264377,53	38,50	400,00	0,00 -	37,00	30,00 -	36,00	réselt		106,97	-10,4	2000	373,8	13,60		392	262	7,5	5,7	122	34
			542800,74										-12,1	2600	368,8	37,00	1,4	0,16	2	1	420	4,3	1,31
													-12,4	2700	363,9								
B-311	2020	e391/2020	112,020	10,00	140,00	+0,30 -	10,00	3,00 -	9,00	réselt	PI/H,K	-3,34	-3,7	53	171,0	14,80	.	67,9	237	156	2,97	0,94	0,04
			263036,00	10,00								108,68	-3,9	98	169,0	14,70		.	659	6,91	113	692	660
			544210,61													10,00	4,6	0,69	.	18	2030	10,8	1,8
B-312	2020	e392/2020	114,460	10,00	140,00	+0,30 -	10,00	3,00 -	9,00	réselt	PI/kH	-4,78	-5,5	55	78,6	13,50	.	67,6	136	55,5	15,3	0,53	0,01
			261230,26	10,00								109,68	-6,1	96	71,1	13,50		.	659	7,01	133	318	30
			544689,25													10,00	52,5	0,77	.	5	1310	10,8	2,7

Győr-Moson-Sopron

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Győr																							
B-313	2020	e393/2020	112,500	10,40	140,00	+0,30 -	10,40	3,40 -	9,40	réselt	PI/kH	-3,01	-4,0	48	48,5	15,50	.	46,8	123	88	0,02	0,12	0,1
			261040,78	12,00							109,49	-5,7	70	26,4	14,40		.	476	7,12	69	375	290	
			546199,26												10,40	9,4	0,04	.	16	1240	7,8	1,2	
B-314	2020	e394/2020	112,350	9,60	140,00	+0,30 -	9,60	4,40 -	9,40	réselt	PI/K	-4,10	-4,8	10	14,1	14,70	.	38,6	234	84,6	3,41	0,63	0,79
			263297,80	10,00							108,25	-6,6	20	8,1	13,80		.	512	6,97	54	523	500	
			545409,18												9,60	9,2	0,03	.	5	1510	8,4	1,6	
B-315	2020	e395/2020	113,590	10,30	140,00	+0,60 -	10,30	3,30 -	9,30	réselt	PI/hK	-4,56	-5,0	54	135,0	14,90	.	109	223	80,5	0,07	0,98	0,57
			260432,51	15,00							109,03	-5,3	100	129,9	14,80		.	604	6,86	181	498	430	
			542525,99												10,30	59,8	0,02	.	8	1920	9,9	2,4	
Kisbajcs																							
K-56	2020	e282/2020	111,310	40,00	711,00	0,00 -	5,00	21,00 -	38,00	réselt	PI/K-d	-4,12	-6,1	1240	613,9	12,40	0,000	31	84	21,3	0,99	0,21	0,02
			267982,28	47,00	610,00	0,00 -	20,50				107,19	-7,3	1880	598,7	13,60		556	323	7,4	27	166	66	
			550248,49		400,00	0,00 -	40,00					-8,4	2500	591,0	40,00	1,4	0,3	2	1	620	5,3	2,9	
											-8,8	2700	583,2										
Kunsziget																							
B-16	2006	e194/2020	113,580	1343,00	419,00	0,00 -	17,00	1292,00 -	1303,00	Johnson	Pa2/H-k	+12,54	0,3	170		49,50	0,000	167	2	3	0,03	0,01	0,02
			266436,64	1343,00	324,00	0,00 -	97,00	1323,00 -	1333,00	Johnson		126,12		400		62,90		620	421	8,41	5	6	9
			535149,34		245,00	0,00 -	198,00								1342,80	1,6	0,74	27,5	1	562	7,5	0,6	
					178,00	+0,20 -	955,00																
					114,00	928,00 -	1343,00																
Mezőörs																							
K-7	2018	e120/2020	136,910	101,00	330,00	0,00 -	15,00	89,00 -	98,00	réselt	Pa2/H-ak	-3,99	-8,4	80	18,1	11,40	0,000	18,8	65	36,9	7,2	0,05	0,02
			248660,83	103,20	225,00	0,00 -	51,00				132,92	-13,5	150	15,8	11,70		561	378	7,5	3,4	176	49	
			561577,41		140,00	0,00 -	101,00					-17,5	200	14,8	101,00	1,3	0,1	.	1	540	6,2	0,69	
Mosonszentmiklós																							
K-13	2020	e268/2020	115,270	17,50	125,00	0,00 -	17,50	10,50 -	16,00	réselt	PI/hK	-5,41	-5,4	32	3200,0	12,40	0,000	10,4	120	43,3	1,63	0,3	0,02
			265630,48	17,50							109,86	-5,4	54	1800,0	13,10		735	342	7,4	36	267	180	
			529774,18												16,10	2,1	0,02	.	1	830	5,6	1,51	
Nagyecenk																							
K-13	2019	e113/2020	175,190	89,60	355,00	0,00 -	15,00	46,00 -	56,00	tekercs	Pa2/H-kd	-19,12	-20,5	60	45,1	11,30	0,000	.	.	0,1	0,01	0,05	
			252469,58	100,00	244,50	0,00 -	42,00	78,00 -	87,00	tekercs	Pa2/H-k	156,07	-23,1	100	25,1	12,04		.	.	.	26	264	34
			474134,55		165,00	0,00 -	89,60					-29,7	150	14,2	89,60		0,05	.	1	792	8	0,5	

Győr-Moson-Sopron

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hõm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérõ	helye		helye	módja	kõzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phõm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	õ. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttõl				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Rábacsécsény																								
K-10	2020	e239/2020	113,991	318,00	610,00	0,00 - 8,00		232,40 - 243,40	Johnson	Pa2/H-ak	+4,72	2,3	460	192,5	21,40	0,150	70	30,9	18,3	0,32	0,05	0,02		
Molnár János u. 31., Víz mûtelep			249982,07	318,00	-508,00	0,00 - 16,00		279,80 - 284,80	Johnson	Pa2/H-kd	118,71	-0,1	800	165,6	22,80		500	372	7,9	2,7	85	3,5		
Víz mû 1/A. jelû kút			527481,90		324,00	0,00 - 40,00		286,80 - 294,80	Johnson			-3,4	1230	151,7	318,00	1,7	0,02	.	1	500	6,1	1,73		
					244,00	0,00 - 225,50		296,90 - 308,90	Johnson															
					114,00	207,40 - 318,00																		
Vének																								
K-38	2020	e281/2020	111,020	48,00	711,00	0,00 - 6,00		26,00 - 44,00	réselt	PI/kH	-3,21	-4,4	480	413,8	12,80	0,000	38	44,5	14,5	0,22	0,1	0,02		
Szõgyei víz mû			267843,59	49,00	610,00	0,00 - 18,00					107,81	-5,1	710	379,7	13,20		407	268	7,7	10	96	29		
Víz mû 13E/A. jelû kút			550722,99		400,00	0,00 - 48,00						-6,2	1000	336,7	48,00	1,2	0,34	2	1	440	4,4	1,34		
												-8,3	1500	293,0										

Hajdú-Bihar

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Hajdúböszörmény																						
K-417	2019	e186/2019	95,940	106,00	324,00	0,00 - 6,00		49,60 - 54,60	réselt	PI/H-a	-3,29	-5,5	260	117,1	15,80	0,000	28,9	81	23	0,05	0,16	0,12
42,03 ha-os öntözőtelep			262997,85	119,10	225,00	0,00 - 43,60		75,50 - 84,50	réselt	PI/H-kd	92,65	-6,4	372	120,0	16,70		.	171	7,8	5,03	171	12
UZON ZDA Kft. T-2. jelű öntözőkútja			827180,94		125,00	35,60 - 106,00		90,40 - 94,40	réselt			-7,9	530	116,2	103,00	1,6	0,46	.	1	410	2,81	4,83
								100,40 - 103,00	réselt				1000									
Hajdúdorog																						
K-98	2020	e430/2020	108,277	92,00	324,00	0,00 - 10,00		44,00 - 53,00	réselt	PI/H-fa	-6,30	-9,4	144	46,5	14,30	1,040	46,6	91	40,4	1,57	0,86	0,03
Szállásföld Közép tanya 36.			285891,91	92,00	280,00	0,00 - 40,00		56,00 - 59,00	réselt	PI/H-f	101,98	-10,1	174	45,8	14,60		.	448	7,41	16	221	32
NER Agrár Kft. T-1. jelű öntözőkútja			834640,94		165,00	30,00 - 92,00		67,00 - 70,00	réselt					92,00	2,9	1,39	.	1	654	.	7,36	
								83,00 - 91,00	réselt	PI/H-a												
Hajdúhadház																						
B-72	2019	e366/2019	155,240	67,30	200,00	0,00 - 5,00		57,80 - 59,80	réselt	PI/H-a	-11,58	-15,4	34	8,9	14,80	0,000	21	65	11,5	0,2	1,81	0,02
Gáborkert			263715,52	81,40	125,00	0,00 - 51,80		61,80 - 64,80	réselt		143,66	-19,8	79	9,6	14,60		415	311	7,4	1	117	1,4
T-1. jelű kút			845221,94		90,00	51,80 - 67,30						-25,5	112	8,0	67,30	1,1	0,2	2	1	420	5,1	0,81
Hajdúnánás																						
K-73	2020	e263/2020	139,480	77,30	324,00	0,00 - 6,00		44,30 - 49,30	réselt	PI/H-a	-6,76	-9,5	106	38,5	12,50	0,000	20	59	14,3	0,05	0,56	0,02
Czégény út			265964,97	105,00	225,00	0,00 - 40,00		69,50 - 73,50	réselt		132,72	-12,3	202	36,3	13,00		411	311	7,5	1,3	115	3,1
BOS-INNO-VET Kft. T-1 jelű kútja			842349,08		125,00	40,00 - 77,30						-15,7	292	32,7	77,30	1,2	0,02	.	1	420	5,1	0,57
Hajdúnánás																						
K-216	2015	e136/2020	95,572	88,70	219,00	0,20 - 12,00		76,80 - 85,50	perf.	PI/H-ak	-4,82	-5,7	120	130,4	15,70	3,600		.	.	0,92	0,34	0,01
Csiszár tanya			283772,70	88,70	125,00	+0,53 - 88,70					90,75	-6,2	180	130,4	15,22		.	.	7,51	4,8	220	10
Tranzit-Ker Zrt. 2. sz. kútja			825465,47									-6,7	240	130,4	88,40	.	1,41	82	0,5	830	.	3,1
												-6,7	250	130,2								
												-7,1	300	130,4								
Hajdúszoboszló																						
B-217	2020	e458/2020	94,940	136,00	508,00	0,00 - 12,00		113,00 - 118,70	Johnson	PI/H-fa	-7,95	-13,8	600	102,6	17,00	0,000	34,9	78	22,6	0,61	0,2	0,01
Kemping, Fürdő utca 22.			278968,95	145,00	355,00	0,00 - 108,00		123,60 - 129,30	Johnson		86,99	-17,9	1000	100,5	17,89		.	412	7,88	2	162	12
Vízmű 10. sz. kút			827037,87		225,00	0,00 - 136,00									136,00	1,7	1,06	.	1	585	.	2,48
Hajdúszoboszló																						
B-404	2020	e477/2020	94,940	76,50	-280,00	0,00 - 10,00		48,00 - 54,00	tekercs	PI/H	-8,20	-10,4	400	181,8	15,70	5,240	36,5	74	18,6	0,07	0,29	0,01
Szováti útfél 2.			278968,95	101,50	225,00	0,00 - 41,00		58,00 - 60,00	tekercs	PI/H-fak	86,74	-10,9	450	169,8	15,87		.	364	7,81	8	147	8
LEIER Kft. 2. sz. kútja			827037,87		140,00	35,50 - 76,50		66,00 - 69,00	tekercs	PI/H-ak		-11,4	560	175,0	75,00	1,8	1,46	.	1	556	.	3,52
Kaba																						
K-134	2019	e145/2020	87,120	112,00	225,00	0,00 - 10,00		99,80 - 108,80	réselt	PI/H-ak	-6,19	-8,2	49	24,4	17,60	2,980		.	.	0,09	0,04	0,02
Cukorgyári iparterület			225058,83	141,20	125,00	0,00 - 112,00					80,93	-9,9	83	22,3	17,80		.	.	7,9	6,4	87,5	5
Enna Rosa Kft. 1. sz. kútja			815953,52									-12,2	122	20,3	112,00	.	0,66	17	0,7	530	5,8	1,18

Hajdú-Bihar

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Létavértes																								
B-63	2020	e375/2020	115,320	1254,10	355,60	0,00 - 46,50		1082,70 - 1089,50	Johnson		Pa2/H-ak		-18,92	-64,0	320		62,00	296,440	726	4,4	3	0,85	0,03	0,02
Létavértes Geotermális Projekt			230252,76	1302,00	244,50	0,00 - 501,00		1103,80 - 1108,20	Johnson				96,40	-71,7	375		73,50		2779,77	2013,6	8,28	19,2	12	5
LTK/1. jelű termálkút			864605,66		177,80	428,83 - 1057,00		1118,80 - 1126,70	Johnson					-82,8	450		1237,80	7,8	5,23	1,5	1	2340	33	12,4
					114,30	986,73 - 1254,10		1158,30 - 1164,20	Johnson															
								1237,00 - 1241,00	Johnson															
B-64	2020	e376/2020	109,250	1400,00	355,60	0,00 - 45,50		1256,00 - 1261,00	Johnson		Pa2/H-fa		-58,15	-22,7	390		72,30	288,690	8,78	5,9	3	1,3	0,03	0,02
Létavértes Geotermális Projekt			230779,86	1402,00	244,50	0,00 - 503,50		1272,00 - 1278,00	Johnson		Pa2/H-ak		51,10	-24,9	490		81,00		3167,97	2196,7	8,05	67,4	12	5
LVS/1. jelű termálkút			863511,04		177,80	445,50 - 1240,00		1298,00 - 1302,00	Johnson		Pa2/H-fa			-27,0	580		1400,00	10,2	6,72	1	1	2670	36	16,5
					114,30	1179,50 - 1400,00		1315,00 - 1321,00	Johnson		Pa2/H-ak													
								1339,00 - 1343,00	Johnson		Pa2/H													
								1364,00 - 1375,00	Johnson		Pa2/H-ak													
Mezőpeterd																								
K-10	2018	e398/2019	93,870	10,90	125,00	0,00 - 3,10		6,30 - 9,90	réselt		PI/H-k		-3,00	-3,7	43	59,7	13,90	0,020		.	.	0,03	0,54	0,01
Hódút Freeway Kft.			206336,53	10,90	63,00	0,00 - 10,90							90,87	-4,1	65	57,5	12,59		.	714	7,3	68	300	57
1. sz. kút			845488,57											-4,8	102	56,4	9,80	.	0,2	4,9	0,1	1295	11,7	1,5
K-11	2018	e399/2019	94,290	11,70	125,00	0,00 - 2,91		7,10 - 10,70	réselt		PI/H-k		-3,30	-3,6	39	118,2	12,90	0,020		.	.	0,03	1,2	0,01
Hódút Freeway Kft.			206302,14	11,70	63,00	0,00 - 11,70							90,99	-3,9	71	114,5	12,03		.	769	7,1	99	363	65
2. sz. kút			845466,77											-4,2	98	110,1	10,50	.	0,41	3,9	0,1	1466	12,6	1,7
Mikepércs																								
K-34	2004	e401/2020	107,260	49,50	195,00	0,00 - 49,50		19,00 - 28,00	réselt		PI/H-ak		-2,80	-5,9	110	35,9	13,20	1,020	63	71,9	19,9	2,3	0,5	0,02
56,8 ha-os öntözőtelep			237467,77	49,50				38,00 - 46,00	réselt		PI/H-k		104,46	-7,4	165	36,3	13,70		636,24	475,9	7,52	5	144	5
Szűcs Imre 1. sz. öntözőkútja			846589,81											-8,8	220	36,7	49,50	1,3	1,4	98,3	1	572	7,8	2,8
														-19,0	580	35,8								
K-35	2004	e402/2020	107,430	50,00	195,00	0,00 - 50,00		15,00 - 19,00	réselt		PI/aH		-3,25	-8,2	110	22,3	13,00	0,000	18	74,8	26	8,82	1,48	0,02
56,8 ha-os öntözőtelep			237010,34	50,00				25,00 - 31,00	réselt		PI/H-k		104,18	-10,2	160	23,0	13,50		543,65	384,4	7,43	12,3	162	14,7
Szűcs Imre 2. sz. öntözőkútja			846727,09					38,00 - 48,00	réselt					-12,5	210	22,8	50,00	1,5	1,63	69	1	499	6,3	2
														-22,0	430	23,0								
Nyíracsád																								
K-32	2020	e443/2020	154,000	79,50	318,00	0,20 - 5,00		39,60 - 53,60	réselt		PI/H		-7,78	-15,3	190	25,4	12,60	0,070	25,1	42,3	112	0,02	0,86	1,73
33,5 ha-os gyümölcsös			262190,18	83,00	225,00	+0,46 - 79,50		63,20 - 74,20	réselt		PI/H-f		146,22	-21,5	340	24,8	12,86		.	545	7,5	78	312	124
Szilágyi Szilvia 1. sz. öntözőkútja			867975,36											-28,8	510	24,2	78,50	2,5	1,22	19	48,5	1236	.	2,4
Tiszacsege																								
K-153	2019	e364/2019	90,010	368,00	355,60	0,00 - 30,00		324,00 - 339,00	Johnson		PI/hK		-4,62	-5,6	460	460,0	26,70	73,200	210	25,8	4,8	0,64	0,06	0,02
Halnevelő telep			267981,53	373,00	244,50	0,00 - 313,00		341,00 - 359,00	Johnson				85,39	-6,7	760	372,5	27,80		912	634	7,5	30	47	1
Szarvas-Fish Kft. 7. sz. kútja			796624,22		139,70	272,80 - 368,00								-7,8	1040	323,0	366,50	2,6	2,5	15,2	1	900	10,4	4,9

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Cserkeszőlő																						
B-43	2020	e243/2020	87,410	68,00	219,00	0,00 - 6,00		47,00 - 51,00	réselt	PI/H-ak	-6,05	-10,2	155	37,0	16,00	5,900	74	54	27,8	0,39	0,08	0,02
Thermál út 1.			169445,38	68,00	165,00	0,00 - 44,00		59,00 - 61,00	réselt	PI/alH	81,36	-11,9	215	36,8	16,60		623	329	7,8	128	139	1
Aqua-Spa Hotel 1. sz. kútja			737958,23		113,00	35,00 - 68,00		63,00 - 66,00	réselt	PI/al,H		-13,8	285	36,6	68,00	2	6,2	.	1	810	5,4	4,5
Jászberény																						
K-692	2019	e101/2020	93,080	70,00	355,60	0,00 - 30,00		39,00 - 44,00	tekercs	PI/H-ak	-3,67	-7,0	560	170,7	12,40	0,000	30	69	17,3	0,31	0,32	0,02
Necső telep 1.			239927,04	70,00	195,00	0,00 - 70,00		47,00 - 50,00	tekercs		89,41	-8,3	750	163,8	13,30		497	366	7,7	7	136	3,6
Jász-Plasztik Kft. Hv-3. jelű kútja			717462,16					51,00 - 55,00	tekercs			-10,0	1000	157,5	69,20	2,2	0,62	2	1	520	6	2,4
								61,00 - 64,00	tekercs													
B-693	2019	e139/2020	100,070	50,80	355,60	0,00 - 24,00		46,80 - 50,80	tekercs	PI/H-kd	-4,25	-5,9	100	62,5	13,80	0,110	32	85	19,7	0,62	0,53	0,02
Fémnyomó u. 1., Electrolux Lehel Kft.			239631,22	54,00	195,00	0,00 - 50,80					95,82	-6,2	150	78,9	14,50		595	439	7,5	10	164	4,6
J50W10. jelű figyelőkút			712742,60									-6,5	180	80,0	50,80	2	0,49	.	1	600	7,2	1,48
												-6,7	206	84,1								
B-694	2016	e193/2020	99,250	52,10	125,00	+0,26 - 0,50		39,20 - 45,00	perf.	PI/H-akd	-3,82	-6,3	15	6,0	14,30	0,000	19	60,1	16,4	0,38	0,38	0,02
Fémnyomó út 2.			239136,43	52,10	63,00	+0,28 - 52,10					95,43	-7,3	21	6,0	14,84		404,19	305,1	7,67	5	120	5
BR. SCR Katalizátor Kft. 1. sz. kútja			712602,84									-7,9	24	5,9	50,40	2,6	0,24	4,6	1	397	5	4,2
B-695	2020	e207/2020	94,500	57,00	219,00	0,00 - 6,00		35,50 - 39,50	réselt	PI/alH	-3,22	-4,3	91	82,7	12,60	0,000	37	96	24,3	0,38	0,61	0,02
Október 23-a u. 8.			240788,40	66,00	125,00	0,00 - 57,00		41,50 - 43,50	réselt	PI/H-k	91,28	-5,2	175	86,6	12,90		639	354	7,4	64	190	59
HV-1. jelű kút			715863,42					46,50 - 49,50	réselt			-6,6	247	73,7	54,00	2,1	0,54	.	1	730	5,8	1,18
B-696	2020	e440/2020	99,610	93,00	219,00	0,00 - 6,00		80,60 - 89,60	réselt	PI/H-k	-3,51	-4,6	33	31,1	14,50	0,000	36	63	22	0,87	0,35	0,02
Fémmegmunkáló üzem			238390,70	96,00	165,00	0,00 - 60,00					96,10	-5,5	63	32,0	14,70		543	415	7,5	2,7	139	1
Elektro-Art Kft. Hv-3. jelű kútja			713205,32		125,00	59,10 - 93,00						-7,5	110	27,9	89,70	2	0,61	.	1	540	6,8	1,64
Kétpó																						
K-26	2006	e143/2020	84,570	45,00	40,00	0,00 - 45,00		39,00 - 43,00	perf.	PI/H-ak	-4,20	-5,2	20	21,1	15,00	0,250	250	73,3	37,2	1,64	0,28	0,04
Sertéstelep			193470,01	45,00							80,37	-6,1	40	20,9	.		1405,63	1012,9	7,45	26,7	186	5
Dudás János DJ-2. jelű kútja			758263,28									-6,6	50	20,7	.	2,1	1,44	1	1	1316	16,6	2,8
												-7,2	60	20,3								
Kisújszállás																						
K-115	2020	e421/2020	85,310	100,00	244,50	0,00 - 6,00		82,00 - 95,00	réselt	PI/alH	-3,29	-4,8	83	55,3	16,20	3,850	240	25,5	13,6	0,84	0,07	0,02
Mezőgazdasági üzem			209724,84	105,00	165,00	0,00 - 74,00					82,02	-6,1	156	55,1	16,70		1084	769	7,9	30	67	1
Fekete János 1. sz. kútja			776558,24		90,00	62,40 - 100,00						-7,8	230	50,8	100,00	1,1	0,21	.	1	1050	12,6	6,9
Tiszapüspöki																						
K-23	2020	e182/2020	88,530	89,00	219,00	0,00 - 5,00		82,00 - 87,00	réselt	PI/H-fa	-12,12	-14,5	84	34,9	15,60	0,290	170	69	32	0,73	0,26	0,02
Duna Aszfalt Kft.			205578,23	91,00	165,00	0,00 - 53,00					76,41	-17,1	162	32,3	15,60		1111	811	7,6	21	170	1
1. sz. kút			749674,54		90,00	43,00 - 89,00						-20,7	252	29,5	89,00	2,3	1,82	.	1	1090	13,3	3,1

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/ kőzet	Nyug. vízsz.	Üzemi vízsz.	Víz.h. (l/p)	Fajl.h. (l/p/m)	Vízhőm. Talphőm.	CH4 (NI/m3)	Na össz.só	Ca HCO3	Mg Fe (mg/l) pH Cl (mg/l)	Mn ő. kem.	NO2 SO4		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)					(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Megjegyzés																									
Túrkeve																									
K-101	2020	e511/2020	85,790	86,90	159,00	+0,30 -	59,00	67,00 -	78,80	réselt	PI/H-ak	-5,53	-7,6	83	39,7	15,20	0,020		.	.	0,98	0,25	0,01		
Tanya 683.			196781,05	96,00	113,00	46,70 -	86,90					80,26	-8,8	126	38,9	15,52		.	921	7,5	28,8	154	29,9		
Nádudvari István 1. sz. kútja			771381,18										-9,6	155	38,1	86,90	.	1,26	5,4	1	1300	15,1	1,7		
Újszász																									
K-25	2020	e373/2020	86,830	46,00	244,50	0,00 -	29,00	38,00 -	40,00	réselt	PI/H-fa	-2,77	-11,5	56	6,4	14,20	0,000	577	225	201	3,6	0,92	0,01		
4,8 ha-os állattartó telep			216911,63	66,00	140,00	0,00 -	46,00					84,06	-15,9	84	6,4	14,30		.	317	7,28	75	779	5		
Petrik Ferenc 1. sz. kútja			726541,70										-20,3	112	6,4	46,00	3,7	3,5	.	1	2600	.	6,44		
													-24,7	140	6,4										

Komárom-Esztergom

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Ács																							
K-91	2019	e183/2020	144,753	160,00	324,00	0,00 - 19,00		119,20 - 123,20	tekercs	Pa2/H-kd	-24,09	-24,5	29	70,7	13,90	0,000	21	72	42,4	0,62	0,07	0,02	
			Csalava László öntözőtelepe	258883,61	169,40	244,00	0,00 - 90,00		139,20 - 152,20	tekercs		120,66	-25,0	60	64,5	15,20		612	439	7,5	5,6	198	29
			I/1. jelű öntözőkút	566917,22		195,00	0,00 - 60,20					-26,8	95	35,2	160,00	1,6	0,02	.	1	640	7,2	1,52	
					165,00	60,20 - 160,00					-43,4	240	12,4	200									
K-92	2019	e184/2020	145,466	100,00	324,00	0,00 - 20,00		76,00 - 90,00	tekercs	Pa2/H-kd	-24,73	-26,0	44	33,6	12,40	0,000	23	75	41,4	0,64	0,05	0,02	
			Csalava László öntözőtelepe	258878,06	101,00	244,00	0,00 - 70,00				120,74	-27,4	88	33,2	13,40		625	451	7,5	8,9	200	23	
			I/2. jelű öntözőkút	566908,36		195,00	0,00 - 60,00				-28,2	110	31,6	100,00	1,7	0,03	.	1	650	7,4	1,32		
					165,00	60,00 - 100,00				-38,3	400	29,6											
K-93	2019	e185/2020	137,034	150,00	324,00	0,00 - 20,00		127,20 - 139,20	tekercs	Pa2/H-kd	-16,54	-17,8	44	35,8	14,20	0,000	26	61	37,8	0,42	0,03	0,02	
			Csalava László öntözőtelepe	259105,59	152,70	244,00	0,00 - 90,00				120,49	-19,5	100	33,6	14,80		555	397	7,6	4,8	172	27	
			II/1. jelű öntözőkút	567233,99		195,00	0,00 - 49,30				-21,7	160	31,1	150,00	1,4	0,05	.	1	580	6,5	0,95		
					165,00	49,30 - 150,00				-31,0	400	27,6											
K-94	2019	e186/2020	137,027	100,00	324,00	0,00 - 15,00		45,40 - 54,40	tekercs	Pa2/H-kd	-16,14	-17,0	85	96,6	13,10	0,000	79	26,9	25,3	0,05	0,03	0,02	
			Csalava László öntözőtelepe	259092,86	160,60	244,50	0,00 - 43,00		63,10 - 75,10	tekercs		120,89	-17,8	151	91,0	14,00		542	390	7,7	12	96	5,9
			II/2. jelű öntözőkút	567228,98		195,00	0,00 - 43,30				-18,7	220	87,0	100,00	1,3	0,07	.	1	560	6,4	0,66		
					165,00	43,30 - 100,00				-22,8	510	76,6											
Dömös																							
K-36	2020	e203/2020	104,520	7,00	-520,00	0,00 - 7,00		2,90 - 6,30	hidas	PI/kH	-2,78	-4,4	44	26,7	11,10	0,000	13,8	55	12,5	0,05	0,12	0,02	
			Vízműtelep	270118,03	7,20	300,00	0,00 - 7,00				101,74	-5,6	78	27,3	10,50		349	207	7,7	21	106	33	
			Vízmű 4/M. jelű kút	639364,05							-6,4	94	26,3	6,90	2,8	0,09	2,7	2,8	410	3,4	1,08		
Komárom																							
K-141	2015	e386/2019	113,055	60,70	125,00	0,00 - 39,50		40,50 - 42,80	?	Pa2/H-f	-3,27	-8,1	40	8,3	11,90	0,000	31	41	36,9	0,35	0,02	0,02	
			Baromfitelep	265132,79	60,70	90,00	34,40 - 60,70		47,50 - 50,70	?	Pa2/H-k	109,79	-11,6	60	7,2	12,65		505	354	7,5	3,3	142	37
			Csalava László 1. sz. kútja	582891,12					52,40 - 54,60	?		-15,7	80	6,4	60,70	1	0,23	.	1	530	5,8	0,66	
									58,40 - 60,70	?	Pa2/hA												
K-142	2020	e191/2020	110,480	96,00	324,00	0,00 - 15,00		76,80 - 79,80	tekercs	Pa2/H-ak	+0,10	-4,0	50	12,2	11,80	0,000	32	36,9	37,5	0,32	0,02	0,02	
			Lakóház és baromfinevelő telep	265072,68	110,00	165,00	0,00 - 40,60		82,90 - 87,90	tekercs		110,58	-5,9	70	11,7	12,70		509	366	7,7	3,4	138	31
			Csalava László 2. sz. kútja	583380,85		125,00	40,60 - 96,00				-11,1	130	11,7	91,20	1,1	0,31	.	1	550	6	0,76		
											-17,1	200	11,6										
B-143	2019	e250/2020	117,400	95,00	324,00	1,20 - 10,00		84,00 - 86,00	réselt	Pa2/H-kd	-3,48	-11,4	44	5,5	14,10	0,000	40	38,5	27,8	0,14	0,03	0,02	
			SK Battery Hungary Gyártó Kft.	266212,79	100,00	165,00	1,20 - 95,00		87,00 - 90,00	réselt		113,92	-18,7	78	5,1	14,40		.	336	7,8	.	118	19
			Akkumulátor gyár SKHB-1. jelű kútja	576100,37							-27,4	115	4,8	93,20	1,4	0,09	.	1	.	5,5	0,29		

Komárom-Esztergom

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2				
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.			
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)			
Komárom																									
B-144	2019	e251/2020	117,520	65,00	324,00	1,20 -	10,00		50,00 -	60,00	réselt	Pa2/alH		-4,98	-15,1	16	1,6	13,20	0,000	43	740	100	8,9	3	0,02
			SK Battery Hungary Gyártó Kft.	266226,70	65,00	165,00	1,20 -	65,00					112,54	-24,8	29	1,5	13,50		.	189	5,8	.	1260	94	
			Akkumulátor gyár SKHB-2. jelű öntözőkútja	576120,70										-35,2	40	1,3	62,30	4,1	0,4	.	1	.	3,1	3,9	
B-145	2019	e252/2020	117,530	50,00	324,00	+1,20 -	10,00		37,00 -	42,00	réselt	Pa2/alH		-4,65	-10,4	48	8,3	12,60	0,000	26	61	31,4	0,3	0,08	0,05
			SK Battery Hungary Gyártó Kft.	266240,80	50,00	165,00	+1,20 -	50,00		44,00 -	46,00	réselt		112,88	-16,1	82	7,1	13,00		.	372	7,7	.	158	23
			Akkumulátor gyár SKBH-3. jelű öntözőkútja	576141,53										-22,4	126	7,1	50,00	2,1	0,37	.	1	.	6,1	0,77	
Lábatlan																									
B-13	2019	e146/2020	112,638	56,00	324,00	0,00 -	6,00		31,00 -	35,00	réselt	K/ho		-2,76	-6,7	25	6,3	13,20	0,000	90	48	27,1	2,5	0,27	0,02
			Rákóczi út 60.	267600,57	56,50	244,50	0,00 -	11,00		37,00 -	45,00	réselt		109,88	-10,2	43	5,8	13,30		686	378	7,2	6,8	129	128
			Calmit Kft. T-1. jelű öntözőkútja	609450,95		140,00	0,00 -	56,00						-15,8	62	4,8	56,00	3,3	1,15	.	1	720	6,2	0,93	
Szákszend																									
K-14	2020	e491/2020	153,540	155,00	324,00	0,00 -	24,00		140,00 -	151,00	tekercs	Pa2/kH		-10,49	-14,5	100	24,9	13,90	0,000	82,3	48,3	24,9	1,43	0,08	0,04
			Külső major	247319,43	170,00	219,00	0,00 -	101,00					143,05	-16,7	150	24,2	14,50		.	421	7,68	3	125	20	
			Sano Agrar Institut Kft 1. sz. kútja	583310,50		140,00	0,00 -	155,00						-18,7	200	24,4	155,00	2,4	4,19	.	1,58	597	.	1,6	
												-21,0	250	23,8											
Szomor																									
K-7	2001	e215/2020	241,250	46,00	219,00	0,00 -	9,50		31,00 -	36,00	réselt	PI/H-fak		-7,50	-17,9	33	3,2	14,10	0,000	33	210	210	0,05	0,06	1,03
			Állattartó telep	250011,70	50,00	140,00	+0,40 -	29,80					233,75	-22,4	80	5,4	14,70		2139	738	7,3	210	777	250	
			DBF 2009 Kft. 1. sz. kútja	623176,60		125,00	29,80 -	36,00						-25,5	100	5,6	41,50	6,3	0,03	.	480	2210	12,1	1,06	
												-28,5	120	5,7											
K-8	2020	e374/2020	246,700	269,00	355,00	0,00 -	24,00		261,80 -	266,80	réselt	T/aM		-119,20	-119,3	92	920,0	26,50	0,000	18,1	76	36	0,93	0,02	0,02
			Somodorpuszta	250271,78	269,00	244,00	0,00 -	179,00					127,50	-119,5	165	589,3	27,20		578	329	7,4	19	189	96	
			Somodori Kft. 1. sz. kútja	622973,70		178,00	160,40 -	230,50						-120,1	320	376,5	268,00	2,3	0,02	2,8	1	660	5,4	1,09	
Tata																									
K-66	2019	e384/2019	150,800	180,40	355,60	0,00 -	12,00		150,00 -	174,20	perf.	Mz/Mrep		-11,66	-24,1	450	36,2	24,20	0,000	19,3	88	44,2	0,88	0,02	0,02
			Szőlőültetvény	257583,10	300,00	244,50	0,00 -	132,70					139,14	-29,5	630	35,3	24,60		674	439	7,3	20	225	59	
			Dr. Mikóczy Nárcisz 1. sz. öntözőkútja	592846,98		168,30	113,90 -	180,40						-35,6	800	33,4	180,00	2,8	0,14	.	1	720	7,2	0,67	

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ő v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye		módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	-	(m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Biatorbágy																									
B-16	2019	e396/2019	154,720	48,00	315,00	0,00	-	21,00	16,00	-	18,00	réselt	Pa1/alAmg	-15,01	-16,0	34	33,3	13,20	0,060	111	179	90	0,65	0,12	0,04
			239641,50	48,50	250,00	0,00	-	48,00	21,50	-	22,50	réselt	Pa1/hmg	139,71	-18,8	78	20,8	13,80		1699	512	7,1	45	457	660
			627597,32						34,20	-	37,20	réselt			-30,2	122	8,0	47,00	22	16,9	.	61	1760	8,4	2,8
									39,10	-	42,10	réselt	Pa1/alAmg												
Budakeszi																									
K-6	2020	e383/2020	175,910	148,20	355,60	0,00	-	12,00	55,50	-	59,50	réselt	T3/D	-50,41	-50,6	94	522,2	12,90	0,000	16,1	144	77	0,09	0,03	0,03
			237136,89	153,00	244,50	0,00	-	54,00	63,50	-	67,50	réselt		125,50	-50,7	152	460,6	13,30		1066	500	7,1	4,2	379	318
			639835,75		140,00	0,00	-	55,50	71,50	-	75,50	réselt			-50,9	206	429,2	147,30	2,4	0,02	16	2,5	1090	8,2	0,29
					140,00	55,50	-	148,20	79,50	-	83,50	réselt													
									87,50	-	91,50	réselt													
									95,50	-	99,50	réselt													
									103,50	-	107,50	réselt													
									114,20	-	115,50	réselt													
									119,50	-	123,00	réselt													
									127,50	-	131,50	réselt													
									135,50	-	139,10	réselt													
			K-7	2020	e384/2020	174,680	103,00	355,60	0,00	-	11,80	67,50	-	72,50	réselt	T3/D	-48,80	-54,4	120	21,4	11,00	0,000	97	136	42,3
236815,55	140,50	244,50				0,00	-	71,00	83,50	-	96,50	réselt		125,88	-59,3	200	19,1	11,70		1115	549	7,2	119	287	114
640234,09		140,00				0,00	-	39,00	99,50	-	100,80	réselt						102,80	17,9	0,05	8,4	39	1270	9	4,4
		140,00				39,00	-	103,00																	
Bugyi																									
K-48	2020	e406/2020	96,191	39,00	324,00	+0,26	-	6,00	13,80	-	31,50	tekercs	PI/hK	-1,02	-1,6	295	546,3	13,30	0,000	74	90	102	2,07	0,2	0,02
			209779,84	71,30	225,00	+0,26	-	39,00					95,17	-1,7	385	542,3	12,70		.	485	6,8	114	321	159	
			660490,55										-2,0	504	530,5	37,30	4,4	0,98	3,6	0,5	1325	.	2,4		
Ceglédbercel																									
K-27	1995	e177/2020	146,460	116,00	125,00	0,00	-	60,30	107,00	-	115,00	?	PI/aH,hA	-36,87	-37,7	24	27,9	16,30	0,000	29	52	43,7	0,05	0,02	0,02
			209062,54	116,00	113,00	60,30	-	80,00					109,59	-38,1	34	27,2	14,70		579	390	7,5	14	173	5,5	
			699083,03		63,00	71,80	-	116,00					-41,1	104	24,5	71,50	0,8	0,02	.	43	630	6,4	1,08		
Domony																									
K-11	2016	e189/2020	159,770	1320,00	339,70	0,00	-	25,00	1085,50	-	1086,50	Johnson	M/alA	-32,20	-133,6	158		54,30	88,220	20460	1068,5	160,3	22,9	0,42	0,13
			254181,10	1383,00	244,50	0,00	-	648,00	1138,80	-	1148,30	Johnson	M/H-fa	127,57	-141,8	185		83,36		59307,5	268	6,79	34400	1820	2800
			676966,46		177,80	578,00	-	1071,05	1167,70	-	1170,30	Johnson	M/A		-149,8	211		1293,50	124,6	2,21	1,8	1	78700	4,4	.
					114,30	1021,80	-	1320,00	1196,60	-	1199,30	Johnson			-159,2	240									
									1256,60	-	1270,20	Johnson	M/H-f		-240,6	500									
						1275,90	-	1296,60	Johnson	M/H-fak															

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Domony																							
K-12	2020	e361/2020	162,700	629,67	339,70	0,00 - 20,00		478,50 - 479,50	Johnson	Pa2/H-f		-36,76	-91,9	210		32,30	123,000	464	13,8	9,1	0,43	0,06	0,02
Fenyő u. 47.			254201,85	650,00	244,40	0,00 - 450,00		510,90 - 581,90	Johnson			125,94	-115,7	295		38,75		.	531	8,28	515	41	77
Domonyvölgy, T-2. jelű termálkút			676868,07		139,70	436,50 - 629,67							-138,8	385		627,50	4,7	15,8	12	1	2150	8,7	2,6
Farmos																							
K-19	2006	e512/2020	100,790	30,00	324,00	0,00 - 6,00		15,00 - 28,80	perf.	PI/alH		-5,59	-5,8	26	136,8	12,70	0,000	6	86,5	22,5	1,1	0,26	0,02
Rekettyés 4.			226624,18	30,00	225,00	0,00 - 30,00						95,20	-6,0	45	109,8	12,70		489,29	292,8	7,71	26,4	170	48,1
Csemetekert 1. sz. öntözőkútja			713331,02										-6,3	64	90,1	28,80	1,3	1,4	1	2,84	499	4,8	1,1
													-9,7	350	85,4								
Gyömrő																							
B-44	2020	e306/2020	165,010	183,00	406,40	0,00 - 10,00		170,40 - 179,40	Johnson	Pa2/H		-56,37	-61,3	60	12,3	22,50	0,450	32	52,8	35,5	0,32	0,03	0,02
Harmónia Idősek Falva			230059,35	193,00	244,50	0,00 - 111,00						108,64	-65,7	100	10,7	20,60		556,09	414,9	7,3	7,1	154	9
OEST Kft. 3. sz. kútja			676967,28		139,70	82,40 - 183,00							-72,5	150	9,3	180,00	1,7	0,02	0,9	2,72	505	6,8	0,5
Hernád																							
K-28	2019	e390/2019	117,660	78,40	355,60	0,00 - 3,00		68,20 - 77,20	tekeracs	PI/H-kd		-10,69	-11,6	59	62,8	13,00	0,030		.	.	0,36	0,14	0,01
Baromfitelep			205457,61	100,00	225,00	+0,17 - 26,20						106,97	-12,5	115	62,2	12,85		.	.	7,12	2,82	128	5
Bro-Bio-Tojás Kft. 1. sz. kútja			678408,96		125,00	+0,33 - 78,40							-13,2	150	60,7	77,20	.	0,11	6,57	0,5	401	5,24	0,81
														100									
Isaszeg																							
K-54	2020	e341/2020	179,890	60,00	508,00	0,00 - 12,00		44,00 - 50,00	perf.	PI/kH		-3,71	-12,9	330	35,9	12,70	0,000	15,7	80	40	0,05	0,02	0,02
Gödöllői vízmű			245398,87	65,00	406,40	0,00 - 41,00						176,18	-18,2	520	36,0	12,10		587	336	7,3	75	204	34
Vízmű D-16M. jelű kút			675121,05		280,00	0,00 - 41,90							-21,4	640	36,1	59,80	1	0,02	2	5,3	740	5,5	0,81
					225,00	41,90 - 60,00																	
Kisnémedi																							
K-16	2004	e345/2020	239,020	30,00	200,00	0,00 - 30,00		25,20 - 27,50	réselt	PI/aal		-20,30	-22,3	0,6	0,3	13,10	0,000	45,1	40	19,8	38,8	6,76	0,11
RHFT, PÜBI csarnok			264933,84	30,00								218,72	-22,7	1,8	0,8	13,20		.	134	7,46	15	61	23
T-23. jelű figyelőkút			669745,49													27,50	3,58	0,06	0,23	4,1	992	.	1,47
Maglód																							
K-25	2019	e269/2020	147,280	268,00	355,60	0,00 - 10,00		235,50 - 262,50	Johnson	Pa2/H-k		-36,90	-41,2	190	44,4	22,80	0,000	34	39,3	31,9	0,25	0,05	0,02
Vízműtelep			232538,59	273,00	244,50	0,00 - 220,00						110,38	-43,0	425	69,7	24,00		480	354	7,7	1,9	128	17
Vízmű 2/a. jelű kút			672544,53		139,70	196,40 - 268,00							-46,6	670	69,1	267,50	1,3	0,19	2	1	500	5,8	0,42
													-47,2	710	68,7								
K-26	2020	e238/2020	142,710	178,40	355,60	0,00 - 10,00		155,60 - 166,40	Johnson	Pa2/H-fak		-26,70	-34,5	130	16,8	12,60	0,230	26	45,5	38,9	0,49	0,09	0,02
Vízműtelep			232330,98	186,00	244,50	0,00 - 141,00						116,01	-39,8	200	15,3	18,20		519,12	396,6	7,42	5	152	9,9
Vízmű 6. sz. kút			672438,79		139,70	117,40 - 178,40							-47,3	300	14,5	166,80	1,6	0,02	4	1	478	6,5	0,4
													-54,2	400	14,5								

Pest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Monor																						
B-271	2020	e428/2020	154,840	86,00	225,00	0,00 - 6,00		79,30 - 83,30	tekercs	PI/H	-23,19	-24,5	12	9,0	13,90	0,000	8,4	27,7	32,2	0,08	0,02	0,02
Szent Orbán tér			225133,16	95,00	113,00	0,00 - 86,00					131,65	-26,9	28	7,5	15,10		344	232	7,9	11	113	1
SOT-1. jelű kút			679984,31									-29,1	40	6,7	85,30	0,7	0,02	.	32	400	3,8	0,64
												-29,9	44	6,6								
Nagybörzsöny																						
K-8	2000	e187/2020	428,410	74,30	113,00	1,30 - 74,30		5,40 - 8,30	réselt	Mb/adrep	-22,26	-42,3	45	2,2	9,10	0,000	29	98	17,4	0,05	0,02	0,02
Nagyírtáspuszta			284026,39	74,30				26,20 - 29,00	réselt	Mb/ad	406,15	-56,5	64	1,9	10,40		584	329	7,4	34	177	59
Szent Orbán Erdei Wellnes Hotel, 4. sz. kút			637654,41					44,20 - 56,00	réselt					74,30	0,8	0,02	.	16	630	5,4	0,35	
								68,00 - 73,60	réselt													
Nagykőrös																						
K-768	2019	e140/2020	116,110	29,50	160,00	0,00 - 6,00		15,00 - 27,00	perf.	PI/H	-8,16	-9,4	38	29,9	13,50	0,080	75	184,2	77,5	2,48	0,32	0,12
Fekete dűlő 72/A., Toldi-Tej Kft.			181981,78	36,00	125,00	0,00 - 29,50					107,95	-10,8	64	24,1	13,50		1395,13	720	7,32	119,8	430	176
Szarvasmarha telep 3. sz. kútja			707933,16									-11,2	70	23,3	29,50	2,4	0,85	2	36,42	1420	11,8	2,5
												-12,2	87	21,8								
K-769	2019	e225/2020	105,170	46,00	508,00	0,00 - 6,00		12,00 - 26,50	réselt	PI/H-ak	-2,71	-6,2	200	58,1	12,80	0,000	28	88	29,7	0,41	0,2	0,01
9,7 ha-os szántó			190319,52	57,00	315,00	0,00 - 46,00		35,00 - 44,00	réselt	PI/H-k	102,46	-7,9	300	58,3	13,30		.	390	7,55	28	191	33
Sárváriné 1. sz. öntözőkútja			711151,85									-9,6	400	58,2	46,00	1,97	1,69	.	1	669	6,8	4,75
												-11,3	500	58,2								
K-770	2019	e226/2020	104,710	46,00	508,00	0,00 - 8,00		12,00 - 22,50	réselt	PI/H-ak	-3,02	-8,1	200	39,8	12,80	0,000	35,5	60	19,1	0,15	0,14	0,01
9,7 ha-os szántó			190659,94	50,00	315,00	0,00 - 46,00		38,50 - 43,50	réselt	PI/H-fak	101,69	-10,6	300	39,8	13,20		.	329	7,58	9	128	15
Sárváriné 2. sz. öntözőkútja			711426,58									-13,1	400	39,8	46,00	1,34	0,75	.	1	491	5,4	2,03
												-15,6	500	39,8								
K-771	2019	e227/2020	106,210	41,00	508,00	0,00 - 6,00		14,00 - 36,00	réselt	PI/H-fak	-4,23	-9,7	200	36,4	12,50	0,000	92	73	28,4	0,48	0,19	0,01
5,44 ha-os szántó			187885,37	53,00	315,00	0,00 - 41,00					101,98	-12,5	300	36,4	12,80		.	238	7,5	22	168	21
Sárváriné 3. sz. öntözőkútja			711922,77									-15,2	400	36,3	41,00	1,83	1,35	.	1	790	8,9	3,07
												-18,0	500	36,3								
K-772	2019	e228/2020	106,080	41,00	508,00	0,00 - 6,00		15,50 - 30,00	réselt	PI/H-k	-4,27	-9,4	200	38,8	13,20	0,000	35	88	29,7	0,4	0,17	0,01
5,44 ha-os szántó			187785,27	53,00	315,00	0,00 - 41,00		32,50 - 36,00	réselt	PI/H-fak	101,81	-12,0	300	38,8	12,70		.	415	7,46	28	191	33
Sárváriné 4. sz. öntözőkútja			712100,99									-14,6	400	38,7	41,00	2,72	1,69	.	1	669	6,8	4,75
												-17,2	500	38,8								
K-773	2020	e229/2020	111,400	72,00	508,00	0,00 - 5,00		62,60 - 69,40	réselt	PI/H-d	-4,15	-19,9	160	10,2	13,70	0,000	15,1	61	25,9	0,38	0,26	0,01
9,7 ha-os szántó			190509,41	76,50	315,00	0,00 - 72,00					107,25	-27,8	240	10,2	14,50		.	323	7,66	14	145	7
Sárváriné 5. sz. öntözőkútja			707539,90									-35,6	320	10,2	72,00	1,2	0,25	.	1	478	5,3	1,32
												-43,5	400	10,2								

Pest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Nagykőrös																							
K-783	2018	e525/2020	114,720	69,00	225,00	0,00 -	36,00	57,10 -	61,10	réselt	PI/H-kd	-3,92	-6,8	78	27,1	13,80	0,000	31	71	22	0,66	0,14	0,02
			Font-föld	181871,82	69,00	140,00	0,00 -	69,00	64,50 -	66,50	réselt	110,80	-9,3	137	25,6	14,30		538	409	7,5	2,5	150	1
			Olasz Krisztina Teréz 7. sz. öntözőkútja	707102,66									-12,8	202	22,7	69,00	1,3	0,25	.	1	510	6,7	4,4
K-784	2020	e529/2020	106,080	45,00	406,00	0,00 -	5,00	32,00 -	42,00	réselt	PI/H-fak	-2,43	-10,7	240	29,1	13,30	0,000	21,2	61	29,6	0,18	0,11	0,01
			12,5 ha-os szántó	189563,47	48,00	315,00	0,00 -	45,00				103,65	-14,8	360	29,1	13,50		.	354	7,65	6	154	5
			Bekő Márta 1. sz. öntözőkútja	709812,56									-19,0	480	29,1	45,00	1,2	0,12	.	1	478	.	1,02
													-23,1	600	29,1								
Nagytarcsa																							
K-27	2020	e244/2020	165,074	104,00	324,00	0,00 -	12,00	77,00 -	82,00	tekercs	Pa2/H-ak	-15,96	-17,7	29	16,4	13,50	0,000	14	74,8	33,8	0,4	0,15	0,02
			Iskola u. 14., Községi Vízmű	242134,24	105,00	244,50	0,00 -	43,00	90,00 -	100,00	tekercs	149,11	-20,1	63	15,3	14,80		550,15	390,5	7,66	5	180	35,3
			Vízmű 1/A. jelű kút	667529,03		140,00	0,00 -	60,00					-22,4	89	13,9	104,00	1	0,18	0,2	1	527	6,4	0,4
						140,00	60,00 -	104,00					-33,9	180	10,0								
						113,00	52,20 -	62,20															
K-28	1994	e466/2020	174,920	51,60	120,00	0,00 -	51,60	35,40 -	43,70	?	PI/H-k	-38,23	-40,2	100	50,8	12,80	0,150	40	127,6	79,7	0,21	0,01	0,02
			Alsó Ipari krt. 10.	241220,29	51,60			47,20 -	50,20	?	Pa2/H-k	136,69				12,60		1111,86	518,6	7,52	82,2	358	220,4
			Interfood Plusz Kft. 2. sz. öntözőkútja	667816,05												51,60	7,8	0,04	0,9	35,24	1114	8,5	0,3
Páty																							
K-8	2019	e405/2019	274,770	274,00	355,60	+0,28 -	11,00	233,90 -	239,90	Johnson	T/Drep	-142,03	-153,6	165	14,3	20,60	0,360		.	.	0,1	0,03	0,05
			Körtvélyes-dűlő	243687,34	274,00	244,50	+0,28 -	217,50	243,50 -	249,50	Johnson	132,74	-167,0	315	12,6	20,90		.	.	7,26	20,4	380	365
			Községi Önkormányzat 1. sz. kútja	635011,49		139,70	201,70 -	274,00	259,00 -	270,50	Johnson		-178,0	420	11,7	270,50	.	0,05	17,6	1,1	1260	.	0,5
Püspökszilágy																							
K-20	2004	e343/2020	239,290	25,00	200,00	0,26 -	25,00	19,10 -	24,10	réselt	PI/hA	-19,65	-22,1	0,4	0,2	13,80	0,000	75,3	55,4	33,6	0,51	0,38	0,19
			RHFT, PÜBI csarnok	264985,37	25,00							219,64	-23,5	3,2	0,8	13,90		.	458	7,7	41	158	20
			T-21. jelű figyelőkút	669736,59												24,10	4,48	0,14	0,59	0,3	1050	.	1,3
K-21	2004	e344/2020	239,020	30,00	200,00	0,00 -	30,00	25,20 -	27,90	réselt	OI2/A	-21,70	-23,1	0,6	0,4	13,80	0,000	7,82	11,4	5,57	0,03	0,01	0,05
			RHFT, PÜBI csarnok	264968,24	30,00							217,32				13,90		.	49	7,33	4	20	10
			T-24. jelű figyelőkút	669775,64												29,40	6,89	0,47	0,1	4	142	.	1,47
Szentendre																							
K-137	2019	e292/2020	119,200	73,00	225,00	0,00 -	15,00	60,80 -	69,80	tekercs	OI/H-akd	-7,94	-10,4	44	18,0	11,20	0,000	108	186	84	2,8	0,11	0,02
			1 ha-os levendula ültetvény	257987,57	75,00	125,00	0,00 -	73,00				111,26	-13,2	86	16,4	11,50		1572	464	7,2	26	453	690
			Dr. Tóth László 2. sz. öntözőkútja	649258,53									-17,8	138	14,0	73,00	10,5	0,74	.	1	1640	7,6	0,76

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Újszilvás																								
B-29	2020	e356/2020	97,760	41,20	219,00	0,00 -	6,00	15,00 -	21,00	perf.	PI/H	-4,10	-5,8	38	23,0	13,50	0,700	11,8	109	21,3	0,96	0,2	0,02	
			214677,02	44,00	125,00	0,00 -	41,20	36,00 -	38,50	perf.		93,66	-7,2	62	20,3	13,60		611	372	7,5	18	201	74	
			714199,44										-8,4	80	18,7	41,20	1,4	1,13	.	1	640	6,1	1,54	
													-10,1	103	17,2									
K-30	2020	e357/2020	96,180	41,00	219,00	0,00 -	6,00	30,00 -	41,00	réselt	PI/H-k	-3,85	-7,1	84	26,0	13,60	7,330	16,4	87	27,1	1,33	0,21	0,02	
			212784,93	44,60	125,00	0,00 -	41,00					92,33	-10,5	162	24,3	13,80		612	470	7,6	2,9	184	1,5	
			715346,68										-12,5	200	23,1	40,80	2,2	2,5	.	1	620	7,7	2,1	
													-14,8	240	22,0									
Üllő																								
K-73	2003	e385/2020	116,330	80,00	368,00	0,00 -	6,00	67,20 -	76,80	réselt	PI/H-f	-10,66	-12,5	190	106,1	12,20	0,000	65,6	.	.	0,02	0,07	0,1	
			223057,96	80,00	225,00	0,00 -	60,00					105,67	-13,6	305	104,5	14,18		.	.	7,75	10	112	25	
			669410,92		125,00	52,00 -	80,00						-15,0	450	102,7	79,00	2,69	0,04	1,7	5,7	587	6,3	0,5	
Vecsés																								
B-104	2020	e417/2020	120,430	32,00	225,00	0,00 -	24,00	24,80 -	30,80	réselt	PI/H-kd	-3,34	-3,9	34	60,7	13,90	0,000	.	.	0,05	0,01	0,05		
			229037,42	32,00	125,00	0,00 -	32,00					117,09	-4,3	66	71,0	14,20		.	.	6,81	20	404	284	
			667978,46										-4,8	112	76,7	30,80	.	0,03	.	192	1372	6,4	0,89	

Somogy

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Bőszénfa																									
K-4	2019	e361/2019	172,150	189,00	241,00	0,00 - 8,00		102,00 - 109,00	Johnson	Pa2/H-k		-40,75	-55,6	40	2,7	18,30	0,000	12,5	121	53	1,32	0,3	0,79		
			Ropolypusztá, Erdészház	101883,34	202,00	225,00	0,00 - 80,00		176,00 - 184,00	Johnson				131,40	-61,4	55	2,7	19,80		.	604	7,3	11	293	22
			SEFAG Zrt. 1. sz. kútja	552233,21		140,00	0,00 - 189,00											187,50	1,1	0,27	.	13,1	825	9,9	3,52
K-5	2019	e362/2019	171,310	177,00	241,00	0,00 - 8,00		123,00 - 129,00	Johnson	Pa2/H-k		-41,25	-56,2	30	2,0	17,40	0,540	63,5	66	31,5	0,75	0,09	0,01		
			Ropolypusztá, Látogató központ	100776,24	200,00	225,00	0,00 - 80,00		168,00 - 172,00	Johnson				130,06	-64,1	45	2,0	19,40		.	494	7,61	5	165	5
			SEFAG Zrt. 2. sz. kútja	551875,15		140,00	0,00 - 177,00											176,50	1,8	1,85	.	1	652	8,1	3,36
Buzsák																									
B-16	2020	e380/2020	105,190	700,00	355,00	0,00 - 33,00		537,00 - 550,00	Johnson	Mb/mmg		-7,80	-41,9	45		39,70	20,500	1310	197	72	17	0,25	0,02		
			Csisztafürdő, Magyar Falu Gyógyszálló Zrt.	150152,78	701,00	244,00	0,00 - 501,00		565,90 - 580,00	Johnson				97,39	-92,3	85		50,20		5448	2310	6,6	1440	441	1
			I. sz. termálkút	536194,51		140,00	447,00 - 700,00		591,70 - 601,00	Johnson					-130,4	110		697,00	79	10,2	2	1	6500	37,9	15,8
								627,10 - 638,00	Johnson	Mk/kg															
								646,70 - 653,70	Johnson																
								671,00 - 682,00	Johnson																
Görgeteg																									
B-3	2020	e518/2020	134,350	157,00	324,00	0,00 - 12,00		127,00 - 135,00	tekeracs	Pa2/H-ak		-4,40	-6,5	135	64,3	16,60	0,000	20,4	100	26,4	0,78	0,18	0,01		
			Kossuth utca, Vízműtelep	90409,69	163,00	225,00	0,00 - 123,00		137,00 - 141,00	tekeracs	Pa2/H-fa		129,95	-7,4	200	66,7	17,30		.	464	7,43	2	201	5	
			Vízmű 3. sz. kút	525702,24		140,00	103,00 - 157,00		150,00 - 153,00	tekeracs	Pa2/H-fak				-8,6	270	64,3	156,30	1,2	0,52	.	1	622	.	1,48
															-9,6	340	65,4								
Igal																									
K-26	2020	e372/2020	257,510	187,00	419,00	0,00 - 6,00		165,00 - 179,00	tekeracs	Pa2/H-fak		-130,40	-132,9	60	24,0	23,10	0,000	89,2	30,7	32,4	0,13	0,02	0,01		
			Szántódi út	136055,16	213,00	324,00	0,00 - 140,00						127,11	-134,2	90	23,7	23,80		.	383	7,89	5	118	20	
			Pek-Snack Kft. 4. sz. kútja	565216,13		165,00	0,00 - 187,00								-135,4	120	24,0	187,00	2,7	1,49	.	1	604	.	1,44
															-136,9	150	23,1								
Kapoly																									
K-7	2020	e390/2020	207,070	130,00	355,60	0,00 - 12,00		92,00 - 106,00	tekeracs	Pa2/H-fa		-70,67	-79,9	100	10,9	15,90	0,020	25	126,7	69	0,84	0,18	0,02		
			Állattartó telep	155295,17	184,10	273,00	0,00 - 82,00		114,00 - 120,00	tekeracs				136,40	-82,6	130	10,9	16,50		948,42	622,4	7,29	17,5	332	85,3
			Mangal Ilona Sertéshízlalda Kft. 2. sz. kútja	567278,99		140,00	0,00 - 130,00								-84,4	150	10,9	125,60	1,5	0,02	0,5	1	949	10,2	0,5
															-86,6	175	11,0								
Kaposvár																									
K-334	2020	e220/2020	140,960	30,00	244,50	0,00 - 10,00		18,00 - 20,00	tekeracs	Pa2/H-fa		-6,30	-8,2	90	47,4	13,40	0,020	14,3	104	46,3	0,11	0,68	0,07		
			Újmajor	114657,52	49,00	165,00	0,00 - 30,00		22,00 - 26,00	tekeracs				134,66	-8,9	120	46,2	13,90		.	519	7,43	21	253	35
			Agro-Gép Kft. 1. sz. öntözőkútja	550227,24											-9,8	150	42,9	30,00	0,8	0,02	2	29	846	8,5	1
B-335	2020	e303/2020	166,193	90,00	200,00	0,00 - 21,00		56,70 - 62,70	réselt	Pa2/H-k		-35,12	-43,1	40	5,0	13,50	0,080	25	87	34,4	0,15	0,36	0,02		
			Kaposplánt Kft.	118255,05	99,10	125,00	0,00 - 90,00		74,50 - 80,50	réselt				131,07	-45,2	50	5,0	16,90		664	512	7,4	2	201	1,1
			Kaposplánt 1. sz. öntözőkútja	556818,06											-47,0	60	5,1	87,50	1,2	0,07	7,2	1	670	8,4	0,5
															-51,1	80	5,0								

Somogy

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Karád																						
K-15	2018	e358/2020	202,330	72,00	225,00	+0,20 - 32,00	52,00 - 56,00	tekercs		Pa2/H-ak	-30,50	-40,5	30	3,0	12,10	0,000	12,5	55	74	1,54	0,04	0,07
26,7 ha-os kajsziparack ültetvény			147202,12	200,00	125,00	+0,20 - 72,00	64,00 - 67,00	tekercs			171,83	-50,0	48	2,5	12,20		.	482	7,46	12	249	13
Nagy László 2. sz. öntözőkútja			558888,67												70,00	1	0,05	.	35,3	710	.	2,37
Kéthely																						
K-13	2018	e533/2020	125,410	81,00	324,00	0,00 - 6,00	57,00 - 60,00	réselt		Pa2/H-ak	-15,04	-18,0	56	18,9	15,30	0,000	9,7	90	37,4	0,45	0,14	0,02
Szent Mihály major			148076,51	92,20	225,00	0,00 - 42,00	69,70 - 75,70	réselt			110,37	-19,9	75	15,3	16,00		634	433	7,3	5,3	212	56
Pulykatelep 1. sz. kút			522538,91		125,00	0,00 - 81,00						-22,7	91	11,9	81,00	1,6	0,3	.	1	660	7,1	0,58
Lakócsa																						
K-5	2019	e214/2020	100,290	95,00	406,00	0,00 - 17,00	70,00 - 88,00	Johnson		PI/H-k	-1,81	-2,7	210	250,0	14,20	2,190	19	120,8	36	1,93	0,3	0,02
Vízműtelep			62179,94	110,00	324,00	0,00 - 65,00					98,48	-3,3	360	248,3	14,90		735,19	555,2	7,15	5	248	5
Vízmű 2. sz. kút			545716,61		219,00	0,00 - 95,00						-3,9	500	239,2	95,00	1	0,88	14,9	1	690	9,1	0,5
Rinyakovácsi																						
K-3	2018	e365/2020	175,330	40,00	225,00	+0,20 - 7,00	32,00 - 35,00	tekercs		PI/H-ak	-2,25	-4,9	60	22,6	12,38	0,000	9,5	78	18,8	4,5	0,42	0,02
2 ha-os áfonya ültetvény			105963,27	40,00	140,00	+0,20 - 40,00					173,08	-6,8	100	22,0	12,44		.	360	7,29	5	153	7
Kelemen Sándor 1. sz. öntözőkútja			538127,80												39,50	0,7	1,47	.	1	483	.	1,14
Tab																						
B-26	2020	e422/2020	149,340	187,00	324,00	0,00 - 118,00	137,80 - 148,80	tekercs		Pa2/H-fa	-25,94	-38,8	185	14,4	19,90	0,090	23	85,5	50	0,43	0,07	0,02
Május 1. utca, Vízműtelep			154045,48	192,00	195,00	0,00 - 78,00	170,60 - 178,60	tekercs			123,40	-44,3	265	14,5	20,90		726,09	512,5	7,36	10,3	232	42
Vízmű 9/A. jelű kút			571988,49		165,00	78,00 - 187,00						-46,6	300	14,5	182,90	1,7	0,53	2	1	686	8,4	0,3
												-48,6	330	14,6								
Táska																						
B-10	2020	e411/2020	116,750	70,00	508,00	0,00 - 6,00	40,00 - 60,00	réselt		Pa2/H-ak	-3,40	-8,4	150	30,0	15,90	0,080	29	73,3	33,8	0,52	0,11	0,02
Paradicsom hajtató üvegház			142248,51	107,00	355,00	0,00 - 33,00					113,35	-10,3	200	29,1	16,80		616,43	457,6	7,39	5	178	19,2
AGROCOOP Kft. 1. sz. öntözőkútja			533508,56		225,00	0,00 - 70,00						-12,8	260	27,7	70,00	2,3	0,56	1	1	566	7,5	0,5
K-11	2019	e412/2020	124,190	104,00	328,00	0,00 - 5,00	66,30 - 75,00	réselt		Pa2/H-ak	-6,39	-10,9	128	28,3	18,10	0,000	25	71,9	40,7	1,01	0,07	0,02
Paradicsom hajtató üvegház			142085,55	104,00	244,50	0,00 - 39,30	83,30 - 98,00	réselt			117,80	-13,1	189	28,0	18,49		633,77	463,7	7,93	5	192	27,9
AGROCOOP Kft. 2. sz. öntözőkútja			534079,37		140,00	0,00 - 104,00						-13,5	200	28,0	103,60	2,9	0,55	1	1	613	7,6	0,7
												-15,7	254	27,4								
K-12	2020	e413/2020	126,140	130,00	508,00	0,00 - 6,00	78,00 - 96,00	réselt		Pa2/H-ak	-7,60	-18,9	270	23,8	17,30	0,000	19	76,3	41,5	0,48	0,08	0,02
Paradicsom hajtató üvegház			142166,64	130,00	355,00	0,00 - 70,00	106,00 - 122,00	réselt			118,54	-21,7	390	27,7	19,70		631,18	466,8	7,44	5	200	24,4
AGROCOOP Kft. 3. sz. öntözőkútja			534382,17		225,00	0,00 - 130,00						-24,7	540	31,6	130,00	2,1	0,52	0,6	1	601	7,65	0,8

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Balkány																								
K-88	2020	e210/2020	148,870	43,00	219,00	0,00 -	5,00	21,00 -	33,00	réselt	PI/H-ak	-6,51	-9,8	160	48,0	12,40	1,120	13	107	27,3	6,86	0,99	0,01	
			8,14 ha-os meggy és cseresznye ültetvény	266930,15	43,00	160,00	+0,20 -	43,00					142,36	-11,5	240	47,9	13,25		.	409	7,37	26	212	36
			Szőke es Társa 1. sz. öntözőkútja	860451,50										-14,6	380	47,0	43,00	1,6	1,17	.	1	378	6,7	3,3
K-89	2019	e261/2020	133,450	68,00	324,00	0,00 -	6,00	31,00 -	40,00	réselt	PI/H-ak	-4,00	-7,0	160	53,0	12,50	2,550	23,7	65	17,2	3,25	0,6	0,02	
			10 ha-os szántóföld	273959,89	68,00	225,00	0,00 -	68,00	45,00 -	51,00	réselt	PI/H-kd	129,45	-10,2	320	51,8	13,05		.	342	7,54	2	130	13
			Rau András 1. sz. öntözőkútja	859143,03					62,00 -	65,00	réselt	PI/H-a					68,00	1,6	1,89	.	1	454	5,6	3,04
K-90	2020	e416/2020	138,400	55,00	406,00	0,00 -	6,00	36,00 -	42,00	réselt	PI/H-kd	-6,65	-12,6	320	53,8	13,50	0,000	17,5	91	28,9	0,71	0,31	0,01	
			17,92 ha-os szántó	272781,83	57,00	315,00	0,00 -	55,00	46,00 -	52,00	réselt		131,75	-15,6	480	53,8	13,80		.	384	7,74	15	194	7
			Rácz Imre 4. sz. öntözőkútja	858773,02										-18,6	640	53,8	55,00	2,8	0,06	.	8,02	539	.	2,66
												-21,5	800	53,8										
K-91	2020	e527/2020	132,400	50,00	219,00	+0,10 -	5,90	35,00 -	47,00	réselt	PI/H-k	-3,13	-8,4	220	42,1	13,60	1,500	12,3	63	7,9	1,13	0,4	0,01	
			Perkedpuszta, 5,2 ha-os alma ültetvény	278503,65	50,00	160,00	+0,43 -	50,00					129,27	-9,5	270	42,3	13,78		.	250	7,53	10	107	9
			Kékessy Mihály 2. sz. öntözőkútja	863200,46										-12,7	400	42,0	50,00	1,6	1,59	.	1	375	.	1,76
K-92	2020	e531/2020	131,910	50,00	321,00	+0,20 -	5,90	36,00 -	48,00	réselt	PI/H-k	-3,75	-11,9	260	32,0	12,41	3,200	18,2	97	15,8	3,2	0,69	0,01	
			Perkedpuszta, 10,4 ha-os gyümölcsös	278630,52	50,00	225,00	+0,20 -	50,00					128,16	-21,2	550	31,5	12,74		.	409	7,35	3	171	21
			Kékessy Mihály 4. sz. öntözőkútja	862639,63										-23,1	600	31,0	50,00	1,8	2,05	.	1	547	.	2,8
K-93	2020	e532/2020	132,090	50,00	321,00	+0,10 -	5,90	37,00 -	47,00	réselt	PI/H-k	-1,70	-9,3	220	29,0	13,70	3,620	24	73	18	0,97	0,47	0,01	
			Perkedpuszta, 12,81 ha-os gyümölcsös	275499,96	50,00	225,00	+0,10 -	50,00					130,39	-15,5	400	29,0	13,97		.	342	7,42	5	143	11
			Kékessy Mihály 5. sz. öntözőkútja	860996,58										-18,1	475	29,0	50,00	2,8	2,87	.	1	472	.	3,84
												-22,4	600	29,0										
Bököny																								
K-33	2019	e175/2020	137,990	68,00	200,00	0,00 -	26,50	28,00 -	31,00	réselt	PI/H-ak	-7,71	-12,1	210	47,7	12,39	0,000	11,5	65	13,9	10,8	0,84	0,03	
			3,86 ha-os gyümölcsös	270729,91	68,00	160,00	25,00 -	68,00	46,00 -	49,00	réselt	PI/H-fa	130,28	-13,9	290	46,9	12,97		.	244	7,29	14	124	42
			Horváth Viktor Nándor 1. sz. öntözőkútja	854824,94					59,00 -	62,00	réselt	PI/H-k					67,00	1,1	1,44	.	1	448	4	2,71
Csenger																								
B-88	2020	e262/2020	118,094	35,00	177,80	+0,30 -	6,50	28,20 -	33,80	réselt	PI/hK	-4,71	-7,5	31	11,0	13,30	0,950	15,2	9,8	25,6	0,01	0,03	0,02	
			Csenger Város Önkormányzata, zöldterület	283509,86	35,00	110,00	+0,25 -	35,00					113,38	-9,1	48	11,0	13,19		.	485	6,5	45	186	20
			CS-1. jelű öntözőkút	921245,90										-10,3	60	10,7	34,70	1,8	2,02	2	1,6	391	7,9	0,5
														-12,2	80	10,7								
												-14,1	100	10,7										
K-89	2020	e465/2020	117,590	50,00	321,00	+0,20 -	5,90	36,00 -	48,00	réselt	PI/H-kd	-5,04	-8,4	600	178,0	13,30	0,000	33,7	83	18,6	0,94	0,77	0,01	
			2,63 ha-os gyümölcsös	279376,39	50,00	225,00	+0,10 -	50,00					112,55	-12,1	1250	178,1	13,57		.	427	7,41	2	159	8
			Csáki Sándorné 1. sz. öntözőkútja	921701,34										-15,2	1800	177,7	50,00	1,6	0,5	.	1	593	.	2

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja			vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Hodász																							
K-29	2020	e351/2020	141,764	52,30	327,00	+0,26 -	5,00	11,60 -	22,80	réselt	PI/H	-4,34	-6,7	200	84,4	12,40	0,580	48	71	27	1,18	1,02	0,02
7,2 ha-os gyümölcsös			295216,74	53,00	225,00	+0,36 -	52,30	26,40 -	28,90	réselt	PI/H-kd	137,42	-8,1	315	83,3	11,89		.	545	7,5	18	185	20
Sarka Zsolt 1. sz. öntözőkútja			886937,44					38,40 -	49,30	réselt			-9,3	410	82,5	53,00	2,1	0,98	6,2	4	537	.	0,8
Ibrány																							
K-130	2020	e271/2020	99,220	52,00	406,00	0,00 -	5,00	37,00 -	49,00	réselt	PI/H-fa	-5,05	-9,4	600	138,9	13,50	0,000	38	82	18,6	0,79	0,25	0,01
17,8 ha-os szántóföld			307163,02	52,00	315,00	0,00 -	52,00					94,17	-11,5	900	138,9	13,80		.	439	6,99	2	158	7
Balla László Árpád BLA-4. jelű öntözőkútja			848317,83										-13,7	1200	138,9	52,00	1,7	0,05	.	4,48	588	7,2	2,8
													-15,9	1500	138,8								
K-131	2020	e277/2020	95,150	52,00	406,00	0,00 -	5,00	31,00 -	37,00	réselt	PI/H-a	-0,64	-5,4	800	167,7	13,30	0,000	33,9	88	21,8	0,24	0,21	0,01
63,86 ha-os szántóföld			306664,34	52,00	315,00	0,00 -	52,00	40,00 -	49,00	réselt		94,51	-7,8	1200	167,8	13,82		.	444	7,26	12	174	11
Szepesi Gabriella SZG-1. jelű öntözőkútja			848884,29										-10,2	1600	167,7	52,00	2,1	1,77	.	1	637	7,6	3,08
													-12,6	2000	167,6								
K-132	2020	e278/2020	97,050	51,00	406,00	0,00 -	5,00	33,00 -	39,00	réselt	PI/H-ak	-3,10	-6,1	800	264,9	13,00	0,000	29,7	96	22,6	2,12	0,25	0,01
63,86 ha-os szántóföld			306219,32	52,00	315,00	0,00 -	51,00	42,00 -	48,00	réselt	PI/H-a	93,95	-7,6	1200	265,5	13,70		.	409	684	41	187	19
Szepesi Gabriella SZG-2. jelű öntözőkútja			848680,98										-9,1	1600	265,3	51,00	3	2,79	.	1	684	6,7	3,36
													-10,6	2000	265,3								
K-133	2020	e362/2020	96,600	57,00	406,00	0,00 -	5,00	36,00 -	54,00	réselt	PI/H-kd	-3,95	-5,7	640	376,5	13,50	0,000	11	58	18,6	0,34	0,23	0,01
42,15 ha-os szántóföld			319664,22	59,00	315,00	0,00 -	57,00					92,65	-6,5	960	376,5	13,97		.	256	6,97	5	123	8
Németh András 1. sz. öntözőkútja			851028,10										-7,4	1280	376,5	57,00	1,7	0,05	.	6,5	365	4,2	3,06
													-8,2	1600	375,6								
Ilk																							
K-19	2020	e460/2020	120,150	50,00	321,00	+0,20 -	5,90	36,00 -	48,00	réselt	PI/H-kd	-10,55	-21,2	350	33,0	12,50	0,000	9,74	97	20,9	2,42	0,81	0,39
13,1 ha-os alma ültetvény			312506,16	50,00	225,00	+0,10 -	50,00					109,60	-26,0	500	32,4	12,80		.	238	7,6	42	184	77
Bori Vilmos 1. sz. öntözőkútja			886806,76										-29,6	610	32,0	50,00	2	0,92	.	3,08	610	.	2,8
Jármi																							
K-14	2020	e213/2020	141,930	55,00	406,00	0,00 -	5,00	34,00 -	52,00	réselt	PI/H-k	-5,25	-10,0	400	84,7	13,25	0,000	11,9	86	16,5	2,83	0,3	0,03
17,18 ha-os kertészeti kultúra			296319,73	57,00	315,00	0,00 -	55,00					136,68	-12,3	600	84,7	13,65		.	348	7,81	5	159	8
Kovács Tünde 2. sz. öntözőkútja			887574,71										-14,7	800	84,3	55,00	1,94	1,77	.	1,42	498	5,7	2,32
													-17,1	1000	84,7								
K-15	2020	e265/2020	142,420	56,50	406,00	0,00 -	5,00	40,00 -	42,00	réselt	PI/H-k	-5,13	-11,0	400	68,4	13,28	0,000	8,56	55	9,6	2,3	0,29	0,02
11,4 ha-os szántóföld			295623,08	57,00	315,00	0,00 -	56,50	43,50 -	53,50	réselt	PI/H-kd	137,29	-13,9	600	68,4	13,69		.	220	7,6	2	99	10
Jáger Zsuzsanna 1. sz. öntözőkútja			887163,10										-16,8	800	68,4	56,50	1,1	0,05	.	3,95	311	3,6	1,52
													-19,8	1000	68,4								

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Jármi																						
K-162020e266/2020	4,6 ha-os szántóföld	Jáger Zsuzsanna 2. sz. öntözőkútja	140,580	56,00	406,00	0,00 - 5,00	38,00 - 53,00	réselt	PI/H-k	-4,62	-11,1	400	61,6	13,27	0,000	10,9	79	10	1,87	0,33	0,01	
			297019,10	57,00	315,00	0,00 - 56,00				135,96	-14,4	600	61,7	13,68		.	299	7,53	3	134	9	
			888064,14								-17,6	800	61,6	56,00	1,9	0,05	.	5,35	419	4,9	2,6	
											-20,8	1000	61,7									
K-172020e348/2020	5,9 ha-os szántóföld	Udvari Ferenc Róbert 1. sz. öntözőkútja	142,100	55,00	406,00	0,00 - 5,00	35,00 - 52,00	réselt	PI/H-ak	-5,25	-11,2	400	67,1	13,50	0,000	14,5	102	19	1,67	0,32	0,01	
			295957,15	55,00	315,00	0,00 - 55,00				136,85	-14,2	600	67,1	13,80		.	372	7,68	2	187	9	
			887266,38								-17,2	800	67,1	55,00	2,3	0,05	.	6,8	572	7,1	3,38	
											-20,2	1000	67,1									
Kálmánháza																						
B-142019e137/2020	Önkormányzat 0,22 ha-os területe	Varga dűlő kertészet 1. sz. öntözőkútja	114,300	30,00	165,00	+0,20 - 5,80	22,00 - 29,00	réselt	PI/H-a	-2,75	-8,3	90	16,3	12,30	1,300	12	79,8	19	0,88	0,33	0,17	
			285504,55	30,00	113,00	+0,20 - 30,00				111,55	-10,8	132	16,3	12,60		342	.	7,15	5,1	.	10	
			839663,63								-15,1	200	16,2	30,00	2,23	1,44	.	1,3	550	.	.	
K-152019e138/2020	Önkormányzat 0,22 ha-os területe	Petőfi tag kertészet 1. sz. öntözőkútja	121,860	30,00	165,00	+0,20 - 5,80	20,00 - 28,00	réselt	PI/H-a	-8,03	-13,9	60	10,3	12,20	1,200	12	80,2	19	0,88	0,17	0,07	
			281993,01	30,00	113,00	+0,20 - 30,00				113,83	-17,1	100	11,0	12,60		333	.	7,47	4,1	.	10	
			842951,62								-20,8	125	9,8	30,00	2,18	1,44	.	0,6	540	.	.	
Kántorjánosi																						
K-262020e340/2020	4 ha-os gyümölcsös	Tóth Norbert 1. sz. öntözőkútja	138,960	55,00	323,00	0,10 - 5,00	22,80 - 49,40	réselt	PI/H	-5,61	-7,1	145	99,3	12,20	0,120	3,1	26	11	0,16	0,39	0,02	
			297350,60	56,00	225,00	+0,34 - 55,00				133,35	-7,6	193	99,0	11,75		.	273	7,7	34	62	20	
			879993,29								-8,3	260	97,0	55,00	1,6	1,25	9,4	0,5	303	4,5	0,5	
Kemecse																						
K-742005e377/2019	Szabolcsi Halászzati Kft.	2. sz. kút	102,050	37,00	322,00	+0,20 - 5,00	13,20 - 33,80	réselt	PI/H-d	-6,32	-9,2	440	153,3	12,70	2,000		.	.	12,3	0,58	0,01	
			305531,41	37,00	280,00	+0,17 - 37,00				95,73	-11,2	735	151,9	12,13		.	.	7,33	45	.	30,7	
			855826,49								-12,7	950	149,6	36,80		.	4,6	10	0,8	800	.	2,4
K-752020e240/2020	Paradicsom feldolgozó üzem	Zöld Bárók Kft. 7. sz. kútja	100,950	47,00	406,00	0,00 - 5,00	22,00 - 34,00	réselt	PI/H-a	-4,57	-8,8	800	188,2	13,42	0,000	24	230	55	0,94	0,44	0,01	
			305766,13	47,00	280,00	0,00 - 47,00	38,00 - 44,00	réselt		96,38	-10,9	1200	188,4	13,76		.	372	6,94	79	449	346	
			854222,31								-13,1	1600	188,2	47,00	17,1	2,36	.	1	1390	6,1	3,2	
											-15,2	2000	188,1									
K-762020e272/2020	20 ha-os szántóföld	Balla László Árpád BLA-2. jelű öntözőkútja	97,720	37,00	406,00	0,00 - 5,00	18,00 - 34,00	réselt	PI/H-a	-1,24	-5,2	640	162,4	12,50	0,000	25,2	88	30	1,58	0,25	0,01	
			304906,05	37,00	315,00	0,00 - 37,00				96,48	-7,2	960	162,2	12,80		.	439	7,42	7	192	11	
			852333,43								-9,1	1280	162,2	37,00	1,8	1,98	.	1	600	7,2	2,72	
											-11,1	1600	162,1									
K-772020e548/2020	7,25 ha-os alma- és körteültetvény	Lutter Sándor 1. sz. öntözőkútja	100,000	35,00	219,00	+0,20 - 11,90	23,00 - 33,00	réselt	PI/H-ak	-3,75	-5,2	200	139,9	14,10	5,870	24,3	77	18	2,93	0,18	0,01	
			304157,76	35,00	160,00	+0,20 - 35,00				96,25	-5,8	280	140,0	14,40		.	360	7,42	6	149	6	
			852202,71								-6,6	400	139,9	35,00	2,7	1,77	.	1	496	.	2,96	

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Kisar																							
K-20	2019	e148/2020	110,430	65,00	324,00	0,00 - 6,00		51,00 - 63,00	réselt	PI/hK		-4,05	-7,4	400	118,0	13,51	0,040	31	77,6	15	0,55	0,35	0,01
11,0 ha-os alma ültetvény			306752,46	65,00	225,00	0,00 - 65,00						106,38	-9,1	600	119,0	13,88		340	.	7,73	17	.	10
Gacsó László 1. sz. öntözőkútja			907617,86										-10,8	800	119,0	65,00	1,58	0,04	.	2,2	550	.	.
													-12,5	1000	119,0								
Kótaj																							
K-80	2020	e270/2020	96,240	55,00	406,00	0,00 - 5,00		35,00 - 38,00	réselt	PI/H-a		-1,67	-10,1	600	70,8	14,00	0,000	14,7	75	15,5	2,07	0,26	0,03
15,5 ha-os szántóföld			305412,24	55,00	315,00	0,00 - 55,00		43,00 - 47,50	réselt	PI/H-ak		94,57	-14,4	900	70,8	14,40		.	250	7,51	40	142	7
Balla László Árpád BLA-3. jelű öntözőkútja			849232,69					49,00 - 52,00	réselt	PI/H-k			-18,6	1200	70,8	55,00	2,8	2,26	.	1	501	4,7	3,52
													-22,9	1500	70,8								
K-81	2020	e275/2020	97,750	55,00	406,00	0,00 - 5,00		40,50 - 43,50	réselt	PI/H-ak		-1,24	-8,0	600	88,2	13,50	0,000	68,6	89	27	2,3	0,26	0,02
35 ha-os szántóföld			304110,00	55,00	315,00	0,00 - 55,00		49,00 - 52,00	réselt			96,51	-11,5	900	88,1	13,84		.	566	7,32	18	187	19
Balla Gábor László 1. sz. öntözőkútja			846518,07										-14,9	1200	88,2	55,00	2,9	2,64	.	1	836	9,6	4,32
													-18,3	1500	88,2								
K-82	2020	e276/2020	99,700	55,00	406,00	0,00 - 5,00		37,00 - 47,00	réselt	PI/H-ak		-3,81	-9,6	600	103,1	13,50	0,000	18,7	139	15,5	1,18	0,23	0,02
15 ha-os alma ültetvény			303875,24	55,00	315,00	0,00 - 55,00		48,00 - 52,00	réselt			95,89	-12,5	900	103,1	13,90		.	336	7,13	8	239	10
Szepesi Gabriella SZG-3. jelű öntözőkútja			849838,10										-15,5	1200	103,1	55,00	2,2	0,23	.	1	481	5,5	3,59
													-18,4	1500	103,0								
Levelek																							
K-42	2020	e173/2020	123,630	56,70	324,00	0,00 - 6,00		13,20 - 20,70	réselt	PI/H-a		-4,88	-6,5	160	101,3	12,00	4,190	14,4	73	13,6	3	0,29	0,02
5,76 ha-os szántóföld			298480,38	56,70	225,00	0,00 - 35,00		27,50 - 34,50	réselt	PI/H-k		118,75	-7,5	290	112,0	12,30		452	329	7,4	8,5	133	2,5
Tuza László L1. jelű öntözőkútja			872582,44		125,00	35,00 - 56,70		35,00 - 45,00	réselt				-8,6	396	107,3	56,70	2,1	3,6	.	1	470	5,4	3,5
								51,00 - 56,00	réselt	PI/H-a				600									
K-43	2020	e174/2020	129,010	44,70	324,00	0,00 - 6,00		18,00 - 21,00	réselt	PI/H-a		-5,97	-8,1	98	45,8	11,90	0,460	7,4	44,6	7,8	1,07	0,2	0,02
4,43 ha-os szántóföld			293477,65	61,10	225,00	0,00 - 44,70		24,00 - 29,00	réselt			123,04	-11,0	276	55,4	11,90		267	201	7,6	1,2	80	1
Tuza László L2. jelű öntözőkútja			871012,14					34,00 - 43,00	réselt	PI/H-kd			-12,8	390	57,4	44,70	1,2	1,04	.	1	280	3,3	2,7
														420									
K-44	2020	e253/2020	122,545	188,20	406,40	+0,31 - 11,20		148,20 - 159,80	tekeracs	PI/H-f		-10,11	-13,1	720	242,4	17,30	1,880	11,5	8,4	14,5	0,11	0,12	0,02
Levelek-2. baromfitelep			296921,13	200,00	280,00	+0,34 - 144,00		162,30 - 167,90	tekeracs			112,44	-14,6	1080	242,2	17,97		.	315	6,3	38	110	20
Várda Broiler Kft. 2. sz. kútja			870018,19		165,00	123,80 - 188,20		170,30 - 171,90	tekeracs				-16,1	1440	242,0	187,80	1,7	1,78	30	9,1	619	5,2	0,8
								176,40 - 182,00	tekeracs				-17,5	1800	242,3								
Mándok																							
K-39	2020	e285/2020	111,980	50,00	321,00	+0,10 - 5,90		36,00 - 48,00	tekeracs	PI/H-kd		-14,48	-17,2	600	224,7	12,40	0,020	17	159	26,4	0,04	0,13	0,1
50,8 ha-os szántó			337753,45	50,00	225,00	+0,20 - 50,00						97,50	-19,1	1000	216,0	13,40		.	494	7,6	53	283	80
Szabó Ferenc 1. sz. öntözőkútja			883029,90										-20,2	1200	210,9	50,00	1,8	0,05	.	8,3	944	8,1	1,24

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2				
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.			
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)			
Nagyecsed																									
K-49	2020	e453/2020	111,900	50,00	406,00	0,00 -	5,00	36,00 -	47,00	réselt	PI/H-k	-1,85	-7,2	400	74,6	13,50	3,960	34,3	100	18,6	0,21	0,21	0,01		
			60,3 ha-os szántó	281759,87	50,00	315,00	0,00 -	50,00					110,05	-9,9	600	74,6	13,90		.	476	7,56	23	183	12	
			Lineár-Agro Kft. 3. sz. öntözőkútja	903584,75										800	74,6	50,00	4,6	1,61	.	1	621	.	4,98		
Nagyhalász																									
K-97	2020	e273/2020	96,140	58,00	406,00	0,00 -	5,00	34,00 -	40,00	réselt	PI/H-fa	-1,59	-6,3	640	135,0	14,00	0,000	55,7	139	6,2	0,42	0,01	0,01		
			41,8 ha-os szántóföld	305670,01	60,00	315,00	0,00 -	58,00	46,00 -	55,00	réselt	PI/H-ak	94,55	-8,7	960	135,2	14,50		.	494	7,42	11	209	14	
			Balla László Árpád BLA-1. jelű öntözőkútja	849929,90										1280	134,5	58,00	2	0,05	.	8,83	742	8,5	3,11		
Nagykálló																									
K-166	2019	e115/2020	129,420	50,00	321,00	+0,10 -	5,90	24,00 -	36,00	réselt	PI/H-fa	-5,02	-10,7	200	35,3	12,10	0,200	26	111	15	1,95	0,25	0,01		
			KITE-Tagliani Faiskola Kft., Csegze-dűlő	283530,46	50,00	225,00	+0,10 -	50,00	42,00 -	48,00	réselt	PI/H-ak	124,40	-21,1	440	27,4	12,67		408	.	7,01	25	.	10	
			Csemete nevelő 1. sz. öntözőkútja	862327,25										600	29,0	50,00	2,25	1,79	.	0,5	660	.	.		
Nyírbátor																									
K-375	2019	e256/2020	153,640	176,60	419,00	+0,23 -	17,00	121,60 -	140,20	tekercs	PI/H-k	-11,04	-18,3	540	74,9	15,70	2,100	26	91,8	14	0,99	0,38	0,01		
			Nyírbátor-Nyírvasvári Közös Vízmű	280238,44	192,00	280,00	+0,62 -	108,00	149,70 -	152,30	tekercs			142,60	-22,7	850	73,0	16,82		.	404	7,35	2,6	160	10
			Vízmű II/a. jelű kút	879597,22		165,00	81,00 -	176,60	164,80 -	172,40	tekercs			1120	71,4	172,00	2,33	1,19	28	0,5	620	6,6	2,2		
K-376																									
K-376	2020	e318/2020	150,420	38,00	318,00	0,00 -	6,00	23,30 -	34,90	tekercs	PI/H-d	-5,47	-10,2	200	42,1	13,10	0,040	9	86	12	1,64	0,19	0,01		
			COLOPLAST Hungary Kft.	283460,39	40,00	165,00	+0,53 -	38,00				144,95	-11,9	265	41,5	12,33		380	.	7,4	43	.	37,9		
			2. sz. kút	881384,44										350	41,5	36,00	0,66	1,33	.	0,5	580	.	.		
Nyírcsaholy																									
K-25	2019	e117/2020	121,710	80,00	244,50	0,00 -	38,00	47,00 -	60,00	réselt	PI/H-fa	-4,08	-12,5	172	20,3	13,50	2,800	15	72	10,9	5,4	0,41	0,01		
			Tehenészeti telep	291378,14	80,00	160,00	30,00 -	80,00	63,50 -	70,00	réselt			117,63	-16,8	258	20,3	14,40		.	323	7,36	8	126	16
			Juhász Ferenc 1. sz. kútja	895098,60										345	20,3	80,00	2	2,44	.	1	439	5,3	3,8		
Nyíregyháza																									
B-727	2020	e526/2020	103,510	37,00	219,00	+0,20 -	11,90	27,00 -	36,00	réselt	PI/H-ak	-5,01	-8,2	140	43,6	13,20	1,270	20	119	20	2,51	0,29	0,02		
			Korányi Frigyes út 280.	298086,43	37,00	160,00	+0,20 -	37,00				98,50	-10,5	240	43,5	13,40		.	390	7,47	71	213	15		
			Jóni Gábor 1. sz. kútja	850192,73										330	43,1	37,00	2,8	2,12	.	1	752	.	3,52		
K-728																									
K-728	2020	e538/2020	115,320	50,00	321,00	+0,20 -	5,90	36,00 -	48,00	réselt	PI/H-fak	-3,03	-15,5	350	28,0	13,20	2,960	11,9	75	11,1	0,92	0,49	0,01		
			4,53 ha-os meggy ültetvény	285436,87	50,00	225,00	+0,20 -	50,00				112,29	-24,1	600	28,5	13,40		.	317	7,54	2	130	17		
			Dr. Gerda Anikó 1. sz. öntözőkútja	846422,30										-27,0	680	28,4	50,00	3,4	4,38	.	1	453	.	5,96	

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Nyírtét																								
K-20	2019	e171/2020	111,100	33,10	406,00	0,00 -	5,00	23,30 -	31,90	réselt	PI/H-a	-7,25	-16,5	200	21,6	12,30	2,000	9,3	63,6	12	3,89	0,55	0,01	
			5,439 ha-os alma ültetvény	299249,98	35,00	225,00	+0,15 -	33,10					103,85	-21,7	300	20,8	12,12		245	.	7,33	9,7	.	10
			NOVOR Kft. 3. sz. öntözőkútja	863538,82										-22,9	350	22,4	31,20	4,88	1,63	.	0,5	388	.	.
Ökörítőfűlpös																								
K-47	2020	e449/2020	112,050	54,00	406,00	0,00 -	5,00	33,00 -	51,00	réselt	PI/H-k	-2,30	-13,6	440	38,9	13,00	0,000	26,9	67	24,9	0,09	0,29	0,01	
			51,1 ha-os szántó	287554,02	60,00	315,00	0,00 -	54,00					109,75	-19,3	660	38,9	13,58		.	390	7,4	2	152	5
			Lineár-Agro Kft. 1. sz. öntözőkútja	904651,84										-24,9	880	38,9	54,00	1,1	1,18	.	1	514	.	3,72
												-30,7	1100	38,8										
K-48	2020	e450/2020	112,190	42,00	406,00	0,00 -	5,00	33,00 -	39,00	réselt	PI/H-k	-3,85	-16,5	300	23,7	12,72	0,000	53,4	151	52	2,19	0,69	0,01	
			51,1 ha-os szántó	287977,68	50,00	315,00	0,00 -	42,00					108,34	-22,8	450	23,7	12,75		.	683	7,36	30	331	58
			Lineár-Agro Kft. 2. sz. öntözőkútja	904939,53										-29,2	600	23,7	42,00	3,2	2,14	.	1	1040	.	3,22
												-35,5	750	23,7										
Ömböly																								
K-16	2019	e125/2020	142,941	50,00	406,00	+0,45 -	5,00	14,40 -	20,00	réselt	PI/Holan	-1,85	-10,7	345	38,9	12,30	6,200	18	65,5	11	0,62	0,6	0,19	
			20 ha-os szántó	266798,56	50,00	315,00	+0,30 -	50,00	26,40 -	47,00	réselt		141,09	-14,0	470	38,7	12,27		282	.	7,19	4,7	.	10
			Molnár János Balázs 1. sz. öntözőkútja	888342,48										-24,7	800	35,0	49,70	1,65	2,1	.	1,2	454	.	.
Ópályi																								
K-22	2019	e127/2020	109,950	50,00	219,00	0,00 -	5,00	38,00 -	44,00	réselt	PI/H-ak	-1,05	-10,3	160	17,3	12,50	0,200	9,6	72	8,8	0,06	0,4	2,1	
			7,96 ha-os szilva ültetvény	301469,97	55,00	160,00	0,00 -	50,00	46,00 -	48,00	réselt	PI/H-a	108,90	-14,9	240	17,3	19,92		264	.	7,49	4,2	.	10
			Márián Balázs 1. sz. öntözőkútja	895991,80										-19,6	320	17,3	50,00	1,75	0,04	.	5,7	400	.	.
												-24,2	400	17,3										
K-23	2019	e142/2020	111,270	50,00	159,00	0,00 -	5,00	32,00 -	38,00	réselt	PI/H-ak	-0,11	-1,1	60	60,6	12,50	0,040	13	74,9	11	0,17	0,37	0,01	
			1,93 ha-os szilva ültetvény	300085,39	50,00	90,00	0,00 -	50,00	39,00 -	47,00	réselt		111,16	-1,6	90	60,8	19,98		280	.	6,96	2,9	.	10
			Márián Balázs 2. sz. öntözőkútja	895118,14										-2,1	120	60,6	50,00	1,54	0,04	.	5,9	447	.	.
												-2,6	150	60,7										
K-24	2020	e444/2020	125,560	52,50	318,00	+0,32 -	5,00	16,80 -	37,30	réselt	PI/H	-4,77	-8,7	190	48,3	12,30	5,040	2,9	16,5	14,2	0,07	0,25	0,02	
			3,5 ha-os diós ültetvény	299042,85	54,00	225,00	+0,37 -	52,50	43,70 -	49,20	réselt		120,79	-11,6	320	47,1	12,08		.	279	7,3	14	56	20
			Dr. Molnár Antal 1. sz. öntözőkútja	893161,05										-17,1	570	46,1	51,50	1,4	1,39	9,1	1,9	356	4,6	0,8
K-25	2020	e445/2020	127,920	57,70	318,00	+0,36 -	5,00	19,20 -	27,70	réselt	PI/H	-3,82	-7,7	205	53,4	12,20	2,560	3,4	19,1	16,3	0,18	1,93	0,03	
			9,9 ha-os dió ültetvény	298114,07	60,00	225,00	+0,34 -	57,70	33,90 -	54,40	réselt		124,10	-10,1	325	52,2	12,14		.	279	7,2	12	64	20
			Dr. Molnár Antal 2. sz. öntözőkútja	892524,47										-14,7	560	51,7	57,20	1,5	1,48	4,4	3,7	437	.	1,9

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Tiszaalők																							
K-102	2020	e472/2020	102,190	55,00	406,00	0,00 - 5,00		38,00 - 42,00	réselt	PI/H-k	-5,18	-13,2	500	62,3	13,40	0,000	45	84	13,8	0,31	0,27	0,01	
			15,86 ha-os szántó	295549,58	57,00	315,00	0,00 - 55,00		48,00 - 52,00	réselt		97,01	-17,2	750	62,2	13,70		.	368	8,09	6	150	13
			Porkoláb Gábor 1. sz. öntözökútja	833060,37									-21,3	1000	62,2	55,00	3,4	2,75	.	1	589	.	3,44
													-25,3	1250	62,2								
Tiszavasvári																							
K-175	2020	e354/2020	92,820	97,00	324,00	+0,10 - 14,00		77,00 - 81,00	tekercs	PI/H-ak	-1,27	-3,1	180	98,9	15,90	1,970	34,5	107	23,5	1,15	0,21	0,01	
			volt Alkaloida hulladéklerakó	290479,13	100,00	195,00	0,00 - 97,00		84,00 - 90,00	tekercs		91,55	-4,1	280	98,2	16,44		.	555	7,5	6	204	10
			RT-1. jelű kút (termelő)	824026,03											220	97,00	3,1	0,95	.	1	727	9,1	3,28
Tornyospálca																							
K-29	2019	e106/2020	112,940	50,00	219,00	+0,20 - 5,00		37,00 - 47,00	réselt	PI/H-fa	-13,00	-13,6	220	366,7	12,50	0,300	11	91,4	18	0,11	0,64	0,01	
			4,5 ha-os meggy ültetvény	327446,99	50,00	165,00	+0,20 - 50,00					99,94	-14,0	360	371,1	13,20		386	.	7,31	25	.	12,2
			Bartha Attila 1. sz. öntözökútja	883648,99									-14,3	500	378,8	50,00	1,69	1,79	.	0,5	590	.	.
													-14,5	550	359,5								
K-30	2020	e209/2020	110,440	171,00	324,00	0,00 - 5,00		149,00 - 165,00	réselt	PI/H-kd	-10,88	-14,6	240	64,2	16,70	0,000	57	72	22,3	0,34	0,25	0,01	
			Baromfinevelő telep	326016,34	171,00	225,00	0,00 - 140,00					99,56	-16,5	360	64,2	17,80		.	464	7,56	4	152	15
			Tisza Attila 2. sz. kútja	886423,06		113,00	120,00 - 171,00						-18,4	480	64,2	171,00	2	1,11	.	1	616	7,6	6,53
													-20,2	600	64,2								
K-31	2019	e248/2020	112,780	50,00	219,00	+0,20 - 5,00		37,00 - 47,00	réselt	PI/H-fak	-13,98	-14,9	210	241,4	12,60	4,740	11	96	18	3,18	0,51	0,01	
			9,2 ha-os alma ültetvény	328330,71	50,00	160,00	+0,20 - 50,00					98,80	-15,5	350	238,1	13,20		.	418	7,37	3	177	5
			Dr. Dicső Viktória 1. sz. öntözökútja	884017,89									-16,1	500	238,1	50,00	1,6	1,48	.	1	574	6,8	13,1
													-16,3	550	237,1								
K-32	2020	e249/2020	114,170	50,00	219,00	+0,20 - 5,00		38,00 - 48,00	réselt	PI/H-ak	-15,51	-16,6	210	189,2	12,68	1,860	11	99	19,8	3,41	0,51	0,01	
			2,8 ha-os alma ültetvény	328693,96	50,00	160,00	+0,20 - 50,00					98,66	-17,4	350	188,2	13,23		.	433	7,39	3	184	5
			Dr. Dicső Viktória 2. sz. öntözökútja	884108,93									-18,2	500	189,4	50,00	1,6	1,49	.	1	576	7,1	3,5
													-18,4	550	189,0								
Tyukod																							
K-37	2020	e461/2020	111,960	55,00	406,00	0,00 - 5,00		33,00 - 52,00	réselt	PI/H-kd	-0,20	-12,0	480	40,6	13,50	0,000	55,3	114	44	1,62	0,64	0,01	
			74,6 ha-os szántó	281033,08	62,00	315,00	0,00 - 55,00					111,76	-18,0	720	40,4	13,90		.	689	7,43	37	262	29
			Lineár-Agro Kft. 1. sz. öntözökútja	907665,58									-23,8	960	40,7	55,00	2,5	2,1	.	1	957	.	4,44
													-30,2	1200	40,0								
K-38	2020	e462/2020	111,380	45,00	406,00	0,00 - 5,00		36,00 - 42,00	réselt	PI/kH	-3,02	-13,6	480	45,5	13,20	0,000	61,2	149	51	0,83	0,92	0,01	
			74,6 ha-os szántó	281864,10	45,00	315,00	0,00 - 45,00					108,36	-18,8	720	45,5	13,50		.	750	7,31	40	327	92
			Lineár-Agro Kft. 2. sz. öntözökútja	907069,00									-24,1	960	45,5	45,00	2,7	2,18	.	1	1170	.	4,36
													-29,4	1200	45,5								

Tolna

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Bonyhád																							
K-79	2019	e338/2019	152,530	140,00	225,00	0,00 - 72,00		100,00 - 108,00	teker cs	Pa2/H-k	-34,75	-43,3	60	7,0	17,40	0,000	18,5	87	36,3	0,06	0,01	0,01	
Majos			106561,81	150,00	140,00	0,00 - 140,00		132,00 - 136,00	teker cs		117,78	-47,9	120	9,1	17,70		.	409	7,1	15	205	23	
Sportpálya 1. sz. öntözőkútja			607848,64												137,90	1,6	0,05	.	33,4	652	6,7	1,04	
Dalmand																							
B-19	2020	e519/2020	170,090	170,00	324,00	0,00 - 20,00		138,00 - 148,00	Johnson	Pa2/H-a	-49,30	-58,6	150	16,1	19,90	0,000	28,3	74	30,5	0,25	0,04	0,01	
Felszabadulás u. 42.			127745,59	180,00	244,00	0,00 - 120,00		152,00 - 158,00	Johnson		120,79	-62,8	200	14,8	21,40		.	415	7,75	4	174	16	
Dalmand Mezőgazdasági Zrt. 4. sz. kútja			584680,25		140,00	100,00 - 170,00		161,00 - 164,00	Johnson			-65,0	250	15,9	170,00	1,4	0,89	.	1	595	.	0,8	
Györköny																							
B-8	2019	e393/2019	123,680	104,30	244,00	0,00 - 70,00		80,00 - 90,00	Johnson	Pa2/H-a	-27,00	-32,2	250	48,1	17,00	0,000	118	33,7	24,9	0,15	0,07	0,01	
Tolnai Lajos u., Vízműtelep			143746,63	105,00	140,00	59,00 - 104,30		93,00 - 97,30	Johnson	Pa2/H-fa	96,68	-34,5	300	40,0	17,26		.	458	7,83	53	105	6	
Vízmű 3. sz. kút			623031,37									-36,0	330	36,7	104,00	2	1,77	1	1	786	8	0,78	
Harc																							
B-5	2020	e325/2020	146,730	211,00	355,60	0,00 - 150,00		182,00 - 192,00	teker cs	Pa2/H-fa	-47,12	-57,6	100	9,5	21,30	0,360	25	61,6	25,1	0,29	0,07	0,02	
Községi vízmű			117485,53	219,00	225,00	0,00 - 163,50					99,61	-62,4	150	9,8	21,30		509,9	390,5	7,81	5	142	5,4	
Vízmű 1/A. jelű kút			617069,78		125,00	140,50 - 211,00						-69,7	210	9,3	208,30	1,3	0,62	1	1	468	6,4	0,5	
B-6	2020	e326/2020	103,040	230,00	406,00	0,00 - 5,80		167,00 - 170,00	teker cs	Pa2/H-fa	-2,05	-6,9	160	33,2	22,80	0,000	28	51	20,7	0,13	0,07	0,02	
Községi vízmű			117308,15	230,00	355,60	0,00 - 150,00		204,80 - 207,80	teker cs		100,99	-8,3	190	30,4	23,60		446	336	6,8	2,8	119	5,1	
Vízmű 2/A. jelű kút			617577,51		225,00	0,00 - 163,00		213,80 - 225,80	teker cs			-10,5	240	28,5	228,00	1,6	0,72	.	1	480	5,5	0,61	
					125,00	141,50 - 230,00																	
Magyarkeszi																							
K-7	2020	e291/2020	140,030	101,70	355,60	0,00 - 10,00		66,80 - 68,80	Johnson	Pa2/H-fak	-15,32	-21,3	100	16,8	15,80	0,000	18,1	74	42	0,64	0,13	0,02	
Batthyány u. 38., Vízműtelep			156246,51	126,90	244,50	0,00 - 60,00		70,70 - 74,70	Johnson		124,71	-24,4	150	16,6	16,15		.	428	7,61	7	201	15	
Vízmű 3/a. jelű kút			588782,77		139,70	48,80 - 101,70		80,30 - 82,20	Johnson	Pa2/H-fa		-29,4	240	17,1	98,20	1,74	0,23	1,28	1	615	7	0,6	
								84,30 - 86,20	Johnson														
								90,30 - 92,20	Johnson														
Paks																							
B-261	2019	e114/2020	134,660	124,00	324,00	0,00 - 11,20		105,00 - 120,00	teker cs	Pa2/H-fa	-35,16	-37,3	50	23,4	16,60	0,000	11,9	54	32,2	0,05	0,03	0,02	
Fehérvári út 29., Paksi FC sporttelepe			143384,62	126,00	244,50	0,00 - 36,00					99,50	-39,6	100	22,6	17,60		457	354	7,4	2,5	150	1,2	
1. sz. öntözőkút			635071,82		140,00	0,00 - 69,80						-43,1	177	22,3	124,00	1	0,02	.	1	460	5,8	0,35	
					140,00	69,80 - 124,00																	
B-262	2020	e149/2020	97,140	29,20	-244,00	0,00 - 29,20		22,20 - 27,20	réselt	PI/H-d	-9,73	-10,1	65	162,5	13,90	0,000	16,7	110	30,4	0,98	0,48	0,1	
Paks II. Atomerőmű			137124,46	29,20	90,00	+0,19 - 29,20					87,41	-10,3	88	151,7	14,40		520	451	7,4	34	225	74	
PT-1-B. jelű figyelőkút			635060,34									-10,5	124	155,0	26,50	2,03	0,12	2,89	0,1	780	7,4	0,75	

Tolna

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			tereptszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Paks																						
B-272	2020	e159/2020	97,130	97,30	-193,00	0,00 - 32,00		88,30 - 93,50	réselt	Pa2/alH	-9,68	-17,3	22	2,9	16,20	0,000	26,6	63	27,3	0,01	0,1	0,1
Paks II. Atomerőmű			136960,94	98,50	90,00	+0,36 - 97,30					87,45	-25,0	39	2,5	16,60		390	366	7,9	16	151	17
PT-4-D. jelű figyelőkút			635183,07									-29,5	48	2,4	93,50	2,04	0,05	0,2	15,7	616	6	0,66
B-273	2020	e160/2020	97,140	134,80	-193,00	0,00 - 32,00		121,80 - 131,80	réselt	Pa2/H-f	-5,41	-8,1	40	14,7	17,40	0,000	13,7	53	29,8	0,01	0,1	0,1
Paks II. Atomerőmű			136960,89	135,00	90,00	+0,75 - 134,80					91,73	-10,1	65	13,8	18,20		280	305	7,7	3	143	5
PT-4-E. jelű figyelőkút			635179,70									-15,2	124	12,7	134,50	1,33	0,08	0,2	0,1	499	5	0,77
B-274	2020	e161/2020	97,080	62,10	-193,00	0,00 - 32,00		56,00 - 61,10	réselt	Pa2/H-f	-3,99	-6,0	52	25,5	14,80	0,000	14,8	49,3	29,3	0,01	0,21	0,1
Paks II. Atomerőmű			137051,81	62,10	90,00	+0,76 - 62,10					93,09	-7,8	96	25,0	15,40		390	336	7,9	2	137	5
PT-8-C. jelű figyelőkút			634943,69									-9,2	126	24,2	61,10	1,29	0,15	0,2	0,1	493	5,5	0,4
B-275	2020	e350/2020	133,690	50,00	177,80	0,00 - 6,00		38,00 - 49,00	tekeracs	PI/H-fa	-39,50	-40,8	55	43,7	12,80	0,020	5	66,3	38,8	0,02	0,13	0,04
Ifjúság útja és Gagarin út kereszteződése			141146,09	64,50	125,00	0,00 - 50,00					94,19	-41,4	80	43,2	13,60		527,08	384,4	7,7	5	180	23,5
Önkormányzat 1. sz. öntözőkútja			634269,05									-42,4	125	42,7	49,50	0,8	0,04	1,2	8,02	511	6,3	0,4
Szekszárd																						
K-168	2019	e144/2020	140,420	179,00	406,00	0,00 - 6,00		79,00 - 98,00	tekeracs	Pa2/hal	-57,85	-60,1	16	7,0	19,60	0,830	82	37,5	22	0,49	0,05	0,02
Baranya-völgy dűlő			110648,20	190,50	273,00	0,00 - 60,00		117,00 - 122,00	tekeracs	Pa2/H-a	82,57	-61,7	25	6,4	26,50		596	439	7,9	7,6	103	2,2
Aranyfürt Kft. 1. sz. kútja			620291,70		140,00	0,00 - 179,00		174,00 - 178,00	tekeracs	Pa2/grtör		-64,4	37	5,7	179,00	2,6	1,87	.	1	590	7,2	0,76
													40									
B-169	2020	e516/2020	89,430	350,00	508,00	0,00 - 35,00		281,80 - 327,30	Johnson	M/hal,H	-31,78	-32,8	300		32,80	0,000	840	39	23,1	0,75	0,02	0,02
Sporttelep			111775,06	351,80	340,00	0,00 - 249,00		333,80 - 343,90	Johnson	M/H-fak	57,65	-37,0	700		36,00		3096	1430	7	590	108	147
VS-1. jelű termálkút (visszasajtoló)			624398,79		178,00	209,30 - 350,00						-43,0	1150		350,00	16,1	6	8,9	1	3520	23,4	1,12

Vas

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Bük																						
B-48	2019	e135/2020	177,310	17,50	158,00	+0,70 - 1,00		12,00 - 16,80	réselt	PI/H-k	-6,52	-7,4	36	42,9	12,30	0,000	8,3	103	51	0,01	0,02	0,02
Petőfi u., Szent Kelemen Plébánia park			229357,40	17,50	125,00	0,00 - 17,50					170,79	-8,0	60	42,0	11,75		.	342	7,3	18	262	108
1. sz. öntözőkút			476768,71									-8,5	82	40,6	16,60	1,4	0,05	1	95	775	5,6	0,51
B-49																						
2020	e480/2020		172,580	802,40	355,60	0,00 - 23,00		688,30 - 697,00	Johnson	Pa2/H-fa	-42,48	-62,5	165		43,00	18,200	579	80,7	33,7	3,11	0,09	0,02
Nyárfa utca			228499,88	907,00	244,50	0,00 - 247,00		730,10 - 737,00	Johnson		130,10	-69,3	213		48,83		2755,61	1879,4	6,64	110,6	188	5
Hotel Caramell I. sz. termálkútja			478132,28		177,80	0,00 - 667,00		744,00 - 757,50	Johnson			-77,0	270		797,60	59,7	9,3	8,5	1	2440	30,8	1
					101,60	618,10 - 802,40		770,40 - 775,40	Johnson													
Celldömölk																						
B-65	2020	e308/2020	190,630	108,00	113,00	0,00 - 61,50		65,70 - 75,70	tekercs	Pa2/H-fa	-43,00	-46,9	15	3,9	13,60	0,000	34	115	58	0,05	0,03	0,06
Borászat			211939,33	121,00	90,00	61,50 - 108,00		99,70 - 104,70	tekercs	Pa2/alH	147,63	-52,9	36	3,7	14,70		903	415	7,3	50	294	137
1. sz. kút			503413,53												107,00	3	0,02	.	91	1020	6,8	0,98
Gasztony																						
K-3	2020	e296/2020	206,200	48,00	241,00	0,00 - 13,00		15,30 - 18,30	réselt	Pa2/H-fa	-7,05	-7,4	24	80,0	13,00	0,000	10,8	53,3	23,9	0,38	0,01	0,01
Betonkeverő telep			183976,18	115,00	125,00	0,00 - 48,00		24,30 - 30,30	réselt	Pa2/H-kd	199,15	-7,9	44	55,0	12,80		.	281	7,35	5	114	24
Hódút Freeway Kft. 1. sz. kútja			451654,93												35,00	1,44	0,01	0,65	0,3	422	.	0,27
Hegyháthodász																						
K-3	2011	e534/2020	224,940	168,00	315,00	0,00 - 6,00		144,00 - 164,00	réselt	Pa2/H	-48,40	-54,4	19	3,2	14,70	0,000	10,2	53	18,4	0,05	0,02	0,02
Baromfitelep			179815,67	168,00	225,00	0,00 - 81,00					176,54	-59,2	32	3,0	15,40		352	238	7,4	8,5	116	2,8
Grót Broyler Kft. 1. sz. kútja			468592,21		140,00	0,00 - 96,00						-66,9	50	2,7	162,00	0,9	0,02	.	19,6	360	3,9	0,89
					113,00	96,00 - 168,00																
Hegyhátsál																						
K-2	2019	e387/2019	249,919	120,00	315,00	0,00 - 16,00		105,00 - 115,00	réselt	Pa2/H-k	-60,93	-63,2	80	35,1	12,10	0,000	10,1	30	8,7	0,05	0,02	0,02
Baromfitelep			181969,40	121,00	140,00	0,00 - 120,00					188,99	-65,4	120	26,6	13,40		202	43	6,1	28	62	1
Hegyháti Broiler Kft. 1. sz. kútja			467389,68									-69,1	170	20,8	120,00	0,4	0,02	.	82	280	0,7	0,79
Ispánk																						
K-3	2020	e311/2020	267,000	133,50	315,00	0,00 - 5,00		97,80 - 100,80	tekercs	Pa2/H-fak	-48,52	-51,6	17	5,5	10,30	0,000		.	.	0,35	0,26	0,01
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság			173351,69	135,00	225,00	0,00 - 83,00		126,70 - 131,00	tekercs		218,48	-53,1	26	5,7	13,30		.	.	7,63	12	103	.
1. sz. kút			451096,82		113,00	0,00 - 133,50						-53,9	31,5	5,8	131,00	.	0,03	.	4	351	4,1	0,2
Ivánc																						
K-8	2020	e310/2020	261,800	90,00	315,00	0,00 - 5,00		79,00 - 84,00	tekercs	Pa2/H-f	-53,80	-58,2	15	3,4	13,10	0,000		.	.	0,02	0,02	0,1
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság			178658,85	102,80	225,00	0,00 - 64,00					208,00	-63,8	24	2,4	14,15		.	.	8,58	5	72	.
1. sz. kút			454741,44		113,00	0,00 - 90,00						-72,9	30	1,6	90,00	.	0,02	.	3,8	285	3,1	0,3

Vas

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Kőszeg																						
K-56	2019	e132/2020	260,500	100,00	324,00	1,15 - 10,30	87,00 - 97,00	tekeracs		Pa2/H-fak	-68,61	-73,3	15	3,2	13,30	0,000		89	14,2	0,12	0,21	0,02
Alsórét			227643,06	100,00	140,00	0,77 - 87,00					191,89	-77,9	22	2,4	15,83		.	.	7,2	2	158	16
ÖNPI állattartó telep 1. sz. kútja			461577,67		140,00	87,00 - 100,00									100,00	.	0,05	.	1	465	5,3	0,59
Oszkó																						
K-3	2020	e469/2020	181,190	130,00	315,00	0,00 - 30,00	89,70 - 111,30	réselt		Pa2/H-kd	-28,61	-29,7	97	93,3	11,70	0,000		.	.	0,01	42,5	0,02
6,31 ha-os gyümölcsös			191017,72	130,00	140,00	0,00 - 130,00					152,58	-30,1	134	92,4	11,55		.	.	7,1	2	235	17
Dr. Joó István 1. sz. öntözőkútja			484250,78									-30,4	162	91,0	130,00	.	0,05	.	1	677	8,1	0,71
Ölbő																						
K-4	2017	e447/2020	160,920	99,50	317,00	+0,60 - 12,00	29,70 - 37,40	réselt		Pa2/H-k	-2,19	-2,9	125	186,6	13,00	0,010		113	48,3	0,28	0,12	0,02
CO2 tisztító és cseppfolyosító üzem			219588,15	99,70	140,00	+0,24 - 99,50	76,70 - 84,40	réselt			158,73	-3,2	183	184,8	12,56		.	.	7,3	24	271	28
Messer Kft. 2. sz. kútja			483427,07									-3,7	265	181,5	84,60	.	0,08	.	7,5	846	8,5	0,54
Őriszentpéter																						
K-10	2020	e312/2020	265,900	80,00	315,00	0,00 - 5,00	58,50 - 60,50	tekeracs		Pa2/hal	-39,89	-43,2	10	3,0	13,30	0,000		.	.	0,08	0,04	0,01
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság			172371,13	80,50	225,00	0,00 - 52,00	63,50 - 65,50	tekeracs		Pa2/alH	226,01	-46,6	20	3,0	13,11		.	.	7,03	5	74	.
1. sz. kút			448917,10		113,00	0,00 - 80,00	73,50 - 75,50	tekeracs		Pa2/hal		-48,2	25	3,0	80,00	.	0,02	.	2,7	272	3,1	0,3
												-49,7	30	3,0								
Rábahídvég																						
K-5	2020	e309/2020	180,155	213,00	355,60	0,00 - 10,00	179,70 - 202,80	Johnson		Pa2/H-ak	-25,52	-28,2	520	197,7	17,00	0,010	36,1	39,9	10,2	0,23	0,08	0,02
Dózsa György u.			195228,10	213,00	244,50	0,00 - 172,00					154,64	-29,2	740	202,2	16,46		.	256	8,1	3	80	5
Vízmű 3. sz. kút			475274,05		139,70	147,50 - 213,00						-30,0	900	203,2	206,40	0,7	0,34	1	1	352	4,2	0,56
Szombathely																						
B-154	2020	e327/2020	220,199	52,00	250,00	0,00 - 9,70	33,00 - 39,00	tekeracs		Pa2/H-ak	-2,72	-14,5	15	1,3	11,50	0,040		115	31,3	0,15	0,32	0,02
Ny-mo-i Utánpótlás-nevelési Centrum			213934,45	54,40	125,00	0,00 - 52,00	44,00 - 47,00	tekeracs			217,48	-18,6	20	1,3	11,90		.	537	7,3	5	234	5
1. sz. öntözőkút			462308,39									-26,0	30	1,3	50,00	.	0,57	.	1	732	8,8	2,3
B-155	2020	e328/2020	219,992	53,00	250,00	0,00 - 9,70	30,00 - 36,00	tekeracs		Pa2/alH	-2,97	-14,5	15	1,3	12,20	0,040		122	36,4	0,03	0,33	0,02
Ny-mo-i Utánpótlás-nevelési Centrum			213934,41	55,70	125,00	0,00 - 53,00	38,00 - 40,00	tekeracs			217,02	-19,2	20	1,2	12,30		.	592	7,3	3	256	5
2. sz. öntözőkút			462380,48				45,00 - 50,00	tekeracs		Pa2/H		-26,1	30	1,3	51,00	.	0,58	.	1	784	9,7	2,5
B-156	2020	e488/2020	219,360	10,00	125,00	0,00 - 10,00	4,50 - 9,50	réselt		PI/K	-2,38	-3,9	70	46,7	11,30	0,040	15,5	208	35,6	1,8	0,49	0,02
Ny-mo-i Utánpótlás-nevelési Centrum			213931,85	10,00							216,98				11,30		.	433	6,9	33	374	170
3. sz. öntözőkút			462380,15												10,00	1,3	0,24	.	1	886	7,1	1,46
B-157	2020	e489/2020	218,970	9,00	125,00	0,00 - 9,00	3,50 - 6,50	réselt		PI/K	-2,17	-2,8	70	116,7	11,40	0,000	20,1	124	28,2	0,01	0,01	0,02
Ny-mo-i Utánpótlás-nevelési Centrum			213923,42	9,00							216,80				11,40		.	390	6,8	45	239	75
5. sz. öntözőkút			462487,48												9,00	2,4	0,05	.	11,6	786	6,4	0,69

Vas

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szombathely																						
B-158	2020	e490/2020	219,340	10,00	125,00	0,00 - 10,00		3,00 - 7,00	réselt	PI/K	-2,25	-3,2	70	73,7	11,30	0,000	20,5	124	28,3	0,01	0,01	0,02
Ny-mo-i Utánpótlás-nevelési Centrum			213891,93	10,00							217,09				11,30		.	390	6,8	49	240	68
6. sz. öntözőkút			462630,00												10,00	2,4	0,05	.	12	776	6,4	0,7

Veszprém

[illegible]

Zala

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal ph őm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Zalakaros																						
B-21	2019	e109/2020	132,450	15,00	315,00	0,00 - 5,00		10,00 - 15,00	réselt	PI/alH	-4,46	-6,0	35	23,3	13,20	0,000		138	45,6	0,09	0,03	0,02
			Gyógyfürdő tér 8.	135896,98	15,00	225,00	0,00 - 15,00				127,99	-7,5	136	45,3	14,50		.	.	7,3	29	299	55
			MenDan Hotel Kft. K-1. jelű (nyelető) kútja	502549,55								-9,5	200	40,0	15,00	.	0,05	.	12,8	847	9,1	0,43
B-22	2019	e110/2020	132,440	15,00	315,00	0,00 - 5,00		7,00 - 12,00	réselt	PI/alH	-4,70	-6,2	38	25,5	13,20	0,000		148	43,9	0,45	0,07	0,02
			Gyógyfürdő tér 8.	135900,05	15,00	225,00	0,00 - 15,00				127,74	-9,7	144	28,9	14,50		.	.	7,3	21	309	58
			MenDan Hotel Kft. K-2. jelű (termelő) kútja	502560,63								-13,7	214	23,8	15,00	.	0,05	.	8,2	821	8,7	0,44
													120									
Zalaszántó																						
K-4	2019	e195/2020	170,300	157,00	330,00	0,00 - 32,00		117,00 - 131,00	réselt	T/Drep	-42,70	-46,3	202	56,6	14,50	0,000	9,7	86	28,9	0,16	0,02	0,02
			Almakúti dűlő, Gyümölcsös	172752,72	157,00	324,00	32,00 - 36,00	139,00 - 147,00	réselt		127,60	-53,1	530	51,1	15,40		557	384	7,4	5,7	187	39
			Almakúti Kft. 2. sz. öntözőkútja	510154,69		225,00	0,00 - 107,00					-58,8	780	48,5	153,00	2,8	0,12	.	1	580	6,3	1,58
						219,00	107,00 - 109,00															
						180,00	100,70 - 117,00															
						125,00	100,70 - 157,00															
Zalaszentiván																						
K-17	2019	e419/2020	139,240	194,00	355,60	0,00 - 12,00		165,00 - 182,00	Johnson	Pa2/H-ak	-1,60	-20,5	540	28,6	18,70	22,140	102	45,8	29,2	0,52	0,09	0,03
			Zalaegerszeg Keleti vízbázis	172918,15	194,50	244,50	0,00 - 160,00				137,64	-26,0	800	32,8	20,20		.	689,3	7,7	1,7	132	2
			Vízmű 25/1. jelű kút	485408,47		139,70	139,70 - 194,00					-33,9	1000	31,0	193,80	4,8	0,96	2	1	679	11,5	0,8
K-18	2019	e420/2020	139,870	239,00	355,60	0,00 - 13,00		200,20 - 205,80	Johnson	Pa2/H-ak	+0,68	-20,3	500	23,8	20,60	33,030	158	44,9	31	0,3	0,05	0,03
			Zalaegerszeg Keleti vízbázis	172901,01	353,00	244,50	0,00 - 185,00	215,20 - 227,00	Johnson	Pa2/H-fak	140,55	-33,0	800	23,8	21,40		.	536,8	7,8	1,1	135	2
			Vízmű 25/2. jelű kút	485391,73		139,70	163,10 - 239,00					-36,8	900	24,0	238,10	6,4	1,12	2	1	864	8,8	1,2

J E L M A G Y A R Á Z A T

A vízadó képződmény: kora			kőzete				
Q	- Negyedidőszak (Holocén + Pleisztocén)	C	- Karbon	A	- agyag	H,aH	- homok, agyagos homok
H	- Holocén	D	- Devon	A,alH	- agyag, aleurit, homok	H,K	- homok, kavics
Pl	- Pleisztocén	S	- Szilur	A,hA	- agyag, homokos agyag	H,kH	- homok, kavicsos homok
Pli	- Pliocén	O	- Ordovicium	aal	- agyagos aleurit	hA	- homokos agyag
Lev	- Felső-Pliocén (Levantei)	Ka	- Kambrium	aD	- agyagos dolomit	hal	- homokos aleurit
Pa2	- Felső-Pannon	Kr	- Kristályos alaphegység	aH	- agyagos homok	hal,H	- homokos aleurit, homok
Pa1	- Alsó-Pannon			aH,H	- agyagos homok, homok	hK	- homokos kavics
M	- Miocén			aH,hA	- agyagos homok, homokos agyag	hmg	- homokos márga
	Ms - Szarmata			al	- aleurit	ho	- homokkő
	Mb - Bádeni			al,H	- aleurit, homok	htf	- homokos tufa
	Mk - Kárpáti			alA	- aleuritos agyag	K	- kavics
	Mo - Ottnangi			alalA	- aleurit, aleuritos agyag	K-a	- kavics, apró
	Me - Eggenburgi			alAmg	- aleuritos agyagmárga	kg	- konglomerátum
OIM	- Oligomiocén			alH	- aleuritos homok	kH	- kavicsos homok
Ol	- Oligocén			aM	- agyagos mészkő	M	- mészkő
	Ol2 - Felső-Oligocén			D	- dolomit	mg	- márga
	Ol1 - Alsó-Oligocén			DM	- dolomitos mészkő	mgM	- márgás mészkő
E	- Eocén			Dmg	- dolomitmárga	mmg	- mészmárga
	E3 - Felső-Eocén			Drep	- repedezett dolomit	Mrep	- repedezett mészkő
	E2 - Középső-Eocén			Dtörm	- törmelékes dolomit	Mtörm	- törmelékes mészkő
	E1 - Alsó-Eocén			H	- homok	tfH	- tufás homok
Mz	- Mezozoikum			H	- homok, karottázs alapján	törm	- közettörmelék
K	- Kréta			H-f	- homok, finomszemcsés	ad	- andezit
	K3 - Felső-Kréta			H-a	- homok, aprószemcsés	adrep	- andezit, repedezett
	K2 - Középső-Kréta			H-k	- homok, középszemcsés	adtf	- andezittufa
	K1 - Alsó-Kréta			H-d	- homok, durvaszemcsés	grtör	- gránittörmelék
J	- Júra			H-fa	- homok, finom-aprószemcsés		
	J3 - Felső-Júra			H-ak	- homok, apró-középszemcsés		
	J2 - Középső-Júra			H-kd	- homok, közép-durvaszemcsés		
	J1 - Alsó-Júra			H-fak	- homok, finom-apró-középszemcsés		
T	- Triász			H-akd	- homok, apró-közép-durvaszemcsés		
	T3 - Felső-Triász			Holan	- homok, osztályozatlan		
	T2 - Középső-Triász						
	T1 - Alsó-Triász						
Pz	- Paleozoikum						
P	- Perm						
	P2 - Felső-Perm						
	P1 - Alsó-Perm						

A Vízföldtani napló nyilvántartási száma előtt megjelenő "e " betű a digitális vízföldtani naplót

A *dőlt* betűvel szedett kémiai vizsgálati eredmények a kimutatási határ alatti értékre utalnak.

A Vízföldtani napló nyilvántartási száma előtt megjelenő "e" betű a digitális vízföldtani naplót jelöli.

A *dőlt* betűvel szedett kémiai vizsgálati eredmények a kimutatási határ alatti értékre utalnak.