



SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK
FELÜGYELETI HATÓSÁGA

MAGYARORSZÁG

MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XLIV. kötet

2021. január 1. – 2021. december 31.

KÖZZÉTESZI A SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK FELÜGYELETI HATÓSÁGA
BUDAPEST, 2022

MINDEN JOG FENNTARTVA!



SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK
FELÜGYELETI HATÓSÁGA

MAGYARORSZÁG MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XLIV. kötet

Szerkesztette:

Kozocsay Lajos
projektvezető

Közreműködtek:

Fehér Judit, Fekete Judit, Dr.Ódri Ágnes, Tihanyiné Szép Eszter, Vigh József

Ellenőrizte:

Jóváhagyta:

Dr. Szócs Teodóra
osztályvezető

Dr. Falus György
főosztályvezető

Budapest, 2022

E L Ő S Z Ó

A „**Magyarország mélyfúrású kútjainak katasztere**” című kiadványsorozat **XLIV. kötete** a **2021. január 1. és 2021. december 31.** között dokumentált mélyfúrású kutak, felhasználói szempontból legfontosabb adatait tartalmazza, megyénkénti bontásban, táblázatos formában. A kötetben összesen 343 kút és kútjavítás adatai találhatók meg táblázatos formátumban.

Kútkataszteri kiadványok 1963 óta jelennek meg Magyarországon. Az első tizenegy kötet nyomdai úton előállított könyv formájában foglalja össze az ország területén létesített vízkutak adatait. 1984–2012 között a sorozat A3 méretű fűzött formátumú kiadványait a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet szerkesztette és jelentette meg éves rendszerességgel. A XXXVII. kötettől kezdődően, a PDF formátumú kiadványokat a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, majd jogutódként a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat készítette.

E kötet a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Földtani Igazgatóság, Földtani Főosztály, Vízföldtani Osztályának gondozásában készült.

Budapest, 2022. március 28.

Kozocsay Lajos
projektvezető

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Baranya megye	3
Bács-Kiskun megye	5
Békés megye	9
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	12
BUDAPEST	14
Csongrád megye	17
Fejér megye	21
Győr-Moson-Sopron megye	23
Hajdú-Bihar megye	26
Heves megye	28
Jász-Nagykun-Szolnok megye	29
Komárom-Esztergom megye	31
Nógrád megye	33
Pest megye	34
Somogy megye	38
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	41
Tolna megye	48
Vas megye	50
Veszprém megye	52
Zala megye	56
<i>Jelmagyarázat</i>	58

Baranya

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ú r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	közet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Pécs																								
B-198	2011	e314/2021	122,210	52,20	140,00	0,00 -	52,20	26,00 -	31,00	tekercs	Pa2/H-f	-8,47	-10,1	60	36,8	14,30	0,000	10	116	57	0,4	0,01	0,01	
			79650,90	52,20			47,00 -	52,00	tekercs	Pa2/H-fa	113,74	-11,3	104	36,7	14,45		.	409	7,47	36	295	115		
			582935,28												52,00	2,27	0,12	.	42,9	888	.	3,01		
B-199	2011	e315/2021	122,400	66,70	140,00	0,00 -	66,70	47,00 -	55,00	tekercs	Pa2/H-f	-8,73	-12,6	36	9,4	15,40	0,000	12,5	122	54	0,27	0,01	0,01	
			79682,99	66,70			63,00 -	66,70	tekercs	Pa2/H-fa	113,67	-15,4	63	9,4	15,63		.	506	7,44	22	294	83		
			583006,96												66,70	4,4	0,05	.	41,9	903	.	1,77		
Szajk																								
B-4	2010	e120/2021	157,170	52,20	200,00	1,86 -	6,00	40,40 -	49,00	perf.	PI/H-ak	-16,50	-24,3	19	2,4	14,60	0,000	13,6	3,5	40,4	0,03	0,01	0,02	
			72660,52	52,20	125,00	1,83 -	52,20						140,67	-26,8	25	2,4	14,31		.	303	7,6	17	129	29
			609586,97											-29,0	30	2,4	50,10	0,8	0,07	2	17	568	.	3,1

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hõm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérõ	helye		helye	módja	kõzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phõm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	õ. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttõl				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Dunafalva																							
K-124	2021	e333/2021	86,970	30,50	406,00	0,00 -	6,00	19,50 -	29,50	réselt	PI/H-ak	-3,45	-4,9	640	457,1	13,60	0,000	7,4	93	20,5	1,26	0,19	0,02
			56,72 ha-os szántó	84512,01	34,00	280,00	0,00 -	30,50				83,52	-5,3	825	450,8	13,50		522	354	7,2	8,4	177	35
			Gombár Ferenc 1. sz. öntözõkútja	632412,19									-6,1	1150	442,3	30,50	1,1	1,25	.	1	530	5,8	1,69
K-125	2021	e334/2021	86,910	32,50	406,00	0,00 -	6,00	23,50 -	31,50	réselt	PI/H-ak	-3,43	-5,0	650	411,4	13,60	0,000	9,2	97	25,1	6	0,37	0,02
			56,72 ha-os szántó	84297,80	36,00	280,00	0,00 -	32,50				83,48	-5,6	860	400,0	13,60		578	409	6,8	4,8	193	25
			Gombár Ferenc 2. sz. öntözõkútja	632461,37									-6,3	1130	391,0	32,50	1,5	0,47	.	1	570	6,7	2,1
K-126	2021	e335/2021	86,910	32,50	406,00	0,00 -	6,00	21,00 -	31,00	réselt	PI/H-fak	-3,42	-5,0	670	426,8	13,60	0,000	12,2	99	24,2	4,6	0,35	0,02
			56,72 ha-os szántó	84083,91	34,00	280,00	0,00 -	32,50				83,49	-5,5	850	418,7	13,60		194	403	6,5	5,2	194	31
			Gombár Ferenc 3. sz. öntözõkútja	632512,18									-6,2	1150	418,2	32,50	1,6	0,52	.	1	580	6,6	3,1
K-127	2021	e336/2021	86,030	28,80	406,00	0,00 -	6,00	18,00 -	28,00	réselt	PI/H-fak	-2,65	-4,1	640	450,7	13,60	0,250	15,2	137	34	5,7	0,58	0,02
			56,72 ha-os szántó	84101,10	33,50	280,00	0,00 -	28,80				83,38	-4,6	860	445,6	13,50		775	494	6,7	24	270	63
			Gombár Ferenc 4. sz. öntözõkútja	632712,44									-5,2	1130	439,7	28,80	1,2	0,28	.	1	790	8,1	3,4
Dusnok																							
K-40	2021	e255/2021	91,420	54,00	244,50	0,00 -	8,00	46,50 -	50,50	réselt	PI/H-d	-4,19	-10,3	195	32,2	14,30	0,000	14,5	129	33,6	2,2	0,2	0,02
			Szabadi Kft.	119068,97	55,80	165,00	0,00 -	54,00				87,23	-12,6	265	31,5	14,30		760	543	7,5	6,1	258	29
			1. sz. kút	643202,63									-15,9	360	30,8	54,00	1,5	0,61	.	1	720	8,9	1,51
Hajós																							
K-70	2021	e405/2021	91,950	100,00	355,00	0,00 -	6,00	70,00 -	92,00	réselt	PI/H,kH	+1,62	-0,8	456	190,0	17,05	0,900	11,6	71	19,5	0,62	0,1	0,01
			Városi Vízmű	117389,44	100,60	244,50	0,00 -	65,00	70,00 -	92,00	réselt	93,57	-2,9	780	173,7	18,00		.	317	7,52	5	145	5
			Vízmű II/2/A. jelű kút	656432,96		140,00	41,80 -	100,00					-6,8	1320	156,0	100,00	1,25	0,36	0,04	1	445	5,2	0,52
					90,00	45,00 -	100,00						700	0,0									
Jakabszállás																							
K-26	1992	e145/2021	110,820	110,00	160,00	1,11 -	56,00	98,00 -	103,50	perf.	PI/H-a	-4,43	-7,3	100	35,3	15,50	0,620	10	48	17,6	0,39	0,03	0,01
			Nedel-Market Kft. központi telepe	156115,45	110,00	113,00	30,40 -	110,00				106,39	-7,8	115	34,4	15,30		.	244	7,55	9	108	5
			NM-1. jelű kút	690335,74												109,10	0,83	0,23	9,3	1	342	4	0,96
Jászszentlászló																							
K-35	1990	e410/2021	99,450	54,00	406,00	0,00 -	6,00	19,00 -	25,00	réselt	PI/H-k	-3,27	-9,9	440	66,9	12,80	0,000	15,7	85,9	28,1	0,03	0,01	0,01
			MADOSZ	137420,61	54,00	315,00	0,00 -	54,00	30,00 -	36,00	réselt	96,18	-13,1	660	66,9	13,50		390	384	7,75	16	185	27
			Szövetkezet 1. sz. öntözõkútja	708435,93				39,00 -	51,00	réselt			-16,4	880	66,9	54,00	6,92	0,01	1,9	3,4	585	6,3	1,75
													-19,7	1100	66,9								

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Kecskemét																								
B-1007	2021	e260/2021	115,850	286,50	508,00	0,00 -	23,50	251,00 -	274,00	Johnson	PI/H-kd	-21,00	-25,1	1000	243,9	20,60	0,790	29	64,5	27,7	0,27	0,16	0,02	
			Konzervgyár	174229,91	290,00	323,90	0,00 -	236,40					94,85	-28,8	1600	205,1	20,80		507,46	384,4	6,83	5	152	5
			KK-3. jelű kút	700799,67		177,80	212,20 -	286,50						-30,9	2000	202,0	280,00	1,2	0,21	2,3	1	489	6,3	1
														-32,1	2200	198,2								
K-1008	2019	e371/2021	118,840	117,00	273,00	0,00 -	6,00	104,50 -	113,50	réselt	PI/H-kd	-5,24	-7,0	74	42,0	15,10	0,000	12,1	62	16,8	0,6	0,24	0,02	
			Kecskeméti Nyírjes Modern Botanikus Kert	175343,85	123,50	165,00	0,00 -	69,50					113,60	-8,9	138	37,7	15,20		409	305	7,6	4,5	125	6,4
			BK-1. jelű kút	695867,75		90,00	69,50 -	117,00						-11,6	234	37,1	113,50	0,9	0,43	42	1	420	5	1,47
K-1009	2019	e372/2021	118,420	116,00	273,00	0,00 -	6,00	104,70 -	113,70	réselt	PI/H-kd	-4,90	-6,2	80	61,5	15,20	0,000	10,9	56	16,7	0,44	0,12	0,02	
			Kecskeméti Nyírjes Modern Botanikus Kert	175267,10	118,50	165,00	0,00 -	69,50					113,52	-7,9	176	59,7	15,20		380	293	7,7	1,4	117	1
			BK-2. jelű kút	695866,95		90,00	69,50 -	116,00						-9,0	262	63,3	115,00	0,7	0,22	53	1	390	4,8	1,42
Kéleshalom																								
K-22	2020	e195/2021	138,233	55,00	279,00	0,00 -	6,00	45,00 -	51,00	tekercs	PI/H-kd	-8,90	-10,6	45	26,5	13,10	0,000	4,5	73,5	17,1	2	0,16	0,02	
			Állattartó telep	114942,57	64,00	125,00	0,00 -	55,00					129,33	-11,9	80	26,7	13,20		.	305	7,38	5	143	11
			Rigó-major 1. sz. kút	669480,81													55,00	0,59	0,5	.	1	403	5	0,79
Kiskunmajsa																								
K-72	2021	e346/2021	108,270	199,00	244,00	0,00 -	16,00	174,00 -	193,00	tekercs	PI/H-kd	-7,34	-8,2	120	139,5	16,20	0,780	13,9	56,7	17,5	0,75	0,06	0,01	
			Baromfitelep	129332,62	210,00	165,00	0,00 -	100,00					100,93	-8,6	172	136,5	16,70		.	299	8,07	5	120	5
			Mezei Jenő F-1. jelű kútja	701390,31		90,00	75,00 -	199,00									196,00	3,98	0,39	10	1	375	4,9	0,7
K-73	2021	e347/2021	108,280	71,00	244,00	0,00 -	10,00	59,00 -	67,00	tekercs	PI/H-ak	-3,93	-6,4	120	48,6	13,30	0,450	14,9	59,8	17,2	0,57	0,07	0,01	
			Baromfitelep	129345,99	71,00	125,00	0,00 -	71,00					104,35	-7,5	172	48,2	13,74		.	305	7,86	5	124	5
			Mezei Jenő F-2. jelű kútja	701377,22													71,00	1,88	0,55	9,1	1	381	5	1,07
Kunbaja																								
K-18	2015	e148/2021	129,238	142,00	225,00	0,00 -	75,00	125,00 -	140,00	réselt	PI/H-fak	-11,40	-12,1	70	100,0	19,00	0,160	20,6	65,5	20,7	0,65	0,04	0,02	
			Sertéstelep	81607,03	142,00	165,00	0,00 -	142,00					117,84	-12,5	110	100,0	19,80		.	390	7,63	3	140	10
			Napsugár Sertés Farm Kft. 1. sz. kútja	677249,70													142,00	1,1	0,47	112	1	526	6,4	0,7
Lajosmizse																								
K-138	2021	e413/2021	135,190	338,00	324,00	0,00 -	58,30	318,20 -	326,20	Johnson	Pa2/H-kd	-31,69	-37,5	185	32,1	27,70	12,200	230	7	3,2	0,37	0,03	0,02	
			Haltenyésztő telep	188967,85	389,20	219,00	0,00 -	274,00					103,50	-41,8	290	28,8	27,30		843	506	8,3	71	17	1
			Sheatfish Zrt. T-1. jelű kútja	687073,11		114,00	248,20 -	338,00						-45,6	350	25,1	338,00	1,7	3,6	.	1	880	8,9	5,8
														-47,7	410	25,7								

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Mélykút																								
K-62	2015	e147/2021	131,067	138,60	225,00	0,00 -	70,00	127,40 -	138,60	réselt	PI/H-fak	-8,02	-9,7	110	65,5	16,00	0,000	31,2	73	28	0,55	0,05	0,01	
			Sertéstelep	94910,77	138,60	125,00	1,50 -	29,60				123,05	-11,7	240	64,7	16,40		.	439	7,76	2	167	5	
			Piglets Farm Kft. 1. sz. kútja	674840,18		90,00	29,60 -	138,60								138,60	1,2	0,93	.	1	572	.	2,36	
Soltvadkert																								
K-126	2021	e317/2021	112,150	79,00	324,00	0,00 -	2,00	41,00 -	44,00	réselt	PI/H-a	-2,60	-6,7	250	60,8	14,10	1,160	11,3	103	30,9	0,18	0,21	0,01	
			Kertészet	137806,56	85,00	195,00	0,00 -	79,00	46,50 -	48,50	réselt	PI/alH	109,55	-9,9	440	60,5	14,50		.	390	7,57	38	216	40
			Rigó Zsuzsanna 1. sz. öntözőkútja	677463,33					50,00 -	52,00	réselt	PI/H-a					73,30	1,7	0,53	.	2,96	661	.	2,98
									60,50 -	66,00	réselt	PI/alH												
K-127	2021	e318/2021	115,670	48,60	324,00	0,00 -	2,00	40,00 -	47,00	réselt	PI/H-fa	-4,60	-14,6	250	25,0	13,70	0,470	10,8	106	31,3	1,33	0,14	0,17	
			Kertészet	135665,71	50,00	155,00	0,00 -	48,60				111,07	-21,5	420	24,9	13,80		.	384	7,48	17	220	39	
			Rigó Zsuzsanna 2. sz. öntözőkútja	677046,82												48,60	1,4	1,19	.	1	661	.	2,26	
K-128	2021	e319/2021	118,650	79,00	324,00	0,00 -	2,00	41,00 -	50,00	réselt	PI/H-fa	-5,30	-8,7	250	74,6	13,80	0,000	6,66	74	10,2	0,75	0,09	0,01	
			Kertészet	134426,40	79,00	195,00	0,00 -	79,00	62,00 -	64,00	réselt	PI/H-a	113,35	-11,2	440	74,6	13,90		.	281	7,6	2	137	9
			Rigó Zsuzsanna 3. sz. öntözőkútja	677896,94					69,00 -	77,00	réselt	PI/H-ak					79,00	0,9	0,67	.	1	403	.	2,7
K-129	2021	e320/2021	114,820	78,90	324,00	0,00 -	2,00	44,00 -	50,00	réselt	PI/H-k	-3,22	-9,1	250	42,9	13,90	2,360	7,85	74	15,9	0,83	0,15	0,01	
			Kertészet	135439,94	79,00	195,00	0,00 -	78,90	56,00 -	59,00	réselt	PI/H-f	111,60	-13,5	440	42,8	14,47		.	348	7,66	2	140	7
			Rigó Zsuzsanna 4. sz. öntözőkútja	679031,20					62,00 -	65,00	réselt						78,90	1,5	1,43	.	1	428	.	1,76
									71,00 -	77,00	réselt	PI/H-fa												
K-130	2021	e321/2021	115,230	78,00	324,00	0,00 -	2,00	44,00 -	50,00	réselt	PI/H-k	-3,11	-8,9	250	43,6	13,20	0,680	6,87	66	21,7	0,32	0,13	0,02	
			Kertészet	135258,39	91,00	195,00	0,00 -	78,00	56,00 -	59,00	réselt	PI/haI	112,12	-13,3	440	43,4	13,73		.	281	7,14	5	143	7
			Rigó Zsuzsanna 5. sz. öntözőkútja	679233,72					62,00 -	65,00	réselt	PI/H-f					78,00	1,3	1,22	.	1	430	.	4,36
									71,00 -	77,00	réselt	PI/H-fa												
Szentkirály																								
K-59	2021	e290/2021	109,170	88,70	324,00	0,00 -	6,00	61,00 -	67,00	réselt	PI/H-kd	-6,51	-12,3	305	52,8	14,70	0,000	16,8	71	19,7	0,61	0,11	0,02	
			9,89 ha-os szántó	176029,39	91,00	225,00	0,00 -	46,50	72,00 -	75,00	réselt		102,66	-14,6	415	51,6	15,00		466	354	7,8	1,7	145	1
			Szabó László 1. sz. öntözőkútja	711029,25		140,00	34,00 -	88,70	77,00 -	81,00	réselt	PI/H-d		-18,7	580	47,7	88,70	0,9	0,31	.	1	440	5,8	1,39
									84,00 -	87,00	réselt													
Tiszakécske																								
K-117	2021	e351/2021	89,840	195,00	244,50	0,00 -	9,50	162,10 -	170,10	tekercs	PI/H-ak	-3,33	-4,9	210	130,4	22,20	60,100	280	17,1	8,2	0,16	0,02	0,02	
			Szántóföld	177638,71	196,50	165,00	0,00 -	155,00	189,10 -	193,10	tekercs	PI/alH	86,51	-5,6	295	129,4	23,40		1122	775	7,8	33	43	1
			Szíjj László 1. sz. kútja	728137,79		90,00	134,10 -	195,00					-6,4	400	128,6	195,00	2,6	4,2	.	1	1060	12,7	3,1	

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Tompá																						
K-41	1990	e551/2020	135,140	39,00	125,00	0,00 - 39,00		30,00 - 38,00	perf.	PI/H-a	-10,51	-17,6	90	12,7	17,30	0,000	7,83	69	30,5	1,13	0,13	0,03
Alsósáskalapos tanya 46.			93369,47	39,00							124,63	-20,8	130	12,6	14,23		.	384	7,48	3	97	11
Szegediné Kovács Klára 1. sz. kútja			689667,58												38,90	0,8	1,49	.	1	492	.	2,96

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Békéscsaba																								
K-1175	2021	e329/2021	93,044	54,50	324,00	0,00 -	12,00	34,00 -	43,00	tekercs	PI/H-ak	-3,90	-7,0	240	78,7	13,90	2,060	128	51,9	25,6	0,4	0,32	0,01	
			Csabaszabadi, 17,9 ha-os szántó	138821,29	64,00	225,00	0,00 -	54,50	50,00 -	53,00	tekercs		89,14	-9,3	500	92,6	13,10		.	537	7,75	16	.	5
			Bánfi Péter Pál 2. sz. öntözőkútja	794246,73									-14,2	800	77,7	53,40	1,02	1,3	87,6	2	748	.	.	
Dévaványa																								
K-86	2021	e390/2021	85,474	189,00	324,00	+0,20 -	20,00	164,00 -	175,00	tekercs	PI/H-ak	-5,53	-14,9	230	24,5	17,80	0,620	245	36,5	15,9	0,94	0,18	0,01	
			Ecsegi puszták, Kőmagtári tábla	197067,15	270,50	225,00	+0,20 -	65,00	179,00 -	185,00	tekercs		79,94	-18,0	300	24,0	18,90		.	.	7,91	21	.	5
			Állatszállás 1. sz. kút	792706,91		90,00	47,70 -	189,00					-20,1	350	24,0	185,00	1,23	1,03	30,4	2	1120	.	.	
Füzesgyarmat																								
K-111	2019	e302/2021	88,060	351,00	244,50	0,00 -	18,00	296,70 -	299,95	Johnson	PI/H-ak	-6,80	-10,9	300	73,5	26,90	0,830		.	.	16	0,01	0,02	
			Tóth tanya	198076,59	353,50	177,80	0,00 -	291,00	309,00 -	313,90	Johnson		81,26	-14,0	500	69,2	31,60		.	.	8,59	.	.	26
			PIG-TRADE Kft. 1/A. jelű kútja	816947,42		102,00	276,00 -	351,00	319,85 -	325,60	Johnson			-16,4	600	62,8	346,10	.	0,41	113	1,6	694	.	1,26
								329,45 -	335,95	Johnson	PI/H,aH													
								339,95 -	343,25	Johnson	PI/H-k													
Kamut																								
K-118	2020	e109/2021	89,499	80,00	229,00	+0,40 -	6,00	51,00 -	57,00	tekercs	PI/H-ak	-4,20	-5,8	100	61,7	13,70	34,290	133	60,9	30,4	0,83	0,49	0,28	
			9,7 ha-os szántó	154870,27	84,00	165,00	+0,40 -	32,50	73,00 -	78,00	tekercs		85,30	-9,2	300	60,0	14,20		.	582	7,66	27	.	46,2
			Baji Imréné 1. sz. öntözőkútja	793947,35		125,00	32,50 -	80,00					-12,5	500	60,0	78,00	1,7	0,75	91,3	2,63	878	9,54	.	
K-119	2020	e110/2021	89,557	67,00	229,00	+0,40 -	6,00	60,00 -	64,00	tekercs	PI/H-ak	-4,40	-5,7	100	76,9	13,80	46,810	135	46,8	14,1	1,72	0,26	0,01	
			9,7 ha-os szántó	155284,48	84,00	165,00	+0,40 -	28,50					85,16	-9,5	300	58,6	13,20		.	536	7,61	17,4	.	5
			Baji Imréné 2. sz. öntözőkútja	793472,99		125,00	28,50 -	67,00					-12,8	500	59,9	64,00	1,9	2,33	111	2	745	8,79	.	
Kondoros																								
K-125	2020	e106/2021	86,687	73,00	358,00	+0,40 -	12,00	40,00 -	47,00	tekercs	PI/H-ak	-2,70	-4,0	250	200,0	14,50	1,840	199	24,3	14	0,55	0,16	0,01	
			52 ha-os szántó	154419,35	73,00	225,00	+0,40 -	73,00	61,00 -	69,00	tekercs		83,99	-6,8	800	195,1	14,70		.	641	7,99	22,2	.	5
			Kozsuch Kornél 1. sz. öntözőkútja	782101,73									-9,2	1100	169,2	69,00	1,5	1,14	40	2	941	10,5	.	
K-126	2020	e107/2021	87,238	73,00	358,00	+0,40 -	12,00	40,00 -	46,00	tekercs	PI/H-ak	-3,05	-4,8	250	140,4	14,80	0,780	190	27,7	13,1	0,94	0,18	0,01	
			52 ha-os szántó	153839,81	75,00	225,00	+0,40 -	73,00	51,00 -	54,00	tekercs		84,19	-6,6	500	140,1	14,70		.	677	7,82	22,5	.	5
			Kozsuch Kornél 2. sz. öntözőkútja	781915,86					66,00 -	71,00	tekercs			-9,5	900	140,2	71,00	1,2	1,08	51,2	2	906	11,1	.
K-127	2020	e108/2021	86,410	55,00	358,00	+0,40 -	12,00	42,00 -	53,00	tekercs	PI/H-ak	-2,72	-5,3	450	174,4	13,70	0,780	171	22,4	11,6	0,28	0,15	0,01	
			52 ha-os szántó	154206,46	70,20	225,00	+0,40 -	55,00					83,69	-7,4	800	170,9	13,80		.	594	7,89	22,6	.	5
			Kozsuch Kornél 3. sz. öntözőkútja	781560,45									-9,2	1100	171,1	53,00	1,2	0,34	42,2	2	820	9,74	.	

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.			
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)			
Körösnagyharsány																									
B-10	2020	e151/2021	95,212	143,50	508,00	0,06 -	8,70	109,70 -	114,30	tekercs	PI/H-a	-0,02	-0,7	105	156,7	16,80	0,000	7,9	6,7	2,1	0,01	0,04	0,02		
			Községi Vízmű	188353,41	152,00	355,00	0,01 -	105,00	124,70 -	127,30	tekercs		95,19	-1,4	215	155,8	17,11		.	97	7,9	13	55	39	
			Vízmű 3. sz. kút	847270,89		225,00	+0,22 -	143,50	133,70 -	137,30	tekercs			-2,0	300	153,1	143,00	0,7	0,62	28,6	1,7	329	2,2	0,5	
														-2,1	314	153,2									
Medgyesbodzás																									
K-79	2020	e103/2021	93,690	57,00	406,00	+0,40 -	12,00	38,00 -	43,00	tekercs	PI/H-ak	-4,20	-6,4	240	109,1	13,50	0,030	73,5	102	31,1	0,93	0,69	0,01		
			53 ha-os szántó	136436,33	63,00	280,00	+0,40 -	57,00	50,00 -	56,00	tekercs		89,49	-9,2	500	100,0	13,60		.	384	7,38	28,3	.	192	
			Zsíros Szabolcs 1. sz. öntözőkútja	793745,62										-12,6	800	95,0	56,00	2,7	1,09	5,2	2	775	6,29	.	
K-80	2020	e104/2021	93,542	59,00	406,00	+0,40 -	12,00	38,00 -	42,00	tekercs	PI/H-ak	-4,50	-6,4	285	150,0	13,70	0,030	59,4	49,9	21,8	0,18	0,28	0,01		
			53 ha-os szántó	136985,04	63,00	280,00	0,00 -	59,00	52,00 -	57,00	tekercs		89,04	-8,5	600	150,0	13,50		.	423	7,5	14,2	.	5	
			Zsíros Szabolcs 2. sz. öntözőkútja	793674,64										-10,5	900	150,0	57,40	0,9	0,46	8,7	2	597	6,94	.	
K-81	2020	e105/2021	94,024	59,00	324,00	+0,40 -	12,00	38,00 -	42,00	tekercs	PI/H-ak	-5,10	-6,5	450	321,4	14,50	0,060	43,8	70,4	21,3	1,34	0,42	0,01		
			18 ha-os szántó	136440,84	63,00	225,00	+0,40 -	59,00	52,00 -	57,00	tekercs		88,92	-8,1	900	300,0	13,50		.	451	7,73	13,5	.	5	
			Zsíros Szabolcs 3. sz. öntözőkútja	794064,77										-9,1	1200	300,0	56,00	1,9	1,08	11,6	2	613	7,39	.	
Nagyszénás																									
B-149	2020	e163/2021	87,730	1150,10	508,00	0,00 -	40,60	943,00 -	962,60	Johnson	Pa2/ho	+8,94	8,4	400		62,10	254,000	500	11,6	3,5	3,3	0,09	0,02		
			Deák Ferenc utca	148057,84	1350,00	339,70	0,00 -	343,00	967,50 -	981,30	Johnson		96,67	6,4	860		69,60		1936	1390	8	9,9	24	1	
			Styeczkertészet I. sz. termálkútja	773446,25		244,00	0,00 -	926,00	1012,20 -	1014,00	Johnson	Pa2/alH		1,5	1220		1149,50	5,2	10,8	2	1	1800	22,7	11,9	
						140,00	867,50 -	1150,10	1077,80 -	1079,60	Johnson	Pa2/aH		-6,2	1500										
								1104,90 -	1118,80	Johnson	Pa2/H-fak														
Szabadkígyós																									
K-103	2021	e182/2021	92,032	42,00	244,00	0,00 -	14,00	26,00 -	38,00	tekercs	PI/H-ak	-3,22	-5,1	430	226,3	13,70	14,270	55,6	99,2	28,2	2,25	0,61	0,01		
			14,82 ha-os szántó	138166,08	59,30	165,00	0,00 -	42,00					88,81	-6,7	700	201,1	12,90		.	532	7,56	13,7	.	5	
			Dr. Ping József 1. sz. öntözőkútja	805219,96										-8,0	900	188,3	38,60	1,63	3,55	77,3	2	730	8,72	.	
B-104	1901	e209/2021	90,089	322,60	185,00	0,00 -	254,00	210,00 -	225,00	réselt	PI/H-fa	-1,62	-2,8	60	51,7	23,80	1,630	129	12,2	5,6	0,09	0,04	0,01		
			Wenckheim Kastély	142568,18	322,60	160,00	254,00 -	322,60	229,50 -	237,00	réselt		88,47	-3,5	100	53,2	25,60		.	323	8,39	15	30	21	
			"Zsigmond-forrás" jelű kút	806022,47					245,00 -	252,50	réselt	PI/H-f					322,60	0,6	0,94	.	1	525	.	5,16	
									282,50 -	298,00	réselt	PI/H-fak													
									305,50 -	316,00	réselt	PI/H-fa													
Telekgerendás																									
K-168	2020	e111/2021	88,837	64,00	318,00	+0,40 -	6,00	32,00 -	35,00	tekercs	PI/H-ak	-2,70	-6,5	400	105,3	13,60	7,490	93,9	26,2	10,9	0,6	0,2	0,01		
			13,4 ha-os szántó	150285,00	68,00	225,00	+0,40 -	64,00	41,00 -	45,00	tekercs		86,14	-8,6	600	102,2	14,10		.	383	7,83	21	.	5	
			Zöldi István 1. sz. öntözőkútja	791546,63					57,00 -	62,00	tekercs	PI/H-a		-10,9	800	97,9	62,00	1,4	1,18	96,3	2	559	6,28	.	

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Telekgerendás																								
K-169	2020	e136/2021	90,140	46,00	324,00	0,00 -	12,00	15,50 -	21,50	perf.	PI/H-fak	-3,71	-4,3	80	145,5	17,40	21,020	98,8	51	15,9	0,28	0,2	0,01	
			Szántóföld	147106,26	46,00	225,00	0,00 -	46,00	40,50 -	45,50	perf.		86,43	-4,7	140	147,4	14,10		.	416	8,02	16	108	18
			CDG Kft. 4. sz. öntözőkútja	798064,70									-5,1	200	146,0	46,00	1,4	2,45	.	1	637	.	5,32	
K-170	2020	e137/2021	89,710	80,00	324,00	0,00 -	12,00	73,50 -	77,50	perf.	PI/H-ak	-3,43	-3,8	80	200,0	20,30	5,010	107	20,6	10,6	1,05	0,17	0,07	
			Szántóföld	147249,63	80,00	225,00	0,00 -	80,00				86,28	-4,1	140	200,0	16,90		.	289	8,12	17	60	17	
			CDG Kft. 5. sz. öntözőkútja	798547,48									-4,4	200	200,0	80,00	1,4	2,09	.	1	496	.	5,16	
Újkígyós																								
K-211	2021	e174/2021	92,446	55,00	324,00	0,00 -	14,00	41,00 -	52,00	teker cs	PI/H-ak	-3,80	-6,6	440	160,0	13,50	1,850	226	165	67,5	0,68	0,83	0,19	
			8,39 ha-os szántó	140817,28	60,00	225,00	0,00 -	55,00				88,65	-7,1	540	163,6	13,40		.	624	7,61	130	.	419	
			Labos János 2. sz. öntözőkútja	797821,24									-7,9	640	156,1	52,60	2,3	2,41	32,3	2	1750	10,2	.	
K-212	2021	e178/2021	92,181	63,00	244,00	0,00 -	14,00	41,00 -	46,00	teker cs	PI/H-ak	-3,85	-5,5	250	151,5	14,00	6,320	50,4	101	26,2	3,06	0,42	0,01	
			3,64 ha-os szántó	140418,39	64,00	165,00	0,00 -	63,00	54,00 -	60,00	teker cs	88,33	-7,2	500	149,3	13,90		.	549	7,53	22	202	5	
			Balogh Zoltán Gergely 2. sz. öntözőkútja	803283,23									-8,9	750	148,5	60,00	2,52	3,06	47,2	2	759	9	.	
K-213	2021	e285/2021	93,113	60,00	324,00	0,00 -	12,00	30,50 -	36,50	teker cs	PI/H-ak	-4,35	-5,4	245	245,0	14,00	3,010	69,5	74,4	33,2	2,91	0,66	1,75	
			Kórház tanya	137322,46	65,00	225,00	0,00 -	60,00	51,50 -	58,50	teker cs	88,76	-8,3	600	153,8	13,10		.	474	7,5	25,4	.	59	
			Spárga Plusz Kft. 1. sz. öntözőkútja	798343,56									-9,3	800	161,6	59,00	.	1,8	112	6,69	749	7,77	.	
K-214	2021	e286/2021	89,490	59,00	324,00	0,00 -	12,00	38,00 -	41,00	teker cs	PI/H-ak	-3,70	-11,0	360	49,3	14,10	113,290	78,3	56,9	18,7	1,83	0,44	0,01	
			Betyár út öntözőtelep	143325,10	60,00	225,00	0,00 -	59,00	49,00 -	56,00	teker cs	85,79	-15,8	600	49,6	13,80		.	405	7,72	15,3	.	5	
			Kígyós Fruit Kft. 7. sz. öntözőkútja	803946,31									-22,6	900	47,6	56,00	1,7	4,17	.	2	624	.	.	
Vésztő																								
K-70	2021	e362/2021	86,282	114,00	280,00	+0,50 -	10,00	91,00 -	95,00	teker cs	PI/H-ak	-4,15	-15,3	140	12,5	15,60	175,030	230	83,4	27,8	0,96	0,17	0,01	
			Mágor, Állattartó telep	181486,93	120,00	125,00	+0,50 -	114,00	107,00 -	112,00	teker cs	82,13	-21,7	220	12,5	16,30		.	869	7,69	26,5	182	5	
			Sánta István 1. sz. kútja	814213,29									-26,1	275	12,5	112,00	1,39	3,86	125	2	1220	14,2	15	

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hõm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérõ	helye		helye	módja	kõzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phõm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	õ. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttõl				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Arka																							
K-2	2019	e301/2021	270,660	179,30	219,00	0,00 -	20,00	102,80 -	176,80	réselt	Ms/ad	-106,00	-107,5	60	39,7	17,73	0,000	11,6	73	43	0,01	0,04	0,02
Kajszí ültetvény			337337,11	180,00	125,00	0,00 -	179,30					164,66	-109,6	130	36,4	17,73		.	366	7,78	10	223	16
Czakó Gábor 1. sz. öntözőkútja			812922,54										-111,8	190	32,8	179,30	5,7	0,14	.	1	591	.	0,44
Bükkaranyos																							
B-5	2016	e281/2021	149,190	63,00	168,00	0,00 -	6,00	48,50 -	51,50	réselt	Pa2/H-f	-14,96	-27,5	25	2,0	11,50	0,000	13,7	83	33	0,78	0,12	0,01
Erdõdy tanya			297004,36	63,00	125,00	0,00 -	63,00	55,00 -	59,00	réselt	Pa2/H-ak	134,23	-36,5	40	1,9	11,74		.	421	7,51	5	192	23
Dr. Juice Pharma Kft. 2. sz. kútja			780495,63													63,00	1,8	0,05	.	1,32	589	.	0,4
B-6	2017	e282/2021	153,490	48,00	159,00	0,00 -	6,00	27,00 -	30,00	réselt	Pa2/H-a	-5,23	-6,7	20	13,6	13,00	0,000	15,1	87	29,3	1,46	0,4	0,01
Erdõdy tanya			297111,53	48,00	140,00	0,00 -	48,00	32,00 -	35,00	réselt	Pa2/H-f	148,26	-7,8	35	13,6	13,15		.	353	7,51	5	189	23
Dr. Juice Pharma Kft. 3. sz. kútja			780362,72					37,00 -	43,00	réselt	Pa2/H-ak					48,00	1,8	0,13	.	1	581	.	1,24
Encs																							
K-20	2021	e374/2021	145,655	78,00	324,00	0,00 -	24,00	63,00 -	69,00	teker cs	Pa2/H-a	-12,05	-13,4	90	66,7	13,45	0,530	66,7	44,4	15,9	0,09	0,13	0,01
M30 Autópálya Mérnökség telepe			334300,45	91,00	140,00	1,00 -	78,00	70,50 -	72,00	teker cs	Pa2/H-ak	133,61	-14,5	160	65,3	13,65		.	329	7,76	5	99	19
1. sz. kút			802359,54													78,00	4	0,76	.	1	510	5,4	1,4
Megyaszó																							
K-11	2019	e193/2021	185,581	89,50	273,00	0,00 -	10,00	65,50 -	74,50	teker cs	Pa2/H-fa	-37,80	-44,9	50	7,0	14,30	0,000	69	77	38,4	0,78	0,22	0,01
Sertéstelep			317537,67	201,00	140,00	0,00 -	89,50					147,78	-53,4	110	7,1	14,50		.	519	7,29	9	197	28
Hegyalja Bos Kft. 1. sz. kútja			797773,67													89,50	2,7	0,19	.	1	751	.	0,71
Mezőcsát																							
B-61	2020	e304/2021	96,553	33,50	-273,00	0,00 -	33,50	21,50 -	29,50	réselt	PI/K	-4,90	-5,0	200	2500,0	13,90	0,000	16,2	111	7,5	0,3	0,35	0,01
Mezőcsáti Termálfürdõ			279424,55	33,50	219,00	0,00 -	4,00					91,65	-5,0	300	2500,0	13,50		.	323	7,33	23	173	88
2. sz. (hidegvizes) kút			788830,30		165,00	0,00 -	33,50						-5,1	380	2533,3	33,50	6,6	0,05	.	1	667	.	1,84
Miskolc																							
B-196	2020	e510/2020	171,380	148,00	355,60	0,00 -	18,00	122,00 -	140,00	teker cs	OI/kg	-12,30	-51,3	58	1,5	14,30	0,000	37	109	22,3	1,02	0,09	0,02
Erdélyi u. 1., Jásztej Kft.			307894,40	154,00	244,50	0,00 -	104,00					159,08	-50,9	74	1,9	14,70		663	366	7,1	18	204	104
Tejüzem 4/A. jelû kútja			773278,01		140,00	0,00 -	78,00						-64,8	107	2,0	148,00	4,8	0,27	3,4	1	670	6	2
					140,00	78,00 -	148,00																
K-197	2020	e263/2021	142,760	78,00	168,00	0,00 -	6,00	39,00 -	48,00	teker cs	M/H-f	-1,50	-11,1	40	4,2	12,60	0,000	9,01	98	25,6	0,38	0,08	0,01
Kiss Ernõ u. 7.			307643,52	80,00	140,00	0,00 -	78,00	69,00 -	72,00	teker cs	M/H	141,26	-16,1	60	4,1	12,80		.	476	7,5	3	197	28
Olajpark Kft. autómosó 1. sz. kútja			776787,72													78,00	6,8	0,27	.	1	618	.	1,02

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl. h.	Víz h ő m.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízh. szint	vízh. szint	(l/p)	(l/p/m)	Tal ph ő m.	(NI/m3)	össz. só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terez szint től				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl. v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Tard																					
K-3	2020	e415/2021	153,460	66,00	168,00	0,00 - 6,00	47,00 - 60,00	teker cs	Pa2/H-fak	-39,90	-40,8	70	76,9	13,00	0,000	26,9	126	37,2	0,03	0,01	0,01
Szentistváni Mg. Zrt. telepe			281279,19	70,00	140,00	+1,00 - 66,00				113,56	-41,4	110	71,9	13,10		.	464	7,12	45	263	26
1. sz. kút			767502,64											65,00	6,6	0,07	.	58,2	830	7,6	1,02
Tiszakarád																					
K-28	2021	e142/2021	94,470	93,00	406,00	0,00 - 5,00	81,00 - 87,00	réselt	PI/H-fak	-1,25	-4,8	200	56,0	15,30	0,910	91,6	85	15,9	1,6	0,93	0,02
Baromfinevelő telep			324011,33	173,00	324,00	0,00 - 72,00				93,22	-6,6	300	56,1	15,75		.	512	7,26	21	155	10
Négy Csibe Kft. 1. sz. kútja			847782,72		225,00	0,00 - 93,00					-8,5	400	55,5	93,00	8,2	1,43	.	1	723	.	2,08
											-10,2	500	56,0								

Budapest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				tereptszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Budapest III. kerület																								
B-65	2021	e125/2021	147,620	227,00	324,00	0,00 - 30,00		204,00 - 214,00	réselt		E/mmg		-38,90	-39,2	84	323,1	20,50	0,000	14,2	86	31,9	2,3	0,05	0,02
Perényi út 6.			244294,12	230,00	244,00	0,00 - 179,40		220,00 - 225,00	réselt				108,72	-39,6	156	232,8	21,30		597	397	7,2	14	194	48
CGK-1. jelű öntözőkút			648346,63		168,00	159,40 - 227,00								-40,2	240	192,0	225,00	2,5	0,06	.	1	640	6,5	2,1
														-41,8	310	107,6								
Budapest V. kerület																								
B-31	2021	e375/2021	103,740	15,00	244,00	0,00 - 2,00		9,00 - 13,00	tekeres		PI/kH		-5,89	-6,2	95	351,9	15,80	0,000	170	185	54	0,05	0,09	0,04
Bástya u. 1-11.			238270,91	15,00	165,00	0,00 - 15,00							97,85	-6,4	167	347,9	16,10		1480	403	7,2	339	383	204
ÖB-1. jelű öntözőkút			650846,01											-6,5	200	327,9	15,00	37	0,02	.	86	1870	6,6	1,02
														-6,7	225	284,8								
Budapest XII. kerület																								
B-8	2021	e355/2021	322,830	226,00	323,90	0,00 - 3,00		214,00 - 223,00	réselt		T/D		-201,30	-209,0	36	4,7	13,50	0,000	16,7	200	71	2,2	0,05	0,02
Alkony út 2/b.			240578,20	249,00	219,10	0,00 - 206,50							121,53	-212,6	53	4,7	12,10		1167	451	6,9	111	443	310
Bükkös-Projekt 2016 Kft. 1. sz. kútja			644840,34		159,00	188,70 - 226,00								-221,0	70	3,6	223,00	3,9	0,03	14,3	1	1250	7,4	1,97
Budapest XIII. kerület																								
B-86	2019	e158/2021	105,140	16,10	160,00	0,00 - 16,10		7,00 - 12,00	tekeres		PI/H-kd		-6,48	-6,6	50	500,0	18,30	.	137	151	52	1,4	0,47	0,02
Kassák Lajos utca			241922,78	16,10									98,66	-6,7	88	488,9	19,00		1203	390	7,2	255	331	209
"Kassák" jelű öntözőkút			651342,54											-6,8	126	450,0	16,10	6,6	0,28	.	1	1500	6,4	2,1
B-87	2019	e160/2021	105,800	17,00	160,00	0,00 - 17,00		7,40 - 12,90	réselt		PI/H-kd		-8,92	-9,0	22	733,3	13,80	.	96	320	98	10,4	2,5	0,02
Marina part			244989,12	17,00									96,88	-9,0	42	700,0	13,70		2030	702	7,1	160	670	620
"Marina sétány kútja" jelű öntözőkút			651351,70											-9,0	78	650,0	17,00	16,5	4,6	.	1	2090	11,5	5,3
B-88	2019	e161/2021	105,130	16,60	160,00	0,00 - 16,60		7,00 - 12,50	réselt		PI/alH		-4,04	-4,3	32	152,4	14,70	.	159	163	54	0,14	0,15	0,03
Mosoly utca			244610,96	16,60									101,09	-4,5	59	120,4	14,90		1313	433	7,2	270	352	191
Mosoly-1. jelű öntözőkút			652349,77											-4,8	88	120,5	16,60	4,1	0,17	.	38	1640	7,1	2,4
B-89	2019	e165/2021	109,040	14,50	160,00	0,00 - 14,50		5,80 - 10,80	réselt		PI/alH		-5,79	-6,3	66	122,2	14,80	.	104	171	47,5	0,05	0,14	0,09
József Attila tér			244738,02	14,50									103,25	-7,0	151	125,8	14,00		1177	409	7,3	201	348	198
JA-1. jelű öntözőkút			652661,73											-7,5	220	130,2	14,50	4,5	0,02	.	42	1400	6,7	1,51
B-90	2019	e171/2021	106,360	19,30	160,00	0,00 - 19,30		7,70 - 12,70	réselt		PI/alH		-7,89	-8,3	54	120,0	16,20	.	101	220	66	1,28	1,22	0,02
Róbert Károly körút 22.			243384,20	19,30									98,47	-8,8	106	116,5	16,00		1479	500	7,1	159	230	416
Árpád-1. jelű öntözőkút			651358,63											-9,1	144	118,0	19,30	13,6	0,81	.	1	1630	8,2	2,5
B-91	2019	e169/2021	105,130	15,00	160,00	0,00 - 15,00		8,70 - 13,30	réselt		PI/H,K		-4,27	-4,7	47	123,7	16,00	.	147	210	55	0,22	0,27	0,06
Tahi köz 1.			244307,44	15,00									100,86	-4,9	98	146,3	15,60		1453	445	7,1	299	420	255
Tahi-1. jelű öntözőkút			652492,42											-5,6	200	156,3	14,20	3,5	0,13	.	37	1780	7,3	2,9

Budapest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Budapest XIII. kerület																							
B-92	2019	e170/2021	106,310	18,80	125,00	0,00 -	18,80	15,90 -	18,70	réselt	PI/H,K	-4,40	-6,1	32	19,3	15,20	.	111	153	44	0,05	0,15	0,02
Futár park			243844,42	18,80							101,91	-6,9	68	27,8	15,20		1153	390	7,3	164	315	236	
Fu-1. jelű öntözőkút			652944,93												18,70	19,7	0,02	.	34	1350	6,4	1,2	
B-93	2019	e166/2021	104,620	14,00	160,00	0,00 -	14,00	7,80 -	10,80	réselt	PI/alH	-6,56	-6,8	24	120,0	18,50	.	121	210	61	0,41	1,62	0,02
Karikás Frigyes park			243640,80	14,00							98,06	-6,9	42	123,5	18,40		1449	500	7,1	248	434	294	
Árpád-2. jelű öntözőkút			651347,98									-7,1	52	104,0	14,00	12,2	0,5	.	1	1730	8,2	2,4	
B-94	2019	e173/2021	106,660	15,00	160,00	0,00 -	15,00	8,30 -	12,50	réselt	PI/H,K	-4,52	-4,9	54	150,0	15,10	.	16,9	186	67	1,58	0,68	0,02
Tahi köz 2.			244013,43	15,00							102,14	-5,1	104	179,3	15,70		1069	268	7,3	84	414	440	
Tahi-2. jelű öntözőkút			652778,49									-5,6	196	178,2	12,50	4,1	0,49	.	1	1180	4,4	5,4	
B-95	2019	e175/2021	105,290	16,00	160,00	0,00 -	16,00	6,40 -	9,40	réselt	PI/H-kd	-3,65	-4,2	27	50,0	16,20	.	110	240	82	1,03	0,79	0,05
Hajós utcai játszótér			244385,48	16,00							101,64	-4,8	62	53,9	15,00		1623	519	7,1	257	520	401	
Fias-1. jelű öntözőkút			652139,88									-5,3	88	52,1	16,00	11,7	0,42	.	1	1880	8,5	7,1	
B-96	2019	e176/2021	105,310	17,70	170,00	0,00 -	17,70	12,90 -	16,40	réselt	PI/H,K	-5,02	-6,6	45	28,0	14,80	.	129	179	52	0,08	0,81	0,07
Hajós utcai játszótér			244314,76	17,70							100,29	-7,5	87	34,8	15,00		1265	421	7,2	252	370	219	
Fias-2. jelű öntözőkút			652303,90									-8,7	128	34,8	17,70	4	0,03	.	7,7	1560	6,9	2,8	
B-97	2019	e177/2021	105,630	14,50	165,00	0,00 -	14,50	6,00 -	11,00	réselt	PI/H,K	-4,35	-5,7	130	98,5	16,60	.	133	250	73	0,83	1,23	0,05
Hajdú utca			244022,80	14,50							101,28				16,60		1697	488	7,1	224	520	510	
Rp-1. jelű öntözőkút			652499,21												14,50	13,9	0,4	.	2,4	1910	8	4,8	
B-98	2018	e211/2021	107,560	18,00	160,00	0,00 -	18,00	10,50 -	16,50	réselt	PI/H-kd	-7,00	-7,1	30	250,0	15,80	.	156	165	47,8	2,5	0,24	0,02
Gidófalvy u. 5.			242649,86	18,00							100,56	-7,2	51,3	233,2	15,90		1308	549	7,4	263	341	116	
"Gidófalvy-É" jelű kút			651825,01									-7,3	70	212,1	18,00	6,1	1,65	.	1	1580	9	7,8	
Budapest XVII. kerület																							
B-99	2020	e204/2021	166,700	47,00	100,00	0,00 -	47,00	29,60 -	32,60	réselt	PI/A,al	-20,03	-23,9	17	4,5	13,00	0,010	9,49	87,2	55,6	0,05	0,01	0,03
Rákosmezei u. 5.			235987,92	47,00				35,60 -	41,60	réselt	PI/H-kd	146,67	-25,3	22	4,2	13,50		.	458	7,33	23	250	67
RM-5. jelű kút			667604,86									-26,6	27	4,1	47,00	2,45	0,01	.	32	744	.	1,16	
Budapest XXII. kerület																							
B-120	2019	e164/2021	101,080	12,00	-300,00	0,00 -	12,00	8,00 -	11,00	réselt	PI/kH	-3,96	-5,4	120	82,2	13,50	.	104	131	43,9	0,08	0,05	0,05
Kolozsvári u. 29.			227959,41	12,00	225,00	0,00 -	12,00				97,12				.		930	447	6,89	122	261	165	
NYK-1. jelű kút (nyelető)			646678,30												.	8,7	0,01	.	46,7	1449	7,32	.	

Budapest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				tereptszinttől				Mélýség	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Budapest XXII. kerület																							
B-121	2019	e168/2021	100,930	12,00	-300,00	0,00 - 12,00		8,00 - 11,00	réselt	PI/kH		-3,85	-5,4	120	77,9	13,50	.	104	129	45,2	0,09	0,05	0,05
Kolozsvári u. 29.			227950,39	12,00	225,00	0,00 - 12,00						97,08				.		974	459	7,42	122	268	167
NYK-2. jelű kút (nyelető)			646683,78													.	8,6	0,36	.	45,6	1468	7,53	.

Csongrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Algyő																						
K-77	2021	e356/2021	79,470	1558,90	339,70	0,00 - 82,30		1325,18 - 1337,38	Johnson	Pa2/H-k	-2,92	-1,7	620		67,60	45,700	550	4,2	0,5	0,81	0,02	0,02
Gubacsi Zoltán kertészete			108743,34	1573,00	244,50	0,00 - 1236,00		1355,32 - 1367,52	Johnson		76,55	-4,7	970		76,60		1942	1320	7,9	51	6	1,3
Il. sz. termálkút			738775,47		139,70	1156,50 - 1558,90		1419,43 - 1432,63	Johnson			-9,9	1390		1557,90	4,6	6,7	7,6	1	1820	21,6	6,7
								1450,38 - 1462,58	Johnson													
								1501,90 - 1507,00	Johnson	Pa2/alH												
Balástya																						
K-93	1993	e159/2021	86,520	264,00	324,00	+0,10 - 6,00		239,00 - 260,00	réselt	PI/H-k	+1,72	-1,7	685	201,5	18,70	2,660	15,2	48,4	18,2	1	0,05	0,02
Gajgonya 24.			118467,44	264,00	244,50	+0,49 - 118,00					88,24	-2,3	800	199,0	20,30		.	287	7,83	3	110	10
Hegedűs Csaba 1. sz. öntözőkútja			725335,12		139,70	98,00 - 264,00						-3,4	1000	196,5	262,30	1,1	0,58	5	1	401	4,7	1,2
K-94	1993	e217/2021	86,220	264,00	324,00	+0,10 - 6,00		239,00 - 260,00	réselt	PI/H-k	+1,02	-3,6	650	139,8	18,60	2,710	15,3	49,4	18,3	0,23	0,04	0,02
Gajgonya 30.			118268,33	264,00	244,50	+0,49 - 118,00					87,24	-4,5	770	138,5	20,28		.	299	7,84	3	112	10
Hegedűs Ferenc 1. sz. öntözőkútja			725798,95		140,00	98,00 - 264,00						-6,1	980	137,1	261,80	1,1	0,54	6	1	415	4,9	1,1
Deszk																						
K-45	2021	e283/2021	79,016	1303,40	508,00	0,00 - 16,00		1118,30 - 1137,00	Johnson	Pa2/H-fa	+8,74	6,7	620		59,80	79,100	470	5	2,2	0,66	0,02	0,02
Szilágyi tanya 1.			98655,55	1303,40	339,70	0,00 - 475,50		1204,50 - 1218,50	Johnson		87,76	3,6	1180		71,40		1715	1170	7,9	55	12	1
New Flowers Kft. I. sz. termálkútja			743066,99		244,00	428,30 - 1108,00		1226,00 - 1230,00	Johnson	Pa2/H-ak		2,3	1450		1302,70	4	5,5	8,1	1	1600	19,1	6,1
					140,00	1065,40 - 1303,40		1261,40 - 1263,60	Johnson	Pa2/aH												
Domaszék																						
K-42	2021	e417/2021	90,976	1285,00	355,00	0,00 - 50,00		1160,50 - 1177,50	Johnson	Pa2/H-ak	-25,00	-32,5	760		63,50	76,900	940	4,6	1,9	0,44	0,02	0,02
Tanya 618.			101270,37	1288,00	244,50	0,00 - 501,00		1240,20 - 1249,20	Johnson		65,98	-38,7	1000		70,30		3470	2450	7,9	43	11	1
Balogh Kertészet II. sz. termálkút			721346,67		177,80	439,60 - 1150,00		1254,00 - 1271,00	Johnson			-38,7	1010		1279,00	5,1	20	2,2	1	2990	40,2	20,1
					114,30	1090,00 - 1285,00						-39,4	1400									
Maroslele																						
B-32	2021	e357/2021	78,520	436,00	355,60	0,00 - 12,50		368,45 - 381,00	Johnson	PI/H-kd	+2,05	0,4	780	484,5	26,80	1,830	46	35,4	20,6	0,29	0,05	0,02
Községi vízműtelep			104528,28	445,00	244,50	0,00 - 355,70		390,00 - 402,50	Johnson		80,57	-0,5	1050	405,4	28,20		433,77	329,5	7,67	5	96	5
Vízmű 4/A. jelű kút			749682,58		139,70	331,00 - 436,00		406,40 - 411,75	Johnson			-1,8	1350	347,0	435,50	1	0,93	14,3	1	411	5,4	1
Mindszent																						
K-101	2010	e267/2021	82,440	250,00	160,00	0,00 - 60,00		218,60 - 222,20	?	PI/H-k	+1,87	-4,1	87	14,7	18,40	5,050	57,6	38,8	15,5	0,23	0,08	0,02
Szántóföld			131131,35	250,00	63,00	46,70 - 250,00		223,60 - 234,80	?		84,31	-6,8	125	14,5	19,19		.	360	7,93	3	90	10
Bánfi János 1. sz. öntözőkútja			739201,58					236,90 - 240,50	?			-9,0	154	14,2	239,30	0,9	1,5	36	1	510	5,9	1,9
Ruzsa																						
K-43/A	2020	e298/2021	114,789	242,50	241,00	0,00 - 34,80		232,20 - 245,00	Johnson	PI/H-ak	-18,10	-32,2	340	24,0	12,60	4,820	33	45,3	25	0,68	0,05	0,02
Határőr utca			104581,04	350,00	177,00	0,00 - 228,00					96,69	-36,9	460	24,4	22,40		456	341	7,6	8,5	121	1
Vízmű 3. sz. kút (kútjavítás)			704078,93		114,00	176,50 - 282,00						-50,3	800	24,9	242,50	1,1	0,76	27	1	450	5,6	2

Csongrád

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szeged																						
K-769	2020	e245/2021	80,510	980,00	508,00	0,00 - 36,00	923,70 - 946,00	Johnson	Pa2/H-f	-6,70	-11,5	500			48,60	35,470	313	4,4	3	0,38	0,02	0,02
Öthalom, Pick Szeged Zrt. új telephely			105295,06	990,00	355,60	0,00 - 300,00				73,81	-22,7	700			52,20		1206,73	842	8,16	41	10	5
I. sz. termálkút			730962,28		244,50	76,00 - 776,00					-34,5	900			975,80	2,3	1,86	7,3	1	1106	13,8	1,8
					139,70	719,00 - 980,00																
B-770	2021	e266/2021	79,160	1995,90	508,00	0,00 - 12,00	1703,40 - 1719,40	Johnson	Pa2/H-fak	-30,10	-27,7	280			83,30	344,000	1020	7,6	1,8	0,24	0,02	0,02
Sárosi u. 4.			103178,80	1998,60	339,70	0,00 - 703,00	1725,40 - 1728,40	Johnson	Pa2/H-f	49,06	-28,0	610			104,20		3647	2420	7,6	141	15	17
Észak 1/AB. termálkőr, T-1. jelű termálkút			734727,17		244,50	632,50 - 1694,00	1760,50 - 1766,50	Johnson	Pa2/alaal		-26,3	850			1989,70	14,8	17,9	12,5	1	3300	39,7	33,6
					139,70	1640,80 - 1995,90	1790,50 - 1794,50	Johnson	Pa2/H-fak		-29,2	2000										
							1798,80 - 1817,20	Johnson	Pa2/H-f													
							1827,30 - 1836,50	Johnson														
							1859,00 - 1868,20	Johnson														
							1878,30 - 1887,50	Johnson														
							1942,00 - 1960,50	Johnson														
B-771	2021	e325/2021	80,440	1821,00	508,00	0,00 - 12,90	1565,70 - 1570,70	Johnson	Pa2/H-fak	-33,94	-31,2	93			74,10	107,000	1050	5,7	1,6	0,33	0,02	0,02
Zsitva sor			104289,96	1827,00	339,70	0,00 - 664,34	1573,00 - 1580,00	Johnson	Pa2/H-k	46,50	-34,5	232			93,10		3878	2740	7,6	30	12	14
Észak 1/AB. termálkőr, VS-2. jelű termálkút			734508,08		244,50	615,40 - 1502,00	1612,40 - 1616,40	Johnson			-41,9	600			1792,30	10,7	20,6	2	1	3390	44,9	50
					139,70	1446,20 - 1821,00	1619,50 - 1627,50	Johnson			-51,1	1000										
							1675,20 - 1679,20	Johnson	Pa2/H-f													
							1725,30 - 1746,80	Johnson	Pa2/H-fak													
							1766,70 - 1775,70	Johnson														
							1785,70 - 1790,70	Johnson	Pa2/H-f													
B-772	2020	e350/2021	79,930	1841,30	508,00	0,00 - 12,00	1287,30 - 1288,40	Johnson	Pa2/H-f	-4,05					71,90	60,300	1830	109	22,7	9,54	0,5	0,02
Gyík utca			103029,54	1841,30	339,70	0,00 - 272,00	1309,00 - 1315,10	Johnson	Pa2/H-a	75,88					95,00		6563	994	7,5	3020	205	481
Felsővárosi termálkőr, VS-2. jelű termálkút			736703,47		244,50	223,30 - 1300,00	1335,40 - 1350,50	Johnson							1834,70	11,7	8,8	10	1	9977	16,3	17,8
					139,70	1245,80 - 1841,30	1431,20 - 1446,30	Johnson	Pa2/H-ak													
							1477,40 - 1483,40	Johnson	Pa2/H-a													
							1547,40 - 1564,60	Johnson	Pa2/H-fak													
							1620,40 - 1628,30	Johnson														
							1639,90 - 1643,90	Johnson	Pa2/alH													
							1650,30 - 1655,50	Johnson	Pa2/H-f													
							1745,70 - 1750,50	Johnson														
							1784,90 - 1802,10	Johnson														
Szeged (Kiskundorozsma)																						
K-773	2021	e379/2021	82,210	180,00	324,00	0,00 - 12,00	160,00 - 172,00	tekercs	PI/H-akd	+1,00	0,0	110	110,0		19,30	2,530	19,7	42	8,8	0,55	0,04	0,01
Nemzetközi Mérőállomás			106168,11	209,00	244,00	0,00 - 115,00				83,21	-1,0	200	102,0		19,88		.	323	7,83	2	79	17
1. sz. kút			736033,23		139,00	85,00 - 180,00					-9,3	600	58,3		177,00	3	1,17	12,1	6,08	421	5,3	1,81

Fejér

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Adony																							
K-67	2021	e359/2021	141,050	142,00	324,00	0,00 - 12,00		49,70 - 52,70	teker cs	Pa2/H-f	-28,26	-32,8	11	2,4	14,20	0,000	49	73	73	0,5	0,13	0,06	
Zsidó sor			192928,20	152,00	244,50	0,00 - 48,00		59,70 - 64,70	teker cs	Pa2/al	112,79	-39,0	28	2,6	17,20		875	525	7,4	15	270	81	
Hulladéklerakó telep 2. sz. kútja			633680,11		140,00	0,00 - 142,00		94,70 - 97,70	teker cs	Pa2/alH		-46,8	42	2,3	142,00	1,8	0,02	.	56	870	8,6	1,6	
								128,70 - 131,70	teker cs	Pa2/H-fa													
Baracs																							
K-19	2021	e377/2021	121,850	97,50	225,00	0,00 - 60,00		86,00 - 95,00	réselt	Pa2/H-fa	-28,95	-29,8	19	22,6	16,40	0,000	34	54	47,3	0,05	0,02	0,02	
Repülőtér			172498,00	98,20	160,00	0,00 - 7,50					92,90	-30,6	35	21,1	16,90		613	451	7,4	5	184	18	
Önkormányzat 1. sz. kút			640176,00		125,00	7,50 - 97,50						-31,6	52	19,8	97,50	1,5	0,02	2	1,2	600	7,4	0,4	
Dunaújváros																							
K-99	2021	e237/2021	103,100	10,00	330,00	0,00 - 10,00		5,00 - 9,00	réselt	PI/hK	-3,44	-8,5	800	157,8	13,70	.	69,6	100	55,2	0,03	1,02	0,37	
Apostagi sziget			174046,76	10,00							99,66				13,70		.	466	8,07	71,8	268	170	
Hamburger Hungária Kft. T-1. jelű kútja			643080,39												10,00	29,7	1,33	.	3,96	1110	7,63	33,7	
K-100	2021	e238/2021	103,340	12,00	330,00	0,00 - 12,00		5,00 - 10,00	réselt	PI/hK	-3,36	-7,0	800	219,8	13,70	.	57,7	78,9	53,4	0,03	0,03	0,71	
Apostagi sziget			174062,66	12,00							99,98				13,80		.	437	7,82	59,8	234	141	
Hamburger Hungária Kft. T-2. jelű kútja			643089,89												12,00	25,1	0,59	.	4,87	1200	7,16	25,7	
B-101	2021	e316/2021	147,860	705,00	508,00	0,00 - 23,00		438,70 - 442,30	Johnson	Pa2/H-fa	-47,33	-55,2	150		42,00	30,100	1880	85	31,9	4,9	0,09	0,03	
Városi Sportuszoda			179168,22	1105,00	339,70	0,00 - 430,00		460,70 - 464,30	Johnson		100,53	-58,0	205		56,80		5844	805	7,4	2790	192	182	
II. sz. termálkút			641873,03		177,80	379,00 - 705,00		480,40 - 487,60	Johnson			-61,4	250		705,00	43	9,6	2	1	8270	13,2	3	
								542,40 - 549,60	Johnson	Pa2/H-f													
								616,40 - 623,60	Johnson	Pa2/alH													
								685,70 - 689,30	Johnson	Pa2/H-fa													
Gárdony																							
K-168	2020	e144/2021	135,260	88,00	244,50	+0,18 - 6,00		77,20 - 84,00	teker cs	Pa2/H-ak	-29,04	-30,0	22	24,2	14,10	0,000	178	127	80,8	0,63	0,09	0,02	
17,71 ha-os szántó			202840,75	89,00	195,00	+0,36 - 44,00					106,22	-30,9	40	21,7	14,40		651	604	7,03	203	365	282	
FP-1. jelű öntözőkút			617689,72		125,00	+0,55 - 88,00						-31,7	61	22,9	83,50	7,23	0,31	10	1	1651	9,9	0,5	
												-34,4	120	22,6									
K-169	2021	e221/2021	153,010	1148,00	355,60	0,00 - 36,00		1027,20 - 1044,20	perf.	T/Mrep	-52,21	-54,4	170		62,30	1,110	480	177	44,6	4,1	0,09	0,02	
Szántóföld, földút mellett			203841,41	1150,00	244,50	0,00 - 506,00		1072,30 - 1083,60	perf.		100,80	-56,8	310		67,70		2434	592	6,5	445	354	640	
Önkormányzat T-3. jelű (IV. sz.) termálkútja			620375,49		177,80	433,50 - 990,00		1125,00 - 1131,00	perf.			-61,1	460		1148,40	42	2,1	8,4	1	2850	9,7	1,72	
					114,30	957,80 - 1148,00																	
B-170	2020	e280/2021	130,320	75,00	165,00	0,00 - 35,00		62,50 - 70,50	teker cs	Pa2/H-f	-23,28	-34,0	2,6	0,2	15,30	0,000		.	.	0,04	0,02	0,02	
Szamóca u. 2/a.			206212,46	75,00	113,00	0,00 - 58,00					107,04	-51,1	5	0,2	18,30		.	.	7,6	18	204	68	
Csorba Norbert 1. sz. kútja			618886,33		90,00	58,00 - 75,00									73,90	.	0,05	.	0,5	755	7,7	0,47	

Fejér

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Igar																						
B-13	2021	e215/2021	109,720	120,00	508,00	0,00 - 15,00		103,00 - 113,00	teker cs	Pa2/H-ak	-10,00	-17,6	250	32,9	22,00	2,640	185	17,6	13,8	0,1	0,03	0,02
Vízműtelep			159201,46	141,00	419,00	0,00 - 94,00					99,72	-20,6	350	33,0	24,30		808,69	579,6	7,88	7,7	56	5
Vízmű 2. sz. kút			609404,14		225,00	0,00 - 120,00						-24,3	470	32,8	120,00	3,3	1,47	0,1	1	739	9,5	2,7
Iváncsa																						
B-12	2021	e444/2021	110,716	165,00	324,00	0,00 - 9,00		146,00 - 148,00	teker cs	Pa2/H-fak	-13,08	-18,0	48	9,7	16,90	0,000	106	23,2	15,9	0,38	0,05	0,02
Csibavölgyi-dűlő			199803,20	191,00	244,50	0,00 - 119,00		151,00 - 154,00	teker cs		97,64	-23,2	91	9,0	17,80		571	409	7,9	9,5	69	4,8
Alba Fructus Kft., Hűtőház 1. sz. kútja			633079,03		140,00	91,00 - 165,00		157,00 - 159,00	teker cs			-28,5	127	8,2	165,00	1,1	0,4	.	1	550	6,7	1,72
Mány																						
K-10	2021	e189/2021	221,380	121,00	324,00	0,00 - 20,00		58,00 - 60,00	teker cs	Ms/H-d	-11,68	-15,7	31	7,7	13,40	0,000	58	61	55	0,23	0,02	0,04
Felsőörs Puszta			246730,72	150,00	244,50	0,00 - 53,00		65,00 - 69,00	teker cs		209,70	-18,9	53	7,3	14,30		783	537	7,5	7,8	212	55
HT-1. jelű kút			622003,90		140,00	0,00 - 121,00		79,00 - 83,00	teker cs	Ms/H-k		-33,1	120	5,6	121,00	6,2	2	.	1	770	8,8	2,5
								96,00 - 101,00	teker cs	Ms/H-d												
								108,00 - 111,00	teker cs	Ms/H												
Mezőkomárom																						
K-14	2021	e250/2021	127,156	112,00	219,00	0,00 - 80,00		97,50 - 107,50	réselt	Pa2/H-f	-16,91	-20,1	60	18,6	15,50	0,000	79	48,4	20,2	0,17	0,03	0,02
Mandula-telep			165124,84	112,00	125,00	0,00 - 112,00					110,25	-26,7	150	15,3	16,70		611	445	7,6	4,4	114	9,1
Csordás László 1. sz. öntözőkútja			591788,10									-30,7	220	16,0	110,70	3,6	0,99	.	1	580	7,3	0,93
Mór																						
K-100	2011	e305/2021	221,547	69,00	225,00	0,00 - 20,00		22,00 - 26,00	teker cs	OI/kH	-3,53	-23,7	14	0,7	11,30	0,000	77,1	51,6	23,7	0,04	0,88	0,01
Cerazus Hungária Kft.			227744,03	102,00	125,00	0,00 - 69,00		61,00 - 64,00	teker cs		218,02	-40,1	22	0,6	11,90		.	378	7,53	23	127	46
Gyümölcsös 3. sz. öntözőkútja			587595,74									-57,6	30	0,6	69,00	1,88	0,28	2,4	1	664	6,2	.
Sárkeresztes																						
K-4	2001	e514/2020	149,205	100,00	324,00	0,00 - 8,00		80,10 - 83,60	teker cs	Pa2/H-k	-34,30	-52,8	18	1,0	12,90	0,000	22	129	43,5	3,17	0,26	0,02
Sportpálya			212810,81	105,00	125,00	0,00 - 100,00		88,80 - 89,60	teker cs	Pa2/H-ak	114,91	-62,3	35	1,3	13,10		.	573	6,91	5	281	26
1. sz. öntözőkút			597651,54					93,70 - 94,90	teker cs	Pa2/H-k					95,00	2,1	0,06	.	1	835	9,4	1,48
Szabadegyháza																						
K-50	2020	e112/2021	119,280	55,00	225,00	0,00 - 20,00		47,80 - 50,80	réselt	Pa2/H-f	-21,34	-23,7	10	4,3	13,20	0,000	29	58	53	0,05	0,02	0,02
E.ON Transzformátor állomás			193663,89	79,00	125,00	0,00 - 55,00					97,94	-25,7	18	4,2	13,60		669	488	7,5	14	203	18
E.ON Zrt. 1. sz. kútja			624227,01									-28,5	29	4,0	54,50	2	0,02	.	6,9	710	8	0,57
Székesfehérvár																						
K-322	2021	e373/2021	108,161	80,00	355,00	0,00 - 12,00		46,70 - 60,70	réselt	Pa2/H-kd	-19,42	-26,5	72	10,1	14,50	0,000	141	163	41,8	0,66	0,34	0,02
Kisfalud, Aranybulla Mezőgazdasági Zrt.			205812,43	82,00	244,50	0,00 - 46,00		69,70 - 73,70	réselt	Pa2/H-akd	88,74	-32,2	115	9,0	15,90		1271	671	7	173	324	73
Központi major 1/A. jelű kút			609055,96		140,00	0,00 - 80,00						-45,9	150	5,7	80,00	5,1	0,7	.	1	1410	11	0,9

Győr-Moson-Sopron

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Ebergőc																							
B-2	1960	e272/2021	134,166	30,00	205,00	+1,12 -	17,90	20,50 -	26,10	perf.	PI/H-k	+0,92	0,7	4,5	18,0	12,40	0,000	11,5	75	36,9	0,05	0,02	0,02
			Szent Imre tér	249228,99	30,00	114,00	4,40 -	30,00				135,09	-1,5	30	12,7	12,10		564	427	7,5	2,8	190	1,1
			"Szent Imre forrás" jelű kút	481839,67									-3,4	60	13,8	26,30	1,2	0,02	.	8,5	540	7	0,5
Fertőszéplak																							
K-16	2021	e396/2021	115,110	31,00	195,00	+0,05 -	11,00	18,00 -	30,00	réselt	Pa2/H-k	-1,13	-3,4	9	4,0	13,10	0,000	84	89	53	0,18	0,49	0,02
			Fertő-Hanság Nemzeti Park	259800,36	37,50	125,00	+0,19 -	31,00				113,98	-4,9	14	3,7	13,40		859	427	7,7	79	246	124
			I-6. jelű kút	482606,67									-6,9	19	3,3	29,50	2	0,08	.	1	910	7	1,33
Gönyű																							
K-27	2017	e251/2021	117,990	88,50	324,00	0,00 -	11,00	73,60 -	85,60	tekercs	Pa2/H-k	-2,67	-3,5	47	57,3	14,50	0,000	26	58	45,5	0,58	0,03	0,02
			Nagyszentjános, Kisalföldi Mg-i Zrt.	263533,88	88,50	225,00	0,00 -	37,00				115,32	-4,8	124	57,1	13,30		587	439	7,6	3,2	186	13
			"Tehenészeti telep-3." jelű kút	562262,27		125,00	0,00 -	88,50					-7,9	274	52,2	88,50	1,5	0,11	.	1	570	7,2	1,27
K-28	2020	e253/2021	117,780	65,00	324,00	0,00 -	17,00	45,40 -	63,80	tekercs	Pa2/alH	-2,48	-7,5	52	10,3	14,00	0,000	12,3	61	29,4	0,14	0,11	0,02
			Nagyszentjános, Kisalföldi Mg-i Zrt.	264465,08	65,00	195,00	0,00 -	45,40				115,30	-12,0	90	9,4	12,40		455	342	7,8	3,4	153	4,6
			Kertészet-1. jelű öntözőkút	562641,90		165,00	45,40 -	65,00					-14,8	110	8,9	63,80	1,5	0,67	.	1	450	5,6	1,43
											-17,8	132	8,6										
K-29	2020	e254/2021	117,690	97,50	324,00	0,00 -	17,00	81,40 -	95,40	tekercs	Pa2/H-ak	-2,43	-4,3	54	28,4	15,00	0,000	37	45,5	35,5	0,55	0,02	0,02
			Nagyszentjános, Kisalföldi Mg-i Zrt.	264469,78	97,50	195,00	0,00 -	73,10				115,26	-8,8	156	24,5	13,50		518	384	7,8	3,2	145	9,8
			Kertészet-2. jelű öntözőkút	562668,63		165,00	73,10 -	97,50					-11,3	200	22,5	97,50	1,8	0,57	.	1	510	6,3	1,15
											-13,2	230	21,3										
Győr																							
B-316	2021	e231/2021	111,700	37,00	-813,00	0,00 -	5,50	19,30 -	35,30	réselt	PI/kH	-6,19	-8,7	620	248,0	12,00	0,260	12,5	86	25,1	1,42	0,23	0,02
			Győr-Révfaú Vízmű	264581,91	37,00	610,00	0,00 -	5,50				105,51	-10,4	1170	275,3	11,70		515	299	7,3	13	178	76
			Vízmű K-8. jelű kút	543242,84		400,00	0,00 -	37,00					-12,0	1840	315,6	36,50	1,4	0,17	.	1	530	4,9	1,53
											-16,3	3000	298,2										
B-317	2021	e265/2021	111,570	41,00	-813,00	0,00 -	6,00	21,00 -	39,00	réselt	PI/kH	-4,46	-5,8	760	571,4	12,00	0,000	13	60	19	0,91	0,13	0,02
			Győr-Révfaú Vízmű	264319,82	41,00	610,00	0,00 -	6,00				107,11	-6,5	1170	568,0	12,20		395	256	7,5	6,6	128	37
			Vízmű T-9. jelű kút	542647,96		400,00	0,00 -	41,00					-7,5	1770	586,1	40,30	2	0,11	.	1	400	4,2	0,91
											-10,0	3000	546,4										
Kisbajcs																							
K-57	2021	e326/2021	111,142	46,00	610,00	0,00 -	5,50	15,50 -	42,00	réselt	PI/kH	-4,00	-4,9	810	900,0	13,60	0,000	13,5	85	24,1	0,85	0,18	0,02
			Szőgyei Vízmű	268023,42	46,00	400,00	0,00 -	46,00				107,14	-6,2	1900	863,6	12,90		513	317	7,4	19	174	52
			Vízmű 8E/A. jelű kút	550125,30									-7,0	2500	847,5	45,50	1,1	0,12	.	1	520	5,2	1,09

Győr-Moson-Sopron

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Mezőörs																							
K-8	2020	e152/2021	139,320	58,00	324,00	0,00 -	6,00	19,00 -	29,00	tekercs	PI/H-ak	-2,00	-8,5	150	23,1	12,10	0,000	13,7	69	44,7	0,92	0,06	0,02
			247709,97	89,00	225,00	0,00 -	58,00	37,00 -	39,00	tekercs		137,32	-11,5	210	22,1	11,90		599	445	7,5	6	199	17
			563386,32					46,00 -	49,00	tekercs			-11,9	250	25,2	55,20	2,4	0,07	.	1	590	7,3	2,4
													-13,7	320	27,4								
K-9	2020	e153/2021	139,296	89,00	324,00	0,00 -	6,00	17,00 -	29,00	tekercs	PI/H-ak	-2,08	-3,9	170	92,4	13,10	0,000	14,5	69	39,5	0,57	0,02	0,02
			247610,57	90,30	225,00	0,00 -	89,00	36,00 -	43,00	tekercs		137,22	-5,9	220	58,4	12,80		561	397	7,5	4,4	187	34
			563548,89					65,00 -	72,00	tekercs			-6,4	250	58,0	86,00	1,3	0,28	.	1	560	6,5	1,58
								80,00 -	85,00	tekercs			-8,4	320	50,3								
K-10	2020	e154/2021	138,898	79,00	324,00	0,00 -	6,00	26,00 -	33,50	tekercs	PI/H-ak	-1,19	-3,4	100	44,6	12,20	0,000	15,8	70	42,2	0,39	0,02	0,02
			247600,09	93,00	225,00	0,00 -	79,00	56,40 -	59,40	tekercs		137,71	-7,8	200	30,5	12,40		590	421	7,6	3,9	195	35
			563949,99					71,40 -	77,40	tekercs			-12,2	300	27,3	77,00	1,5	0,33	.	1	570	6,9	0,98
													-13,6	350	28,2								
											-18,9	440	24,8										
K-11	2020	e155/2021	138,687	94,00	324,00	0,00 -	6,00	21,00 -	30,00	tekercs	PI/H-ak	-1,09	-3,8	180	66,9	12,50	0,000	23	57	37,8	0,4	0,02	0,02
			247781,27	94,00	225,00	0,00 -	94,00	48,00 -	52,00	tekercs		137,60	-4,8	240	64,3	12,80		543	390	7,6	2,1	167	31
			563653,17					58,00 -	60,00	tekercs			-6,1	340	67,7	91,00	1,4	0,35	.	1	540	6,4	0,75
								70,00 -	74,00	tekercs													
K-12	2020	e156/2021	138,898	92,00	324,00	0,00 -	6,00	16,00 -	21,00	tekercs	PI/H-ak	-1,27	-2,8	104	68,4	12,50	0,000	15,9	69	42,7	0,38	0,02	0,02
			247682,82	92,00	225,00	0,00 -	92,00	57,00 -	68,00	tekercs		137,63	-3,1	126	68,5	12,80		.	415	7,5	3,9	195	35
			563815,29					79,00 -	88,00	tekercs			-3,6	150	64,7	91,00	1,6	0,33	.	1	580	6,8	1,09
													-5,5	280	66,7								
											-6,5	350	66,7										
K-13	2020	e157/2021	139,263	50,00	424,00	0,00 -	6,00	28,00 -	39,00	tekercs	PI/H-ak	-1,54	-4,1	80	31,3	12,20	0,000	18,2	83	45,5	1,01	0,03	0,02
			247902,39	84,00	225,00	0,00 -	50,00					137,72	-11,8	170	16,6	12,30		674	500	7,4	5,2	221	19
			563207,93										-17,6	270	16,8	46,90	1,4	0,16	.	1	650	8,2	1,35
													-22,8	340	16,0								
Mosonmagyaróvár																							
B-198	2020	e448/2020	118,330	806,50	473,00	0,00 -	60,00	714,00 -	723,50	Johnson	Pa2/H	+7,09	0,2	317		40,10	0,970	250	6,3	3	0,16	0,02	0,02
			279197,66	810,00	244,00	0,00 -	128,87	732,00 -	741,50	Johnson		125,42		950		43,20		963	653	8,6	9,2	16	1
			517182,70		244,00	128,87 -	245,80	771,00 -	800,50	Johnson				1400		800,50	2,3	2,1	4,8	1	940	11,9	1,07
					178,00	197,30 -	605,66																
B-199	2021	e203/2021	119,464	60,00	610,00	0,00 -	6,00	32,00 -	58,00	tekercs	PI/K-d	-2,72	-2,9	1160	7733,3	11,00	0,000	10	100	22,9	0,05	2	0,02
			282099,79	60,00	406,00	0,00 -	30,00					116,74	-2,9	1600	7619,0	11,00		526	256	7,4	31	192	98
			515349,23		280,00	0,00 -	60,00						-3,0	1990	7370,4	60,00	1,4	0,02	.	4	590	4,2	0,84
													-3,1	3000	7142,9								

Győr-Moson-Sopron

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajlt.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Mosonmagyaróvár																					
B-200	2021	e339/2021	119,942	115,00	610,00	0,00 - 6,00	70,50 - 110,50	tekerets	PI/K	-3,14	-3,4	1180	5619,0	11,50	0,000	7,2	90	19,8	0,05	2,2	0,03
Junkerwerk Linder GmbH & Co. KG			282329,45	115,00	508,00	0,00 - 63,00				116,80	-3,4	1520	5629,6	11,60		486	256	7,4	25	171	68
T-3. jelű kút (termelő)			515543,89		-324,00	0,00 - 115,00					-3,5	1920	5647,1	114,00	1,1	0,02	.	16,3	570	4,2	0,99
					400,00	0,00 - 54,20					-3,9	4000	5263,2								
					225,00	54,20 - 115,00															
Nagylózs																					
B-15	2021	e230/2021	155,011	65,00	200,00	0,00 - 20,00	38,00 - 53,00	réselt	Pa2/H-fak	-5,66	-7,6	88	45,4	13,00	0,000	14,1	77	54	0,05	0,02	0,02
Nagylózsai Sporthorgász Egyesület			249138,68	65,00	125,00	0,00 - 65,00				149,35	-9,0	145	43,2	13,50		659	500	7,4	5,3	232	3,3
1. sz. kút			478464,72								-11,0	210	39,4	65,00	1,6	0,02	.	2,9	640	8,2	0,6
Rétalap																					
K-22	2017	e249/2021	130,950	85,00	318,00	0,00 - 3,00	58,90 - 64,90	tekerets	Pa2/H-k	-5,37	-10,0	60	13,0	12,50	0,000	15,5	59	33,8	0,6	0,02	0,02
Rétalap-Baloghtagi tehenészeti telep			253357,30	85,00	225,00	0,00 - 33,00	72,90 - 77,90	tekerets		125,58	-12,3	90	12,9	12,90		506	384	7,6	3,8	160	7,7
Baloghtag-2. jelű kút			562293,27		125,00	0,00 - 85,00					-14,0	106	12,3	84,00	1,4	0,02	.	1	470	6,3	0,82
Sarród																					
K-29	2021	e394/2021	115,360	85,00	225,00	0,00 - 10,00	61,00 - 64,00	réselt	Pa2/H-k	-1,47	-8,2	16	2,4	11,40	0,000	29	52	32,5	0,05	0,12	0,02
Fertő-Hanság Nemzeti Park			261647,89	94,00	140,00	+0,32 - 85,00	73,00 - 79,00	réselt		113,89	-13,2	25	2,1	16,00		510	384	7,7	3,5	147	6
"Hídi-major" jelű kút			484762,02		90,00	+0,32 - 85,00	61,00 - 64,00	réselt			-30,6	50	1,7	85,00	1,7	0,02	.	1	500	6,3	0,77
							73,00 - 79,00	réselt													
K-30	2021	e395/2021	114,790	31,00	195,00	+0,21 - 11,00	13,00 - 16,00	réselt	Pa2/H-k	-2,01	-2,6	13	22,8	12,80	0,000	2630	189	280	1,12	0,18	0,02
Fertő-Hanság Nemzeti Park			261003,15	32,50	125,00	+0,24 - 31,00	24,00 - 30,00	réselt		112,78	-3,1	21	20,2	13,40		10274	1620	7,6	1180	910	4360
I-2. jelű kút			484308,64								-3,7	30	18,3	31,00	7,8	0,49	.	1	10250	26,6	8,3
K-31	2021	e458/2021	114,900	44,00	195,00	+0,10 - 11,00	35,00 - 41,00	réselt	Pa2/H-k	-0,88	-1,6	38	55,9	12,80	0,040	29	57,8	33,5	0,01	0,31	0,01
Fertő-Hanság Nemzeti Park, 47,9 ha legelő			260718,96	50,00	125,00	+0,20 - 44,00				114,02	-1,9	55	54,5	13,13		.	342	7,6	10	158	30
I-3. jelű kút			483905,09								-2,2	70	53,4	44,00	1,8	0,02	.	5	561	5,6	0,7
Sopron																					
K-98	2021	e324/2021	155,020	119,00	610,00	0,00 - 6,00	50,80 - 59,80	réselt	Mk/hK	-7,10	-11,5	730	165,2	13,60	0,000	37	145	41,1	.	0,03	0,02
Csalánkerti Vízbázis			265438,73	120,00	508,00	0,00 - 19,30	68,80 - 70,80	réselt	Mk/kH	147,92	-13,0	925	156,5	15,30		973	421	7,3	59	297	131
Vízmű CS-1/A. jelű kút			467514,79		355,00	0,00 - 48,30	86,80 - 90,80	réselt			-14,8	1150	149,5	119,00	29	0,02	.	110	1060	6,9	0,8
					280,00	0,00 - 38,50	96,80 - 98,80	réselt				800	0,0								
					225,00	38,50 - 119,00	111,80 - 114,80	réselt	Mk/H-fak												
Vének																					
K-39	2021	e406/2021	111,600	56,00	-813,00	0,00 - 6,00	25,50 - 37,50	réselt	PI/kH	-2,68	-3,8	650	560,3	14,10	0,000	34	28,4	13,6	0,26	0,06	0,02
Szőgyei Vízmű			267909,63	56,00	610,00	0,00 - 6,00	44,50 - 53,50	réselt	PI/K	108,92	-4,6	1180	621,1	12,10		327	238	7,9	3,1	71	7,7
Vízmű 11E/A. jelű kút			550493,68		400,00	0,00 - 56,00					-5,4	1780	656,8	55,50	1	0,31	.	1	320	3,9	0,98
											-6,5	2500	654,5								

Hajdú-Bihar

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Balmazújváros																						
B-251	2020	e127/2021	90,591	49,00	273,00	0,00 - 10,00	39,00 - 46,00	réselt		PI/H-ak	-3,45	-11,6	90	11,1	13,50	0,000	123	87	27	1,34	0,24	0,01
Balmazújvárosi Football Club			256198,51	53,00	225,00	0,00 - 49,00					87,14	-17,2	150	10,9	13,80		.	464	7,82	43	184	131
1. sz. öntözőkút			823267,39												49,00	2,8	0,41	.	1	1020	.	2
Berettyóújfalu																						
K-85	2020	e150/2021	93,270	274,00	508,00	0,00 - 11,70	237,00 - 241,00	Johnson		PI/alH	-15,00	-18,7	180	49,0	28,40	29,090	165	16,2	7,7	1,11	0,11	0,02
Vízműtelep			212356,13	275,00	355,00	0,00 - 226,00	256,00 - 262,00	Johnson			78,27	-26,2	530	47,2	29,40		691,07	488,1	7,86	10,4	40	5
Vízmű VT-7/A. jelű kút			835698,66		177,80	212,10 - 274,00						-29,0	660	47,1	274,00	1,5	0,89	37,6	1	627	8	1,2
K-86	2021	e291/2021	92,880	275,00	508,00	0,00 - 12,00	237,00 - 241,00	Johnson		PI/H-fak	-13,19	-35,7	520	23,1	24,40	0,390	159	13,2	6,9	0,21	0,08	0,02
Vízműtelep			212416,96	277,00	355,60	0,00 - 225,00	256,00 - 262,00	Johnson			79,69	-43,8	700	22,8	25,70		638,8	457,6	7,87	5	34	5
Vízmű VT-8. jelű kút			835160,52		177,80	208,00 - 275,00						-52,8	870	22,0	272,00	1,1	0,67	8,9	1	594	7,5	0,5
													800	0,0								
Debrecen																						
K-2550	2021	e216/2021	112,360	199,00	400,00	0,00 - 10,00	172,50 - 176,50	tekeracs		PI/alH	-18,62	-20,3	22	12,9	15,50	10,080		.	.	0,71	0,13	0,02
Kivett különleges övezet			240727,10	199,00	225,00	0,00 - 73,00	178,50 - 182,50	tekeracs			93,74	-21,7	40	13,0	15,30		.	497	7,2	6	161	20
Norta Kft. N-1. jelű kútja			850952,65		140,00	0,00 - 61,00	188,50 - 197,50	tekeracs		PI/H-ak		-24,1	61	11,2	198,50	.	1,25	78,3	2,4	683	.	3,72
					113,00	61,00 - 199,00																
K-2551	2021	e322/2021	108,410	146,00	355,60	0,00 - 10,00	116,60 - 123,00	Johnson		PI/H-ak	-18,47	-20,0	300	193,5	16,50	2,820	26	88,4	21,4	0,65	0,28	0,02
Debreceni Hulladékfeldolgozó			242737,31	148,00	244,50	0,00 - 104,00	134,00 - 140,00	Johnson			89,94	-20,7	400	183,5	17,80		573,08	433,2	7,61	5	170	5
MBH csarnok, 1. sz. kút			841740,51		114,00	89,10 - 146,00						-21,3	500	179,9	146,00	1,8	1,31	5	1	548	7,1	2
Derecske																						
K-46	2021	e234/2021	95,110	191,90	355,00	0,00 - 6,00	168,10 - 187,70	réselt		PI/H-kd	-9,88	-10,6	140	184,2	19,30	2,930	1	25,6	17,2	0,77	0,05	0,02
Kata-Frost Kft.			228096,53	192,00	219,00	0,00 - 58,00					85,23	-11,7	330	181,3	19,51		.	594	8,3	9	76	20
1. sz. kút			838569,19		159,00	58,00 - 142,00						-12,8	510	177,1	191,30	0,6	0,65	7,6	0,5	592	9,9	0,5
					113,00	128,10 - 191,90						-15,6	1000	175,4								
Hajdúböszörmény																						
K-418	2021	e313/2021	115,530	55,00	219,00	+0,20 - 5,80	37,00 - 52,00	réselt		PI/H-kd	-6,16	-9,4	300	94,0	13,00	18,050	36,1	88	5,7	2,63	0,88	0,02
Almaültetvény			270952,09	60,00	160,00	+0,20 - 55,00					109,37	-12,1	550	93,1	13,40		.	458	7,31	2	136	22
Pam Agro Kft. 1. sz. öntözőkútja			837188,68									-14,2	750	93,9	55,00	2,3	2,42	.	1	606	7,5	3,73
Hajdúnánás																						
K-218	2020	e274/2021	105,200	141,00	324,00	0,00 - 6,00	120,00 - 125,00	réselt		PI/H-kd	-10,83	-22,8	240	20,0	16,90	2,450	36	74	18,1	0,44	0,25	0,02
Dorogi út melletti kivett terület			279436,37	146,00	225,00	0,00 - 62,00	128,00 - 140,00	réselt			94,37	-26,2	320	20,9	17,70		565	427	8	3,1	145	3,4
Dr. Uzonyi Kft. T-2. jelű öntözőkútja			830954,01		125,00	50,00 - 141,00						-27,5	360	21,6	141,00	1,4	0,66	.	1	560	7	2,6

Hajdú-Bihar

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja	kőzet		vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Hajdúszoboszló																						
B-404/A	2020	e456/2021	92,530	76,50	-280,00	0,00 - 10,00	48,00 - 54,00	teker cs	PI/H		-8,20	-10,4	400	181,8	15,70	5,240	36,5	74	18,6	0,07	0,29	0,01
Szováti útfél 2.			234222,99	101,50	225,00	0,00 - 41,00	58,00 - 60,00	teker cs	PI/H-fak		84,33	-10,9	450	169,8	15,87		.	364	7,81	8	147	8
LEIER Kft. 2. sz. kútja			828064,70		140,00	35,50 - 76,50	66,00 - 69,00	teker cs	PI/H-ak			-11,4	560	175,0	75,00	1,8	1,46	.	1	556	.	3,52
Körösszegapáti																						
K-28	2021	e208/2021	93,729	105,00	406,40	0,00 - 20,00	93,50 - 97,50	réselt	PI/H-d		-1,78	-3,2	128	92,1	16,10	0,000	26	44	6,6	0,1	0,3	0,01
Községi Vízmű			191571,62	120,00	330,00	0,00 - 88,00					91,95	-3,8	190	92,2	16,50		.	214	7,81	2	78	7
Vízmű 3. sz. kút			846058,08		225,00	64,00 - 105,00									101,50	1,7	0,09	.	1	301	.	0,8
Mikepércs																						
K-36	2020	e520/2020	108,280	89,50	355,00	0,00 - 10,00	76,30 - 86,30	réselt	PI/aH,H		-3,93	-5,9	90	45,0	15,00	2,800	51	66	23,9	0,25	0,23	0,02
Öntözőtelep			237796,28	98,00	280,00	0,00 - 45,50					104,35	-10,5	270	41,0	15,80		617	470	7,9	2,9	147	1
Mike Sándor 1. sz. öntözőkútja			845481,77		165,00	38,30 - 89,50						-15,3	446	39,2	87,80	1,2	1,02	.	1	620	7,7	2,6
Nagyhegyes																						
K-57	2021	e207/2021	95,810	169,00	355,00	0,00 - 12,00	120,00 - 124,00	Johnson	PI/H-ak		-7,33	-9,0	180	110,4	19,30	169,610	550	14,7	6,9	0,59	0,02	0,02
Szoboszlói útfél			245539,39	172,00	244,50	0,00 - 96,00	141,00 - 148,00	Johnson			88,48	-10,3	300	102,7	20,90		1863,5	1110,5	7,8	176,1	36	5
Nagyhegyesi Takarmány Kft. 1. sz. kútja			824245,18		114,30	84,00 - 169,00	153,00 - 158,00	Johnson				-11,6	420	99,1	169,00	2	2,63	0,5	1	1775	18,2	18
												-12,4	500	98,4								
K-58	2021	e323/2021	92,650	170,00	355,60	0,00 - 10,00	131,00 - 143,00	Johnson	PI/H-ak		-3,65	-11,6	600	75,1	19,30	165,010	468	14,7	5,1	0,74	0,02	0,02
Kölcsey F. u., Nagyhegyesi Takarmány Kft.			245907,47	190,00	244,50	0,00 - 118,00	149,00 - 161,00	Johnson			89,00	-14,5	800	73,7	20,40		1673,32	1049,5	7,91	130,7	32	5
PET-FOOD üzem 2. sz. kútja			823290,43		114,00	101,00 - 170,00						-17,5	1000	72,2	168,20	1,9	2,64	0,3	1	1650	17,2	17,5
Nádudvar																						
K-460	2013	e400/2021	88,460	94,00	165,00	0,00 - 70,30	76,00 - 82,00	réselt	PI/H-fak		-5,99	-7,8	104	59,1	15,50	9,230	96,7	32,4	10,9	0,13	0,03	0,01
Trófea Vadászház			235189,06	94,00	90,00	64,30 - 94,00	86,00 - 88,00	réselt	PI/H-ak		82,47	-8,8	168	59,8	15,60		.	415	8,06	9	70	7
1. sz. kút			813286,47												89,50	1	1,15	6,44	1	566	.	2,56
Püspökladány																						
K-197	2021	e179/2021	88,868	120,00	324,00	0,00 - 10,00	95,50 - 101,50	réselt	PI/H-fa		-7,30	-9,4	84	39,6	14,30	0,000	249	71	40	1,55	0,25	1,21
Sertéstelep			224197,44	133,00	280,00	0,00 - 80,00	104,50 - 107,50	réselt			81,57	-11,4	168	41,5	15,70		.	708	7,55	51	192	16
Suis 28 Kft. 3. sz. kútja			810487,39		165,00	71,50 - 120,00	109,50 - 115,50	réselt							119,00	0,9	0,14	9,97	19,6	1380	.	2,88

Heves

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Gyöngyöshalász																								
K-47	2020	e550/2020	118,160	283,00	406,00	+0,50 -	24,00	238,00 -	248,00	Johnson	Pa2/H-fak	-27,43	-38,9	460	40,1	25,20	0,640	30	58,7	12,9	0,21	0,34	0,02	
			265122,09	290,00	273,00	+0,50 -	229,00	258,00 -	271,00	Johnson		90,73	-45,7	750	41,1	26,70		433,55	280,6	7,29	10,9	110	36,3	
			714022,07		177,80	200,30 -	283,00								282,50	3,1	0,41	0,1	1	407	4,6	1,5		
Halmajugra																								
K-73	2020	e455/2021	137,690	126,00	-813,00	0,00 -	5,50	96,00 -	102,00	tekercs	Pa2/A,aal	-49,25	-76,6	300	11,0	19,40	0,000	14,2	49,6	15,9	0,31	0,38	0,02	
			270641,18	130,00	711,00	0,00 -	32,00	116,00 -	122,00	tekercs	Pa2/H	88,44	-93,2	480	10,9	19,60		.	268	7,25	5	106	9	
			727876,76		330,00	0,00 -	126,00								126,00	21,9	0,22	.	1	422	.	7,71		
Tarnaszentmiklós																								
K-16	2021	e278/2021	88,980	190,00	324,00	0,00 -	13,00	156,80 -	160,80	réselt	PI/H-a	-1,24	-6,7	103	18,9	18,80	0,000		.	.	0,03	0,01	0,02	
			246969,16	300,00	225,00	0,00 -	150,00	165,80 -	168,80	réselt		87,74	-11,1	178	18,0	21,40		.	.	7,6	207	68	20	
			753078,59		113,00	138,30 -	190,00	175,80 -	177,80	réselt			-16,3	250	16,7	190,00	.	0,73	12,2	0,7	1219	.	1	

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Besenyszög																						
K-32	2021	e277/2021	87,040	82,50	355,00	0,00 - 4,00		72,50 - 79,00	teker cs	PI/H-k	-7,07	-10,7	130	36,3	15,90	0,000	240	95	45,8	1,31	0,26	0,02
M4-es autótút, Berek-éri pihenő			208388,69	87,80	244,50	0,00 - 68,00					79,97	-13,6	250	38,3	16,00		1494	1010	7,5	41	238	52
1. sz. kút			742834,16		140,00	0,00 - 82,50						-15,6	360	42,0	82,50	2,6	2,8	2	1	1390	16,6	2,9
Cibakháza																						
K-37	2019	e536/2020	85,960	32,50	219,00	0,00 - 6,00		20,50 - 23,50	réselt	PI/H-f	-3,75	-5,5	20	11,4	12,00	6,520	156	63,1	32	3,75	0,4	0,02
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata			182188,13	32,50	125,00	+1,00 - 32,50		27,00 - 29,00	réselt		82,21	-7,2	40	11,6	12,40		950,02	549,1	7,53	71,5	160	71,5
Szennyvíztelep 2. sz. kút			735536,69		60,00	0,00 - 32,50		20,00 - 29,00	réselt						32,50	2,2	0,4	541	1	966	9	2,3
Fegyvernek																						
B-43	2020	e498/2020	86,100	100,00	244,50	0,00 - 6,00		80,00 - 86,00	réselt	PI/H-ak	-8,40	-9,7	85	63,4	16,00	0,000	260	51	21,3	0,86	0,09	0,02
Kun Farkas u. 2.			211666,82	101,10	165,00	0,00 - 63,00					77,70	-11,1	152	57,4	16,90		1315	958	7,8	16	120	1,8
Krupa István 1. sz. kútja			762657,94		90,00	54,60 - 100,00						-12,7	218	51,2	100,00	2,3	1,55	.	1	1240	15,7	3,7
Jászberény																						
K-697	2021	e232/2021	93,853	64,00	355,60	0,00 - 30,00		39,50 - 43,50	teker cs	PI/H-ak	-5,17	-9,6	560	126,4	14,00	0,000	26	76	19,9	0,38	0,36	0,02
Necső telep 1.			240117,90	66,00	195,00	0,00 - 64,00		45,50 - 51,50	teker cs		88,68	-11,2	750	125,4	13,50		513	360	7,6	18	152	9,1
Jász-Plasztik Kft. Hv-4. jelű kútja			716995,53					54,50 - 58,50	teker cs			-13,3	1000	123,0	64,00	2	0,58	2	1	510	5,9	1,19
Jászfákóhalma																						
B-20	2021	e358/2021	93,195	285,00	355,00	0,00 - 65,00		242,80 - 248,80	Johnson	Pa2/H-ak	-12,42	-22,8	500	48,0	25,10	3,740	106	22,7	11,2	0,25	0,03	0,02
József Attila út 60.			242017,52	287,50	244,00	0,00 - 235,00		256,20 - 262,20	Johnson	Pa2/H-a	80,78	-28,1	700	44,6	26,60		532	384	7,9	4,8	58	1
Vízműtelep, Vízmű 4/A. jelű kút			721409,92		140,00	192,40 - 285,00		276,70 - 279,70	Johnson	Pa2/H-ak		-32,8	821	40,4	285,00	1,6	0,68	.	1	520	6,3	1,45
Karcag																						
B-207	2020	e149/2021	85,580	95,00	355,00	0,00 - 5,00		63,00 - 68,00	réselt	PI/H-fa	-3,52	-7,8	600	141,8	15,60	61,380	189	23	7,92	0,13	0,03	0,01
Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem			220025,20	97,00	315,00	0,00 - 57,00		72,00 - 86,00	réselt	PI/H-a	82,06	-9,9	900	142,0	15,50		.	586	8	27	51	22
Agrosprint Zrt. 3. sz. kútja			792997,42		195,00	45,00 - 95,00						-12,0	1200	141,8	95,00	0,9	0,73	.	1	868	.	6,52
												-14,1	1500	141,8								
Tiszagyenda																						
B-17	2021	e411/2021	86,850	332,00	355,00	0,00 - 23,00		297,00 - 302,00	Johnson	PI/alH	-7,54	-10,7	153	48,1	26,20	0,000		.	.	0,41	0,08	0,02
Ady E. utca, Vízműtelep			227681,84	339,70	244,50	0,00 - 294,00		318,00 - 326,00	Johnson	PI/H-k	79,31	-13,7	292	47,7	27,80		.	.	8,2	8	52	20
Vízmű 4. sz. kút			760346,61		140,00	277,50 - 332,00						-17,1	390	40,7	332,00	.	1,27	6,9	0,6	1605	.	4,9
Tiszapüspöki																						
K-24	2021	e402/2021	87,520	99,00	508,00	0,00 - 10,00		63,00 - 84,00	Johnson	PI/H-k	-10,90	-17,0	500	82,6	15,40	0,120	151	93,3	45,4	1,19	0,25	0,02
Gabonafeldolgozó, 6. sz. kútudvar			205788,84	110,00	355,00	0,00 - 60,00					76,62	-19,7	700	79,2	17,10		1155,65	835,9	7,6	22,9	232	5
Kall Ingredients Kft. 6/A. jelű kútja			748254,29		225,00	0,00 - 99,00						-23,4	940	75,5	99,00	3,5	2,14	0,1	1	1110	13,7	1,8

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja	kőzet	vízh. szint	vízh. szint	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Tiszaszentimre																					
B-31	2020	e399/2020	90,020	38,00	324,00	0,00 - 12,00	23,00 - 32,00	réselt	PI/H-ak	-5,00	-8,5	130	37,1	14,10	9,700	29	84	19,7	4,08	0,64	0,02
Tiszaszentimre Község Önkormányzata			238635,95	38,00	225,00	0,00 - 38,00				85,02	-9,4	180	40,9	14,50		579,91	408,8	7,34	27,4	160	5
1. sz. öntözőkút			776570,54								-10,8	230	39,7	38,00	2,3	3,96	.	1	557	6,7	3,8
Törökszentmiklós																					
K-171	2019	e271/2021	87,600	105,00	219,00	0,00 - 6,00	70,00 - 82,00	réselt	PI/H-fa	-12,20	-17,9	100	17,6	15,80	1,470	224	73,3	42,5	1,73	0,12	0,02
Állattartó telep			202561,30	106,00	140,00	0,00 - 65,00	88,00 - 100,00	réselt		75,40	-24,4	200	16,4	17,60		1342,61	970,2	7,5	24,2	198	5
Szécsi-Farm Kft. 1. sz. kútja			753133,25		90,00	50,00 - 105,00					-35,0	350	15,4	105,00	4,5	2,05	1	1	1194	15,9	2,6

Komárom-Esztergom

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Ács																								
K-95	2020	e407/2020	121,010	130,00	323,90	0,00 -	15,00	108,00 -	121,00	Johnson	Pa2/H-kd	-7,00	-15,5	400	47,3	15,70	0,000	85	17,6	15,6	0,29	0,01	0,02	
			Vaspuszta, 28,4 ha öntözőtelep	265736,12	152,00	219,10	0,00 -	102,00				114,01	-17,3	500	48,5	9,70		509,73	384,4	8,01	5	60	5,2	
			Csalava Lászlóné 1. sz. öntözőkútja	564575,02		139,70	82,50 -	130,00					-19,6	600	47,6	129,50	1,3	0,31	22,9	1	467	6,3	0,8	
K-96	2020	e408/2020	121,070	46,00	323,90	0,00 -	12,00	16,00 -	32,00	tekercs	Pa2/H-ak	-10,40	-13,5	400	128,2	12,30	0,000	13	77,7	47,7	0,85	0,04	0,02	
			Vaspuszta, 28,4 ha öntözőtelep	265733,23	46,00	225,00	0,00 -	46,00	40,00 -	44,00	tekercs	Pa2/H-fa	110,67	-14,8	500	113,6	14,40		622,54	372,2	7,33	25,5	216	82,9
			Csalava Lászlóné 2. sz. öntözőkútja	564565,99									-16,7	640	102,4	46,00	2	0,33	15,5	1	637	6,1	0,8	
K-97	2020	e140/2021	127,257	132,00	324,00	0,00 -	18,00	101,70 -	109,70	tekercs	Pa2/H-kd	-11,62	-16,5	85	17,5	14,60	0,000	24	53	30,5	0,21	0,03	0,02	
			Galliform Kft., 63,6 ha-os szántó	259435,59	132,00	225,00	+0,51 -	72,40	118,70 -	127,70	tekercs		115,64	-21,2	148	15,4	15,20		348	7,7	3	144	26	
			G-Á-2. jelű öntözőkút	568512,38		165,00	72,40 -	132,00					-29,5	240	13,5	132,00	1,6	0,04	.	1	520	5,7	0,91	
K-98	2020	e141/2021	130,133	126,00	324,00	0,00 -	18,00	73,60 -	77,60	tekercs	Pa2/H-kd	-9,57	-14,9	150	28,1	13,80	0,000	22	94	36,8	4,8	0,3	0,02	
			Galliform Kft., 63,6 ha-os szántó	259261,70	126,00	225,00	+0,36 -	71,50	85,60 -	87,60	tekercs		120,56	-18,4	240	27,1	15,00		711	525	7,6	3,2	216	23
			G-Á-3. jelű öntözőkút	568180,43		165,00	71,50 -	126,00	94,60 -	96,60	tekercs		-20,9	280	24,8	126,00	1,9	0,17	.	1	650	8,6	0,95	
								111,80 -	121,80	tekercs		-23,8	360	25,2										
Csép																								
K-5	2020	e541/2020	163,248	60,00	324,00	0,00 -	8,00	31,50 -	35,50	tekercs	PI/H-ak	-19,81	-25,0	60	11,7	12,00	0,000	6,2	75	30,7	0,23	0,09	3,1	
			Szántó öntözőtelepe	248286,40	66,40	225,00	0,00 -	60,00	36,60 -	40,60	tekercs		143,44	-28,9	100	11,0	11,90		507	268	7,6	36	175	42
			Albers Agrár Bt. 1. sz. öntözőkútja	578502,54					45,50 -	53,50	tekercs			-30,7	120	11,1	56,90	2	0,98	.	42	610	4,4	0,77
K-6	2020	e542/2020	154,879	56,00	350,00	0,00 -	15,00	21,00 -	24,00	tekercs	PI/H-ak	-12,53	-15,0	60	24,6	10,90	0,000	6,6	72	45,8	0,3	0,15	0,02	
			Szántó öntözőtelepe	248453,56	65,20	225,00	0,00 -	60,00	32,50 -	42,00	tekercs		142,35	-18,8	100	16,1	11,21		573	317	7,6	35	206	92
			Albers Agrár Bt. 2. sz. öntözőkútja	578710,05		140,00	0,00 -	56,00	45,00 -	48,00	tekercs		-20,2	120	15,6	53,80	2,1	0,89	.	1,1	680	5,2	0,76	
								21,00 -	24,00	tekercs		-24,3	150	12,7										
								32,50 -	42,00	tekercs		-34,2	220	10,2										
								45,00 -	48,00	tekercs		-37,3	240	9,7										
K-7	2020	e543/2020	148,781	52,00	324,00	0,00 -	8,00	26,50 -	46,50	tekercs	PI/H-ak	-7,34	-14,0	60	9,0	10,70	0,000	7,1	56	21,3	0,53	0,1	0,02	
			Szántó öntözőtelepe	248644,95	66,00	225,00	0,00 -	56,00	26,50 -	46,50	tekercs		141,44	-25,5	100	5,5	11,10		397	305	7,7	2,6	127	1,8
			Albers Agrár Bt 3. sz. öntözőkútja	578955,92		140,00	0,00 -	52,00					-35,5	145	5,1	51,50	1	1,18	.	1	430	5	0,91	
K-8	2020	e544/2020	141,630	54,00	324,00	0,00 -	5,40	15,00 -	23,50	tekercs	PI/H-ak	-1,60	-10,0	76	9,1	12,00	0,000	7,3	75	28,2	0,32	0,27	0,02	
			Szántó öntözőtelepe	249302,25	62,30	225,00	0,00 -	54,00	32,00 -	35,50	tekercs		140,03	-13,8	115	9,4	12,30		516	366	7,5	9,9	170	26
			Albers Agrár Bt. 4. sz. öntözőkútja	578942,03					40,50 -	52,50	tekercs			-20,1	150	8,1	54,00	1,7	1,34	.	1	560	6	1,04
K-9	2020	e545/2020	145,931	55,00	324,00	0,00 -	8,00	27,00 -	47,00	tekercs	PI/H-ak	-4,69	-14,1	60	6,4	10,70	0,000	25	56	42,7	0,59	0,13	0,02	
			Szántó öntözőtelepe	248771,29	67,00	225,00	0,00 -	55,00				141,24	-18,7	90	6,4	11,00		577	354	7,6	38	177	56	
			Albers Agrár Bt. 5. sz. öntözőkútja	579117,00									-23,8	120	6,3	51,00	1,8	2,4	.	1	670	5,8	1,51	

Komárom-Esztergom

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Csép																						
K-10	2020	e546/2020	155,142	60,00	324,00	0,00 - 8,00		33,00 - 35,00	tekercs	PI/H-ak	-14,95	-20,1	60	11,7	12,00	0,000	6,8	66	43,5	0,34	0,16	0,04
			248968,18	67,00	225,00	0,00 - 60,00		37,00 - 41,00	tekercs		140,19	-23,9	100	11,2	12,40		559	342	7,6	26	192	71
			578478,64					43,00 - 48,00	tekercs		-25,7	120	11,2	56,90	2,3	1,09	.	1	640	5,6	0,93	
								54,00 - 56,00	tekercs													
K-11	2020	e547/2020	142,917	54,00	324,00	0,00 - 8,00		26,00 - 31,00	tekercs	PI/H-ak	-3,83	-13,9	180	17,8	10,70	0,000	6,3	59	46,8	0,59	0,09	0,02
			249073,34	60,10	225,00	0,00 - 54,00		32,00 - 35,00	tekercs		139,09	-16,9	200	15,3	11,00		559	378	7,8	9,3	190	55
			579068,96					36,00 - 39,00	tekercs		-28,0	300	12,4	52,50	2,4	0,86	.	1	610	6,2	1,31	
								40,00 - 42,00	tekercs													
							46,00 - 50,00	tekercs														
Esztergom																						
B-125	2021	e276/2021	129,690	68,00	200,00	0,00 - 18,00		50,90 - 62,90	réselt	OI/H-kd	-2,37	-8,1	34	5,9	13,40	0,000	15,4	95	31,7	0,24	0,05	0,02
			273086,49	69,50	125,00	0,00 - 68,00					127,32	-12,4	60	6,0	13,70		595	366	7,6	5,8	206	78
			631857,08								-15,9	86	6,4	65,60	2,5	0,1	2,5	1	590	6	1,11	
Komárom																						
B-146	2021	e352/2021	117,570	56,00	355,60	0,00 - 2,50		46,00 - 54,00	tekercs	Pa2/H-ak	-5,75	-11,0	190	36,4	11,50	0,000	24	80,5	51,2	1,59	0,09	0,02
			267002,08	60,00	225,00	0,00 - 56,00					111,82	-12,4	240	36,1	11,70		643,68	414,9	7,25	12	228	52
			576491,24								-14,1	300	35,9	56,00	7	0,37	3,2	1	618	6,8	1,1	
Tárkány																						
K-41	2021	e397/2021	139,975	105,00	280,00	1,24 - 40,00		68,50 - 77,50	tekercs	Pa2/H-ak	-7,66	-9,6	16	8,1	12,90	0,000	23	68	35,1	0,17	0,03	0,02
			251546,00	120,00	125,00	1,24 - 105,00		83,50 - 86,50	tekercs		132,32	-11,6	29	7,3	13,50		568	372	7,7	4	176	61
			566870,33					89,50 - 92,50	tekercs		-14,5	45	6,6	101,50	3,5	0,34	.	1	550	6,1	1,43	
											-25,9	90	4,9									
												-46,4	150	3,9								
													0,0									
K-42	2021	e443/2021	149,053	99,00	324,00	0,00 - 6,00		57,00 - 72,00	tekercs	Pa2/H-ak	-3,16	-6,5	133	40,1	11,40	0,000	27	83	53	0,33	0,08	0,02
			246729,10	109,80	225,00	0,00 - 56,00		83,00 - 86,00	tekercs		145,89	-10,2	255	36,5	11,50		736	519	7,5	3,7	238	46
			570821,58		165,00	56,00 - 99,00		92,00 - 95,00	tekercs		-14,7	380	32,9	99,00	2	2,2	.	1	700	8,5	1,08	

Nógrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	közet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	- (m)	(m)	- (m)		terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Alsótold																							
K-5	2021	e247/2021	224,260	138,00	219,00	0,00	- 75,00	80,00	- 92,00	réselt	Ms/H-f	-7,97	-10,4	81	33,2	16,50	0,760	51	57	18,8	0,33	0,03	0,02
Állattartó telep			289675,64	138,00	125,00	0,00	- 138,00	98,00	- 109,00	réselt	Mb/ad	216,29	-12,1	133	32,6	17,30		548	390	7,5	17	123	1
Láb-Nyúl Kft. 2. sz. kútja			690628,89					122,00	- 131,00	réselt	Mb/adtör		-13,8	185	31,7	135,10	13	0,72	.	1	530	6,4	0,6

Pest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			tereptinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Abony																						
K-91	2020	e190/2021	92,330	55,00	225,00	1,50 - 15,00	40,70 - 52,50	tekercs	PI/H-a	-3,22	-20,6	19	1,1	14,20	0,300	111	58,6	51,4	0,02	0,22	0,05	
Tuti horgásztó			204911,92	55,00	125,00	0,97 - 55,00	40,70 - 52,50	tekercs		89,11	-28,3	27	1,1	13,80		.	.	7,51	42	202	33	
Gombási Zoltán 1. sz. kútja			718272,18		90,00	1,10 - 55,00					-37,2	36	1,1	52,00	1,37	0,49	.	0,5	1160	11,6	1,8	
												32,5	0,0									
Budajenő																						
K-5	2021	e220/2021	207,440	47,00	244,00	0,00 - 6,00	23,00 - 44,00	réselt	Pa1/hamg	-8,38	-12,6	20	4,8	12,30	0,000	46	270	115	1,72	0,39	0,02	
Gyümölcsös			247018,46	67,50	140,00	0,00 - 47,00				199,06	-16,3	37	4,7	12,30		1804	726	6,8	6,6	640	630	
Pétervári László Pétervári-1. j. öntözőkútja			630678,84								-19,3	48	4,4	46,00	5,3	2,5	.	1	1660	11,9	3,3	
Cegléd																						
K-411	2020	e212/2021	107,920	960,00	355,00	0,00 - 34,00	846,80 - 862,20	Johnson	Pa2/H-ak	-3,64	-4,7	154		52,50	105,000	410	5,7	1,2	0,32	0,02	0,02	
Lakóingatlan hátsó kertje			201229,02	1003,00	244,50	0,00 - 324,00	883,40 - 888,70	Johnson	Pa2/H-fak	104,28	-6,0	308		58,50		1462	921	8,1	111	11	1	
Urbán Zoltán I. sz. termálkútja			704068,45		178,00	270,30 - 830,00	911,20 - 919,10	Johnson			-7,6	400		957,60	3,9	6,7	3	1	1470	15,1	5,6	
					102,00	772,50 - 960,00	933,30 - 936,30	Johnson	Pa2/A,al		-8,8	500										
							942,00 - 949,50	Johnson	Pa2/H-fak													
Dunavarsány																						
B-32	2021	e292/2021	99,510	167,60	355,60	0,00 - 11,50	132,40 - 136,40	Johnson	Pa2/H-f	-9,70	-17,9	120	14,6	17,60	0,030	77	26,5	30,2	0,26	0,11	0,02	
Vörösmarty u. 149., Vízműtelep			215842,24	174,00	244,50	0,00 - 105,20	157,60 - 161,60	Johnson		89,81	-19,2	140	14,7	17,70		549,96	408,8	7,93	5,4	106	5	
Vízmű 1/A. jelű kút			650441,41		139,70	83,20 - 167,60					-22,9	180	13,6	165,80	1,6	0,06	3,2	1	528	6,7	0,7	
											-24,4	230	15,6									
Érd																						
K-98	2020	e457/2020	143,170	120,00	355,00	0,00 - 12,00	101,30 - 109,30	tekercs	Pa2/H-ak	-37,61	-39,1	60	39,2	16,90	0,000	40	48	35,6	0,14	0,25	0,02	
Vermikomposztáló telep			219959,58	125,00	225,00	0,00 - 93,00				105,56	-40,5	90	30,9	17,60		569	415	7,5	7,5	149	18	
T-2. jelű kút			637541,74		140,00	61,30 - 120,00					-41,7	120	29,2	120,00	4,3	0,02	.	1	600	6,8	0,88	
Gödöllő																						
B-167	2021	e368/2021	191,530	91,00	610,00	0,00 - 4,40	69,00 - 85,00	tekercs	Pa2/H-fa	-8,92	-14,0	95	18,6	12,50	0,000	11,1	67	31,6	0,05	0,02	0,02	
Isaszegi út 120.			248615,18	103,00	508,00	0,00 - 12,00				182,61	-20,0	185	16,7	12,10		507	378	7,4	2,9	166	2,6	
Vízmű D23/M. jelű kút			673546,60		406,40	0,00 - 27,20					-33,0	390	16,2	91,00	1,1	0,02	2	12,3	500	6,2	0,43	
					355,60	0,00 - 59,00					-40,1	500	16,0									
					225,00	0,00 - 66,00					-47,5	600	15,6									
					225,00	66,00 - 91,00																
Kerepes																						
K-31	2020	e213/2021	197,590	76,00	355,00	0,00 - 52,00	57,20 - 67,80	tekercs	Pa2/H-kd	-18,69	-20,9	60	27,5	13,00	0,840	7	54,5	25,8	46	0,01	0,02	
Kerepes Vízmű			246267,11	84,50	225,00	0,00 - 76,00				178,90	-24,6	200	34,1	12,46		402,55	298,9	6,97	5	134	5	
Vízmű 10. sz. kút			666950,02								-31,9	400	30,3	75,40	1,1	0,02	0,9	15,11	388	4,9	0,4	
											-37,0	500	27,3									

Pest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Kerepes																						
K-32	2021	e214/2021	198,330	74,60	355,00	0,00 - 49,50		55,80 - 66,40	tekercs	Pa2/H-kd	-18,51	-23,7	135	26,3	12,90	0,000	9	57,5	27,5	0,02	0,01	0,02
Kerepes Vízmű			246497,16	84,00	225,00	0,00 - 74,60					179,82	-28,2	250	25,9	12,67		412,94	308,1	7,1	5	142	5
Vízmű 11. sz. kút			666930,06									-30,3	300	25,4	74,60	1,2	0,02	0,7	9,59	404	5,05	0,3
												-34,2	400	25,5								
Kistarcsa																						
K-24	2020	e129/2021	184,170	85,00	419,00	0,00 - 9,00		54,20 - 60,20	Johnson	Pa2/H-akd	-12,55	-16,5	200	50,9	12,80	0,040	13	96,8	41,6	0,12	0,01	0,26
Kistarcsa Vízmű			244852,18	87,00	355,00	0,00 - 36,00		63,20 - 72,70	Johnson	Pa2/H-kd	171,62	-19,1	300	45,7	13,59		676,24	323,4	7,27	40,5	228	86,6
Vízmű 6/A. jelű kút			667018,29		244,00	0,00 - 52,00		74,90 - 79,90	Johnson			-22,1	450	47,2	85,00	0,9	0,02	0,8	73,04	696	5,3	0,8
					139,70	40,70 - 85,00						-23,2	500	46,9								
												-25,6	600	46,1								
B-25	2020	e130/2021	219,290	144,80	355,50	0,00 - 24,00		111,30 - 136,70	Johnson	M/hK	-66,51	-67,0	200	416,7	15,00	0,010	21	54,5	18,9	0,33	0,08	0,02
Kistarcsa Vízmű			244976,11	144,80	244,50	0,00 - 85,00					152,78	-67,3	340	459,5	15,24		118	305,1	7,72	7	118	7,4
Vízmű 4/A. jelű kút			665672,22		177,80	74,20 - 111,30						-67,6	480	424,8	144,80	3,6	0,53	0,5	1,63	377	5	1
					139,70	111,30 - 144,80						-67,7	500	420,2								
												-69,8	1000	308,6								
Kocsér																						
K-61	2021	e441/2021	96,000	43,00	406,00	0,00 - 5,00		9,00 - 28,00	réselt	PI/H-fak	-2,75	-7,0	160	38,1	13,50	7,490	55,1	62	34,4	0,94	0,19	0,01
12,5 ha-os szántó			189352,70	45,00	315,00	0,00 - 43,00		30,50 - 40,00	réselt	PI/H-f	93,25	-9,1	240	38,1	13,80		.	451	7,72	23	166	14
Holló Ambrusné Kocs-1. jelű öntözőkútja			718520,07									-11,2	320	38,1	43,00	3	2,2	.	1	657	7,4	3,26
												-13,3	400	38,1								
K-62	2021	e442/2021	96,690	43,00	406,00	0,00 - 5,00		9,00 - 19,00	réselt	PI/H-fak	-2,38	-9,4	192	27,4	13,50	7,250	29,8	103	28,7	0,22	0,42	0,01
12,5 ha-os szántó			188835,03	45,00	315,00	0,00 - 43,00		20,50 - 28,50	réselt		94,31	-12,9	288	27,4	13,78		.	409	7,53	30	212	78
Holló Ambrusné Kocs-2. jelű öntözőkútja			718326,38					30,00 - 33,00	réselt	PI/H-fa		-16,4	384	27,4	43,00	1,8	6,08	.	1	751	6,7	2,45
								37,00 - 40,00	réselt	PI/H-f		-19,9	480	27,4								
Mende																						
B-18	2020	e134/2021	152,160	160,00	355,00	0,00 - 45,00		106,20 - 142,20	Johnson	Pa2/H-k	-39,55	-48,1	92	10,8	18,50	0,000	24	43,2	32,5	0,05	0,02	0,02
Községi Vízmű			232480,26	166,00	244,00	0,00 - 101,00					112,61	-54,9	147	9,6	18,90		468	354	7,7	4,3	135	5,9
Vízmű 5. sz. kút			681359,45		140,00	81,20 - 160,00						-62,8	200	8,6	160,00	1,5	0,02	2	2,6	490	5,8	0,62
Nagykáta																						
K-52	2021	e366/2021	103,820	32,00	219,00	0,00 - 18,00		27,00 - 30,00	réselt	PI/H	-3,01	-4,0	28	27,7	12,80	3,580	140	175	71	5,9	0,56	0,02
Egreskáta major			233350,33	45,00	140,00	0,00 - 32,00					100,81	-4,8	46	25,3	12,90		1598	1170	7,1	28	408	1
1. sz. kút			706598,09									-6,5	84	24,0	31,30	4,7	2,3	.	1	1470	19,2	5,6
												-7,4	102	23,1								

Pest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Nagykőrös																							
K-7852018e481/202023,4 ha-os szántó öntözőtelepe, D-i út Olasz Krisztina Teréz 8. sz. öntözőkútja	114,750	98,00	219,00	0,00	-	40,00	49,00	-	53,00	réselt	PI/H-kd	-6,89	-8,8	73	39,2	13,80	0,370	22	65	14,4	1,55	0,18	0,02
	185479,51	98,00	125,00	36,50	-	98,00	63,00	-	69,00	réselt	PI/alH	107,86	-10,8	132	33,5	13,90		447	336	7,5	6	124	1
	708174,49						72,00	-	77,00	réselt	PI/al,H		-13,3	210	32,8	98,00	1,5	0,64	.	1	460	5,5	1,53
							94,20	-	96,20	réselt	PI/H												
K-7862018e482/202023,4 ha-os szántó öntözőtelepe, É-i út Olasz Krisztina Teréz 9. sz. öntözőkútja	114,210	94,00	219,00	0,00	-	40,00	49,00	-	55,00	réselt	PI/alH	-6,93	-8,9	79	39,9	13,50	0,310	13,6	64	13,2	2	0,15	0,02
	185831,22	94,00	125,00	36,80	-	94,00	60,50	-	62,50	réselt	PI/H-kd	107,28	-10,8	145	37,2	13,60		403	305	7,5	2,1	120	1
	708516,67						67,00	-	69,00	réselt	PI/alH		-13,1	210	33,8	91,80	2	0,68	.	1	410	5	1,39
							73,00	-	79,00	réselt													
							86,00	-	88,00	réselt	PI/H-kd												
							90,00	-	91,80	réselt													
K-7872021e376/20213,6 ha-os szántó Nagy Lajos és neje* 1. sz. öntözőkútja	118,210	61,00	324,00	0,00	-	6,00	34,00	-	39,00	réselt	PI/H-ak	-6,70	-12,5	270	46,9	14,00	0,000	35	80	19,5	0,85	0,17	0,02
	185685,43	63,00	225,00	0,00	-	33,00	42,00	-	46,00	réselt		111,51	-14,8	365	45,2	14,40		579	433	7,9	7,8	157	1
	705930,41		140,00	26,00	-	61,00	50,00	-	52,00	réselt			-18,1	500	43,8	61,00	2,4	0,07	.	1	440	7,1	1,22
							55,00	-	60,00	réselt	PI/H-d												
Nagytarcsa																							
K-292020e132/2021Nagytarcsa Vízmű Vízmű 10. sz. kút	160,710	92,00	323,90	0,00	-	42,00	52,20	-	55,80	teker cs	Pa2/H-fa	-6,22	-15,0	100	11,4	13,30	0,050	12	58,9	25,8	0,23	0,12	0,02
	241674,97	113,00	225,00	0,00	-	92,00	59,20	-	65,80	teker cs		154,49	-17,4	130	11,6	13,31		439,84	329,5	7,48	5	140	11,4
	667168,57						84,20	-	87,80	teker cs			-20,9	170	11,6	92,00	1,8	0,09	1	1	412	5,4	0,5
													-24,0	200	11,2								
													-29,8	260	11,0								
Pécel																							
K-652021e143/2021Sira major VP-1. jelű kút	196,840	88,00	250,00	0,00	-	16,00	73,50	-	79,50	réselt	Pa2/H-ak	-31,23	-35,0	17	4,5	13,60	0,000	14,1	55	35	0,05	0,02	0,02
	235469,04	102,00	125,00	0,00	-	88,00						165,61	-39,2	32	4,0	14,10		496	378	7,5	4,3	157	1
	674474,81												-44,0	47	3,7	88,00	0,8	0,02	.	7,3	530	6,2	0,34
Szentendre																							
K-1382021e180/2021Szentendre Regionális Déli vízbázis RD-16/M. jelű kút	103,117	16,30	-711,00	0,00	-	10,80	5,00	-	9,00	réselt	PI/hK	-4,91	-5,3	95	263,9	12,80	.	29	89	32,9	0,05	0,02	0,02
	254125,71	16,50	508,00	0,00	-	3,00						98,21	-6,3	300	214,3	13,40		647	348	7,4	38	200	96
	652850,08		400,00	0,00	-	16,30							-7,4	400	158,7	12,50	6,9	0,02	.	6,9	710	5,7	0,92
K-1392021e181/2021Szentendre Regionális Déli vízbázis RD-7/M. jelű kút	104,095	19,15	-711,00	0,00	-	14,00	6,40	-	12,40	réselt	PI/hK	-6,64	-6,8	100	769,2	11,80	.	28	125	50	0,05	0,02	0,02
	254661,38	19,60	508,00	0,00	-	4,00						97,46	-7,0	270	871,0	12,40		847	384	7,4	59	290	196
	652517,36		400,00	0,00	-	19,15							-7,3	690	1078,1	12,50	4,7	0,02	.	1	940	6,3	0,85
Szigethalom																							
B-232021e262/2021Városi Vízmű Vízmű 9. sz. kút	100,010	83,50	355,60	0,00	-	12,00	56,70	-	79,00	Johnson	Pa2/H-f	-5,82	-10,0	190	45,6	13,00	0,000	158	39,6	32,9	0,09	0,09	0,02
	219999,71	84,40	244,50	0,00	-	51,50						94,19	-12,3	310	47,6	13,80		777,89	305,1	6,87	224,4	130	15
	646456,94		139,70	40,30	-	83,50							-14,9	420	46,4	83,20	2,6	0,11	3,8	1	996	5	0,5

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Újhartyán																						
B-27	2021	e299/2021	119,140	89,00	355,60	0,00 - 49,00		70,00 - 82,00	tekercs	PI/H-kd	-12,87	-14,4	155	100,0	14,10	0,000	10	56	19,7	0,85	0,12	0,02
Ipari park			208572,54	120,00	195,00	0,00 - 89,00					106,27	-15,4	250	100,0	14,40		370,85	274,5	7,75	8,3	122	5
Vízmű 3. sz. kút			677956,58									-19,0	600	97,6	85,00	1,3	0,02	2,3	1	367	4,5	0,4
												-21,2	800	96,6								
Vecsés																						
B-105	2020	e228/2021	113,170	90,00	820,00	0,00 - 5,00		64,00 - 84,00	tekercs	PI/K	-3,70	-4,0	150	500,0	13,70	1,080	18	100,2	44,8	0,17	0,02	0,03
Regioland Kft.			226265,01	91,90	244,50	0,00 - 37,00					109,47	-4,3	300	500,0	14,20		698,03	341,7	7,38	39,6	240	104,1
1. sz. kút			666077,98		165,00	0,00 - 90,00									90,00	1,6	0,02	2,3	47,79	733	5,6	1

Somogy

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés	EOV y		(m)		(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Balatonberény																						
B-7	2020	e503/2020	163,010	120,00	324,00	0,00 - 6,00		76,60 - 83,60	teker cs	Pa2/H-f	-54,20	-56,9	20	7,4	16,60	0,000	23	165	65	1,01	0,26	0,02
Bátor Birtok Balaton			151977,96	175,00	244,00	0,00 - 48,00		104,30 - 113,30	teker cs		108,81	-58,8	45	9,8	17,50		1124	671	7	6,4	380	187
1. sz. öntözőkút			520003,62		140,00	0,00 - 76,60						-62,8	60	7,0	118,80	3,7	0,83	2	1	1150	11	0,88
					125,00	76,60 - 120,00						-64,7	80	7,6								
												-67,0	90	7,1								
Böhönye																						
K-12	2021	e419/2021	155,890	171,00	225,00	0,00 - 110,00		124,30 - 135,30	teker cs	Pa2/H-akd	-21,72	-25,6	233	60,2	17,50	1,470	11,9	88	42,6	0,79	0,05	0,02
Terebezd puszt a			119742,08	171,00	125,00	85,00 - 171,00		148,30 - 159,30	teker cs		134,17	-27,8	390	64,7	19,60		660	512	7,3	1,4	221	1
Sertéstelep 1. sz. kútja			519004,10									-29,2	460	61,8	171,00	1,7	0,57	.	1	630	8,4	1,22
												-30,3	540	62,7								
Csurgó																						
K-33	2021	e426/2021	145,650	51,00	225,00	0,00 - 30,00		37,00 - 45,00	teker cs	PI/H-k	-4,18	-13,9	98	10,1	12,80	0,000	5,8	65	19,9	0,26	0,04	0,79
Kajsz i és szilva ültetvény			103462,06	51,00	125,00	0,00 - 51,00					141,47	-18,2	145	10,3	13,40		.	238	7,4	8	138	25
Basa Ádám 1. sz. öntözőkútja			501608,58												51,00	1	0,05	.	7,99	403	.	1,08
Hetes																						
B-6	2021	e332/2021	154,230	388,50	508,00	0,00 - 12,00		372,20 - 382,20	Johnson	Pa2/H-ak	-24,84	-30,8	240	40,6	27,70	3,090	126	19,2	12	0,48	0,02	0,02
Vízműtelep			120104,97	388,50	339,70	0,00 - 306,00					129,39	-32,8	320	40,5	28,30		582,14	421	8,05	5	54	5
Vízmű 4. sz. kút			546189,01		244,50	67,10 - 253,45						-34,5	390	40,4	381,20	1,7	1,71	0,8	1	532	6,9	1,1
					177,80	253,45 - 388,50																
Kaposgyarmat																						
K-2	2021	e340/2021	154,400	98,00	355,00	0,00 - 22,00		74,00 - 79,00	teker cs	Pa2/H-ak	-22,40	-28,5	30	4,9	15,60	0,000	17,5	93	34,5	0,55	0,11	0,05
Vörösalma szolgál ati lakás			101032,16	140,00	125,00	0,00 - 98,00		86,00 - 88,00	teker cs	Pa2/H-f	132,00	-32,7	50	4,9	15,80		.	458	7,57	3	210	5
SEFAG Zrt. 1. sz. kútja			559090,96												98,00	1,4	1,21	.	1	638	.	1,5
Köt cse																						
K-3	2018	e196/2021	215,150	82,00	225,00	0,00 - 10,00		36,00 - 38,00	teker cs	PI/H-fak	-47,90	-56,5	40	4,7	12,60	0,000	18	92	61	1,09	0,09	0,05
Szántó			156713,31	82,00	140,00	0,00 - 82,00		44,00 - 46,00	teker cs	PI/H-k	167,25	-67,4	88	4,5	13,20		.	512	7,3	15	269	46
Köt csei Kajsz i Kft. 1. sz. öntözőkútja			561300,56					50,00 - 56,00	teker cs	PI/H-ak					82,00	1,2	0,05	.	26,7	810	.	1,12
								77,00 - 80,00	teker cs													
Kutas																						
K-10	2020	e205/2021	148,980	110,00	225,00	0,00 - 70,00		93,00 - 98,00	réselt	Pa2/H-fa	-11,20	-22,3	60	5,4	15,12	0,000	22	87	31,2	0,93	0,53	0,01
Gyümölcsös			111506,00	140,00	125,00	0,00 - 110,00		100,00 - 103,00	réselt		137,78	-26,6	80	5,2	15,57		.	415	7,57	2	194	7
Dani Viktória 1. sz. öntözőkútja			526492,70												110,00	1,5	0,36	.	1	565	.	3,48

Somogy

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4				
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	- (m)	(m)	- (m)		terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.				
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)				
Lengyeltóti																										
K-33	2021	e198/2021	147,676	152,00	280,00	0,00	-	90,00	97,00	-	103,00	réselt	Pa2/H-ak	-42,02	-42,9	37	41,6	18,40	0,000	19,9	86	47,5	0,35	0,08	0,02	
			Víztároló	152560,21	152,00	140,00	0,00	-	91,30	119,00	-	131,00	réselt		105,66	-43,5	58	39,7	18,70		676	464	7,6	4,4	230	51
			Juglans Hungária Kft. 3. sz. öntözőkútja	542250,60		125,00	91,30	-	152,00	137,00	-	149,00	réselt			-44,3	83	37,1	152,00	2,6	0,47	.	1	650	7,6	0,7
Marcali																										
B-37	2021	e367/2021	129,170	106,00	219,00	0,00	-	50,00	64,50	-	70,50	réselt	Pa2/H-ak	-4,52	-6,8	67	29,0	15,00	0,000	15,9	106	46,2	0,57	0,16	0,02	
			Önkormányzat	138725,32	106,00	125,00	0,00	-	106,00	96,50	-	102,50	réselt		124,65	-8,5	105	26,2	15,10		735	512	7,3	12	254	38
			1. sz. öntözőkút	524721,15											-12,6	148	18,3	103,00	3	0,25	.	1	740	8,4	0,55	
Öreglak																										
B-11	2021	e353/2021	129,556	180,00	406,00	0,00	-	6,00	142,50	-	158,50	réselt	Pa2/H-ak	-11,02	-12,5	128	88,9	23,20	0,000	107	31,9	16,5	0,35	0,07	0,02	
			Vízműtelep	141628,28	186,00	280,00	0,00	-	135,00	161,50	-	175,50	réselt		118,54	-14,0	244	81,6	24,80		609	439	7,8	4,1	83	4,3
			Vízmű 4. sz. kút	540507,60		165,00	0,00	-	122,10						-16,1	377	74,8	180,00	4,2	0,66	.	1	570	7,2	0,8	
						140,00	122,10	-	142,50																	
					125,00	142,50	-	180,00																		
Patosfa																										
K-4	2020	e117/2021	155,450	117,00	225,00	0,00	-	70,00	80,00	-	83,00	tekercs	Pa2/H-fa	-27,30	-35,9	100	11,6	17,20	0,000	20,8	73	35	0,13	0,01	0,03	
			12 ha-os szántóföld	87523,75	122,00	125,00	0,00	-	117,00	106,00	-	112,00	tekercs		128,15	-39,4	140	11,6	17,80		.	445	7,34	3	183	5
			Kovács Attila 1. sz. öntözőkútja	542964,85														117,00	1,3	0,05	.	1	600	7,3	0,58	
Szökedencs																										
K-1	2021	e303/2021	109,600	80,00	315,00	1,21	-	5,00	67,00	-	76,00	réselt	Pa2/H-fak	+1,21	0,9	27	75,0	21,20	14,100		.	.	0,18	.	0,01	
			Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	137293,46	80,00	225,00	1,21	-	54,00					110,81	0,5	51	68,0	22,10		.	.	7,99	4	54	10	
			1. sz. kút	510407,48		113,00	0,62	-	80,00						0,3	60	65,9	79,00	.	1,12	.	1	621	8,4	1,4	
													0,0	78	62,9											
Tab																										
K-27	2016	e509/2020	248,590	175,00	324,00	+0,20	-	10,00	89,50	-	91,50	tekercs	Pa2/H-a	-94,23	-108,3	55	3,9	17,40	0,000	21	106	72	0,26	0,05	0,08	
			Dió és meggy ültetvény	153409,29	198,00	225,00	+0,20	-	72,00	112,50	-	116,50	tekercs		154,36	-121,8	80	2,9	19,70		899	543	7,5	23	314	84
			Mikó Endre 1. sz. öntözőkútja	574052,82		125,00	+0,20	-	175,00	136,50	-	138,50	tekercs	Pa2/H-ak					172,00	1,7	0,02	.	46	950	8,9	3,6
										163,40	-	164,40	tekercs	Pa2/H-f												
									166,40	-	167,40	tekercs														
Táska																										
K-13	2019	e123/2021	124,670	1046,00	355,60	0,00	-	34,50	956,19	-	962,46	perf.	Mb/Mrep	-18,40	8,3	1000		73,00	3,650	2076	190,1	44,5	2,78	0,08	0,02	
			AGROCOOP Kft. kertészete	142112,56	1050,00	244,50	0,00	-	254,81	966,99	-	973,21	perf.		106,27	6,6	1500		74,80		7423,98	2269,9	7,09	2670,1	362	38,5
			NY-1. jelű termálkút (visszasajtoló)	534083,93		177,80	199,26	-	822,00	977,97	-	984,19	perf.			4,3	2000		1041,20	118,2	13,78	1	1	8810	37,2	7,6
						114,30	769,57	-	1046,00	988,99	-	995,21	perf.													
										999,95	-	1006,17	perf.	Mb/aM												
										1014,57	-	1020,35	perf.	Mb/Mrep												

Somogy

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízh. szint	vízh. szint	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug. O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	
Táska																						
K-14	2020	e124/2021	121,220	711,26	355,60	0,00 - 34,15		690,42 - 711,26	perf.	Mb/Mrep	-15,30	20,9	1500		76,20	4,600	2145	143,7	28,6	3,13	0,15	0,02
AGROCOOP Kft. kertészete			143089,79	717,00	244,50	0,00 - 251,66					105,92	20,2	2000		78,50		7299,85	2172,3	7,13	2658,3	262	60,7
T-2. jelű termálkút			534176,07		177,80	197,23 - 670,39						19,4	2500		706,70	74,6	13,36	0,4	1	8720	35,6	6,8
					114,30	608,42 - 711,26																
Zamárdi																						
K-55	2010	e188/2021	122,490	55,00	200,00	0,66 - 3,00		25,40 - 33,00	perf.	Pa2/H-fa	-13,95	-16,5	40	15,4	13,80	0,000	0,8	17,5	45	0,04	0,13	0,03
Szántód, 3,3 ha-os díszfaiskola			168936,46	55,00	113,00	0,69 - 55,00					108,54	-17,9	60	15,1	14,76		.	6	7,2	3,1	114	20
Barabits András 1. sz. kútja			563388,41									-19,3	80	14,9	54,70	0,5	0,07	2	3,1	1069	.	2,9

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Demecser																							
K-69	2020	e185/2021	99,767	76,00	406,40	+0,28 -	35,00	37,70 -	42,70	réselt	PI/H-a	-0,34	-7,4	870	122,9	14,00	1,900	16	79	14	0,03	0,17	0,01
III. sz. öntözőtelep			309015,41	81,00	280,00	+0,65 -	76,00	44,70 -	49,70	réselt		99,43	-8,2	960	122,3	14,24		.	.	7,68	2,6	.	10
Kor-An 98 Kft. 9. sz. öntözőkútja			864898,26					67,50 -	72,50	réselt			-9,9	1200	125,4	75,80	3,19	1,38	.	0,5	500	.	.
													-12,8	1600	128,9								
K-70	2020	e186/2021	100,945	38,20	406,40	+0,23 -	16,00	20,50 -	31,90	réselt	PI/H-a	-3,04	-7,8	640	135,6	12,30	6,800	27	64,7	11	1,11	0,22	0,12
III. sz. öntözőtelep			309145,56	40,00	280,00	+0,45 -	38,20					97,91	-9,2	855	139,0	12,42		.	.	7,9	11	.	23,7
Kor-An 98 Kft. 10. sz. öntözőkútja			865493,99										-11,9	1200	135,4	37,70	2,21	4,5	.	0,5	540	.	.
													-14,9	1600	135,4								
K-71	2020	e187/2021	100,120	35,70	406,40	0,00 -	12,00	18,00 -	29,40	réselt	PI/H-a	-2,20	-5,1	660	226,8	12,30	1,500	45	36	2,4	0,02	0,01	0,01
III. sz. öntözőtelep			308855,56	41,00	280,00	+0,20 -	35,70					97,92	-6,1	870	221,4	12,33		.	.	9,38	26	.	97,8
Kor-An 98 Kft. 11. sz. öntözőkútja			865583,05										-7,7	1200	217,4	34,80	2,81	4,4	.	0,5	453	.	.
													-9,6	1600	217,1								
K-72	2020	e225/2021	95,812	43,00	406,40	0,00 -	11,80	14,20 -	26,40	réselt	PI/H-a	-5,54	-8,1	840	328,1	12,20	3,800	19	73,7	15	0,36	0,46	0,01
II. sz. öntözőtelep			315091,86	44,00	280,00	0,00 -	43,00	35,20 -	40,10	réselt		90,27	-8,8	1070	326,2	12,77		.	.	7,71	2,9	.	10
Kor-An 98 Kft. 12. sz. öntözőkútja			862396,83										-9,3	1200	321,7	41,90	0,98	2,1	.	0,5	550	.	.
													-10,1	1450	321,5								
K-73	2020	e226/2021	94,605	37,00	406,40	0,00 -	11,90	14,10 -	31,20	réselt	PI/H-a	-1,81	-5,0	770	242,1	12,40	3,900	19	72,9	15	0,38	0,47	0,01
II. sz. öntözőtelep			315129,43	44,00	280,00	0,00 -	37,00					92,80	-6,2	1045	237,0	12,46		.	.	7,69	2,6	.	10
Kor-An 98 Kft. 15. sz. öntözőkútja			862771,00										-7,0	1200	232,6	36,30	0,91	2,1	.	0,5	550	.	.
													-7,8	1380	232,3								
Érpatak																							
K-26	2020	e273/2021	121,740	50,00	321,00	+0,10 -	5,90	34,00 -	48,00	réselt	PI/H-ak	-4,60	-16,7	380	31,4	12,40	0,000	8,63	54	17,8	0,25	0,26	0,04
25,01 ha-os szántó			281406,33	50,00	225,00	+0,20 -	50,00					117,14	-23,8	600	31,2	12,70		.	226	7,57	4	117	6
Lehóczki István 1. sz. öntözőkútja			850137,64										-33,5	900	31,1	50,00	1,2	1,2	.	1	344	3,7	1,8
Fábiánháza																							
K-20	2020	e227/2021	121,576	115,10	324,00	+0,80 -	8,00	102,30 -	110,90	tekercs	PI/H-kd	-1,95	-3,7	165	97,1	15,50	7,300	26	85	22,8	0,75	0,28	0,02
Baromfitelep			281015,12	120,00	225,00	+0,84 -	68,00					119,63	-4,9	280	96,2	15,66		.	444	7,53	9	172	20
Meat Pro-Max Kft. 2. sz. kútja			897485,62		140,00	58,10 -	115,10						-6,3	410	94,0	115,10	1,7	2,2	26,5	3	582	7,3	3
Fülesd																							
B-10	2021	e418/2021	113,000	111,00	273,00	+0,10 -	5,90	97,00 -	107,00	réselt	PI/kH	-3,88	-7,9	100	24,9	14,50	0,000	18,3	55	15,2	1,05	0,42	0,01
491 sz. út melletti terület			303913,85	120,00	225,00	+0,10 -	84,00					109,12	-10,8	160	23,2	14,80		.	268	7,57	10	112	7
Nap Fiai Kft. 1. sz. kútja			920066,95		125,00	69,00 -	111,00						-15,4	200	17,4	108,10	2,6	0,23	.	1	395	4,4	0,89

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Gávavencsellő																						
K-652021e268/2021	38,4 ha-os szántó	TIMÁD Kft. 2. sz. öntözőkútja	102,320	60,00	406,00	0,00 - 6,00	42,00 - 55,00	réselt	PI/H-ak	-4,81	-10,1	400	75,5	13,50	0,000	27	58	18,4	1,74	0,31	0,02	
			303808,37	62,00	315,00	0,00 - 60,00				97,51	-12,8	600	75,5	13,85		.	415	7,8	6	162	9	
			838664,42								-15,4	800	75,5	60,00	3,7	2,52	.	1	561	.	3,26	
											-18,1	1000	75,5									
Geszteréd																						
K-732021e256/2021	Kossuth Lajos u. 28/A., Vízműtelep	Vízmű 3/A. jelű kút	129,520	178,00	355,00	0,00 - 34,00	144,50 - 159,50	Johnson	PI/H-fak	-13,33	-16,0	610	230,2	17,80	0,300	22	88	15,9	1,17	0,56	0,02	
			272416,49	180,50	244,00	0,00 - 135,00	162,50 - 169,50	Johnson	PI/H-k	116,19	-16,4	700	227,3	17,00		536	403	7,7	2,5	160	1	
			853649,11		140,00	82,20 - 178,00					-17,0	810	223,8	177,00	1,6	1,01	17,3	1	500	6,6	1,73	
											-17,9	1000	218,8									
B-742021e421/2021	Kállói u. 36.	Vízmű 5/A. jelű kút	127,860	220,00	355,00	0,00 - 70,00	172,70 - 176,70	Johnson	PI/H-ak	-12,30	-13,8	315	210,0	18,20	0,880	25	86	16,5	1,22	0,48	0,02	
			273110,88	220,00	244,50	0,00 - 170,00	178,50 - 180,50	Johnson		115,56	-14,7	630	268,1	19,40		55	415	7,7	2,2	158	1	
			854122,68		139,70	116,50 - 220,00	194,30 - 210,30	Johnson	PI/H-k		-15,6	800	242,4	220,00	1,6	1,1	12,9	1	520	6,8	2,1	
Ibrány																						
K-1342020e101/2021	Nyírségvíz Zrt.	Nyíregyháza Régióális Vízmű 15/A. j. kút	97,370	110,40	419,00	+0,20 - 6,00	56,40 - 77,20	tekercs	PI/H-k	-4,43	-6,3	920	492,0	13,30	1,600	69	67	15	0,23	0,27	0,01	
			319278,76	148,00	280,00	+0,56 - 53,00	85,70 - 95,50	tekercs		92,94	-7,3	1380	485,9	14,40		.	449	8,2	8,3	128	10	
			849284,48		165,00	44,00 - 110,40	100,40 - 105,20	tekercs			-7,9	1650	478,3	102,00	9,43	1,08	1,2	0,6	710	7,7	2,8	
K-1352020e102/2021	Nyírségvíz Zrt.	Nyíregyháza Regionális Vízmű 18/A. j. kút	96,910	113,00	419,00	+0,40 - 6,00	73,70 - 108,80	tekercs	PI/H-k	-3,77	-4,1	205	585,7	13,90	2,800	64	80	15	2,72	0,46	0,01	
			319617,04	120,00	280,00	+0,94 - 53,00				93,14	-4,6	470	573,2	15,19		.	470	7,29	9,4	146	10	
			849693,85		165,00	43,80 - 113,00					-5,4	890	563,3	109,20	1,64	1,31	3,9	0,6	790	7,7	2,8	
K-1362020e121/2021	Nyírségvíz Zrt.	Nyíregyháza Regionális Vízmű 8/A. j. kút	96,750	111,60	406,40	+0,83 - 10,00	67,40 - 105,40	tekercs	PI/H-k	-3,63	-8,6	745	150,2	13,30	1,000	29	88,5	14	1,22	0,91	0,01	
			318821,33	114,00	280,00	+0,83 - 62,00				93,12	-10,7	1040	147,5	14,56		.	343	7,16	32	156	48,7	
			848568,26		165,00	43,00 - 111,60					-12,6	1300	145,1	105,40	0,38	0,79	1,4	0,5	650	5,6	1,55	
K-1372020e122/2021	Nyírségvíz Zrt.	Nyíregyháza Regionális Vízmű 5/A. j. kút	96,580	110,30	406,40	+0,98 - 10,00	74,20 - 105,10	tekercs	PI/H-k	-3,17	-4,4	630	504,0	14,20	1,700	52	46,7	10	1	0,24	0,02	
			318681,13	112,00	280,00	+0,98 - 72,00				93,41	-5,1	940	492,1	13,90		.	360	7,77	16	90	10	
			848209,36		165,00	43,80 - 110,30					-5,7	1220	484,1	103,00	11,3	1,51	3,6	0,5	630	5,9	3,6	
Méhtelek																						
K-132021e341/2021	6,81 ha-os gyümölcsös	Kelemen Beatrix 1. sz. öntözőkútja	120,560	49,00	324,00	0,00 - 6,00	37,00 - 43,00	réselt	PI/hK	-2,60	-8,2	280	50,2	13,50	0,000	21,9	54	16	0,01	0,04	0,01	
			292973,47	50,00	225,00	0,00 - 49,00				117,96	-11,4	420	47,6	13,80		.	195	6,73	3	113	51	
			933385,40								-14,4	560	47,4	49,00	2,5	0,42	.	26,9	443	.	0,64	
											-17,4	700	47,4									

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Nyíregyháza																					
B-731	2021	e246/2021	112,350	576,00	355,60	0,00 - 15,00	518,00 - 525,00	Johnson	Pa2/H-ak	-24,96	-29,8	220		32,00	4,200	240	11,6	4,35	0,02	0,02	0,02
Bottyán János u. 10.			291860,13	576,00	244,50	0,00 - 242,50				87,39	-30,9	280		38,50		.	.	.	213	.	10
Tulipa Kft. II. sz termálkútja			847252,46		177,80	220,00 - 500,00					-32,8	360		535,00	2,44	1,06	6	0,7	969	.	.
					139,70	212,00 - 318,00															
					114,30	318,00 - 535,00															
					88,90	535,00 - 576,00															
Nyírgelse																					
K-23	2021	e223/2021	158,434	119,00	508,00	+0,11 - 8,50	47,20 - 61,70	tekeracs	PI/H-ak	-9,36	-15,4	325	53,9	12,10	1,420		41	3,7	0,06	0,19	0,02
Debreceni út			271390,27	120,00	280,00	+0,15 - 45,00	66,20 - 73,70	tekeracs	PI/H-kd	149,07	-19,6	540	52,6	13,21		.	194	7,8	5	66	20
Tranzit-Food Kft. 5. sz. kútja			870282,00		165,00	38,60 - 119,00	84,20 - 85,70	tekeracs	PI/H-ak		-24,7	800	52,0	118,50	.	0,16	16,7	0,5	263	3,2	0,9
							89,20 - 90,70	tekeracs			-26,1	870	51,9								
							98,20 - 102,70	tekeracs			-28,6	1000	52,0								
							108,20 - 112,70	tekeracs													
Nyírmeggyes																					
K-41	2020	e116/2021	140,270	55,80	318,00	0,20 - 5,00	14,40 - 19,80	réselt	PI/H-fak	-5,93	-8,3	195	82,3	12,00	0,330	2,9	44,2	24,3	0,13	0,45	0,02
11,2 ha-os szilva ültetvény			292189,45	57,00	225,00	+0,26 - 55,80	26,20 - 49,50	réselt	PI/Holan	134,34	-9,5	290	81,9	12,07		.	273	7,5	20	119	67
Szabóné Erdei Beáta 1. sz. öntözőkútja			889382,98								-11,1	410	79,9	55,40	1,1	0,09	3,1	2,2	511	4,5	0,68
Nyírmihálydi																					
K-49	2020	e135/2021	155,607	57,00	219,10	0,00 - 6,00	46,00 - 52,00	réselt	PI/H-fa	-5,85	-12,8	200	28,9	11,90	0,840	11,4	57	13,7	9,13	0,51	0,04
Szántóföld			268079,65	57,00	165,00	0,00 - 57,00				149,76	-15,3	280	29,8	12,30		.	262	7,24	4	112	9
Bodolai Sándor 1. sz. öntözőkútja			870122,94											57,00	3,3	1,58	.	1	374	.	5,15
B-50	2020	e131/2021	153,990	200,00	419,00	0,00 - 12,00	161,00 - 171,00	tekeracs	PI/H,aH	-18,05	-23,4	400	75,0	15,80	1,540	17	64,8	14,5	1,51	0,37	0,02
Gelsi úti Vízmű			271130,52	205,00	323,90	0,00 - 145,00	178,00 - 182,00	tekeracs	PI/H-kd	135,94	-26,6	600	70,2	17,50		435,84	335,6	7,39	5	122	5
Vízmű 3/A. jelű kút			869158,53		225,00	109,00 - 200,00	188,00 - 192,00	tekeracs			-29,8	800	68,4	200,00	1,3	0,76	9,1	1	399	5,5	2
Nyírtelek																					
K-97	2020	e201/2021	104,440	140,00	406,00	0,00 - 13,00	110,20 - 135,80	tekeracs	PI/H-k	-8,67	-17,3	990	114,6	16,20	5,000	58	69,4	17	0,36	0,13	0,01
Nyíregyháza II. Vízműtelep			302949,04	141,00	280,00	0,00 - 103,00				95,77	-19,7	1250	112,9	16,94		.	443	8,1	7,7	137	10
Vízmű 8/A. jelű kút			838783,84		165,00	74,00 - 140,00					-24,6	1800	113,0	136,50	4,49	1,33	19	0,5	660	7,3	3,4
Petneháza																					
K-24	2020	e162/2021	113,734	167,60	406,40	+0,12 - 12,00	143,80 - 161,50	tekeracs	PI/H-d	-8,60	-10,6	480	244,9	16,20	0,900		.	.	3,1	0,37	0,01
Baromfi-Coop Kft.			308900,89	183,90	280,00	+0,20 - 139,00				105,13	-11,9	800	244,6	16,75		.	.	7,38	5,6	167	10
Baromfikeltető üzem 3. sz. kútja			876702,46		165,00	121,30 - 167,60					-12,5	960	244,3	167,50	.	0,73	8,2	0,5	630	.	2,2
											-13,4	1200	251,6								

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Tyukod																					
K-42	2021	e345/2021	113,290	47,00	406,00	0,00 - 5,00	35,00 - 41,00	réselt	PI/H-fa	-2,38	-8,7	400	63,5	13,00	0,000	51,2	88	31,2	1,12	1,11	0,01
51,6 ha-os szántó			286066,25	81,00	315,00	0,00 - 47,00				110,91	-11,8	600	63,4	13,50		.	519	7,62	11	195	26
Lineár-Agro Kft. 6. sz. öntözőkútja			910538,22								-15,0	800	63,4	47,00	2,2	1,26	.	1	725	.	3,06
											-18,1	1000	63,5								
Újfehértó																					
K-121	2020	e248/2021	127,390	50,00	406,00	+0,10 - 5,90	36,00 - 48,00	réselt	PI/H-ak	-7,53	-13,6	500	82,2	12,50	1,440	12,9	76	24,7	0,99	0,7	0,01
Településtől DNY-ra lévő öntözőtelep			273523,04	50,00	280,00	+0,10 - 50,00				119,86	-16,5	720	80,3	12,80		.	323	7,5	6	163	12
Fülöp József 1. sz. öntözőkútja			844914,91								-18,9	900	79,5	50,00	2,6	3,8	.	1	474	.	1,92
											-20,4	1020	79,0								
Vásárosnamény																					
K-134	2021	e229/2021	113,010	38,00	324,00	0,00 - 6,00	23,00 - 35,00	réselt	PI/H-kd	-7,19	-10,2	200	67,1	12,50	0,000	7,61	42	12,6	0,7	0,3	0,02
2,22 ha-os gyümölcsös			312993,17	38,00	225,00	0,00 - 38,00				105,82	-11,7	300	67,1	12,70		.	165	7,81	7	88	9
Horváth Ákos 1. sz. öntözőkútja			891088,98								-13,2	400	67,1	38,00	0,9	0,77	.	1	251	.	1,64
											-14,7	500	66,9								

Tolna

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Diósberény																							
B-4	2020	e146/2021	144,180	162,30	355,60	0,00 -	10,70	124,70 -	130,10	Johnson	Pa2/H-ak	-39,40	-43,8	150	33,9	21,30	3,290	65	53,1	22,3	0,54	0,08	0,02
			132324,97	165,30	244,50	0,00 -	112,00	145,50 -	156,00	Johnson		104,78	-46,8	240	32,7	22,80		591,64	439,3	7,11	8,3	124	5
			603694,05		139,70	86,40 -	162,30						-48,3	290	32,6	156,00	1,6	1,38	1,8	1	563	7,2	0,7
													-48,4	300	33,3								
Dunaföldvár																							
B-62	2010	e311/2021	124,100	92,50	219,00	0,00 -	75,00	85,50 -	88,50	réselt	PI/H-fa	-23,21	-25,6	29	11,9	14,40	0,000	23	67	50	0,05	0,02	0,02
			161906,05	92,50	125,00	0,00 -	92,50	90,50 -	92,50	réselt	PI/A,al	100,89	-28,3	54	10,7	14,80		633	427	7,3	8,9	209	29
			638895,94										-32,9	100	10,3	92,50	1,2	0,02	.	27	630	7	0,81
Értény																							
K-11	2020	e540/2020	125,710	202,00	355,60	0,00 -	10,00	158,50 -	162,90	Johnson	Pa2/H-fa	-7,75	-12,1	150	34,9	20,10	0,570	81	38,1	37,2	0,35	0,06	0,02
			140819,59	202,00	244,50	0,00 -	150,00	170,60 -	175,90	Johnson		117,96	-15,1	240	32,6	20,80		647,69	463,7	7,65	5	138	22,8
			580624,49		139,70	132,70 -	202,00	193,10 -	196,00	Johnson			-16,2	300	35,5	198,00	1,6	1,79	0,6	1,05	599	7,6	1
Felsőnyék																							
K-9	2015	e184/2021	104,430	36,50	241,00	0,00 -	6,00	27,50 -	33,30	tekercs	PI/H-k	-2,66	-3,5	42	52,5	13,00	0,020	32,8	72	47	0,34	0,08	0,02
			161867,33	38,00	180,00	0,24 -	21,00					101,77	-4,8	110	51,4	13,30		.	455	7,62	9	209	30
			593194,42		150,00	17,40 -	36,50						-5,7	150	48,7	36,50	1,85	0,22	.	0,4	678	.	0,48
Kajdacs																							
K-12	2021	e294/2021	100,560	157,00	473,00	0,00 -	8,00	92,70 -	100,70	tekercs	PI/alH	-2,96	-6,1	170	55,0	23,40	16,100	320	8,1	3,9	1,44	0,08	0,02
			135364,36	157,00	355,00	0,00 -	85,00	111,70 -	119,70	tekercs	PI/H-fa	97,60	-11,8	400	45,1	24,90		1150	708	8,4	64	20	1
			619455,43		195,00	0,00 -	157,00	127,70 -	131,70	tekercs	PI/alH		-17,8	600	40,4	157,00	1,9	5,7	.	1	1160	12,8	6,3
								137,70 -	143,70	tekercs	PI/H-fa												
							147,70 -	150,70	tekercs														
K-13	2021	e295/2021	100,150	87,00	473,00	0,00 -	8,00	44,00 -	59,00	tekercs	PI/al,H	-4,56	-7,2	170	65,6	18,00	10,900	340	17,7	17	0,71	0,14	0,02
			135373,75	87,00	355,00	0,00 -	35,00	62,00 -	65,00	tekercs	PI/alH	95,59	-10,9	400	63,0	19,00		1326	805	8	138	64	1
			619459,96		195,00	0,00 -	87,00	77,00 -	83,00	tekercs			-14,3	600	61,5	87,00	2,4	3,2	.	1	1370	13,2	6,1
K-14	2021	e296/2021	100,180	35,00	473,00	0,00 -	8,00	14,00 -	23,00	tekercs	PI/H-fa	-4,55	-5,4	170	195,4	14,00	0,470	21	86	44,9	1,77	0,25	0,02
			135365,45	35,00	355,00	0,00 -	10,00	28,00 -	31,00	tekercs		95,63	-6,5	400	202,0	14,80		694	482	7,4	21	224	34
			619465,66		195,00	0,00 -	35,00						-7,7	600	193,5	35,00	1,2	1,8	.	1	700	7,9	2,4
Kölesd																							
B-15	2021	e330/2021	93,030	130,00	406,00	0,00 -	20,00	91,20 -	95,80	tekercs	PI/H-fa	+3,72	0,4	110	33,1	19,00	0,290	31	58,9	29,7	0,3	0,05	0,02
			130006,12	132,00	273,00	0,00 -	82,00	104,20 -	109,70	tekercs		96,75	-3,6	200	27,5	19,10		544,12	414,9	7,41	5	149	7,3
			615056,02		140,00	0,00 -	86,00	114,10 -	116,70	tekercs			-8,2	300	25,1	124,70	1,5	0,44	0,4	1	529	6,8	0,6
					140,00	86,00 -	130,00						-13,0	400	23,9								

Tolna

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Nagymányok																								
K-16	2019	e261/2021	134,740	20,00	324,00	0,00 -	6,00	9,00 -	15,00	réselt	PI/H-f	-3,05	-8,3	40	7,6	15,80	0,000	13	95	19,7	0,01	0,02	0,01	
			Szántóföld	104386,48	20,00	165,00	0,00 -	20,00					131,69	-13,9	80	7,4	15,95		.	384	7,37	4	178	19
			Rusák Márk 1. sz. öntözőkútja	603816,33													20,00	1,37	0,05	.	3,18	559	.	0,2
Pincehely																								
B-15	2021	e199/2021	103,720	174,00	355,60	0,00 -	10,50	152,80 -	161,50	Johnson	Pa2/H-ak	-0,10	-16,1	200	12,5	23,30	0,030	182	5,9	4,3	0,25	0,02	0,02	
			Nagyközségi Vízmű	148410,54	185,30	244,50	0,00 -	140,00					103,62	-19,1	300	15,8	23,50		680,11	445,4	8,11	6,3	18	32
			Vízmű 6. sz. kút	603048,76		139,70	121,00 -	174,00						-27,9	420	15,1	165,00	1,7	2,2	0,2	1	630	7,3	1,1
Simontornya																								
B-42	2020	e470/2020	97,790	110,00	219,00	0,00 -	50,00	98,00 -	107,00	réselt	Pa2/H-d	-2,28	-9,2	73	10,6	17,60	0,000	139	42,9	19	0,15	0,04	0,02	
			Beszédes u. 26.	156895,95	114,40	125,00	0,00 -	110,00					95,51	-14,6	122	9,9	18,10		791	519	8,1	53	104	11
			Charemer Kft 1. sz. kútja	613150,92										-22,4	186	9,2	110,00	5,8	1,31	.	1	840	8,5	0,94
B-43	2021	e327/2021	98,700	60,00	419,00	0,00 -	12,00	41,00 -	43,00	tekercs	PI/H-fa	-5,95	-25,5	300	15,3	16,10	0,000	182	16	16,2	0,23	0,03	0,01	
			Arany János u., Várkerti vízbázis	156697,02	85,00	324,00	0,00 -	40,00	45,00 -	52,00	tekercs	PI/H-ak	92,75	-29,2	350	15,1	16,80		.	482	8,28	23	60	5
			Vízmű 8. sz. kút	611850,80		225,00	0,00 -	60,00									56,80	3,4	1,39	3,75	1	804	9,3	1,22
Szakcs																								
K-13	2020	e549/2020	161,630	156,00	355,60	0,00 -	81,70	96,00 -	99,00	tekercs	Pa2/H-f	-32,50	-49,5	190	11,2	15,20	0,070	19	68,9	46,8	0,5	0,05	0,02	
			Községi Vízmű	132288,28	161,00	195,00	0,00 -	69,50	110,00 -	116,00	tekercs		129,13	-54,1	250	11,6	16,60		608,47	451,5	7,17	7,2	202	13,1
			Vízmű 4/A. jelű kút	578489,07		165,00	69,50 -	156,00	130,00 -	132,00	tekercs			-59,1	300	11,3	154,00	1,2	0,19	1	1	596	7,4	0,4
									140,00 -	144,00	tekercs													
									147,00 -	150,00	tekercs													
Tamási																								
B-72	2020	e138/2021	109,785	68,00	355,00	0,00 -	36,00	40,20 -	44,20	tekercs	Pa2/H	-11,41	-14,3	75	26,3	14,30	0,000	44	43,1	33,5	.	0,05	0,02	
			Városi Vízmű	143361,40	68,00	195,00	0,00 -	68,00	47,20 -	50,20	tekercs	Pa2/H-k	98,38	-17,9	152	23,6	16,50		545	397	7,6	5,9	137	17
			Vízmű I/5. jelű kút	591802,13					58,20 -	62,20	tekercs	Pa2/H-ak		-25,5	272	19,3	66,50	1,2	0,4	2	2,4	580	6,5	0,52
												-31,2	300	15,1										
B-73	2021	e306/2021	109,870	189,00	355,60	0,00 -	10,50	163,20 -	166,10	Johnson	Pa2/aH,H	+0,80	-12,4	370	28,0	20,90	0,010	41	47,2	46,6	0,25	0,02	0,02	
			I. sz. Vízműtelep	143365,33	198,20	244,50	0,00 -	157,00	172,40 -	182,40	Johnson	Pa2/H-fak	110,67	-16,2	500	29,4	21,40		591,15	439,3	7,59	5	172	14,4
			Vízmű I/4. jelű kút	591792,86		139,70	138,00 -	189,00						-18,9	620	31,5	185,50	1,3	1,04	0,1	1	568	7,2	0,7

Vas

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Bozsok																					
K-2	2019	e139/2021	327,100	140,00	315,00	0,00 - 15,00	70,00 - 76,50	réselt	Pa2/H-ak	-56,33	-60,2	30	7,8	13,20	0,000		99	40,5	0,08	0,01	0,02
Ültetvény			221496,73	140,00	225,00	0,00 - 50,00	91,50 - 95,50	réselt		270,77	-65,4	60	6,6	13,20		.	.	7,2	9	224	51
Bárdics Barnabás 1. sz. öntözőkútja			457498,96		140,00	0,00 - 140,00	109,50 - 116,00	réselt			-68,7	80	6,5	114,00	.	0,05	.	15,7	677	7	0,58
Bük																					
B-50	2021	e235/2021	174,370	804,00	355,60	0,00 - 36,00	744,00 - 762,00	Johnson	Pa2/H-fa	-40,22	-52,7	210		42,80	24,500	470	74	22,7	6,9	0,12	0,02
Golf u. 4.			229831,15	827,00	244,50	0,00 - 260,00	768,00 - 780,00	Johnson		134,15	-55,0	250		46,60		2257	1530	6,7	95	156	1
Adventor Hotel II. sz. termálkútja			478975,96		177,80	0,00 - 728,00					-62,3	370		803,90	48	8,4	5,3	1	2070	25,1	1,47
					101,60	675,60 - 804,00					-65,4	420									
Csákánydoroszló																					
K-33	2021	e440/2021	198,102	92,00	406,00	0,00 - 12,00	30,50 - 33,50	tekeracs	PI/H-ak	-9,10	-12,3	25	7,8	11,40	0,000	15,8	41,2	17,3	0,08	0,01	0,02
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság			183150,49	98,50	165,00	0,00 - 51,00	36,70 - 38,70	tekeracs		189,00	-15,1	48	8,0	12,40		.	244	7,7	2	98	5
Természetvédelmi Fogadóközpont 1. sz. kú			457087,96		165,00	51,00 - 92,00	48,50 - 50,50	tekeracs			-18,2	80	8,8	89,80	1,1	0,05	.	1	324	4	0,84
							80,70 - 81,70	tekeracs													
							85,70 - 87,70	tekeracs													
							89,00 - 91,00	tekeracs													
Csepreg																					
K-24	2019	e364/2021	248,090	65,50	355,00	0,00 - 6,00	46,00 - 56,00	réselt	Pa2/H-k	-39,04	-44,2	60	11,6	11,20	0,000	14,8	116	46,5	0,01	0,02	0,02
Rumi ház			229396,66	75,00	125,00	0,00 - 65,50	62,00 - 64,00	réselt		209,05				10,86		.	634	7	6	271	5
1. sz. kút			471088,67											62,70	1,2	0,05	1	2,1	773	10,4	0,58
Ikervár																					
K-34	2012	e370/2021	157,700	90,00	219,00	0,00 - 8,00	48,00 - 54,00	réselt	Pa2/H-ak	-6,05	-9,6	130	36,3	11,70	0,000	8,94	67	13,7	0,32	0,32	0,01
Berek major, pulykanevelő telep			210854,86	90,00	140,00	0,00 - 90,00	65,00 - 67,00	réselt		151,65	-10,8	174	36,9	12,05		.	257	7,6	8	126	6
Bozsánovics Kft. 3. sz. kútja			489671,36				74,00 - 81,00	réselt	Pa2/H-a					90,00	1,3	0,29	.	1	396	.	1,28
Káld																					
K-12	1995	e279/2021	171,080	79,00	155,00	0,00 - 48,30	59,20 - 76,80	réselt	Pa2/H-k	-20,79	-21,3	90	163,6	12,00	0,000	13,3	98	38	0,8	0,13	0,02
Hidegkúti vadászház			204072,18	79,00	110,00	48,30 - 79,00				150,29	-21,6	134	161,4	11,42		.	506	7,4	4	226	9
1. sz. kút			493432,05								-21,9	170	158,9	78,80	1,4	0,2	1	1	670	8,3	0,59
Nemesbőd																					
B-1	2021	e365/2021	199,220	141,00	355,60	0,00 - 10,70	118,50 - 134,50	Johnson	Pa2/H-k	-24,85	-26,6	185	108,8	15,00	0,030	19,8	110	33,4	0,47	0,16	0,03
Ady Endre u. 25.			216611,97	200,00	244,50	0,00 - 110,00				174,37	-28,1	320	100,0	14,80		.	524,6	7,3	2,2	231	2,5
ÖKO-GRILL Kft. 1. sz. kútja			475250,03		168,30	0,00 - 57,50					-29,6	500	105,3	139,60	2	0,12	2	1	675	8,6	0,25
					139,70	57,50 - 141,00					-30,8	620	104,4								

Vas

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Salköveskút																								
K-5	2020	e113/2021	218,230	105,00	355,60	0,00 - 12,00		64,00 - 76,00	Johnson	Pa2/H-f		-32,00	-37,4	200	37,0	11,00	0,000	21	101,2	38,1	0,87	0,11	0,02	
Vízműtelep			218918,81	105,00	244,50	0,00 - 58,00		82,00 - 94,00	Johnson	Pa2/H-ak		186,23	-41,6	350	36,5	13,00		711,07	536,9	7,15	7	226	5	
Vízmű 2/A. jelű kút			471539,61		139,70	51,00 - 105,00							-43,1	410	36,9	103,20	2,4	0,17	0,2	3,25	658	8,8	0,5	
													-44,9	480	37,2									
Tokorcs																								
K-3	2000	e331/2021	138,090	54,00	140,00	0,00 - 54,00		37,00 - 49,00	réselt	Pa2/H-fa		-5,61	-7,1	124	86,1	14,10	0,000	15,5	117	41,7	0,73	0,12	0,02	
Öntözőtelep			215593,71	54,00								132,48	-8,3	205	75,9	14,40		755	512	7,3	11	259	55	
Hajas Péter 1. sz. öntözőkútja			502095,82										-9,7	282	69,3	54,00	1,5	0,02	.	1	720	8,4	0,7	

Veszprém

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Ajka																							
K-54	2021	e414/2021	328,200	184,00	168,00	+0,17 -	35,00	133,00 -	145,00	réselt	E2/Mrep	-125,40	-160,0	15	0,4	10,80	0,000	5,98	180	60	3,58	0,06	0,04
Dr. Lelkes Zoltán ingatlana			190917,59	184,00	125,00	+0,17 -	184,00	156,00 -	183,00	réselt		202,80	-177,0	21	0,4	11,43		.	421	7,23	2	390	340
1. sz. kút			537940,66													184,00	2	0,05	.	1	1070	6,9	0,65
Aszófő																							
K-13	1985	e131/2020	162,330	48,00	114,30	0,00 -	2,70	35,80 -	43,90	?	T/Drep	-24,29	-24,8	25	50,0	14,55	0,000	5	110	45,3	0,05	0,02	0,02
Betonkeverő üzem			177823,69	48,00	113,00	2,70 -	48,00					138,04	-25,6	50	37,6	14,92		706	488	7,5	7,3	258	31
AGILIS Kft. 1. sz. kútja			556635,41										-26,4	68	32,5	48,00	2,1	0,02	2	17,2	710	8	0,2
Bakonyszentkirály																							
K-6	2020	e553/2020	219,150	419,00	408,00	0,00 -	15,50	419,00 -	506,50		E/M	-59,20	-80,9	72	3,3	11,00	0,000	28	82	30,9	1,24	0,16	0,02
Hajmápuszta			226727,92	506,50	244,50	0,00 -	365,00					159,95	-100,3	125	3,0	12,60		599	366	7,3	64	186	24
Szarvasmarhatelep 1. sz. kútja			564815,49		178,00	338,70 -	419,00									500,50	2,1	0,04	2	1	700	6	0,65
Balatonalmádi																							
K-23	2020	e126/2021	124,200	78,00	244,50	1,37 -	29,50	53,20 -	59,20	réselt	P2/ho	-11,30	-19,4	30	3,7	13,70	0,000	48	90	53	0,05	0,02	0,02
Lozsánta			189217,11	78,00	140,00	1,01 -	78,00	62,20 -	65,20	réselt		112,90	-25,0	48	3,5	14,20		831	342	7,3	14	248	257
Sporttelep 1. sz. öntözőkútja			571831,94													77,50	3,1	0,02	.	23	950	5,6	0,4
Balatonfüred																							
K-39	2021	e378/2021	154,287	100,00	324,00	0,00 -	6,00	45,70 -	51,70	réselt	T/Drep	-14,85	-17,2	19	8,0	13,10	0,000	8,7	111	61	0,2	0,02	0,05
Aszófői úti Hulladéklerakó telep			179049,72	103,00	219,00	0,00 -	43,00	57,70 -	61,70	réselt		139,44	-19,1	32	7,6	13,30		811	506	7,2	19	296	78
2. sz. kút			558496,97		140,00	0,00 -	100,00	64,70 -	69,70	réselt			-22,1	51	7,1	100,00	2,4	0,02	.	24	810	8,3	0,9
								79,70 -	84,70	réselt													
Balatonhenye																							
B-3	2021	e361/2021	243,050	134,00	219,00	+0,15 -	12,00	57,00 -	90,00	réselt	T/mg	-23,10	-94,1	25	0,4	12,60	0,000	34,6	74	78	0,05	0,01	0,09
Fekete-hegy Vagyonkezelő Kft.			175191,98	139,00	165,00	+0,20 -	50,00	99,00 -	132,00	réselt	T/mg-m	219,95	-105,6	30	0,4	13,90		.	561	7,4	16	283	68
1. sz. öntözőkút			540442,02		125,00	+0,42 -	134,00						-115,0	35	0,4	134,00	2,5	0,26	.	39,2	933	9,2	1,24
													-121,0	38	0,4								
Dörgicse																							
K-4	2021	e407/2021	197,360	131,00	165,00	0,00 -	25,00	91,00 -	103,00	réselt	T2/Drep	-87,61	-89,1	21	13,7	15,30	0,000	8,3	110	39,9	0,05	0,02	0,05
Lakatos Bálint ingatlana			174739,72	135,00	113,00	0,00 -	131,00	107,00 -	111,00	réselt		109,75	-90,3	36	13,3	15,40		693	464	7,2	10	246	39
1.sz. kút			549752,74					123,00 -	131,00	réselt			-91,8	52	12,5	131,00	3	0,02	.	19,3	690	7,6	0,41
K-5	2021	e412/2021	193,300	119,00	168,00	0,00 -	9,20	97,00 -	109,00	réselt	T2/Drep	-83,33	-84,3	15	15,8	15,70	0,000		.	.	0,04	.	0,01
Borpalackozó üzem			174479,21	120,00	113,00	0,00 -	119,00					109,97	-85,2	25	13,4	14,55		.	.	7,2	14	226	39
1. sz. kút			550002,84										-85,4	27	13,3	119,00	.	0,02	.	14	747	8,4	0,4

Veszprém

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Szentbékákáll																								
K-7	2021	e293/2021	134,900	40,00	315,00	0,97 -	2,50	17,50 -	20,50	réselt	T1/mg	-1,14	-4,8	19	5,2	12,50	0,000	.	.	1,06	0,38	0,01		
			Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	170814,69	46,00	219,00	0,97 -	13,40	24,50 -	30,50	réselt	133,76	-9,1	35	4,4	12,54	.	.	7,02	19	284	.		
			Honcsokos-rét, 1. sz. kút	537950,43		113,00	0,47 -	40,00				-13,5	47	3,8	40,00	.	0,12	.	1	998	9,2	0,2		
												-14,4	50	3,8										
B-8	2021	e391/2021	263,800	130,00	256,00	4,36 -	15,00	121,00 -	129,00	réselt	T2/aM	-98,25	-104,2	10	1,7	15,50	0,000	.	.	0,83	0,36	0,01		
			Öreghegy, Borászat és présház	173207,19	139,70	168,30	4,36 -	68,00				165,55	-108,6	15	1,4	16,70	.	.	7,32	74	405	.		
			Mihályi Csongor 2. sz. kútja	538120,54		113,00	3,18 -	130,00				-111,4	18	1,4	129,00	.	0,02	.	2	1456	8	4,8		
			Szentkirályszabadja																					
B-15	2021	e348/2021	257,860	89,00	165,00	0,00 -	35,00	72,00 -	88,00	réselt	P/ho	-44,70	-56,0	50	4,4	12,80	0,000	16,4	48	130	0,02	0,01	0,31	
			Zártkert	188521,07	89,00	125,00	+0,26 -	89,00				213,16	-58,3	60	4,4	13,30	.	610	7,41	37	367	69		
			Hettmann Ferenc 1. sz. kútja	569339,91												88,90	4,7	0,05	.	54,3	1070	10	2,02	
			B-16																					
B-16	2021	e349/2021	255,680	95,00	165,00	0,00 -	30,00	74,00 -	94,00	réselt	P/ho	-48,10	-58,2	50	5,0	12,80	0,000	20,8	86	175	0,04	0,01	0,17	
			Zártkert	188458,71	95,00	125,00	+0,45 -	95,00				207,58	-60,2	60	5,0	13,20	.	610	7,59	15	284	24		
			Hettmann Ferenc 2. sz. kútja	569335,81												94,50	3,3	0,05	.	35,1	845	10	1,56	
			Takácsi																					
K-33	2020	e183/2021	141,720	72,00	244,50	0,00 -	37,00	38,00 -	50,00	réselt	Pa2/H-kd	-6,01	-10,9	241	49,6	12,60	0,000	10,7	75	28,5	0,94	0,08	0,02	
			Felső akácos	227727,13	72,00	140,00	25,60 -	72,00	59,00 -	61,00	réselt	Pa2/H-k	135,71	-16,4	475	45,8	12,90		498	323	7,6	5,4	170	53
			Kovács László 1. sz. öntözőkútja	531802,88					67,00 -	69,00	réselt	Pa2/H-kd		-22,2	700	43,4	71,00	1,2	0,08	.	1	490	5,3	1,14
			Ugod																					
K-14	2020	e515/2020	284,300	122,00	323,90	0,00 -	12,00	112,50 -	121,00	réselt	T3/M	-111,81	-121,1	14	1,5	9,90	0,000	4,1	94	29,7	0,05	0,02	0,05	
			Hubertlak erdészház	217016,10	150,00	244,50	0,00 -	54,70				172,49				10,40		598	439	7,3	3,6	200	19	
			"Hubertlaki" jelű kút	546268,41		140,00	0,00 -	59,70								122,00	1,3	0,02	.	7,3	610	7,2	1,21	
						125,00	59,70 -	122,00																
Vaszar																								
B-13/A	2020	e167/2021	135,620	168,00	318,00	0,00 -	23,50	114,50 -	117,00	Johnson	Pa2/H-ak	-1,50	-12,2	150	14,0	15,50	0,630	21	54,3	37,2	0,64	0,01	0,02	
			József Attila u.	229582,37	353,00	241,00	0,00 -	111,70	123,00 -	133,00	Johnson	134,12	-13,7	180	14,8	16,90		505,57	390,5	7,39	5	160	5	
			Vízmű 1. sz. kút	534011,54		139,70	0,00 -	168,00	158,00 -	161,00	Johnson		-17,3	230	14,6	163,90	1,2	0,71	0,3	1	485	6,4	0,3	
												-20,0	260	14,1										
Veszprém																								
K-73	2021	e210/2021	250,730	39,60	244,50	0,00 -	3,00	32,00 -	38,00	réselt	T3/Drep	-32,44	-33,2	20	28,2	11,60	.	150	70	95	0,05	0,22	0,03	
			Nem veszélyes hulladéklerakó	197466,61	46,00	113,00	+0,50 -	39,60				218,29	-33,6	27	23,1	11,60		1794	1090	7	193	317	27	
			UF-5. jelű figyelőkút	560337,85								-33,9	30	20,3	39,60	86	81,6	2,5	1	1960	17,9	18,8		
												-34,3	40	22,1										

Veszprém

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Veszprém																							
B-74	2021	e219/2021	233,120	46,50	168,00	+0,25 -	20,50	24,00 -	45,00	réselt	T/D	-17,00	-17,4	70	175,0	13,50	0,000	17,7	82	64	0,01	0,01	0,01
			196816,85	46,50	125,00	+0,25 -	46,50					216,12	-17,8	80	100,0	13,59		.	397	7,54	55	261	58
			564222,66										-18,5	90	60,0	46,50	1,6	0,05	.	42	818	6,5	0,44
													-19,0	100	50,0								
B-75	2021	e244/2021	254,100	50,00	273,00	1,38 -	7,80	38,50 -	44,50	réselt	T3/Drep	-30,04	-30,7	54	87,1	13,80	0,000		.	.	0,04	.	0,01
			195982,75	50,00	140,00	1,38 -	50,00					224,06	-31,1	90	82,6	13,00		.	.	7,4	40	211	36
			565634,73										-31,9	133	71,9	47,50	.	0,02	.	32,5	731	7,4	0,4
													-32,0	140	71,4								
K-76	2021	e275/2021	300,359	80,00	406,00	0,00 -	6,00	58,20 -	66,20	réselt	T/Drep	-55,33	-55,4	50	1250,0	12,06	0,000	6,7	91	67	0,05	0,02	0,02
			191037,08	81,50	273,00	0,00 -	28,30	75,20 -	79,20	réselt	T/Dtör	245,03	-55,4	75	1250,0	12,16		763	403	7,3	19	281	81
			564908,22		133,00	0,00 -	80,00						-55,4	100	1250,0	80,00	1,9	0,02	2	94	790	6,6	0,55
													-55,4	125	1250,0								
													-55,5	150	1250,0								
K-77	2021	e420/2021	320,900	115,00	324,00	0,00 -	8,00	77,00 -	106,00	réselt	T3/Drep	-72,98	-74,8	230	124,3	12,50	0,000	8,3	145	97	0,19	0,04	0,02
			190843,61	132,00	177,80	0,00 -	115,00					247,92	-75,5	320	127,0	13,00		1125	653	7,1	59	426	76
			563962,75										-76,8	500	129,5	113,50	0,8	0,15	.	85	1160	10,7	2,3

Zala

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal ph őm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Keszthely																								
B-48	2021	e328/2021	135,486	58,00	219,00	0,00 - 43,00		50,00 - 58,00	réselt		T/D		-16,80	-17,1	172	614,3	10,85	0,000	5,4	139	67	0,38	0,03	0,02
Betonüzem			161273,95	58,00	140,00	0,00 - 41,00							118,69	-17,2	260	634,1	10,90		913	378	7,2	11	348	310
Szindekovics Kft. 1. sz. kút			512844,44		113,00	41,00 - 58,00								-17,3	360	720,0	56,20	1,9	0,02	.	1	940	6,2	1,25
Lenti																								
B-51	2021	e307/2021	166,960	1490,50	408,00	0,00 - 6,00		1331,10 - 1338,10	Johnson		Pa2/H-k		-15,56	-36,9	200		68,80	15,700	340	5,6	1	1,13	0,03	0,02
Átkötő utca, Geotermikus Rendszer			145576,71	1498,70	355,00	0,00 - 34,85		1378,10 - 1388,10	Johnson		Pa2/H-fak		151,40	-44,6	365		80,30		1336	927	8	29	10	1
T-1. jelű termálkút			457697,99		244,00	0,00 - 398,80		1409,30 - 1416,30	Johnson					-52,9	530		1489,40	26	4,8	2,7	1	1230	15,2	6,8
					178,00	351,49 - 1141,90		1426,10 - 1430,10	Johnson		Pa2/H-fa													
					114,00	1092,43 - 1490,50																		
B-52	2021	e308/2021	165,560	1450,00	711,00	0,00 - 4,50		1111,40 - 1121,40	Johnson		Pa2/H-fak		-3,15	-12,8	280		65,60	6,050	350	5,7	1,2	0,86	0,03	0,02
Petőfi utca 32., Geotermikus Rendszer			144569,77	1450,00	508,00	0,00 - 25,00		1169,60 - 1172,60	Johnson		Pa2/H		162,41	-21,8	530		80,10		1315	933	7,8	9,8	11	1
VS-1. jelű termálkút			458498,61		339,70	0,00 - 400,00		1200,20 - 1203,20	Johnson		Pa2/H-k			-36,7	870		1447,20	8,2	4,5	2	1	1210	15,3	6,3
					244,00	336,00 - 1102,50		1257,10 - 1262,10	Johnson		Pa2/H-fa													
					140,00	1042,60 - 1450,00		1264,00 - 1268,00	Johnson															
								1277,40 - 1284,40	Johnson		Pa2/H-fak													
								1286,10 - 1296,10	Johnson															
								1325,30 - 1332,30	Johnson															
								1348,30 - 1353,30	Johnson		Pa2/H-fa													
								1389,50 - 1391,50	Johnson		Pa1/alAmg													
								1416,40 - 1418,40	Johnson		Pa1/H-fak													
Nagylengyel																								
K-12	2021	e360/2021	230,470	220,00	355,60	0,00 - 6,00		147,79 - 160,48	Johnson		Pa2/H-fa		-71,73	-77,2	400	73,1	18,50	0,010	37	57,5	27,5	0,66	0,04	0,02
Sertéstelep			160590,63	222,00	244,50	0,00 - 142,00		173,50 - 181,54	Johnson		Pa2/H-ak		158,74	-79,2	540	72,8	19,70		518,15	384,4	7,57	5	142	9,8
GÖCSEJ PIG Kft. 2. sz. kútja			476108,37		139,70	130,41 - 220,00		201,37 - 214,05	Johnson					-81,8	700	69,5	216,60	1,1	0,13	1,2	1	487	6,3	0,3
Pacsa																								
K-22	2021	e403/2021	174,010	48,00	225,00	0,00 - 25,00		29,00 - 38,00	teker cs		Pa2/H-fak		-13,12	-16,6	182	51,9	12,30	0,000	7,1	95	36,9	0,33	0,09	0,03
Baromfifeldolgozó			155465,32	52,00	165,00	0,00 - 48,00							160,89	-18,8	260	45,8	12,60		621	458	7,3	4	218	18
Pulyka-Java Kft. 1. sz. kútja			495651,32											-24,8	312	26,7	48,00	1,1	0,46	.	1	590	7,5	0,48
K-23	2021	e404/2021	174,270	100,00	225,00	0,00 - 60,00		65,00 - 69,00	teker cs		Pa2/H-fa		-23,01	-26,1	48	15,8	13,18	0,000	17,8	160	61	1	0,05	0,02
Baromfifeldolgozó			155470,79	102,00	140,00	0,00 - 100,00		85,00 - 87,00	teker cs				151,26	-28,4	81	15,0	14,30		1048	702	7,2	4	364	95
Pulyka-Java Kft. 2. sz. kútja			495652,27					89,00 - 92,00	teker cs					-31,7	114	13,1	100,00	6,5	1,14	.	1	960	11,5	0,82
														-57,5	248	7,2								

Zala

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl. h.	Víz h ő m.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal ph ő m.	(NI/m3)	össz. só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			tere pszint től				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl. v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Pölöske																						
K-20	2020	e119/2021	160,880	100,00	324,00	0,00 - 10,00		67,00 - 94,00	réselt	Lev/H-d	-14,00	-14,3	51	154,5	13,80	0,000	31	60	23,2	0,05	0,06	0,02
Sohollári vadászház			155779,40	120,10	140,00	0,00 - 67,00					146,88	-15,0	114	109,6	14,40		488	366	7,7	1	137	4,4
1. sz. kút			485487,24		125,00	67,00 - 100,00						-15,9	180	92,8	100,00	1,6	0,31	.	1	450	6	0,67
Rezi																						
B-5	2021	e363/2021	165,500	72,00	315,00	0,00 - 4,80		60,00 - 66,00	réselt	T3/Drep	-48,85	-50,5	60	37,5	12,20	0,000		.	.	0,07	.	0,05
1,2 ha-os faiskola			165837,93	72,60	195,00	0,00 - 33,50					116,65	-52,3	100	29,2	12,33		.	.	7,22	19	221	61
Magnolia Art Kft. 1. sz. öntözőkútja			509437,40		125,00	+0,80 - 72,00						-55,2	133	20,9	72,00	.	0,02	.	34	714	7,2	0,4
												-56,0	140	19,7								

J E L M A G Y A R Á Z A T

A vízáadó képződmény: kora			közete				
Q	- Negyedidőszak (Holocén + Pleisztocén)	C	- Karbon	A,alH	- agyag, aleurit, homok	H	- homok
H	- Holocén	D	- Devon	A,aal	- agyag, agyagos aleurit	H	- homok, karottázs alapján
Pl	- Pleisztocén	S	- Szilur	A,al	- agyag, aleurit	H-f	- homok, finomszemcsés
Pli	- Pliocén	O	- Ordovicium	AaHhA	- agyag, agyagos homok, homokos agyag	H-a	- homok, aprószemcsés
Lev	- Felső-Pliocén (Levantei)	Ka	- Kambrium	aH	- agyagos homok	H-k	- homok, középszemcsés
Pa2	- Felső-Pannon	Kr	- Kristályos alaphegység	aH,H	- agyagos homok, homok	H-d	- homok, durvaszemcsés
Pa1	- Alsó-Pannon			aH,hA	- agyagos homok, homokos agyag	H-fa	- homok, finom-aprószemcsés
M	- Miocén			al	- aleurit	H-ak	- homok, apró-középszemcsés
	Ms - Szarmata			al,H	- aleurit, homok	H-kd	- homok, közép-durvaszemcsés
	Mb - Bádén			alaal	- aleurit, agyagos aleurit	H-fak	- homok, finom-apró-középszemcsés
	Mk - Kárpáti			alalA	- aleurit, aleuritos agyag	H-akd	- homok, apró-közép-durvaszemcsés
	Mo - Ottnangi			alAmg	- aleuritos agyagmárga	Holan	- homok, osztályozatlan
	Me - Eggenburgi			alH	- aleuritos homok	H,aH	- homok, agyagos homok
OIM	- Oligomiocén			aM	- agyagos mészkő	hal	- homokos aleurit
Ol	- Oligocén			D	- dolomit	hamg	- homokos agyagmárga
	Ol2 - Felső-Oligocén			Drep	- repedezett dolomit	H,K	- homok, kavics
	Ol1 - Alsó-Oligocén			Dtörm	- törmelékes dolomit	H,kH	- homok, kavicsos homok
E	- Eocén			mg	- márga	K	- kavics
	E3 - Felső-Eocén			mg-m	- meszes márga	hK	- homokos kavics
	E2 - Középső-Eocén			mmg	- mészmárga	kH	- kavicsos homok
	E1 - Alsó-Eocén			M	- mészkő	ho	- homokkő
Mz	- Mezozoikum			Mrep	- repedezett mészkő	horep	- repedezett homokkő
K	- Kréta			Mtörm	- törmelékes mészkő	kg	- konglomerátum
	K3 - Felső-Kréta			ad	- andezit		
	K2 - Középső-Kréta			adtör	- andezittörmelék		
	K1 - Alsó-Kréta						
J	- Júra						
	J3 - Felső-Júra						
	J2 - Középső-Júra						
	J1 - Alsó-Júra						
T	- Triász						
	T3 - Felső-Triász						
	T2 - Középső-Triász						
	T1 - Alsó-Triász						
Pz	- Paleozoikum						
P	- Perm						
	P2 - Felső-Perm						
	P1 - Alsó-Perm						

A Vízföldtani napló nyilvántartási száma előtt megjelenő "e " betű a digitális vízföldtani naplót jelöli.

A *dőlt* betűvel szedett kémiai vizsgálati eredmények a kimutatási határ alatti értékre utalnak.

A Vízföldtani napló nyilvántartási száma előtt megjelenő "e" betű a digitális vízföldtani naplót jelöli.

A *dölt* betűvel szedett kémiai vizsgálati eredmények a kimutatási határ alatti értékre utalnak.