

MAGYARORSZÁG

MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XLV. kötet

2022. január 1. – 2022. december 31.

**KÖZZÉTESZI A SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK FELÜGYELETI HATÓSÁGA
BUDAPEST, 2023**

MINDEN JOG FENNTARTVA!

MAGYARORSZÁG MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XLV. kötet

Szerkesztette:

Kozocsay Lajos
projektvezető

Közreműködtek:

Fehér Judit, Fekete Judit, Dr.Ódri Ágnes, Tihanyiné Szép Eszter, Vilusz Lénárd

Ellenőrizte:

Jóváhagyta:

Dr. Szócs Teodóra
osztályvezető

Dr. Falus György
főosztályvezető

Budapest, 2023

E L Ő S Z Ó

A „**Magyarország mélyfúrású kútjainak katasztere**” című kiadványsorozat **XLV. kötete** a **2022. január 1. és 2022. december 31.** között dokumentált mélyfúrású kutak, felhasználói szempontból legfontosabb adatait tartalmazza, vármegyéenkénti bontásban, táblázatos formában. A kötetben összesen 366 kút és kútjavítás adatai találhatók meg a szokott formátumban.

Kútkataszteri kiadványok 1963 óta jelennek meg Magyarországon. Az első tizenegy kötet nyomdai úton előállított könyv formájában foglalja össze az ország területén létesített vízkutak adatait. 1984–2012 között a sorozat A3 méretű fűzött formátumú kiadványait a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet szerkesztette és jelentette meg éves rendszerességgel. A XXXVII. kötettől kezdődően, a PDF formátumú kiadványokat a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, majd jogutódként a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága készítette.

E kötet a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Földtani Igazgatóság, Földtani Főosztály, Vízföldtani Osztályának gondozásában készült.

Budapest, 2023. március 24.

Kozocsay Lajos
projektvezető

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Baranya vármegye	3
Bács-Kiskun vármegye	5
Békés vármegye	11
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye	14
BUDAPEST	16
Csongrád vármegye	18
Fejér vármegye	21
Győr-Moson-Sopron vármegye	23
Hajdú-Bihar vármegye	29
Heves vármegye	31
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye	32
Komárom-Esztergom vármegye	34
Nógrád vármegye	36
Pest vármegye	37
Somogy vármegye	41
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye	43
Tolna vármegye	49
Vas vármegye	51
Veszprém vármegye	53
Zala vármegye	57
<i>Jelmagyarázat</i>	59

Baranya

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Bár																							
K-4	2022	e234/2022	132,390	139,50	324,00	0,00 -	12,00	130,00 -	139,00	perf.	T2/aM	-45,35	-50,8	43	7,9	19,90	0,080	128	52	29,7	17,7	0,45	0,05
			79551,00	140,00	244,00	0,00 -	75,00					87,04	-52,4	56	7,9	22,10		.	573	7,64	24	141	9
			625149,92		193,70	0,00 -	10,70						-54,5	72	7,9	139,50	4	0,49	.	1	890	9,4	4,92
					173,00	10,70 -	120,00																
					139,70	99,30 -	139,50																
K-5	2022	e235/2022	132,400	143,00	324,00	0,00 -	12,00	133,00 -	143,00	tekercs	T2/aM	-39,50	-51,5	75	6,3	20,10	0,140	114	43,2	34,1	1,3	0,51	0,01
			79541,86	145,00	195,00	0,00 -	123,50					92,90	-65,0	150	5,9	22,80		.	500	7,82	50	139	10
			625154,18		125,00	113,00 -	143,00									143,00	2,8	0,3	.	1	862	8,2	2,17
Hidas																							
K-16	2022	e352/2022	137,487	101,00	140,00	0,00 -	101,00	56,00 -	80,00	tekercs	Pa2/H-fa	-9,95	-14,8	12	2,5	15,20	0,000	16,4	89	32,3	0,03	0,02	0,01
			104639,60	101,00								127,54	-17,7	19	2,5	15,40		.	427	7,41	3	199	16
			606608,88										-25,9	34	2,1	100,80	1,3	0,06	.	9,23	643	7	2,04
													-30,8	44	2,1								
Kővágószőlős																							
K-94	2022	e176/2022	140,100	48,50	324,00	0,00 -	20,00	31,30 -	35,00	réselt	Pa2/alH	-18,27	-27,1	7	0,8	14,70	0,000	7,56	88	41	0,01	0,02	.
			79973,44	52,00	140,00	0,00 -	48,50	41,30 -	45,10	réselt		121,83	-31,6	10	0,8	14,91		555	378	7,5	17	221	64
			577266,68													48,50	2,78	.	1,31	.	724	6,2	.
K-95	2022	e177/2022	139,520	46,20	324,00	0,00 -	16,00	31,50 -	35,00	réselt	Pa2/H-fa	-14,70	-23,1	8	1,0	14,80	0,000	54,9	155	71	0,01	0,04	.
			79963,74	54,00	140,00	0,00 -	46,20	39,50 -	43,20	réselt		124,82	-27,4	12	0,9	14,98		1185	427	7,4	74	383	340
			577585,58													46,20	4,35	.	0,2	.	1416	7	.
K-96	2022	e189/2022	431,870	336,00	245,00	0,20 -	2,00	326,00 -	336,00	réselt	P/ho	-205,55				.	0,080	104	197	127	5,79	1,05	.
			84919,99	336,00	179,00	+0,43 -	30,00					226,32				19,70		1695	598	7,5	28	571	800
			579203,03		140,00	+0,43 -	186,60									334,90	28,5	.	1,84	.	2060	9,8	.
					114,00	+0,69 -	336,00																
Mágocs																							
K-24	2022	e324/2022	140,744	110,00	225,00	0,00 -	32,00	42,00 -	44,00	Johnson	Pa2/H-f	-19,20	-23,4	125	30,1	14,50	0,000	19,5	82	39,7	0,02	0,01	0,01
			109391,18	180,00	140,00	0,00 -	110,00	88,00 -	92,00	Johnson		121,54	-34,0	180	12,2	15,25		.	476	7,32	2	206	7
			586653,48					100,00 -	104,00	Johnson						110,00	1,1	0,28	.	1	649	7,8	1,12
K-25	2022	e325/2022	140,758	175,00	225,00	0,00 -	108,00	124,00 -	131,00	Johnson	Pa2/H-f	-21,50	-30,3	180	20,5	18,20	0,000	17,6	84	35,3	0,33	0,08	0,01
			109392,65	191,00	140,00	0,00 -	175,00	146,00 -	148,00	Johnson		119,26	-37,5	220	13,8	21,55		.	438	7,54	3	199	6
			586665,59					162,00 -	171,00	Johnson						175,00	1,2	0,08	.	1	604	7,2	1,08

Baranya

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Mecseknádasd																							
K-18	2021	e103/2022	169,210	92,00	355,60	0,00 - 59,00		68,00 - 86,00	tekeracs	M/Mrep	-5,00	-54,9	36	0,7	16,00	15,190	121	48,1	20,9	0,62	0,05	0,02	
Ófaluí Vízmű			98653,65	150,00	165,00	0,00 - 92,00					164,21				16,50		760,88	536,9	7,36	15,1	114	9,1	
Vízmű 4. sz. kút			609150,55												92,00	6,6	2,44	1,9	1	729	8,8	2,7	
Orfű																							
K-13	2021	e425/2021	198,790	148,00	508,00	0,00 - 12,00		62,00 - 72,00	Johnson	T/Mrep	-18,20	-47,8	100	3,4	17,70	0,080	12	111	45,3	3,65	0,68	0,03	
Bánosi utca			90460,24	148,00	355,60	0,00 - 24,00		98,00 - 106,00	Johnson		180,59	-53,8	120	3,4	18,80		757,47	549,1	6,97	7,7	256	23,7	
Vízmű 3. sz. kút			580903,14		244,50	0,00 - 50,00		130,00 - 145,00	Johnson			-63,7	150	3,3	148,00	1,5	0,02	90,4	2,74	738	9	0,3	
					177,80	45,00 - 148,00						-99,7	270	3,3									
Sumony																							
K-8	2022	e279/2022	101,580	95,00	225,00	0,00 - 42,00		84,00 - 88,00	réselt	Pa2/H-ak	-4,25	-55,0	10	0,2	16,40	0,000	97,2	219	146	0,39	1,73	4,81	
Csobokapuszta			67591,32	153,00	125,00	0,00 - 95,00		90,00 - 91,00	réselt		97,33	-81,0	15	0,2	16,60		.	958	7,18	118	643	217	
Bíroné Lendvai Krisztina 1. sz. kútja			562328,00												93,50	32,3	12,6	.	253	2350	15,7	7,52	
Szigetvár																							
K-83	2021	e489/2021	115,630	165,00	355,60	0,00 - 10,50		80,20 - 84,60	Johnson	Pa2/H-ak	+2,42	0,4	115	56,9	20,40	1,110	36	71	31,2	0,24	0,04	0,02	
Millennium u., Vízműtelep			81010,15	169,50	244,50	0,00 - 70,00		147,10 - 159,40	Johnson	Pa2/H-kd	118,05	-0,3	200	73,8	21,40		.	454	7,5	7	168	10	
Vízmű 8/A. jelű kút			552903,88		139,70	60,50 - 165,00						-1,3	310	83,6	162,80	1,3	0,87	.	1,4	665	7,4	1,05	
												-2,4	400	83,9									
K-84	2022	e248/2022	113,440	137,00	355,60	0,00 - 10,00		91,00 - 98,00	Johnson	Pa2/H-ak	+2,69	0,5	97	44,3	20,30	36,360	250	38,2	22,7	0,55	0,09	0,02	
Városi vízmű			80864,97	153,40	244,50	0,00 - 82,50		124,90 - 131,40	Johnson	Pa2/H-fa	116,13	-0,9	130	36,6	20,30		.	690	8	48	107	10	
Vízmű 7/a. jelű kút			553824,75		139,70	68,90 - 137,00						-7,7	400	38,4	134,00	2,4	3,1	.	1	1110	11,3	1,5	
												-10,3	500	38,4									
Tormás																							
K-2	2022	e383/2022	149,590	109,00	355,60	0,00 - 52,00		56,00 - 61,00	tekeracs	Pa2/H-f	-22,06	-27,2	120	23,5	15,80	0,000	37	67	38,1	0,85	0,09	0,02	
Vízműtelep			99447,47	110,40	195,00	0,00 - 109,00		65,00 - 67,00	tekeracs		127,53	-28,5	150	23,4	16,80		.	470	7,3	5	179	13	
Vízmű 1/A. jelű kút			569782,75					69,00 - 72,00	tekeracs			-30,9	200	22,6	105,80	1,4	0,93	1	1	660	7,7	0,5	
								84,00 - 88,00	tekeracs			-33,3	250	22,2									
K-3	2022	e384/2022	150,640	106,00	355,60	0,00 - 50,00		57,50 - 72,50	tekeracs	Pa2/H-f	-22,75	-33,3	160	15,1	15,00	0,000	65	69	39,9	0,12	0,11	0,02	
Vízműtelep			99481,48	108,30	195,00	0,00 - 106,00		85,50 - 89,50	tekeracs		127,89	-35,1	200	16,3	16,40		.	451	7,4	43	185	12	
Vízmű 2. sz. kút			569772,85									-39,4	260	15,7	99,70	1,7	0,78	2,77	1,3	790	7,4	2,6	
Villány																							
K-25	2021	e422/2021	100,030	60,00	324,00	0,00 - 36,00		42,00 - 52,00	tekeracs	T2/M	-3,50	-10,4	160	23,2	17,00	0,000	32,4	90	44	0,12	0,03	0,01	
Vízműtelep			59638,95	70,00	219,00	0,00 - 42,00					96,53	-13,8	240	23,3	17,86		.	506	7,33	18	227	19	
Vízmű 4. sz. kút			604142,01		165,00	30,00 - 60,00						-18,2	340	23,1	60,00	4,8	0,05	.	14,5	769	8,3	0,4	
												-22,2	400	21,4									

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Bácsszentgyörgy																								
K-15	2022	e445/2022	91,650	45,00	355,00	0,00 -	6,00	30,00 -	42,00	réselt	PI/H-k	-5,19	-8,2	400	131,6	13,50	8,170	68,7	90	29,8	0,4	0,5	0,01	
			411,86 ha-os szántó	69022,83	56,00	225,00	0,00 -	45,00				86,46	-9,8	600	131,6	13,80		.	506	7,56	25	194	29	
			Bács-Eső Kft. 1. sz. öntözőkútja	647262,40									-11,3	800	130,9	45,00	2,9	2,39	.	1	753	8,3	7,92	
													-12,8	1000	131,2									
K-16	2022	e446/2022	91,380	45,00	355,00	0,00 -	6,00	30,00 -	42,00	réselt	PI/H-k	-5,07	-10,9	400	68,5	13,50	4,980	21,4	79	32,4	0,8	0,35	0,24	
			411,86 ha-os szántó	69122,98	45,00	225,00	0,00 -	45,00				86,31	-13,8	600	68,5	13,80		.	464	7,53	28	185	14	
			Bács-Eső Kft. 2. sz. öntözőkútja	647461,92									-16,8	800	68,5	45,00	3,1	2,12	.	1	716	7,6	5,76	
													-19,7	1000	68,4									
K-17	2022	e447/2022	92,110	45,00	355,00	0,00 -	6,00	30,00 -	36,00	réselt	PI/H-akd	-5,75	-8,5	400	146,0	13,50	4,690	46,9	87	30,7	0,77	0,36	0,24	
			411,86 ha-os szántó	69221,04	56,00	225,00	0,00 -	45,00	39,00 -	42,00	réselt	PI/H-k	86,36	-9,9	600	146,0	13,80		.	458	7,61	29	192	10
			Bács-Eső Kft. 3. sz. öntözőkútja	647657,08									-11,2	800	146,3	45,00	3,1	2,07	.	1	718	7,5	6,16	
													-12,6	1000	146,2									
K-18	2022	e448/2022	91,240	45,00	355,00	0,00 -	6,00	30,00 -	42,00	réselt	PI/H-k	-4,42	-10,2	400	69,7	13,50	6,710	50	89	24,5	1,86	0,34	0,04	
			411,86 ha-os szántó	69323,92	45,00	225,00	0,00 -	45,00				86,82	-13,0	600	69,7	13,80		.	470	7,5	18	181	30	
			Bács-Eső Kft. 4. sz. öntözőkútja	647861,08									-15,9	800	69,6	45,00	2,9	2,8	.	1	681	7,7	8,64	
													-18,8	1000	69,8									
K-19	2022	e449/2022	91,290	45,00	355,00	0,00 -	6,00	30,00 -	42,00	réselt	PI/H-k	-4,31	-6,9	400	153,8	13,50	6,470	70,4	86	31,1	0,43	0,53	0,02	
			411,86 ha-os szántó	69428,88	45,00	225,00	0,00 -	45,00				86,98	-8,2	600	153,8	13,80		.	500	7,53	24	192	33	
			Bács-Eső Kft. 5. sz. öntözőkútja	648069,06									-9,5	800	153,8	45,00	3	2,15	.	1	766	8,2	7,44	
													-10,8	1000	154,1									
K-20	2022	e450/2022	91,300	45,00	355,00	0,00 -	6,00	30,00 -	42,00	réselt	PI/H-k	-4,25	-6,7	400	161,3	13,50	6,470	46,5	91	21,5	1,61	0,31	0,03	
			411,86 ha-os szántó	69521,09	45,00	225,00	0,00 -	45,00				87,05	-8,0	600	161,3	13,80		.	470	7,53	19	177	29	
			Bács-Eső Kft. 6. sz. öntözőkútja	648247,93									-9,2	800	161,3	45,00	3	2,54	.	1	678	7,7	7,6	
													-10,5	1000	161,3									
K-21	2022	e451/2022	91,960	45,00	355,00	0,00 -	6,00	30,00 -	42,00	réselt	PI/H-akd	-5,45	-7,0	400	263,2	13,50	6,270	48,7	87	27,6	0,79	0,34	0,27	
			411,86 ha-os szántó	69715,01	45,00	225,00	0,00 -	45,00				86,51	-7,7	600	263,2	13,80		.	476	7,58	30	185	15	
			Bács-Eső Kft. 7. sz. öntözőkútja	648295,02									-8,5	800	263,2	45,00	3	1,98	.	1,12	724	7,8	6,24	
													-9,2	1000	263,9									
K-22	2022	e452/2022	91,770	45,00	355,00	0,00 -	6,00	30,00 -	42,00	réselt	PI/H-k	-4,84	-7,9	400	130,7	13,50	6,820	61,2	81	29,3	0,91	0,36	0,23	
			411,86 ha-os szántó	69864,58	45,00	225,00	0,00 -	45,00				86,93	-9,4	600	130,7	13,80		.	464	7,58	26	181	15	
			Bács-Eső Kft. 8. sz. öntözőkútja	648436,74									-11,0	800	130,7	45,00	3,1	2,02	.	1	715	7,6	7,12	
													-12,5	1000	130,5									
K-23	2022	e453/2022	91,100	45,00	355,00	0,00 -	6,00	30,00 -	42,00	réselt	PI/H-k	-5,31	-8,4	400	131,6	13,50	6,530	44,5	87	27,6	1,63	0,31	0,03	
			411,86 ha-os szántó	69865,03	45,00	225,00	0,00 -	45,00				85,79	-9,9	600	131,6	13,80		.	464	7,51	18	186	26	
			Bács-Eső Kft. 9. sz. öntözőkútja	648635,99									-11,4	800	131,6	45,00	3,2	2,63	.	1	673	7,6	7,76	
													-12,9	1000	131,6									

Bács-Kiskun

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Bácsszentgyörgy																						
K-24	2022	e454/2022	92,770	45,00	355,00	0,00 - 6,00	30,00 - 42,00	réselt		PI/H-k	-5,85	-8,1	400	178,6	13,50	7,250	69,1	87	25,8	0,41	0,61	0,01
411,86 ha-os szántó			70062,35	45,00	225,00	0,00 - 45,00					86,92	-9,2	600	178,6	13,80		.	506	7,56	24	185	27
Bács-Eső Kft. 10. sz. öntözőkútja			648600,85									-10,3	800	178,6	45,00	2,9	2,2	.	1	756	8,3	6,96
												-11,5	1000	178,6								
Császártöltés																						
K-114	2022	e185/2022	124,080	160,00	400,00	0,00 - 27,50	106,00 - 142,00	réselt		PI/H-fak	-14,82	-18,2	400	117,6	15,30	0,270	9,6	60	17,3	0,92	0,18	0,01
20,92 ha-os szántó			118243,23	163,00	225,00	0,00 - 52,00					109,26	-21,8	820	117,6	17,60		.	280	7,61	2	124	5
Hóman Mária 1. sz. öntözőkútja			664063,70		113,00	47,00 - 160,00						-22,7	920	117,5	158,00	2,4	1,06	.	1	389	4,6	7,08
K-115	2022	e186/2022	124,540	160,00	400,00	0,00 - 27,50	60,00 - 158,00	réselt		PI/H-kd	-15,89	-18,4	400	161,3	15,30	1,660	7,95	51	20,3	0,9	0,2	0,01
20,92 ha-os szántó			117958,39	160,00	225,00	0,00 - 52,00					108,65	-20,4	720	161,1	17,10		.	268	7,73	2	118	5
Hóman Mária 2. sz. öntözőkútja			663558,00		113,00	48,40 - 160,00						-21,6	920	160,8	159,00	2,2	2,61	.	1	376	4,4	0,8
K-116	2022	e187/2022	120,160	160,00	400,00	0,00 - 27,50	58,00 - 92,00	réselt		PI/H-kd	-13,45	-15,9	400	162,6	15,20	1,600	9,25	64	17,3	0,94	0,18	0,01
23,02 ha-os szántó			118576,77	160,00	225,00	0,00 - 52,00	97,00 - 140,00	réselt			106,71	-17,5	650	162,1	17,90		.	299	7,63	2	130	5
Hóman Mária 3. sz. öntözőkútja			663227,56		113,00	48,50 - 160,00	150,00 - 155,00	réselt				-18,8	870	162,0	157,00	1,6	1,6	.	1	411	5	1,22
K-117	2022	e188/2022	122,900	160,00	400,00	0,00 - 27,50	64,00 - 159,00	réselt		PI/H-kd	-15,07	-17,4	400	173,9	15,40	3,840	9,27	62	21,7	0,7	0,16	0,01
23,02 ha-os szántó			118409,27	160,00	225,00	0,00 - 52,00					107,83	-18,8	650	173,8	17,70		.	299	7,66	2	136	5
Hóman Mária 4. sz. öntözőkútja			663643,41		113,00	48,20 - 160,00						-19,9	840	173,9	159,00	1,4	0,95	.	1	423	4,9	0,8
Jakabszállás																						
K-27	2021	e438/2021	115,820	150,00	244,50	0,00 - 6,00	107,00 - 117,00	réselt		PI/H-ak	-8,35	-12,0	230	62,3	14,30	1,690	6,6	68	16,6	1,05	0,11	0,02
Baromfitelep			158562,30	150,00	165,00	0,00 - 104,00	141,00 - 147,00	réselt			107,47	-13,3	315	63,3	15,30		410	311	7,8	2,3	133	1
Családi Tojás Termelő Kft. 3. sz. kútja			693859,04		90,00	78,00 - 150,00						-14,7	400	62,6	150,00	2	1,78	.	1	400	5,1	1,82
Kecskemét																						
K-1010	2021	e120/2022	124,550	305,00	406,00	0,00 - 12,00	235,20 - 245,20	réselt		PI/H-kd	-22,22	-22,7	35	76,1	14,80	9,400	26	50	24,7	3,8	0,06	0,02
Hetényegyháza			175235,09	318,90	324,00	0,00 - 48,00	288,20 - 300,20	réselt		PI/H-ak	102,33	-23,0	62	77,5	20,70		425	293	8,4	7,6	127	1
Univer-Product Zrt. 3. sz. kútja			691565,56		244,00	0,00 - 195,00						-23,6	110	77,5	305,00	1,6	0,21	2	1	430	5,4	2,7
					140,00	169,20 - 305,00																
K-1011	2021	e121/2022	120,760	155,00	324,00	0,00 - 6,00	136,90 - 148,90	réselt		PI/H-d	-20,71	-21,5	97	124,4	14,80	1,770	10,3	82	16,9	0,63	0,1	0,02
Kórházközi út			170043,83	155,30	195,00	0,00 - 103,40					100,05	-22,2	174	119,2	15,60		480	366	7,5	1,1	153	1
Saubermacher-Mo. Kft. 1. sz. kútja			695589,83		125,00	103,40 - 155,00						-22,9	252	113,5	155,00	1,7	0,92	.	1	470	6	1,54
Kiskunfélegyháza																						
K-191	2020	e163/2022	98,498	80,00	324,00	0,00 - 15,00	66,00 - 75,00	réselt		PI/H-d	-3,73	-6,1	78	32,9	13,70	6,650	27	68	20,6	0,05	0,55	0,02
IX. körzet 11. Tanya			145757,81	80,00	225,00	0,00 - 44,00					94,77	-8,6	155	31,7	13,90		532	409	7,1	1,8	142	1
Molnár Tibor 1. sz. öntözőkútja			710944,19		125,00	33,00 - 80,00						-12,3	240	28,2	76,50	1,4	2,9	.	1	550	6,7	3,6

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Kiskunfélegyháza																								
K-192	2022	e370/2022	95,750	105,00	324,00	0,00 -	6,00	57,00 -	64,00	réselt	PI/H-k	-2,64	-14,0	330	29,0	14,60	7,370	41	69	25,2	0,35	0,04	0,02	
			29,8 ha-os szántó	147936,88	109,40	225,00	0,00 -	54,00	70,00 -	73,00	réselt		93,11	-19,1	470	28,5	14,60		575	433	7,8	2,3	154	1
			Kiss-Elek Mihály 1. sz. öntözőkútja	713489,85		140,00	41,90 -	105,00	82,00 -	86,00	réselt			-23,8	600	28,3	105,00	1,2	1,99	.	1	560	7,1	3,2
									99,00 -	103,00	réselt	PI/H-ak												
K-193	2022	e371/2022	95,290	105,00	324,00	0,00 -	6,00	61,20 -	67,20	réselt	PI/H-ak	-3,01	-14,6	235	20,3	14,60	9,850	41	71	25,6	0,41	0,05	0,02	
			29,8 ha-os szántó	148077,03	109,30	225,00	0,00 -	57,00	71,20 -	74,20	réselt	PI/H-k	92,28	-20,4	350	20,1	14,70		584	439	7,8	2,4	158	1
			Kiss-Elek Mihály 2. sz. öntözőkútja	713699,18		140,00	45,00 -	105,00	82,20 -	86,20	réselt			-26,3	460	19,7	105,00	1,2	2,4	.	1	570	7,2	3,4
									99,20 -	103,20	réselt	PI/H-ak												
Kiskunhalas																								
B-158	2021	e493/2021	125,830	278,00	355,00	0,00 -	14,00	257,00 -	273,00	tekercs	PI/H-ak	-17,05	-18,6	420	269,2	20,40	0,930	17,4	74,3	25,9	0,6	0,07	0,01	
			II. sz. Vízműtelep	122790,82	278,00	244,50	0,00 -	211,00				108,78	-20,3	700	217,4	20,50		.	403	7,51	5	164	5	
			Vízmű II/1/A. jelű kút	682761,39		140,00	188,00 -	278,00					-24,8	1400	180,2	278,00	1,13	0,29	6,8	1	510	6,6	0,71	
													900											
Kiskunmajsa																								
K-74	2021	e439/2022	117,000	79,00	324,00	0,00 -	20,00	52,00 -	60,00	réselt	PI/H-k	-3,87	-6,1	120	53,1	13,00	2,210	6,67	62,7	16,3	0,98	0,09	0,01	
			0,6 ha-os szántó	123367,32	127,00	195,00	0,00 -	50,00	69,00 -	75,00	réselt		113,13	-7,7	200	52,9	13,30		255	293	7,57	5	126	5
			Fülöp László 1. sz. öntözőkútja	697229,33		140,00	50,00 -	79,00								79,00	1,18	1,45	1,1	1,1	371	4,8	1,13	
Lakitelek																								
K-81	2022	e336/2022	96,520	92,00	324,00	0,00 -	6,00	62,00 -	64,00	réselt	PI/H-kd	-5,06	-13,5	280	33,0	24,00	7,910	34,93	58,6	17,76	0,08	0,11	0,01	
			12,4 ha-os dióültetvény	173717,32	97,10	225,00	0,00 -	46,00	66,00 -	68,00	réselt		91,46	-17,3	395	32,2	25,70		314	363	7,99	5,6	123	5
			Farkas Mihály 1. sz. öntözőkútja	721891,71		140,00	36,00 -	92,00	71,00 -	73,00	réselt			-22,5	540	31,0	92,00	3,45	.	.	0,5	487	5,95	.
									78,00 -	84,00	réselt													
									87,00 -	90,00	réselt													
Szentkirály																								
K-60	2021	e492/2021	109,420	91,00	324,00	0,00 -	6,00	59,00 -	62,00	réselt	PI/H-ak	-6,81	-10,5	241	65,8	14,60	0,180	16,47	73,44	21,56	0,82	0,1	0,01	
			16,98 ha-os szántó	175929,43	91,00	225,00	0,00 -	50,00	64,00 -	70,00	réselt		102,61	-13,7	422	61,1	15,60		283	347	7,61	2,36	152	5
			Halasi Ernő Ferenc 1. sz. öntözőkútja	710494,09		140,00	32,70 -	91,00	80,00 -	89,00	réselt			-17,9	600	54,1	91,00	0,88	.	.	0,5	459	5,69	.
Tiszakécske																								
K-118	2022	e242/2022	95,960	57,50	368,00	0,00 -	6,00	39,50 -	43,50	réselt	PI/H-fak	-3,82	-10,9	160	22,6	12,50	2,270	13,8	61	19,7	0,13	0,21	0,01	
			72,63 ha-os szántó	182605,92	58,00	140,00	0,00 -	57,50	52,50 -	54,50	réselt	PI/H-fa	92,14	-14,5	240	22,4	12,85		.	305	7,6	3	131	5
			KÉCSKE AGRÁR Kft. 1. sz. öntözőkútja	721373,60										-18,0	320	22,6	57,50	1,1	1,41	.	1	421	5	2,37
														-21,5	400	22,6								
K-119	2022	e243/2022	93,950	57,00	368,00	0,00 -	6,00	45,00 -	47,50	réselt	PI/H-fa	-3,78	-10,1	310	49,0	12,50	4,080	10,6	63	17,5	0,15	0,14	0,02	
			72,63 ha-os szántó	182979,82	58,00	140,00	0,00 -	57,00	51,50 -	54,00	réselt		90,17	-13,4	470	49,0	12,85		.	275	7,6	5	128	5
			KÉCSKE AGRÁR Kft. 2. sz. öntözőkútja	721603,31										-16,5	620	48,9	57,00	1,6	1,44	.	1	408	4,5	2,25
														-19,7	780	48,9								

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.		(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Tiszakécske																								
K-120	2022	e244/2022	95,710	47,00	368,00	0,00 -	6,00	32,00 -	36,00	réselt	PI/H-ak	-3,25	-8,0	220	46,0	12,30	1,940	8,99	66	14,4	0,26	0,15	0,01	
			72,63 ha-os szántó	182336,00	60,00	140,00	0,00 -	47,00	39,00 -	41,00	réselt	PI/H-k	92,46	-10,6	340	46,0	12,60		.	268	7,58	9	126	5
			KÉCSKE AGRÁR Kft. 3. sz. öntözőkútja	721418,48																				
K-121	2022	e245/2022	95,440	55,00	368,00	0,00 -	6,00	40,00 -	42,00	réselt	PI/alH	-3,45	-8,6	160	31,1	12,30	1,520	9,25	57	13,6	0,11	0,18	0,01	
			72,63 ha-os szántó	182224,61	56,00	140,00	0,00 -	55,00	44,00 -	46,00	réselt	PI/H-fa	91,99	-11,5	250	31,1	12,60		.	238	7,58	5	111	5
			KÉCSKE AGRÁR Kft. 4. sz. öntözőkútja	721618,59																				
K-122	2022	e246/2022	94,660	57,00	368,00	0,00 -	6,00	40,00 -	43,00	réselt	PI/H-ak	-3,52	-13,5	160	16,0	12,40	2,080	9,66	52	14,4	0,18	0,07	0,01	
			72,63 ha-os szántó	182608,83	60,00	140,00	0,00 -	57,00	50,00 -	54,00	réselt		91,14	-18,5	240	16,0	12,70		.	238	7,65	2	106	5
			KÉCSKE AGRÁR Kft. 5. sz. öntözőkútja	721786,37																				
Tompá																								
K-42	2021	e380/2021	137,440	90,20	324,00	1,66 -	6,00	51,40 -	54,00	réselt	PI/H-ak	-10,41	-16,9	183	28,4	14,70	0,000	53	57	29	2,16	0,13	0,02	
			Fülöp János Róbert öntözőtelepe	93908,24	108,00	244,00	1,24 -	50,00	60,90 -	64,50	réselt		127,03	-22,6	330	27,0	14,42		684	545	7,7	.	148	.
			1. sz. öntözőkút	686160,39		140,00	47,30 -	90,20	72,90 -	74,50	réselt	PI/alH		-27,0	430	26,0	86,60	2,4	0,85	61,1	1	940	8,9	6,5
K-43	2021	e381/2021	135,630	68,40	324,00	1,70 -	6,00	31,90 -	38,50	réselt	PI/H-ak	-8,87	-12,2	195	57,9	13,70	0,150	57	54	41	1,49	0,14	0,02	
			Fülöp János Róbert öntözőtelepe	93656,53	71,00	244,00	1,23 -	29,00	43,20 -	51,60	réselt		126,76	-14,0	290	56,4	13,90		656	788	7,6	.	251	.
			2. sz. öntözőkút	685851,44		140,00	25,70 -	68,40	59,90 -	63,20	réselt		-17,3	460	54,3	67,90	1,6	2,04	30,7	1,11	1093	12,9	2,7	
K-44	2021	e382/2021	136,240	90,40	324,00	1,66 -	6,00	49,60 -	53,20	réselt	PI/H-ak	-9,69	-14,4	188	39,7	14,40	0,000	57	49	31	1,95	0,08	0,02	
			Fülöp János Róbert öntözőtelepe	93396,38	108,50	244,00	1,23 -	48,00	60,60 -	63,20	réselt		126,55	-21,4	440	37,6	14,90		692	519	7,7	.	149	.
			3. sz. öntözőkút	685547,38		140,00	45,30 -	90,40	74,60 -	76,20	réselt		-29,2	700	36,0	89,50	2,2	0,95	52,9	1,6	793	8,3	6,1	
K-45	2021	e383/2021	136,650	60,30	324,00	1,56 -	6,00	36,50 -	40,10	réselt	PI/H-ak	-9,88	-19,4	190	19,9	14,20	0,180	56	59	43	1,38	0,11	0,02	
			Fülöp János Róbert öntözőtelepe	93123,78	73,00	244,00	1,13 -	35,50	50,50 -	54,10	réselt		126,77	-23,4	265	19,6	13,89		678	751	7,7	.	248	.
			4. sz. öntözőkút	685247,51		140,00	31,30 -	60,30					-28,8	360	19,1	60,10	1,5	1,85	22,1	0,8	1140	12,3	2,7	
K-46	2021	e384/2021	135,820	91,10	324,00	1,69 -	6,00	51,50 -	53,10	réselt	PI/H-ak	-10,21	-14,7	185	40,8	14,50	0,000	55	54	27	1,9	0,09	0,02	
			Fülöp János Róbert öntözőtelepe	92851,07	101,00	244,00	1,29 -	47,50	60,50 -	64,10	réselt		125,61	-21,2	428	39,1	15,21		740	533	7,5	.	137	.
			5. sz. öntözőkút	684949,21		140,00	44,30 -	91,10	73,40 -	76,00	réselt		-27,3	650	38,1	91,00	2,3	0,75	37,1	1,3	895	8,7	6,4	
K-47	2021	e385/2021	134,060	51,10	324,00	1,68 -	6,00	29,30 -	32,90	réselt	PI/H-fak	-7,89	-13,3	190	34,9	13,50	0,140	55	58	42	1,5	0,16	0,02	
			Fülöp János Róbert öntözőtelepe	93250,40	70,00	244,00	1,26 -	26,50	35,30 -	40,90	réselt	PI/H-ak	126,17	-17,0	305	33,6	13,26		662	836	7,5	.	249	.
			6. sz. öntözőkút	684498,47		140,00	23,10 -	51,10	44,30 -	45,90	réselt	PI/alH		-20,1	400	32,7	50,50	1,7	1,97	20,9	2,8	1134	13,7	2,1

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Tompá																							
K-48	2021	e386/2021	133,540	89,40	324,00	1,86 -	6,00	57,60 -	63,20	réselt	PI/H-ak	-7,18	-13,0	190	32,6	14,20	0,000	54	52	31	2,11	0,12	0,02
			Fülöp János Róbert öntözőtelepe	94241,62	104,50	244,00	1,43 -	51,00	72,60 -	79,20	réselt	126,36	-19,1	375	31,5	14,86		731	594	7,6	.	143	.
			7. sz. öntözőkút	684375,06		140,00	47,20 -	89,40	81,60 -	85,20	réselt		-28,8	650	30,1	89,00	2,5	1,03	50,9	2,33	889	9,7	5,9
K-49	2021	e387/2021	135,300	59,00	324,00	1,69 -	6,00	34,20 -	37,80	réselt	PI/H-ak	-8,16	-14,7	186	28,3	13,50	0,120	57	56	45	1,41	0,14	0,02
			Fülöp János Róbert öntözőtelepe	94490,67	70,00	244,00	1,27 -	31,50	42,20 -	46,80	réselt	127,14	-17,7	264	27,7	13,51		700	800	7,6	.	246	.
			8. sz. öntözőkút	684679,60		140,00	28,00 -	59,00	51,20 -	52,80	réselt		-21,8	370	27,1	59,00	1,7	1,34	28,9	1,8	1053	13,1	3,5
K-50	2021	e388/2021	134,800	86,10	324,00	1,65 -	6,00	59,30 -	63,90	réselt	PI/H-ak	-7,54	-15,1	162	21,4	14,00	0,000	50	58	32	2	0,11	0,02
			Fülöp János Róbert öntözőtelepe	94742,38	125,00	244,00	1,24 -	52,00	77,30 -	81,90	réselt	127,26	-21,5	288	20,6	14,14		711	424	7,3	.	132	.
			9. sz. öntözőkút	684993,36		140,00	48,10 -	86,10					-30,7	460	19,9	85,30	2,1	0,99	55,8	1,8	951	7	5,5
K-51	2021	e389/2021	135,590	55,10	324,00	1,71 -	6,00	29,30 -	33,90	réselt	PI/H	-8,24	-12,6	180	41,7	13,40	0,150	54	56	46	1,71	1,25	0,02
			Fülöp János Róbert öntözőtelepe	94930,88	72,00	244,00	1,29 -	28,50	36,30 -	37,90	réselt	127,35	-17,1	355	40,0	13,24		691	812	7,6	.	253	.
			10. sz. öntözőkút	685227,60		140,00	25,10 -	55,10	42,30 -	46,90	réselt		-21,9	520	38,1	52,20	1,7	1,73	18,8	1,3	1089	13,3	2,5
								49,30 -	50,90	réselt	PI/H-ak												
K-52	2021	e215/2022	135,430	57,80	324,00	1,75 -	6,00	31,10 -	33,70	tekercs	PI/H-ak	-9,59	-21,4	179	15,2	13,30	19,060	59	79,5	62,5	1,41	0,13	0,02
			UVR Mezőgazdasági Kft.	92755,40	68,00	195,00	1,43 -	30,50	38,00 -	47,60	tekercs	125,84	-24,5	222	14,9	13,65		642	706	7,2	.	263	.
			1. sz. öntözőkút	684154,06		140,00	30,50 -	57,80	52,00 -	54,60	tekercs		-27,6	265	14,7	57,80	1,2	1,9	28,3	1,2	1074	11,6	2,9
K-53	2021	e216/2022	134,500	92,20	324,00	1,83 -	6,00	58,80 -	63,40	tekercs	PI/H-ak	-14,19	-20,8	184	27,9	15,20	4,070	61	72	55,9	1,46	0,14	0,02
			UVR Mezőgazdasági Kft.	92482,92	112,00	195,00	1,47 -	57,80	72,40 -	75,00	tekercs	120,31	-25,0	290	26,8	15,35		679	736	7,4	.	246	.
			2. sz. öntözőkút	683862,25		125,00	57,80 -	92,20	82,40 -	89,00	tekercs		-30,2	420	26,3	91,00	1,8	2,11	30,2	1,1	1090	12,1	3,4
K-54	2021	e217/2022	134,260	57,50	324,00	1,92 -	6,00	29,70 -	40,30	tekercs	PI/H-ak	-8,47	-15,2	190	28,4	13,70	23,210	59	72,4	54	1,44	0,12	0,02
			UVR Mezőgazdasági Kft.	91959,80	68,50	219,00	1,49 -	28,00	49,70 -	53,30	tekercs	125,79	-18,0	265	27,9	13,99		692	718	7,5	.	229	.
			3. sz. öntözőkút	682651,29		125,00	24,70 -	57,50					-22,3	380	27,5	57,10	1,2	1,73	27,6	1,1	1163	11,8	2,4
K-55	2021	e218/2022	134,410	96,00	324,00	1,70 -	6,00	60,20 -	62,80	tekercs	PI/H-ak	-10,69	-17,7	175	24,9	14,40	4,460	63	77,9	69,1	1,47	0,15	0,02
			UVR Mezőgazdasági Kft.	92235,22	112,00	219,00	1,27 -	56,50	74,20 -	75,80	tekercs	123,72	-23,2	302	24,2	14,39		.	770	7,5	.	250	.
			4. sz. öntözőkút	682770,28		125,00	51,70 -	96,00	83,20 -	92,80	tekercs		-30,9	470	23,3	94,10	1,7	1,67	26	1,5	1102	12,6	2,4
K-56	2021	e219/2022	133,520	43,00	324,00	0,00 -	6,00	34,20 -	38,80	tekercs	PI/H-ak	-7,45	-15,0	92	12,2	13,30	22,040	58	89,5	69,6	1,52	0,14	0,02
			UVR Mezőgazdasági Kft.	92600,44	69,50	219,00	0,00 -	27,00				126,07	-17,2	118	12,1	12,59		675	863	7,6	.	258	.
			5. sz. öntözőkút	682933,21		140,00	24,00 -	43,00					-19,6	144	11,8	38,30	1,4	1,29	29,2	2,3	1140	14,2	2,6
K-57	2021	e220/2022	135,560	94,90	324,00	0,00 -	6,00	61,10 -	64,70	tekercs	PI/H-ak	-9,68	-15,2	193	34,8	14,50	4,260	51	63,2	54,4	1,45	0,15	0,02
			UVR Mezőgazdasági Kft.	92966,17	100,50	219,00	0,00 -	55,00	74,10 -	77,70	tekercs	125,88	-19,0	314	33,6	14,64		613	827	7,5	.	216	.
			6. sz. öntözőkút	683094,90		125,00	49,60 -	94,90	84,10 -	90,70	tekercs		-23,5	450	32,7	94,10	1,7	1,74	30,9	2,71	1124	13,6	2,9

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Battonya																							
K-216	2022	e388/2022	97,800	50,00	324,00	0,00 -	5,00	32,00 -	46,00	réselt	PI/H-d	-4,79	-6,6	400	219,8	13,50	0,000	26,5	46,7	9,3	0,05	0,11	0,01
			113507,92	50,00	225,00	0,00 -	50,00					93,01	-7,5	600	219,8	13,90		.	220	8,14	23	87	15
			802794,83										-8,4	800	219,8	50,00	1,4	0,11	.	1	401	3,6	0,58
													-9,3	1000	220,8								
K-217	2022	e389/2022	97,810	30,00	324,00	0,00 -	5,00	18,00 -	26,00	réselt	PI/H-k	-4,78	-7,7	400	136,1	13,00	0,000	26,7	45,2	9,3	0,05	0,11	0,01
			113545,07	30,00	225,00	0,00 -	30,00					93,03	-9,2	600	136,1	13,30		.	214	8,09	23	85	14
			802866,24										-10,7	800	136,1	30,00	1,4	0,12	.	1	401	3,5	0,6
													-12,2	1000	135,7								
K-218	2022	e390/2022	97,600	50,00	324,00	0,00 -	5,00	32,00 -	46,00	réselt	PI/H-d	-6,61	-9,7	400	130,7	13,50	0,000	25,8	45,2	9,3	0,05	0,11	0,01
			113643,16	50,00	225,00	0,00 -	50,00					90,99	-11,2	600	130,7	13,90		.	214	8,09	24	85	13
			803172,80										-12,7	800	130,7	50,00	1,3	0,15	.	1	401	3,5	0,48
													-14,3	1000	130,9								
K-219	2022	e391/2022	97,490	30,00	324,00	0,00 -	5,00	18,00 -	26,00	réselt	PI/H-k	-5,49	-8,3	400	143,9	13,00	0,000	26,1	45,2	9,3	0,04	0,11	0,01
			113776,50	30,00	225,00	0,00 -	30,00					92,00	-9,7	600	143,9	13,30		.	214	8,09	23	85	14
			803366,43										-11,1	800	143,9	30,00	1,3	0,12	.	1	401	3,5	0,5
													-12,5	1000	143,7								
Csorvás																							
K-149	2021	e436/2021	91,263	60,00	244,00	0,00 -	12,00	52,00 -	58,00	tekercs	PI/H-ak	-4,87	-9,3	250	57,1	14,00	0,010	114	20,6	7,34	0,1	0,16	0,01
			143926,70	63,00	165,00	0,00 -	60,00					86,39	-14,0	450	49,3	14,50		.	168	7,94	30,5	.	14,7
			784355,29										-17,0	550	45,3	58,00	0,75	0,34	14,3	2	512	2,76	.
Dombegyház																							
K-149	2022	e392/2022	100,400	30,00	355,00	0,00 -	6,00	18,00 -	28,00	réselt	PI/H-k	-4,72	-7,4	288	107,5	13,00	0,000	33,2	51,8	14,1	0,19	0,22	0,01
			112145,23	30,00	280,00	0,00 -	30,00					95,68	-8,7	432	107,5	13,30		.	214	7,94	21	105	6
			808264,88										-10,1	576	107,5	30,00	1,6	0,32	.	1	460	3,5	0,74
													-11,4	720	107,1								
K-150	2022	e393/2022	100,480	50,00	355,00	0,00 -	6,00	38,00 -	48,00	réselt	PI/H-k	-4,03	-7,4	480	141,2	13,50	0,000	37	49,6	12,8	0,18	0,22	0,01
			112223,99	50,00	280,00	0,00 -	50,00					96,45	-9,1	720	141,2	13,90		.	214	7,9	21	99	7
			808325,26										-10,8	960	141,2	50,00	1,6	0,25	.	1	460	3,5	0,62
													-12,5	1200	141,5								
K-151	2022	e394/2022	100,020	30,00	324,00	0,00 -	5,00	18,00 -	26,00	réselt	PI/H-d	-4,42	-6,5	400	193,2	13,00	0,000	24,6	48,1	9,7	0,06	0,13	0,01
			113689,39	30,00	225,00	0,00 -	30,00					95,60	-7,5	600	193,5	13,30		.	232	8,08	23	90	6
			807923,26										-8,6	800	193,2	30,00	1,3	0,22	.	1	392	3,8	0,52
													-9,6	1000	193,4								

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Sarkad																								
K-138	2022	e257/2022	85,352	141,00	400,00	0,00 -	5,00	73,00 -	81,00	teker cs	PI/H-ak	-1,15	-4,5	250	74,9	17,00	128,500	214	71,5	23,6	0,84	0,08	0,01	
			Nyékpuszta-6A bányászati telep	165824,83	171,00	225,00	0,00 -	64,00	120,00 -	129,00	teker cs		84,20	-5,9	320	68,1	16,60		.	903	7,85	18,5	155	5
			HHE Sarkad Kft. 1. sz. kútja	824290,49		113,00	55,50 -	141,00					-7,4	500	80,5	134,50	1,82	4,57	156	2	1220	14,8	13,4	
Szabadkígyós																								
K-105	2022	e129/2022	87,600	56,00	355,00	0,00 -	10,00	48,00 -	54,00	teker cs	PI/H-ak	-1,40	-1,9	30	60,0	14,80	49,090	70,4	71,2	21,7	0,8	0,24	0,01	
			MÁV állomás	142466,65	62,00	219,00	0,00 -	40,00					86,20	-2,4	60	60,6	13,50		.	480	7,62	14	150	5
			MÁV állomás 1. sz. kútja	809021,63		140,00	0,00 -	56,00					-3,4	120	59,7	54,10	1,81	6,14	94,2	2	691	7,87	4,73	
Újkígyós																								
K-215	2022	e281/2022	92,690	63,00	406,00	0,00 -	6,00	35,00 -	41,00	réselt	PI/H-k	-4,61	-8,0	400	119,4	13,30	0,380	41,7	132	49,9	2,19	1,12	0,05	
			41,52 ha-os szántó	140441,05	65,00	315,00	0,00 -	63,00	45,00 -	60,00	réselt	PI/H-d	88,08	-9,6	600	119,5	13,50		.	409	7,61	56	300	161
			Tóth Éva 1. sz. öntözőkútja	799562,03									-11,3	800	119,6	63,00	3,3	0,91	.	20,1	1020	6,7	1,28	
													-13,0	1000	119,5									
K-216	2022	e282/2022	92,840	60,00	406,00	0,00 -	6,00	35,00 -	40,00	réselt	PI/H-f	-4,54	-7,7	400	125,4	13,60	9,450	55,5	102	37,7	1,99	0,46	0,01	
			41,52 ha-os szántó	140310,83	60,00	315,00	0,00 -	60,00	45,00 -	57,00	réselt	PI/H-d	88,30	-9,3	600	125,5	14,00		.	610	7,95	12	229	9
			Tóth Éva 2. sz. öntözőkútja	799391,76									-10,9	800	125,4	60,00	2,3	3,37	.	1	834	10	4,84	
													-12,5	1000	125,5									
K-217	2022	e283/2022	92,880	59,00	406,00	0,00 -	6,00	35,00 -	37,00	réselt	PI/H-k	-5,31	-8,3	400	134,2	13,50	4,500	90,6	89	38,6	1,4	0,69	0,03	
			41,52 ha-os szántó	140108,70	59,00	315,00	0,00 -	59,00	41,00 -	56,00	réselt	PI/H-d	87,57	-9,8	600	133,9	13,80		.	634	7,82	23	214	14
			Tóth Éva 3. sz. öntözőkútja	799570,66									-11,3	800	134,0	59,00	2,1	2,12	.	15,4	932	10,4	4,08	
													-12,8	1000	133,9									
K-218	2022	e284/2022	94,720	69,00	406,00	0,00 -	6,00	35,00 -	39,00	réselt	PI/H-k	-5,65	-13,1	400	53,6	13,20	7,700	89,6	82	33,8	0,93	0,62	0,11	
			5,32 ha-os szántó	138062,69	70,00	315,00	0,00 -	69,00	44,00 -	47,50	réselt	PI/H-d	89,07	-16,8	600	53,6	13,50		.	567	7,64	17	192	10
			Tóth Éva 4. sz öntözőkútja	798812,10					55,00 -	58,50	réselt	PI/H-f		-20,6	800	53,6	69,00	1,5	1,25	.	2,14	817	9,3	4,56
									62,00 -	66,00	réselt	PI/H		-24,3	1000	53,6								
K-219	2022	e285/2022	95,080	54,00	406,00	0,00 -	6,00	37,50 -	45,50	réselt	PI/H-d	-4,68	-9,3	400	87,0	13,90	5,320	88,6	82	37,7	1,22	0,72	0,01	
			16,0 ha-os szántó	135869,38	60,00	315,00	0,00 -	54,00	47,00 -	50,50	réselt		90,40	-11,6	600	86,7	14,20		.	610	7,69	20	202	8
			Tóth Éva 5. sz. öntözőkútja	802595,64									-13,9	800	86,7	54,00	1,5	2,23	.	1	861	10	4,18	
													-16,2	1000	86,7									

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Bőcs																								
K-51	2022	e364/2022	110,210	1955,00	339,70	0,00 -	84,36	1925,66 -	1950,00	perf.	T/Műr	+53,89	55,6	478		94,70	1,130	150	34,6	4,1	2,6	0,05	0,02	
			HOT POWER Kft. ingatlana	301961,17	1959,30	244,50	0,00 -	849,30				164,10	48,1	1000		101,40		720	470	7,1	17	58	26	
			KT-1. jelű termálkút	794441,06		177,80	726,70 -	1627,00					32,9	1516		1954,00	13	0,45	21	1	670	7,7	3,1	
						114,30	1573,80 -	1955,00					21,0	1850										
													14,0	2000										
											0,0	2300												
K-52	2022	e411/2022	107,260	40,00	813,00	0,00 -	11,00	13,00 -	28,00	réselt	PI/hK	-5,55	-7,3	3720	2113,6	12,20	0,000	9	34,2	28	0,51	1,45	0,02	
			Bőcs-Sajóladai vízmű	301102,14	40,00	610,00	0,00 -	40,00				101,71	-8,0	5000	2083,3	12,90		.	266	7,4	10	113	38	
			Vízmű VI/A. jelű kút	790710,56									-8,6	6200	2039,5	40,00	2,1	0,05	6,9	3,2	591	4,4	0,5	
Cigánd																								
K-22	2022	e488/2022	97,748	104,40	324,00	0,30 -	5,00	78,60 -	98,20	teker cs	PI/H-kd	-3,92	-4,4	80	170,2	14,50	2,900		.	.	2,3	0,29	0,01	
			KOTASZ Kft.	328619,31	121,00	225,00	+0,20 -	77,00				93,83	-5,5	265	169,9	14,16		.	.	7,51	5,9	169	10	
			Cigánd-1 baromfitelep 1. sz. kútja	863042,68		140,00	66,20 -	104,40					-6,3	400	168,1	102,70	.	1,09	1,1	0,5	700	.	2,2	
													-6,8	470	166,1									
													-7,7	610	161,8									
Györgytarló																								
K-19	2021	e173/2022	95,050	46,00	368,00	0,00 -	6,00	14,00 -	18,00	réselt	PI/H-f	-1,75	-4,3	170	68,0	12,10	0,370	43,5	84	20,9	2,82	0,31	0,01	
			5,5 ha-os gyümölcsös	321236,37	55,00	225,00	0,00 -	46,00	21,00 -	24,00	réselt	PI/H-ak	93,30	-8,6	330	48,3	12,30		.	415	7,36	8	165	9
			JAN-AGRO Kft. 1. sz. öntözőkútja	838751,69				34,00 -	42,00	réselt	PI/H-a		-13,8	480	39,8	46,00	5,6	2,11	.	1	638	6,8	1,8	
Kenézlő																								
B-13	2021	e174/2022	98,640	55,00	368,00	0,00 -	6,00	37,00 -	45,00	réselt	PI/H-a	-4,82	-5,8	190	204,3	12,70	0,930	10,1	99	45,5	3,62	0,36	0,01	
			Golop – Tállyai Vízmű	320784,55	60,00	225,00	0,00 -	55,00	47,00 -	51,00	réselt		93,82	-8,1	350	106,7	12,90		.	348	7,37	26	244	52,6
			JAN-AGRO Kft 1. sz. öntözőkútja	835130,79									-13,5	500	57,6	55,00	3,3	2,03	.	1	663	5,7	1,52	
Mályi																								
B-7	2021	e434/2021	213,290	80,00	355,00	0,00 -	10,00	60,00 -	65,00	réselt	Pa1/H-fa	-50,85	-53,2	15	6,5	11,90	0,960	18	109	44,2	0,11	0,01	0,03	
			Pingyom, Attila utca	299575,24	80,00	244,00	0,00 -	50,00				162,44	-54,0	20	6,5	12,28		.	506	7,23	34	255	22	
			Mályi Önkormányzat 1. sz. kútja	778361,22		125,00	0,00 -	80,00								80,00	5,6	0,05	.	13,8	806	8,3	1,2	
Mezőcsát																								
K-62	2022	e207/2022	94,240	72,00	355,60	0,00 -	11,00	65,00 -	71,00	teker cs	PI/H-kd	-3,70	-5,3	90	56,3	13,80	0,000	20	67,8	17,1	1,82	0,6	0,02	
			Naperőmű Park	272935,42	75,00	244,50	0,00 -	40,00				90,54	-5,9	120	55,8	14,20		445,91	329,5	7,34	6,2	132	5	
			1. sz. kút	791489,29		140,00	0,00 -	72,00					-6,4	150	56,6	72,00	2,6	0,28	1,1	1	447	5,4	1,8	

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal ph őm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Miskolc																							
B-198	2018	e342/2022	150,150	59,00	168,00	0,00 - 6,00		44,50 - 53,50	réselt	M/H-f		-10,90	-21,5	20	1,9	12,10	0,000	29,6	214	77	0,41	0,09	0,01
Hold utca 2.			306892,88	59,00	140,00	0,00 - 59,00						139,25	-31,9	40	1,9	12,45		.	506	7,17	42	478	378
Dinett Kft.1. sz. kútja			776677,31										-42,5	60	1,9	59,00	4,3	0,13	.	1	1350	8,3	0,41
Regéc																							
K-1	2009	e369/2022	253,476	87,00	219,00	0,00 - 6,00		68,00 - 84,00	réselt	M/ritf		-0,50	-29,0	9	0,3	13,00	0,000	32	10,1	4,38	0,04	.	0,01
Rostalló turistaház			344928,62	87,00	125,00	0,00 - 87,00						252,98	-39,0	12	0,3	13,50		.	72	9,04	2	24	5
1. sz. kút			825991,96										-50,0	15	0,3	87,00	1	.	.	1	174	2	0,88
Szin																							
K-3	2022	e229/2022	184,940	42,00	168,00	0,00 - 6,00		18,00 - 41,00	réselt	T/M		-3,70	-16,0	4	0,3	12,50	0,000	28,8	81	26	4,88	0,23	0,12
2,3782 ha-os legelő			352238,01	47,50	102,00	0,00 - 42,00						181,24	-39,0	7	0,2	13,10		.	336	7,63	13	173	24
Aggteleki Nemzeti Park T-1. jelű kútja			770147,36													42,00	3,7	0,09	.	7,53	567	5,5	0,73
Tiszalúc																							
K-689	2020	e192/2022	107,850	108,00	219,00	0,00 - 6,00		94,00 - 100,00	teker cs	Pa2/H-ak		-2,00	-5,0	120	40,1	16,00	0,000	71,1	73	48,1	0,23	0,02	0,03
Gabriella tanya			302819,32	116,00	140,00	0,00 - 108,00						105,85	-9,3	180	24,7	16,40		.	494	7,22	51	213	98
Dobos Ferenc 1. sz. öntözőkútja			801922,22													108,00	3,2	0,05	.	4,08	930	8,1	1,26
Újcsanáros																							
K-8	2022	e194/2022	135,150	80,00	273,00	0,00 - 6,00		51,50 - 59,20	réselt	Pa2/H-fa		-0,40	-3,4	60	20,0	13,90	0,000	43,3	74	38	0,46	0,26	0,01
9,5 ha-os szántó			312848,42	81,40	195,00	0,00 - 80,00		72,40 - 75,10	réselt	Pa2/H-ak		134,75	-8,9	172	20,4	14,50		.	464	7,35	12	192	47
Máté-Kánya Nikoletta 1. sz. öntözőkútja			798602,40										-12,0	240	20,7	80,00	8,5	0,26	.	1	738	7,6	1,3
													-15,9	300	19,4								
K-9	2022	e195/2022	132,630	69,00	273,00	0,00 - 6,00		54,50 - 65,10	réselt	Pa2/H-ak		+1,10	-3,4	100	22,0	12,80	0,000	46,4	90	43,3	1,36	0,13	0,01
9,5 ha-os szántó			312593,20	80,60	195,00	+1,10 - 69,00						133,73	-7,6	188	21,6	14,00		.	464	7,29	144	226	92
Máté-Kánya Nikoletta 2. sz. öntözőkútja			798652,63										-10,0	240	21,6	69,00	6,8	0,05	.	1	812	7,6	1,7
													-13,3	300	20,8								
Zemplénagárd																							
K-7	2022	e200/2022	102,590	95,00	324,00	0,00 - 6,00		71,00 - 77,00	réselt	PI/H-fa		-5,72	-10,4	560	118,6	14,50	0,830	31,2	86	23,8	2,24	0,19	0,01
Baromfitelep			336906,59	123,00	225,00	0,00 - 70,00		88,00 - 91,40	réselt			96,87	-12,8	840	118,6	14,80		.	415	7,28	12	175	6
RÉTKÖZ-GABONA Kft. 1. sz. kútja			874190,68		140,00	60,00 - 95,00							-15,2	1120	118,6	95,00	2,3	1,05	3,14	1	597	6,8	1,36
													-17,5	1400	118,5								

Budapest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Budapest II. kerület																							
B-12/A	1966	e482/2021	104,630	35,90	318,00	0,00 -	15,20	35,90 -	135,10	E3/H	-1,99	-2,8	630		52,60	0,270	113	147	38,9	0,23	0,02	0,02	
			241510,16	151,50	279,00	4,90 -	18,10		102,64	-3,8	1250		45,60		1150	525	6,6	128	295	181			
			649322,32		241,00	7,70 -	35,90			-4,0	1400		130,80	12,6	0,4	2,7	1	1290	8,6	0,97			
										-4,1	1500												
Budapest IV. kerület																							
B-144	2021	e401/2021	108,960	15,50	-219,00	0,00 -	16,00	5,30 -	11,30	réselt	PI/hK	-5,36	-5,5	47	276,5	14,40	0,000	102	147	60,5	0,02	0,05	0,66
			249728,65	16,00	140,00	0,86 -	15,50		103,60	-5,7	108	291,9	14,40		.	415	7,86	163	345	250			
			655334,70							-5,9	158	292,6	15,50	15	0,02	.	5	1430	6,8	1,4			
Budapest X. kerület																							
B-182	2021	e445/2021	129,620	60,00	315,00	0,00 -	4,50	52,00 -	57,00	réselt	Ms/hM	-12,75	-15,9	24	7,7	15,80	0,000	16,1	101	33,7	0,02	0,01	0,01
			236494,14	60,20	125,00	0,00 -	60,00		116,87	-18,6	40	6,8	13,70		.	323	7,9	53	219	90			
			657836,23							-26,1	72	5,4	60,00	6,8	0,17	8,8	5	727	5,3	1,3			
B-183	2021	e446/2021	131,630	59,50	315,00	0,00 -	4,50	52,90 -	57,90	réselt	Ms/M	-14,66	-17,6	40	13,7	15,20	0,000	13,3	84,9	32,4	0,02	0,01	0,01
			236400,33	61,30	125,00	0,00 -	59,50		116,97	-18,4	50	13,6	13,20		.	336	7,33	17	194	30			
			658193,61							-19,9	90	17,3	58,30	6,4	0,03	8,6	5	588	5,5	0,5			
B-184	2021	e447/2021	126,020	60,00	315,00	0,00 -	3,00	52,80 -	58,80	réselt	Ms/A,alH	-9,42	-17,8	9,5	1,1	15,90	0,350	144	13,6	42	0,31	0,02	0,01
			236284,11	62,00	125,00	0,00 -	60,00		116,60	-21,0	14	1,2	14,00		.	238	9,69	49	116	260			
			657721,71							-28,8	18	0,9	59,50	175	2,4	0,7	5	1390	8,7	1,8			
B-185	2021	e448/2021	136,410	60,20	315,00	0,00 -	3,00	54,10 -	59,10	réselt	Ms/hmmg	-19,46	-24,1	16	3,4	14,20	0,000	58,7	155	54,8	0,34	0,03	0,06
			236875,69	60,30	125,00	+0,47 -	60,20		116,95	-33,1	43	3,2	14,90		.	427	6,92	137	343	150			
			658134,77							-37,0	59	3,4	60,00	13	0,1	11,7	5	1250	7	1,4			
B-186	2021	e449/2021	137,300	60,40	315,00	0,00 -	3,00	53,30 -	59,30	réselt	Ms/H	-20,46	-23,9	24	7,1	14,90	0,000	134	97,1	58,5	0,01	0	0,01
			236718,93	60,90	125,00	0,00 -	60,40		116,84	-27,9	47	6,4	14,90		.	439	7,98	262	271	280			
			657821,93							-30,2	86	8,8	56,00	97,5	8,4	3,7	5	1900	7,2	2,6			
B-187	2021	e450/2021	138,050	60,10	315,00	0,00 -	4,50	53,70 -	58,70	réselt	Ms/M	-20,61	-23,7	18	5,8	15,50	0,000	14,7	82	34,7	0,01	0,01	0,01
			236765,30	60,20	125,00	+0,50 -	60,10		117,44	-27,1	25	3,9	13,20		.	281	7,41	24	195	80			
			658321,87							-30,3	39	4,0	59,30	6,5	0,02	7,2	5	612	4,6	0,5			
B-188	2021	e451/2021	137,380	58,30	315,00	0,00 -	4,50	52,00 -	57,00	réselt	Ms/H	-20,35	-22,0	36	22,0	15,70	0,000	27,4	179	62,6	0,15	0,46	0,01
			236622,04	60,20	125,00	+0,48 -	58,30		117,03	-22,5	47	21,9	13,70		.	451	7,01	41	395	270			
			658484,85							-23,9	84	23,5	58,00	4,5	0,53	5,3	5	1110	7,4	0,8			

Budapest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Budapest X. kerület																							
B-189	2021	e452/2021	134,000	60,10	315,00	0,00 -	4,00	52,80 -	58,80	réselt	Ms/hM	-17,31	-19,9	16	6,3	14,00	0,000	23,3	104	34	0,06	0,02	0,01
			Gergely bány a NY - Noszlopy utca	236625,17	60,10	125,00	0,00 -	60,10				116,69	-23,6	38	6,1	14,20		.	293	7,88	86	224	140
			NYF-3. jelű figyelőkút	657658,37									-25,6	66	8,0	59,50	7,2	0,17	14,7	5	808	4,8	1
B-190	2021	e459/2021	130,020	61,20	315,00	0,00 -	4,50	54,90 -	58,90	réselt	Ms/alH	-13,24	-34,9	40	1,8	13,40	0,000	39,8	163	55,7	0,06	0,05	0,02
			Gergely bány a NY - Gergely Garden	236543,99	61,20	125,00	0,00 -	61,20				116,78			13,90		.	354	7,8	104	357	320	
			NYF-1s. jelű figyelőkút	657721,46											59,00	8,2	0,8	8,7	5	1200	5,8	1,4	
Budapest XIII. kerület																							
B-99	2021	e105/2022	103,600	15,00	318,00	0,00 -	3,00	5,00 -	10,00	réselt	PI/hK	-4,55	-4,8	28	140,0	16,20	.	123	230	56	1,52	1,14	0,02
			Vizafogó park	243063,59	15,00	160,00	0,00 -	15,00				99,05	-5,0	58	138,1	16,80		1474	506	7,1	260	450	284
			1. sz. (D-i) öntözőkút	651129,49									-5,5	126	128,6	13,50	12,4	0,1	.	1	1690	8,3	2,5
B-100	2021	e106/2022	104,370	15,00	318,00	0,00 -	3,00	5,20 -	10,20	réselt	PI/hK	-5,00	-5,4	28	66,7	16,20	.	113	200	57	1,52	0,89	0,02
			Vizafogó park	243137,25	15,00	160,00	0,00 -	15,00				99,37	-5,8	58	74,4	16,50		1399	488	7,1	221	411	305
			2. sz. (É-i) öntözőkút	651099,07									-6,3	98	74,2	13,80	11,6	0,25	.	1	1600	8	2,9

Csongrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Apátfalva																								
K-372022e363/2022 Takarmányszárító üzem Apátfalvi Búzakalász Kft. 1. sz. kútja	89,200	115,00	165,00	0,00 - 60,00		103,00 - 112,00	tekercs	PI/H-kd		-7,58	-8,7	60	54,5	12,60	8,150	144	10	2,6	0,11	0,02	0,02			
	96492,25	120,00	90,00	46,00 - 115,00						81,62	-9,1	80	54,4	16,50		.	483	8,2	3	20	13			
	771401,18										-9,4	100	54,3	114,00	0,6	0,91	.	1	688	8,6	4,48			
Felgyő																								
K-602021e115/2022 Profi-Tom Kft. kertészete II. sz. termálkút	82,380	1749,00	508,00	0,00 - 28,00		1702,90 - 1738,00	Johnson	Pa2/ho-a		-49,30	0,0	350		72,00	7,560	339	4,4	3	0,46	0,02	0,02			
	145012,51	1755,00	339,70	0,00 - 300,00						33,08	-4,8	920		82,10		1276,47	909,1	7,86	7,7	10	5			
	731759,38		244,50	262,00 - 1013,00							-9,1	1300		1749,00	5,7	8,3	1,7	1	1193	14,9	6			
			177,80	950,00 - 1749,00																				
K-612022e340/2022 10 ha-os szántó Tóth Ákos-OK-1. sz. öntözőkútja	84,240	205,00	330,00	0,00 - 30,00		188,80 - 202,80	réselt	PI/H-d		+0,41	-0,8	122	102,5	17,30	4,600	32	50	18,6	0,35	0,04	0,02			
	143478,21	207,00	225,00	0,00 - 177,00						84,65	-2,3	274	100,7	17,60		441	336	7,8	1,8	113	1			
	729997,80		113,00	68,40 - 205,00							-4,0	405	91,4	205,00	0,8	0,95	.	1	440	5,5	1,18			
Hódmezővásárhely																								
K-11382022e164/2022 Kertészet Hódkertész Kft. HKT2-OK. jelű kútja	79,500	178,00	324,00	0,00 - 15,00		165,00 - 175,00	réselt	PI/alH		+0,97	-1,9	53	18,4	18,30	6,450	71	38	12,9	0,19	0,08	0,02			
	117522,98	178,00	224,00	0,00 - 74,00						80,47	-3,9	85	17,6	18,60		501	372	8,1	2,3	83	1			
	751570,17		113,00	49,00 - 178,00							-7,3	139	16,8	175,00	0,9	2,2	.	1	480	6,1	2,2			
K-11392022e211/2022 Hódkertész Kft. HKT2-IVK jelű kút	79,919	235,00	324,00	0,00 - 15,00		216,30 - 234,30	réselt	PI/H-d		+0,67	-3,9	96	20,9	19,80	2,120	59	36,2	15,1	0,12	0,05	0,02			
	117626,83	236,00	219,00	0,00 - 74,00						80,59	-5,7	163	25,8	20,40		448	329	7,6	2,5	85	2,4			
	751731,03		113,00	49,00 - 235,00							-10,6	272	24,1	235,00	1	1,08	.	1	400	5,4	1,36			
K-11402022e403/2022 Hódkertész Kft. HKT-6. jelű termálkút	79,840	2127,58	508,00	0,00 - 30,00		1913,12 - 1938,16	Johnson	Pa2/H-f		+12,34	10,5	330		66,20	33,400	410	4,5	1,4	0,94	0,03	0,02			
	117532,26	2127,58	339,70	0,00 - 802,35		1950,49 - 1972,40	Johnson			92,18	0,5	875		71,90		1483	1010	7,9	43	10	1			
	751540,04		244,50	745,88 - 802,34		2060,61 - 2073,13	Johnson							1850,00	4,2	7	2	1	1410	16,6	5,6			
			178,80	802,34 - 1900,73		2076,17 - 2098,08	Johnson																	
			140,50	1900,73 - 2127,58																				
Makó																								
B-2462021e180/2022 Hagymatikum Fürdő II/A. jelű termálkút	81,950	1358,00	339,70	0,00 - 47,20		1265,00 - 1280,00	Johnson	Pa2/H-fak		-1,12	-3,2	175		61,50	129,000	640	8	4,2	0,95	0,02	0,02			
	97776,02	1358,00	244,50	0,00 - 434,50		1292,00 - 1298,00	Johnson	Pa2/H-fa		80,83	-6,1	352		67,70		2437	1750	7,9	6,5	21	1			
	759862,75		177,80	373,00 - 1081,10		1313,00 - 1319,00	Johnson				-22,1	670		1352,00	5,5	20,1	2	1	2190	28,6	21,6			
			101,60	1061,80 - 1358,00		1331,00 - 1337,00	Johnson				-24,1	725												
						1346,00 - 1355,00	Johnson	Pa2/H-akd																
B-2472021e181/2022 Hagymatikum Fürdő 2/A. jelű kút (hidegvizes)	81,950	243,00	355,60	0,00 - 47,00		206,00 - 233,00	Johnson	PI/H-kd		-0,32	-6,5	680	110,9	21,50	11,100	139	12,8	4,5	0,2	0,06	0,02			
	97773,05	250,00	244,50	0,00 - 200,00						81,63	-9,8	1000	105,9	22,70		599	433	8,1	2,9	28	1			
	759860,14		139,70	170,00 - 243,00							-11,5	1170	104,9	243,00	0,8	2,1	58	1	560	7,1	6,2			
											-13,4	1330	101,8											

Csongrád

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye		módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szentés																						
B-713	2022	e490/2022	83,260	174,00	355,00	0,00 - 24,00	108,00 - 120,00	Johnson	PI/H-k		-6,17	-9,2	150	50,3	16,80	13,100	78,4	35,2	12,7	0,47	0,09	0,02
Bese László u. 7.			144937,35	223,00	178,00	0,00 - 73,00	146,00 - 149,00	Johnson			77,09	-10,4	200	47,8	19,00		.	378	7,82	2	79	1
Takarmánykeverő telep 1. sz. kútja			744265,11		102,00	52,50 - 174,00	151,50 - 157,50	Johnson				-12,7	300	46,3	167,50	1,8	2,6	124	0,5	568	6,2	2,2
							163,50 - 167,50	Johnson				-14,3	390	48,0								
Tömörkény																						
K-67	2021	e475/2021	84,220	288,00	273,00	0,00 - 34,80	226,00 - 239,00	réselt	PI/H-ak		+3,46	0,5	590	197,3	18,90	5,700	25	56	21	0,38	0,05	0,02
Kiss Ernő utca			141510,83	288,00	219,00	34,80 - 194,00	259,00 - 279,00	réselt			87,68	-1,9	1020	190,7	19,70		441	336	7,7	1,4	127	1
Varga Kertészet 1. sz. kút			725778,51		140,00	50,40 - 288,00						-4,9	1510	181,5	288,00	1,2	0,62	.	1	430	5,5	1,7

Fejér

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Alcsútdoboz																						
K-23	2021	e424/2021	206,840	345,00	355,60	0,00 - 12,00		250,00 - 268,00	Johnson	Ol/ho	-69,53	-69,9	150	441,2	20,10	0,000	10	52,8	30,3	0,9	0,02	0,02
Hatvanpuszta			232822,79	346,00	244,50	0,00 - 143,00		330,00 - 336,00	Johnson		137,31	-70,0	200	425,5	21,30		422,41	286,7	7,44	5,2	142	33,6
Orbán Győző Balázs 1. sz. kútja			619170,38		177,80	124,50 - 232,50						-70,1	250	438,6	345,00	2,7	0,1	1,3	1	423	4,7	0,6
					114,30	217,00 - 345,00																
Baracska																						
K-26	2021	e175/2022	132,930	206,00	355,60	0,00 - 15,00		135,80 - 148,00	Johnson	Pa2/H-ak	-28,30	-35,4	210	29,6	17,50	0,010	34	50,1	57	0,35	0,13	0,02
Anna-major			211979,09	218,30	219,10	0,00 - 125,50		190,70 - 196,80	Johnson	Pa2/H-k	104,63	-38,5	300	29,4	20,30		648,15	451,5	7,48	18,2	200	34,5
BV Intézet 3. sz. kútja			626693,65		114,30	105,40 - 206,00						-41,5	390	29,5	205,00	2,2	0,12	1,5	1	662	7,4	0,3
K-27																						
K-27	2022	e206/2022	144,563	138,00	244,00	0,00 - 30,50		126,00 - 134,50	tekercs	Pa2/H-ak	-40,40	-41,1	30	40,5	15,40	0,000	30,3	57,3	61,2	0,01	0,21	0,05
Szőlődűlő			214372,58	138,00	168,00	0,00 - 36,00					104,16	-41,7	50	39,4	16,20		.	.	7,42	11	223	32
Tóth Tibor 1. sz. kútja			627160,92		125,00	0,00 - 138,00						-42,1	65	39,4	137,00	3,24	0,11	.	1,2	709	7	0,5
Gárdony																						
K-171	2020	e480/2021	143,800	68,00	165,00	0,00 - 55,00		58,00 - 64,00	tekercs	Pa2/H-a	-26,45	-28,8	8	3,4	17,10	0,000	38	55	59	0,05	0,18	0,06
Géza fejedelem út			205593,96	68,00	113,00	0,00 - 53,00					117,35	-31,6	16	3,1	17,60		742	458	7,7	10	213	49
Pap Péter 1. sz. kútja			619276,45		90,00	53,00 - 68,00						-36,1	25	2,6	68,00	2	0,02	.	71	820	7,5	0,51
K-172																						
K-172	2021	e203/2022	127,400	56,40	260,00	0,00 - 6,00		44,70 - 52,70	tekercs	Pa2/H-ak	-15,06	-22,9	110	14,1	11,90	0,000	14,7	93,7	125	0,02	0,01	0,01
Kajsi és szilva ültetvény			202170,90	56,40	219,00	0,00 - 36,00					112,34	-25,0	130	13,0	12,10		1140	354	7,52	80	421	214
Simon és Simon Kft. SS-1. jelű kútja			617504,17		125,00	0,00 - 56,40						-26,9	160	13,5	54,90	0,9	0,01	2,4	264	1502	5,8	0,5
K-173																						
K-173	2021	e204/2022	130,580	54,00	260,00	0,00 - 6,00		42,00 - 49,70	tekercs	Pa2/H-ak	-24,30	-25,8	105	68,6	12,40	0,000	26,5	52,6	56,4	0,02	0,01	0,01
Kajsi és szilva ültetvény			202217,95	89,30	219,00	0,00 - 39,00					106,28	-27,1	140	50,9	12,60		559	390	7,43	21	204	36
Simon és Simon Kft. SS-2. jelű kútja			617851,47		125,00	0,00 - 54,00						-28,2	170	43,6	51,20	1,05	0,01	1	106	793	6,4	0,5
Pátka																						
K-21	2021	e471/2021	152,680	65,00	324,00	0,00 - 4,00		37,00 - 46,00	réselt	Pa2/H-fa	-29,50	-35,0	15	2,7	14,00	0,000	20,3	41,6	36,7	0,12	0,03	0,02
Forró dűlő, Gyümölcsös			215320,50	70,00	219,00	0,00 - 30,00		49,00 - 52,00	réselt	Pa2/H-a	123,18	-51,0	20	0,9	14,30		.	278	7,73	7	143	11
Czetner István 1. sz. öntözőkútja			605956,71		125,00	0,00 - 65,00								65,00	2,3	0,05	.	1,83	476	5,3	0,22	
Pusztaszabolcs																						
K-33	2004	e358/2022	117,174	195,00	279,00	0,00 - 29,00		155,00 - 161,00	réselt	Pa2/H-fa	-18,23	-27,6	120	12,8	15,20	0,000	54,6	51,9	46,5	0,01	0,03	0,05
2,9 ha-os gyümölcsös			200643,50	195,00	140,00	0,00 - 195,00		185,00 - 193,00	réselt		98,94	-31,1	160	12,4	17,40		.	.	7,11	11	181	42
DARVAS-KERT Bt. 1. sz. öntözőkútja			626856,35									-38,2	240	12,0	194,00	2,6	0,03	.	0,8	812	7,8	0,5
Székesfehérvár																						
K-323	2022	e252/2022	122,640	61,00	419,00	0,00 - 12,00		46,00 - 58,00	réselt	Pa2/H-fa	-11,00	-12,5	70	47,0	12,20	0,000	26,5	52,9	27,3	0,5	0,48	0,01
Agro-Aba Kft. 2. sz öntözőtelep			198083,65	74,00	324,00	0,00 - 35,00					111,64	-13,1	100	46,9	13,70		.	470	7,5	11	137	5
1. sz. öntözőkút			607887,58		225,00	0,00 - 61,00						-14,1	145	46,8	60,10	3,2	0,56	.	1	682	7,7	1,28

Fejér

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Székesfehérvár																					
K-324	2022	e253/2022	123,090	56,00	419,00	0,00 - 12,00	37,00 - 44,00	réselt	Pa2/H-f	-9,60	-14,3	70	14,9	12,20	0,000	20,7	55	47,3	0,01	0,08	0,01
Agro-Aba Kft. 2. sz. öntözőtelep			197794,37	69,00	324,00	0,00 - 35,00	45,00 - 50,00	réselt	Pa2/H-k	113,49	-16,4	100	14,7	13,70		.	451	7,66	16	186	5
2. sz. öntözőkút			607805,17		225,00	0,00 - 56,00					-18,2	125	14,5	56,00	2,7	0,41	.	1	639	7,4	1
K-325	2022	e254/2022	123,650	52,00	419,00	0,00 - 12,00	36,00 - 46,00	réselt	Pa2/H-ak	-10,45	-14,5	70	17,5	11,90	0,000	33,1	80,8	106	0,4	0,02	0,2
Agro-Aba Kft. 2. sz. öntözőtelep			197613,95	76,00	324,00	0,00 - 35,00				113,20	-16,2	100	17,5	12,80		.	403	7,67	58	357	210
3. sz. öntözőkút			607565,45		225,00	0,00 - 52,00					-17,8	127	17,4	48,50	2,2	0,32	.	112	1180	6,6	1,9
K-326	2022	e255/2022	123,210	43,00	419,00	0,00 - 6,00	22,00 - 26,00	réselt	Pa2/H-fak	-9,76	-11,6	70	37,6	11,90	0,000	41,6	50,7	56,8	0,17	0,09	0,04
Agro-Aba Kft 2. sz. öntözőtelep			197472,88	43,20	324,00	0,00 - 18,00	29,00 - 39,00	réselt	Pa2/H-k	113,45	-12,4	100	37,6	12,90		.	458	7,78	44	202	5
4. sz. öntözőkút			607303,17		225,00	0,00 - 43,00					-13,5	140	37,4	42,00	3,8	0,4	.	4,66	729	7,5	2,4
K-327	2022	e256/2022	126,160	43,00	419,00	0,00 - 8,00	27,00 - 39,00	réselt	Pa2/H-fa	-12,63	-14,5	70	37,0	12,10	0,000	40,6	50	43,8	0,48	0,04	0,15
Agro-Aba Kft. 2. sz. öntözőtelep			197264,02	50,00	324,00	0,00 - 24,00				113,53	-15,4	100	35,8	13,00		.	439	7,81	22	171	10,8
5. sz. öntözőkút			606904,68		225,00	0,00 - 43,00					-16,4	135	35,8	42,50	3,4	0,71	.	29,2	751	7,2	2,3
K-328	2010	e396/2022	126,040	50,40	191,00	1,50 - 6,00	33,90 - 45,90	réselt	PI/H-fa	-13,05	-15,8	105	38,2	15,00	0,000	22,6	67	49	0,06	0,03	0,01
Betonkeverő telep, Zámolyi u.			208253,36	50,40	140,00	1,50 - 50,40				112,99	-16,9	155	40,8	15,20		.	439	7,45	9	206	31
Danubiusbeton Dunántúl Kft. 1. sz. kútja			601673,83											49,10	2,1	0,05	.	3,78	664	7,2	0,68
Velenice																					
B-50	2021	e107/2022	111,500	78,00	165,00	0,00 - 36,00	70,00 - 76,00	réselt	Pa2/H-fa	-5,43	-7,6	18	8,3	17,10	0,000	53	33,5	28	0,09	0,02	0,02
Régiposta u. 1.			208708,19	79,00	113,00	0,00 - 67,00				106,07	-9,1	30	8,3	17,30		484	323	7,9	23	111	21
Velenicei Gyermektábor 1. sz. kútja			620603,74		90,00	67,00 - 78,00					-11,0	42	7,5	78,00	1,8	0,11	.	1	520	5,3	0,44

Győr-Moson-Sopron

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Beled																						
K-15	2017	e122/2022	133,480	93,00	324,00	0,00 - 10,00		28,20 - 36,20	?	PI/H	-9,59	-10,2	36	61,0	12,00	0,000	15,1	58	26,7	0,11	0,39	0,02
Tehenészeti telep			238208,40	93,00	195,00	0,00 - 20,00		40,20 - 44,20	?		123,89	-12,0	116	47,7	12,60		448	336	7,5	2,9	143	7,5
Extra Tej Kft. 2. sz. kútja			501175,39		140,00	20,00 - 93,00		46,20 - 51,20	?			-15,0	220	40,7	93,00	1,4	0,02	.	1	450	5,5	0,87
								79,00 - 82,00	?	PI/al												
								90,00 - 93,00	?	PI/hal												
Fertőrákos																						
K-65	2022	e236/2022	147,570	111,00	508,00	0,00 - 13,00		73,50 - 81,50	réselt	Ms/kg	-13,12	-16,4	286	88,3	14,00	0,000	29	72	36,1	0,05	0,04	0,02
Sopronkőhidai vízbázis			269876,92	151,20	355,00	0,00 - 30,00		87,50 - 93,50	réselt		134,45	-20,5	500	67,4	15,30		628	403	7,6	5	184	72
Vízmű U-3. jelű kút			467234,10		225,00	0,00 - 37,40		101,50 - 104,50	réselt	Ms/K		-21,9	680	77,1	110,00	7,2	3,7	.	1	650	6,6	0,69
					195,00	37,40 - 111,00							600									
Fertőszéplak																						
K-17	2021	e491/2021	115,840	38,00	195,00	+0,26 - 11,00		30,00 - 36,00	réselt	Pa2/H-k	+0,10	-0,4	32	71,1	12,50	0,040	15,5	71	40,2	0,01	0,01	0,01
Fertő-Hanság Nemzeti Park, legelő			258542,73	41,00	125,00	+0,53 - 38,00					115,94	-0,7	55	68,8	12,58		.	378	7,82	6	192	30
I-7. jelű kút			481714,05									-1,0	70	66,0	38,00	2	0,02	.	5	645	6,2	0,8
Gönyű																						
K-30	2021	e292/2022	118,898	92,00	324,00	0,00 - 17,00		49,50 - 62,00	tekercs	Pa2/H-ak	-1,60	-6,9	225	42,8	13,00	0,000	9,5	54	27,3	0,19	0,02	0,02
Nagyszentjános, 74 ha-os szántó			261185,81	99,00	225,00	0,00 - 49,50		78,50 - 87,00	tekercs		117,30	-11,4	500	51,3	13,00		421	323	7,7	2	138	3,2
Kármiczné M. Erika. 1. sz. öntözökútja			557552,66		225,00	49,50 - 92,00						-17,1	800	51,8	89,20	1,4	0,02	.	1	420	5,3	0,3
												-20,9	1000	51,9								
K-31	2021	e293/2022	118,106	86,00	324,00	0,00 - 17,00		65,00 - 68,50	tekercs	Pa2/H-ak	-1,60	-12,0	105	10,1	12,20	0,000	11,7	54	29,9	0,52	0,04	0,02
Nagyszentjános, 74 ha-os szántó			261878,47	96,40	225,00	0,00 - 50,00		71,00 - 79,50	tekercs		116,51	-29,1	210	7,6	12,30		445	342	7,6	3,1	144	2,4
Krániczné M. Erika 2. sz. öntözökútja			557590,89		225,00	50,00 - 86,00						-30,7	260	8,9	80,50	1,3	0,05	.	1	450	5,6	0,32
												-37,3	300	8,4								
K-32	2021	e294/2022	117,267	94,00	324,00	0,00 - 17,00		54,00 - 71,50	tekercs	Pa2/H-k	-0,30	-2,4	250	117,9	12,00	0,000	11,3	64	28,3	0,56	0,07	0,02
Nagyszentjános, 74 ha-os szántó			262256,94	103,40	225,00	0,00 - 94,00		74,00 - 88,50	tekercs		116,97	-4,6	500	117,6	12,60		476	360	7,8	3	155	7,3
Krániczné M. Erika 3. sz. öntözökútja			557381,59									-7,1	800	117,6	90,00	1,4	0,02	.	1	470	5,9	0,3
												-8,8	1000	117,6								
K-33	2021	e295/2022	118,219	73,00	324,00	0,00 - 17,00		49,00 - 67,50	tekercs	Pa2/H-k	-1,48	-2,8	60	46,2	12,10	0,000	11,5	58	28,8	0,52	0,04	0,02
Nagyszentjános, 74 ha-os szántó			261757,53	99,20	225,00	0,00 - 49,00					116,74	-8,5	330	47,0	12,40		454	348	7,8	2,6	147	3
Krániczné M. Erika 4. sz. öntözökútja			557264,14		225,00	49,00 - 73,00						-10,0	400	47,1	68,70	1,4	0,04	.	1	450	5,7	0,3
												-12,1	500	47,1								
K-34	2021	e296/2022	117,163	89,00	324,00	0,00 - 30,00		55,00 - 71,50	tekercs	Pa2/H-k	-0,50	-4,5	340	85,0	12,50	0,000	11,5	70	25,8	0,56	0,08	0,02
Nagyszentjános, 74 ha-os szántó			262219,84	98,60	225,00	0,00 - 39,00		75,00 - 81,50	tekercs		116,66	-9,0	480	56,8	12,90		477	360	7,8	2,7	157	5,5
Krániczné M. Erika 5. sz. öntözökútja			557179,99		225,00	39,00 - 89,00		84,00 - 89,00	tekercs			-13,7	600	45,5	86,80	1,2	0,02	.	1	470	5,9	0,32

Győr-Moson-Sopron

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közét	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Víz.h.	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.		SO4			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	- (m)	(m)	- (m)		terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.				
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)				
Gönyű																										
K-35	2021	e297/2022	119,643	86,00	324,00	0,00	-	30,00	46,00	-	55,00	tekercs	Pa2/H-k	-2,90	-5,6	169	63,3	13,10	0,000	12,2	55	31,1	0,22	0,02		
			Nagyszentjános, 74 ha-os szántó	261201,58	101,10	225,00	0,00	-	86,00	75,00	-	81,00	tekercs		116,74	-7,7	325	68,4	13,20		453	348	7,7	2,1	148	3
			Krániczné M. Erika 6. sz. öntözőkútja	557824,23											-8,1	340	65,4	82,60	1,3	0,02	.	1	450	5,7	0,28	
															-9,7	450	66,7									
B-36	2022	e473/2022	114,240	86,00	324,00	0,00	-	37,00	58,00	-	78,00	tekercs	Pa2/H-k	-5,60	-7,7	219	106,8	13,40	0,000	10,8	47,4	26,1	0	0	0,05	
			Dózsa Gy. u. 2.	266123,90	96,00	225,00	0,00	-	86,00				108,64	-9,6	310	77,5	13,60		.	.	7,34	3	127	25		
			Leier Hungária Kft. 2. sz. kútja	559715,35										-20,7	800	53,0	83,80	2,45	0,02	.	0,5	476	5,1	0,5		
														-27,2	1000	46,3										
Hidegség																										
K-2	2022	e118/2022	115,950	40,50	200,00	+0,46	-	10,00	16,50	-	22,50	réselt	Pa2/H-k	-0,62	-1,9	36	27,3	12,10	0,040	20,4	62,9	47,4	0,01	0,01	0,06	
			Fertő-Hanság Nemzeti Park	257029,45	47,00	125,00	+0,54	-	40,50	31,50	-	34,50	réselt	Pa2/alH	115,33	-3,5	73	25,4	12,67		.	415	7,51	6	197	30
			I-9. jelű kút	477045,41											-4,5	95	24,3	40,50	2,4	0,02	.	5	627	6,8	0,5	
Mezőörs																										
K-14	2020	e145/2022	132,035	62,00	324,00	0,00	-	20,00	26,70	-	38,70	tekercs	Pa2/H-ak	-2,55	-3,8	80	63,5	11,30	0,000	13,8	60	34,3	0,75	0,02	0,02	
			Nagyszentjánosi Agrárgazdasági Kft.	252958,88	62,00	225,00	0,00	-	62,00	50,00	-	60,00	tekercs		129,49	-6,4	240	62,3	11,50		502	384	7,6	3,6	163	4
			1/2. jelű öntözőkútja	561855,70											-8,2	340	60,2	59,20	1,4	0,02	.	1	480	6,3	0,85	
															-9,4	400	58,5									
															-11,1	500	58,5									
K-15	2020	e146/2022	131,907	143,20	324,00	0,00	-	100,00	133,00	-	138,60	tekercs	Pa2/H-ak	-2,10	-30,7	200	7,0	13,50	0,000	19,4	53	34,4	0,7	0,02	0,02	
			Nagyszentjánosi Agrárgazdasági Kft.	252948,58	144,40	225,00	0,00	-	143,20				129,81	-38,4	280	7,7	13,80		480	354	7,7	2,1	153	15		
			1/3. jelű öntözőkútja	561837,74										-40,8	300	7,8	139,00	1,3	0,04	.	1	480	5,8	0,64		
														-54,3	400	7,7										
														-67,2	500	7,7										
K-16	2021	e147/2022	133,385	56,00	324,00	0,00	-	30,00	41,00	-	54,00	tekercs	Pa2/H-ak	-4,30	-12,0	260	34,0	11,40	0,000	16,2	62	35,2	0,71	0,02	0,02	
			Nagyszentjánosi Agrárgazdasági Kft.	252698,24	56,00	225,00	0,00	-	56,00				129,09	-12,7	320	38,1	11,50		505	378	7,6	4,8	168	5,9		
			2/1. jelű öntözőkútja	560843,47										-14,8	400	38,0	52,40	1,4	0,02	.	1	500	6,2	0,6		
														-17,3	510	39,2										
K-17	2020	e148/2022	132,952	56,00	324,00	0,00	-	35,00	39,80	-	50,80	tekercs	Pa2/H-ak	-5,40	-14,6	320	34,8	11,30	0,000	12,8	65	39,3	1,24	0,08	0,02	
			Nagyszentjánosi Agrárgazdasági Kft.	252533,03	78,50	225,00	0,00	-	56,00				127,55	-18,4	430	33,1	11,40		529	390	7,8	4,8	181	14		
			3/2. jelű öntözőkútja	561609,95										-22,5	540	31,7	51,90	1,3	0,02	.	1	500	6,4	1,94		
K-18	2020	e149/2022	134,446	75,00	324,00	0,00	-	50,00	55,00	-	57,50	tekercs	Pa2/H-ak	-3,40	-6,8	166	48,8	11,70	0,000	11,4	70	36,7	0,93	0,06	0,02	
			Nagyszentjánosi Agrárgazdasági Kft.	252107,44	80,40	225,00	0,00	-	75,00	59,00	-	68,00	tekercs		131,05	-11,3	235	29,9	11,90		534	397	8	4,9	182	12
			6/2. jelű öntözőkútja	560626,02											-13,7	280	27,3	71,00	1,5	0,02	.	1	520	6,5	0,78	
															-19,4	400	25,0									
															-28,4	500	20,0									

Győr-Moson-Sopron

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Víz/h	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	közet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.		SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Mezőörs																							
K-27	2022	e214/2022	136,486	64,00	324,00	0,00 -	22,00	25,00 -	39,00	tekercs	Pa2/H-ak	-3,28	-5,8	140	55,6	11,50	0,000	19,5	81	45,5	0,99	0,02	0,02
			250361,60	65,00	225,00	0,00 -	64,00	49,40 -	60,00	tekercs		133,21	-7,8	240	53,7	11,60		641	360	7,5	27	218	105
			561293,14										-14,6	400	35,3	64,00	1,3	0,04	.	1	680	5,9	0,92
													-20,1	510	30,4								
K-28	2022	e247/2022	137,779	78,00	324,00	0,00 -	49,00	60,00 -	73,00	tekercs	Pa2/H-ak	-4,40	-13,9	200	21,1	12,20	0,000	13,7	59	32,7	0,3	0,02	0,02
			250449,14	79,00	225,00	0,00 -	78,00					133,38	-16,7	340	27,6	12,40		491	360	7,6	3,5	158	20
			560630,60										-20,9	500	30,3	76,00	1,3	0,02	.	1	480	5,9	0,7
													-22,9	600	32,4								
K-29	2021	e310/2022	133,385	114,00	324,00	0,00 -	90,00	93,00 -	109,00	tekercs	Pa2/H-ak	-1,45	-4,7	80	24,8	13,10	0,000	15,7	57	30,6	0,7	0,02	0,02
			252690,65	144,20	225,00	0,00 -	114,00					131,94	-11,0	200	20,9	12,90		475	360	7,5	2,4	150	7,4
			560845,59										-11,7	250	24,4	109,80	1,4	0,02	.	1	480	5,9	0,61
													-13,7	340	27,8								
											-23,2	500	23,0										
K-30	2022	e311/2022	132,954	134,00	324,00	0,00 -	95,00	101,00 -	111,00	tekercs	Pa2/H-ak	-1,56	-4,4	120	41,8	12,30	0,000	12,8	58	37	0,77	0,04	0,02
			252522,48	145,00	225,00	0,00 -	134,00	115,00 -	127,00	tekercs		131,39	-5,2	150	41,2	13,20		505	378	7,6	4,5	166	12
			561604,55					131,00 -	133,00	tekercs			-8,8	300	41,3	132,00	1,2	0,02	.	1	500	6,2	0,73
													-13,2	480	41,3								
											-16,1	600	41,3										
K-31	2020	e314/2022	134,828	146,00	324,00	0,00 -	100,00	111,00 -	120,00	tekercs	Pa2/H-ak	-4,42	-12,7	200	24,2	12,80	0,000	11,7	64	28,6	1,26	0,04	0,02
			252390,39	151,00	225,00	0,00 -	146,00	129,00 -	141,00	tekercs		130,41	-13,3	250	28,2	13,90		470	342	7,6	4,7	155	16
			560037,36		125,00	47,00 -	146,00	111,00 -	120,00	tekercs			-14,7	330	32,2	144,80	1,5	0,03	.	1	480	5,6	0,5
								129,00 -	141,00	tekercs			-17,1	400	31,6								
											-19,7	510	33,4										
K-32	2022	e315/2022	134,342	151,00	324,00	0,00 -	100,00	136,00 -	148,00	tekercs	Pa2/H-ak	-2,30	-12,0	260	26,7	13,80	0,000	17,3	49,5	34,9	0,5	0,02	0,02
			252107,26	151,00	225,00	0,00 -	151,00					132,04	-13,7	320	28,1	14,00		476	354	7,6	2,1	150	16
			560625,89										-14,8	350	28,0	149,40	1,3	0,05	.	1	470	5,8	0,42
													-20,3	500	27,8								
K-33	2021	e316/2022	134,184	156,00	324,00	0,00 -	100,00	108,50 -	118,50	tekercs	Pa2/H-ak	-1,70	-6,2	130	29,2	14,10	0,000	12,4	60	29,9	0,76	0,02	0,02
			251865,89	156,00	225,00	0,00 -	156,00	129,50 -	135,50	tekercs		132,48	-12,4	290	27,1	14,20		467	342	7,6	4,4	152	16
			561144,79					145,50 -	153,50	tekercs			-16,4	400	27,3	154,20	1,3	0,02	.	1	470	5,6	0,64
													-20,1	500	27,2								
K-34	2021	e317/2022	136,199	100,00	324,00	0,00 -	68,00	75,00 -	96,00	tekercs	Pa2/H-ak	-2,60	-5,1	98	40,0	11,50	0,000	16,4	59	39,5	0,57	0,02	0,02
			250361,67	100,00	225,00	0,00 -	100,00					133,60	-5,8	142	45,1	12,20		531	378	7,6	4	173	32
			561293,07										-8,7	340	55,7	97,60	1,3	0,07	.	1	530	6,2	0,5
													-10,0	400	54,3								
											-11,7	500	54,9										

Győr-Moson-Sopron

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.			
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)			
Sarród																									
K-32	2021	e490/2021	114,890	42,00	195,00	+0,70 -	10,00		34,00 -	40,00	réselt	Pa2/H-k	-1,14	-2,0	25	30,9	13,00	0,040	21,3	59,7	34,7	.	0,31	0,02	
			Fertő-Hanság Nemzeti Park, legelő	260352,77	43,00	125,00	+0,31 -	42,00					113,75	-2,9	52	30,1	13,14		.	360	7,66	5	164	30	
			I-5. jelű kút	483899,94										-3,4	68	30,0	42,00	2,3	0,02	.	5	546	5,9	1	
K-33	2021	e101/2022	114,900	42,00	200,00	+0,14 -	10,00		33,00 -	39,00	réselt	Pa2/hK	-1,27	-1,8	25	45,5	13,00	0,040	42	39,3	24,8	0,07	0,22	0,01	
			Fertő-Hanság Nemzeti Park, legelő	263431,14	47,00	125,00	+0,58 -	42,00					113,63	-2,4	50	44,6	13,12		.	311	7,51	5	112	30	
			I-1. jelű kút	484154,96										-2,8	68	43,6	42,00	1,8	0,02	.	5	507	5,1	0,5	
K-34	2021	e104/2022	115,080	39,50	195,00	+0,18 -	10,00		32,50 -	37,50	réselt	Pa2/H-k	-1,52	-3,3	29	16,5	12,70	0,040	21,9	58,1	35,4	0,01	0,21	0,01	
			Fertő-Hanság Nemzeti Park, legelő	260792,77	41,00	125,00	+0,39 -	39,50					113,56	-4,6	46	15,2	12,80		.	354	7,46	5	163	30	
			I-4. jelű kút	484618,87										-5,9	60	13,8	39,50	1,8	0,02	.	5	545	5,8	0,5	
K-35	2022	e116/2022	115,600	42,40	200,00	+0,11 -	10,00		33,40 -	39,40	réselt	Pa2/H-k	-1,47	-3,0	41	26,8	12,80	0,040	20,4	67	39,3	0,01	0,14	0,02	
			Fertő-Hanság Nemzeti Park, rét	259199,88	43,00	125,00	+0,54 -	42,40					114,13	-4,3	75	26,3	12,88		.	390	7,51	5	184	30	
			I-8. jelű kút	484281,94										-5,0	90	25,7	42,40	1,9	0,02	.	5	616	6,4	0,8	
Sokorópátka																									
K-3	2005	e259/2022	185,061	178,30	203,00	0,00 -	15,00		157,00 -	163,00	réselt	Pa2/H-a	-42,90	-48,9	40	6,7	14,10	0,397	11,5	94,8	68,9	0,05	0,13	0,1	
			Baromfitelep	235625,97	178,30	140,00	0,00 -	125,00		172,00 -	178,30	réselt		142,16	-54,6	63	5,4	17,70		.	.	7	14	293	63
			Baromfitelep 1. sz. kút	550361,91		90,00	119,00 -	178,30						-60,8	80	4,5	177,00	1,98	0,01	.	21	909	8,4	0,6	
Sopronhorpács																									
B-10	2022	e276/2022	198,077	116,00	315,00	0,00 -	12,00		82,00 -	86,00	réselt	Pa2/H-ak	-38,33	-40,2	80	42,6	12,80	0,003	12,9	84,3	20,7	0	0,02	0,05	
			Fő u. 68.	240470,04	119,40	225,00	0,00 -	72,00		100,00 -	112,00	réselt		159,75	-44,4	250	41,4	13,10		.	.	7,1	13	243	25
			Partner in Pet Food Kft. 2. sz. kútja	475359,80		140,00	60,00 -	116,00						-48,3	410	41,3	114,80	11,1	0,02	.	8,9	779	8,8	0,5	
												-50,7	510	41,2											
Sopronkövesd																									
K-10	2021	e474/2021	183,415	124,00	244,50	0,00 -	84,00		96,00 -	99,00	tekercs	Pa2/H-ak	-37,62	-39,8	33	15,0	14,20	0,000	13,7	68	35,7	0,1	0,05	0,02	
			Júlia úti vendégház és vadászház	244194,90	130,50	140,00	0,00 -	94,00		107,00 -	108,00	tekercs	Pa2/al	145,80	-41,4	52	13,9	15,00		545	415	7,5	3,2	177	7,3
			"Júlia" kút (2/a. jelű kút)	482438,19		125,00	94,00 -	124,00		114,00 -	117,00	tekercs	Pa2/H-ak		-43,3	70	12,4	124,00	1,4	0,2	.	1	540	6,8	7,2

Hajdú-Bihar

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Biharkeresztes																									
K-64	2022	e367/2022	97,631	58,00	324,00	0,00 -	20,00		30,00 -	33,50	réselt	PI/H-k	-4,96	-11,4	300	46,9	14,10	0,000	56,9	153	23,9	7,63	1	0,02	
			Ipari park	202411,82	65,00	225,00	0,00 -	58,00		39,50 -	43,50	réselt		92,67	-16,5	540	46,8	14,40		.	445	7,17	75	269	150
			Viastein Kft. 1. sz. kútja	851276,63						52,00 -	54,00	réselt	PI/H-fa		-19,2	660	46,5	57,90	2,8	1,13	.	1	1020	7,3	0,69
K-65	2022	e368/2022	97,764	58,00	324,00	0,00 -	20,00		38,00 -	43,00	réselt	PI/H-fa	-4,58	-12,0	300	40,7	14,10	0,000	34,8	113	20,7	5,06	0,94	0,01	
			Ipari park	202474,92	65,00	225,00	0,00 -	58,00		51,50 -	53,50	réselt	PI/H-a	93,18	-15,2	430	40,7	14,40		.	329	7,34	53	207	91
			Viastein Kft. 2. sz. kútja	851330,10										-18,5	560	40,4	57,90	2,2	0,61	.	1	754	5,4	0,69	
Debrecen																									
K-2552	2022	e359/2022	124,400	56,00	225,00	0,00 -	30,00		45,00 -	53,00	tekercs	PI/H-fa	-3,40	-6,9	120	34,3	13,60	1,700		133	4	0,04	0,77	0,04	
			Aranylile utca	246554,15	60,00	140,00	0,00 -	24,00					121,00	-9,1	180	31,6	13,70		446	.	7,3	7	197	40	
			MJV Önkormányzat HLP/1 jelű öntözőkút	859062,36		125,00	24,00 -	56,00						-9,7	200	31,7	56,00	.	1,6	70,9	5	885	8,3	.	
Egyek																									
K-92	2021	e108/2022	88,420	120,00	406,00	0,00 -	10,00		84,00 -	90,00	Johnson	PI/H-kd	-2,50	-6,6	500	122,0	18,10	6,980	74	51,6	17,1	0,51	0,08	0,02	
			Eötvös utca	255767,76	131,00	324,00	0,00 -	72,00		102,00 -	108,00	Johnson		85,92	-7,5	600	120,0	18,70		554,65	408,8	7,79	5	110	5
			Vízmű 1/A. jelű kút	788928,81		225,00	0,00 -	120,00						-8,5	700	117,6	118,80	1,5	1,03	3	1	531	6,7	1,5	
Földes																									
K-50	2022	e435/2022	89,117	126,30	324,00	1,10 -	11,70		111,50 -	113,20	tekercs	PI/H-kd	-9,77	-16,3	185	28,4	18,00	1,860	54,9	5,9	8,5	0,04	0,01	0,02	
			BPR 2001 Baromfitenyésztő Kft.	219325,87	129,50	225,00	1,23 -	110,00		115,50 -	120,20	tekercs		79,35	-21,0	310	27,6	17,87		.	224	8	9	28,1	20
			Baromfitelep 4. sz. kútja	822940,55		140,00	99,00 -	126,30						-24,6	400	27,0	125,70	0,6	0,22	3,2	2,9	486	3,7	1,7	
													-32,4	600	26,5										
Hajdúbagosa																									
B-28	2021	e114/2022	103,510	174,40	355,60	0,00 -	10,00		162,90 -	168,40	Johnson	PI/H,kH	-18,23	-22,5	160	37,6	18,50	0,000	69,3	43,2	16,2	0,2	0,47	0,02	
			Ady Endre u., Vízműtelep	230921,56	176,00	244,50	0,00 -	149,60					85,28	-27,1	300	33,8	18,33		.	428	7,6	8,8	105	5	
			Vízmű 2/A. jelű kút	847656,64		139,70	129,50 -	174,40						-30,2	400	33,5	174,10	1,6	0,58	16	0,7	605	7	0,43	
													-36,4	600	33,1										
													-43,6	800	31,6										
Hajdúböszörmény																									
K-419	2020	e125/2022	105,750	109,00	324,00	0,00 -	6,00		74,00 -	80,00	réselt	PI/H-kd	-10,82	-13,7	180	63,4	14,00	0,000	45	81	21,2	0,12	0,34	0,02	
			6,13 ha-os szántó, Telekföld	263740,99	114,00	225,00	0,00 -	55,00		94,00 -	106,00	réselt		94,93	-15,8	316	63,7	14,40		621	427	7,5	13	162	31
			Dr. Uzonyi Kft. T-1 jelű öntözőkútja	831312,04		125,00	45,70 -	109,00						-16,9	396	64,9	106,50	1,4	0,09	.	1	650	7	0,73	
Hajdúdorog																									
B-99	2022	e270/2022	106,680	139,00	355,60	0,00 -	10,00		127,00 -	133,00	Johnson	PI/H-ak	-7,70	-24,0	200	12,3	19,10	5,250	31	78,1	19,7	0,88	0,22	0,02	
			Strandfürdő	278955,11	145,00	244,50	0,00 -	93,00					98,98	-35,6	340	12,2	20,70		530,83	390,5	7,72	7,2	152	5	
			2. sz. kút	833531,43		139,70	85,00 -	139,00						-47,0	470	12,0	139,00	2	1,2	32,2	1	530	6,4	2,4	
													-49,7	500	11,9										

Hajdú-Bihar

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Nádudvar																						
K-461	2022	e274/2022	88,160	95,00	324,00	0,00 - 6,00		77,90 - 88,90	réselt	PI/H-ak	-4,19	-5,8	280	170,7	15,80	67,810		.	.	0,11	0,01	0,02
4,49 ha-os kivett udvar			238177,22	101,30	225,00	0,00 - 67,00					83,97	-6,9	400	150,4	16,50		.	375	8,65	30	52,4	.
NAGISZ Zrt. 1. sz. kútja			810143,41		140,00	56,70 - 95,00						-7,8	520	143,3	94,80	.	0,46	8,2	1,3	1032	8,1	2,7
Téglás																						
K-47	2022	e183/2022	138,726	107,20	324,00	0,00 - 17,20		93,40 - 94,00	tekercs	PI/H-a	-4,72	-15,9	220	19,7	14,40	0,120	19,8	50,7	12,4	0,51	0,36	0,02
Hajdu Infrastruktúra Szolgáltató Zrt.			266779,65	116,00	225,00	0,00 - 84,00		95,40 - 101,00	tekercs		134,01	-22,9	352	19,3	14,08		.	332	7,9	24	100	37
Ipartelep 5/A. jelű kút			848807,19		140,00	74,00 - 107,20						-25,8	400	19,0	107,00	1,94	0,63	2	0,5	551	5,4	1
												-31,5	505	18,9								

Heves

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Atkár																						
K-51	2022	e339/2022	158,700	150,00	406,00	0,00 - 6,00		134,00 - 137,30	réselt	Pa2/H-a	-41,80	-62,7	88	4,2	13,50	0,000	31,9	86	34,1	0,12	0,07	0,01
17 ha-os ribizli ültetvény			265296,71	156,00	280,00	0,00 - 150,00		144,30 - 148,00	réselt	Pa2/H-fa	116,90	-73,2	132	4,2	13,97		.	409	7,65	15	199	50
Benedekné Villangó Anna BL-4. jelű ötnöző			711025,12									-83,7	176	4,2	150,00	2,1	0,06	.	1,43	687	6,7	2,92
												-94,2	220	4,2								

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye		módja	kőzet	vízh. szint	vízh. szint	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szolnok																						
B-155	2022	e347/2022	83,480	180,00	244,00	0,00 - 20,50	118,00 - 125,00	Johnson	PI/H-fa		-2,30	-5,4	85	27,4	18,00	0,000	228	36,1	25,4	0,66	0,15	0,01
Green Plan Center Kft.			202542,03	180,00	140,00	0,00 - 94,00	164,00 - 169,00	Johnson	PI/H-a		81,18	-6,0	100	27,3	20,50		.	897	7,6	16	109	28
H-1. jelű kút			738674,38		125,00	94,00 - 180,00						-7,1	140	29,0	180,00	2,3	0,73	.	1	1270	14,7	1,13
B-156	2021	e365/2022	88,380	325,40	355,60	0,00 - 10,50	305,30 - 319,00	Johnson	PI/H-ak		-13,39	-18,3	405	83,3	28,90	20,610	235	4,4	4,3	0,24	0,02	0,02
Véső út, sporttelep és strandfürdő			203458,41	328,00	244,50	0,00 - 295,70					74,99	-21,0	620	81,8	28,94		858,52	591,8	8,44	5	16	5
H1. jelű kút			735005,46		139,70	268,70 - 325,40						-23,3	800	80,8	325,40	3,3	1,38	21,5	1	814	10,3	5,8

Komárom-Esztergom

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.		(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Almásfüzitő																								
K-36/A	2021	e111/2022	112,260	134,30	318,00	0,00 -	14,50	91,30 -	94,00	perf.	Pa2/H-f	-5,22	-16,6	107	9,4	14,50	0,000	88	6,6	28,3	0,27	0,1	0,02	
			266132,58	150,00	241,00	0,00 -	86,34	95,10 -	98,00	perf.	Pa2/H-a	107,04	-20,3	141	9,4	14,84		.	193,9	8,2	57	75,2	23	
			590309,50	180,00	0,52 -	66,20	110,80 -	116,28	perf.	Pa2/H-ak		-27,3	200	9,1	129,20	1,4	2,22	2	0,5	714	5,6	1,8		
				165,00	78,80 -	150,00	127,50 -	129,80	perf.	Pa2/H														
				90,00	66,20 -	134,25	134,50 -	136,00	perf.															
							81,70 -	93,40	tekercs															
							100,70 -	111,40	tekercs	Pa2/H-ak														
							117,40 -	119,10	tekercs	Pa2/hA														
							122,40 -	134,10	tekercs	Pa2/H														
Kocs																								
K-14	2021	e110/2022	166,040	147,00	355,60	0,00 -	10,00	136,00 -	141,00	Johnson	Pa2/H-kd	-38,88	-42,7	270	70,7	14,50	0,110	155	10,3	6,9	0,17	0,03	0,02	
			251632,21	154,00	244,50	0,00 -	124,50				127,16	-45,3	380	59,2	15,80		626,56	421	8,21	5	30	24,6		
			585703,78		114,30	98,00 -	147,00					-48,3	480	51,0	147,00	2,3	6,23	0,1	1	594	6,9	0,4		
Komárom																								
K-147	2022	e380/2022	119,199	117,00	324,00	0,00 -	16,00	77,00 -	91,00	tekercs	Pa2/H-a	-4,30	-8,5	100	24,1	12,10	0,000	13,7	61	30,2	0,49	0,04	0,02	
			264472,51	122,40	225,00	0,00 -	53,00	101,00 -	109,00	tekercs		114,90	-10,9	160	24,2	12,60		472	348	7,5	3,2	155	14	
			577196,95		140,00	53,00 -	117,00					-12,2	200	25,2	111,10	1,2	0,03	.	1	460	5,7	0,38		
											-17,2	300	23,3											
Máriaalom																								
K-6	2020	e123/2022	234,162	86,50	219,00	0,00 -	36,00	54,00 -	60,00	réselt	OI/H-k	-18,70	-21,1	19	7,9	12,70	0,000	74	290	180	1,81	0,28	0,02	
			252105,93	86,50	125,00	0,00 -	86,50	63,00 -	66,00	réselt	OI/A,al	215,46	-22,9	31	7,3	13,40		2251	470	7,5	29	820	1190	
			624603,90				69,00 -	72,00	réselt	OI/H-a		-25,4	45	6,7	86,50	13,5	2,5	.	1	2100	7,7	10,3		
							75,00 -	78,00	réselt	OI/H-k														
							81,00 -	84,00	réselt	OI/al														
Tata																								
B-67	2021	e439/2021	140,952	224,60	355,00	0,00 -	9,60	224,60 -	273,00		J/Mtör	-4,27	-27,2	180	7,9	18,70	0,000	22	83	45	0,71	0,07	0,02	
			254023,89	275,00	244,00	0,00 -	224,60				136,68	-48,8	340	7,6	19,42		670	451	7,3	15	220	50		
			593757,19									-57,5	400	7,5	271,70	2,7	0,02	.	1	680	7,4	0,46		
B-68	1990	e251/2022	146,170	100,00	220,00	0,00 -	19,00	89,00 -	96,00	réselt	Pa2/H-f	-17,29	-24,5	25	3,5	12,80	0,000	118	32,8	15,1	0	0,08	0,05	
			257016,57	100,00	125,00	0,00 -	100,00				128,88	-30,9	47	3,5	13,30		.	299	7,8	18,1	88,9	88,3		
			596657,03									-34,7	60	3,5	95,90	1,8	1,1	.	4,6	635	4,9	2,85		
Tárkány																								
K-43	2022	e170/2022	136,820	112,00	280,00	0,80 -	30,00	39,70 -	45,70	tekercs	Pa2/H-fak	-2,62	-4,3	90	54,5	12,80	0,000	14,2	75	39,1	0,56	0,02	0,02	
			250390,14	114,00	125,00	0,80 -	112,00	87,70 -	93,20	tekercs	Pa2/H-fa	134,20	-5,2	136	53,1	13,00		573	360	7,5	4,4	195	78	
			566724,99				105,70 -	108,00	tekercs			-5,4	150	53,2	106,40	1,3	0,15	.	1	600	5,9	0,93		
											-6,4	200	53,6											

Nógrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Tar																						
K-8	2018	e263/2022	306,009	168,00	250,00	0,00 - 20,00		147,00 - 156,00	réselt	M/al	-10,20	-60,2	10	0,2	10,30	0,090	130	161,3	37,2	0,53	0,07	0,02
Fenyvespuszta			288680,46	168,00	125,00	0,00 - 168,00					295,81	-70,2	12	0,2	.		1286,16	518,6	7,28	158,3	306	256,5
EGERERDŐ Zrt. 1. sz. kútja			705946,37												.	11,4	0,32	1,6	11,87	1492	8,5	3,3

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s		S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Albertirsa																					
K-144	2021	e162/2022	130,570	108,00	355,60	0,00 - 6,50	99,00 - 102,00	réselt	PI/H-ak	-23,20	-33,6	35	3,4	18,30	0,030	42	38,3	39,7	0,14	0,01	0,02
Csermai Károly ingatlana			210991,72	108,00	225,00	0,00 - 86,00				107,37	-37,1	45	3,2	19,40		506,8	375,2	7,64	5	144	10
1. sz. kút			695870,95		125,00	74,00 - 108,00					-45,0	65	3,0	108,00	1,4	0,02	6,1	1	487	6,15	0,4
K-145	2022	e269/2022	120,970	137,00	244,50	0,00 - 10,00	119,00 - 125,00	réselt	PI/H-ak	-13,52	-16,3	95	34,1	18,30	0,000	30,2	22,9	.	0,01	0,01	0,02
5,21 ha-os kivett telephely és növényház			210462,48	137,00	165,00	0,00 - 117,00	128,00 - 133,00	réselt		107,45	-18,3	158	33,2	18,80		.	405	8,03	.	101	.
Zöldpont '98 Kft. 1. sz. öntözőkútja			695484,94		90,00	106,00 - 137,00					-20,8	226	31,2	137,00	1,2	0,16	2	3,7	562	6,6	2
Alsónémedi																					
B-31	2022	e298/2022	102,140	116,00	355,60	0,00 - 25,00	102,00 - 110,00	teker cs	Pa2/H-fa	-2,88	-10,9	66	8,2	17,40	0,060	66	16,2	22,5	0,54	0,14	0,02
Betonelemgyár			217028,32	122,70	244,50	0,00 - 59,60				99,26	-15,4	100	8,0	18,00		400,04	231,8	8,64	18,3	74	15
RE-1. jelű kút			659956,52		165,00	0,00 - 116,00					-22,0	150	7,8	113,00	5,5	0,02	17,1	1	436	4,6	0,6
Biatorbágy																					
B-17	2022	e167/2022	154,680	96,00	324,00	0,00 - 5,00	28,00 - 37,00	teker cs	Pa1/Amg	-14,70	-17,1	21	8,6	13,40	0,000	109	400	103	1,34	0,66	0,02
Innovatív Technikum és Gimnázium			237327,03	104,20	244,00	0,00 - 24,00	53,00 - 56,00	teker cs		139,98	-19,1	36	8,2	17,20		2401	458	7	11	800	1300
Szakgimnázium 1. sz. öntözőkútja			631946,02		140,00	0,00 - 96,00	69,00 - 72,00	teker cs			-21,2	51	7,9	96,00	14,4	3,2	.	1	2270	7,5	3,7
							75,00 - 78,00	teker cs													
							87,00 - 90,00	teker cs													
Budaörs																					
B-12	2021	e165/2022	149,180	108,00	219,00	0,00 - 5,00	32,70 - 41,70	réselt	OI/H-ak	-4,09	-12,4	9	1,1	15,00	0,000	24	370	220	2,7	0,16	0,02
Keleti utca 1.			234995,69	117,00	125,00	0,00 - 108,00	62,70 - 68,70	réselt		145,09	-22,4	16	0,9	18,00		2667	561	6,8	7,2	1020	1460
Mészáros M1 Kft. BS-1. jelű kútja			638455,40				71,70 - 74,70	réselt	OI/al					108,00	20	0,53	.	1	2390	9,2	1,7
							80,70 - 92,70	réselt	OI/H-ak												
Cegléd																					
B-412	2021	e158/2022	98,890	40,00	315,00	0,00 - 5,00	28,00 - 31,00	réselt	PI/H-k	-1,90	-2,7	23	29,9	13,40	0,000	45	171	66	0,98	0,28	0,02
Ipartelepi út 3.			205332,44	50,00	219,00	0,00 - 6,00	33,00 - 36,00	réselt		96,99	-3,5	44	27,3	13,50		1107	549	7,5	172	391	98
Infineon Kft. 1. sz. öntözőkútja			707417,57		125,00	0,00 - 40,00					-4,0	55	26,1	39,00	1,8	1,19	.	1	1300	9	3,3
											-4,5	65	24,8								
K-413	2020	e159/2022	92,610	60,00	273,00	0,00 - 18,00	37,00 - 41,00	teker cs	PI/H-ak	-5,30	-8,6	40	12,1	15,50	0,000	101	45,5	37,2	1,35	0,14	0,02
Kecskés Csárda			204047,89	60,00	165,00	0,00 - 60,00	49,00 - 51,00	teker cs	PI/H-a	87,31	-11,3	70	11,7	15,90		775,81	567,4	6,99	15,1	148	6,1
DPMG Zrt. 1. sz. öntözőkútja			715156,31											49,80	1,2	0,74	39,6	1	700	9,3	1,3
K-414	2022	e471/2022	103,550	64,00	225,00	0,00 - 6,00	50,50 - 59,50	réselt	PI/H-k	-2,89	-3,4	20	37,0	14,20	0,010	12,9	66	19,4	0,57	0,11	0,02
Pesti dűlő			200549,67	66,00	125,00	0,12 - 64,00				100,66	-4,0	38	33,6	14,30		431	329	7,5	1,1	137	1
Bálint-Szőnyi Lolita BSL-1. jelű kútja			707312,25								-4,6	60	34,9	63,50	0,9	0,02	3,6	1	450	5,4	1,52
											-4,9	72	36,0								

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Csömör																							
K-35	2022	e182/2022	219,070	130,00	219,00	0,00 - 42,00		65,50 - 75,50	tekercs	Pa2/H-kd		-60,13	-69,9	30	3,1	14,40	0,000	18,4	64	24,4	0,05	0,06	0,02
Bronz u. 2.			244015,88	130,00	140,00	0,00 - 130,00		84,50 - 87,50	tekercs			158,94	-80,9	46	2,2	14,80		468	342	7,6	6,3	146	8,6
Ecometalex Invest Kft. 1. sz. kútja			664072,13					112,50 - 125,50	tekercs				-91,3	54	1,7	127,20	3,6	0,59	8,3	1	460	5,6	1,87
Gödöllő																							
K-168	2022	e209/2022	185,830	78,50	355,60	0,00 - 27,20		48,80 - 53,50	tekercs	Pa2/H-a		-5,42	-15,1	125	12,9	12,30	0,000	5,2	57	24	0,05	0,02	0,06
Isaszegi út			246788,01	106,00	225,00	0,00 - 90,00		67,80 - 75,50	tekercs			180,41	-24,8	245	12,6	12,70		392	250	7,7	5,6	135	20
Vízmű D5/M. jelű kút			674048,71											200		77,60	0,8	0,02	2	29	410	4,1	0,68
Isaszeg																							
K-55	2021	e376/2022	191,880	60,00	-813,00	0,00 - 6,00		40,00 - 52,00	tekercs	PI/H-fak		-17,15	-22,1	172	34,5	13,50	0,000	6,5	53	24,8	0,05	0,02	0,02
Vízműtelep			242553,47	62,00	711,00	0,00 - 30,00						174,73	-26,0	287	32,6	13,90		378	268	7,5	1,6	131	2,1
Vízmű 9/A. jelű kút			677150,22		330,00	0,00 - 60,00							-34,1	450	26,5	60,00	1,1	0,02	2	20	380	4,4	0,42
													-34,5	500	28,8								
Kiskunlacháza																							
B-125	2021	e483/2021	98,910	317,80	355,60	0,00 - 30,00		301,70 - 310,70	Johnson	Pa2/H-f		-10,30	-17,2	300	43,5	24,00	0,000	121	17,6	14,7	0,31	0,03	0,02
Gábor Áron u.			204130,83	321,20	244,50	0,00 - 282,50						88,61	-19,6	400	43,2	24,20		565,81	353,9	8,07	29	58	27,3
Vízmű 1/A. jelű kút			646357,03		139,70	258,50 - 317,80							-22,3	500	41,7	315,80	1,9	0,06	9,9	1	553	5,8	0,4
Monor																							
K-272	2021	e144/2022	135,830	115,00	355,00	0,00 - 9,00		93,00 - 105,00	tekercs	Pa2/H-ak		-23,20	-24,5	88	68,8	16,10	0,000	57	22,6	38,1	0,04	0,01	0,02
M4 Autópálya Mémökség és Rendőrség			224854,49	122,00	244,50	0,00 - 70,00						112,63	-25,5	145	64,4	16,80		.	340	7,7	22	120	20
1. sz. kút			678248,81		140,00	0,00 - 115,00							-26,6	200	59,3	115,00	1,1	0,6	2	5,6	498	5,6	2,4
Nagykátá																							
K-53	2021	e470/2021	114,710	39,00	219,00	0,00 - 6,00		36,00 - 39,00	réselt	PI/H-k		-3,56	-5,5	25	13,2	12,90	0,000	9,8	59	18	0,35	0,1	0,02
Felsőfeketeerdő 10.			228338,25	49,00	125,00	0,00 - 39,00						111,15	-7,1	42	12,0	13,00		385	293	7,8	1,5	124	1,1
Bálint Pál 1. sz. kútja			699526,95										-7,4	45	11,8	39,00	1,2	0,17	.	1	390	4,8	0,81
													-9,0	59	10,8								
Nagykőrös																							
B-788	2022	e335/2022	111,830	71,00	219,00	0,00 - 6,00		61,40 - 67,40	réselt	PI/H-d		-2,47	-4,0	28	18,4	14,50	0,270	12,9	59	17,6	0,36	0,1	0,02
Cifra Kert			189005,37	91,00	125,00	0,00 - 71,00						109,36	-5,0	46	18,0	14,70		394	299	7,6	3	123	1
KK-1. jelű kút			706037,42										-6,0	60	17,1	71,00	1,1	0,15	.	1	400	4,9	0,61
													-6,6	67	16,2								
Nagytarcsa																							
K-30	2021	e345/2022	158,980	38,00	225,00	0,00 - 15,00		28,30 - 36,30	réselt	PI/kH		-4,45	-5,7	38	29,9	12,80	0,000	8,3	57	24,4	0,16	0,1	0,02
Ipari Park			241619,99	44,20	125,00	0,00 - 38,00						154,53	-6,3	62	33,7	12,70		398	281	7,6	2,5	136	24
Sipőcz Kft. "Nedves egyes" jelű kút			666639,15										-6,7	77	34,1	38,00	1,3	0,02	.	1	410	4,6	0,37

Somogy

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Beleg																							
B-5	2022	e286/2022	142,820	205,00	355,60	0,00 - 10,00		162,00 - 165,00	tekercs	Pa2/H-f	-11,26	-12,2	110	120,9	19,10	0,300	72	67	37,2	0,1	0,12	0,02	
			109017,27	211,00	244,50	0,00 - 160,00		168,00 - 176,00	tekercs			131,56	-12,9	200	121,2	19,60		.	445	7,6	60	177	11
			524058,86		165,00	0,00 - 205,00		194,00 - 199,00	tekercs				-13,9	300	113,2	202,70	1,9	0,52	8,84	1	805	7,3	2
												-14,9	400	110,5									
B-6	2022	e287/2022	143,390	101,00	355,60	0,00 - 10,00		84,00 - 93,00	tekercs	Pa2/H-f	-7,86	-18,4	110	10,4	14,00	0,770	25	82	27,2	0,25	0,29	0,05	
			109036,23	110,40	244,50	0,00 - 80,00						135,53	-23,3	160	10,3	14,30		.	451	7,4	5	175	10
			524055,83		165,00	0,00 - 101,00							-27,3	200	10,3	96,70	1,6	0,35	4,82	1	655	7,4	1,6
Csurgó																							
B-34	2021	e401/2022	131,101	48,00	324,00	0,00 - 13,00		32,00 - 38,00	tekercs	Pa2/kH	-8,85	-8,9	38	542,9	13,60	0,000	9,8	91	19,6	0,42	0,26	0,02	
			102862,23	78,00	225,00	0,00 - 24,00						122,25	-9,0	82	546,7	13,90		517	384	7,4	2	172	8,5
			499374,01		125,00	0,00 - 48,00							-9,1	113	470,8	48,00	0,9	0,02	.	1	500	6,3	1,02
												-9,5	265	434,4									
Kaposfő																							
K-5	2021	e477/2021	139,780	132,00	324,00	0,00 - 15,00		93,00 - 97,00	tekercs	Pa2/H-f	-7,45	-37,6	100	3,3	23,00	0,000	24,6	66	33,4	0,31	0,04	0,01	
			113134,12	156,00	244,00	0,00 - 90,00		100,00 - 102,00	tekercs			132,33	-54,6	150	3,2	23,90		.	365	7,73	2	170	6
			545582,68		165,00	50,00 - 132,00		105,00 - 108,00	tekercs							130,00	1,1	0,42	1	1	582	6,6	0,66
								124,00 - 128,00	tekercs														
Nagyatád																							
K-88	2021	e476/2021	124,090	251,00	406,00	0,00 - 92,00		235,00 - 247,00	tekercs	Pa2/H-ak	-8,91	-11,3	500	209,2	22,80	0,750	31	48	27,7	0,19	0,05	0,02	
			97088,56	257,50	324,00	0,00 - 201,00						115,18	-12,0	600	193,5	23,40		489	378	7,8	1,7	131	1
			520961,61		225,00	0,00 - 251,00							-12,8	700	182,3	251,00	1,5	0,43	.	1	470	6,2	1,04
												-13,5	850	185,2									
												-15,6	1000	149,0									
Siófok																							
K-54	2022	e260/2022	149,300	70,00	219,00	0,00 - 5,00		36,00 - 39,00	réselt	Pa2/H-fa	-34,80	-41,5	20	3,0	14,10	1,060	48,1	80	41,2	0,05	0,17	0,01	
			171302,50	74,00	165,00	0,00 - 30,00		45,00 - 48,00	réselt			114,50	-45,4	30	2,8	16,20		.	476	7,35	5	207	44
			576891,98		125,00	0,00 - 70,00		54,00 - 57,00	réselt	Pa2/H			-50,4	40	2,6	70,00	1,9	0,28	.	1,22	772	7,8	0,42
Szenta																							
K-2	2021	e497/2022	152,359	75,00	225,00	0,00 - 31,00		37,00 - 39,00	réselt	Pa2/H-kd	-4,82	-7,7	46	16,0	12,80	0,220	8,2	75	18,3	3,7	0,48	0,02	
			105278,41	78,00	165,00	0,00 - 75,00		58,00 - 61,00	réselt	Pa2/alH		147,54	-10,0	82	15,8	13,70		462	354	7,2	1,3	147	1
			506249,99					63,00 - 65,00	réselt				-12,9	120	14,9	74,50	0,7	0,49	.	1	450	5,8	1,48
												-15,4	148	14,0									
K-3	2021	e498/2022	152,624	75,00	225,00	0,00 - 33,00		39,00 - 42,00	réselt	Pa2/H-kd	-5,71	-7,5	49	26,9	12,60	0,300	8,1	76	18	3,2	0,48	0,02	
			105170,73	80,00	165,00	0,00 - 75,00		58,00 - 62,00	réselt	Pa2/alH		146,91	-8,9	82	25,9	13,50		463	354	7,2	1,5	148	1
			506261,36										-10,9	125	24,0	74,00	0,7	0,55	.	1	450	5,8	1,47
												-12,4	155	23,2									

Somogy

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet		vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH hőm.	(NI/m3)	össz. só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Vízvár																								
B-14	2022	e366/2022	119,260	185,00	508,00	0,00 -	7,00	127,40 -	142,40	tekercs	Pa2/H-k	-7,81	-9,5	425	247,1	18,40	1,510	19,1	91	17,4	1,2	0,21	0,02	
			84464,36	186,00	355,00	0,00 -	42,00	151,40 -	162,40	tekercs	Pa2/H	111,45	-11,1	750	225,2	19,90		541	409	7,5	1,7	167	1	
			509509,28		273,00	0,00 -	122,00	174,40 -	180,40	tekercs	Pa2/H-k		-17,5	1880	195,0	185,00	1,1	0,38	.	1	540	6,7	1,53	
					195,00	0,00 -	79,10																	
					165,00	79,10 -	185,00																	
Zics																								
K-3	2021	e465/2021	179,140	230,00	355,60	0,00 -	10,50	156,20 -	160,70	Johnson	Pa2/H-ak	-50,83	-70,5	175	8,9	20,40	1,270	24	79,2	52,8	0,76	0,04	0,02	
			148947,69	302,10	244,50	0,00 -	151,00	217,30 -	223,60	Johnson		128,31	-75,0	225	9,3	21,20		685,89	488,1	7,36	5	230	38,8	
			567753,06		139,70	130,30 -	230,00						-80,0	250	8,6	225,80	1,5	0,63	0,2	1	697	8	0,9	
K-4	2022	e382/2022	181,050	120,00	508,00	0,00 -	6,00	97,00 -	102,00	tekercs	Pa2/H-f	-36,33	-47,3	100	9,1	15,00	0,000	14,6	117	64	0,48	0,09	0,02	
			149045,04	128,00	355,60	0,00 -	69,70	109,00 -	111,00	tekercs	Pa2/aH	144,72	-53,6	150	8,7	15,10		.	580	7,2	6	305	81	
			567733,04		195,00	0,00 -	120,00	112,00 -	114,00	tekercs	Pa2/H-f		-59,3	200	8,7	116,00	1,5	0,53	1	1	955	9,5	0,95	
K-5	2022	e406/2022	176,230	126,00	508,00	0,00 -	6,00	93,00 -	98,00	tekercs	Pa2/H-f	-31,13	-51,6	105	5,1	15,30	0,000	16,8	97	68	0,44	0,12	0,05	
			148956,11	131,40	355,60	0,00 -	91,00	104,00 -	107,00	tekercs		145,10	-57,3	155	5,9	15,94		.	573	7,3	8	288	75	
			567771,16		195,00	0,00 -	126,00	111,00 -	114,00	tekercs			-66,0	190	5,4	124,20	1,5	0,51	1	2,6	975	9,4	0,7	
								115,00 -	118,00	tekercs	Pa2/H-fa		-70,0	205	5,3									

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajlt.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Aranyosapáti																					
K-25	2022	e198/2022	108,580	94,00	324,00	0,00 - 6,00	66,00 - 88,00	réselt	PI/kH	-9,12	-11,9	600	213,5	15,40	3,330	15,8	87	14,3	2,9	0,39	0,25
Baromfinevelő telep			323528,38	133,00	225,00	0,00 - 65,00				99,46	-13,3	900	213,3	15,89		.	354	7,43	2	154	9
BOLDOG BAROMFI Kft. 1. sz. kútja			887646,47		113,00	55,00 - 94,00					-14,8	1200	213,1	94,00	2,7	2,49	25,4	1	495	5,8	2,56
											-16,2	1500	213,4								
Baktalórántháza																					
K-66	2022	e436/2022	129,288	123,00	324,00	1,36 - 11,60	96,20 - 97,80	tekercs	PI/H-kd	-6,56	-17,0	235	22,5	13,90	0,800		.	.	1,76	0,25	0,01
Baromfi-Coop Kft.			300373,84	123,00	225,00	1,50 - 93,50	99,20 - 100,80	tekercs		122,73	-25,1	405	21,9	13,73		.	.	7,3	4,3	114	10
Bakta-major baromfitelep 4. sz. kútja			876826,88		140,00	82,00 - 123,00	102,20 - 105,80	tekercs			-34,7	600	21,3	122,40	.	0,49	14	0,5	445	.	1,55
							107,20 - 109,80	tekercs													
							113,20 - 116,80	tekercs													
Balkány																					
K-94	2021	e134/2022	133,060	50,00	324,00	0,00 - 6,00	34,00 - 38,50	réselt	PI/H-k	-4,32	-12,9	200	23,3	13,50	0,000	39,6	47,9	18,5	0,83	0,18	0,08
10 ha-os szántóföld			273496,22	50,00	225,00	0,00 - 50,00	40,00 - 46,50	réselt	PI/H-ak	128,74	-17,2	300	23,3	13,87		.	273	8,15	8	110	14
Dr. Csengeri Ágnes 1. sz. öntözőkútja			857910,20								-21,5	400	23,3	50,00	2,1	0,96	.	1	465	5,2	2,61
											-25,9	500	23,2								
Balsa																					
K-19	2021	e171/2022	95,290	42,00	368,00	0,00 - 6,00	16,00 - 20,00	réselt	PI/H-ak	-2,08	-2,7	170	261,5	12,60	1,320	19,9	79	22,1	3,49	0,38	0,01
8,4 ha-os szántó			320079,20	52,00	225,00	0,00 - 42,00	25,00 - 33,00	réselt	PI/H-k	93,21	-3,7	330	210,2	12,65		.	366	7,35	8	161	10
JAN-AGRO Kft. 1. sz. öntözőkút			836404,05				35,00 - 38,00	réselt			-5,2	500	160,3	42,00	3,4	2,34	.	1	524	6	2,4
K-20																					
K-20	2021	e172/2022	95,560	46,00	368,00	0,00 - 6,00	17,00 - 21,00	réselt	PI/H-ak	-1,67	-2,6	220	250,0	12,60	1,140	23,4	89	23	3,1	0,39	0,01
8,4 ha-os szántó			320079,48	51,00	225,00	0,00 - 46,00	28,00 - 36,00	réselt	PI/H-a	93,89	-3,5	330	180,3	12,75		.	409	7,25	14	178	6,55
JAN-AGRO Kft. 2. sz. öntözőkút			836313,29				39,00 - 42,00	réselt			-6,2	500	110,4	46,00	3,6	2	.	1	600	6,7	2,56
Buj																					
K-48	2021	e238/2022	99,300	79,00	250,00	0,00 - 6,00	66,20 - 77,80	tekercs	PI/H-kd	-2,99	-4,2	61	48,8	13,80	4,630	17,8	33	15,8	0,86	0,21	0,02
Transzformátor állomás			305638,19	83,00	125,00	0,00 - 65,70				96,31	-4,7	80	48,2	13,67		292	321	7,7	11	102	.
400/132 kV-os alállomás 1. sz. kút			843486,27		113,00	65,70 - 79,00					-5,2	105	47,7	79,00	2	1,06	43,6	8,4	1120	5,3	.
Darnó																					
K-4	2019	e197/2022	115,440	51,00	203,00	0,00 - 5,00	38,00 - 48,00	réselt	PI/H-fa	-4,88	-6,2	80	62,0	13,00	0,000	20,7	86	21,5	1,15	1,49	0,01
1,4671 ha-os alma ütetvény			296217,44	51,00	125,00	0,00 - 51,00				110,56	-6,8	120	62,2	13,56		.	287	7,41	16	170	62
Kávássy László 1. sz. öntözőkútja			918631,81								-7,5	160	62,3	51,00	9,7	0,65	.	1,01	611	4,7	0,24
											-8,1	200	62,1								
Fehérgyarmat																					
K-112	2022	e190/2022	110,758	91,90	324,00	+1,40 - 4,50	68,00 - 85,70	tekercs	PI/H-kd	-2,41	-3,2	230	291,1	14,00	2,500		.	.	0,49	0,37	0,01
Víziszárnyas nevelő telep			299956,80	102,00	225,00	+0,65 - 67,00				108,35	-3,8	405	285,2	12,24		.	.	7,65	5,4	157	10
Tranzit-Ker Zrt. 1. sz. kútja			906949,88		140,00	59,30 - 91,90					-4,2	500	284,1	91,90	.	1,13	45	0,5	650	.	3,4
											-4,6	615	279,5								

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphpőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Fehérgyarmat																								
K-113	2022	e191/2022	110,587	92,20	324,00	0,00 -	10,50	72,30 -	89,00	tekercs	PI/H-k	-2,45	-3,4	288	320,0	13,90	2,700	.	.	0,6	0,38	0,01		
			Víziszárnyas nevelő telep	299975,91	102,00	225,00	+0,30 -	68,00					108,14	-3,7	394	312,7	13,52	.	.	7,8	13	168	10	
			Tranzit-Ker Zrt. 2. sz. kútja	907040,05		140,00	58,00 -	92,20						-4,1	500	306,7	88,60	.	1,16	39	0,5	700	.	3,8
														-4,2	540	301,7								
Jánkmajtis																								
K-33	2021	e135/2022	115,630	38,00	324,00	0,00 -	6,00	21,00 -	33,00	réselt	PI/H-fa	-2,87	-6,0	260	82,3	13,50	0,000	27,2	74	23,9	0,13	0,02	0,01	
			7,9 ha-os gyümölcsös	293594,41	38,00	225,00	0,00 -	38,00					112,76	-7,5	390	83,9	13,80	.	360	7,69	14	159	7	
			Szatmári Diókert Kft. 1. sz. öntözőkútja	922236,62										-9,2	520	82,1	38,00	1,6	0,05	.	1	354	5,9	1,02
														-10,8	650	82,2								
K-34	2021	e136/2022	116,410	50,00	406,00	0,00 -	5,00	35,00 -	47,00	réselt	PI/H-fa	-4,25	-12,8	400	47,1	13,00	0,000	24	77	22,1	0,85	0,6	0,01	
			14,7 ha-os szántóföld	292886,25	50,00	315,00	0,00 -	50,00					112,16	-17,0	600	47,1	13,50	.	372	8,02	8	159	10	
			CSENGER-TEJ Kft. 1. sz. öntözőkútja	921890,38										-21,2	800	47,1	50,00	2,2	0,43	.	1	536	6,1	1,02
														-25,5	1000	47,1								
Kálmánháza																								
K-16	2021	e472/2021	114,210	49,00	225,00	0,00 -	6,00	18,00 -	24,00	tekercs	PI/H-fa	-3,75	-11,8	120	15,0	12,60	0,000	50,5	78	38,2	3,7	0,38	0,01	
			1,70 ha-os szántó	284378,07	55,00	160,00	0,00 -	49,00	28,00 -	32,00	tekercs		110,46	-10,9	160	22,5	12,80	.	451	7,49	7	148	13	
			Kiss Tamás 1. sz. öntözőkútja	838039,55					44,00 -	48,00	tekercs	PI/alH		-17,1	200	15,0	49,00	2,6	2,86	.	1	619	7,4	3,64
Kisvarsány																								
K-13	2011	e273/2022	109,150	35,40	219,00	0,00 -	4,50	20,50 -	32,20	?	PI/H-k	-4,97	-5,5	120	230,8	12,40	2,570	18,2	6,4	9,1	3,28	0,15	0,02	
			Gyümölcsös	316251,07	35,40	125,00	0,00 -	35,40					104,18	-5,8	180	225,0	11,48		191	100	7,3	.	30	.
			Sütő György KVÖ-1. jelű öntözőkútja	891016,53										-6,2	275	221,8	32,20	3	1,12	22,9	0,5	318	1,6	4,5
Kisvárdá																								
B-251	2020	e473/2021	105,439	137,90	406,40	0,00 -	11,80	80,00 -	94,60	tekercs	PI/H-kd	-8,65	-11,1	840	344,3	16,80	0,900	.	.	1,96	0,41	0,01		
			Master Good Kft.	321531,33	153,00	280,00	0,00 -	80,00	110,10 -	131,70	tekercs		96,79	-12,2	1200	335,2	17,44	.	.	7,26	3,3	168	10	
			Baromfifeldolgozó üzem 6. sz. kútja	875322,17		165,00	66,20 -	137,90						-13,2	1500	327,5	137,90	.	0,81	7,7	0,5	630	.	1,65
Komlódtótfalu																								
K-13	2021	e137/2022	118,920	44,00	406,00	0,00 -	5,00	37,00 -	41,00	réselt	PI/H-k	-4,02	-11,5	400	53,4	13,00	0,000	28,8	78	24,2	0,84	0,58	0,05	
			13,8 ha-os kukorica és borsó ültetvény	285813,20	50,00	315,00	0,00 -	44,00					114,90	-15,3	600	53,4	13,54	.	311	7,87	15	165	10	
			CSENGER-TEJ Kft. 1. sz. öntözőkútja	924130,78										-19,0	800	53,4	44,00	2,2	0,49	.	1	566	5,8	1,5
														-22,8	1000	53,4								
Laskod																								
K-14	2022	e307/2022	109,252	128,70	324,00	0,10 -	6,00	104,90 -	114,50	tekercs	PI/H-k	-4,08	-5,8	220	130,2	15,10	1,500	.	.	1,45	0,2	0,01		
			Állattartó telep	306983,57	129,00	225,00	+0,10 -	102,00	116,90 -	119,50	tekercs		105,17	-7,2	400	128,6	16,15	.	.	7,62	13	123	10	
			Eggs-Coop Kft. 1. sz. kútja	873384,81		140,00	84,60 -	128,70						-7,6	445	126,4	128,20	.	0,89	7,3	0,5	453	.	2
														-9,1	620	123,3								

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.		(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Laskod																						
K-15	2022	e437/2022	111,836	127,50	324,00	0,10 - 12,00	102,70 - 111,30	teker cs	PI/H-k	-6,88	-9,1	265	119,9	15,00	1,400		.	.	0,47	0,09	0,01	
Várda Broiler Kft.			306621,92	128,00	225,00	+0,25 - 102,00	112,70 - 114,30	teker cs		104,96	-10,3	400	117,3	15,29			.	.	8,64	7,7	52	10
Laskod-1 baromfitelep 1. sz. kútja			872723,21		140,00	89,20 - 127,50	116,70 - 121,30	teker cs			-12,2	615	115,4	127,30		.	0,94	8,9	0,5	280	.	1,2
Márokpapi																						
K-13	2022	e264/2022	108,980	50,00	508,00	0,00 - 12,00	35,00 - 47,00	réselt	PI/K	-3,47	-4,7	500	423,7	12,00	0,000	14,1	65	9,1	0,16	0,56	0,01	
Nyíres-Navat lápok			320630,97	50,00	280,00	0,00 - 50,00				105,51	-5,2	750	423,7	12,12		.	268	7,57	2	111	31	
HNPI 1. sz. kútja			907618,67								-5,8	1000	423,7	50,00	1,9	0,25	4,1	1	385	4,4	1,84	
											-6,4	1250	425,2									
Mátészalka																						
K-243	2021	e157/2022	129,958	80,00	219,00	0,00 - 50,00	58,00 - 64,00	réselt	PI/H-ak	-6,20	-7,4	110	94,0	13,00	4,870	16,1	75	19,4	4,59	0,38	0,04	
Park utca			293596,09	82,00	165,00	0,00 - 80,00	72,00 - 76,00	réselt	PI/H,hA	123,76	-8,3	200	95,2	13,60		.	323	7,35	2	150	12	
EU-FIRE Kft. 1. sz. kútja			893049,03								-9,3	290	94,2	80,00	2,1	2,33	.	1	448	5,3	3,76	
Nagyecsed																						
K-53	2017	e326/2022	111,120	140,00	355,00	0,00 - 5,00	115,50 - 121,00	réselt	PI/H-fak	-0,38	-5,0	400	86,6	13,50	0,000	30,2	75	21,6	0,37	0,25	0,01	
Tehenészeti telep			286633,67	140,00	225,00	0,00 - 112,00	122,50 - 125,50	réselt	PI/H-k	110,74	-7,3	600	86,6	13,96		.	421	7,87	2	155	6	
3. sz. kút			901467,25		113,00	85,00 - 140,00	128,30 - 134,00	réselt	PI/H-akd		-9,6	800	86,6	140,00	1,5	1,47	.	1	555	6,9	4,88	
											-12,0	1000	86,4									
Nagykálló																						
K-167	2022	e351/2022	125,100	57,50	406,00	0,00 - 6,00	30,00 - 32,50	réselt	PI/H-fa	-4,70	-13,0	320	38,6	13,50	0,000	46,3	96	21,7	2,27	0,54	0,05	
1,03 ha-os alma ültetvény			284417,10	60,00	315,00	0,00 - 57,50	49,00 - 55,00	réselt	PI/H-a	120,40	-17,2	480	38,6	13,80		.	531	7,87	19	185	9	
Trefán Csilla 1. sz. öntözőkútja			860947,79								-21,3	640	38,6	57,50	2,9	0,05	.	5,67	772	8,7	4,27	
											-25,5	800	38,6									
K-168	2022	e378/2022	123,280	50,00	319,00	0,00 - 5,80	32,00 - 47,00	réselt	PI/H-ak	-3,12	-12,6	380	40,0	13,00	6,110	18,2	79	14,3	1,55	0,26	0,01	
9,39 ha-os gyümölcsös öntözőtelepe			284491,29	50,00	225,00	0,00 - 50,00				120,16	-21,5	720	39,2	13,30		.	349	7,63	2	144	7	
Telekoldal Kft. 3. sz. öntözőkútja			859998,82								-23,6	800	39,2	50,00	2	2,42	.	1	492	5,7	4,64	
Nagyvarsány																						
K-17	2011	e267/2022	109,750	33,40	219,00	+0,10 - 4,50	18,50 - 30,20	?	PI/H-k	-5,93	-6,9	115	117,3	12,00	1,360	17,8	3,7	7,4	0,75	0,02	0,02	
Gyümölcsös			317253,17	33,40	125,00	+0,10 - 33,40				103,82	-7,4	180	126,8	11,21		226	118	7,6	.	19	.	
Tóth Endre NVÖ-1. jelű öntözőkútja			890395,43								-8,0	260	124,4	30,20	2,9	0,93	16,9	0,5	377	1,9	4,8	

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Nyírbátor																						
K-377	2021	e414/2022	151,360	233,20	406,40	+0,50 - 18,00		155,20 - 162,80	tekercs	PI/H-k	-19,77	-22,2	165	67,1	16,60	6,200	22	92,5	17	0,64	0,34	0,01
Nyírbátor-Nyírvasvári Közös Vízmű			279503,28	240,00	280,00	+0,63 - 100,00		169,30 - 176,90	tekercs		131,59	-25,2	360	66,4	17,81		.	411	7,27	3,3	168	10
Vízmű III/2A. jelű kút			879170,76		280,00	100,00 - 152,00		189,40 - 193,00	tekercs			-27,4	495	65,2	201,50	1,2	1,89	15	0,5	590	6,7	2,3
					165,00	99,40 - 233,20		199,40 - 201,00	tekercs	PI/H-a		-32,1	800	64,8								
								207,40 - 209,00	tekercs			-35,1	1000	65,2								
								224,40 - 230,00	tekercs	PI/H-k												
Nyírbogdány																						
K-74	2022	e377/2022	108,330	40,00	159,00	0,00 - 5,80		30,00 - 37,00	réselt	PI/H-kd	-3,59	-5,0	28	20,0	17,30	1,450	8,25	95	20,3	2,39	0,4	0,01
Pálinkafőzde			303208,65	40,00	63,00	0,00 - 40,00					104,74	-6,1	50	20,0	17,60		.	195	7,47	91	180	40
Négycentes Kft. 1. sz. kútja			860645,39									-7,8	80	19,0	40,00	4,2	4,25	.	1	655	3,2	1,8
Nyíregyháza																						
K-732	2021	e143/2022	111,540	33,00	324,00	0,00 - 5,00		15,30 - 29,30	perf.	PI/H-fa	-6,66	-11,2	58	12,8	13,50	0,330	9,06	85	18,1	1,36	0,35	0,01
Jánosbokor, Állattartó telep			294075,75	33,00	125,00	0,00 - 33,00					104,88	-13,2	92	14,1	13,60		.	226	7,71	38	161	53,1
Mikó Péter 1. sz. kútja			842921,76												33,00	2,1	1,38	.	1,29	539	.	1,44
B-733	2022	e486/2022	108,060	195,70	406,00	0,00 - 30,00		175,50 - 191,70	réselt	PI/H-k	-24,65	-38,6	100	7,2	20,30	1,410	116	38,3	10,1	0,05	0,07	0,01
Konzervgyár			293641,61	200,00	280,00	+0,20 - 120,00					83,41	-49,1	171	7,0	21,80		.	439	7,7	8	77	10
EKO Kft. 2/A. jelű kútja			848365,50		165,00	82,00 - 195,70						-53,3	200	7,0	195,70	2	0,14	.	1	607	7,5	0,8
B-734	2022	e487/2022	109,660	126,00	406,00	0,00 - 11,50		70,00 - 75,00	réselt	PI/aal	-7,87	-22,0	100	7,1	14,00	1,890	29,3	183	37,3	3,56	0,66	0,02
Konzervgyár			293398,81	126,00	280,00	+0,20 - 64,00		77,00 - 103,00	réselt	PI/H-k	101,79	-36,1	200	7,1	14,80		.	476	7,45	17	342	243
EKO Kft. 4/B. jelű kútja			848127,67		165,00	45,50 - 126,00		108,00 - 114,00	réselt	PI/H-f		-51,7	310	7,1	122,50	3,5	3,4	.	1	1070	7,8	6,24
								116,00 - 120,00	réselt													
Nyírkársz																						
K-42	2022	e418/2022	119,413	171,70	324,00	0,30 - 12,00		149,80 - 165,50	tekercs	PI/H-k	-13,85	-14,8	190	206,5	16,80	0,700		.	.	3,7	0,54	0,01
Várda Broiler Kft.			309048,76	173,00	225,00	0,00 - 148,00					105,56	-15,6	350	201,1	17,05		.	.	7,38	12	155	10
Baromfitelep 1. sz. kútja			877868,22		140,00	137,60 - 171,70						-15,9	400	199,0	171,70	.	0,85	7,1	0,5	580	.	2,7
												-17,0	610	196,1								
Nyírmada																						
K-54	2022	e278/2022	135,877	59,30	324,00	0,00 - 8,00		30,12 - 33,90	réselt	PI/H	-7,08	-15,7	300	34,8	13,60	0,040	11	59,1	13	4,92	0,6	0,01
Gyümölcsös, öntözőtelep			304295,53	60,00	225,00	0,00 - 59,30		37,20 - 40,95	réselt	PI/H-f	128,80	-19,4	420	34,1	13,90		286	.	7,02	8,6	.	10
íj. Csonka Péter 1. sz. öntözőkútja			884331,04					43,40 - 48,56	réselt	PI/H		-24,8	600	33,9	58,70	3,83	1,51	.	4	456	.	.
								50,18 - 55,82	réselt	PI/H-f		-28,0	700	33,5								
K-55	2022	e400/2022	133,712	55,80	324,00	0,10 - 6,00		31,90 - 44,50	tekercs	PI/H	-4,86	-9,1	240	57,0	12,70	0,040	28	81	14	1,39	0,13	0,01
4 ha-os gyümölcsös			304160,49	64,00	225,00	0,32 - 55,80		46,00 - 52,60	tekercs		128,85	-11,0	345	56,1	12,84		330	.	7,05	8,9	.	10
Poór Miklós 3. sz. öntözőkútja			885443,16									-12,1	400	55,2	55,60	1,05	1,27	.	0,5	278	.	.
												-12,5	420	55,3								

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Nyírmada																					
K-56	2022	e455/2022	128,810	172,20	355,00	0,00 - 6,00	154,50 - 157,80	réselt	PI/H-k	-20,35	-22,4	216	106,9	16,50	0,000	24,6	89	19,1	0,14	0,05	2,24
Baromfinevelő telep			309421,36	185,00	280,00	0,00 - 149,00	159,30 - 166,20	réselt	PI/H-kd	108,46	-23,4	324	106,9	17,60		.	445	8,13	4	168	10
Rétköz-Gabona Kft. 1. sz. kútja			884538,00		160,00	122,00 - 172,20					-24,4	432	106,9	172,20	3	0,05	.	1	604	7,3	4,04
											-25,4	540	106,9								
Nyírtass																					
K-44	2022	e353/2022	107,380	54,00	406,00	0,00 - 5,00	41,00 - 51,00	réselt	PI/H-kd	-6,15	-8,3	512	234,9	13,50	0,000	12,8	65	10,8	0,17	0,02	0,01
30,9 ha-os meggy ültetvény			313388,48	55,00	315,00	0,00 - 54,00				101,23	-9,4	768	234,9	13,85		.	268	7,76	7	118	6
Nagy Rudolf 1. sz. öntözőkútja			874162,08								-10,5	1024	234,9	54,00	2	0,05	.	5,44	392	4,4	3,8
											-11,6	1280	235,3								
Ófehértó																					
K-52	2010	e333/2022	133,920	25,00	419,00	0,00 - 4,00	17,00 - 23,00	réselt	PI/H-fa	-4,26	-9,5	500	95,8	13,50	0,000	12,2	78	13,4	0,47	0,44	0,01
17 ha-os dohányültetvény			290733,05	25,00	315,00	0,00 - 25,00				129,66	-12,1	750	95,8	12,66		.	299	7,59	6	140	5
Fejértó Szövetkezet 1. sz. öntözőkútja			873443,09								-14,7	1000	95,8	25,00	1,7	1,01	.	1	439	4,9	1,84
											-17,3	1250	95,7								
Ökörítőfülpös																					
K-49	2022	e395/2022	113,100	60,00	406,00	0,00 - 6,00	32,00 - 40,00	réselt	PI/H-fa	-3,90	-22,5	400	21,5	13,50	0,140	43,9	134	34,2	2,38	0,53	0,8
20,45 ha-os szántó			290899,04	69,00	315,00	0,00 - 60,00	47,00 - 55,00	réselt		109,20	-31,9	600	21,5	13,75		.	622	7,93	9	266	77,7
Kokas Elemér 2. sz. öntözőkútja			907482,94								-41,2	800	21,5	60,00	1,9	1,83	.	1	954	10,2	3,88
											-50,5	1000	21,5								
Pátyod																					
K-11	2021	e141/2022	116,550	51,00	406,00	0,00 - 5,00	41,00 - 47,00	réselt	PI/H-d	-6,47	-11,4	480	97,8	13,50	0,000	36,2	82	31,4	0,32	0,75	0,04
34,4 ha-os szántóföld			288041,91	60,00	315,00	0,00 - 51,00				110,08	-13,8	720	97,7	13,77		.	321	8,15	19	187	22
CSENGER-TEJ Kft. 1. sz. öntözőkútja			916197,56								-16,3	960	97,8	51,00	1,9	0,79	.	1	682	6,9	0,38
											-18,8	1200	97,7								
K-12	2021	e142/2022	116,050	53,00	406,00	0,00 - 5,00	39,00 - 45,00	réselt	PI/H-d	-4,73	-9,0	600	140,2	13,50	0,000	43	104	36,7	0,32	1,25	0,01
34,4 ha-os szántóföld			287683,24	60,00	315,00	0,00 - 53,00	47,00 - 49,00	réselt		111,32	-11,2	900	140,2	13,81		.	514	8,04	19	231	31
CSENGER-TEJ Kft. 2. sz. öntözőkútja			916309,83								-13,3	1200	140,2	53,00	2,6	1,07	.	1	989	9,8	0,26
											-15,4	1500	140,1								
Szamosbecs																					
K-7	1998	e409/2021	117,741	49,00	280,00	0,00 - 6,00	27,60 - 32,80	réselt	PI/H-fak	-4,85	-7,7	120	42,4	13,10	0,000	41,2	128	24,8	3,65	1,35	0,02
7,35 ha-os ültetvény			287082,03	49,00	225,00	0,00 - 49,00	37,10 - 45,80	réselt	PI/H-ak	112,89	-8,8	168	42,2	13,45		.	525	7,24	15	236	60
Csáki Sándor 1. sz. öntözőkútja			922381,52											48,60	1,9	0,79	.	1	809	8,6	1,01
Szamostatárfalva																					
K-6	1998	e408/2021	117,872	47,00	225,00	0,00 - 6,00	35,00 - 44,00	réselt	PI/H-fa	-5,45	-6,1	120	193,5	13,20	0,000	28,5	100	22,1	2,09	0,97	0,01
3,259 ha-os ültetvény			287261,09	47,00	165,00	0,00 - 47,00				112,42	-6,3	164	195,2	13,40		.	458	7,43	16	191	27
Csáki Sándorné 1. sz. öntözőkútja			921384,39											46,50	2,6	0,94	.	1	667	7,5	1,13

Tolna

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(Nl/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Báta																							
K-36	2022	e360/2022	86,800	20,00	286,00	0,00 - 7,00		8,00 - 15,00	réselt	PI/kH	-3,30	-4,2	220	258,8	13,70	0,370	24,3	139	58,4	1,66	0,59	0,02	
			Szántó	89565,92	25,00	195,00	0,00 - 20,00					83,50	-4,9	400	250,0	13,95		.	500	7,23	67	329	133
			Szabó Péter 1. sz. öntözőkútja	626832,26									-5,5	500	227,3	20,00	4,3	0,36	.	1	1060	5,2	1,44
K-37	2022	e361/2022	87,090	20,00	286,00	0,00 - 7,00		8,00 - 15,00	réselt	PI/kH	-3,45	-4,3	220	258,8	13,70	0,000	24,7	139	58,8	1,92	0,56	0,02	
			Szántó	89718,72	25,00	195,00	0,00 - 20,00					83,64	-5,1	400	242,4	13,98		.	494	7,23	65	329	124
			Szabó Péter 2. sz. öntözőkútja	626752,00									-5,6	500	232,6	20,00	0,9	0,41	.	1	1040	8,1	1,32
K-38	2022	e362/2022	87,200	20,00	286,00	0,00 - 7,00		9,00 - 15,00	réselt	PI/kH	-3,80	-4,8	220	220,0	13,70	0,000	24,6	139	58,8	1,92	0,62	0,02	
			Szántó	89910,84	25,00	195,00	0,00 - 20,00					83,40	-5,6	400	222,2	13,95		.	494	7,22	67	329	124
			Szabó Péter 3. sz. öntözőkútja	626643,21									-6,1	500	217,4	20,00	1,1	0,38	.	1	1040	8,1	1,28
Csikóstóttós																							
K-4	2022	e184/2022	124,650	84,00	225,00	0,00 - 40,00		69,00 - 73,00	réselt	Pa2/H-fa	-9,74	-11,5	17	9,7	16,60	0,000	19,3	77	34,5	0,14	0,11	0,01	
			Pusztá-udvar	109976,43	99,00	125,00	0,00 - 84,00		81,00 - 83,00	réselt		114,91	-13,3	40	11,2	16,80		.	433	7,53	4	188	6
			Hódosi Vízépítő Kft. 1. sz. kútja	582919,36												84,00	1,3	0,05	.	1	603	7,1	0,8
Dalmand																							
B-11/A	2021	e487/2021	163,430	180,00	318,00	0,00 - 13,60		134,10 - 145,10	perf.	Pa2/H-k	-46,50	-50,8	185	43,0	19,70	0,000	24,3	56	44	0,33	0,02	0,01	
			Dalmand Zrt, Hibrid üzem	127188,58	180,00	241,00	0,00 - 126,40		146,00 - 161,50	perf.		116,93				21,40		.	421	7,82	4	180	18
			"Hibrid üzem" kút betétszűrős javítása	584501,99		165,00	116,20 - 180,00		165,00 - 168,00	perf.						180,00	2,2	1,04	.	1	586	6,9	0,2
						101,60	103,70 - 180,00		134,10 - 145,10	perf.													
									146,00 - 161,50	perf.													
									165,00 - 168,00	perf.													
Diósberény																							
B-5	2021	e486/2021	144,490	161,00	355,60	0,00 - 10,00		120,40 - 123,40	Johnson	Pa2/H-ak	-41,24	-49,5	100	12,0	21,00	3,090	58,4	54	30	0,35	0,08	0,02	
			Községi Vízmű	132384,49	164,30	244,50	0,00 - 118,00		125,30 - 130,70	Johnson		103,25	-50,9	115	12,0	21,70		.	653	7,7	10	141	20
			Vízmű 1/A. jelű kút	603703,64		139,70	95,00 - 161,00		145,60 - 154,70	Johnson			-56,9	160	10,2	156,20	1,35	1,28	2,94	0,5	599	10,7	1,2
Fadd																							
K-86	2022	e166/2022	90,170	37,50	508,00	0,00 - 10,00		17,50 - 23,50	perf.	PI/H,kH	-4,58	-8,1	800	224,7	13,80	0,300	16,5	118	44	4,28	0,47	0,02	
			Fadd-Dombori parti szűrésű vízbázis	119023,93	40,00	330,00	0,00 - 37,50		29,50 - 33,50	perf.		85,59	-10,1	1200	217,0	13,90		.	415	7,4	18	266	47
			Vízmű 7/A. jelű kút	637775,34									-12,3	1600	207,8	36,60	1,47	0,55	1	0,5	635	6,8	0,9
Nak																							
B-12	2022	e331/2022	127,750	155,00	355,60	0,00 - 12,00		131,50 - 134,40	Johnson	Pa2/H-f	-0,51	-11,9	100	8,8	19,80	0,000	21	79	45,4	0,61	0,12	0,02	
			Községi vízműtelep	126422,43	170,70	244,50	0,00 - 100,00		142,70 - 145,60	Johnson		127,24	-17,0	155	9,4	20,20		.	537	7,4	6	212	14
			Vízmű 4. sz. kút	573373,88		139,70	83,90 - 155,00						-20,4	210	10,6	150,00	1,4	1	1	1	740	8,8	0,9

Tolna

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Paks																						
B-276	2021	e202/2022	112,410	48,00	250,00	1,50 -	26,00		réselt	PI/H-fa	-16,03	-21,0	38	7,7	14,20	0,000	9,2	76	27,4	0,05	0,02	0,02
			142262,66	80,10	125,00	1,50 -	48,00				96,38	-24,3	61	7,4	14,40		490	305	7,5	8,9	169	17
			634587,47									-28,0	84	7,0	44,50	0,8	0,02	.	46	520	5	0,46
K-277	2022	e330/2022	116,100	110,00	219,00	0,00 -	60,00		réselt	Pa2/H-fa	-14,73	-16,1	25	18,9	18,10	0,000	15,8	69	37,7	0,05	0,02	0,02
			135477,33	120,00	125,00	0,00 -	110,00				101,37	-17,0	42	18,2	18,50		552	360	7,4	17	183	17
			628496,28									-18,3	61	17,0	110,00	1,3	0,02	.	34	590	5,9	0,25
Simontornya																						
B-44	2022	e344/2022	98,150	59,00	419,00	0,00 -	12,00		tekercs	Pa2/H-fa	-8,80	-20,1	180	15,9	15,90	0,000	152	28,4	17,7	0,2	0,05	0,01
			156509,69	80,00	324,00	0,00 -	36,00				89,35	-24,0	240	15,8	16,30		.	525	7,91	15	81	9
			611756,50		225,00	0,00 -	59,00					-28,2	300	15,5	55,50	4	0,88	2,75	1	749	8,6	1,21
Tamási																						
B-74	2021	e463/2021	110,090	197,90	355,60	0,00 -	10,00		Johnson	Pa2/H-ak	+0,30	-17,4	250	14,1	20,50	0,090	54	38,1	44,2	0,35	0,02	0,02
			142516,99	206,60	244,50	0,00 -	168,00				110,39	-20,2	300	14,7	21,30		587,29	433,2	7,77	5	154	14,7
			590593,81		139,70	146,10 -	197,90					-22,4	360	15,9	195,00	1,4	1,27	0,3	1	574	7,1	0,7
											-25,0	410	16,2									
K-75	2021	e464/2021	111,850	202,80	355,60	0,00 -	10,00		Johnson	Pa2/H-ak	-0,67	-16,7	185	11,6	20,80	0,200	51	40,8	41,7	0,33	0,03	0,02
			142305,08	205,30	244,50	0,00 -	172,00				111,18	-26,9	310	11,8	21,60		580,54	427,1	7,86	5	152	12,4
			590357,53		139,70	150,00 -	202,80					-33,4	370	11,3	199,30	1,1	1,05	0,4	1	573	7	0,5

Vas

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szentgotthárd																						
B-57	2021	e462/2021	218,040	134,00	355,60	0,00 - 12,00	93,50 - 96,50	Johnson		PI/H-ak	+1,18	0,4	17	21,8	15,90	0,010	10,3	59	23	0,35	0,1	0,02
Füzesi út 15.			183674,24	151,50	244,50	0,00 - 84,00	105,50 - 111,00	Johnson			219,22	-4,7	180	30,8	16,40		.	311	7,6	2	135	5
Opel Szentgotthárd Kft. 1. sz. kútja			440010,59		139,70	70,00 - 134,00	117,00 - 122,50	Johnson				-5,4	240	36,4	125,20	1,2	0,1	1	1	420	5,1	0,87
												-7,8	350	39,1								
Uraiújfalu																						
B-25	2014	e329/2022	145,340	98,70	315,00	0,00 - 13,00	51,00 - 69,00	réselt		Pa2/H-ak	-4,84	-5,0	50	263,2	13,00	0,000	10,9	85	29	0,5	0,31	0,05
Szarka Ferenc keltető telep			227638,17	98,70	140,00	0,00 - 98,70	93,00 - 98,70	réselt			140,50	-5,2	80	258,1	13,20		.	.	7,2	9	185	16
Bábolna Tetra Kft. 1. sz. kútja			494263,05									-5,2	100	250,0	98,00	4	0,09	.	0,74	550	6,2	.
Vasvár																						
K-16	2022	e334/2022	176,977	110,00	315,00	0,00 - 27,00	48,00 - 51,50	réselt		Pa2/H-ak	-12,10	-16,3	98	23,3	12,00	0,018	16,9	109	39,5	0,05	0,07	0,05
Gallen Attila baromfitelepe			193233,75	115,10	140,00	0,00 - 110,00	60,00 - 67,50	réselt			164,88	-18,6	150	23,3	12,01		.	.	7,17	4	245	25
1. sz. kút			480237,82				99,00 - 100,80	réselt				-21,6	220	23,2	100,80	2,32	0,31	.	4,4	766	8,2	0,5

Veszprém

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)		Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Aszófő																							
B-14	2021	e435/2021	187,890	78,00	168,00	+0,20 -	19,50	55,00 -	76,00	réselt	T2/Drep	-51,90	-52,5	50	83,3	13,80	0,000	5,3	95	46,3	0,01	0,01	0,14
Szőlőültetvény			177058,39	80,00	125,00	+0,20 -	78,00					135,99	-57,8	70	11,9	13,97		.	464	7,26	3	239	31
Dr. Járfás László 1. sz. öntözőkútja			556420,66										-61,5	80	8,3	78,00	3,3	0,05	.	20,3	694	7,6	0,26
													-70,2	100	5,5								
Badacsonytomaj																							
K-17	2022	e303/2022	160,277	147,00	273,00	0,00 -	12,00	125,00 -	128,00	réselt	P2/ho	-42,50	-66,0	4	0,2	13,90	0,000	10,6	44,1	39,2	0,1	0,16	0,05
Kápolnavölgyi út			163884,20	147,00	168,00	0,00 -	41,70	131,00 -	135,00	réselt		117,78	-77,8	6	0,2	15,10		.	.	6,19	24	153	25
Folly Arborétum 2. sz. öntözőkútja			535216,50		113,00	0,00 -	147,00	140,00 -	144,00	réselt			-89,6	8	0,2	145,00	11,4	0,16	.	0,9	521	4,8	0,5
Balatonakali																							
B-17	2021	e469/2021	180,908	93,80	158,00	0,00 -	6,00	82,80 -	85,80	réselt	T2/aM	-70,57	-73,1	40	15,6	14,00	0,000	24	104	67,7	0,01	0,02	0,08
Galamb utca			173715,72	95,50	113,00	0,00 -	93,80	89,80 -	93,80	réselt		110,34	-75,3	67	14,0	11,60		.	.	7,12	25	303	91
Kovács Péter 1. sz. kútja			552497,40										-77,2	80	12,0	92,90	8,18	0,03	.	72,5	910	7,2	1,2
B-18			165,600	81,40	315,00	0,00 -	2,00	69,00 -	77,00	réselt	T2/Mrep	-58,75	-58,8	21	350,0	13,90	0,000		.	.	0,02	.	0,01
Öregles-hegy, Harkály utca			173449,70	89,80	168,00	0,00 -	11,40					106,85	-58,9	33	235,7	13,36		.	.	7,59	26	310	74
Hevesi Viktor 1. sz. kútja			552532,64		113,00	0,00 -	81,40						-59,0	45	166,7	81,40	.	0,02	.	73	893	8,2	0,4
													-59,0	48	165,5								
Balatonalmádi																							
B-24	2022	e305/2022	239,340	75,00	168,00	0,00 -	8,00	42,00 -	51,00	réselt	T/mg	-26,00	-28,5	20	8,0	12,40	0,000	29,4	175	202	0,03	0,01	0,01
Vöröshegyi út			189564,29	75,00	125,00	0,00 -	75,00	57,00 -	69,00	réselt	T/mmg	213,34	-45,6	50	2,6	12,75		.	659	7,14	36	711	616
Farkas Helga 1. sz. kútja			569983,73										-58,2	80	2,5	74,20	6,1	0,05	.	32,9	1830	10,8	0,2
Balatoncsicsó																							
K-1	2022	e199/2022	256,800	156,00	244,00	0,00 -	15,00	131,00 -	155,00	réselt	T3/M	-129,80	-135,2	15	2,8	17,50	0,000	11,1	124	54	0,83	0,05	0,02
Balázs-hegy			175426,36	156,00	168,00	0,00 -	105,00					127,00	-137,8	20	2,5	17,55		.	470	7,24	20	299	89
Dr. Madarász Abigél 1. sz. kútja			546584,57		125,00	0,00 -	156,00						-140,5	30	2,8	155,50	3,9	0,1	.	35,3	877	7,7	0,2
Balatonfűzfő																							
B-37	2020	e397/2022	146,420	25,00	-200,00	0,00 -	4,30	14,00 -	20,00	réselt	T1/aM	-10,49	-10,8	18	69,2	12,00	0,000	31,2	125	112	0,02	0,03	0,03
Nitrokémia Zrt., Központi I. telephely			193595,46	26,00	125,00	0,00 -	25,00					135,93	-10,9	30	69,8	12,40		1000	543	7,41	54	433	330
KP1-MF jelű karsztvíz figyelőkút			572873,00										-11,2	58	82,9	25,00	3,4	0,02	0,5	14	1220	8,9	1,4
													-12,4	122	65,6								
Balatonkenese																							
K-59	2021	e109/2022	131,700	65,00	323,90	0,00 -	5,80	41,00 -	47,00	tekercs	Pa2/H-f	-23,76	-28,0	14	3,3	15,70	0,000		.	.	1,03	.	0,04
2,29 ha-os gyümölcsös			188137,55	73,00	219,10	0,00 -	35,00	52,00 -	54,00	tekercs		107,94	-31,6	24	3,0	16,10		.	.	7,63	25	169	29
Illés Menyhért 1. sz. öntözőkútja			580564,16		125,00	0,00 -	65,00	56,00 -	58,00	tekercs	Pa2/aH		-36,5	36	2,8	65,00	.	0,85	.	1	699	7,6	0,7
													-41,0	46	2,7								

Veszprém

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpfőm.	(Nl/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Balatonszőlős																								
B-3	2022	e302/2022	309,010	144,00	244,00	0,00 -	10,00	124,00 -	144,00	réselt	T/M	-114,00	-116,7	40	15,0	11,50	0,000	3,63	130	39,9	0,01	0,01	0,05	
			Szőlő dűlő	183068,32	144,00	168,00	0,00 -	85,00					195,01	-118,0	60	15,0	11,70		.	.	6,6	6	274	37
			Bognár Csaba és Kaleha Zsolt 1. sz. kútja	556653,22		113,00	0,00 -	144,00					-119,3	80	15,0	142,00	2,34	0,13	.	12,2	839	8,7	0,5	
Dörgicse																								
B-6	2022	e475/2022	182,000	90,00	315,00	0,00 -	7,00	72,00 -	76,00	réselt	T2/Drep	-57,65	-59,1	35	25,0	15,90	0,000	9,3	119	46,5	0,05	0,02	0,02	
			Agyaglik dűlő	173682,98	91,00	125,00	0,00 -	90,00	84,00 -	88,00	réselt		124,35	-59,8	51	23,5	15,55		759	458	7,2	14	273	78
			Varga Zoltán 1. sz. kútja	547684,50									-60,6	65	22,0	90,00	2,7	0,02	2	32	760	7,5	0,31	
Felsőörs																								
B-12	2022	e228/2022	239,440	89,00	168,00	0,00 -	30,00	57,00 -	73,00	réselt	P2/ho	-26,50	-51,5	60	2,4	13,80	0,160	17,5	105	52	0,01	0,01	0,01	
			Gyümölcsös	185213,97	89,00	125,00	0,00 -	89,00	78,00 -	84,00	réselt		212,94	-62,1	80	2,2	13,95		.	433	6,99	63	266	5
			Dr. Szabó Vilmos 1. sz. kútja	567307,43									-75,0	100	2,1	89,00	3	0,05	.	81,8	882	7,1	0,2	
Kisapáti																								
K-4	2022	e338/2022	111,900	57,00	315,00	+0,79 -	6,00	45,80 -	47,80	réselt	Ms/Mrep	+0,44	0,3	48	252,6	12,50	0,000		.	.	0,04	0,02	0,01	
			Alsó-rét dűlő	168165,34	58,50	195,00	0,00 -	23,00	51,80 -	53,80	réselt		112,34	-0,2	70	104,5	12,70		.	.	7,5	34	191	.
			Legelő, BFNPI 1. sz. kútja	530246,56		125,00	0,00 -	57,00					-0,9	90	66,2	56,30	.	0,02	.	13,5	665	6,2	0,8	
													-1,0	94	63,9									
Lovászpata																								
K-7	2022	e407/2022	156,558	62,00	273,00	0,00 -	28,50	34,00 -	38,00	tekercs	Pa2/H-k	-11,13	-22,0	50	4,6	12,90	0,000	8,9	86	34,5	0,43	0,09	0,02	
			Pölöskei major, VIVAFARM Kft.	231350,19	62,00	140,00	0,00 -	61,00	44,00 -	48,00	tekercs	Pa2/H-kd	145,43	-26,6	70	4,5	12,97		571	384	7,5	2,7	200	52
			Sertéstelep 4. sz. kútja	543895,71		113,00	61,00 -	62,00	52,00 -	55,00	tekercs	Pa2/H-fa		-28,9	80	4,5	62,00	1,5	0,5	2	1	560	6,3	0,51
													-33,6	100	4,4									
Monostorapáti																								
B-7	2021	e488/2021	249,300	78,00	315,00	0,00 -	3,50	69,00 -	77,00	tekercs	T2/Mrep	-63,29	-68,5	3,2	0,6	16,00	0,000		.	.	0,18	.	0,01	
			0,22 ha-os szőlőültetvény	173701,73	80,00	219,00	0,00 -	48,50					186,01	-74,4	6	0,5	13,17		.	.	7,6	76	225	77
			Nyitrai Anna Judit 1. sz. kútja	537767,83		113,00	0,00 -	78,00					-75,3	6,5	0,5	78,00	.	0,02	.	37,3	882	7	3,2	
B-8	2022	e232/2022	266,800	121,00	315,00	0,00 -	10,00	101,00 -	109,00	réselt	T2/Mrep	-101,24	-103,1	14	7,5	14,60	0,000		.	.	0,39	.	0,01	
			Gáspár Edina ingatlana	174225,53	128,00	219,00	0,00 -	62,00	115,00 -	119,00	réselt		165,56	-104,9	20	5,5	14,30		.	.	7,27	11	187	18
			1. sz. kút	537564,69		113,00	0,00 -	121,00					-107,0	23,8	4,1	121,00	.	0,02	.	2	655	8	0,6	
													-107,6	25	4,0									
Nyirád																								
K-23	2010	e193/2022	211,825	45,60	140,00	0,00 -	15,00	39,00 -	44,00	réselt	E/M	-17,29	-21,9	15	3,2	11,60	0,000	4,52	141	8,59	0,04	0	0,05	
			8 ha-os szántó	185900,15	45,60	110,00	0,00 -	45,60					194,54	-23,5	20	3,2	10,00		.	.	7,14	28	217	29
			Ferencsik István 1. sz. kútja	527963,05									-26,5	30	3,3	44,00	2,03	0,01	.	42,9	635	5,4	0,5	

Zala

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug. vízsz.	Üzemi vízsz.	Vízh. (l/p)	Fajl.h. (l/p/m)	Vízhőm. Talphőm.	CH4 (NI/m3)	Na össz.só	Ca HCO3	Mg pH	Fe (mg/l) Cl (mg/l)	Mn ő. kem.	NO2 SO4
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja			terepszinttől				Mélység (C-fok)/(m)	K (mg/l) Megj.	NH4 (mg/l)	As (μg/l) (mg/l)	NO3 (mg/l)	fajl.v. μS/cm	lug. (mg/l)	O2 fogy. (mg/l)
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				(m)	(m)										
Megjegyzés																							
Petrikeresztúr																							
B-1	2022	e332/2022	242,166	122,00	225,00	0,00 - 20,00		115,00 - 120,50	réselt	Pa2/H-ak	-61,10	-70,5	40	4,2	14,00	0,000	16,9	91,3	42,8	0,03	0,07	0,05	
			Zöldség és gyümölcsös	155978,75	122,00	125,00	0,00 - 122,00					181,07	-75,3	60	4,2	14,30		.	.	6,97	9	228	25
			S.F.-1. jelű kút	472943,34									-79,8	80	4,3	120,00	10,6	0,02	.	0,6	738	8,5	1
Pölöske																							
K-21	2022	e341/2022	144,650	161,00	355,60	0,00 - 40,00		47,50 - 56,30	Johnson	Pa2/H-fa	-1,36	-17,2	315	19,9	14,30	0,020	14,5	120	46,7	0,98	0,14	0,03	
			Búcsúszentlászlói Vízműtelep	161470,54	165,30	139,70	34,10 - 161,00		85,90 - 94,80	Johnson		143,29	-22,8	420	19,6	18,10		.	599	7,2	2,7	276	36
			Vízmű 4. sz. kút	488415,18					141,50 - 149,40	Johnson			-26,4	510	20,4	161,00	2	0,52	2	1	789	9,8	1,8
Sármellék																							
K-17	2008	e119/2022	111,126	110,00	195,00	0,00 - 81,00		88,00 - 102,50	réselt	Pa2/H-ak	+0,60	-7,2	60	7,7	14,36	21,100	277	29,8	12,7	0,03	0	0,05	
			Állattartó telep	155524,06	110,00	90,00	55,50 - 110,00					111,73	-12,4	100	7,7	15,60		.	.	7,35	42	71	25
			Lajosházi-major 3. sz. kút	503746,19									-15,0	120	7,7	106,00	19,9	1,13	.	0,5	1530	19,2	0,8
Zalaszentiván																							
K-19	2016	e478/2021	139,540	33,00	110,00	0,00 - 3,50		27,50 - 32,50	?	Pa2/H	-2,39	-3,7	70	54,3	13,40	0,000	72	21,5	7,7	0,09	0,07	0,03	
			Hunyadi János u., MIKOFAMI Kft.	174038,11	33,00	90,00	0,00 - 33,00					137,15	-4,7	138	59,7	13,40		.	256,2	8	0,88	48	3,1
			Vágóhid és húszem 1. sz. kútja	485518,71												33,00	2	0,36	.	1	377	4,5	0,3

J E L M A G Y A R Á Z A T

<u>A vízadó képződmény:</u>			kora				kőzete				
Q	-	Negyedidőszak (Holocén + Pleisztocén)	C	-	Karbon	A,al	-	agyag, aleurit	K	-	kavics
H	-	Holocén	D	-	Devon	A,alA	-	agyag, aleuritos agyag	kg	-	konglomerátum
Pl	-	Pleisztocén	S	-	Szilur	A,alH	-	agyag, aleurit, homok	kH	-	kavicsos homok
Pli	-	Pliocén	O	-	Ordovicium	aal	-	agyagos aleurit	Akő	-	agyagkő
Pa2	-	sekélyvízi pannóniai (korábbi Felső-Pannon)	Ka	-	Kambrium	aH	-	agyagos homok	alt	-	aleurolit
Pa1	-	mélyvízi pannóniai (korábbi Alsó-Pannon)	Kr	-	Kristályos alaphegység	al	-	aleurit	aM	-	agyagos mészkő
M	-	Miocén				alH	-	aleuritos homok	Amg	-	agyagmárga
		Ms	-	Szarmata		H	-	homok	D	-	dolomit
		Mb	-	Bádeni		H	-	homok, karottázs alapján	Drep	-	repedezett dolomit
		Mk	-	Kárpáti		H-f	-	homok, finomszemcsés	Dtör	-	dolomittörmelék
		Mo	-	Ottnangi		H-a	-	homok, aprószemcsés	hM	-	homokos mészkő
		Me	-	Eggenburgi		H-k	-	homok, középszemcsés	hmmg	-	homokos mészmárga
OIM	-	Oligomiocén				H-d	-	homok, durvaszemcsés	ho	-	homokkő
Ol	-	Oligocén				H-fa	-	homok, finom-aprószemcsés	ho-a	-	homokkő, aprószemcsés
		Ol2	-	Felső-Oligocén		H-ak	-	homok, apró-középszemcsés	hoalt	-	homokkő, aleurolit
		Ol1	-	Alsó-Oligocén		H-kd	-	homok, közép-durvaszemcsés	M	-	mészkő
E	-	Eocén				H-fak	-	homok, finom-apró-középszemcsés	mg	-	márga
		E3	-	Felső-Eocén		H-akd	-	homok, apró-közép-durvaszemcsés	mmg	-	mészmárga
		E2	-	Középső-Eocén		H,hA	-	homok, homokos agyag	Mrep	-	repedezett mészkő
		E1	-	Alsó-Eocén		H,kH	-	homok, kavicsos homok	Mtör	-	mészkőtörmelék
Mz	-	Mezozoikum				hA	-	homokos agyag	Mür	-	üreges mészkő
K	-	Kréta				hal	-	homokos aleurit	ritf	-	riolittufa
		K3	-	Felső-Kréta		hK	-	homokos kavics			
		K2	-	Középső-Kréta							
		K1	-	Alsó-Kréta							
J	-	Júra									
		J3	-	Felső-Júra							
		J2	-	Középső-Júra							
		J1	-	Alsó-Júra							
T	-	Triász									
		T3	-	Felső-Triász							
		T2	-	Középső-Triász							
		T1	-	Alsó-Triász							
Pz	-	Paleozoikum									
P	-	Perm									
		P2	-	Felső-Perm							
		P1	-	Alsó-Perm							

A Vízföldtani napló nyilvántartási száma előtt megjelenő "e " betű a digitális vízföldtani naplót

A *dőlt* betűvel szedett kémiai vizsgálati eredmények a kimutatási határ alatti értékre utalnak.

A Vízföldtani napló nyilvántartási száma előtt megjelenő "e" betű a digitális vízföldtani naplót jelöli.

A *dőlt* betűvel szedett kémiai vizsgálati eredmények a kimutatási határ alatti értékre utalnak.