

MAGYARORSZÁG

MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XLVI. kötet

2023. január 1. – 2023. december 31.

**KÖZZÉTESZI A SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK FELÜGYELETI HATÓSÁGA
BUDAPEST, 2024**

MINDEN JOG FENNTARTVA!

MAGYARORSZÁG MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XLVI. kötet

Szerkesztette:

Kozocsay Lajos
projektvezető

Közreműködtek:

Fehér Judit, Fekete Judit, Dr.Ódri Ágnes, Pordán Viktória, Tihanyiné Szép Eszter, Vilusz Lénárd

Ellenőrizte:

Jóváhagyta:

Dr. Szócs Teodóra
osztályvezető

Dr. Falus György
főosztályvezető

Budapest, 2024

E L Ő S Z Ó

A „**Magyarország mélyfúrású kútjainak katasztere**” című kiadványsorozat **XLVI. kötete** a **2023. január 1. és 2023. december 31.** között dokumentált mélyfúrású kutak, felhasználói szempontból legfontosabb adatait tartalmazza, vármegyénkénti bontásban, táblázatos formában. A kötetben összesen 498 kút és kútjavítás adatai találhatók meg a szokott formátumban.

Kútkataszteri kiadványok 1963 óta jelennek meg Magyarországon. Az első tizenegy kötet nyomdai úton előállított könyv formájában foglalja össze az ország területén létesített vízkutak adatait. 1984–2012 között a sorozat A3 méretű fűzött formátumú kiadványait a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet szerkesztette és jelentette meg éves rendszerességgel. A XXXVII. kötettől kezdődően, a PDF formátumú kiadványokat a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, majd jogutódként a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága készítette.

E kötet a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Földtani Igazgatóság, Földtani Főosztály, Vízföldtani Osztályának gondozásában készült.

Budapest, 2024. március 12.

Kozocsay Lajos
projektvezető

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Baranya vármegye	3
Bács-Kiskun vármegye	5
Békés vármegye	10
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye	16
BUDAPEST	18
Csongrád-Csanád vármegye	20
Fejér vármegye	24
Győr-Moson-Sopron vármegye	28
Hajdú-Bihar vármegye	33
Heves vármegye	38
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye	40
Komárom-Esztergom vármegye	42
Nógrád vármegye	44
Pest vármegye	45
Somogy vármegye	52
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye	55
Tolna vármegye	63
Vas vármegye	66
Veszprém vármegye	68
Zala vármegye	72
<i>Jelmagyarázat</i>	75

Baranya

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Babarc																						
K-1	2022	e566/2023	131,580	138,00	225,00	0,00 - 36,00		97,00 - 100,00	réselt	Pa2/alH	-8,83	-47,0	7	0,2	16,30	0,000	12,9	82	68	0,11	0,03	0,08
M6 autópálya, 192 km szelvény			71660,40	154,10	125,00	0,00 - 138,00		102,00 - 104,00	réselt		122,75				16,50		738	342	7,6	41	271	67
Autópálya Mérnökség 1. sz. kútja			612360,21					112,00 - 113,00	réselt						131,50	0,7	0,02	.	124	820	5,6	1,25
								121,00 - 123,50	réselt													
Bóly																						
K-17	2022	e129/2023	118,540	1614,00	508,00	0,00 - 24,00		1490,30 - 1505,26	perf.	J/Mrep	-15,70	-42,6	500		70,00	0,280	91	48,4	13,8	2,63	0,04	0,02
Bóly Város Önkormányzata			68584,19	1616,00	339,70	0,00 - 150,00		1517,20 - 1529,43	perf.	J/M	102,84	-51,9	600		77,80		590,58	353,9	7,06	43,4	98	24,8
V. sz. termálkút			605698,54		244,50	111,00 - 495,00		1541,54 - 1553,61	perf.	J/Mrep		-64,9	700		1614,00	10,7	1,91	1,4	1	538	5,8	1,6
					177,80	445,00 - 1075,00		1564,70 - 1577,78	perf.	J/M		-104,1	1000									
					114,30	1015,94 - 1614,00																
Görcsönydoboka																						
B-1	2023	e394/2023	122,120	121,00	244,00	0,00 - 60,00		78,00 - 82,00	tekercs	Pa2/H-f	-25,80	-55,1	15	0,5	18,80	10,710	92,2	30,7	23,4	0,16	0,02	0,16
10,45 ha-os gyümölcsös			81230,92	121,00	125,00	0,00 - 121,00		92,00 - 96,00	tekercs		96,32	-65,1	20	0,5	19,80		.	439	8,11	7	97	5
Dénich Tamás 1. sz. öntözőkútja			617465,81					115,00 - 117,00	tekercs			-75,3	25	0,5	121,00	1,4	4	.	1	594	7,2	2,28
Ivándárda																						
K-4	2022	e486/2023	104,600	106,00	225,00	0,00 - 56,00		81,00 - 87,00	réselt	Pa2/H-fa	-20,45	-22,6	50	23,8	15,90	0,000	88	35,8	29,3	0,05	0,04	0,02
M6 autópálya, 210 km szelvény			54328,57	109,00	140,00	0,00 - 40,50		98,00 - 102,00	réselt	Pa2/hal,H	84,15	-24,9	100	22,7	16,20		631	451	7,7	6,4	117	17
TSM állomás 1. sz. kútja			613267,31		125,00	40,50 - 106,00									103,30	0,8	0,59	2,4	1	630	7,4	0,47
Kacsóta																						
B-9	2023	e253/2023	115,559	124,00	244,00	0,00 - 40,00		55,30 - 58,30	réselt	Pa2/H-d	-4,48	-8,2	153	40,8	14,40	0,000	30	75	30,6	0,12	0,1	0,02
Kossuth Lajos u. 20., Köröstej Kft.			77567,53	131,20	140,00	0,00 - 124,00		60,30 - 65,30	réselt		111,08	-10,2	221	38,7	17,30		595	445	7,4	5,5	175	6,3
Sajtüzem 3. sz. kútja			565565,51					67,30 - 71,30	réselt			-12,6	305	37,4	124,00	1,2	0,14	2	1	580	7,3	0,41
								111,30 - 119,30	réselt													
Kölked																						
K-28	2023	e233/2023	85,380	33,50	244,50	0,00 - 6,00		23,50 - 30,50	tekercs	PI/kH	-4,35	-5,2	95	118,8	13,20	8,420	11,2	184	40,8	7,14	0,29	0,01
Bédai vadászház			64621,26	42,00	140,00	0,00 - 33,50					81,03	-6,2	200	108,1	13,65		.	799	7,13	14	352	9
1. sz. kút			627433,35									-7,0	300	113,2	33,50	1,3	1,14	.	1	1050	13,1	5,28
Mohács																						
B-369	2019	e167/2023	88,550	27,70	250,00	0,00 - 10,00		19,70 - 27,70	réselt	PI/H-kd	-5,92	-7,0	200	183,5	15,40	0,000	65	105	81	0,05	0,82	0,03
Szent János utca 17.			71871,68	29,00	140,00	0,00 - 19,70					82,63				14,30		1305	683	7,2	63	333	170
MRV-1. jelű kút			622764,13		113,00	19,70 - 27,70									26,30	89	0,02	2	47	1410	11,2	1,64
K-370	2022	e424/2023	85,152	30,00	324,00	0,00 - 5,00		18,00 - 30,00	réselt	PI/kH	-2,91	-3,3	100	256,4	12,50	3,680	4,89	85,5	21,9	1,5	0,08	0,01
Újmohács, 70 ha-os zöldséges			74795,69	30,00	225,00	0,00 - 30,00					82,24	-4,5	400	248,4	12,60		.	311	7,45	16	171	49
Spiel-Mix Kft. SM-2. jelű öntözőkútja			634166,20									-5,3	600	246,9	30,00	0,48	1,31	11	1	504	5,1	1,96
												-6,2	800	246,2								

Baranya

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye		módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	-	(m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug. O2 fogy.			
Megjegyzés								(m)	-	(m)		(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)			
Mohács																									
K-371	2022	e425/2023	85,107	30,00	324,00	0,00	-	5,00	18,00	-	30,00	réselt	PI/kH	-3,01	-3,4	100	294,1	12,50	3,130	4,83	84,5	21,7	1,44	0,08	0,01
			74677,56	30,00	225,00	0,00	-	30,00					82,10	-4,4	400	292,0	12,90		.	311	7,43	16	169	49	
			634299,94											-5,1	600	289,9	30,00	0,46	1,32	12	1	507	5,1	1,76	
														-5,8	800	287,8									
Óbánya																									
K-3	2022	e514/2022	418,624	143,00	244,50	0,00	-	28,70	93,00	-	135,00	réselt	J/mmg	-77,76	-80,2	33	13,5	11,60	0,000	3,7	121	21,7	0,05	0,02	0,02
			96515,20	154,00	140,00	0,00	-	143,00					340,86	-82,7	54	10,9	13,00		639	458	7	2,7	219	29	
			600029,28											-85,1	67	9,1	143,00	1,6	0,05	2	1,6	620	7,5	0,36	
														-85,7	70	8,8									
												-88,2	80	7,6											
K-4	2022	e515/2022	253,692	23,00	244,50	0,00	-	4,30	10,00	-	22,00	réselt	PI/törm	-4,72	-8,6	12	3,1	10,80	0,000	11,4	119	30,2	0,75	0,43	0,02
			97464,85	24,00	140,00	0,00	-	23,00					248,97	-12,3	18	2,4	11,00		684	421	7,1	4,9	236	92	
			601798,19											-14,2	20	2,1	23,00	3,3	0,41	2	1	680	6,9	1,6	
														-17,2	22	1,8									
Pécs																									
B-200	2023	e460/2023	161,020	236,00	355,60	0,00	-	11,50	181,60	-	199,10	Johnson	M/haI	-25,80	-36,9	250	22,6	24,10	0,000	13,9	99	30,9	2,2	0,03	0,35
			80247,69	302,00	244,50	0,00	-	176,00	218,00	-	223,40	Johnson	M/ho	135,22	-42,0	305	18,8	26,00		.	397	7	6	204	63
			590009,04		114,30	155,80	-	236,00						-50,1	470	19,4	234,10	2,2	0,08	.	13,8	700	6,5	1,2	
B-201	2023	e461/2023	161,460	236,69	355,60	0,00	-	10,00	188,70	-	202,80	Johnson	M/ho	-26,02	-46,2	510	25,2	24,50	0,000	13,7	98	34,5	0,33	0,02	0,28
			80196,24	249,00	244,50	0,00	-	176,70	214,70	-	225,20	Johnson	M/hM	135,44			26,40		.	397	7	6	210	64	
			590006,48		114,30	152,00	-	236,69								236,30	2,2	0,07	.	14	695	6,5	1,2		
Szigetvár																									
K-85	2023	e283/2023	112,570	165,00	355,60	0,00	-	10,00	95,50	-	105,50	Johnson	Pa2/H-ak	+2,68	1,2	200	132,5	21,20	17,500	115	51	22,8	1,05	0,13	0,02
			80224,14	165,00	244,50	0,00	-	85,00	120,30	-	123,30	Johnson		115,25	-0,4	400	132,0	22,10		.	537	7,8	26	124	1,1
			553446,06		139,70	65,00	-	165,00	149,20	-	154,40	Johnson			-1,9	600	132,5	158,00	1,5	2,7	4,3	1	750	8,8	1,32
Töttös																									
K-4	2022	e556/2023	128,530	133,00	225,00	0,00	-	56,00	61,00	-	65,00	réselt	Pa2/alH	-10,09	-35,0	7	0,3	16,30	0,000	39	57	48,3	0,07	0,08	0,02
			64881,74	135,20	140,00	0,00	-	18,50	78,00	-	79,00	réselt		118,44	-55,2	12	0,3	17,20		678	512	7,4	5,9	191	8,1
			611912,51		125,00	18,50	-	133,00	89,00	-	90,00	réselt	Pa2/haI					126,20	1,1	0,34	2	5,2	650	8,4	0,63
									115,00	-	118,00	réselt	Pa2/alH												
									120,00	-	121,00	réselt	Pa2/haI												
									126,00	-	129,00	réselt													

Bács-Kiskun

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Baja																					
B-441	2021	e413/2022	105,951	80,70	330,00	0,00 - 10,00	48,80 - 79,00	réselt	PI/kH	-17,81	-18,2	120	307,7	15,10	4,580	5,19	85,5	21,2	0,9	0,06	0,01
Nagy István u. 36, SUGO FOOD Kft.			91988,85	87,50	225,00	0,00 - 80,70				88,14	-20,1	400	174,7	15,20		.	311	7,34	19	169	46
Hűtőház 8. sz. kútja			643998,44								-22,7	700	143,1	79,00	0,5	1,28	7,5	1	500	5,1	1,54
											-24,3	1000	154,1								
Ballószög																					
K-19	2023	e478/2023	112,320	39,00	178,00	0,00 - 6,00	30,00 - 39,00	tekercs	PI/H-ak	-3,32	-4,0	20	29,9	14,30	0,380	8,8	62	16,1	0,57	0,14	0,02
Transzformátor állomás			166532,63	39,00	110,00	0,00 - 39,00				109,00	-5,0	41	24,3	14,40		379	287	7,6	2,2	124	1
Naperőmű Farm Fejlesztő Kft. 1. sz. kútja			686934,29								-6,2	62	21,7	37,50	1,5	0,35	.	1	360	4,7	0,92
Kecel																					
K-235	2023	e351/2023	109,710	76,00	244,50	0,00 - 9,00	64,00 - 73,00	réselt	PI/H-akd	-5,31	-6,4	210	198,1	14,90	2,440	8,9	77	20,6	0,35	0,09	0,02
14,2 ha-os díófa ültetvény			130146,79	80,00	165,00	0,00 - 56,00				104,40	-6,9	305	187,1	15,30		.	354	7,6	1,9	155	1
Lehoczki András 1. sz. kútja			668559,21		113,00	43,80 - 76,00					-7,7	410	175,2	76,00	1,8	1,72	.	1	450	5,8	1,55
Kecskemét																					
K-1012	2021	e412/2022	110,746	84,00	225,00	+0,28 - 54,00	59,10 - 70,80	tekercs	PI/H-k	-3,49	-9,0	195	35,3	14,30	0,270	22,3	58,4	19,9	0,5	0,13	0,02
Kalmár Pál ingatlana			175606,50	84,00	140,00	46,60 - 84,00	75,10 - 79,80	tekercs		107,26	-12,1	300	34,9	14,36		.	378	7,6	4	128	10
KP-1. jelű öntözőkút			704910,35								-18,0	500	34,5	82,00	1,4	0,64	50	1	525	6,2	1,3
K-1013	2022	e146/2023	116,770	66,00	195,00	0,00 - 6,00	56,00 - 61,00	réselt	PI/H-fak	-5,77	-14,6	105	11,9	12,00	2,120	43	98	18,1	0,78	0,09	0,02
SMR Hungary Bt.			168903,11	67,00	125,00	0,00 - 66,00	63,50 - 65,50	réselt		111,00	-18,2	146	11,7	12,10		.	506	7,6	7,9	179	1
1. sz. kút			699486,11								-23,2	200	11,5	66,00	2,1	1,33	.	1	660	8,3	3,1
K-1014	2022	e221/2023	114,390	89,00	455,00	0,00 - 15,00	63,00 - 72,00	tekercs	PI/H-ak	-3,41	-7,1	173	46,8	12,50	0,000	31	58	23,3	0,61	0,14	0,02
HM59. SZDRB (5. kapunál)			176188,29	103,90	330,00	0,00 - 58,00	76,00 - 79,00	tekercs		110,98	-9,6	282	45,6	13,00		478	360	7,5	3	135	1
Kecskeméti Petőfi laktanya 1. sz. kútja			702679,30		225,00	50,00 - 89,00	83,00 - 86,00	tekercs			-13,1	420	43,3	89,00	1	0,52	19,4	1	490	5,9	1,01
K-1015	2022	e222/2023	111,840	87,00	455,00	0,00 - 15,00	45,00 - 48,00	tekercs	PI/H-ak	-4,62	-8,9	188	44,0	12,90	0,310	12,3	70	17	0,99	0,14	0,02
HM59. SZDRB (4. kapunál)			174799,40	103,50	330,00	0,00 - 42,00	60,00 - 63,00	tekercs		107,22	-12,0	305	41,6	13,80		435	329	7,5	3	137	1
Kecskeméti Petőfi laktanya 2. sz. kútja			704847,77		225,00	0,00 - 87,00	66,00 - 72,00	tekercs			-15,8	430	38,4	87,00	1,2	0,39	22	1	440	5,4	1
							81,00 - 84,00	tekercs													
B-1016	2022	e145/2023	113,380	99,00	324,00	0,00 - 3,60	42,20 - 44,80	tekercs	PI/H-ak	-3,18	-5,8	115	43,2	13,60	2,790		.	.	1,82	0,14	0,01
Mindszenti krt. 1.			172174,03	102,00	225,00	0,00 - 26,70	57,40 - 59,80	tekercs		110,20	-7,7	188	42,1	14,22		.	.	7,66	7,14	176	.
Termostar Hőszolgáltató Kft. 1. sz. kútja			700354,59		125,00	0,00 - 99,00	78,40 - 84,00	tekercs	PI/H		-9,6	267	41,4	99,00	.	0,41	97,8	0,5	576	7,18	2,44
							87,40 - 90,00	tekercs	PI/H-fak												
Kerekegyháza																					
K-61	2022	e531/2022	119,870	176,00	244,50	0,00 - 10,00	163,00 - 172,00	tekercs	PI/H,kH	-16,34	-18,6	215	96,0	17,30	0,740	11,5	64	23,9	0,32	0,18	0,02
Papszék dűlő, Baromfitelep			176258,49	187,30	165,00	0,00 - 140,00				103,53	-19,6	305	93,6	17,50		444	342	7,8	1	144	1
Tózsér Imre Zsolt 1. sz. kútja			685871,74		90,00	113,30 - 176,00					-20,8	400	90,5	176,00	1,2	0,11	.	1	450	5,6	1,01

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	NO4			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	- (m)	(m)	- (m)		terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.			
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)			
Kiskunfélegyháza																									
B-194	2023	e304/2023	100,658	76,00	244,50	0,00	-	12,00	52,70	-	56,70	réselt	PI/H-ak	-3,14	-5,1	87	45,6	19,80	9,750	21	78	22,2	0,95	0,09	0,02
			151980,41	76,00	140,00	0,00	-	76,00	60,70	-	66,70	réselt		97,52	-6,7	155	43,1	19,90		.	397	7,5	2,1	160	1
			710411,31												-8,0	200	41,2	67,00	1,5	2,2	.	1	520	6,5	4,7
															-9,6	261	40,7								
K-195	2023	e548/2023	103,650	62,00	368,00	0,00	-	6,00	40,00	-	43,00	tekercs	PI/H-ak	-4,31	-6,6	135	58,2	13,10	8,570	24	74	18,8	1,3	0,13	0,02
			157455,39	62,00	225,00	0,00	-	62,00	46,00	-	53,00	tekercs		99,34	-11,8	450	60,1	13,60		493	366	7,4	4,5	147	1
			706438,49												-13,5	530	58,0	60,50	1,8	1,91	.	1	440	6	3,3
															-15,2	630	57,9								
													-17,0	750	59,1										
K-196	2023	e549/2023	106,680	60,50	368,00	0,00	-	6,00	44,00	-	52,50	tekercs	PI/H-ak	-7,30	-13,1	139	23,9	13,20	5,070	16,6	75	17,4	1,4	0,15	0,02
			157261,38	63,40	225,00	0,00	-	60,50	55,50	-	57,50	tekercs		99,38	-24,0	410	24,6	13,40		475	342	7,4	17	145	1
			706561,89												-26,2	470	24,9	59,60	2,2	3,2	.	1	470	5,6	3,4
															-28,2	520	24,9								
													-30,6	580	24,9										
K-197	2023	e550/2023	103,990	59,00	368,00	0,00	-	6,00	43,40	-	51,40	tekercs	PI/H-ak	-4,77	-9,0	144	34,2	13,20	6,230	15,5	69	16	1,18	0,14	0,02
			156962,09	68,40	225,00	0,00	-	59,00	54,40	-	56,40	tekercs		99,22	-15,3	400	38,0	13,40		440	329	7,4	3,8	133	1
			706752,18												-18,3	500	37,0	58,00	1,7	2,3	.	1	420	5,4	3,8
															-22,1	640	36,9								
K-198	2023	e551/2023	96,570	61,50	368,00	0,00	-	6,00	41,20	-	49,20	tekercs	PI/H-ak	-2,70	-8,4	137	24,1	13,40	8,260	21	71	26,4	0,69	0,06	0,02
			159987,48	61,50	225,00	0,00	-	61,50						93,87	-19,8	400	23,4	14,00		521	397	7,6	2,4	160	1
			7126																						

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Kisszállás																								
K-31	2003	e175/2023	132,330	61,00	125,00	0,00 -	61,00	52,60 -	60,60	réselt	PI/H-d	-8,70	-11,5	60	21,4	13,20	4,980	11,3	93,7	22,9	2,58	0,05	0,02	
			Gyümölcs ültetvény	109647,82	61,00							123,63	-14,5	120	20,8	13,90		355	433	7,27	5	184	5	
			Fenyvesi Tibor 2. sz. öntözőkútja	684295,52												61,00	0,83	1,08	14	1	557	7,1	1	
K-32	2003	e272/2023	132,120	60,00	125,00	0,00 -	60,00	50,10 -	59,10	réselt	PI/H-d	-7,97	-10,4	60	24,4	13,70	4,330	22,2	96,4	24,3	2,62	0,08	0,02	
			Almaültetvény	109582,36	60,00							124,15	-13,2	130	24,9	13,90		.	439	7,22	5	191	5	
			Fenyvesi Róbert 1. sz. öntözőkútja	684039,89												60,00	0,79	1,11	15	1	540	7,2	0,82	
Kunfehértó																								
K-40	2023	e412/2023	136,100	65,00	125,00	0,00 -	65,00	55,50 -	63,50	perf.	PI/H-k	-6,88	-11,4	125	27,8	14,70	8,370	8,36	67,4	27,5	2,04	0,13	0,01	
			Bodzaültetvény	114549,18	65,10							129,22	-14,7	215	27,6	14,60		.	384	7,55	5	158	5	
			Boldog János 1. sz. öntözőkútja	677936,90									-18,1	295	26,3	65,00	1,23	2,4	38	1	459	6,3	1,82	
Lajosmizse																								
K-139	2023	e294/2023	128,460	148,00	244,50	0,00 -	6,00	137,80 -	147,80	réselt	PI/kH	-28,65	-32,1	195	56,5	17,60	0,000	14	49,6	20,8	0,1	0,09	0,02	
			M44 gyorsforgalmi út építkezése	183373,02	149,00	165,00	0,00 -	125,00				99,81	-33,3	260	56,2	17,90		373	287	7,8	1	117	1	
			Hódút Építő Kft. 1. sz. kútja	696229,92		113,00	97,50 -	148,00					-34,9	330	53,1	148,00	1,4	0,08	.	1	380	4,7	0,47	
K-140	2023	e481/2023	131,100	62,00	194,00	0,00 -	6,00	48,00 -	54,00	réselt	PI/kH	-5,67	-11,6	190	32,2	14,60	0,000	9,2	59	16,1	0,05	0,16	0,02	
			12,45 ha-os szántó	185395,79	62,50	125,00	0,00 -	62,00	58,00 -	61,00	réselt	PI/H-fak	125,43	-14,4	270	30,9	14,90		.	281	7,5	1	120	1
			Dani Tibor 1. sz. öntözőkútja	695255,17									-18,0	360	29,3	62,00	1,4	0,17	.	1	360	4,6	0,49	
Lakitelek																								
B-82	2023	e220/2023	93,940	55,00	194,00	0,00 -	6,00	36,00 -	41,00	réselt	PI/H,kH	-6,88	-13,2	125	19,8	13,90	1,770	7,5	68	14,1	0,37	0,1	0,02	
			Béke u. 1., Római Katolikus Plébánia	170438,19	56,80	125,00	0,00 -	55,00	51,00 -	53,00	réselt	PI/H-ak	87,06	-16,5	170	17,7	14,50		395	293	7,7	5,7	127	2,7
			1. sz. öntözőkút	722795,25									-21,4	230	15,9	55,00	1,7	1,61	.	1	400	4,8	1,81	
K-83	2023	e419/2023	104,140	96,00	244,50	0,00 -	6,00	72,50 -	74,50	réselt	PI/kH	-12,88	-17,2	105	24,1	14,50	0,000	11,5	63	20,2	0,62	0,11	0,02	
			Világoshegy major - Kása dűlő sarki tanya	168360,13	96,10	165,00	0,00 -	47,00	78,00 -	81,00	réselt		91,26	-19,9	160	22,7	14,80		418	317	7,7	2,1	135	1
			Zoltán Péter 1. sz. kútja	718446,89		90,00	37,20 -	96,00	86,50 -	88,50	réselt	PI/H-ak		-23,5	220	20,7	96,00	1,3	0,92	.	1	410	5,2	1,82
								90,50 -	93,50	réselt	PI/kH													
Rém																								
K-20	2023	e370/2023	137,090	158,00	315,00	0,00 -	10,00	140,00 -	152,00	tekercs	PI/H-f	-12,00	-28,8	150	8,9	17,00	0,000	22	64	38,2	0,22	0,17	0,42	
			Baromfitelep	99494,22	160,00	225,00	0,00 -	124,00				125,09	-34,5	200	8,9	18,30		.	329	8,01	36	178	29	
			Észak-Bácskai Baromfi Kft. 1. sz. kútja	659406,90		125,00	100,00 -	158,00					-39,0	240	8,9	158,00	0,9	0,22	.	1	25,7	632	5,4	3,6
													-45,8	300	8,9									
K-21	2023	e371/2023	136,920	158,00	315,00	0,00 -	10,00	140,00 -	154,00	réselt	PI/H-fa	-14,50	-15,3	150	178,6	17,10	0,510	14,2	57	19,9	0,36	0,05	0,01	
			Baromfitelep	99484,56	160,00	225,00	0,00 -	130,00				122,42	-15,6	200	178,6	17,70		.	305	7,96	2	126	10,2	
			Észak-Bácskai Baromfi Kft. 2. sz. kútja	659414,90		125,00	113,00 -	158,00					-15,9	240	171,4	158,00	0,6	0,49	.	1	415	5	1,88	
													-16,2	300	178,6									

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Víz.hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Városföld																						
K-35	2023	e307/2023	104,090	169,00	324,00	0,00 - 6,00		139,80 - 164,80	réselt	PI/H-ak	-7,65	-9,6	520	268,0	16,10	3,300	18,79	65,24	25,01	1,34	0,05	0,01
80 ha-os szántóföld			164502,48	170,00	195,00	0,00 - 93,00					96,44	-10,6	705	243,1	16,70		.	375	7,74	2,31	149	5,5
Túri István 1. sz. öntözőkútja			707591,88		125,00	67,80 - 169,00						-11,9	960	227,5	169,00	1,13	.	.	0,5	496	6,16	.

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Békéscsaba																							
B-1177	2021	e491/2022	86,080	2491,77	508,00	0,00 - 47,80		2229,69 - 2232,27	Johnson	Pa2/ho		+12,91		375		102,70	364,000	1840	5,5	1,7	0,09	0,02	0,16
Gyulai út			150749,08	2500,00	339,70	0,00 - 791,80		2232,82 - 2235,40	Johnson			98,99		900		122,20		6627	4360	8,4	158	12	47
BCS-GV-1. jelű termálkút (visszasajtoló)			807850,99		244,50	751,80 - 2044,80		2239,34 - 2241,92	Johnson					935		2473,00	51	26	100	1	6070	75,4	64
					177,80	1992,17 - 2491,77		2242,47 - 2245,05	Johnson														
								2264,12 - 2266,70	Johnson														
								2321,74 - 2324,32	Johnson														
								2324,87 - 2327,45	Johnson														
								2346,32 - 2348,90	Johnson														
								2359,01 - 2361,59	Johnson														
								2423,39 - 2425,97	Johnson														
								2426,52 - 2429,10	Johnson														
								2458,94 - 2461,52	Johnson	Pa1/ho													
								2462,07 - 2464,65	Johnson	Pa1/alt													
								2465,20 - 2467,78	Johnson	Pa1/ho													
								2468,33 - 2470,91	Johnson														
								2471,46 - 2474,04	Johnson														
								2474,59 - 2477,11	Johnson	Pa1/A,alH													
								2477,72 - 2480,30	Johnson														
B-1178	2021	e504/2022	85,550	2484,40	508,00	0,00 - 44,20		2079,54 - 2087,45	Johnson	Pa2/ho		-11,85	4,1	450		96,50	.	1880	5,6	2	0,11	0,02	0,02
Dobozi út			150823,85	2500,00	339,70	0,00 - 790,00		2143,99 - 2151,90	Johnson			73,70	4,9	640		126,10		6730	4420	8,6	165	12	51
BCS-GV-2. jelű termálkút (visszasajtoló)			807812,04		244,50	759,90 - 2053,50		2238,89 - 2246,80	Johnson				7,3	875		2453,00	44	20,2	24	1	5730	76,8	66
					177,80	1992,00 - 2004,00		2264,29 - 2272,20	Johnson	Pa2/A,alH													
					139,70	2004,00 - 2484,40		2299,79 - 2307,70	Johnson	Pa2/ho													
								2321,09 - 2329,00	Johnson														
								2347,79 - 2355,70	Johnson	Pa2/A,alH													
								2356,69 - 2364,60	Johnson														
								2386,39 - 2394,30	Johnson	Pa2/ho													
								2395,29 - 2403,20	Johnson	Pa2/alH													
								2422,89 - 2430,80	Johnson	Pa2/ho													
								2451,79 - 2459,70	Johnson	Pa1/ho													
								2460,69 - 2468,60	Johnson														
								2469,59 - 2477,50	Johnson	Pa1/al,H													
B-1179	2022	e173/2023	85,610	50,00	114,30	0,00 - 6,00		43,00 - 48,00	tekercs	PI/H-ak		-4,60	-8,7	60	14,6	14,10	137,860	136	72,8	31,3	1,14	0,2	0,01
Balassa utca, lpartelep			152278,56	51,50	90,00	0,00 - 24,50						81,01	-10,0	80	14,7	12,40		.	634	7,56	16,8	175	5
Marzek Kner Packaging Kft. 1. sz. önt. kút			805699,41		63,00	24,50 - 50,00							-11,4	100	14,7	48,00	2,02	3,73	115	2	918	10,4	8,69

Békés

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Békéscsaba																							
B-1180	2023	e285/2023	88,046	74,00	280,00	0,00 - 12,00		61,00 - 64,00	tekercs	PI/H-ak	-4,32	-6,8	100	40,0	15,00	54,640	110	63,3	26,1	1,39	0,44	0,01	
			DAREH hulladékudvara	147876,16	100,30	165,00	0,00 - 55,00		67,00 - 71,00	tekercs		83,73	-8,8	200	44,6	14,30		.	581	7,7	18,9	149	5
			1. sz. kút	806726,07		90,00	39,00 - 74,00						-10,8	280	43,2	71,00	1,99	5,77	127	2	774	9,53	7,2
K-1181	2023	e308/2023	89,432	128,00	280,00	0,00 - 70,00		96,00 - 100,00	tekercs	PI/H-ak	-4,00	-10,2	210	33,8	17,90	17,680	118	40	12,1	1,2	0,1	0,08	
			Kerek tanya, Állattartó telep	146789,46	132,00	140,00	60,00 - 128,00		120,00 - 124,00	tekercs	PI/H-k	85,43	-15,8	380	32,3	18,30		.	421	8,08	17	84	20,2
			HAGE Zrt. 4. sz. kútja	802214,85									-19,2	480	31,6	128,00	2,2	2,4	140	1	595	6,9	7,8
K-1182	2023	e433/2023	93,187	73,00	324,00	0,00 - 12,00		36,00 - 42,00	tekercs	PI/H-ak	-4,65	-7,3	400	150,9	13,30	0,570	139	73,7	48,7	6,07	0,38	0,01	
			Csabaszabadi, Gallion Kft. 7. önt. telep	138255,07	73,00	225,00	0,00 - 73,00		54,00 - 58,00	tekercs		88,54	-8,7	600	150,0	13,40		.	418	7,89	21,2	.	13,9
			2. sz. öntözőkút	794489,55					64,00 - 70,00	tekercs			-12,8	900	110,4	70,00	1,42	1,06	24,7	2	594	6,86	.
Elek																							
K-109	2022	e477/2022	92,210	1800,70	355,00	0,00 - 29,00		1331,80 - 1338,80	Johnson	Pa2/H-fak	-41,25	-80,5	270		61,30	148,000	559	11,9	2,88	1	0,02	0,01	
			Morár Kertészet	136818,89	1800,70	244,50	0,00 - 370,00		1366,40 - 1371,40	Johnson		50,96	-92,3	340		68,70		2260	1450	7,95	115	23,4	5
			I. sz. termálkút	819636,20		178,00	320,00 - 1232,00		1396,10 - 1401,10	Johnson			-98,9	365		1413,50	7,77	7,95	4,42	2	.	23,8	32,5
						114,00	1181,50 - 1800,70																
K-110	2023	e511/2023	91,170	90,00	324,00	0,80 - 12,00		47,00 - 51,00	tekercs	PI/H-ak	-2,06	-3,4	370	270,1	14,90	6,040	31	53	10,9	0,21	0,18	0,02	
			14 ha-os szántó	135987,59	105,80	225,00	0,80 - 90,00		72,00 - 78,00	tekercs		89,11	-4,5	645	269,9	15,20		.	287	7,9	11	99	1
			Bujdosó Mihály 5. sz. öntözőkútja	821753,17					80,00 - 86,00	tekercs			-6,0	1000	253,8	88,00	1,1	2,6	.	1	400	4,7	2,6
											-7,0	1200	243,9										
Gyula																							
B-555	2022	e264/2023	87,890	55,00	279,00	0,00 - 6,00		46,00 - 52,00	tekercs	PI/H-ak	-3,30	-8,1	200	41,7	13,00	20,680	55,6	58,8	15	0,48	0,2	0,01	
			Zrínyi Miklós tér	145669,47	60,00	195,00	0,00 - 55,00					84,59	-10,5	300	41,7	13,70		.	382	7,86	14,4	.	5
			Grosics Labdarúgó Akadémia 2. sz. kútja	819687,58									-13,5	400	39,2	54,00	1,66	5,26	57,8	2	540	6,27	.
B-556	2023	e436/2023	88,160	103,00	373,00	0,00 - 15,00		90,00 - 100,00	tekercs	PI/H-ak	-1,00	-3,8	250	89,3	15,10	15,030	58,2	56,8	14,4	0,63	0,19	0,09	
			id. Christián László Városi Sporttelep	146090,53	109,10	165,00	0,00 - 65,50					87,16	-4,4	300	89,6	13,70		.	.	7,86	15,4	.	5
			2. sz. öntözőkút	819730,71		113,00	46,00 - 103,00						-5,7	400	85,1	102,00	3,58	4,14	31,5	2	518	.	4,4
K-557	2023	e512/2023	91,170	102,00	324,00	0,80 - 12,00		84,00 - 100,00	tekercs	PI/H-ak	-2,02	-4,0	370	183,2	15,00	13,400	37	53	12,6	0,29	0,35	0,02	
			15 ha-os szántó	138392,39	105,30	225,00	0,80 - 102,00					89,15	-5,8	650	172,4	16,00		.	311	7,9	10	103	1
			Bujdosó Mihály 2. sz. öntözőkútja	820335,79									-8,0	1000	167,2	101,00	1,5	3,8	.	1	430	5,1	3,2
											-9,5	1210	161,1										
Medgyesegyháza																							
K-179	2022	e430/2022	97,333	55,00	408,00	0,00 - 12,00		46,00 - 53,00	tekercs	PI/H-ak	-5,02	-6,3	300	234,4	13,50	0,010	47,9	49,4	10	0,04	0,01	0,01	
			Gyüreföldi öntözőtelep (Oravecz Nándor)	127706,95	57,00	280,00	0,00 - 55,00					92,31	-7,9	600	208,3	12,90		.	287	7,85	13,1	.	5
			1. sz. öntözőkút	805412,47									-9,7	900	192,3	53,00	0,93	0,02	13,7	2,8	463	4,71	.

Békés

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Medgyesegyháza																					
K-1802022e431/2022	Gyüreföldi öntözőtelep (Oravecz Nándor)	2. sz. öntözőkút	96,586	28,00	408,00	0,00 - 12,00	13,00 - 18,00	tekercs	PI/H-ak	-4,88	-5,8	300	319,1	13,50	0,010	125	127	27,5	0,15	0,59	0,02
			127845,62	30,00	280,00	0,00 - 28,00	22,00 - 26,00	tekercs		91,71	-7,8	600	205,5	12,80		.	683	7,68	66,4	.	27,4
			804932,45								-9,4	900	199,1	26,00	4,69	1,65	2,18	3,01	1190	11,2	.
K-1812021e440/2022	Bánkúti öntözőtelep (Oravecz Tamás)	1. sz. öntözőkút	94,800	47,00	408,00	0,00 - 12,00	40,00 - 45,00	tekercs	PI/H-ak	-3,10	-5,4	300	131,6	14,40	4,780	54,6	131	35,3	6,44	0,6	0,01
			131771,78	57,50	280,00	0,00 - 47,00				91,70	-7,7	600	130,4	13,70		.	535	7,17	76,4	.	120
			807000,26								-10,0	900	130,4	45,00	4,91	8,7	35,7	2	1140	.	.
K-1822021e441/2022	Bánkúti öntözőtelep (Oravecz Tamás)	2. sz. öntözőkút	95,070	34,50	408,00	0,00 - 12,00	20,00 - 32,50	tekercs	PI/H-ak	-3,75	-5,2	300	211,3	13,00	1,000	87,1	127	49,1	2,41	0,56	0,01
			131862,73	34,50	280,00	0,00 - 34,50				91,32	-6,7	600	203,4	12,56		.	695	7,42	85,5	.	39,5
			807655,40								-8,0	900	211,8	34,00	3,38	2,91	5,46	2	1190	.	.
K-1832021e442/2022	Bánkúti öntözőtelep (Oravecz Tamás)	3. sz. öntözőkút	95,500	32,00	408,00	0,00 - 12,00	24,00 - 30,00	tekercs	PI/H-ak	-4,10	-5,4	330	257,8	13,50	0,080	227	142	64,2	3,46	0,7	0,06
			131940,76	49,50	280,00	0,00 - 32,00				91,40	-6,6	600	244,9	12,95		.	854	7,48	128	.	198
			808119,96								-7,8	900	246,6	30,00	4,1	2,17	19,2	5,24	1800	.	.
K-1842021e478/2022	Bánkút 1. sz. öntözőtelep (Oravecz Nándor)	1. sz. öntözőkút	96,224	34,00	408,00	0,00 - 12,00	22,00 - 32,00	tekercs	PI/H-ak	-3,20	-4,1	330	366,7	14,00	13,040	78,9	67,6	21,6	0,88	0,42	0,01
			132666,34	34,00	280,00	0,00 - 34,00				93,02	-5,3	600	285,7	12,80		.	485	7,63	17,7	.	5
			806818,66								-6,3	900	290,3	32,80	1,25	2,14	109	2	691	.	.
K-1852021e479/2022	Bánkút 1. sz. öntözőtelep (Oravecz Nándor)	2. sz. öntözőkút	94,774	63,50	408,00	0,00 - 12,00	39,00 - 42,00	tekercs	PI/H-ak	-5,50	-8,2	330	124,5	14,50	0,220	133	127	46	0,65	0,91	0,32
			132519,10	65,00	280,00	0,00 - 63,50	46,00 - 48,00	tekercs		89,27	-13,2	600	77,9	12,70		.	511	7,37	71	.	182
			806006,20				56,00 - 62,00	tekercs			-15,9	900	86,5	62,00	6,79	0,45	3,96	33	1260	.	.
K-1862021e480/2022	Bánkút 1. sz. öntözőtelep (Oravecz Nándor)	3. sz. öntözőkút	95,624	34,00	408,00	0,00 - 12,00	16,00 - 20,00	tekercs	PI/H-ak	-3,65	-4,7	330	308,4	13,70	0,010	92,8	131	34,3	1,57	0,46	0,01
			132159,20	34,00	280,00	0,00 - 34,00	24,00 - 32,00	tekercs		91,97	-6,8	600	190,5	13,10		.	499	7,47	49,5	.	155
			806071,73								-7,8	900	216,9	32,00	3,96	3,79	32,2	2	1050	.	.
K-1872021e424/2022	Helikopteres tábla	1. sz. öntözőkút	95,810	64,00	408,00	0,00 - 12,00	39,00 - 43,00	tekercs	PI/H-ak	-4,50	-6,2	300	178,6	13,50	0,590	45,6	44,4	8,78	0,09	0,14	0,01
			128387,18	66,00	280,00	0,00 - 64,00	55,00 - 62,00	tekercs		91,31	-7,9	600	176,5	14,10		.	268	8,06	10,9	.	5
			803926,96								-9,8	900	169,8	62,00	1,05	1,01	13	2	418	4,39	.
K-1882022e425/2022	Kovácsházi úti öntözőtép. (Oravecz Nándor)	1. sz. öntözőkút	95,827	61,00	408,00	0,00 - 12,00	42,00 - 46,00	tekercs	PI/H-ak	-3,90	-6,2	300	133,3	14,00	0,010	407	44,8	45,2	0,31	0,34	0,06
			127298,13	64,00	280,00	0,00 - 61,00	56,00 - 59,00	tekercs		91,93	-8,5	600	130,4	13,50		.	622	7,94	301	.	252
			802013,24								-10,9	900	128,6	59,00	1,13	0,09	24,3	9,61	2160	10,2	.
K-1892022e426/2022	Kovácsházi úti öntözőtép. (Oravecz Nándor)	2. sz. öntözőkút	96,160	61,00	408,00	0,00 - 12,00	40,00 - 45,00	tekercs	PI/H-ak	-4,35	-6,5	300	141,5	14,00	1,760	89	51,9	24,5	0,4	0,35	0,01
			127435,71	63,70	280,00	0,00 - 61,00	54,00 - 60,00	tekercs		91,81	-8,6	600	141,2	13,40		.	423	7,78	37,8	.	5
			801600,87								-10,8	900	139,5	60,00	0,95	0,89	27,8	2	724	6,94	.

Békés

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Medgyesegyháza																							
K-190	2022	e427/2022	96,580	20,00	408,00	0,00 -	8,00	9,00 -	17,00	tekercs	PI/H-ak	-3,40	-4,3	300	352,9	13,80	0,010	246	119	49	1,3	0,98	0,01
			128367,70	30,00	280,00	0,00 -	20,00					93,18	-5,3	600	324,3	11,10		.	830	7,61	149	.	65,8
			800856,74										-6,5	900	290,3	17,00	2,57	1,4	4,49	2	1660	13,6	.
K-191	2022	e428/2022	95,000	60,00	408,00	0,00 -	12,00	44,00 -	50,00	tekercs	PI/H-ak	-4,47	-6,5	300	151,5	13,50	0,010	210	42,8	32,8	0,14	0,32	0,25
			128751,34	64,00	280,00	0,00 -	60,00	55,00 -	58,00	tekercs		90,53	-8,5	600	148,9	13,50		.	584	7,72	63,2	.	44,9
			800116,81										-10,5	900	149,3	58,00	0,78	0,39	5,71	7,11	1110	9,58	.
K-192	2022	e429/2022	95,250	50,00	408,00	0,00 -	12,00	37,00 -	49,00	tekercs	PI/H-ak	-4,75	-6,5	300	171,4	13,60	0,010	81,9	56,1	19,1	0,03	0,03	0,01
			128906,60	61,00	280,00	0,00 -	50,00					90,50	-8,2	600	173,9	12,97		.	384	7,83	26,4	.	10,9
			800686,83										-9,4	900	193,5	49,00	0,98	0,02	12,5	2,39	629	6,3	.
Mezőhegyes																							
K-229	2022	e139/2023	92,160	49,00	280,00	+0,50 -	30,00	36,00 -	42,00	réselt	PI/H-fa	-1,92	-3,2	72	58,1	13,50	0,000	15,7	119	46,9	0,01	0,08	0,32
			112084,06	53,50	113,00	0,00 -	49,00					90,24	-3,8	108	58,1	13,94		.	372	7,15	53	275	96
			782571,77										-4,4	144	58,1	49,00	1,5	0,11	.	35,7	867	6,1	2,2
														-5,0	180	58,1							
B-230	2023	e196/2023	100,870	56,00	225,00	0,00 -	56,00	49,00 -	55,00	réselt	PI/H-ak	-8,42	-12,4	128	32,2	13,50	0,000	54,3	75	25,3	0,35	0,03	0,01
			108149,76	56,00								92,45	-14,4	192	32,2	13,68		.	458	7,98	25	164	6
			786883,60										-16,4	256	32,2	56,00	3,97	0,05	.	9,04	681	7,5	2,22
														-18,4	320	32,2							
B-231	2022	e248/2023	98,590	50,00	355,00	0,00 -	6,00	38,00 -	40,00	réselt	PI/H-d	-4,78	-7,4	192	74,7	15,20	0,000	240	260	100	0,05	1,15	0,24
			109964,38	54,20	225,00	0,00 -	50,00	43,00 -	46,00	réselt		93,81	-9,1	316	73,3	15,90		.	628	7,1	330	590	430
			786158,63										-11,4	450	68,0	50,00	4,3	0,02	.	260	2560	10,3	1,7
K-232	2022	e249/2023	96,950	54,00	355,00	0,00 -	6,00	44,00 -	48,00	réselt	PI/H-d	-5,25	-9,6	184	42,2	14,50	0,000	186	210	97	0,05	0,41	0,2
			111739,11	54,70	225,00	0,00 -	54,00					91,70	-12,9	292	38,3	15,00		.	555	7,2	390	520	200
			785397,37										-16,2	420	38,4	54,00	3,4	0,02	.	226	2270	9,1	1,64
K-233	2022	e250/2023	100,390	53,00	355,00	0,00 -	6,00	44,00 -	49,00	réselt	PI/H-d	-4,59	-8,7	185	44,9	14,70	0,000	220	240	100	0,05	0,92	0,22
			111528,78	53,10	225,00	0,00 -	53,00					95,80	-11,7	305	42,8	14,90		.	586	7,3	360	570	300
			787852,86										-15,6	430	39,1	52,50	3,8	0,02	.	240	2410	9,6	1,65
Mezőkovácsháza																							
B-129	2023	e428/2023	96,670	79,00	324,00	0,00 -	6,00	73,00 -	76,00	réselt	PI/H-ak	-5,00	-7,8	140	50,0	15,60	0,000	82,7	15,7	2,6	0,01	0,02	0,01
			119829,78	84,00	225,00	0,00 -	67,00					91,67	-8,9	200	51,3	16,47		.	189	8,32	22	28	19
			792595,17		140,00	57,00 -	79,00						-10,6	280	50,0	79,00	0,6	0,14	4,63	1	354	3,1	1,08
														-12,3	350	47,9							

Békés

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Orosháza																						
K-783	2023	e457/2023	90,820	70,00	324,00	0,00 - 12,00	59,00 - 67,00	tekercs		PI/H-ak	-7,00	-14,6	200	26,3	17,50	51,150	286	17,7	8,54	0,24	0,07	0,02
Monori Ugarok, 88. sz. tanya			139967,29	70,00	165,00	0,00 - 70,00					83,82	-19,6	300	23,8	15,70		.	860	8,32	33,4	44,7	5
Dr. Felek Csanád 1. sz. öntözőkútja			778206,46									-23,5	400	24,2	67,00	2,82	0,97	83	2	1190	14,1	10
Sarkad																						
B-139	2022	e107/2023	89,581	118,00	273,00	+0,20 - 15,00	89,00 - 92,00	tekercs		PI/H-ak	-3,45	-5,4	100	50,3	16,80	38,630	148	51,1	16,1	0,42	0,13	0,01
Kürt u. 1.			158103,16	119,00	165,00	+0,20 - 80,00	106,00 - 109,00	tekercs			86,13	-7,5	200	50,0	15,30		.	553	7,74	18	109	5
Csaba-Víz Kft. 1. sz. kútja			828270,40		90,00	53,00 - 118,00	112,00 - 116,00	tekercs				-9,5	300	49,8	116,00	2,14	5,42	79,6	2	821	9,06	11,1
K-140	2023	e110/2023	86,761	133,00	373,00	+0,20 - 12,00	79,00 - 83,00	tekercs		PI/H-ak	-0,63	-3,1	150	60,7	15,90	72,120	134	57	17,1	4,26	0,27	0,01
Csirkenevelő telep			157114,78	170,20	225,00	+0,20 - 70,00	87,00 - 91,00	tekercs			86,13	-4,7	250	61,4	16,30		.	575	7,82	17,2	120	5
Lukács Ferencné 1. sz. kútja			824536,54		113,00	47,50 - 133,00	126,00 - 130,00	tekercs				-6,2	350	62,8	130,00	2,12	7,45	72,7	2	784	9,43	11,8
												-7,1	400	61,8								
Szarvas																						
K-166	2022	e337/2022	83,332	95,00	219,00	0,00 - 10,00	62,20 - 74,00	réselt		PI/H-f	-4,87	-5,7	60	69,8	18,10	44,670	93,9	69	30,9	0,59	0,38	0,01
MATE Halászati Kutató Központ			169372,50	98,00	165,00	0,00 - 46,00	77,30 - 81,00	réselt			78,46	-6,0	80	69,0	19,30		.	592	7,58	12	167	20
3. sz. kút			762385,35		90,00	36,20 - 95,00						-6,3	100	68,5	95,00	2,3	3,94	57,1	1	822	9,7	7,9
K-167	2022	e505/2022	83,870	97,00	244,50	0,00 - 5,00	88,00 - 95,00	réselt		PI/H-ak	-4,85	-11,6	157	23,4	16,40	21,800	220	67	21,2	0,53	0,11	0,02
2 ha-os kertészet			171946,04	97,00	165,00	0,00 - 53,00					79,02	-15,3	255	24,4	16,70		1213	860	7,8	33	142	1
Digruber-Kondacs Klaudia 1. sz. kútja			769135,78		90,00	40,10 - 97,00						-20,1	350	23,0	97,00	2,2	4,1	.	1	1180	14,1	5
Telekgerendás																						
K-171	2022	e432/2022	91,091	54,00	408,00	0,00 - 14,00	38,00 - 52,00	tekercs		PI/H-ak	-2,60	-3,8	200	169,5	13,00	0,010	113	35,6	11,8	0,16	0,2	0,03
Oravecz Nándor 2. sz. öntözőtelepe			142640,91	70,00	225,00	0,00 - 54,00					88,49	-6,2	600	166,7	13,50		.	431	7,87	18,5	.	5,2
1. sz. öntözőkút			792856,73									-8,0	900	168,2	52,00	1,13	0,83	69,6	2	768	7,07	.
K-172	2022	e433/2022	91,186	51,00	408,00	0,00 - 14,00	39,00 - 49,00	tekercs		PI/H-ak	-2,58	-3,9	200	149,3	14,00	0,170	226	79,7	37,2	1,07	0,65	0,01
Oravecz Nándor 2. sz. öntözőtelepe			142914,52	64,00	225,00	0,00 - 51,00					88,61	-6,6	600	149,3	13,50		.	655	7,67	36,6	.	175
2. sz. öntözőkút			792749,29									-8,8	900	144,7	51,00	1,95	0,8	28,3	2	1320	10,7	.
Újkígyós																						
K-220	2023	e320/2023	93,050	56,00	324,00	0,00 - 6,00	25,00 - 28,00	tekercs		PI/H-ak	-3,88	-7,7	500	130,2	14,40	3,550	79,3	78,9	44,3	15,5	0,58	0,01
Gallion Kft. 2. sz. öntözőtelepe			138522,39	67,20	225,00	0,00 - 56,00	39,00 - 43,00	tekercs			89,17	-9,3	700	130,1	13,50		.	599	7,59	17,3	.	5
1. sz. öntözőkút			800676,14				50,00 - 54,00	tekercs				-10,9	900	128,2	54,00	0,96	0,82	383	2	780	9,82	.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Abaújszántó																								
K-8	2021	e372/2023	115,670	44,30	406,00	0,00 -	18,00	20,30 -	32,30	réselt	M/ritf	-6,47	-9,9	1300	383,5	13,80	0,000	65,6	82	23	1,94	1,61	0,02	
			Golop – Tállyai Vízmű	324980,82	45,00	280,00	0,00 -	44,30	36,30 -	40,30	réselt	109,20	-11,0	1400	309,1	14,10		.	451	7,4	17	167	66	
			T-4/A. jelű kút	809307,62									-13,3	1500	219,6	44,30	9,9	0,05	.	1	730	7,4	1,2	
													-16,7	1600	157,0									
Hejőpapi																								
K-20	2023	e227/2023	95,510	30,00	508,00	0,00 -	3,00	6,00 -	27,00	réselt	PI/H,K	-2,53	-4,6	800	396,0	12,50	0,000	75,9	134	19,3	1,36	0,22	0,01	
			Szántó	283876,24	30,00	400,00	0,00 -	30,00				92,98	-5,6	1200	396,0	12,90		.	317	7,39	49	232	266	
			KISS-FRÓNA Major Kft. 1. sz. öntözőkútja	790312,16									-6,6	1600	396,0	30,00	11,9	0,05	.	1	942	5,2	2,64	
													-7,6	2000	395,3									
K-21	2023	e228/2023	95,720	30,00	508,00	0,00 -	3,00	6,00 -	27,00	réselt	PI/H,K	-2,30	-4,5	800	357,1	12,50	0,000	32,7	125	13,6	0,33	0,45	0,04	
			Szántó	285880,40	30,00	400,00	0,00 -	30,00				93,42	-5,7	1200	357,1	12,86		.	262	7,51	30	206	201	
			KISS-FRÓNA Major Kft. 2. sz. öntözőkútja	789603,16									-6,8	1600	357,1	30,00	2,5	0,18	.	1	732	4,3	2	
													-7,9	2000	356,5									
K-22	2023	e229/2023	96,120	30,00	508,00	0,00 -	3,00	6,00 -	27,00	réselt	PI/H,K	-2,64	-4,6	800	404,0	12,50	0,000	29,9	170	18	1,9	0,3	0,02	
			Szántó	287156,49	30,00	400,00	0,00 -	30,00				93,48	-5,6	1200	404,0	12,85		.	214	7,35	40	279	367	
			KISS-FRÓNA Major Kft. 3. sz. öntözőkútja	788844,64									-6,6	1600	404,0	30,00	2,6	0,22	.	1	919	3,5	1,28	
													-7,6	2000	404,0									
K-23	2023	e230/2023	96,770	30,00	508,00	0,00 -	3,00	6,00 -	27,00	réselt	PI/H,K	-2,25	-3,8	800	529,8	12,50	0,000	41,3	129	17,1	0,26	0,14	0,03	
			Szántó	287672,68	30,00	400,00	0,00 -	30,00				94,52	-4,5	1200	528,6	12,91		.	323	7,71	40	220	217	
			KISS-FRÓNA Major Kft. 4. sz. öntözőkútja	787891,01									-5,3	1600	528,1	30,00	12,9	0,09	.	1	871	5,3	3	
													-6,0	2000	529,1									
Kazincbarcika																								
K-93	2022	e171/2023	133,640	55,50	324,00	0,00 -	10,00	36,00 -	41,50	réselt	Pa1/H-k	-5,82	-27,5	12	0,6	13,50	0,140	98,7	68	26,3	0,53	0,07	0,01	
			Múcsonyi út, Betonkeverő telep	324823,26	55,50	225,00	0,00 -	55,50	43,50 -	46,50	réselt	Pa1/H-f	127,82	-35,2	16	0,5	13,80		.	592	7,32	2	156	54
			Geo Nord Bau Kft. 1. sz. kútja	769333,84									-43,3	20	0,5	55,50	18,5	1,71	.	1	873	9,7	1,48	
Mezőkövesd																								
K-79	2019	e185/2023	100,290	34,00	406,00	0,00 -	5,00	14,00 -	17,00	réselt	PI/kH	-1,00	-8,2	400	55,6	13,00	1,320	26,7	109	11,9	0,13	0,01	0,01	
			22,7 ha-os szántó	270661,67	34,00	315,00	0,00 -	34,00	24,50 -	30,50	réselt	99,29	-11,8	600	55,6	13,47		.	409	7,61	5	180	5	
			AGROBESZ Kft. 1. sz. öntözőkútja	768216,61									-15,4	800	55,6	34,00	2,38	0,05	.	28,7	624	6,7	0,8	
													-19,0	1000	55,6									
Miskolc																								
B-199	2023	e389/2023	160,453	52,00	219,00	0,00 -	6,00	23,00 -	26,00	réselt	M/H-f	-2,10	-10,9	60	6,8	12,60	0,000	67,2	98	28,6	0,43	0,12	0,01	
			DVTK Stadion	307565,42	78,00	140,00	0,00 -	52,00	38,00 -	46,00	réselt	158,35	-13,9	80	6,8	12,86		.	506	7,41	7	203	88	
			DVTK-2. jelű öntözőkút	774287,03									-17,3	100	6,6	52,00	12,5	1,5	.	1	844	8,3	1,34	

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Miskolc																							
B-200	2023	e390/2023	161,780	46,00	219,00	0,00 - 6,00		22,00 - 40,00	réselt	M/H-f	-2,09	-7,0	40	8,2	12,30	0,000	58,2	138	51	0,79	0,2	0,01	
DVTK Stadion			307150,63	100,00	140,00	0,00 - 46,00					159,69	-9,7	60	7,9	12,56		.	561	7,55	4	311	187	
DVTK-3. jelű öntözőkút			774212,93									-12,9	82	7,6	46,00	15,5	2,09	.	1	1050	9,2	0,62	
Pusztaradvány																							
B-2	2023	e391/2023	225,520	52,00	219,00	0,00 - 6,00		32,00 - 40,00	réselt	M/kH	-21,82	-22,8	85	91,4	14,00	0,000	19	105	30,1	0,52	0,41	0,01	
Kossuth u. 11.			349152,36	77,00	140,00	0,00 - 52,00		44,00 - 49,00	réselt		203,70	-23,1	110	89,4	14,30		.	494	7,32	11	215	33	
Fusion Group Hungary Kft. 1. sz. kútja			804408,44									-23,4	140	88,6	52,00	2,3	0,05	.	1	700	8,1	1,43	
Taktaharkány																							
B-23	2023	e464/2023	98,920	129,00	419,00	0,00 - 11,00		108,50 - 117,50	réselt	M/H-k	-4,67	-17,9	280	21,2	16,60	0,970	88,6	62	32,9	0,65	0,08	0,01	
Kazinczy u. 33.			306950,54	136,00	244,00	0,00 - 89,00					94,25	-25,1	420	20,6	18,00		.	433	7,45	43	163	55	
Vízmű T-1/A. jelű kút			804812,74		165,00	77,90 - 129,00						-31,4	560	21,0	129,00	4,6	0,1	1,14	1	773	7,1	0,48	
												-39,6	700	20,1									
Tiszalúc																							
K-690	2023	e392/2023	100,826	29,00	273,00	0,00 - 6,00		16,00 - 26,00	réselt	PI/kH	-4,60	-8,3	400	108,1	12,50	0,000	32,1	84	26,9	0,01	0,01	0,01	
Sarkad tanya			300311,52	29,00	225,00	0,00 - 16,00					96,23	-10,5	600	101,7	13,05		.	305	7,49	42	180	93	
Sarkad Tanya Kft. 1. sz. öntözőkútja			797503,77		195,00	16,00 - 29,00						-12,2	700	92,7	29,00	4,3	0,05	.	25,2	704	5	0,28	
												-15,1	900	85,6									
Tokaj																							
K-48	2023	e475/2023	95,300	63,00	406,00	0,00 - 10,20		41,00 - 60,00	réselt	PI/H-fa	-1,55	-5,0	200	58,1	14,60	5,450	45,7	105	24,6	1,24	0,17	0,01	
Vízműtelep			308539,56	67,00	280,00	0,00 - 63,00					93,75	-6,7	300	58,1	15,22		.	519	7,82	21	203	14	
Borsodvíz Zrt. 3/A. jelű kútja			826608,51									-8,4	400	58,1	63,00	2,3	1,66	1	1	737	8,5	1,8	
												-10,2	500	58,1									

Budapest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug. O2 fogy.	
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	
Budapest IV. kerület																								
B-145	2023	e319/2023	106,270	1275,30	339,70	0,00 -	52,50	1101,86 -	1123,93	perf.		T/M	+5,32	3,4	102		32,50	0,500	108	118	40,9	1,73	0,08	0,02
			1044 Budapest, Íves út 16.	250630,64	1633,80	244,50	0,00 -	495,20	1201,65 -	1223,83	perf.		111,59	-5,2	252		27,30		1030	592	7	80	259	72
			Aquaword II. sz. termálkútja	654849,51		177,80	439,50 -	955,80						-17,8	400		1269,50	12,3	0,02	2	1	1070	9,7	8,8
						114,30	903,80 -	1275,30						-35,6	560									
Budapest IX. kerület																								
B-69	2006	e420/2023	111,740	90,00	355,00	0,00 -	11,80	70,00 -	86,00	réselt		Mk/H-k	-13,20	-22,3	100	11,0	15,00	0,000	254	10,7	3,6	0,06	0,01	0,06
			Illatos út 8.	234468,50	90,00	279,00	0,00 -	67,80					98,54	-31,9	200	10,7	18,20		.	531	8,13	49	23	70
			Frissbeton Kft. 1. sz. kútja	653482,89		140,00	53,00 -	90,00						-41,6	300	10,6	90,00	10,4	2,9	.	5	1130	8,7	1,8
Budapest V. kerület																								
B-32	2023	e378/2023	104,080	10,90	244,50	0,00 -	6,40	7,10 -	10,90	tekercs		PI/hK	-6,07	-6,6	34	60,7	16,20	.	79,4	44,8	11,4	0,04	0,07	1,4
			Arany János utca	239815,97	18,00	180,00	7,10 -	10,90					98,01	-6,9	47	58,0	16,06		.	140	7,83	97	89	100
			Penta-1. jelű öntözőkút	650290,33		165,00	0,00 -	7,10									10,90	7,8	0,02	6,3	5	641	2,3	1,9
B-33	2023	e379/2023	105,660	13,50	265,00	0,00 -	5,20	9,70 -	12,50	tekercs		PI/kH	-7,72	-8,2	31	70,5	16,30	.	77	114	33,2	0,02	0,1	1,24
			Hild tér	239477,23	19,00	165,00	0,00 -	13,50					97,94	-8,4	43,5	69,0	16,11		.	262	7,79	176	236	150
			Penta-2. jelű öntözőkút	650261,30													13,50	20,8	0,12	1,6	38	1100	4,3	1,9
Budapest XI. kerület																								
B-99	2023	e343/2023	104,900	18,30	508,00	0,00 -	5,00	7,00 -	15,50	tekercs		PI/hK	-6,80	-7,0	214	1126,3	19,40	0,000	129	220	129	0,05	0,51	0,02
			Hauszmann Alajos u. 19.	235550,22	18,30	330,00	0,00 -	18,30					98,10	-7,2	325	902,8	19,60		1909	586	6,9	210	600	580
			1. sz. öntözőkút	650791,87										-7,4	551	1001,8	18,30	5,5	0,02	.	49	2040	9,6	0,8
Budapest XIV. kerület																								
B-57	2023	e366/2023	111,280	1154,40	406,40	2,60 -	14,00	1142,20 -	1153,40	réselt		E/Mtör	+1,68	9,9	1490		77,30	3,130	197	154	35	2,9	0,06	0,02
			Rákospatak u. 12-20.	242088,41	1182,40	244,00	2,60 -	687,90	1153,40 -	1154,40	ablak	T3/Mrep	112,96	7,3	2420		75,80		1386	525	6,5	218	296	230
			ZVK-I. jelű termálkút	655350,67		244,50	687,90 -	1091,40						4,6	3260		1153,80	18,6	0,74	3,1	1	1580	8,6	2,6
						177,80	1022,40 -	1154,40																
B-58	2019	e288/2022	106,210	12,00	-610,00	0,00 -	12,00	3,00 -	7,00	tekercs		PI/hK	-2,90	-3,4	50	94,3	12,60	0,000	79	154	40,5	0,05	0,02	0,02
			Városliget	240721,90	12,00	330,00	0,00 -	12,00					103,31	-4,2	100	76,3	12,70		1080	390	7,3	109	308	240
			Városligeti Színház VK1. jelű kútja	652937,89										-5,6	200	75,5	12,00	13,6	0,02	.	53	1230	6,4	1,04
												-6,6	300	81,5										
B-59	2019	e289/2022	106,980	10,00	-610,00	0,00 -	10,00	4,00 -	8,00	tekercs		PI/hK	-3,41	-3,5	50	416,7	12,60	0,000	143	171	47,2	0,05	0,02	0,02
			Városliget	240764,97	10,00	330,00	0,00 -	10,00					103,57	-3,7	100	312,5	12,70		1315	390	7,2	243	348	237
			Városligeti Színház VK2. jelű kútja	652938,76										-4,7	300	229,0	10,00	11	0,02	.	72	1600	6,4	0,86
														-6,2	600	219,0								

Budapest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.		(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Budapest XIV. kerület																								
B-602019e290/2022			107,620	10,00	-610,00	0,00 -	10,00	3,00 -	7,00	tekercs	PI/hK	-2,75	-2,9	50	263,2	12,60	0,000	107	188	51	0,05	0,02	0,02	
	Városliget		240621,65	10,00	330,00	0,00 -	10,00					104,87	-3,1	100	263,2	12,70		1364	415	7,3	160	380	350	
	Városligeti Színház VK3. jelű kútja		652935,17										-3,6	200	232,6	10,00	18,7	0,02	.	74	1560	6,8	0,99	
													-5,5	500	183,8									
B-612019e299/2022			107,320	12,00	-610,00	0,00 -	12,00	4,00 -	7,00	tekercs	PI/görg	-2,64	-2,8	50	277,8	12,60	0,110	65	183	74	0,05	0,02	0,02	
	Városliget		240588,11	12,00	330,00	0,00 -	12,00					104,68	-3,0	100	270,3	12,70		1359	586	7	107	426	270	
	Városligeti Színház VK4. jelű kútja		652948,17										-3,3	200	307,7	10,00	22	0,02	.	52	1470	9,6	1,13	
													-5,2	500	198,4									
B-622019e300/2022			108,960	11,00	-610,00	0,00 -	11,00	3,00 -	7,00	tekercs	PI/hK	-3,19	-3,9	50	75,8	12,60	0,000	124	199	52	0,05	0,02	0,12	
	Városliget		240543,20	11,00	330,00	0,00 -	11,00					105,77	-4,4	100	80,6	12,70		1443	427	7,2	177	398	370	
	Városligeti Színház VK5. jelű kútja		652968,50										-5,5	200	86,6	10,00	22	0,02	.	72	1660	7	0,75	
													-7,0	300	79,6									
B-632019e301/2022			107,310	12,00	-610,00	0,00 -	12,00	3,00 -	7,00	tekercs	PI/hK	-3,13	-3,7	50	84,7	12,60	0,000	179	230	62	0,05	0,02	0,02	
	Városliget		240492,42	12,00	330,00	0,00 -	12,00					104,18	-4,3	100	82,6	12,70		1714	488	7,2	280	464	390	
	Városligeti Színház VK6. jelű kútja		652974,67										-5,4	200	87,7	12,00	19,8	0,02	.	65	2050	8	0,9	
													-7,2	300	73,7									
Budapest XIX. kerület																								
B-442022e105/2023			115,161	173,20	355,60	0,00 -	13,00	145,50 -	153,50	tekercs	Pa2/H-fa	-2,00	-9,8	100	12,9	15,20	0,000	16	53	17,4	0,1	0,08	0,02	
	Temesvár utca 25/A.		232139,27	195,30	225,00	0,00 -	137,00	161,50 -	164,50	tekercs		113,16	-14,6	150	11,9	15,90		.	275	7,7	1,1	114	8,8	
	Magyar Futball Akadémia 1. sz. öntözőkútja		658064,27		140,00	0,00 -	58,00						-20,0	200	11,1	173,00	1,9	0,63	.	1	380	4,5	0,52	
					140,00	58,00 -	173,20						-25,6	240	10,2									
B-452022e106/2023			114,993	180,20	355,60	0,00 -	12,00	164,00 -	174,00	tekercs	Pa2/H-fa	-0,08	-11,3	110	9,8	17,50	0,000	17,1	54	18	0,1	0,08	0,02	
	Temesvár utca 25/A.		231806,83	200,00	225,00	0,00 -	63,00					114,91	-17,7	165	9,4	17,70		.	287	8	1,4	117	8,8	
	Magyar Futball Akadémia 2. sz. öntözőkútja		658189,77		225,00	63,00 -	154,00						-25,1	220	8,8	180,20	2,1	0,55	.	1	380	4,7	0,68	
					140,00	128,40 -	180,20						-28,3	245	8,7									
Budapest XVI. kerület																								
B-1132023e197/2023			126,513	115,00	244,00	0,00 -	20,00	109,00 -	115,00	tekercs	M/kH	-3,80	-13,5	100	10,3	16,90	0,000	23	55	21,2	0,12	0,03	0,02	
	Pirosrózsa utca		240698,96	120,00	140,00	0,00 -	61,00					122,71	-25,1	150	7,0	18,10		482	329	7,5	4,4	126	32	
	Nemzeti Sportközpontok 1. sz. öntözőkútja		658509,36		140,00	61,00 -	109,00						-33,2	200	6,8	114,00	14,4	2	.	1	490	5,4	0,39	
					125,00	109,00 -	115,00																	
Budapest XVIII. kerület																								
B-1452012e112/2023			117,146	110,35	113,00	0,95 -	74,85	47,85 -	59,55	réselt	Pa2/H	-3,94	-5,9	50	26,2	13,50	0,000	12,1	100	27,7	1,42	0,09	0,02	
	Zádor utca 3.		231194,56	110,35	113,00	74,85 -	110,35	102,75 -	108,55	réselt	Pa2/alH	113,21	-6,8	80	28,1	14,40		601	390	7,4	20	204	48	
	Betonpartner Magyarország Kft. 1. sz. kútja		658582,94										-7,3	90	26,8	110,35	1,4	0,07	.	1	630	6,4	0,57	
													-7,4	96	28,1									

Csongrád-Csanád

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajlt.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megjt.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Baks																						
K-70	2023	e299/2023	83,690	305,00	355,60	0,00 - 24,00	239,00 - 244,00	Johnson	PI/H-ak		+3,14	2,4	172	217,7	20,60	5,045	26	54,3	22,5	0,52	0,05	0,02
Kertészet			133105,01	310,00	244,50	0,00 - 226,00	252,00 - 259,00	Johnson			86,83	1,6	335	212,0	22,31		430,69	325,2	7,73	5	126	5
íj. Nemes Nagy János T-1. jelű kútja			731118,48		139,70	195,80 - 305,00	285,00 - 299,00	Johnson				0,6	530	207,8	305,00	1,2	0,88	11,2	1	416	5,33	1,3
Balástya																						
B-95	2009	e282/2023	89,060	1650,00	244,50	+0,34 - 650,00	1474,30 - 1486,30	Johnson	Pa2/H		-9,00	-17,3	600		67,20	49,100	380	4,5	1,5	0,07	0,02	0,02
Tanya 57/M			120375,62	1650,00	177,80	533,10 - 1437,00	1499,30 - 1508,30	Johnson	Pa2/H-fa		80,06	-21,8	710		70,60		1401	939	8,1	63	10	1
Bozsó kertészet I. sz. termálkútja			723248,93		114,30	1345,00 - 1650,00	1538,90 - 1547,90	Johnson				-26,9	820		1639,50	4	6,7	3,7	1	1380	15,4	4,2
							1574,90 - 1594,60	Johnson	Pa2/H													
							1626,00 - 1639,50	Johnson														
Felgyő																						
K-62	2015	e362/2023	82,328	88,00	125,00	0,00 - 50,00	78,50 - 84,00	?	PI/H		-3,31	-6,9	63	17,4	15,80	10,900	62	46,3	18,6	0,08	0,12	0,02
IV. ker. Tanya 5.			148121,57	88,00	63,00	34,00 - 88,00	85,00 - 87,00	?	PI/alH		79,02	-17,8	224	15,5	16,00		.	403	7,6	2,1	108	1
Bódi Pál 1. sz. öntözőkútja			730880,59									-26,9	302	12,8	88,00	1	2,3	.	1	520	6,6	3,7
Hódmezővásárhely																						
B-1141	2015	e108/2023	80,885	46,00	280,00	0,00 - 5,00	35,80 - 44,80	réselt	PI/H-ak		-5,35	-12,7	56	7,6	14,30	26,300	130	48,4	26,5	0,13	0,43	0,02
Betonkeverő üzem			119166,76	46,00	125,00	0,00 - 24,00					75,54	-17,5	81	6,7	14,40		831	604	7,9	6,8	129	4,9
Kovács Gépszer Kft. 1. sz. kútja			751065,35		63,00	23,30 - 46,00						-23,7	110	6,0	45,80	2,5	3,3	.	1	790	9,9	5,4
B-1142																						
B-1142	2023	e270/2023	83,280	227,00	355,00	0,00 - 10,00	200,00 - 221,00	réselt	PI/H-ak		-0,78	-2,7	122	62,6	20,20	3,970	128	8,4	4,2	0,14	0,02	0,02
Kútvölgy, Tanya 1132/A.			124394,20	227,00	195,00	0,00 - 170,00					82,50	-4,0	195	61,5	20,90		.	354	8,3	2,6	21	1
1. sz. kút			758128,26		125,00	97,00 - 227,00						-5,6	285	58,9	227,00	0,7	1,52	49	1	480	6,2	1,58
Kübekháza																						
K-25	2023	e176/2023	80,125	194,00	244,00	0,00 - 22,00	174,50 - 188,50	réselt	PI/H-k		-0,75	-1,2	50	113,6	21,50	4,550	50	43,5	17,9	0,18	0,05	0,02
Rábé határátkelő			87831,03	215,00	177,80	0,00 - 168,00					79,38	-1,9	120	104,3	22,60		466	348	7,9	4,1	102	1
1. sz. kút			744133,75		113,00	0,00 - 71,50						-2,7	300	153,1	193,50	1	1,31	.	1	460	5,7	1,41
					90,00	71,50 - 194,00																
Makó																						
B-248	2023	e284/2023	80,910	1146,00	508,00	0,00 - 10,00	986,30 - 1000,80	Johnson	Pa2/H-fa		+7,84	5,5	400		53,20	30,100	420	5,8	2,8	0,58	0,02	0,02
Kertészet			97295,65	1156,50	339,70	0,00 - 78,00	1047,10 - 1061,60	Johnson			88,75	0,8	800		57,20		1605	1160	8	4,3	15	1
Florimpress Kft. T-1. jelű termálkútja			758334,85		244,50	0,00 - 738,00	1085,80 - 1097,80	Johnson				-8,1	1250		1146,00	3,1	7,2	4	1	1480	19	10,6
					139,70	682,60 - 1146,00	1121,80 - 1133,80	Johnson	Pa2/H-akd													
B-249																						
B-249	2023	e365/2023	81,060	184,00	355,60	0,00 - 12,50	135,00 - 143,00	Johnson	PI/H-fak		-1,82	-5,3	300	85,7	20,90	5,530	109	19	6,9	0,11	0,1	0,02
Kertészet			97313,14	185,00	244,50	+0,33 - 130,00	174,00 - 178,00	Johnson	PI/H-f		79,24	-8,8	600	86,2	22,02		502,77	364,8	8,09	5	42	5
Florimpress Kft. 1. sz. öntözőkútja			758420,76		139,70	111,00 - 184,00						-15,2	1100	82,2	183,10	0,8	1,97	50,3	1	451	5,98	1,9

Csongrád-Csanád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye		módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	-	(m)	-	(m)		terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Szeged																									
B-779	2022	e166/2023	79,310	1795,00	508,00	0,00	-	13,00	1500,00 -	1505,00	Johnson	Pa2/H-a	-48,62	-50,6	235		70,00	64,700	910	5,4	1,5	0,17	0,02	0,02	
			Lomnici u. 23.	104265,72	1800,40	339,70	0,00	-	473,00	1613,50 -	1617,50	Johnson	Pa2/H-f	30,69	-54,9	430		91,20		3454	2460	7,5	32	11	12
			Észak 1/B termálkör, VS-2. jelű termálkút	735133,88		244,50	403,00	-	1458,65	1637,20 -	1644,00	Johnson	Pa2/alH		-68,5	600		1773,50	8,9	18,9	2	1	3020	40,4	32,9
						139,70	1404,70	-	1795,00	1675,00 -	1679,00	Johnson	Pa2/H-f		-82,5	1000									
										1717,20 -	1721,20	Johnson													
										1732,50 -	1735,50	Johnson													
										1754,50 -	1770,50	Johnson	Pa2/H-fak												
										1780,00 -	1785,00	Johnson	Pa2/H												
										1787,00 -	1793,00	Johnson	Pa2/H-f												
K-780	2023	e438/2023	77,990	1048,20	508,00	0,00	-	43,00	905,90 -	920,50	Johnson	Pa2/ho	+6,28	1,1	220		47,90	29,100	290	4,7	2	0,33	0,02	0,02	
			Kunföldháti Szövetkezet kertészete	105876,67	1051,00	339,70	0,00	-	351,50	932,90 -	976,70	Johnson		84,27	-7,3	375		53,70		1057	732	8,2	23	11	1
			Kunföldháti-1. jelű termálkút	736425,37		244,50	298,50	-	333,00	996,10 -	1002,10	Johnson			-23,9	550		1039,00	2	1,62	4,4	1	1000	12	2,9
						244,50	333,00	-	903,00	1025,50 -	1046,00	Johnson													
						177,80	903,00	-	1048,20																
K-781	2023	e439/2023	78,040	1600,00	508,00	0,00	-	43,00	1409,00 -	1412,00	Johnson	Pa2/ho	+3,48	-4,5	280		63,90	28,400	570	4,3	1,4	0,6	0,02	0,02	
			Kunföldháti Szövetkezet kertészete	105870,79	1600,00	339,70	0,00	-	650,00	1433,50 -	1442,50	Johnson		81,52	-13,0	530		76,60		2107	1460	7,8	50	9	1,5
			Kunföldháti-2. jelű termálkút	736400,14		244,50	626,50	-	1310,00	1490,00 -	1496,00	Johnson					1592,00	5,5	10,8	3	1	1970	24	8,1	
						177,80	1266,00	-	1600,00	1515,50 -	1545,50	Johnson													
B-782	2023	e533/2023	79,640	283,00	508,00	0,00	-	24,60	205,10 -	233,80	Johnson	PI/H-ak	+0,44	-4,1	970	214,1	24,00	5,690	56	53	24,1	0,31	0,1	0,02	
			Ballagi-Tó sor 26.	98973,66	301,80	399,00	0,00	-	201,50	243,60 -	255,90	Johnson		80,08	-5,8	1300	208,3	25,20		528	354	7,7	38	130	1
			Vízmű IV/06-01. jelű kút	733524,89		177,80	159,50	-	283,00	265,70 -	270,30	Johnson			-9,0	1870	198,1	270,30	1,2	0,92	8	1	550	5,8	2,5
														-9,6	2000	200,2									
Szentes																									
B-714	2023	e524/2023	82,910	573,00	355,60	0,00	-	20,00	521,00 -	538,00	Johnson	PI/H-kd	+2,80	0,0	380		31,00	3,470	103	23,5	12,9	0,19	0,03	0,02	
			Attila út	146109,85	573,00	244,50	0,00	-	475,00	553,00 -	561,00	Johnson		85,71	-3,9	840		33,60		526,61	377,7	7,92	5,2	62	5
			Hungerit Zrt. 1. sz. kútja	744461,13		139,70	442,30	-	573,00						-4,6	900		573,00	1,3	2,77	5,5	1	484	6,19	1,2
														-8,8	1300										

Fejér

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Bicske																							
B-46	2022	e238/2023	244,279	126,00	324,00	0,00 -	8,00	117,50 -	124,50	réselt	T2/D	-105,34	-106,2	15	16,7	12,20	0,000	17,3	35,9	87	0,05	0,02	0,03
			Szántó és kert	236247,14	126,00	165,00	0,00 -	70,00				138,94	-107,0	27	16,2	13,10		709	390	7,3	6,3	250	119
			Vida Péter András 1. sz. kútja	622721,39		113,00	0,00 -	126,00					-107,8	39	15,7	125,00	0,9	0,02	.	52	740	6,4	0,67
Cece																							
K-19/A	2023	e281/2023	111,914	208,00	318,00	0,00 -	50,00	185,80 -	208,00	sz.	Pa2/H-akd	-16,54	-18,6	100	48,3	20,20	0,170	92	50	35	0,3	0,07	0,02
			Vízműtelep	158559,05	257,00	204,00	0,00 -	38,50	184,80 -	208,00	tekercs	95,37	-20,7	188	45,4	21,30		.	476	7,5	32	.	35
			Vízmű 4. sz. kút javítása	619245,15		203,00	38,50 -	169,50					-22,2	248	43,9	208,00	4	0,49	2	0,5	741	7,8	0,5
							133,00	155,00 -	216,50					-25,3	300	34,2							
							90,00	130,00 -	208,00														
Ercsi																							
K-187	2022	e398/2023	99,630	27,50	610,00	0,00 -	3,00	12,50 -	21,50	Johnson	PI/kH	-7,32	-11,1	2000	529,1	14,60	0,000	14,8	54	12,4	0,05	0,24	0,02
			Iváncsa Ipari Park, DRV kútsor	207989,39	27,50	406,40	0,00 -	27,50				92,31				13,30		335	201	7,5	18	104	30
			Vízmű 1/M. jelű kút	638207,95												26,60	2,7	0,02	2	1,1	380	3,3	0,6
K-188	2022	e399/2023	99,740	27,50	610,00	0,00 -	3,00	12,50 -	21,50	Johnson	PI/kH	-7,70	-11,3	2000	563,4	15,90	0,000	17,3	59	15,4	0,05	0,11	0,02
			Iváncsa Ipari Park, DRV kútsor	207941,66	27,50	406,40	0,00 -	27,50				92,04				15,30		375	214	7,7	21	118	43
			Vízmű 2/M. jelű kút	638186,66												25,20	3	0,02	2	2,8	420	3,5	0,56
K-189	2022	e400/2023	99,580	27,50	610,00	0,00 -	3,00	12,50 -	21,50	Johnson	PI/kH	-7,35	-11,4	2000	489,0	15,80	0,000	15,7	58	14	0,05	0,32	0,02
			Iváncsa Ipari Park, DRV kútsor	207852,98	27,50	406,40	0,00 -	27,50				92,23				12,90		367	214	7,6	19	113	41
			Vízmű 4/M. jelű kút	638144,26												27,00	2,7	0,02	2	2,5	410	3,5	0,7
K-190	2022	e401/2023	99,320	27,50	610,00	0,00 -	3,00	12,50 -	21,50	Johnson	PI/H,K	-7,78	-8,7	1040	1106,4	14,70	0,000	14	57	14,7	0,05	0,1	0,02
			Iváncsa Ipari park, DRV kútsor	207733,24	27,50	406,40	0,00 -	27,50				91,54	-9,3	1590	1039,2	13,50		359	214	7,6	19	113	35
			Vízmű 6/M. jelű kút	638088,55									-9,8	2020	1010,0	27,50	2,6	0,02	2	3,1	410	3,5	0,59
K-191	2022	e402/2023	98,970	27,50	610,00	0,00 -	3,00	12,50 -	21,50	Johnson	PI/kH	-6,18	-11,0	2000	419,3	15,20	0,000	14,6	54	12,5	0,05	0,25	0,02
			Iváncsa Ipari Park, DRV kútsor	207562,67	27,50	406,40	0,00 -	27,50				92,79				16,00		338	201	7,7	19	104	32
			Vízmű 10/M. jelű kút	637978,74												25,60	2,6	0,02	2	1,7	380	3,3	0,61
K-192	2022	e403/2023	99,340	27,50	610,00	0,00 -	3,00	12,50 -	21,50	Johnson	PI/H,K	-6,07	-9,7	2015	550,5	16,20	0,000	14,2	57	12,9	0,05	0,12	0,02
			Iváncsa Ipari Park, DRV kútsor	207525,17	27,50	406,40	0,00 -	27,50				93,27				14,80		351	207	7,7	19	109	34
			Vízmű 11/M. jelű kút	637950,45												26,50	2,7	0,02	2	3,2	390	3,4	0,64
K-193	2022	e404/2023	99,580	27,50	610,00	0,00 -	3,00	12,50 -	21,50	Johnson	PI/hK	-6,32	-8,5	2030	944,2	12,80	0,000	15,2	60	13,5	0,05	0,18	0,02
			Iváncsa Ipari Park, DRV kútsor	207487,06	27,50	406,40	0,00 -	27,50				93,26				12,80		368	220	7,7	20	115	34
			Vízmű 12/M. jelű kút	637920,05												27,50	2,5	0,02	2	2,7	410	3,6	0,63

Fejér

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Ercsi																								
K-194	2023	e450/2023	99,450	28,00	610,00	0,00 -	3,00	12,00 -	21,00	Johnson	PI/hK	-6,23	-8,9	1300	481,5	9,30	0,000	14,7	57	14,2	0,06	0,29	0,02	
			Iváncsa Ipari Park, DRV kútsor	207689,98	28,00	406,40	0,00 -	28,00					93,22	-9,1	1500	522,6	11,80		352	201	7,7	22	112	33
			Vízmű 7/M. jelű kút	638068,99										-9,4	1900	609,0	28,00	2,3	0,02	2	7,1	400	3,3	1,15
														-9,9	2000	549,5								
														-10,1	2200	565,6								
K-195	2023	e451/2023	99,470	27,50	610,00	0,00 -	3,00	12,50 -	21,50	Johnson	PI/hK	-6,29	-9,4	2040	647,6	14,20	0,000	14,9	60	13,9	0,1	0,16	0,02	
			Iváncsa Ipari Park, DRV kútsor	207459,42	27,50	406,40	0,00 -	27,50					93,18				12,00		373	220	7,6	20	116	38
			Vízmű 13. sz. kút	637898,99													27,50	2,7	0,03	2	3,5	410	3,6	0,63
K-196	2023	e452/2023	99,510	27,00	610,00	0,00 -	3,00	13,00 -	22,00	Johnson	PI/hK	-6,79	-9,1	1200	515,0	11,90	0,000	15,3	62	14,1	0,08	0,21	0,02	
			Iváncsa Ipari Park, DRV kútsor	207425,61	27,00	406,40	0,00 -	27,00					92,72	-10,0	1600	498,4	11,10		376	220	7,6	21	119	36
			Vízmű 14. sz. kút	637863,06										-10,4	2000	558,7	27,00	2,5	0,02	2	5,1	410	3,6	0,83
K-197	2023	e453/2023	99,580	28,00	610,00	0,00 -	3,00	13,00 -	22,00	Johnson	PI/hK	-5,46	-6,9	970	697,8	11,10	0,000	15,7	60	14,5	0,06	0,1	0,02	
			Iváncsa Ipari Park, DRV kútsor	207392,94	28,00	406,40	0,00 -	28,00					94,12	-7,5	1360	657,0	11,50		386	232	7,5	20	117	36
			Vízmű 15. sz. kút	637822,88										-8,2	1800	656,9	27,70	2,4	0,02	2	5,1	410	3,8	0,64
														-8,6	2020	649,5								
K-198	2023	e454/2023	99,590	28,00	610,00	0,00 -	3,00	14,00 -	22,00	Johnson	PI/hK	-5,65	-6,8	950	798,3	11,90	0,000	16,6	65	16	0,05	0,4	0,03	
			Iváncsa Ipari Park, DRV kútsor	207356,03	28,00	406,40	0,00 -	28,00					93,94	-7,6	1510	786,5	11,50		405	238	7,5	22	128	38
			Vízmű 16. sz. kút	637787,09										-7,9	1770	779,7	27,30	2,7	0,02	2	6,2	430	3,9	0,74
														-8,3	2010	773,1								
K-199	2023	e455/2023	99,470	28,00	610,00	0,00 -	3,00	14,00 -	22,00	Johnson	PI/hK	-5,92	-7,4	1030	715,3	12,60	0,000	16,7	64	16,8	0,09	0,44	0,03	
			Iváncsa Ipari Park, DRV kútsor	207317,08	28,00	406,40	0,00 -	28,00					93,55	-8,0	1440	705,9	12,10		405	238	7,5	22	128	39
			Vízmű 17. sz. kút	637753,68										-8,7	1860	673,9	27,70	2,9	0,02	2	4,5	440	3,9	0,8
														-8,9	2000	668,9								
K-200	2023	e456/2023	99,540	28,00	610,00	0,00 -	3,00	13,00 -	22,00	Johnson	PI/hK	-6,17	-8,1	1070	545,9	12,00	0,000	16,1	65	16,5	0,11	0,32	0,03	
			Iváncsa Ipari Park, DRV kútsor	207279,53	28,00	406,40	0,00 -	28,00					93,37	-9,0	1480	528,6	11,40		400	232	7,6	22	129	41
			Vízmű 18. sz. kút	637721,53										-9,6	1760	519,2	27,20	2,9	0,02	2	4,5	440	3,8	0,7
														-10,1	2030	515,2								
Gárdony																								
B-174	2023	e474/2023	105,040	56,00	165,00	0,31 -	15,00	48,00 -	53,00	réselt	Pa2/H-ak	-0,76	-14,8	20	1,4	14,00	0,000	104	44,8	23,7	0,18	0,05	0,01	
			Agárdi Hajóállomás	205964,87	63,00	113,00	0,31 -	44,00					104,28	-21,8	30	1,4	13,30		.	427	7,38	19	118	61
			1. sz. kút	616136,44		90,00	44,00 -	56,00						-28,9	40	1,4	54,00	4,26	0,27	12	1	662	7	0,58
														-35,9	50	1,4								

Fejér

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)		Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Iváncsa																								
K-13	2023	e340/2023	108,770	278,00	324,00	0,00 - 15,00		210,60 - 218,60	teker cs	Pa2/H-k		-10,14	-12,1	210	106,1	20,20	0,000	73	31,8	27	0,16	0,04	0,02	
			Szúnyog-völgyi-dűlő	199849,10	305,00	244,00	0,00 - 196,00		235,60 - 253,60	teker cs			98,63	-14,3	400	95,2	20,70		553	390	7,7	9	107	20
			SKÖ-1. jelű öntözőkút	632187,38		140,00	166,30 - 278,00		257,60 - 269,60	teker cs	Pa2/H-ak			-16,2	560	92,6	278,00	1,8	0,06	.	1	560	6,4	0,36
K-14	2023	e341/2023	107,530	280,00	324,00	0,00 - 15,00		205,80 - 213,80	teker cs	Pa2/H-k		-9,01	-13,9	281	57,9	21,10	0,000	84	29,5	22,9	0,16	0,07	0,02	
			Szúnyog-völgyi-dűlő	199227,65	295,50	244,00	0,00 - 202,00		245,80 - 258,80	teker cs	Pa2/alH		98,52	-17,2	455	55,6	21,80		553	384	7,9	9,7	94	20
			SKÖ-2. jelű öntözőkút	632279,03		140,00	173,60 - 280,00		260,80 - 271,80	teker cs	Pa2/H-ak			-20,6	605	52,1	278,00	1,8	0,16	.	1	540	6,3	0,25
Martonvásár																								
K-61	2022	e409/2023	126,910	80,00	244,50	0,00 - 6,00		56,00 - 65,00	réselt	Pa2/H-ak		-15,24	-18,4	88	27,9	14,10	0,000	22	67	55	0,42	0,05	0,02	
			400/200 kV transzformátor állomás	221597,52	81,00	165,00	0,00 - 51,00						111,67	-20,6	142	26,7	14,80		682	488	7,7	9,7	220	37
			MAVIR Zrt. 2. sz. kútja	633818,39		90,00	44,20 - 80,00							-23,1	195	24,8	80,00	2,4	0,12	15,4	1	670	8	0,61
Rácalmás																								
K-40	2021	e557/2023	96,120	158,00	219,00	0,00 - 43,00		132,00 - 138,00	teker cs	Pa2/H-fa		+0,77	-2,0	96	34,4	18,80	0,000		47,6	44,8	0,04	0,05	0,01	
			Dunapart Felső	186720,11	170,00	125,00	0,00 - 158,00		150,00 - 155,00	teker cs			96,89	-3,2	165	41,6	19,10		.	420	7,8	9	171	40
			2. sz. kút	642476,15										-13,1	600	43,3	153,80	.	0,07	.	0,8	660	6,9	0,63
Sárbogárd																								
B-153	2020	e404/2022	108,235	53,00	160,00	0,00 - 6,00		23,10 - 47,10	?	PI/H		-4,50	-5,2	20	27,4	13,40	0,000	29	78	46,5	0,05	0,02	0,02	
			Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	172014,31	53,00	125,00	0,00 - 53,00						103,74	-6,7	58	26,5	13,90		.	397	7,3	46	216	14
			1. sz. kútja	617880,33										-8,6	100	24,3	49,60	1,3	0,02	.	69	760	6,5	0,46
Sárkeresztúr																								
K-156/A	2022	e170/2023	106,068	33,20	520,00	0,00 - 4,40		15,00 - 30,00	sz.	PI/H-ak		-3,31	-5,8	130	52,8	13,30	0,050	31	69	68	0,04	0,05	0,02	
			Községi Vízmű	185811,45	34,00	419,00	0,00 - 12,20		14,70 - 26,70	teker cs			102,76	-8,3	220	43,8	14,20		.	464	7,7	18	.	46
			Vízmű 3. sz. kút betétszűrős felújítása	614016,63		244,00	0,00 - 34,00		26,70 - 29,70	teker cs				-12,1	305	34,6	32,20	4	0,05	3	15,9	750	7,6	0,15
						165,00	0,00 - 26,70							-13,2	340	34,3								
			165,00	26,70 - 33,20																				
Székesfehérvár																								
B-329	2022	e523/2022	113,144	70,00	355,00	0,00 - 20,00		23,00 - 35,00	teker cs	Pa2/H-f		-13,55	-16,3	270	97,8	12,90	0,000	56	188	45,8	0,75	0,33	0,02	
			Sóstói vízműtelep	202355,46	92,50	225,00	0,00 - 70,00		45,00 - 60,00	teker cs	Pa2/H-k		99,59	-18,1	390	86,7	13,80		.	567	6,9	70	368	230
			Vízmű 7. sz. kút	602817,18										-20,7	530	74,0	70,00	3,4	0,52	.	1	1220	9,3	1,71
Tác																								
K-31	2010	e179/2023	111,411	40,00	225,00	0,00 - 11,00		17,00 - 22,00	réselt	PI/H-ak		-3,34	-5,2	60	32,1	13,00	0,000	57	68	75	0,38	0,06	0,02	
			Tehenészeti telep	192180,13	40,00	125,00	0,00 - 40,00		25,00 - 26,00	réselt			108,07	-5,9	80	31,9	13,30		885	537	7,3	57	268	88
			Gorsium-Tej Kft. 2. sz. kútja	600841,46					29,00 - 32,00	réselt	PI/a,alH			-6,5	100	31,8	40,00	2,4	0,08	.	1	930	8,8	1,14
									34,00 - 36,00	réselt				-7,1	120	31,7								

Győr-Moson-Sopron

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Abda																						
K-15	2023	e407/2023	112,182	163,00	324,00	0,00 - 20,00		144,00 - 160,50	réselt	Pa2/H-ak	+1,54	-0,4	80	41,7	15,40	0,000		30	19	0,05	0,05	0,05
Péntek András ingatlana			260962,75	163,00	225,00	0,00 - 80,00					113,72	-4,5	250	41,6	16,50		.	400	7,37	6	86	17
1. sz. kút			539031,69		125,00	0,00 - 163,00						-8,1	400	41,6	160,00	.	0,05	.	0,5	555	6,6	1
												-10,5	500	41,6								
Beled																						
K-16	2022	e162/2023	129,541	35,00	-610,00	0,00 - 5,00		11,00 - 31,00	tekercs	PI/hK	-5,51	-5,5	100	3333,3	11,70	0,000	12,5	47,2	12,8	12	2,1	0,02
17,09 ha-os szántó			240216,68	35,00	508,00	0,00 - 5,00					124,03	-5,6	200	2500,0	11,60		332	153	6,7	36	95	55
Extra Tej Kft. 3. sz. öntözőkútja			503551,14		330,00	0,00 - 35,00						-5,6	310	3100,0	35,00	1,4	0,53	.	1	400	2,5	2,2
B-17	2010	e279/2023	134,050	105,80	250,00	1,53 - 30,00		44,90 - 46,90	tekercs	Pa2/H-k	-7,55	-8,6	68	66,7	12,83	0,000	18,2	55	28,4	0,05	0,32	0,02
Rákóczi út 229/1.			238005,68	105,80	140,00	1,53 - 105,80		48,90 - 54,90	tekercs	Pa2/kH	126,50	-9,2	95	57,6	13,80		.	323	7,5	6,6	142	14
Organo-Pet Kft. 1. sz. kútja			501703,00					68,80 - 73,80	tekercs	Pa2/H-f		-10,4	128	45,6	105,80	2	0,72	.	2	450	5,3	0,43
								96,80 - 102,80	tekercs	Pa2/H-k												
Dunakiliti																						
K-15	2022	e444/2022	124,900	92,00	711,00	0,00 - 8,00		71,70 - 91,70	réselt	PI/K	-3,98	-4,6	1500	2631,6	11,00	0,000	13	54	12,7	0,05	0,02	0,02
Gyümölcsös u., Vízműtelep			293693,29	100,00	610,00	0,00 - 23,00					120,92	-4,8	2000	2439,0	11,70		332	195	7,7	19	105	28
Vízmű 3. sz. kút			519707,04		508,00	0,00 - 77,00						-5,0	3000	2941,2	91,50	2,2	0,02	2	7,5	390	3,2	0,4
					330,00	0,00 - 92,00																
Dunaszeg																						
K-13	2022	e115/2023	112,600	20,45	350,00	0,00 - 6,30		16,45 - 19,45	réselt	PI/K	-1,82	-2,5	42	65,6	12,26	0,830	65,4	64,4	14,4	0,74	0,28	0,01
3,0 ha-os szántó			272781,65	20,45	-208,00	0,00 - 20,45					110,78	-3,1	80	62,5	12,15		.	287	7,39	70	123	30
Szomolányi László DT1. jelű kútja			539108,47		160,00	0,00 - 20,45						-3,9	122	58,1	20,45	1,6	0,02	.	5	661	4,7	6,1
Fertőd																						
K-47	2018	e361/2023	116,800	43,43	1150,00	0,00 - 13,00		37,45 - 40,43	réselt	Pa2/kH	-3,40	-3,6	45	187,5	11,70	0,170		.	.	0,01	0	0,05
Tőzeggyármajor, 26,55 ha-os gyümölcsös			261210,57	43,43	160,00	7,50 - 43,43					113,40	-3,8	80	186,0	11,90		.	.	8,48	14,3	130	125
Tschida Ernst Josef 4. sz. kútja			492972,15									-4,1	118	176,1	43,43	.	0,05	.	6	684	7,2	1,4
Fertőrákos																						
K-66	2023	e274/2023	116,810	40,00	355,00	0,00 - 11,60		16,50 - 28,50	tekercs	Ms/Mrep	-11,95	-13,3	256	184,2	11,60	0,000	85	172	62	0,05	0,02	0,02
Fertőrákosi vízbázis			267073,65	40,50	225,00	0,00 - 40,00		31,50 - 34,50	tekercs		104,86	-14,6	440	164,8	11,60		1285	427	7,2	64	383	425
Vízmű 13/A. jelű kút			470614,40									-16,5	710	155,4	39,00	9,3	0,02	.	40	1390	7	0,98
													500									
K-67	2020	e427/2023	148,140	53,00	400,00	0,00 - 16,00		33,00 - 40,00	tekercs	Ms/hK	-9,28	-12,2	400	137,0	11,20	0,000	7,3	113	58	0,02	0,01	0,01
Sopronkőhidai vízmű			270194,28	59,00	225,00	0,00 - 53,00		43,00 - 53,00	tekercs		138,86	-15,2	670	113,2	11,20		.	366	7,31	28	299	125
Vízmű A-7/A. jelű kút			467145,12									-16,2	800	115,4	53,00	1,4	0,04	.	87	860	6	0,2
												-18,6	1000	107,3								

Győr-Moson-Sopron

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Gönyű																							
K-37	2022	e199/2023	118,998	70,00	324,00	0,00 -	30,00	46,50 -	64,00	tekercs	Pa2/H-k	-2,50	-15,0	200	16,0	11,80	0,000	9,8	56	27,5	0,86	0,04	0,02
			261160,00	96,20	225,00	0,00 -	70,00					116,50	-18,0	330	21,3	12,00		424	323	7,6	2,2	142	2,7
			559412,90										-23,5	400	19,0	66,00	1,3	0,08	.	1	420	5,3	0,47
K-38	2021	e200/2023	120,105	80,00	324,00	0,00 -	30,00	48,00 -	75,00	tekercs	Pa2/H-k	-3,50	-4,6	60	54,5	12,10	0,000	9,2	54	25,3	0,3	0,04	0,02
			261188,36	105,10	225,00	0,00 -	80,00					116,61	-12,5	250	27,8	12,20		401	305	7,7	2	134	3,2
			558633,62										-14,0	330	31,4	76,70	1,3	0,02	.	1	400	5	0,38
													-18,2	440	29,9								
													-22,0	550	29,8								
K-39	2021	e201/2023	119,650	95,00	324,00	0,00 -	17,00	54,50 -	65,50	tekercs	Pa2/H	-5,40	-20,7	160	10,5	13,40	0,000	12,7	49	36,6	0,32	0,02	0,02
			261227,67	101,20	225,00	0,00 -	95,00	82,00 -	89,00	tekercs	Pa2/H-k	114,25	-25,2	190	9,6	13,90		458	354	7,7	2,1	153	2,3
			558343,80		125,00	0,00 -	90,00	54,50 -	65,50	tekercs	Pa2/H		-29,7	230	9,5	87,20	1,3	0,06	.	1	450	5,8	0,44
								82,00 -	89,00	tekercs	Pa2/H-k		-34,0	290	10,1								
K-40	2021	e202/2023	118,777	89,00	324,00	0,00 -	30,00	51,00 -	61,50	tekercs	Pa2/H-k	-2,20	-5,9	250	67,9	12,30	0,000	8,7	54	25,8	0,31	0,04	0,02
			261305,33	98,50	225,00	0,00 -	48,00	79,00 -	85,00	tekercs		116,58	-7,2	340	68,0	12,30		400	305	7,7	2	135	3,1
			558081,10		225,00	48,00 -	89,00						-8,7	440	68,0	83,90	1,3	0,02	.	1	400	5	0,37
													-10,3	550	68,0								
K-41	2022	e203/2023	119,276	90,00	324,00	0,00 -	10,00	38,00 -	43,00	tekercs	Pa2/H-ak	-2,50	-11,1	200	23,4	12,80	0,000	12,8	48	36,4	0,34	0,02	0,02
			261032,81	96,30	225,00	0,00 -	20,00	59,00 -	64,00	tekercs	Pa2/H-k	116,78	-12,3	250	25,5	12,90		457	354	7,7	2,1	151	2,3
			557912,69		225,00	20,00 -	90,00	82,00 -	87,00	tekercs			-14,5	320	26,7	88,20	1,3	0,06	.	1	460	5,8	0,29
													-18,0	400	25,8								
													-21,8	500	25,9								
Győr																							
B-318	2022	e524/2022	111,701	33,50	-813,00	0,00 -	6,00	20,00 -	31,50	réselt	PI/K	-5,10	-7,0	1220	652,4	12,30	0,000	20	137	35,7	2,5	0,32	0,02
			264375,97	33,50	610,00	0,00 -	6,00					106,60	-7,9	1880	662,0	12,20		.	329	7,1	39	274	221
			543540,69		400,00	0,00 -	33,50						-9,2	2700	652,2	32,50	2,4	0,27	.	1	860	5,4	1,81
													-9,8	3000	639,7								
B-319	2022	e525/2022	112,014	39,50	-813,00	0,00 -	6,00	18,20 -	37,20	réselt	PI/kH	-6,84	-7,5	550	887,1	12,60	0,000	16,6	93	31,3	1,72	0,23	0,02
			264479,32	39,50	610,00	0,00 -	6,00					105,17	-8,2	1020	766,9	12,20		599	342	7,3	19	202	91
			543113,57		400,00	0,00 -	39,50						-9,2	1805	761,6	38,80	4	0,16	.	1	640	5,6	1,68
													-10,3	2840	830,4								
													-10,5	3000	810,8								
B-320	2023	e217/2023	113,170	15,00	-711,00	0,00 -	3,00	9,50 -	13,50	réselt	PI/K	-4,14	-4,8	140	212,1	16,47	2,970	333	97,4	24,3	2,06	0,32	0,01
			261677,10	15,00	610,00	0,00 -	3,00					109,03	-5,8	290	172,6	16,27		.	909	7,32	257	192	30
			543486,26		400,00	0,00 -	15,00						-8,5	580	131,8	15,00	11	3,4	.	5	1840	14,9	4,7

Győr-Moson-Sopron

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl. h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Győr																							
B-321	2023	e218/2023	113,130	14,00	-610,00	0,00 - 14,00		8,00 - 12,00	réselt	PI/hK		-4,22	-5,0	120	155,8	15,65	0,000	241	99,2	35	3,91	0,35	0,01
Fürdő tér 1., Strandfürdő			261707,43	25,00	508,00	0,00 - 3,00						108,91	-5,8	215	137,8	15,26		.	811	7,14	179	220	50
Élménypark T-2. jelű kútja			543381,49		400,00	0,00 - 14,00							-9,0	500	104,2	14,00	12,5	3,1	.	5	1550	13,3	4,6
B-322	2023	e219/2023	113,120	14,00	-610,00	0,00 - 14,00		8,00 - 12,00	réselt	PI/K		-4,11	-4,4	120	480,0	16,92	0,280	166	168	49,8	1,34	0,63	0,01
Fürdő tér 1., Strandfürdő			261719,64	14,00	508,00	0,00 - 3,00						109,01	-4,8	305	423,6	16,67		.	683	7,31	136	350	230
Élménypark T-3. jelű kútja			543341,59		400,00	0,00 - 14,00							-6,2	700	333,3	14,00	18,5	5,1	.	5	1640	11,2	3,8
Győrszemere																							
K-12	2022	e121/2023	126,671	130,00	324,00	0,00 - 10,00		108,00 - 122,00	teker cs	Pa2/H-a		-7,80	-12,5	225	47,9	13,80	0,000	23	54	30,7	0,05	0,1	0,02
Gyümölcsös öntözőtelepe			248762,69	130,30	195,00	0,00 - 51,00						118,87	-13,8	327	54,5	14,40		485	366	7,7	1,6	146	8,2
Kovácsné Szűcs Edina 1. sz. öntözőkútja			537295,67		165,00	51,00 - 130,00							-15,1	340	46,6	128,00	1,7	0,02	.	1	500	6	0,36
													-19,8	600	49,9								
													-23,8	800	49,9								
													-27,8	1000	49,9								
K-13	2023	e564/2023	141,101	80,00	244,00	0,00 - 16,00		63,00 - 76,00	teker cs	Pa2/H-kd		-17,40	-25,3	218	27,6	13,70	0,000	12,5	64	38,6	0,05	0,02	0,02
Gyümölcsös			248118,13	160,00	125,00	0,00 - 80,00						123,70	-29,1	300	25,6	12,60		532	397	7,4	8,8	178	6,2
Szakonyi Kft. 1. sz. öntözőkútja			540765,49										-32,1	375	25,5	78,00	1,6	0,02	.	3,5	520	6,5	0,46
K-14	2023	e565/2023	187,561	110,00	244,00	0,00 - 17,00		89,00 - 104,00	teker cs	Pa2/H-kd		-53,44	-55,7	40	17,7	14,70	0,000	8,4	65	27,8	0,05	0,02	0,02
Gyümölcsös			246285,31	154,20	125,00	0,00 - 110,00						134,12	-57,1	67	18,3	13,50		456	336	7,5	2,4	155	2,3
Szakonyi Gyula 1. sz. öntözőkútja			541375,88										-65,1	130	11,1	106,00	1	0,02	.	13,4	450	5,5	0,39
													-68,9	160	10,3								
													-76,5	200	8,7								
K-15	2023	e576/2023	128,341	130,00	324,00	0,00 - 11,00		107,00 - 122,00	teker cs	Pa2/H-ak		-9,06	-10,1	40	38,1	14,70	0,000	23	57	30,7	0,05	0,02	0,02
Koroncói út, Baromfitelep			248624,10	130,00	165,00	0,00 - 54,00						119,28	-10,6	60	38,0	16,80		498	378	7,5	1,5	150	5,6
Fuchs Agrár Kft. 2. sz. kútja			537336,13		165,00	54,00 - 130,00							-11,2	80	37,9	123,00	1,4	0,02	.	1	460	6,2	0,28
Kunsziget																							
K-17	2023	e458/2023	114,060	103,00	-323,90	0,00 - 87,00		93,90 - 100,90	teker cs	PI/hK		-2,65	-2,9	112	487,0	12,80	0,000	4,8	81	24,3	0,09	0,05	0,03
Szennyvíztisztító telep			270403,24	103,00	244,50	0,00 - 87,00						111,41	-3,1	188	437,2	12,90		479	317	7,5	3,2	169	47
2. sz. kút			531900,97		140,00	0,00 - 103,00							-3,6	308	327,7	102,00	1,2	0,02	.	1	490	5,2	0,45
Lébény (Lébénymiklós)																							
K-43	2022	e144/2023	115,840	66,00	-406,00	0,00 - 66,00		58,00 - 65,00	réselt	PI/hK		-3,28	-3,3	77	1283,3	11,81	0,000	4	80,1	21,3	0,01	0,16	0,01
Bormászpustai major			268639,38	66,00	324,00	0,00 - 10,00						112,56	-3,4	132	1200,0	11,84		.	287	7,22	5	161	50
Bormász -1. jelű kút			523117,81		140,00	0,00 - 66,00							-3,4	165	1178,6	66,00	1	0,02	.	5	498	4,7	0,5

Győr-Moson-Sopron

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	- (m)	(m)	- (m)		terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.			
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)			
Sopron (Sopronkőhida)																									
K-100	2023	e463/2023	141,010	80,00	508,00	0,00	-	6,00	44,50	-	50,50	tekercs	Ms/K-a	-6,49	-14,9	450	53,6	13,50	0,000	8,5	99	54	0,08	0,03	0,06
			268256,87	81,10	355,00	0,00	-	18,00	61,50	-	67,50	tekercs	Ms/kH	134,52	-17,1	552	52,2	13,90		717	384	7,3	33	263	102
			467654,07		225,00	0,00	-	40,50	69,50	-	76,50	tekercs	Ms/hK		-20,4	705	50,9	80,00	2	0,02	.	34	740	6,3	0,45
					195,00	40,50	-	80,00					-24,9	810	44,1										
Szakony																									
K-5	2022	e501/2022	181,970	90,00	508,00	0,00	-	12,00	66,20	-	86,20	tekercs	Pa2/H-k	-29,05	-38,3	190	20,5	13,00	0,000	16,9	79	42,3	0,32	0,08	0,02
			232694,38	90,00	355,00	0,00	-	41,00				152,92	-45,0	310	19,4	13,60		634	482	7,3	2,6	208	9,2		
			474345,41		225,00	0,00	-	90,00				-53,4	440	18,1	90,00	1,3	0,04	.	1	630	7,9	0,28			
Vének																									
K-40	2022	e499/2022	111,160	55,00	-813,00	0,00	-	6,10	22,50	-	49,50	réselt	PI/K	-4,30	-4,8	546	1114,3	13,80	0,000	39	36,3	14,2	0,38	0,07	0,02
			267877,87	55,00	610,00	0,00	-	6,10				106,86	-5,8	1620	1058,8	14,00		366	262	7,8	4,2	83	8		
			550605,81		400,00	0,00	-	55,00				-7,1	2820	993,0	54,50	1,2	0,3	.	1	370	4,3	0,91			
K-41	2022	e500/2022	110,680	57,50	-813,00	0,00	-	6,00	30,10	-	34,10	réselt	PI/H-kd	-3,88	-4,6	561	779,2	12,10	.	22	127	36,9	1,83	0,32	0,02
			267811,50	57,50	610,00	0,00	-	6,00	44,10	-	55,60	réselt	PI/kH	106,80	-6,3	1740	722,0	12,20		773	427	7,4	36	262	120
			550852,66		400,00	0,00	-	57,50				-7,9	2820	694,6	57,00	1,4	0,31	.	1	820	7	1,12			

Hajdú-Bihar

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talpfőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Álmosd																							
K-15	2022	e224/2023	129,357	88,00	324,00	0,00 -	10,00	65,00 -	70,00	réselt	PI/H-ak	-16,10	-34,3	190	10,4	12,80	0,000	34,3	87	36,3	0,54	0,67	0,07
			13,02 ha-os szántó	232278,25	90,00	225,00	0,00 -	88,00	81,00 -	86,00	réselt	113,26	-36,9	220	10,6	13,45		.	433	7,49	18	205	22
			Csontos Csaba 1. sz. öntözőkútja	874497,16									-43,2	280	10,3	88,00	1,1	0,05	.	40,2	724	7,1	0,45
Biharkeresztes																							
B-66	2022	e484/2022	97,500	320,00	406,00	0,00 -	18,00	269,60 -	272,60	Johnson	PI/H-akd	-11,25	-13,5	300	133,3	23,60	5,340	83	22,9	5,6	0,43	0,2	0,02
			Biharkeresztes-Ártánd Vízmű	202401,57	320,00	355,00	0,00 -	48,00	286,10 -	292,10	Johnson	86,25	-14,9	480	133,3	26,00		425	305	7,6	5,6	45	1
			Vízmű 5. sz. kút	851697,66		244,00	0,00 -	267,00	304,80 -	309,80	Johnson		-16,0	600	126,1	319,40	1,4	0,4	2	1	420	5	2,2
				140,00	234,00 -	320,00					-17,1	700	120,3										
B-67	2022	e485/2022	97,600	226,00	355,00	0,00 -	54,00	187,50 -	191,50	Johnson	PI/H-akd	-10,80	-17,9	500	70,4	20,40	0,000	45	33,7	8,8	0,14	0,72	0,02
			Biharkeresztes-Ártánd Vízmű	202413,16	226,00	244,00	0,00 -	184,50	209,30 -	212,30	Johnson	86,80	-18,1	600	82,2	21,10		358	250	7,2	5	67	12
			Vízmű 6. sz. kút	851700,92		140,00	150,10 -	226,00	213,00 -	218,00	Johnson		-18,4	700	92,7	226,00	1,4	0,23	2	1	370	4,1	0,3
Bihartorda																							
K-11	2021	e226/2023	90,720	214,00	400,00	0,00 -	15,00	206,00 -	212,00	tekercs	PI/alH	-10,81	-16,6	18	3,1	20,20	0,000	117	27,3	11,9	4,41	0,17	0,02
			Állattartó telep	209490,84	230,70	219,00	0,00 -	60,00				79,91	-21,4	31	2,9	21,70		.	337	7,3	41,6	66	.
			Ezüstkalász 2000 Kft. BTE-1. jelű kútja	826382,27		125,00	0,00 -	53,00					-28,3	47	2,7	214,00	1,2	0,19	10,9	0,5	1104	5,5	6,2
				113,00	53,00 -	214,00																	
Debrecen																							
K-2553	2022	e503/2022	108,180	68,00	219,00	0,00 -	27,50	34,00 -	40,00	Johnson	PI/H-fa	-2,50	-10,5	210	26,3	13,90	4,050	42	63,1	22,5	1,99	0,3	0,02
			Mikepércsi út, Molnárbeton Kft.	241414,59	70,00	139,70	0,00 -	33,40	60,00 -	66,00	Johnson	105,68	-14,0	290	25,2	13,70		535,08	402,7	7,56	5	138	5
			Betonüzem 1. sz. kútja	845193,67		102,00	33,40 -	68,00					-16,2	340	24,8	68,00	0,9	1,55	104,1	1	533	6,6	2,8
													300										
K-2554	2002	e235/2023	125,724	52,00	165,00	0,00 -	2,00	35,00 -	47,00	réselt	PI/H-fa	-1,92	-4,1	30	13,7	12,50	0,000	10,1	42,4	14,2	14,5	1,52	0,03
			Homoktővis ültetvény	249876,23	52,00	63,00	0,00 -	52,00				123,80	-4,9	40	13,7	12,88		.	201	7,83	7	92	11
			Szabó János 1. sz. öntözőkútja	854573,89									-5,6	50	13,6	52,00	1,12	0,71	.	1	272	3,3	11,5
K-2555	2002	e236/2023	126,496	52,00	165,00	0,00 -	2,00	36,00 -	48,00	réselt	PI/H-fa	-2,42	-4,6	30	13,7	12,50	0,000	9,73	43,8	13,7	3,65	0,6	0,01
			Birsalma és homoktővis ültetvény	249933,69	52,00	63,00	0,00 -	52,00				124,08	-5,4	40	13,7	12,88		.	195	7,87	6	93	8
			Szabó János 2. sz. öntözőkútja	854391,82									-6,1	50	13,6	52,00	0,68	0,46	.	1	274	3,2	5,27
K-2556	2023	e311/2023	117,821	46,00	324,00	0,00 -	6,00	22,20 -	25,80	réselt	PI/H-ak	-7,20	-13,1	43	7,2	12,50	0,000	31,5	14,7	21,2	0,03	0,5	0,02
			Jenei Mihály ingatlana	246605,78	57,00	195,00	0,00 -	20,80	28,20 -	33,80	réselt	110,62	-17,0	70	7,1	12,30		.	167	7,7	4,8	70	36
			JMÖ-1. jelű öntözőkút	837821,28		125,00	20,80 -	46,00	38,20 -	41,80	réselt	PI/H-fak		-20,1	90	7,0	45,00	0,5	0,37	8,1	0,5	606	.
K-2557	2023	e563/2023	105,640	90,20	219,00	0,00 -	72,00	79,50 -	87,10	tekercs	PI/H-ak	-1,69	-3,1	74	51,0	14,70	5,090	35,1	32,8	27,8	0,1	0,19	0,02
			Mezőgazdasági terménytároló telephely	240333,93	116,00	125,00	63,00 -	90,20				103,95	-3,5	94	51,1	15,03		.	334	6,8	.	110	.
			Máriás 97 Kft. MN-1. jelű kútja	845344,68									-4,1	120	49,8	90,20	1,2	0,48	19,4	0,5	616	5,5	1,8

Hajdú-Bihar

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			tereptinttől				Mélyég	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Derecske																							
K-47	2023	e381/2023	96,319	28,00	160,00	0,00 - 6,00		9,00 - 21,00	perf.	PI/H-a	-6,00	-12,4	190	29,7	11,90	0,000	39,2	73	24,7	2,13	0,4	0,01	
Szántó			226103,89	29,00	125,00	0,00 - 28,00					90,32	-14,8	260	29,5	12,65		.	348	7,69	15	159	65	
Varró Lajos 1. sz. öntözökútja			843067,61									-17,0	320	29,1	28,00	1,5	1,05	.	1	610	5,7	1,64	
Földes																							
K-51	2023	e445/2023	89,736	170,00	219,00	0,00 - 60,00		150,80 - 162,40	tekercs	PI/H-ak	-7,59	-20,2	140	11,1	18,70	2,130	65,9	12,4	13,7	0,02	0,03	0,02	
Tetőtleni útfél			219678,69	179,00	125,00	46,60 - 170,00					82,15	-27,3	215	10,9	19,78		.	228	7,9	20	49	41	
Term-Co Zrt. V/a. jelű kútja			824490,84									-38,6	330	10,6	162,70	0,6	0,49	2	0,5	551	3,7	0,5	
Hajdúböszörmény																							
K-420	2021	e119/2023	106,560	69,00	324,00	0,00 - 6,00		48,30 - 54,30	réselt	PI/H-kd	-5,35	-10,5	119	22,9	14,60	3,890	60	121	25,2	1,05	0,57	0,02	
6,26 ha-os szántó			269325,61	73,50	225,00	0,00 - 42,70		64,30 - 67,30	réselt		101,21	-13,4	176	21,8	13,40		.	604	7,4	13	227	8,7	
UZON ZDA Kft. T-3. jelű öntözökútja			831997,87		125,00	42,70 - 69,00						-19,7	320	22,3	69,00	3	0,9	.	1	790	9,9	2,6	
K-421	2022	e152/2023	107,150	68,00	324,00	0,00 - 6,00		48,00 - 54,00	réselt	PI/H-kd	-6,49	-11,4	190	38,9	14,20	5,270	31	101	20,3	1,46	0,3	0,02	
6,26 ha-os szántó			269850,69	73,00	225,00	0,00 - 44,50		60,00 - 66,00	réselt		100,66	-13,6	254	35,6	14,00		637	476	7,7	2,5	188	1	
UZON ZDA Kft. T-4. jelű öntözökútja			831819,61		125,00	44,50 - 68,00						-17,8	398	35,3	68,00	1,8	1,27	.	1	620	7,8	2,4	
K-422	2023	e278/2023	141,220	44,00	324,00	0,00 - 3,00		34,00 - 36,50	réselt	PI/H-kd	-8,22	-20,3	38	3,2	13,80	0,020		.	.	0,1	0,01	0,01	
1,78 ha-os major (baromfitelep)			262247,53	60,00	225,00	0,00 - 44,00		40,00 - 42,00	réselt	PI/alH	133,00	-27,8	54	2,8	13,90		.	.	7,4	3,28	144	10	
Böszörményi Állattenyésztő Kft. 4. sz. kútja			838351,17												43,40	.	0,03	1	12,3	499	5,8	0,2	
K-423	2023	e429/2023	108,711	51,30	324,00	0,00 - 6,00		39,50 - 45,10	tekercs	PI/H-ak	-4,11	-22,1	105	5,9	13,40	0,040		.	.	0,14	0,16	0,01	
Baromfitelep			260984,69	55,00	225,00	0,00 - 51,30					104,60	-25,0	120	5,8	12,94		.	.	7,76	40	191	43,3	
Baromfi-Coop Kft. 4. sz. kútja			832205,64									-27,6	134	5,7	51,30	.	0,04	1,9	2,5	900	.	0,75	
												-32,4	158	5,6									
Hajdúdorog																							
K-100	2022	e483/2022	112,700	39,20	260,00	0,00 - 1,50		29,50 - 36,50	réselt	PI/H-a	-4,00	-12,0	66	8,2	12,70	18,400	24,7	19,7	21,4	1,56	0,28	0,02	
11,1837 ha-os szántó			277367,76	40,00	225,00	0,00 - 16,00					108,70	-15,2	89	8,0	12,70		.	112	7,3	70	77,4	20	
Szakál Péterné T-1. jelű öntözökútja			836145,38		125,00	0,00 - 39,20						-20,2	120	7,4	39,20	2,6	0,05	80,1	1,3	587	1,8	1,9	
K-101	2023	e382/2023	105,773	60,00	324,00	0,00 - 6,00		43,00 - 47,00	réselt	PI/H	-2,68	-8,9	180	29,1	12,10	2,510	47,3	79	16,5	2,13	0,56	0,02	
29 ha-os szántó			286564,43	60,00	225,00	0,00 - 60,00		51,00 - 55,00	réselt	PI/H-ak	103,09	-19,2	480	29,1	13,25		.	433	7,56	6	148	24	
NER AGRÁR Kft. T-2. jelű öntözökútja			834902,47									-24,7	640	29,1	60,00	3,1	1,41	.	1	601	7,1	3,6	
												-30,3	800	29,0									
Hajdúhadház																							
K-74	2022	e149/2023	148,710	40,00	287,00	+0,20 - 9,80		20,00 - 29,00	réselt	PI/H-k	-9,07	-16,8	60	7,8	13,20	0,000	18,4	82	13,1	0,72	1,41	0,01	
Dancsi József 1. sz. öntözötelepe			259834,73	55,00	225,00	+0,20 - 40,00		31,50 - 36,00	réselt	PI/H-d	139,64	-23,4	100	7,0	13,80		.	360	7,54	2	145	6	
ÖD-1. jelű öntözökút			845652,67									-29,2	140	7,0	40,00	1,5	0,71	.	1	485	5,9	1,76	

Hajdú-Bihar

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízszt.	vízszt.		(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Hajdúhadház																								
K-75	2022	e150/2023	147,560	40,00	287,00	+0,20 -	9,80	21,00 -	36,00	réselt	PI/H-d	-9,53	-16,1	60	9,2	13,50	0,000	18,4	72	14,5	1,25	1,1	0,01	
			Bocskai kert, Dancsi József 1. sz. önt. telep	259592,92	55,00	225,00	+0,20 -	40,00				138,03	-21,5	100	8,4	13,70		.	348	7,37	3	133	6	
			ÖD-2. jelű öntözőkút	856639,26									-27,0	140	8,0	40,00	1,4	0,98	.	1	466	5,7	1,8	
K-76	2022	e156/2023	146,020	40,00	287,00	+0,20 -	9,80	20,00 -	28,00	réselt	PI/H-k	-6,50	-11,8	60	11,3	13,40	0,000	56,8	127	60	0,41	0,42	0,09	
			Dancsi József 2. sz. öntözőtelepe	260127,86	55,00	195,00	+0,20 -	40,00	30,00 -	36,00	réselt	PI/H-kd	139,52	-17,1	120	11,3	13,85		.	500	7,44	166	316	43
			ÖÉ-1. jelű öntözőkút	846361,81									-21,5	170	11,3	40,00	1,5	0,26	.	2,96	1190	8,2	1,44	
K-77	2022	e157/2023	144,070	40,00	287,00	+0,20 -	9,80	21,00 -	34,00	réselt	PI/H-kd	-5,53	-11,2	60	10,6	13,50	0,000	54,3	127	57	0,41	0,43	0,11	
			Bocskai kert, Dancsi József 2. sz. önt. telep	260323,96	55,00	195,00	+0,20 -	40,00				138,54	-15,0	100	10,6	13,90		.	512	7,47	172	309	45	
			ÖÉ-2. jelű öntözőkút	856794,93									-21,5	170	10,6	40,00	1,4	0,24	5,56	2,84	1200	8,4	1,84	
B-78	2022	e244/2023	148,864	73,00	400,00	0,30 -	5,00	48,20 -	51,80	tekercs	PI/H-ak	-4,66	-10,1	125	22,9	13,00	0,000	8,7	51,1	9,5	0,01	0,4	0,02	
			Hajdú-Drink-Tech Kft.	263179,28	110,00	219,00	0,00 -	35,00	56,20 -	59,80	tekercs	144,20	-12,9	188	22,8	13,77		.	146	7,24	74	94	20	
			1. sz. kút	845787,11		140,00	0,00 -	47,00	62,20 -	69,80	tekercs		-14,7	225	22,3	73,00	1,3	0,3	2	0,5	466	2,4	2	
					125,00	47,00 -	73,00																	
Hajdúsámson																								
K-94	2023	e287/2023	138,900	90,00	324,00	0,00 -	7,00	61,50 -	73,50	réselt	PI/H-f	-4,45	-10,5	200	33,2	13,50	0,000	23,1	100	19,9	7,75	0,77	0,01	
			Libanevelő telep	257159,94	90,00	225,00	0,00 -	90,00	81,50 -	87,50	réselt	PI/H-a	134,45	-13,5	300	33,2	13,96		.	433	7,31	8	186	7
			L-Trade Kft. 1. sz. kútja	855550,10									-16,5	400	33,2	90,00	1,8	0,5	.	1	594	7,1	2,76	
												-19,5	500	33,2										
Hajdúszoboszló																								
K-405	2022	e434/2022	98,558	138,00	273,00	0,00 -	20,00	83,50 -	101,50	réselt	PI/H-ak	-17,40	-21,0	155	43,1	17,90	105,220	225	24,2	16,4	0,12	0,15	0,01	
			HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt.	239455,48	165,50	225,00	0,00 -	70,00	110,00 -	125,00	réselt		81,16	-29,7	500	40,7	19,40		.	634	7,92	67	72	6
			Sertéstelep 4. sz. kútja	823388,24		125,00	57,00 -	138,00					-40,5	900	39,0	133,00	2	1,47	.	1	1040	10,4	5,2	
K-406	2022	e192/2023	92,000	975,00	339,70	0,00 -	25,00	852,00 -	861,00	Johnson	Pa2/H-fa	-10,78	-22,8	140		44,20	211,960	658	7,3	1,3	1,44	0,07	0,05	
			Hajdú utca vége	234585,30	999,00	244,50	0,00 -	313,00	952,00 -	964,00	Johnson	81,22	-32,8	220		61,90		.	1130	8,46	263	13	34	
			SI-1 TK. jelű termálkút	826000,23		177,80	0,00 -	657,00					-36,0	240		973,90	3,8	3,8	.	1	2550	21,2	30,6	
				114,30	635,00 -	975,00																		
B-407	2023	e337/2023	91,340	139,00	508,00	0,00 -	4,50	115,00 -	127,00	Johnson	PI/H-fak	-10,50	-17,8	220	30,3	18,80	36,470	219	10	5,2	0,25	0,01	0,02	
			Nyugati sor 17., Betonkeverő üzem	235446,13	160,00	280,00	0,00 -	108,00				80,84	-20,1	290	30,1	19,80		.	615	8,24	26	26	13	
			NP-Sarkcsillag Holding Kft. 1. sz. kútja	825422,05		140,00	95,00 -	139,00					-22,5	360	29,9	139,00	1,9	0,9	.	1	922	10,6	12	
K-408	2023	e395/2023	91,262	57,00	219,00	0,00 -	6,00	43,00 -	54,50	réselt	PI/H-ak	-7,37	-9,2	112	62,9	14,10	1,940	53,6	69	31,6	0,15	0,16	0,03	
			Hortobágy Faluvégalmi Kft.	232470,96	65,00	125,00	0,00 -	57,00				83,89	-9,5	130	62,5	14,70		.	445	8,01	8	170	8	
			Húsüzem 1. sz. kútja	822025,96									-9,9	160	62,3	57,00	26,2	1,29	.	5,8	739	7,3	4	

Hajdú-Bihar

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Polgár																						
K-115	2023	e459/2023	93,000	60,00	324,00	0,00 - 35,00		42,00 - 57,00	réselt	PI/H-kd	-3,72	-6,4	240	90,2	13,50	4,400	92,7	108	27,7	1,32	0,3	0,01
Synergy Construction Hungary Kft.			279634,47	62,00	165,00	0,00 - 60,00					89,28	-7,7	360	90,2	13,97		.	464	7,6	130	215	15
Betonelemgyár 1. sz. kútja			806581,43									-9,0	480	90,2	60,00	4,3	1,81	.	1	1010	7,6	2,52
												-10,4	600	90,0								
Vámospércs																						
K-47	2023	e431/2023	125,020	53,00	324,00	0,00 - 3,00		35,00 - 39,00	réselt	PI/H-fa	-4,71	-9,5	120	25,3	13,20	9,920	46	147	22,2	4,03	0,71	0,01
Köteles-dűlő			242663,05	70,00	315,00	0,00 - 10,50		44,00 - 51,00	réselt	PI/H-ak	120,31	-14,1	222	23,6	13,30		.	525	7,6	8,8	257	1
Veres Pál T-1. jelű öntözőkútja			862745,14		225,00	0,00 - 53,00						-19,0	328	23,0	52,50	2,3	1,74	53,7	1	685	8,6	3,5

Heves

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Gyöngyös																						
B-121	2022	e212/2023	344,730	155,50	324,00	0,00 - 4,00	128,00 - 155,50	réselt		M/adtf	-123,89	-124,6	30	42,3	14,00	0,000	14,7	64,6	11,7	0,01	0,01	0,01
Pipis iparterület			273681,51	155,50	225,00	0,00 - 155,50					220,84	-125,0	40	37,7	17,60		.	268	7,39	3	112	10
Vízmű AT-4. jelű kút			720130,17									-125,5	60	38,2	155,00	3,1	0,06	.	2,1	427	4,4	0,44
													59	0,0								
B-122	2020	e393/2023	137,340	84,00	168,00	0,00 - 6,00	57,00 - 61,00	réselt		Pa2/H-k	-39,20	-45,0	60	10,4	14,00	0,000	25,4	97	27,9	0,44	0,46	0,01
Ipartelep, zöldfelület			267576,64	84,00	140,00	0,00 - 84,00	67,00 - 70,00	réselt			98,14	-47,5	80	9,6	14,20		.	409	7,15	9	200	30
Giant Hungary Kft. 1. sz. öntözőkútja			717837,74				76,00 - 80,00	réselt		Pa2/H-ak		-50,0	100	9,3	80,60	2,1	0,28	.	1	638	6,7	2,65
Gyöngyöshalász																						
K-48	2023	e194/2023	123,960	75,00	-820,00	0,00 - 6,00	33,00 - 41,00	tekercs		Pa2/H-fa	-10,80	-12,8	100	49,8	14,10	0,000	54	88	54	0,11	0,01	0,02
Apollo út			264896,11	82,00	355,00	0,00 - 18,00	45,00 - 49,00	tekercs			113,16	-15,2	200	45,1	14,70		.	573	7,36	45	249	11
SIAD-3. jelű kút			718406,39		280,00	0,00 - 75,00	60,00 - 62,00	tekercs		Pa2/aH		-16,9	275	45,3	73,60	0,99	0,05	.	42,7	946	9,4	0,91
							64,00 - 68,00	tekercs														
Hatvan																						
B-252	2023	e295/2023	120,740	183,10	324,00	0,00 - 25,00	150,00 - 172,00	Johnson		Pa2/H-ak	-7,60	-9,5	200	105,3	18,60	0,890	32,1	50	34,7	0,37	0,02	0,02
Teleki út 26.			256536,74	194,00	244,50	0,00 - 130,00					113,14	-10,6	300	100,0	19,77		.	360	8	4	150	7,5
Strandfürdő "B". jelű kút			696006,54		139,70	115,80 - 183,10						-11,6	400	100,0	183,10	1,7	0,34	1	1	484	5,9	1,48
												-12,8	520	100,0								
Heves																						
K-97	2000	e177/2023	111,020	38,00	250,00	1,68 - 6,00	31,00 - 37,00	tekercs		PI/H-k	-3,42	-4,7	205	158,9	13,10	0,120	6	64,5	19	0,48	0,31	0,02
Gyümölcsös			257205,14	38,00	195,00	1,68 - 38,00					107,60	-5,3	300	157,1	12,82		373,36	237,9	7,63	5	132	42,4
Farkas László FL-1. jelű öntözőkútja			741475,35									-6,1	420	155,0	37,30	2,4	0,3	2,1	1	332	3,9	0,7
Markaz																						
B-6	2022	e430/2023	170,200	132,00	-506,00	0,00 - 29,50	98,40 - 111,40	tekercs		Pa2/H-k	-52,28	-56,0	80	21,7	17,00	0,000	12,7	40	10,2	0,38	0,07	0,02
Tóparti krt. 158.			274265,88	135,00	225,00	0,00 - 132,00	118,40 - 129,40	tekercs		Pa2/H	117,92	-60,1	150	19,1	17,10		.	214	7,3	2	79	5,4
Gátórház 3. sz. kút			727216,69									-63,3	214	19,4	132,00	9,3	0,02	5,2	1	310	3,5	0,86
Váraszó																						
K-2	2022	e385/2022	213,990	198,00	355,60	0,00 - 12,00	105,45 - 118,00	Johnson		OIM/ho-k	-26,50	-51,2	160	6,5	15,20	3,550	40	28	35,4	0,26	0,01	0,02
Vízműtelep			304210,45	200,00	244,50	0,00 - 94,00	162,41 - 168,34	Johnson			187,49	-59,9	220	6,6	18,68		459,96	305,1	7,77	5	120	48,3
Vízmű 1/A. jelű kút			728146,87		139,70	79,70 - 198,00	186,13 - 192,06	Johnson				-68,1	270	6,5	198,00	2,1	0,8	0,3	1	473	5	0,5
K-3	2022	e386/2022	213,810	196,00	355,60	0,00 - 12,00	100,20 - 112,00	Johnson		OIM/ho-k	-19,30	-58,9	160	4,0	15,10	1,260	36	28	37,2	0,81	0,01	0,02
Vízműtelep			304190,68	201,00	244,50	0,00 - 94,00	159,40 - 166,00	Johnson			194,51	-66,5	190	4,0	18,65		444,38	286,7	7,82	5	124	52,8
Vízmű 2. sz. kút			728150,86		139,70	81,00 - 196,00	184,00 - 190,00	Johnson				-72,6	215	4,0	196,00	2	0,78	0,7	1	464	4,7	0,4

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hõm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérõ	helye		helye	módja		kõzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phõm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	õ. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttõl				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Jászberény																								
K-699	2022	e172/2023	105,788	33,00	400,00	0,00 - 6,00	23,00 - 33,00	réselt	PI/H-fak		-8,59	-9,7	105	92,1	12,90	0,320	5,7	63	14,1	1,21	0,32	0,02		
			28,5 ha-os szántó	234963,20	40,00	225,00	0,00 - 33,00				97,20	-10,7	181	85,0	13,00		.	244	7,6	13	120	9,1		
			Fiala Károly 1. sz. öntözökútja	713148,21								-11,7	267	84,8	33,00	1,4	0,8	.	1	380	4	1,19		
K-700	2023	e198/2023	99,690	209,00	244,50	0,00 - 64,00	199,00 - 205,00	teker cs	PI/H-fak		-7,41	-9,8	68	28,1	18,40	0,000	92	32,9	11,7	0,05	0,09	0,02		
			Felsõmezõ út, HR-Direkt Kft.	239844,58	209,00	165,00	0,00 - 182,00				92,28	-11,7	124	28,6	18,80		.	397	7,7	6,5	73	2,2		
			HR-1 jelû kút	712216,46		125,00	171,00 - 209,00					-14,6	181	25,1	209,00	1,7	0,66	.	1	530	6,5	0,39		
Jászfényszaru																								
B-100	2023	e480/2023	111,750	357,70	355,60	0,00 - 37,00	326,50 - 345,70	Johnson	PI/H-ak		-3,30	-11,2	530	67,4	24,30	1,490	63	29,1	16,8	0,85	0,6	0,02		
			Hunyadi János út - Szûcs Mihály u. sarka	247839,61	456,00	244,50	0,00 - 309,00				108,45	-14,8	760	65,9	25,27		471	354	8,1	3,7	79	1		
			Vízmûtelep, Vízmû 4. sz. kút	701063,96		139,70	290,80 - 357,70					-19,7	1060	64,8	357,30	1,6	0,66	2	1	450	5,8	1,25		
Jászszentandrás																								
K-64	2022	e160/2023	99,160	72,00	200,00	0,00 - 5,00	60,00 - 63,00	réselt	PI/H-fak		-4,45	-5,2	24	32,9	14,10	6,350	37	67	32,6	0,73	0,12	0,02		
			Dr. Farády Zoltán tanyája	249021,76	81,00	165,00	0,00 - 30,00	64,00 - 66,00	réselt		94,71	-5,9	45	31,0	14,70		.	470	7,7	2,4	169	1		
			1. sz. kút	733020,26		100,00	0,00 - 38,30					-6,8	66	27,8	71,50	1,9	1,12	.	1	610	7,7	2,2		
Karcag																								
K-209	2023	e223/2023	88,153	19,80	244,50	0,00 - 8,00	11,00 - 15,60	teker cs	PI/H-kd		-3,60	-4,3	50	68,5	12,70	0,660	225	165	53,3	0,28	0,93	0,02		
			Transzformátorállomás	225482,23	20,00	195,00	0,00 - 19,80				84,55	-6,0	160	66,1	12,53		1622,32	945,8	7,33	135	348	80,1		
			E-ON Zrt. 1. sz. kútja	786636,52								-7,3	240	65,4	19,30	6,6	10,3	6,1	1	1758	15,5	4,8		
B-210	2023	e441/2023	87,995	78,00	219,00	0,00 - 6,00	54,20 - 61,80	teker cs	PI/H-ak		-4,65	-5,4	54	71,1	14,80	73,280	188	12,6	6,9	0,11	0,03	0,02		
			Liget és Fürdõ u. közötti közpark	221186,34	85,00	165,00	0,00 - 51,80	70,20 - 75,80	teker cs		83,35	-5,7	74	69,8	15,38		743	658	7,6	36,3	33,7	20		
			K-1. jelû kút	790663,13		90,00	51,80 - 78,00					-6,2	104	68,0	78,00	0,5	0,04	42	0,5	1227	.	2,4		
Kisújszállás																								
K-116	2021	e169/2023	84,051	260,00	325,00	0,00 - 12,00	208,00 - 212,00	réselt	PI/H-f		-5,10	-6,8	90	52,6	21,80	36,380	268	40,7	7,5	0,41	0,2	0,02		
			Márialaka telep, saját használatú út mellett	204669,34	263,00	165,00	0,00 - 198,00	218,00 - 226,00	réselt		78,95	-8,0	150	52,6	22,90		.	793	8,02	60	74	35		
			"Márialaka" jelû kút	788107,71		90,00	179,00 - 260,00								235,00	1,1	0,39	200	2,24	1250	13	7,63		
Martfû																								
B-27	2022	e131/2023	86,202	69,00	219,00	0,00 - 12,00	57,80 - 63,80	réselt	PI/H-d		-6,49	-8,3	52	28,9	15,20	6,450	178	30,1	14,5	0,54	0,1	0,02		
			Szent István tér	186683,31	74,50	125,00	0,00 - 69,00				79,71	-9,9	95	27,8	15,90		837	592	7,7	16	75	1		
			Park 1. jelû kút	744336,89								-12,0	138	25,2	69,00	1,2	1,19	.	1	800	9,7	4,5		

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Mezőhek																							
K-36	2023	e408/2023	85,750	52,00	219,00	0,00 - 6,00		30,00 - 36,00	réselt	PI/H-f	-6,50	-7,1	26	44,1	15,00	1,520	182	89	32,3	3	0,41	0,03	
			Patkós Lajos Attila juhtelepe	185565,05	70,00	125,00	0,00 - 28,00		39,00 - 43,50	réselt	PI/H-a	79,25	-7,6	44	38,9	15,60		1212	866	7,6	25	199	3,3
			1. sz. kút	757254,39		90,00	28,00 - 52,00		45,50 - 47,50	réselt			-8,2	60	34,9	51,00	1,8	2,5	.	3,7	1130	14,2	3,8
Szolnok																							
B-157	2023	e415/2023	84,110	84,00	355,00	0,00 - 13,00		64,00 - 80,00	teker cs	PI/H-ak	-5,38	-27,2	180	8,2	15,30	0,000	240	89	56	0,46	0,49	0,02	
			Tisza ligeti Strandfürdő	203153,08	87,30	195,00	0,00 - 84,00					78,73	-33,9	230	8,1	16,00		1527	872	7,3	63	253	199
			1. sz. kút	737050,88									-47,6	290	6,9	84,00	3,8	1,45	.	1	1550	14,3	1,57
B-158	2023	e416/2023	84,810	86,00	355,00	0,00 - 11,00		66,00 - 74,00	teker cs	PI/alH	-6,22	-13,9	190	24,7	15,80	0,000	290	78	53	1,1	0,26	0,02	
			Tisza ligeti Strandfürdő	203185,75	90,00	195,00	0,00 - 86,00		77,00 - 82,00	teker cs	PI/H-ak	78,59	-16,2	260	26,1	16,70		1602	946	7,4	92	231	135
			2. sz. kút	736997,86									-21,2	370	24,7	86,00	3,3	1,29	.	1	1630	15,5	1,89
B-159	2023	e417/2023	84,490	132,00	355,00	0,00 - 11,00		115,00 - 125,00	teker cs	PI/H-fa	-3,94	-7,6	53	14,6	17,80	0,000	280	43,2	35,2	0,63	0,24	0,02	
			Tisza ligeti Strandfürdő	203163,26	136,00	225,00	0,00 - 107,50					80,55	-10,5	88	13,4	18,40		1406	952	7,3	24	141	66
			3. sz. kút	737033,91		125,00	87,00 - 132,00						-14,2	120	11,7	125,50	2,4	0,82	.	1	1350	15,6	0,76
Tisza bura																							
B-29	2023	e591/2023	87,360	93,50	355,00	0,00 - 61,00		71,00 - 78,00	réselt	PI/H	-4,78	-6,4	140	87,0	15,30	9,070	122	68	26,2	2,4	0,24	0,02	
			Thököly u. és Táncsics M. u. sarkánál	234779,00	132,40	225,00	0,00 - 93,50		82,50 - 88,50	réselt		82,58	-7,0	195	86,7	16,40		898	659	7,5	12	155	1
			Vízmű 6. sz. kút	756261,01									-7,4	220	85,6	93,50	3,4	3,7	2	1	850	10,8	5
											-9,0	360	84,5										
Törökszentmiklós																							
K-172	1999	e143/2023	87,750	87,00	225,00	0,00 - 57,00		76,00 - 84,00	?	PI/H-fa	-12,25	-22,3	300	30,0	15,80	0,020	216	71,9	41,5	0,94	0,48	0,02	
			Szőlőhátulja dűlő 2.	203567,72	87,00	140,00	47,00 - 87,00					75,50	-26,0	400	29,1	16,00		1257,61	896,9	7,24	18,7	194	7,5
			Marnevall Zrt. 2. sz. kútja	750596,74									-30,0	500	28,2	87,00	2,3	1,3	4,3	1	1186	14,7	2,4
Túrkeve																							
K-102	2022	e153/2023	85,540	115,00	355,00	0,00 - 82,50		90,50 - 108,50	teker cs	PI/H-ak	-7,43	-12,4	330	66,4	16,30	0,530	270	40,4	21,2	0,71	0,16	0,02	
			Vízműtelep	198083,02	130,70	225,00	0,00 - 115,00					78,11	-13,9	420	64,8	17,80		1274	915	7,8	21	105	1
			Vízmű I/8. jelű kút	777408,89									-15,4	500	63,0	114,00	1,4	1,29	6,5	1	1220	15	2,6
											-15,9	530	62,6										

Komárom-Esztergom

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.		(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Ács																								
K-99	2022	e346/2022	136,190	159,00	323,90	0,00 -	10,50	128,00 -	131,00	Johnson	Pa2/H-kd	-16,30	-29,1	380	29,7	14,20	0,000	30	52,7	38,2	0,64	0,01	0,02	
			Csalava László öntözőtelepe	259112,68	161,50	219,10	0,00 -	119,00	141,00 -	153,00	Johnson	119,89	-34,2	520	29,1	14,70		530,03	384,4	7,69	5	160	22,4	
			III/1. jelű (5. sz.) kút	566670,49		114,30	109,00 -	159,00					-37,2	600	28,7	159,00	1,6	0,05	2	1	539	6,3	0,5	
K-100	2022	e349/2022	134,940	98,00	244,50	0,00 -	70,00	77,00 -	92,00	Johnson	Pa2/H-kd	-23,70	-33,4	440	45,2	12,90	0,000	76	89,9	55,2	1,42	0,06	0,02	
			Csalava László öntözőtelepe	259116,17	98,00	114,30	60,00 -	98,00				111,24	-37,0	600	45,1	13,20		917,52	591,8	7,32	26,9	250	73,4	
			III/2. jelű (6. sz.) kút	566660,32								-40,8	770	45,2	98,00	2,7	0,05	0,3	1	930	9,7	1,4		
K-101	2022	e350/2022	119,760	138,10	323,90	0,00 -	12,00	93,80 -	99,60	Johnson	Pa2/H-ak	-5,80	-16,5	500	46,6	14,30	0,580	100	16,2	19	1,81	0,05	0,02	
			Vaspusztá, 28,4 ha-os öntözőtelep	265629,13	140,00	244,50	0,00 -	90,00	119,50 -	131,70	Johnson	Pa2/H-kd	113,96	-19,9	660	46,9	17,30		529,42	390,5	8,18	5	66	5
			Csalava Lászlóné 3. sz. öntözőkútja	564251,84		114,30	68,00 -	138,10					-24,9	900	47,2	138,10	1,5	0,34	12	1	485	6,4	1,2	
K-102	2022	e155/2023	119,166	60,00	330,00	+0,16 -	5,00	24,70 -	55,00	tekercs	Pa2/H-kd	-6,83	-7,2	88	231,6	12,00	0,000	99	189	161	4,7	0,36	4,3	
			Szántó	264749,63	60,00	225,00	+0,28 -	60,00				112,34	-7,6	154	211,0	12,40		1901	470	7,3	130	640	450	
			Nagy Kálmán NK-2. jelű öntözőkútja	571245,27									-8,0	250	217,4	51,70	3	0,14	.	390	2020	7,7	1,42	
											-27,0	800	39,7											
K-103	2023	e462/2023	119,873	115,00	324,00	0,00 -	10,00	100,00 -	112,00	tekercs	Pa2/H-ak	-1,32	-3,2	62	33,5	13,80	0,000	23	58	34,6	0,44	0,02	0,02	
			M1-es autópálya, Concó pihenőhely	260429,19	120,60	244,00	0,00 -	52,00				118,55	-8,6	171	23,5	12,80		.	372	7,4	2,1	161	27	
			Burger King 1. sz. kútja	569901,96		145,00	0,00 -	100,00					-10,8	240	25,3	112,50	1,4	0,05	.	1	510	6,1	0,57	
						140,00	100,00 -	115,00					-12,8	300	26,1									
Dömös																								
K-37	2023	e358/2023	104,352	7,20	-711,00	0,00 -	7,20	4,20 -	7,20	lamellás	PI/hK	-2,51	-3,5	98	98,0	12,50	0,000	11,8	70	20,3	0,05	0,27	0,02	
			Dömösi vízbázis	270142,03	8,80	450,00	0,00 -	4,20				101,84	-5,0	203	83,2	12,50		.	268	7,4	19	145	37	
			DMRV Zrt., Vízmű 5/M. jelű kút	639357,41		469,00	4,20 -	7,20					-5,8	306	94,4	7,20	3	0,25	7,1	5,5	470	4,4	0,72	
											-6,8	342	80,1											
Kisbér																								
K-111	2013	e312/2023	199,840	104,00	355,00	0,00 -	7,00	63,70 -	69,70	réselt	OI/hK	-28,69	-43,9	160	10,6	11,00	0,000	51	46	19	0,53	0,06	0,03	
			Magáningatlan	238669,73	104,00	244,50	0,00 -	58,50	92,70 -	96,70	réselt	OI/kH	171,15	-47,9	180	9,4	11,60		.	323	7,6	7	108	34
			Bakony Bio Zrt. KB-1. jelű kútja	574663,59		140,00	0,00 -	104,00	97,70 -	100,70	réselt	OI/hK				103,30	1,7	1,72	8,2	1	500	5,3	0,44	
Komárom																								
K-148	2022	e518/2022	129,500	114,00	324,00	0,00 -	18,00	95,00 -	98,00	réselt	PI/H-akd	-8,80	-12,5	100	27,0	12,50	0,000	16,8	131	81,9	0,15	0,07	0,08	
			Sano-Modern Takarmányozás Kft.	262394,15	130,00	225,00	0,00 -	65,00	99,00 -	102,00	réselt		120,70	-15,0	130	21,0	13,10		.	305	7,55	75	373	151
			1. sz. kút	579140,38		140,00	50,00 -	114,00	105,00 -	110,00	réselt	PI/H-d		-17,0	150	18,3	113,00	2,4	0,05	.	232	1240	5	0,96
B-149	2023	e423/2023	113,970	69,00	165,00	1,68 -	10,00	52,00 -	66,00	réselt	Pa2/H-k	-3,55	-5,0	33	22,4	14,00	0,000	28	56	37,3	1,11	0,06	0,02	
			Huszár utca 1.	266934,21	77,00	125,00	1,68 -	34,00				110,42	-5,3	60	35,1	14,10		.	384	7,7	3,2	164	31	
			PWK-1. jelű kút	579665,39		125,00	34,00 -	69,00					-5,5	67	34,9	68,00	1,5	0,02	.	1	510	6,3	1,09	
											-5,9	98	41,4											

Komárom-Esztergom

[illegible]

Nógrád

[illegible]

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Cegléd																									
K-415	1970	e124/2023	93,493	237,50	203,00	0,00 -	161,00		228,00 -	237,50 ?	PI/H-ak	-6,32	-11,9	80	14,2	26,40	8,780	160	15,4	7,3	0,86	0,03	0,02		
			Szunyogh tanya	204998,78	237,50	165,00	139,50 -	237,50					87,17	-13,4	100	14,2	28,60		661,79	469,8	8,14	5,2	38	5	
			1. sz. kút	716489,78										-16,9	150	14,2	237,50	1,3	1,77	3,9	1	478	7,7	4,8	
B-416	2010	e510/2023	113,279	83,40	225,00	0,72 -	31,50		75,00 -	83,00	réselt	PI/H-ak	-10,80	-11,8	46	47,9	15,60	0,000	23	46,1	31,4	0,05	0,02	0,02	
			Fürdő út 24.	206504,30	83,40	113,00	28,50 -	83,40					102,48	-12,5	104	62,3	15,50		.	342	7,5	1,9	137	4,2	
			Aquarell Hotel 1. sz. kútja	702233,27										-12,8	156	78,0	83,40	1	0,02	4,5	2,3	460	5,6	0,34	
Csévharaszt																									
K-42	2022	e302/2023	132,745	70,00	355,00	1,85 -	6,00		49,50 -	58,50	réselt	PI/H	-7,50	-14,8	30	4,1	14,00	0,100	15,2	100	24,5	2,8	0,44	0,02	
			Nyáregyházi u. 51., lpartelep	216235,83	70,00	273,00	1,72 -	40,00					125,25	-24,8	74	4,3	13,60		588	439	7,5	1,3	196	3,2	
			CSHM-1. jelű kút	679980,77		140,00	1,66 -	70,00						-30,4	110	4,8	67,60	1,4	0,03	.	1	550	7,2	0,81	
Dánszentmiklós																									
K-400	2009	e206/2023	137,680	65,00	160,00	+0,14 -	5,00		40,90 -	44,60	réselt	PI/H-ak	-5,23	-8,0	105	38,3	13,00	0,000	12	60,1	19	0,67	0,1	0,02	
			17,20 ha-os öntözőtelep	211337,26	65,00	125,00	+0,14 -	65,00		47,90 -	51,60	réselt		132,45	-9,0	140	37,2	12,83		404,54	311,2	7,57	5	126	5
			Túriné Kiss Gabriella 1. sz. öntözőkútja	686628,82					54,80 -	57,50	réselt			-10,4	190	36,5	62,70	1,4	0,07	2,5	1	432	5,1	0,5	
									59,20 -	61,90	réselt														
Dunavarsány																									
K-33	2015	e289/2023	99,610	131,00	225,00	0,00 -	5,00		121,50 -	125,00	réselt	PI/H-d	-10,77	-11,8	22	21,6	16,30	0,000	85	30,7	29,5	0,11	0,04	0,02	
			Cseszterlint Lovasklub, 7,67 ha-os szántó	215424,06	131,00	160,00	0,00 -	78,50					88,84	-13,0	43	19,5	17,00		.	384,4	7,8	35,6	110	5	
			CRANCHI Kft. T-1. jelű kútja	648317,90		90,00	78,50 -	131,00						-14,2	61	17,9	131,00	1,8	0,08	2,8	1	583	6,3	0,6	
Felsőpakony																									
K-30	2023	e553/2023	114,350	35,50	506,00	0,00 -	5,00		20,50 -	34,50	tekercs	PI/K-a	-7,89	-8,7	248	313,9	12,70	0,000	14,7	97	28,7	1,77	0,17	0,02	
			Pannon Turfgrass Kft.	221929,95	35,50	330,00	0,00 -	35,50					106,46	-9,2	353	275,8	12,70		607	409	7,3	16	202	37	
			4. sz. öntözőkút	667060,01										-9,7	480	269,7	35,20	1,8	0,39	.	1	640	6,7	0,93	
K-31	2023	e554/2023	113,860	35,50	506,00	0,00 -	5,00		24,50 -	34,50	tekercs	PI/K-a	-7,29	-8,2	244	271,1	12,70	0,000	16,3	97	28,2	1,56	0,17	0,02	
			Pannon Turfgrass Kft.	221894,95	35,50	330,00	0,00 -	35,50					106,57	-8,6	356	263,7	12,80		611	421	7,4	16	200	29	
			5. sz. öntözőkút	667102,61										-9,4	531	249,3	35,10	1,5	0,44	.	1	630	6,9	0,99	
K-32	2023	e555/2023	113,820	35,50	506,00	0,00 -	5,00		22,40 -	34,40	tekercs	PI/K-a	-8,14	-9,2	230	215,0	12,80	0,000	20	97	32	1,61	0,16	0,02	
			Pannon Turfgrass Kft.	221860,98	35,50	330,00	0,00 -	35,50					105,68	-9,7	350	222,9	12,90		626	384	7,4	29	209	60	
			6. sz. öntözőkút	667143,09										-10,2	465	229,1	35,50	1,6	0,31	.	1	650	6,3	1,08	

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Gomba																								
K-19	2022	e118/2023	197,580	212,20	355,60	0,00 - 6,00		182,00 - 192,50	Johnson	Pa2/H-kd			-78,60	-83,5	150	30,9	19,00	0,000	29	54,3	47,6	0,35	0,04	0,02
Állattartó telep			228091,41	250,40	244,50	0,00 - 169,00		197,50 - 200,40	Johnson				118,98	-84,5	175	29,7	19,30		585,1	427,1	7,43	8,9	184	11,3
Hunland-Farm Kft. 2. sz. kútja			683549,46		139,70	150,50 - 212,20								-88,2	300	31,2	207,00	1,6	0,02	0,1	4,87	608	7	0,4
														-94,7	500	31,2								
														-97,9	600	31,1								
Gödöllő																								
K-169	2022	e186/2023	199,167	22,00	168,00	+0,50 - 3,00		16,00 - 19,00	réselt	Pa2/H-ak			-4,65	-10,0	30	5,7	13,10	.		84	23,2	0,01	0,07	0,05
Kis-Rákos patak			247714,83	22,00	125,00	0,00 - 22,00							194,52	-13,8	50	5,5	13,26		.	232	7,88	358	170	122
MTv-1. jelű figyelőkút			672408,36														22,00	.	0,03	2	10,6	639	3,8	0,73
K-170																								
K-170	2022	e187/2023	199,244	41,00	168,00	+0,50 - 18,00		32,00 - 34,00	réselt	Pa2/H-a			-7,00	-12,8	12	2,1	13,50	.		41,8	21	0,01	0,01	0,05
Kis-Rákos patak			247715,99	41,00	125,00	0,00 - 41,00		36,00 - 38,00	réselt	Pa2/hA			192,24	-16,7	20	2,1	13,80		.	244	8,14	98	107	77,8
MTv-2. jelű figyelőkút			672409,87														41,00	.	0,02	2	11,2	456	4	1,01
K-171																								
K-171	2023	e188/2023	188,706	18,00	168,00	+0,50 - 3,00		9,00 - 15,00	réselt	PI/H-ak			-1,55	-3,4	50	27,6	13,05	.		63	37,5	0,01	0,01	0,05
Kis-Rákos patak			247078,37	18,00	125,00	0,00 - 18,00							187,16	-4,7	85	27,4	13,15		.	256	7,63	5	174	38,3
MTv-3. jelű figyelőkút			673489,14														18,00	.	0,02	2	25	476	4,2	0,3
K-172																								
K-172	2023	e189/2023	188,585	41,00	168,00	+0,50 - 18,00		32,00 - 36,00	réselt	Pa2/H-a			-10,20	-15,5	50	9,5	13,50	.		83	32,7	0,01	0,01	0,05
Kis-Rákos patak			247080,17	43,00	125,00	0,00 - 41,00							178,39	-19,3	85	9,4	13,81		.	329	7,53	3	191	28
MTv-4. jelű figyelőkút			673487,44														41,00	.	0,02	2	19	515	5,4	0,32
Gyál																								
K-57	2023	e305/2023	112,620	99,00	355,60	0,00 - 13,00		65,50 - 80,50	Johnson	PI/hK			-4,50	-9,3	600	126,3	13,80	0,050	6	80,7	29,4	1,82	0,03	0,02
DPMV Központi telephely, Kőrösi út 190.			225467,88	102,00	244,50	0,00 - 40,00		83,50 - 86,50	Johnson				108,12	-11,1	800	121,2	14,50		463,44	233	7,39	21,9	178	89,4
Vízmű DPMV-1. jelű kút			663773,22		139,70	28,50 - 99,00		89,50 - 92,50	Johnson					-12,6	1000	124,1	98,50	1,1	0,02	3,1	1	528	3,82	0,6
K-58																								
K-58	2023	e306/2023	112,850	160,00	355,60	0,00 - 17,70		122,40 - 148,00	Johnson	Pa2/H-akd			-5,26	-17,5	600	49,2	14,80	0,000	8	73,3	27,7	0,66	0,09	0,02
DPMV Központi telephely, Kőrösi út 190.			225448,94	180,00	244,50	0,00 - 77,50							107,59	-20,5	800	52,7	15,70		453,95	305,7	7,53	5	164	37,2
Vízmű DPMV-2. jelű kút			663796,89		139,70	60,80 - 160,00								-22,3	950	55,8	160,00	1,2	0,09	18,1	1	491	5,01	0,5
Kóka																								
K-19	2005	e297/2023	136,480	100,00	219,00	0,00 - 50,00		62,00 - 67,00	perf.	PI/H-f			-11,91	-12,5	30	50,8	14,50	0,000		53	24,5	.	.	0,1
Ipartelep, Zsámboki út 1.			239156,96	100,00	133,00	43,00 - 100,00		68,00 - 73,00	perf.				124,57	-12,9	50	51,0	16,10		.	303	7,61	5	131	5
Styron Kft. 1. sz. kútja			690516,11											-13,3	70	49,0	100,00	.	0,05	.	5,85	420	5	5

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.		(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Mende																							
B-19	2022	e410/2022	157,060	150,00	355,00	0,00 - 45,00		116,60 - 123,60	tekercs	Ms/alH	-43,45	-47,3	100	25,7	17,80	0,000	24	45,6	35,3	0,05	0,02	0,02	
Szent István utca			232516,49	166,20	244,00	0,00 - 105,00		126,60 - 141,60	tekercs	Ms/H-ak	113,61	-49,3	140	23,9	18,30		486	366	7,5	3,2	145	6,2	
Vízmű 6. sz. kút			680980,19		140,00	80,30 - 150,00						-50,6	170	23,9	149,00	1,5	0,02	.	3,5	490	6	0,52	
												-58,8	300	19,6									
Mikebuda																							
K-50	2023	e338/2023	136,340	63,00	125,00	0,00 - 29,00		44,50 - 48,50	réselt	PI/H-a	-9,40	-10,1	24	36,9	14,80	0,000	8,2	76	16,2	0,05	0,21	0,02	
Nefag Zrt., erdő			202198,17	67,00	90,00	29,00 - 63,00		50,00 - 52,00	réselt	PI/hA	126,94	-10,6	41	34,5	14,90		424	317	7,6	1,6	143	1,4	
Budavári 2. jelű kút			690642,37					54,00 - 56,00	réselt	PI/H-a		-11,3	60	32,4	60,00	2,4	0,23	.	1	410	5,2	1,34	
Monor																							
B-273	2023	e174/2023	138,850	38,00	225,00	0,00 - 10,00		24,00 - 33,00	réselt	PI/H-k	-2,39	-4,2	35	18,9	11,70	0,000	31	67	37,6	0,05	0,02	0,02	
Dózsa György utca 70.			221927,18	45,20	125,00	0,00 - 38,00					136,46	-6,4	67	16,5	11,70		.	384	7,4	7,9	180	17	
Bölcsőde-1. jelű kút			680810,56									-8,2	90	15,6	38,00	2,3	0,02	.	62	630	6,3	0,27	
												-9,0	100	15,1									
K-274	2023	e369/2023	144,810	133,00	355,00	0,00 - 10,00		100,60 - 113,60	tekercs	PI/H-ak	-39,08	-39,4	55	183,3	16,20	0,000	22	58	29,6	0,11	0,12	0,02	
Monorierdő, Csiló és Tsa Kft.			217905,83	133,00	225,00	0,00 - 81,00		121,60 - 129,60	tekercs		105,73	-39,6	99	176,8	17,10		.	372	7,6	4,2	149	1,3	
Tanya Csárda 1. sz. kút			684665,27		125,00	68,60 - 133,00						-39,8	141	195,8	133,00	1,2	0,27	.	1	480	6,1	0,64	
B-275																							
B-275	2023	e396/2023	132,570	206,00	355,60	0,00 - 8,50		146,00 - 170,00	Johnson	PI/H-k	-27,30	-30,1	700	250,0	20,20	0,940	106	14,7	11,2	0,11	0,02	0,02	
Ipar u. 20.			223451,81	240,00	244,50	0,00 - 140,00		184,00 - 196,00	Johnson	PI/H-f	105,27	-30,7	800	238,8	20,40		489,07	353,9	8,19	5	46	5	
Shinheung Sec Eu Kft. SH-1. jelű kútja			677996,29		139,70	122,00 - 206,00						-31,2	900	230,8	206,00	1,6	1,53	0,1	1	1050	5,8	0,9	
												-32,3	1080	216,0									
B-276	2023	e413/2023	132,870	142,00	355,60	0,00 - 10,50		73,00 - 83,00	Johnson	PI/H-ak	-21,20	-27,3	560	91,8	15,40	0,080	17	49,8	36,4	0,02	0,02	0,02	
Ipar u. 20.			223466,79	142,00	244,50	0,00 - 70,00		93,00 - 105,00	Johnson	PI/H-fak	111,67	-29,2	720	89,7	17,90		460,51	347,8	7,68	5	152	5	
Shinheung Sec Eu Kft. SH-2. jelű kútja			678006,24		139,70	59,00 - 142,00		125,00 - 135,00	Johnson	PI/H-f		-30,1	800	90,2	140,00	1,4	0,06	2,6	8	449	5,7	0,3	
												-32,7	1050	91,3									
B-277	2023	e414/2023	132,870	37,00	244,50	0,00 - 17,00		25,00 - 31,00	tekercs	PI/H-f	-3,44	-19,4	34	2,1	12,90	0,230	46	94,1	62,2	0,08	0,63	0,02	
Ipar u. 20.			223458,82	43,00	165,00	0,00 - 37,00					129,43				13,30		.	459,4	7,44	84	272	43,2	
Shinheung Sec Eu Kft. SH-3. jelű kútja			678017,55												37,00	1,1	0,17	0,6	1	835	7,53	1	
Nagykőrös																							
K-789	2017	e354/2022	121,060	21,00	-241,00	0,00 - 4,00		5,00 - 18,00	perf.	PI/H-fa	-5,05	-7,8	80	29,1	13,40	0,950	6,92	59,7	14	0,05	0,24	.	
9,44 ha-os szántó			187114,66	21,00	63,00	0,00 - 21,00					116,01	-8,9	110	28,6	13,50		.	.	7,4	5	.	25	
TOLDI-AGROSZOLG. Kft. 1. sz. öntözőkút			701970,59												21,00	1	.	.	1	400	4,76	.	
K-790																							
K-790	2017	e355/2022	121,270	21,00	-241,00	0,00 - 4,00		5,00 - 18,00	perf.	PI/H-fa	-5,25	-8,1	80	28,6	13,40	0,280	6,3	65,3	14,3	0,1	0,26	.	
9,44 ha-os szántó			187028,56	21,00	63,00	0,00 - 21,00					116,02	-9,1	110	28,6	13,50		.	.	7,48	5	.	25	
TOLDI-AGROSZOLG Kft. 2. sz. öntözőkút			702039,65												21,00	1	.	.	1	420	5,15	.	

Pest

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Nagykőrös																							
K-791	2017	e356/2022	118,280	53,00	-241,00	0,00 -	20,00	23,40 -	25,70 perf.	PI/H-a	-3,40	-5,2	55	30,6	13,20	1,250	7,92	59,6	21,4	0,07	0,14	.	
			6,89 ha-os szántó	189534,45	53,00	125,00	0,00 -	53,00	29,30 -	33,60 perf.	PI/H-fa	114,88	-8,6	168	32,3	13,40	.	.	7,78	5	.	25	
			TOLDI-AGROSZOLG Kft. 3. sz. öntözőkút	702760,69					36,40 -	40,80 perf.					52,50	1	0,25	.	4,74	440	5,33	.	
									47,50 -	49,50 perf.													
K-792	2023	e292/2023	117,420	69,00	244,50	0,00 -	6,00	42,00 -	46,00 réselt	PI/H-ak	-9,39	-14,8	195	35,8	14,40	0,090	58	77	19,8	1,65	0,13	0,02	
			M44 gyorsforgalmi út építkezése	184496,85	69,00	165,00	0,00 -	69,00	49,00 -	53,00 réselt		108,03	-17,8	280	33,3	14,90	645	476	7,7	9,7	153	1	
			Hódút Építő Kft. 1. sz. kútja	707488,54					59,00 -	63,00 réselt			-20,8	360	31,5	69,00	1,8	0,42	.	1	630	7,8	1,38
									65,00 -	68,00 réselt	PI/H-d												
K-793	2023	e293/2023	121,910	66,50	244,50	0,00 -	6,00	30,00 -	33,00 réselt	PI/H-ak	-7,71	-13,1	185	34,3	14,50	0,000	15,2	68	21,3	0,29	0,17	0,02	
			M44 gyorsforgalmi út építkezése	184002,82	66,50	165,00	0,00 -	66,50	36,00 -	38,00 réselt		114,20	-16,4	280	32,1	14,90	455	348	7,8	1,4	144	1	
			Hódút Építő Kft. 2. sz. kútja	702359,84					43,00 -	46,00 réselt	PI/alH		-19,6	360	30,4	66,50	0,9	0,28	.	1	450	5,7	0,65
									48,00 -	51,00 réselt	PI/H-d												
			59,00 -	65,00 réselt	PI/alH																		
K-794	2023	e357/2023	109,830	70,00	324,00	0,00 -	6,00	51,00 -	54,00 réselt	PI/H-kd	-3,25	-7,8	220	48,4	15,10	0,370	12	59	18,5	0,36	0,08	0,02	
			7,53 ha-os erdészeti csemetekert	189021,91	71,00	225,00	0,00 -	46,00	57,00 -	59,00 réselt		106,58	-10,0	310	46,2	15,40	.	293	7,9	1	125	1	
			Kiss Rezső László 1. sz. kútja	707663,46		140,00	34,70 -	70,00	62,00 -	68,00 réselt			-12,2	400	44,9	70,00	1,2	0,22	.	1	380	4,8	0,84
B-795	2022	e530/2022	114,260	183,00	508,00	0,00 -	12,00	148,00 -	153,00 tekercs	PI/H-kd	-18,84	-20,4	670	437,9	18,70	0,060	22	71,9	25,1	0,51	0,14	0,02	
			Ceglédi út 25.	189871,69	183,00	355,60	0,00 -	136,50	157,00 -	162,00 tekercs		95,42	-20,8	880	442,2	19,70	505,71	384,4	7,67	5	156	5	
			Bonduelle Central Europe Kft. 1/A. jelű kútja	705852,58		225,00	0,00 -	183,00	168,00 -	178,00 tekercs			-21,4	1100	438,2	183,00	1,2	0,44	1,5	1	500	6,3	0,8
B-796	2023	e559/2023	111,590	243,00	508,00	0,00 -	21,00	196,50 -	230,50 Johnson	PI/H-ak	-18,38	-19,3	390	414,9	21,00	2,100	46	63	19,8	0,25	0,09	0,02	
			Városi vízmű	187173,39	249,10	406,40	0,00 -	74,00	233,50 -	237,50 Johnson		93,21	-20,9	1070	428,0	21,90	544	409	7,6	3,9	134	1	
			Vízmű V/3. jelű kút	708080,22		355,60	74,00 -	194,00				-22,0	1580	436,5	243,00	1,3	0,65	2	1	520	6,7	0,87	
						280,00	0,00 -	72,00				-22,9	1950	431,4									
			225,00	72,00 -	243,00					-23,5	2200	430,5											
Páty																							
K-11	2023	e247/2023	267,730	168,60	323,00	0,00 -	40,00	152,60 -	164,60 réselt	T/Drep	-131,39	-134,5	63		30,30	0,000	28,1	144	58,9	0,04	0,01	0,05	
			Falevél u. 2.	240039,21	170,00	244,00	0,00 -	108,00			136,34	-136,8	109		31,30	.	.	7,11	13	339	393		
			Wirtz-1. jelű kút	635276,74		193,00	102,00 -	120,00				-139,2	150		167,60	16,1	0,14	.	0,5	1010	5,1	0,5	
						139,00	80,00 -	168,60															
K-12	2021	e421/2023	209,780	49,80	200,00	0,00 -	9,00	25,00 -	36,00 réselt	Pa1/alH	-12,41	-14,5	9	4,2	12,50	0,000	18,4	82	54	0,41	0,12	0,02	
			Profortum Iovarda	242151,97	50,00	150,00	0,00 -	36,00	36,00 -	46,00 réselt		197,37	-17,6	20	3,9	12,80	730	549	7,3	4,7	239	14	
			Profortum-1. jelű kút	631617,17		120,00	36,00 -	49,80				-20,3	28	3,5	49,80	4,1	2,8	.	1	720	9	2,6	

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Telki																							
B-9	2008	e342/2023	235,224	147,00	244,00	0,00 -	9,00	100,00 -	105,00	réselt	Pa1/Amg	-82,17	-87,6	80	14,7	12,70	0,000	34	270	75	0,5	0,2	0,02
			Berkenye u. 35.	245752,20	147,00	125,00	0,00 -	147,00	109,00 -	123,00	réselt	Pa1/H-ak	153,05	-90,4	120	14,6	12,50	.	641	6,7	18	550	520
			Dominium Invest Kft. 2. sz. kútja	633347,72				135,00 -	143,00	réselt			-92,4	150	14,6	144,00	13,5	12,4	.	1	1460	10,5	1,17
Tóalmás																							
K-56	2011	e481/2022	119,185	65,00	225,00	0,00 -	24,00	47,80 -	53,80	?	PI/H	-9,87	-15,1	22	4,2	14,00	0,000	16,7	80	48,8	0,05	0,02	0,02
			Toto Truck Szervíz Kft.	238191,92	65,00	125,00	0,00 -	65,00	55,30 -	58,30	?	PI/alH	109,32	-21,9	44	3,6	14,20	.	354	7,5	24	224	98
			1. sz. kút	698287,84				61,30 -	64,30	?			-28,5	61	3,3	65,00	1,2	0,02	.	11,5	670	5,8	0,73
K-57	2022	e387/2023	109,130	5,00	165,00	+0,84 -	1,00	1,50 -	4,50	réselt	PI/alH	-3,95				.	.	.	.	.	.	.	
			Boldogkáta, Szociális Otthon	237426,79	5,00	113,00	0,00 -	5,00				105,18				.	.	.	.	.	.	.	
			M1. jelű figyelőkút	702802,93												.	.	.	.	.	.	.	
Újhartyán																							
B-28	2023	e482/2023	113,740	29,00	200,00	0,00 -	5,00	14,00 -	29,00	réselt	PI/H-fak	-3,31	-4,0	40	57,1	13,90	0,110	26,8	245	66,3	0,01	0,26	0,33
			Béla-gödör	208403,68	29,00	125,00	0,00 -	29,00				110,43	-4,4	60	56,1	14,70	.	329	7,26	129	496	240	
			KP-1. jelű öntözőkút	676169,03									-4,7	80	56,3	28,00	3,8	0,03	.	321	1670	5,4	1,4
Üllő																							
B-74	2023	e120/2023	128,380	40,00	355,60	0,00 -	6,00	12,00 -	26,00	tekercs	PI/H-fak	-3,15	-8,0	130	26,8	12,00	0,000	46	93,9	130	0,53	0,23	0,18
			TRIPLET Magyarország Kft.	228617,97	40,00	225,00	0,00 -	40,00				125,23	-9,9	180	26,6	14,70	1189,6	610,2	7,37	143	428	127	
			1. sz. kút	672990,84									-11,3	220	27,0	40,00	1,5	0,07	3,5	37	1377	10	0,9
Vác																							
K-100	2022	e214/2023	101,984	14,30	-813,00	0,00 -	5,15	4,20 -	9,20	réselt	Q/kH	-4,91	-7,9	588	199,3	13,60	0,000	14,1	59	13,4	0,05	0,17	0,02
			DMRV Zrt., Déli vízbázis	265743,11	14,50	-711,00	0,00 -	11,20	9,20 -	11,20	réselt	97,07	-9,2	820	191,1	12,10		362	226	7,5	17	113	30
			Vízmű 8/M. jelű kút	656567,29		400,00	2,00 -	14,30								14,30	2	0,08	.	1	400	3,7	0,93
K-101	2022	e215/2023	101,821	13,80	-813,00	0,00 -	5,10	5,70 -	8,70	réselt	Q/kH	-4,58	-7,8	612	188,3	15,20	0,000	13,2	52	12,4	0,05	0,21	0,02
			DMRV Zrt., Déli vízbázis	265703,54	14,50	-711,00	0,00 -	10,70	8,70 -	10,70	réselt	97,24	-10,8	674	107,7	12,10		324	201	7,6	15	101	28
			Vízmű 9/M. jelű kút	656562,52		400,00	2,00 -	13,80								13,80	2,2	0,02	.	1	360	3,3	1,03
K-102	2022	e216/2023	101,682	13,10	-813,00	0,00 -	5,10	2,90 -	9,90	réselt	PI/kH	-4,24	-5,4	795	668,1	14,20	0,000	27	128	32,9	0,05	0,11	0,02
			DMRV Zrt., Déli vízbázis	265635,72	13,10	-711,00	0,00 -	10,80	9,90 -	10,90	réselt	97,44	-7,1	1263	440,1	11,60		766	378	7,2	42	255	152
			Vízmű 11/M. jelű kút	656555,61		400,00	2,00 -	13,10								13,10	2,8	0,02	.	3,3	840	6,2	0,88
Vecsés																							
K-106	2023	e190/2023	116,569	30,00	219,00	0,00 -	18,00	24,00 -	29,00	réselt	PI/kH	-0,75	-6,6	60	10,3	14,30	0,000	12,3	62	39,9	0,01	0,07	0,1
			Kakucsi u.	228391,82	30,30	125,00	0,00 -	30,00				115,82	-7,8	68	9,7	14,50	.	342	7,65	8,35	178	28,4	
			V-1M-30. jelű figyelőkút	667802,19												29,50	1,42	0,05	2,52	26,3	562	5,6	5

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			tereptszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Vecsés																						
K-107	2023	e191/2023	116,903	125,00	324,00	0,00 - 18,00		107,00 - 122,00	réselt	Pa2/H-d	-8,15	-8,5	38	100,0	18,00	0,000	25,2	41,6	44,2	0,13	0,02	0,1
Kakucsi u.			228417,74	152,00	219,00	0,00 - 61,50					108,75	-8,7	51	98,1	18,20		.	383	7,9	5	160	12
V-1M-150. jelű figyelőkút			667827,39		125,00	0,00 - 125,00						-8,8	64	97,0	124,00	1,93	0,26	6,19	1	534	6,3	5
K-108	2021	e243/2023	126,380	41,00	219,00	0,00 - 16,00		21,00 - 24,00	réselt	PI/kH	-13,05	-14,2	97	85,8	14,10	0,000	26	166	40,3	0,05	0,02	0,02
Bunkergame Kft.			230184,30	52,00	140,00	0,00 - 41,00		28,00 - 31,00	réselt		113,33	-14,8	145	84,3	14,10		.	348	7,6	65	325	130
T-1 jelű kút			663924,82					34,00 - 39,00	réselt			-15,8	222	79,6	41,00	1,8	0,02	.	170	1070	5,7	0,6

Somogy

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug. O2 fogy.
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)
Hedrehely																							
K-3	2022	e102/2023	183,740	212,20	355,60	0,00 - 19,00		180,80 - 183,70	Jonhson	Pa2/H-ak		-49,20	-53,3	130	31,4	21,50	0,000	17,3	84	37,4	0,99	0,19	0,02
Vízműtelep			95842,98	213,60	244,50	0,00 - 173,00		189,30 - 199,30	Johnson			134,54	-60,1	340	31,3	21,60		.	458	7,3	5	195	10
Vízmű 1/A. jelű kút			541157,14		139,70	155,00 - 212,20							-65,2	500	31,3	202,50	1,2	0,47	1	1,5	660	7,5	1,65
K-4			183,740	273,90	355,60	0,00 - 19,50		216,00 - 221,40	Johnson	Pa2/H-fak		-50,50	-59,3	80	9,1	24,00	0,000	42	61	38,3	0,82	0,08	0,02
Vízműtelep			95848,91	274,00	244,50	0,00 - 205,00		241,70 - 244,60	Johnson			133,24	-64,9	130	9,0	25,80		.	418	7,1	5	166	10
Vízmű 2/A. jelű kút			541168,04		139,70	178,40 - 273,90		257,00 - 261,40	Johnson				-67,1	150	9,0	266,00	1,4	0,75	1	1	610	6,8	0,5
Hollád																							
B-1	2022	e101/2023	162,760	64,00	244,00	0,00 - 10,00		56,00 - 60,00	réselt	Pa2/H-fa		-44,00	-48,2	30	7,1	13,50	0,000	14,9	90	43,8	0,04	0,5	0,01
Hollád skanzen			146129,21	64,00	125,00	0,00 - 64,00						118,76	-51,0	50	7,1	13,90		.	531	7,49	6	226	11
Önkormányzat 1. sz. kútja			518163,24													64,00	1,1	0,07	1	1	715	8,7	1,12
Libickozma																							
K-3	2023	e562/2023	133,520	151,00	225,00	0,00 - 60,00		118,00 - 120,00	teker cs	Pa2/H-f		-4,77	-15,0	40	3,9	15,70	0,000	62,6	40,4	38,5	0,02	0,05	0,01
Vadászház			129843,42	151,00	125,00	0,00 - 151,00		137,00 - 138,00	teker cs			128,75	-18,0	50	3,8	16,20		.	451	7,97	7	145	13
Fauna-Jagd Kft. 3. sz. kútja			531769,07					144,00 - 147,00	teker cs	Pa2/H-fa			-21,0	60	3,7	151,00	1,4	0,05	.	1	612	7,4	0,72
Marcali																							
B-38	2022	e517/2022	174,070	98,00	225,00	0,00 - 45,00		69,00 - 90,00	réselt	Pa2/H-ak		-49,28	-49,5	11	47,8	13,40	0,000	17,4	107	53	0,24	0,16	0,07
Marcali Market Kft.			141207,90	100,00	125,00	0,00 - 98,00						124,79	-49,7	21	45,7	14,70		.	592	7,2	7,2	272	27
1. sz. kút			522722,62										-50,0	29	42,0	98,00	1,5	0,11	.	1	800	9,7	0,56
Porrog																							
K-1	1975	e583/2023	153,761	34,00	203,00	0,90 - 22,50		24,00 - 28,00	perf.	Pa2/H-f		-3,68	-4,2	25	48,1	13,70	0,000	12,4	106	36,9	0,9	0,07	0,02
Ágneslaki Vadászház			111717,72	34,00	108,00	20,70 - 34,00						150,08	-4,6	43	45,3	13,90		689	525	7,2	3,6	233	3
1. sz. kút			497102,16										-5,2	62	41,3	34,00	1	0,02	.	1	650	8,6	0,69
Segesd																							
K-16	2022	e381/2022	139,160	138,00	355,60	0,00 - 12,00		120,00 - 132,00	Johnson	Pa2/H-ak		-7,90	-10,4	300	122,4	19,10	0,130	21	76,6	32,7	0,52	0,24	0,02
Bajcsy-Zsilinszky u.			113282,19	151,00	244,50	0,00 - 107,00						131,26	-11,1	400	125,0	19,90		559,62	427,1	7,43	5	180	5
Vízmű 4. sz. kút			520263,59		114,30	95,00 - 138,00							-11,9	495	123,8	138,00	1,4	0,03	2,6	1	562	7	0,3
Somogyszil																							
B-6	2020	e442/2023	164,093	123,00	250,00	0,57 - 11,00		110,00 - 119,00	réselt	Pa2/H-f		-23,41	-26,0	50	19,4	17,00	0,000	14,5	92,5	41,1	0,26	0,12	0,01
Középmajor utca			129705,84	123,00	125,00	0,57 - 110,00						140,68	-27,6	80	19,3	17,20		.	530	7,48	6	225	21
SZILI KALÁSZ Kft. 1. sz. kútja			569472,94		90,00	110,00 - 123,00							-28,6	100	19,1	121,00	1,19	0,4	1	1	723	8,7	0,5

Somogy

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Zics																							
K-6	2023	e581/2023	180,610	91,50	508,00	0,00 -	12,00	46,50 -	49,50	tekercs	Pa2/H-fa	-20,98	-30,1	48	5,3	14,10	0,000	17,8	124	62	0,31	0,14	0,02
			149018,26	91,50	355,60	0,00 -	37,00	59,50 -	60,50	tekercs	Pa2/alH	159,63	-40,8	95	4,8	15,70		887	567	7,3	7,5	316	106
			567734,36		195,00	0,00 -	91,50	74,50 -	77,50	tekercs			-52,8	124	3,9	91,50	1,5	0,55	2,8	1	840	9,3	0,67
								82,50 -	85,50	tekercs													
K-7	2023	e584/2023	176,460	234,00	355,60	0,00 -	10,00	154,00 -	158,50	Johnson	Pa2/H-f	-38,78	-56,4	110	6,2	20,30	0,000	22	94	53	0,79	0,07	0,02
			148758,81	253,60	244,50	0,00 -	150,00	218,60 -	226,90	Johnson	Pa2/H-fa	137,68	-69,3	190	6,2	23,24		760	525	7,5	5,3	253	58
			567831,41		139,70	128,50 -	234,00						-75,8	230	6,2	233,00	1,4	0,58	2	1	730	8,6	0,55

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Aranyosapáti																							
K-26	2023	e332/2023	113,770	80,00	324,00	0,00 - 12,00		66,50 - 76,50	réselt	PI/H-fa	-11,91	-15,3	200	59,2	13,50	2,670	16	76	11,3	1,92	0,37	0,03	
Baromfi- és kakasnevelő telep			321289,43	94,00	225,00	0,00 - 50,00					101,86	-17,0	300	59,2	14,40		.	317	7,56	8	132	9	
Green Pro-Tech Kft. 1. sz. kútja			886413,60		140,00	40,00 - 80,00						-18,7	400	59,2	80,00	2,2	1,12	.	1	451	5,2	2,72	
												-20,4	500	59,2									
Barabás																							
K-53	2023	e296/2023	108,170	56,80	324,00	0,00 - 5,30		41,00 - 53,60	tekercs	PI/kH	-4,60	-4,9	134	536,0	12,20	0,040		.	.	1,51	0,91	0,01	
Baromfi-Coop Kft.			326704,05	62,00	225,00	0,00 - 36,00					103,57	-5,0	225	523,3	12,18		.	.	7,24	18	102	10	
Baromfitelep 3. sz. kútja			901896,56		140,00	28,80 - 56,80						-5,2	300	526,3	55,70	.	0,15	1,4	0,5	431	.	1,35	
												-5,2	315	516,4									
Besenyőd																							
K-20	2023	e184/2023	126,410	63,00	406,00	0,00 - 5,00		35,00 - 45,00	réselt	PI/H-ak	-4,69	-10,3	400	71,9	13,50	0,940	9,63	73	11,5	3,07	0,35	0,01	
31,0 ha-os szántó			295847,25	63,00	315,00	0,00 - 63,00		52,00 - 60,00	réselt		121,72	-13,0	600	71,9	13,80		.	268	7,45	11	129	15	
Virginia Kft. 1. sz. öntözőkútja			871739,53									-15,8	800	71,9	63,00	1,81	1,83	.	1	431	4,4	2,8	
												-18,6	1000	71,9									
Bököny																							
K-34	2023	e260/2023	140,293	60,00	250,00	0,00 - 6,00		47,00 - 54,00	réselt	PI/H-fa	-6,44	-12,1	80	14,1	14,30	0,250	29,3	77	18,4	3,5	0,6	0,03	
5,5 ha-os szántó			268679,66	65,00	225,00	0,00 - 30,00					133,85	-13,5	100	14,2	14,84		.	348	7,51	2	151	21	
Taskó Miklós Tibor 1. sz. öntözőkútja			853933,19		165,00	25,00 - 60,00						-15,7	130	14,0	60,00	2,1	3,31	.	2,34	542	5,7	4,12	
B-34/A	2023	e360/2023	140,293	60,00	250,00	0,00 - 6,00		47,00 - 54,00	réselt	PI/H-fa	-6,44	-12,1	80	14,1	14,30	0,250	29,3	77	18,4	3,5	0,6	0,03	
5,5 ha-os szántó			268679,66	65,00	225,00	0,00 - 30,00					133,85	-13,5	100	14,2	14,84		.	348	7,51	2	151	21	
Taskó Miklós Tibor 1. sz. öntözőkútja			853933,19		165,00	25,00 - 60,00						-15,7	130	14,0	60,00	2,1	3,31	.	2,34	542	5,7	4,12	
			(adathelyesbítés)																				
Csegöld																							
K-16	2023	e300/2023	116,300	50,00	219,00	0,00 - 6,00		33,00 - 39,00	réselt	PI/H-fak	-5,31	-8,9	240	67,4	13,50	0,000	28,1	83	23,4	0,33	0,53	0,01	
Szántóföld			289948,12	53,00	165,00	0,00 - 50,00		46,00 - 48,00	réselt	PI/H-fa	110,99	-10,7	360	67,4	13,81		.	384	7,93	14	170	5,9	
Szatmári Diókert Kft. 1. sz. öntözőkútja			918677,74									-12,4	480	67,4	50,00	1,2	0,62	.	1	532	6,3	1,48	
												-14,2	600	67,4									
Csenger																							
K-90	2023	e290/2023	117,770	50,00	287,00	+0,20 - 5,80		33,00 - 45,00	réselt	PI/H-kd	-5,05	-9,1	600	149,3	13,30	0,000	32	90	22,8	2,96	0,29	0,01	
6,17 ha-os almaültetvény			280481,95	50,00	225,00	+0,20 - 50,00					112,72	-11,7	1000	150,2	13,85		.	464	7,5	4	178	7	
Apáti László 4. sz. öntözőkútja			920956,77									-15,4	1500	145,6	50,00	2,7	0,29	.	1	622	7,6	0,88	
Érpatak																							
K-27	2022	e117/2023	126,990	79,50	324,00	0,00 - 8,80		55,50 - 64,50	réselt	PI/H-k	-4,60	-12,2	160	21,0	12,50	9,440	12,5	60,6	13,6	4,65	0,28	0,02	
8,76 ha-os mikroesőztető öntözőtelep			281444,00	80,00	225,00	+0,20 - 50,00		67,50 - 75,50	réselt		122,39	-16,5	250	21,0	13,30		.	275	7,41	3	116	11	
Sinkáné Ágoston Renáta 1. sz. öntözőkútja			851783,33		125,00	36,00 - 79,50						-23,6	400	21,0	79,50	2,2	4,88	.	1	403	4,5	5,31	

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Fábiánháza																					
K-21	2023	e318/2023	114,620	50,00	324,00	0,00 - 6,00	33,00 - 45,00	réselt	PI/H-ak	-0,81	-7,4	200	30,2	13,50	0,140	20,3	100	25,1	0,01	0,02	6,32
3,0158 ha-os almaültetvény			283745,63	53,00	225,00	0,00 - 50,00				113,81	-10,7	300	30,2	14,45		.	445	7,79	4	198	10
Laczkó Attila 1. sz. öntözőkútja			899525,66								-14,1	400	30,2	50,00	2,1	0,05	.	1	608	7,3	7,2
											-17,4	500	30,2								
K-22	2023	e487/2023	117,111	143,20	324,00	0,00 - 5,00	126,80 - 129,20	réselt	PI/H-kd	-4,44	-10,6	290	46,8	17,10	0,750		.	.	0,25	0,31	0,01
Baromfitelep			283315,18	155,00	225,00	0,00 - 122,00	132,90 - 135,20	réselt		112,67	-10,9	300	46,4	16,96		.	.	7,88	2,2	134	10
Szalka-Team Kft. 1/a. jelű kútja			899505,35		140,00	103,10 - 143,20	136,00 - 140,10	réselt			-14,5	455	45,1	143,20	.	1,05	63	0,5	540	.	1
											-18,3	615	44,3								
Fényeslitke																					
K-33	2023	e356/2023	109,980	50,00	219,00	+0,28 - 5,80	35,00 - 47,00	réselt	PI/H-d	-11,01	-11,7	220	343,8	12,50	2,780	10,9	66	17,3	2,9	0,34	0,01
8 ha-os almaültetvény			328139,59	50,00	160,00	+0,28 - 50,00				98,97	-12,2	400	344,8	13,00		.	305	7,48	5	133	14
Varga Gyula 1. sz. öntözőkútja			877812,90								-12,8	600	344,8	50,00	1,9	2,17	.	1	413	5	3,08
Geszteréd																					
K-75	2023	e263/2023	141,958	50,00	324,00	0,00 - 20,00	38,00 - 47,00	réselt	PI/H-f	-5,20	-14,0	350	39,8	13,60	0,000	9,51	69	8	4,59	0,56	0,06
17,18 ha-os szántó			268819,41	55,00	280,00	0,00 - 50,00				136,76	-16,8	460	39,7	14,07		.	207	7,41	19	115	35
Zakar Szabolcs 2. sz. öntözőkútja			855238,59								-19,9	580	39,5	50,00	1,41	0,94	.	2,4	396	3,4	1,86
Gyulaháza																					
K-18	2022	e502/2022	110,810	57,00	219,00	0,00 - 30,00	33,00 - 38,00	tekercs	PI/H-k	-7,29	-7,9	80	133,3	12,60	0,760	14	131,2	36	4,99	0,37	0,02
Önkormányzat kertészete			314880,37	61,00	113,00	0,00 - 57,00	53,00 - 55,00	tekercs	PI/H-d	103,52	-8,1	100	129,9	12,70		764,51	482	7,14	55,6	262	35,2
1. sz. öntözőkút			877268,99								-8,2	120	126,3	57,00	2,3	2,8	4	1	822	7,9	2,4
											-8,5	150	122,0								
Hodász																					
K-30	2022	e136/2023	144,400	111,00	324,00	0,00 - 7,00	87,50 - 105,00	réselt	PI/H-ak	-8,92	-14,3	300	55,6	14,00	0,000	19,6	133	39	0,02	0,16	0,18
Sertéstelep			294587,30	111,00	225,00	0,00 - 111,00				135,48	-17,0	450	55,6	15,50		.	311	7,49	59	276	109
Bászna Sertés Zrt. 1. sz. kútja			887139,78								-19,7	600	55,6	111,00	2	0,26	1	103	910	5,1	1,01
											-22,4	750	55,5								
K-31	2022	e137/2023	144,230	111,00	324,00	0,00 - 7,00	88,00 - 105,50	réselt	PI/H-ak	-8,25	-15,1	300	43,6	14,00	0,000	28,5	89	25	1,14	2,31	0,31
Sertéstelep			294637,52	111,00	225,00	0,00 - 111,00				135,98	-18,6	450	43,6	15,50		.	384	7,44	24	182	17
Bászna Sertés Zrt. 2. sz. kútja			887197,22								-22,0	600	43,6	111,00	4,2	3,09	1,1	1,8	603	6,3	4,13
											-25,5	750	43,6								
Jármi																					
K-18	2022	e495/2022	144,160	54,80	324,00	+0,17 - 36,00	40,00 - 51,60	réselt	PI/H-akd	-7,48	-12,5	190	38,0	12,10	0,930	6	36,2	6,9	0,14	0,18	0,02
2 ha-os szilva ültetvény			296459,60	55,00	225,00	+0,30 - 54,80				136,68	-15,1	285	37,3	11,56		.	160	7,5	19	67	20
F-1 Kft. 1. sz. öntözőkútja			887091,56								-18,8	410	36,3	54,80	1	0,73	2	1,8	312	2,6	1

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Kántorjánosi																							
K-27	2023	e335/2023	146,820	58,50	323,00	+0,05 -	6,00	23,20 -	25,70	réselt	PI/H	-7,59	-13,9	190	30,1	12,30	0,110	7	34,9	6,3	0,02	0,01	0,02
Meggy ültetvény			293039,81	60,00	225,00	+0,12 -	58,50	29,10 -	34,60	réselt		139,23	-18,1	310	29,6	11,92		.	138	7,1	25,9	63,5	20
F-1 Kft. 1. sz. öntözőkútja			884292,00					38,00 -	43,50	réselt			-21,5	405	29,1	57,40	1,4	0,33	8,1	0,5	382	2,3	7,8
								46,90 -	49,40	réselt													
								52,70 -	55,20	réselt													
Kisszekeres																							
K-10	2023	e301/2023	115,070	38,00	324,00	0,00 -	6,00	29,00 -	35,00	réselt	PI/kH	-4,04	-10,2	240	39,0	12,50	0,000	34,4	86	31,2	0,12	0,01	0,01
Szántóföld			297929,59	40,00	225,00	0,00 -	38,00					111,03	-13,3	360	39,0	12,76		.	445	7,6	14	192	7,7
Szatmári Diókert Kft. 1. sz. öntözőkútja			919399,62										-16,4	480	39,0	38,00	1,9	0,05	.	10,3	635	7,3	2,56
													-19,5	600	38,9								
Kocsord																							
K-42	2023	e350/2023	111,030	52,00	406,00	0,00 -	30,00	35,00 -	40,00	réselt	PI/H-k	-3,45	-9,3	200	34,1	13,50	0,000	68,4	177	51	1,41	0,69	0,1
8,73 ha-os dió- és szilvaültetvény			294888,33	52,00	330,00	0,00 -	52,00	45,00 -	49,00	réselt	PI/H-f	107,58	-12,2	300	34,1	13,95		.	854	7,43	36	366	120
Czellár Istvánné 2. sz. öntözőkútja			900658,67										-15,2	400	34,1	52,00	2,4	1,75	.	1	1310	14	3,52
													-18,1	500	34,1								
Levelek																							
K-45	2023	e368/2023	117,350	45,50	318,00	0,00 -	10,00	22,00 -	24,50	réselt	PI/H-k	-1,89	-14,2	250	20,3	13,10	0,400	23	93,8	16	4,33	0,77	0,02
Pap-sziget			294992,89	46,00	225,00	0,00 -	45,50	27,80 -	44,30	réselt		115,46	-17,3	380	24,7	13,03		380	.	7,7	8,2	.	10
Dávida József 1. sz. öntözőkútja			868479,81										-20,0	400	22,1	44,90	2,22	0,77	.	0,6	600	.	.
													-20,3	410	22,3								
K-46	2020	e326/2023	122,660	45,10	195,00	0,00 -	5,00	28,30 -	42,90	?	PI/H-kd	-4,73	-9,1	190	43,6	12,20	3,800		.	.	0,85	0,32	0,01
4 ha-os szántó DNY-i sarka			296230,00	45,10	125,00	0,00 -	45,10					117,93	-11,5	290	42,7	12,04		.	.	7,63	13	136	11,4
Baglé János 1. sz. öntözőkútja			870010,20										-14,4	400	41,6	44,40	.	1,42	30	0,8	479	.	1,7
Máriapócs																							
K-60	2023	e374/2023	144,190	56,30	323,00	0,00 -	6,00	20,60 -	23,20	réselt	PI/H-a	-6,99	-11,0	196	48,4	12,70	0,610	5,3	9,3	5,4	0,29	0,27	0,02
2,2 ha-os földieper ültetvény			284656,88	57,50	160,00	0,00 -	56,30	29,60 -	35,20	réselt	PI/H-ak	137,20	-12,3	251	47,7	12,46		.	68	7,6	5,6	25	20
Ács Róbert 1. sz. öntözőkútja			873219,52					41,50 -	53,10	réselt			-13,8	317	46,8	56,00	1,3	0,05	8,1	0,5	287	1,1	1,6
Mátészalka																							
K-244	2018	e251/2023	129,880	58,00	225,00	0,00 -	18,00	42,00 -	55,00	réselt	PI/H-fak	-5,87	-9,1	40	12,3	13,50	0,000	154	103	51	0,33	0,55	0,01
Marha vágóhíd			296269,87	58,00	195,00	18,00 -	58,00					124,01	-10,7	60	12,3	13,86		.	573	7,78	207	263	110
Toplend-2002 Kft. 1. sz. kútja			892621,70										-12,4	80	12,3	58,00	2,3	0,05	.	1	1440	9,4	1,96
													-14,0	100	12,3								
Mérk																							
B-22	2023	e476/2023	120,898	118,00	219,00	0,09 -	27,00	109,20 -	111,80	tekercs	PI/H-kd	-2,94	-3,7	21	29,6	15,80	.	22,2	38,2	19,4	0,04	0,17	0,03
Béke u. 1.			276196,55	120,00	125,00	0,09 -	118,00					117,96	-4,3	38	28,6	15,63		.	307	7,6	5,4	101	20
004096 Mérk jelű figyelőkút			899601,50										-4,6	48	28,2	114,90	1,7	1,01	9,9	0,5	666	.	1,8

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Nagycserkesz																								
K-342023e375/202341,2 ha-os szántóPolyák László 1. sz. öntözőkútja	109,210	53,00	406,00	0,00	-	5,00	36,00	-	45,00	réselt	PI/H-k	-11,86	-15,9	400	100,0	13,50	0,000	39,8	64	11,3	0,01	0,11	0,9	
	296382,26	53,00	315,00	0,00	-	53,00					97,35	-17,9	600	100,0	13,93		.	348	7,53	6	116	5		
	836545,55										-19,9	800	100,0	53,00	2,7	0,93		.	4,47	499	5,7	4,2		
												-21,9	1000	100,0										
Nagyhalász																								
K-1002014e288/202314,0 ha-os spárgaültetvényAGRO-HALÁSZ Kft. 2. sz. öntözőkútja	98,050	30,00	203,00	0,00	-	5,00	19,00	-	28,00	réselt	PI/H-fa	-3,76	-8,7	100	20,1	12,50	2,790	112	105	44,7	0,39	0,39	0,01	
	311133,80	30,00	125,00	0,00	-	30,00					94,29	-11,2	150	20,1	12,69		.	708	7,45	63	250	9,9		
	851346,06										-13,7	200	20,1	30,00	5,5	3,27		.	1	1090	11,6	4,4		
												-16,2	250	20,1										
Nagykálló																								
K-166/A2019e385/2023KITE-Tagliani Faiskola Kft., Csegze-dűlőCsemete nevelő 1. sz. öntözőkútja	129,420	50,00	321,00	+0,10	-	5,90	24,00	-	36,00	réselt	PI/H-fa	-5,02	-10,7	200	35,3	12,10	11,100	27	132	18	4,18	0,63	0,01	
	283530,46	50,00	225,00	+0,10	-	50,00	42,00	-	48,00	réselt	PI/H-ak	124,40	-21,1	440	27,4	12,67		478	.	6,97	3,4	.	10	
	862327,25										-25,7	600	29,0	50,00	2,01	2,3		.	0,5	570	.	.		
												-30,2	680	27,0										
K-1692020e128/2023Lőrinczy István faiskolája1. sz. öntözőkút	127,060	50,00	324,00	+0,55	-	5,00	37,20	-	47,80	tekercs	PI/H-a	-6,93	-10,6	220	60,4	11,30	1,600	15	66,9	11	1,68	0,33	0,01	
	282416,56	51,00	225,00	0,00	-	50,00					120,13	-12,0	300	59,6	11,58		267	.	7,46	3,8	.	10		
	854645,30										-13,8	400	58,6	49,30	1,87	2,4		.	0,5	432	.	.		
												-13,9	410	58,5										
Nyírbátor																								
B-3782023e252/2023Táncsics utca, lpartelepUnilever Kft. 3. sz. kútja	151,965	299,20	406,40	+0,40	-	11,60	237,20	-	242,20	Johnson	PI/H-akd	-38,01	-41,7	650	178,6	21,00	5,200		.	.	0,3	0,14	0,01	
	282192,99	304,00	280,00	+0,40	-	234,00	252,20	-	260,20	Johnson		113,96	-42,8	840	176,5	22,31		.	.	7,9	2,1	139	10	
	880301,81		168,00	213,30	-	299,20	275,20	-	287,20	Johnson	PI/H-fa		-43,8	1000	174,2	298,75		.	1,63	22	0,5	540	.	1,6
												-44,4	1100	173,2										
Nyíregyháza																								
B-7352023e355/2023Tiszavasvári út, laktanyák É-i ter. (2,46 ha)Barnamező Észak 1. sz. öntözőkút	109,720	40,00	319,00	+0,22	-	9,90	22,00	-	35,00	réselt	PI/H-ak	-4,00	-15,4	160	14,0	13,30	1,010	11,6	73	12,6	0,5	0,17	0,01	
	294075,45	40,00	225,00	+0,22	-	40,00					105,72	-21,9	250	14,0	13,65		.	293	7,82	7	131	17		
	846558,66										-25,5	300	14,0	40,00	1,1	0,63		.	1	402	4,8	2,32		
K-7362023e558/2023LEGO Manufacturing Kft.3. sz. kút	113,050	39,00	324,00	0,00	-	6,00	18,00	-	24,00	réselt	PI/H-ak	-5,45	-9,8	70	16,3	13,10	0,490	8,76	52	14,9	0,9	0,18	0,01	
	293274,95	45,00	225,00	0,00	-	39,00	25,00	-	31,00	réselt		107,60	-14,0	155	18,1	13,56		.	207	7,28	7	107	22	
	844093,01						33,00	-	36,00	réselt			-17,5	240	19,9	39,00	1,7	1,44		1	300	3,4	1,74	
												-21,8	300	18,3										
Nyírkársz																								
K-432022e148/2023BaromfitelepEggs-Coop Kft. 1. sz. kútja	120,132	128,00	324,00	0,00	-	11,80	111,20	-	113,80	tekercs	PI/H-kd	-13,65	-17,1	310	89,9	15,20	0,100		.	.	0,89	0,21	0,01	
	311508,67	128,00	225,00	+0,05	-	106,00	117,20	-	123,80	tekercs	PI/H	106,48	-18,2	400	87,9	14,54		.	.	7,41	3,9	120	10	
	880694,33		140,00	94,40	-	128,00					-19,2	485	87,9	128,00		.	0,31	3,9	0,5	375	.	1,1		
												-20,6	605	86,7										

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	-	(m)	(m)	-	(m)	terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Nyírkércs																									
K-11	2023	e298/2023	115,425	102,00	324,00	0,00	-	6,00	62,70	-	65,30	teker cs	PI/H-ak	-4,65	-10,3	240	42,7	13,30	1,900	.	.	2,3	0,37	0,01	
			Nyírkércs-1 jelű baromfitelep	302540,13	126,00	225,00	0,00	-	62,00	70,70	-	73,30	teker cs		110,78	-14,0	385	41,4	13,58	.	.	7,38	4,6	96	10
			BPR 2001 Kft. 1. sz. kútja	872089,13		140,00	55,10	-	102,00	77,70	-	80,30	teker cs		-16,8	500	41,1	102,00	.	1,59	24	0,5	340	.	3
										84,70	-	88,30	teker cs		-19,6	600	40,0								
										93,70	-	96,30	teker cs												
K-12	2023	e354/2023		122,059	100,00	324,00	0,00	-	5,80	67,20	-	69,80	teker cs	PI/H,hA	-8,88	-14,7	194	33,2	13,60	2,400	.	.	1,89	0,29	0,01
			BPR 2001 Kft. baromfitelepe	301532,95	126,00	225,00	0,00	-	66,00	71,20	-	72,80	teker cs		113,18	-20,7	378	32,0	13,63	.	.	7,62	2	95	10
			BPR-Nyírkércs-2/1. jelű kút	872356,60		140,00	59,60	-	100,00	74,20	-	75,80	teker cs		-24,6	500	31,9	93,60	.	1,21	24	0,7	320	.	2,6
										81,20	-	82,80	teker cs	PI/H-ak	-28,0	607	31,7								
										88,20	-	92,80	teker cs												
K-13	2023	e531/2023		123,708	99,70	324,00	0,00	-	6,00	49,80	-	54,60	teker cs	PI/H-fak	-4,21	-7,6	180	53,1	12,80	0,900	.	.	1,65	0,34	0,01
			Nyírkércs-3. jelű baromfitelep	299809,02	123,00	225,00	0,00	-	49,00	55,80	-	59,60	teker cs		119,50	-9,5	275	51,8	13,53	.	.	7,75	3,7	104	10
			Green Pro-Tech Kft. 1. sz. kútja	874663,48		140,00	42,20	-	99,70	65,80	-	69,60	teker cs	PI/H-ak	-12,1	400	50,7	98,30	.	0,38	6,4	0,5	368	.	1
										70,80	-	79,60	teker cs		-12,2	405	50,8								
										86,80	-	89,60	teker cs	PI/H-fak											
Nyírpilis																									
K-10	2022	e147/2023	148,790	49,00	219,00	0,34	-	5,00	19,80	-	31,30	réselt	PI/H	-4,99	-8,8	115	30,4	12,20	0,230	3,8	53,9	8	0,02	0,03	1,85
			6,2 ha-os gyümölcsös	277065,84	49,00	160,00	0,32	-	49,00	33,40	-	44,80	réselt		143,80	-11,3	190	29,9	11,72	.	141	7,4	56	94	20
			Kálny László 1. sz. öntözőkútja	883982,61										-14,5	280	29,4	48,60	0,8	0,36	2	24,2	413	2,3	3,6	
Nyírtass																									
B-45	2021	e508/2022	102,300	178,60	406,40	+0,45	-	14,00	99,40	-	109,00	teker cs	PI/H-k	-2,10	-3,0	195	226,7	14,80	3,100	12	86,8	14	2,06	0,24	0,01
			Nyírtass-Berkesz Közös Vízmű	311517,91	185,00	280,00	+0,50	-	85,00	145,60	-	155,20	teker cs		100,20	-3,9	410	222,8	17,08	.	395	7,5	2,4	154	10
			Vízmű 2/A. jelű kút	871159,04		165,00	63,30	-	178,60	165,70	-	177,30	teker cs		-5,3	700	218,1	174,95	0,36	1,15	9,3	0,5	550	6,5	1,4
														-6,4	910	213,1									
											-7,5	1150	213,8												
Nyírtelek																									
K-98	2023	e353/2023	107,117	93,50	406,40	0,00	-	6,00	75,70	-	78,30	teker cs	PI/H-ak	-11,19	-20,3	213	23,5	14,40	6,300	.	.	2,3	0,33	0,01	
			Gyulatanya	303541,94	99,80	330,00	0,00	-	47,00	84,70	-	87,30	teker cs		95,93	-28,5	392	22,6	14,73	.	.	7,47	6,4	153	10
			Agro-City Zrt. 5. sz. kútja	840141,03		225,00	38,70	-	93,50					-28,9	400	22,6	90,90	.	1,65	11	0,6	530	.	2,5	
														-34,9	525	22,2									
Ófehértó																									
B-53	2022	e494/2022	133,670	48,10	265,00	+0,21	-	29,50	30,30	-	44,90	réselt	PI/H-akd	-3,68	-7,8	189	45,4	12,10	0,230	15,6	55	12	0,14	0,17	0,02
			Táncsics Mihály u.	292078,20	49,00	160,00	+0,21	-	48,10					129,99	-9,3	254	45,0	11,62	.	320	7,4	16	105	20	
			Szarvas Ádám 1. sz. öntözőkútja	873667,31										-10,8	314	44,2	47,90	1,8	1,32	3,7	0,9	519	5,2	3,1	

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Ófehértó																							
B-54	2023	e432/2023	131,492	80,40	219,00	0,00 -	17,50	64,10 -	72,70	teker cs	PI/H-ak	-3,22	-7,0	115	30,6	13,30	1,290	9,2	50,8	7,9	2,36	0,37	0,02
Aszeptikus velő és lekvár üzem			292412,41	85,00	140,00	0,00 -	62,50	75,10 -	77,70	teker cs		128,27	-8,8	165	29,8	13,13		.	274	7,1	.	89,5	.
ROSEBER Kft. ORT-1. jelű kútja			872924,54		113,00	62,50 -	80,40						-10,7	220	29,3	79,80	1,5	0,65	5,1	0,5	404	4,5	1,2
Ópályi																							
K-26	2022	e496/2022	137,470	49,60	324,00	+0,14 -	33,00	34,80 -	46,40	réselt	PI/H-akd	-8,79	-12,8	192	47,8	12,10	1,140	4,8	44,4	8,2	0,04	0,07	0,02
10 ha-os meggy ültetvény			299421,72	51,00	225,00	+0,39 -	49,60					128,68	-14,4	265	47,0	11,67		.	205	7,6	15	81	20
F-1 Kft. 1. sz. öntözőkútja			890398,50										-15,8	325	46,2	49,10	0,62	0,36	3,1	0,5	365	3,4	1,1
Rakamaz																							
B-39	2022	e533/2022	101,590	115,00	355,60	0,00 -	6,00	74,00 -	91,00	Johnson	PI/H-ak	-8,10	-11,4	240	72,7	15,70	7,600	37	86,5	19	2,52	0,42	0,01
Rakamaz-Tiszanagyfalu közös Vízmű			311941,85	200,00	244,50	0,00 -	65,00	96,00 -	107,00	Johnson		93,49	-15,2	480	67,6	16,70		.	482	7,27	11	165	10
Vízmű 5. sz. kút			829575,97		139,70	48,50 -	115,00						-17,8	600	61,9	115,00	2,97	1,25	1	0,5	1410	7,9	2,3
													-19,2	660	59,5								
Rohod																							
K-12	2022	e519/2022	131,471	55,80	324,00	0,95 -	9,00	31,00 -	34,60	teker cs	PI/H-ak	-8,27	-12,9	360	77,6	13,10	0,040		.	.	3,4	0,42	0,01
Baromfitelep			303148,05	60,00	225,00	1,09 -	29,00	38,00 -	43,60	teker cs	PI/H-k	123,20	-13,5	400	76,3	12,04		.	.	7,23	2,2	100	10
Baromfi-Coop Kft. 3. sz. kútja			880812,46		140,00	24,20 -	55,80	46,00 -	49,60	teker cs			-14,8	495	76,3	55,80	.	0,7	.	0,5	327	.	1,2
													-16,2	605	75,9								
Sényő																							
K-18	2023	e333/2023	110,420	34,00	219,00	0,00 -	10,00	19,00 -	31,00	réselt	PI/H-ak	-4,73	-9,4	72	15,4	12,50	0,000	20,5	74	28,6	1,99	0,33	0,02
Napelempark			296698,44	34,00	140,00	0,00 -	34,00					105,69	-11,8	108	15,4	12,83		.	372	7,69	27	169	8
Feketeréti Napelempark Kft. 1. sz. kútja			861106,13										-14,1	144	15,4	34,00	3,1	0,9	.	1	587	6,1	1,76
													-16,5	180	15,3								
Tiszaeszlár																							
K-20	2023	e268/2023	101,060	68,50	406,00	0,00 -	6,00	39,00 -	66,50	réselt	PI/H-fa	-5,95	-14,0	600	74,4	13,20	0,000	27,7	82	14,5	1,96	0,21	0,06
Szántó			299461,16	70,00	315,00	0,00 -	68,50					95,11	-18,0	900	74,4	13,80		.	397	7,95	10	148	12
TIMÁD Kft. 1. sz. öntözőkútja			834875,62										-22,1	1200	74,4	68,50	3,6	2,96	.	1	547	6,5	4,8
													-26,1	1500	74,4								
Tiszalök																							
B-105	2021	e512/2022	95,090	129,50	406,40	+0,33 -	10,00	103,70 -	127,30	teker cs	PI/H-k	-3,19	-5,2	585	292,5	17,80	35,200	196	47,4	11	0,06	0,05	0,01
Tiszalök Vízmű			299375,00	142,00	280,00	+0,40 -	100,00					91,90	-6,1	820	285,7	18,20		.	488	7,6	201	92	10
Vízmű 5. sz. kút			824029,67		165,00	79,40 -	129,50						-6,9	1030	281,4	126,30	4,62	1,06	2,2	0,5	1380	8	3,2
													-8,1	1400	285,1								
Tiszanagyfalu																							
K-20	2023	e269/2023	101,140	69,00	406,00	0,00 -	6,00	30,00 -	32,00	réselt	PI/H-f	-6,09	-13,0	600	87,2	13,50	0,000	26,4	84	18,6	1,66	0,33	0,03
Szántó			306464,32	69,00	315,00	0,00 -	69,00	35,00 -	44,00	réselt	PI/H-fak	95,05	-16,4	900	87,2	13,94		.	427	7,96	7	160	13
Pásztor András 3. sz. öntözőkútja			835095,86					58,00 -	67,00	réselt	PI/H		-19,9	1200	87,2	69,00	3,8	1,84	.	1	569	7	4,24
													-23,3	1500	87,3								

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2				
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.			
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)			
Tiszatelek																									
K-20	2022	e141/2023	96,960	63,00	406,00	0,00 -	6,00	30,00 -	36,00	réselt	PI/H-fa	-3,15	-10,9	600	77,7	13,50	0,000	54,1	115	14,4	0,6	0,37	0,02		
			18,44 ha-os szántó	322791,69	63,00	315,00	0,00 -	63,00	39,00 -	48,00	réselt	PI/H-kd	93,81	-14,7	900	77,7	14,00		.	531	7,63	28	194	25	
			Németh András 1. sz. öntözőkútja	856272,50					54,00 -	60,00	réselt				-18,6	1200	77,7	63,00	3,2	0,05	.	8,29	774	8,7	3,16
														-22,4	1500	77,8									
Tiszavasvári																									
B-177	2023	e180/2023	95,730	70,00	203,00	0,00 -	8,00	44,00 -	65,00	réselt	PI/H-k	-4,68	-5,8	200	172,4	13,50	1,600	22,8	111	28,3	1,6	0,16	0,01		
			Szarvasmarhatelep fejőház	294132,47	70,00	125,00	0,00 -	70,00					91,05	-6,4	300	172,4	13,95		.	549	7,73	4	220	8	
			Dancsné Orosz Katalin 2. sz. kútja	820465,47										-7,0	400	172,4	70,00	3,02	1,61	.	1	705	9	2,8	
														-7,6	500	172,4									
K-178	2015	e138/2023	103,050	30,00	419,00	0,00 -	5,00	23,50 -	28,50	réselt	PI/H-kd	-8,68	-11,0	248	105,1	13,00	11,400	45	84,2	19	0,12	0,21	0,06		
			15,1 ha-os gyümölcsös	291862,65	30,00	315,00	0,00 -	30,00					94,37	-12,2	372	105,1	13,30		477	.	7,59	8,8	.	10	
			Losonczy Anikó 1. sz. öntözőkútja	830769,63										-13,4	496	105,1	30,00	2,4	0,88	.	0,5	760	.	.	
														-14,6	620	104,7									
K-179	2020	e349/2023	99,750	67,90	225,00	+0,16 -	67,90	28,30 -	33,90	?	PI/H	-5,06	-6,2	197	180,7	12,50	4,700	.	.	3,1	0,41	0,01			
			21,0 ha-os szántó	290676,56	67,90			52,00 -	63,60	?	PI/H-k	94,69	-8,5	580	168,1	12,21		.	.	7,49	6,5	124	10		
			Róka Imre 1. sz. öntözőkútja	829590,77										-10,6	900	163,9	66,40	.	1,28	50	0,5	530	.	2,8	
														-11,3	1020	164,0									
Tornyospálca																									
K-35	2022	e111/2023	110,210	50,00	219,00	+0,20 -	5,00	36,00 -	47,00	réselt	PI/H-k	-13,51	-14,6	220	205,6	12,70	0,820	9,12	72,2	13,1	3,07	0,43	0,02		
			5,2 ha-os szilvaültetvény	328835,08	50,00	160,00	+0,20 -	50,00					96,70	-15,8	400	173,2	13,20		.	299	7,45	4	131	6	
			Bartháné Bakó Zsuzsanna 2. sz. önt. kútja	883659,00										-16,7	550	173,0	50,00	1,4	1,43	.	1	444	4,9	2,69	
Újfehértó																									
K-123	2017	e434/2023	127,920	42,20	102,00	0,00 -	4,00	35,40 -	36,90	réselt	PI/H-k	-4,90	-6,0	14	12,4	13,40	4,400	.	.	0,66	0,14	0,01			
			K+K SPEDIT Kft., Kamionszervíz	277070,52	43,00	63,00	0,00 -	42,20					123,02	-7,5	31	12,1	13,06		.	.	7,65	2	76	10	
			1. sz. kút	848880,40										-9,2	50	11,7	36,20	.	1,5	62	0,5	650	.	3	
Vaja																									
K-43	2023	e422/2023	139,380	52,00	323,00	0,00 -	30,00	31,70 -	37,10	réselt	PI/H-ak	-7,85	-12,1	195	45,7	12,10	1,280	7,5	52	17,4	0,37	1,28	0,02		
			9,1304 ha-os alma, meggy ültetvény	302019,70	52,00	225,00	0,00 -	52,00	40,40 -	48,80	réselt		131,53	-14,2	284	45,1	11,46		.	244	7,2	10,7	113	10	
			F-1 Kft. 1. sz. öntözőkútja	886262,00										-17,0	406	44,5	51,40	2,6	0,56	2	0,5	545	4	0,5	
Vámosoroszi																									
B-13	2023	e380/2023	113,590	75,00	406,00	0,00 -	6,00	34,00 -	40,50	réselt	PI/kH	-3,02	-5,2	440	205,6	13,50	0,260	20,8	66	12,1	0,54	0,36	0,01		
			Szarvasmarha telep	301050,31	75,00	315,00	0,00 -	30,00	48,00 -	72,00	réselt	PI/hK	110,57	-6,2	660	205,6	14,73		.	305	8,05	7	120	5	
			"ERDŐHÁT" Zrt. 3. sz. kútja	921685,58		225,00	20,00 -	75,00						-7,3	880	205,6	75,00	3	0,28	.	1	430	5	1,84	
													-8,4	1100	205,2										

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízh. szint	vízh. szint	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Vásárosnamény																						
B-135	2022	e116/2023	111,489	132,50	324,00	1,55 - 5,80		84,30 - 100,00	tekercs	PI/H-d	-9,55	-10,9	240	175,2	15,30	2,200		.	.	1,83	0,88	0,01
Ipartelep			314657,91	132,50	225,00	0,21 - 75,00		116,50 - 126,30	tekercs		101,94	-13,3	620	166,2	16,33		.	.	7,39	4,6	170	10
Swiss Krono Kft. 2/A. jelű kútja			892043,25		140,00	65,00 - 132,50						-14,1	750	164,5	132,50	.	0,87	30	0,5	650	.	1,8
												-16,0	1030	160,4								
Zsurk																						
B-14	2023	e479/2023	104,284	55,10	219,00	+0,86 - 14,00		45,30 - 48,00	tekercs	PI/kH	-7,04	-7,2	21	175,0	12,30	.	9,2	29,6	7,5	0,5	0,14	0,02
Kossuth út 4.			345495,92	61,00	125,00	+0,60 - 55,10					97,24	-7,3	38	165,2	12,51		.	165	7,3	11,3	58,7	20
004284 Zsurk jelű figyelőkút			884683,24									-7,3	48	165,5	54,90	1,8	0,05	2	0,5	441	.	1,1

Tolna

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl. h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Miszla																							
B-6	2023	e257/2023	134,960	75,00	244,00	0,00 - 50,00		58,30 - 70,30	teker cs	Pa2/H-fa		-31,60	-33,9	80	34,5	16,40	0,000	28	55	34,5	0,05	0,02	0,02
Községi vízmű			143263,35	84,50	140,00	0,00 - 75,00						103,36				17,00		529	384	7,4	6,4	156	13
Vízmű 2/A. jelű kút			607031,04													74,00	1,5	0,02	.	6,1	540	6,3	0,35
Nak																							
B-13	2022	e132/2023	128,090	102,00	506,00	0,00 - 4,00		52,00 - 56,00	teker cs	Pa2/H-f		+3,75	0,5	40	12,3	15,10	0,000	25,07	64	53	0,23	0,1	0,02
Községi vízműtelep			126431,45	104,00	355,60	0,00 - 44,00		60,00 - 62,00	teker cs			131,84	-18,9	115	5,1	15,70		.	470	7,7	8	211	20
Vízmű 3/A. jelű kút			573323,98		195,00	0,00 - 102,00		71,00 - 73,00	teker cs				-22,2	180	6,9	99,50	1,29	0,59	1,65	0,5	599	7,7	0,8
								93,00 - 96,00	teker cs				-28,7	235	7,2								
Paks																							
B-278	2022	e457/2022	97,190	25,00	125,00	+0,32 - 25,00		19,20 - 23,80	réselt	PI/kH		-10,85	-11,3	32	65,3	15,10	.	18,2	112	27,8	0,22	0,57	0,01
Tervezett Paks II. atomerőmű területe			137128,78	25,00								86,34	-11,5	43	63,2	14,18		.	348	7,45	31	221	70
PII-16-B. jelű figyelőkút			635379,62										-11,8	56	60,2	25,00	2,4	0,09	.	5	710	5,7	0,9
B-279	2022	e458/2022	97,280	55,00	-280,00	0,00 - 6,00		49,20 - 53,80	réselt	M/H		-10,70	-14,2	30	8,5	15,20	.	10,3	64,2	28,1	0,01	1,05	0,01
Tervezett Paks II. atomerőmű területe			137134,60	55,30	193,70	0,00 - 30,00						86,58	-15,8	42	8,3	14,39		.	323	7,49	20	155	100
PII-16-C. jelű figyelőkút			635379,77		125,00	+0,45 - 55,00							-17,6	56	8,2	53,40	1,4	0,11	.	20	484	5,3	0,6
B-280	2022	e459/2022	97,410	15,00	125,00	+0,45 - 15,00		9,20 - 13,80	réselt	PI/H-d		-10,15	-10,6	29	72,5	15,70	.	51,5	.	44,9	2	0,35	0,11
Tervezett Paks II. atomerőmű területe			136944,59	15,00								87,26	-10,8	45	71,4	15,19		.	348	7,3	64	386	50
PII-18-A. jelű figyelőkút			635069,45										-10,9	56	70,9	15,00	1,9	0,02	.	81	874	5,7	0,9
B-281	2022	e460/2022	97,280	25,00	125,00	+0,40 - 25,00		19,20 - 23,80	réselt	PI/kH		-10,02	-10,2	30	176,5	15,00	.	18,6	115	29,9	1,33	0,5	0,01
Tervezett Paks II. atomerőmű területe			136944,83	25,00								87,26	-10,3	41	170,8	14,05		.	336	7,32	33	230	70
PII-18-B. jelű figyelőkút			635072,62										-10,4	56	169,7	25,00	2,8	0,09	.	5	707	5,5	0,8
B-282	2022	e461/2022	97,270	55,00	-250,00	0,00 - 6,00		49,20 - 53,80	réselt	M/H		-9,99	-11,3	19	15,0	15,00	.	7,5	81,3	25,9	0,01	0,56	0,01
Tervezett Paks II. atomerőmű területe			136944,84	55,00	193,70	0,00 - 30,00						87,28	-12,0	29	14,6	14,37		.	317	7,54	7	174	30
PII-18-C. jelű figyelőkút			635078,42		125,00	+0,32 - 55,00							-13,0	42	14,2	55,00	1,4	0,12	.	5	532	5,2	0,7
B-283	2022	e462/2022	97,290	109,60	-250,00	0,00 - 6,00		103,80 - 108,40	réselt	M/H		-10,13	-17,5	13	1,8	16,50	.	36,8	57,6	29,7	0,01	0,19	0,01
Tervezett Paks II. atomerőmű területe			136944,93	110,00	193,70	0,00 - 30,00						87,16	-22,9	22	1,7	16,04		.	323	7,61	16	149	30
PII-18-D. jelű figyelőkút			635081,43		125,00	+0,40 - 109,60										109,60	2,3	0,02	.	5	571	5,3	0,6
B-284	2022	e463/2022	97,000	15,00	125,00	+0,57 - 15,00		9,20 - 13,80	réselt	PI/H-d		-9,97	-10,2	26	108,3	16,40	.	56,8	157	36,9	0,01	0,63	0,12
Tervezett Paks II. atomerőmű területe			136950,36	15,00								87,03	-10,4	44	104,8	15,32		.	403	7,25	94	305	80
PII-19-A. jelű figyelőkút			635192,85										-10,5	56	101,8	15,00	9,1	0,02	.	117	1110	6,6	0,9

Tolna

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Paks																							
B-285	2022	e464/2022	97,140	25,00	125,00	+0,50 -	25,00	19,20 -	23,80	réselt	PI/K	-10,04	-10,4	25	78,1	16,10	.	34,5	124	34,1	1,64	0,5	0,15
Tervezett Paks II. atomerőmű területe			136947,08	25,00								87,10	-10,6	43	75,4	15,24	.	384	7,29	45	252	90	
PII-19-B. jelű figyelőkút			635189,74									-10,8	56	73,7	25,00	4,1	0,29	.	5	823	6,3	0,8	
B-286	2022	e465/2022	97,080	55,00	-250,00	0,00 -	6,00	49,20 -	53,80	réselt	M/H	-10,05	-15,0	15	3,0	15,70	.	12,3	58,7	29,6	0,01	0,26	0,01
Tervezett Paks II. atomerőmű területe			136947,09	56,50	193,70	0,00 -	30,00					87,03	-17,9	23	2,9	14,63	.	317	7,56	5	150	30	
PII-19-C. jelű figyelőkút			635192,77		125,00	+0,48 -	55,00								53,30	1,7	0,06	.	5	481	5,2	0,5	
B-287	2022	e466/2022	97,190	15,00	125,00	+0,45 -	15,00	9,20 -	13,80	réselt	PI/K	-10,80	-11,3	32	65,3	15,60	.	27,1	117	24,7	0,01	0,2	0,02
Tervezett Paks II. atomerőmű területe			137044,43	15,00								86,39	-11,5	43	64,2	15,33	.	305	7,37	55	221	50	
PII-20-A. jelű figyelőkút			635284,93									-11,7	56	62,9	15,00	2,3	0,02	.	37	739	5	0,7	
B-288	2022	e467/2022	97,220	25,20	125,00	+0,40 -	25,20	19,40 -	24,00	réselt	PI/K	-10,76	-10,8	26	433,3	15,30	.	27,5	128	28,4	0,86	0,47	0,06
Tervezett Paks II. atomerőmű területe			137046,61	25,20								86,46	-10,9	44	400,0	14,42	.	360	7,31	42	245	80	
PII-20-B. jelű figyelőkút			635287,11									-10,9	56	400,0	25,20	3,5	0,08	.	5	757	5,9	3	
B-289	2022	e468/2022	97,140	54,90	-250,00	0,00 -	6,00	49,10 -	53,70	réselt	M/H	-10,52	-13,2	29	10,9	15,40	.	13,7	78,5	31,5	0,07	0,29	0,01
Tervezett Paks II. atomerőmű területe			137043,73	57,00	193,70	0,00 -	30,00					86,62	-14,4	41	10,7	14,46	.	329	7,5	16	183	40	
PII-20-C. jelű figyelőkút			635287,89		125,00	+0,54 -	54,90					-15,8	55	10,4	53,60	1,7	0,16	.	5	584	5,4	1	
B-290	2022	e469/2022	96,980	25,00	125,00	+0,40 -	25,00	19,20 -	23,80	réselt	PI/kH	-9,45	-9,8	28	80,0	14,90	.	25,6	129	35,8	2,3	0,55	0,01
Tervezett Paks II. atomerőmű területe			136948,81	25,00								87,53	-10,0	39	78,0	14,00	.	384	7,24	34	263	100	
PII-21-B. jelű figyelőkút			634936,74									-10,2	56	75,7	25,00	3,6	0,09	.	5	808	6,3	0,8	
B-291	2022	e470/2022	96,910	55,00	-250,00	0,00 -	6,00	49,20 -	53,80	réselt	M/H	-6,87	-25,2	10	0,5	15,70	.	16,4	50,9	29,6	0,01	0,25	0,01
Tervezett Paks II. atomerőmű területe			136951,79	55,00	193,70	0,00 -	30,00					90,04				14,27	.	323	7,58	5	140	30	
PII-21-C. jelű figyelőkút			634936,76		125,00	+0,35 -	55,00								55,00	1,5	0,06	.	5	463	5,3	0,5	
B-292	2022	e151/2023	94,680	18,00	315,00	2,16 -	5,16	10,50 -	16,00	réselt	PI/H-fa	-5,89	-6,1	27	150,0	13,20	0,000	18,1	82	26,2	0,05	0,02	0,02
Kikötő u., Péri Kft.			140495,01	20,00	165,00	2,00 -	18,00					88,79	-6,2	44	146,7	13,30	.	329	7,5	22	175	39	
T-1. jelű kút			635182,25									-6,3	65	144,4	15,80	1,6	0,02	.	27	580	5,4	0,36	

Vas

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Acsád																								
K-5	1995	e310/2023	220,390	64,50	125,00	0,96 -	64,50	46,70 -	52,30	réselt	Pa2/aH,H	-33,45	-36,5	19	6,1	12,20	0,000	22,7	92	41,2	0,01	0,12	0,03	
			Baromfitelep	222998,98	64,50			55,70 -	61,30	réselt		186,94	-39,4	35	5,9	11,60		.	525	7,3	13	225	6	
			Komonczky István 1. sz. kútja	475446,13									-41,7	47	5,7	61,00	1,4	0,05	2,9	1	729	8,6	0,58	
Csákánydoroszló																								
K-34	1995	e411/2023	200,650	52,90	125,00	0,83 -	52,90	34,20 -	42,70	réselt	Pa2/H-ak	-6,47	-16,9	9	0,9	12,70	0,000	16	52	19	0,64	0,02	0,08	
			Szarvasmarha telep	185082,27	52,90			46,20 -	48,70	réselt		194,18	-23,3	14	0,8	11,75		.	220	7	9	117	19	
			Sipos Farm, 1. sz. kút	456508,49												52,50	1,8	0,05	2,8	25	419	3,6	0,96	
Ivánc																								
K-9	1995	e418/2023	265,230	85,30	160,00	0,77 -	1,09	73,40 -	76,10	réselt	Pa2/hA	-54,58	-61,3	16	2,4	12,40	0,000		48,4	21,7	0,12	0,01	0,02	
			Ivánci Erdészház	177755,34	85,30	160,00	1,09 -	55,30	78,40 -	80,10	réselt	Pa2/H-ak	210,65			11,95		.	268	7,5	2	118	5	
			2. sz. kút	454809,23		120,00	55,30 -	85,30								84,00	.	0,05	2,6	1,4	376	.	0,56	
Jánosháza																								
K-25	2013	e104/2023	136,802	92,60	315,00	0,00 -	40,00	62,00 -	72,00	réselt	Pa2/H-k	-2,64	-6,9	100	23,5	14,40	0,000	70	44,5	19	0,27	0,04	0,02	
			Körtvélyes puszta	200258,05	92,60	140,00	0,00 -	92,60	83,00 -	86,00	réselt		134,16	-9,3	156	23,5	14,30		549	397	7,6	2,1	106	12
			Pulykatelep 2. sz. kútja	504762,17									-11,2	200	23,5	88,00	3,2	0,75	.	1	550	6,5	0,67	
Lukácsháza																								
K-5	1995	e446/2023	250,000	45,50	100,00	1,16 -	45,50	33,60 -	42,30	réselt	Pa2/H	-10,17	-17,0	20	2,9	11,80	0,000	11,7	85	31,4	0,59	0,14	0,02	
			Temető	223742,26	45,50							239,83	-21,9	33	2,8	10,88		.	427	7,1	2	192	5	
			1. sz. öntözőkút	464116,23												43,30	1,1	0,05	.	1	554	7	0,25	
B-6	1995	e447/2023	244,380	60,20	100,00	1,09 -	60,20	48,00 -	57,00	réselt	Pa2/H,aH	-9,26	-12,1	28	9,9	11,70	0,000	11,3	87	27,8	0,5	0,2	0,02	
			Sportpálya	223308,28	60,20							235,12	-13,5	41	9,6	11,03		.	415	7,3	3	186	12	
			1. sz. öntözőkút	463974,25									-15,5	58	9,3	59,10	1,3	0,05	.	1	563	6,8	0,58	
Sárvár																								
B-77	2023	e388/2023	154,250	93,00	355,00	0,00 -	16,00	76,00 -	89,00	teker cs	Pa2/H-ak	-8,25	-10,5	90	40,4	12,80	0,000	18,7	62	14,9	0,05	0,16	0,02	
			UNIONE Hotel	213659,94	95,70	225,00	0,00 -	60,00				146,00	-15,1	200	29,0	12,06		.	311	7,7	6,5	121	1	
			2. sz. kút	490769,29		125,00	49,80 -	93,00					-18,7	300	28,7	92,00	4,2	0,21	.	1	420	5,1	0,63	
Szombathely																								
B-159	1995	e168/2023	215,630	49,70	125,00	0,00 -	49,70	37,90 -	39,60	réselt	Pa2/aH	-4,46	-14,2	25	2,6	13,60	0,000	9,7	81	18,1	0,67	0,22	0,02	
			Blaguss Agora Hungary Kft. telephelye	214405,19	49,70			41,90 -	45,60	réselt	Pa2/H-k	211,17	-21,2	42	2,5	12,40		.		342	7,7	2	156	11
			1. sz. kút	464798,34									-24,7	50	2,5	49,70	1,4	0,26	1	1	460	5,6	0,56	
													-29,9	62	2,4									

Vas

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug. vízsz.	Üzemi vízsz.	Vízh. (l/p)	Fajl.h. (l/p/m)	Vízhőm. Talphőm.	CH4 (NI/m3)	Na össz.só	Ca HCO3	Mg pH	Fe (mg/l) Cl (mg/l)	Mn ö. kem.	NO2 SO4
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja			terepszinttől				Mélység (C-fok)/(m)	K (mg/l) Megj.	NH4 (mg/l)	As (μ g/l) (mg/l)	NO3 (mg/l)	fajl.v. (μ S/cm)	lug. (mg/l)	O2 fogy. (mg/l)
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				(m)	(m)										
Megjegyzés																							
Szombathely																							
B-160	2017	e410/2023	222,250	60,30	315,00	0,36 -	32,00	34,50 -	40,10	réselt	Pa2/H-fa	-4,03	-7,8	75	19,8	12,50	0,000	8,6	74	15,8	0,41	0,3	0,02
Béke tér 1.			216489,40	73,00	140,00	0,36 -	60,30	50,50 -	56,10	réselt	Pa2/H-f	218,22	-10,8	132	19,5	12,80		.	293	7,4	7	140	15
Prenor Kft. 1. sz. öntözőkútja			464603,85										-13,4	180	19,2	60,20	1,8	0,1	.	1	426	4,8	0,7
Vassurány																							
K-1	2023	e276/2023	207,097	141,00	315,00	0,00 -	30,00	49,50 -	54,00	réselt	Pa2/H-fa	-13,12	-17,9	50	10,5	12,60	0,000	15	82	35,2	0,06	0,05	0,02
Perec major			216122,39	152,00	140,00	0,00 -	141,00	57,50 -	60,00	réselt		193,98	-20,7	80	10,5	11,90		606	458	7,4	3,8	196	8,5
1. sz. kút			472309,41					84,50 -	88,00	réselt			-22,7	100	10,5	134,00	1,4	0,02	.	2,5	600	7,5	0,41
								108,50 -	114,00	réselt													
								127,00 -	133,00	réselt	Pa2/H-a												
K-2	2023	e277/2023	204,863	131,00	315,00	0,00 -	28,00	91,50 -	94,00	réselt	Pa2/H-fa	-17,46	-20,7	50	15,7	12,70	0,000	15,6	88	33,1	0,39	0,1	0,02
Perec major			215504,75	139,80	140,00	0,00 -	131,00	100,50 -	104,00	réselt		187,40	-22,6	80	15,7	11,70		607	458	7,4	2,8	199	6,2
2. sz. kút			472508,56					114,00 -	123,00	réselt			-23,9	100	15,6	124,00	1,4	0,06	.	1,8	610	7,5	0,82

Veszprém

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Ajka																							
B-55	2022	e456/2022	232,940	249,50	508,00	0,00 -	20,00	168,60 -	200,60	réselt	Ol/K-a	-32,00	-42,3	250	24,3	12,60	0,000	5,9	400	109	0,34	0,07	0,02
			195679,10	249,50	355,00	0,00 -	40,00					200,94	-65,2	500	15,1	12,70		1884	610	6,4	750	810	5
			536825,04		244,50	0,00 -	141,00						-102,3	800	11,4	248,00	2	0,02	.	1,2	2650	10	1,01
					177,80	141,00 -	249,50																
B-56	2022	e489/2022	232,910	529,00	508,00	0,00 -	20,00	508,00 -	529,00	réselt	K/Mrep	-63,00	-79,4	450	27,4	13,80	0,000	7,5	60	32,7	0,09	0,02	0,02
			195666,34	529,00	339,70	0,00 -	153,41					169,91	-107,2	900	20,4	14,20		476	348	7,4	8,3	159	18
			536818,28		244,50	135,24 -	291,60						-132,2	1300	18,8	517,00	1,8	0,02	.	1	510	5,7	0,33
					177,80	266,70 -	508,00						-143,3	1440	17,9								
			114,30	481,30 -	529,00																		
B-57	2023	e267/2023	245,750	274,00	355,00	0,00 -	44,00	153,20 -	161,90	réselt	Ol/H-k	-52,16	-59,8	500	65,1	11,20	0,000	4,1	105	39,3	0,76	0,15	0,02
			195576,07	345,50	244,50	0,00 -	153,20	164,30 -	182,20	réselt	Ol/H,kH	193,59	-64,6	700	56,1	11,60		639	427	7,1	43	237	13
			537213,53		177,80	153,20 -	274,00	202,50 -	228,20	réselt			-69,2	840	49,2	274,00	1,2	0,02	.	5,5	670	7	0,38
								235,70 -	237,50	réselt	Ol/kH		-103,5	1500	29,2								
			259,10 -	267,30	réselt	Ol/H,kH																	
Badacsonytomaj																							
K-18	2022	e509/2022	124,958	90,00	244,50	0,00 -	40,00	41,20 -	47,20	tekercs	Pa2/H-fak	-16,95	-21,3	32	7,4	15,10	0,000	25	90	28,6	0,24	0,12	0,05
			161664,28	100,00	125,00	0,00 -	40,00	81,20 -	84,20	tekercs	Pa2/H-ak	108,01	-24,4	53	7,1	16,80		625	403	7,3	6,2	192	62
			531328,10		125,00	40,00 -	90,00						-29,1	81	6,7	90,00	6,3	0,23	.	3,4	640	6,6	0,69
Badacsonytördemic																							
K-5	2023	e130/2023	281,180	106,50	324,00	0,00 -	3,00	55,50 -	59,50	réselt	Pa2/H-f	-55,50	-75,5	9	0,5	14,10	0,000	28,6	77	35	0,01	0,35	0,43
			163073,59	125,00	219,00	0,00 -	16,00	75,50 -	81,50	réselt		225,68	-77,5	12	0,5	14,70		.	421	7,75	22	189	24
			530722,87		113,00	0,00 -	106,50	95,50 -	98,50	réselt	Pa2/ho		-83,2	15	0,5	106,50	5,7	0,05	1	32,4	690	6,9	1,6
Balatonakali																							
B-19	2023	e321/2023	205,900	127,00	315,00	0,00 -	5,00	116,00 -	125,00	réselt	T2/Mrep	-88,45	-101,6	13	1,0	15,20	0,000		.	.	0,13	0,09	0,01
			173908,75	127,00	165,00	0,00 -	20,40					117,45	-106,9	18	1,0	15,00		.	.	7,16	65	257	.
			552321,28		113,00	0,00 -	127,00									127,00	.	0,03	.	7,3	893	8,6	0,9
Balatonalmádi																							
B-25	2023	e239/2023	233,700	111,00	165,00	+0,20 -	30,00	78,00 -	87,00	réselt	T1/mg	-53,80	-84,6	10	0,3	11,20	0,000	33,1	153	144	1,7	0,07	2,4
			189668,03	120,00	125,00	+0,40 -	111,00	99,00 -	108,00	réselt		179,90	-102,1	15	0,3	11,70		.	647	7,25	40	545	471
			570228,55													111,00	5,1	0,2	.	32,7	1540	10,6	2,04
K-26	2023	e331/2023	195,550	63,00	168,00	0,00 -	15,00	39,00 -	42,00	réselt	P2/ho	-13,70	-29,5	60	3,8	13,10	0,580	21,4	96	72	0,08	0,03	0,01
			188222,93	63,00	125,00	0,00 -	63,00	51,00 -	60,00	réselt	P2/al,H	181,85	-34,3	80	3,9	14,10		.	580	7,52	20	301	67
			569767,88										-38,0	100	4,1	63,00	2,6	0,05	.	34,2	924	9,5	0,92

Veszprém

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Balatoncsicsó																						
K-2	2023	e544/2023	282,700	188,00	315,00	4,18 - 5,00		178,80 - 184,80	réselt	T2/Mrep	-155,00				17,50	0,000		.	.	0,03	0,02	0,01
Szent Balázs-hegy			175434,37	188,00	225,00	4,18 - 11,20					127,70				16,80		.	.	7,15	28	281	.
Tóth Jánosné 1. sz. kútja			546785,90		113,00	4,18 - 188,00									187,60	.	0,02	.	30	880	8,4	0,3
Balatonkenese																						
B-60	2022	e261/2023	107,266	70,00	244,00	0,00 - 14,00		23,00 - 33,00	réselt	Pa2/H-a	-0,37	-2,1	100	57,1	18,50	0,000	68,9	47,8	34,6	0,68	0,06	0,01
MNB Oktatási- és Konferenciaközpont			186402,82	70,00	125,00	0,00 - 70,00		41,00 - 47,00	réselt		106,90	-3,0	150	56,8	16,30		400	458	7,64	9	147	25
OPTIMUM-GAMMA Kft. 1. sz. kútja			581605,58					56,00 - 61,50	réselt			-3,6	180	56,3	69,00	3,71	1,23	1	1	586	7,5	0,9
B-61	2022	e262/2023	105,276	63,80	244,00	0,00 - 12,00		22,80 - 30,20	réselt	Pa2/H-a	+1,10	-0,6	100	58,5	18,10	0,000	82,4	44	31,5	0,32	0,05	0,01
MNB Oktatási- és Konferenciaközpont			186323,59	63,80	125,00	0,00 - 21,50		37,20 - 44,60	réselt		106,38	-1,5	150	57,5	15,40		406	464	7,35	12	135	27
OPTIMUM-GAMMA Kft. 2. sz. kútja			581547,97		60,00	21,50 - 63,80		52,60 - 59,90	réselt			-2,0	180	57,3	21,50	2,84	1,2	1	1	602	7,6	0,76
Balatonudvari																						
B-11	2008	e339/2023	195,737	120,00	168,00	0,00 - 6,00		100,00 - 120,00	réselt	T2/Drep	-86,11	-87,1	30	29,7	11,90	0,000	8,8	123	60	0,05	0,02	0,02
Kisleshegy dűlő, magáningatlan			174624,88	120,00	113,00	0,00 - 100,00					109,63	-88,5	70	29,4	12,10		852	470	7,1	18	310	117
"Cseresznye" jelű kút			553305,96		113,00	100,00 - 120,00						-89,2	90	29,2	116,00	1,2	0,02	.	54	840	7,7	0,38
Csopak																						
K-11	2022	e109/2023	224,322	31,60	406,00	0,00 - 3,00		14,00 - 26,00	réselt	T/mmg	-5,13	-6,2	440	431,4	11,06	0,000	5,1	113	40,9	0,05	0,02	0,02
Nosztori major			184471,89	42,00	280,00	0,00 - 31,60					219,19	-6,9	740	418,1	11,19		712	494	7,2	7,3	252	37
1. sz. kút			562812,31									-7,8	1030	380,1	31,60	1,3	0,02	2	13,2	690	8,1	0,37
												-8,2	1120	368,4								
												-12,1	2000	285,3								
Devecser																						
K-32	2007	e225/2023	183,680	30,00	125,00	0,70 - 30,00		11,70 - 27,40	réselt	Pa2/H	-6,93	-14,7	13,5	1,7	14,00	0,000	6,1	83	36,1	0,07	0,02	0,02
Akolszállási-major			194993,31	30,00							176,75	-20,2	20	1,5	12,50		.	348	7,4	11	199	61
Baromfitelep 1. sz. kút			528115,86												28,30	1,4	0,02	2	1	600	5,7	0,81
Dörgicse																						
B-7	2023	e182/2023	229,292	24,70	133,00	0,00 - 16,00		19,80 - 24,70	réselt	T2/mmg	-10,31	-11,6	60	45,5	11,50	0,000	51	78	95	0,45	0,04	0,02
Hosszú dűlő, díszkert			176123,46	54,80	108,00	0,00 - 24,70					218,98	-12,3	90	45,0	11,50		1028	702	7,2	32	328	64
Zétavár Kft. 1. sz. öntözőkútja			548721,18									-12,9	115	44,6	24,70	4,4	0,34	.	1	950	11,5	0,36
B-8	2023	e195/2023	198,000	116,50	317,00	0,00 - 9,60		94,50 - 102,50	réselt	T2/Drep	-89,00	-90,3	10	7,7	14,40	0,000		.	.	0,06	0,03	0,01
Bece dűlő, zártkert			174343,17	118,40	195,00	0,00 - 36,00		107,00 - 110,50	réselt		109,00	-92,3	20	6,1	14,50		.	.	7,03	19	287	.
Szüllő Renáta 1. sz. kútja			550254,58		113,00	0,00 - 116,50						-93,0	23	5,7	115,50	.	0,02	.	11,5	776	9,2	0,6

Veszprém

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Dörgicse																						
B-9	2023	e204/2023	195,200	128,00	315,00	0,00 - 2,00	107,50 - 111,50	réselt	T2/D	-87,92	-108,7	8	0,4	14,70	0,000		.	.	0,06	0,04	0,01	
Fő utca			175129,89	128,00	244,50	0,00 - 40,00	115,50 - 121,50	réselt	T2/Drep	107,28	-123,0	15	0,4	13,30			.	.	7,22	62	314	.
Radványi László 1. sz. kútja			549231,52		125,00	0,00 - 128,00	125,50 - 127,50	réselt	T2/D		-124,0	16	0,4	128,00	.	0,02	.	.	69,1	1060	8,6	1,1
Gyepükaján																						
K-8	2022	e114/2023	179,280	129,00	168,00	0,00 - 25,50	118,60 - 128,00	réselt	E2/M	-16,00	-34,3	80	4,4	15,50	0,000	20	69	30,8	0,05	0,02	0,02	
Állattartó telep			189198,35	129,00	113,00	0,00 - 129,00				163,28	-37,5	100	4,7	15,70		520	323	7,4	20	167	51	
Ferencsik István 1. sz. kútja			520958,68								-43,2	150	5,5	128,00	4,8	0,02	.	1	560	5,3	0,22	
											-51,1	200	5,7									
Köveskál																						
B-5	2022	e527/2022	259,700	90,00	315,00	0,00 - 6,00	78,30 - 85,70	réselt	T2/mg	-58,10	-65,8	19	2,5	14,90	0,000		.	.	0,39	.	0,01	
Orbán és Nyári Business Service Kft.			173622,00	92,20	195,00	0,00 - 50,30				201,60	-68,3	25	2,5	14,70		.	.	7,33	7	297	29	
"Orbán" jelű kút			539691,55		125,00	0,00 - 90,00					-68,6	27	2,6	85,70	.	0,09	.	1	804	10,4	0,3	
B-6	2022	e125/2023	218,600	105,00	315,00	0,00 - 5,20	95,60 - 103,60	réselt	T2/Mrep	-76,95	-77,9	19	21,1	15,20	0,130		.	.	0,06	.	0,01	
Zártkert			172642,63	105,00	195,00	0,00 - 48,90				141,65	-78,6	26	15,4	15,60		.	.	7,33	10	271	54	
Mekler Anita 1. sz. kútja			538947,71		125,00	0,00 - 105,00					-79,7	37	13,5	105,00	.	0,02	.	1,2	769	8,6	0,3	
											-80,0	39	12,9									
Pécsely																						
B-4	2022	e522/2022	255,700	165,00	317,00	0,00 - 16,00	145,40 - 150,40	réselt	T3/mmg	-54,37	-101,7	5	0,1	17,00	0,000		.	.	1,5	0,18	0,07	
Szőlőhegy dűlő			181681,36	169,00	219,00	0,00 - 90,40				201,33	-133,0	7	0,1	15,00		.	.	8,78	17	20	.	
Kovács Szilárd Győző "Paestum" jelű kútja			555089,10		125,00	0,00 - 165,00					-143,7	8	0,1	165,00	.	1,11	.	1	1760	13,6	0,9	
Szentbékáll																						
B-9	2023	e575/2023	249,440	109,00	165,00	0,00 - 63,00	83,50 - 107,50	réselt	T2/D	-84,70	-95,0	15	1,5	14,20	0,000	10,8	66	55	0,11	0,02	0,01	
Zártkert			173471,15	109,00	113,00	0,00 - 109,00				164,74	-102,0	20	1,2	14,70		.	390	7,46	7	219	77	
Dr. Bernáth Attila 1. sz. kútja			537818,09								-105,0	32	1,6	109,00	10,5	0,05	.	1	568	6,36	1,2	
Szentkirályszabadja																						
B-20	2022	e506/2022	257,600	86,00	165,00	0,00 - 31,00	69,00 - 84,00	réselt	P/ho-f	-52,70	-61,3	36	4,2	13,10	0,000	20,3	116	86	0,03	0,01	0,06	
Zártkert			188483,56	86,00	125,00	+0,40 - 86,00				204,90	-64,2	48	4,2	13,40		.	604	7,45	39	361	53	
Hettmann Ferenc 5. sz. kútja			569345,19								-67,3	60	4,1	86,00	3,6	0,05	.	66,6	1080	9,9	1,05	
B-21	2022	e507/2022	253,020	94,00	165,00	0,00 - 32,00	77,00 - 92,00	réselt	P/alt	-47,50	-57,5	36	3,6	13,70	0,000	18,9	118	76	0,01	0,01	0,03	
Zártkert			188411,19	94,00	125,00	+0,30 - 94,00				205,52	-60,9	48	3,6	13,90		.	634	7,41	26	339	45	
Hettmann Ferenc 6. sz. kútja			569333,82								-64,3	60	3,6	94,00	4,6	0,05	.	61,7	1000	10,4	1,01	

Veszprém

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés	EOV y	(m)	(mm)	(m)	- (m)	(m)	- (m)	(m)	- (m)		terepszinttől	(m)	(m)	(C-fok)/(m)	Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés	(m)	(m)									(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Szentkirályszabadja																							
B-22	2023	e586/2023	244,527	83,00	219,00	+0,10	- 10,00	62,00	- 68,00	réselt	T2/D	-34,80	-44,3	20	2,1	13,20	0,000	8,16	108	78	0,03	0,01	0,01
Zártkert			188593,93	83,00	165,00	+0,20	- 50,00	71,00	- 80,00	réselt		209,73	-55,0	40	2,0	14,26		.	555	7,42	14	330	99
Kubovics Norbert 1. sz. kútja			569098,13		125,00	+0,37	- 83,00						-75,0	60	1,5	83,00	2,2	0,05	.	2,84	892	9,1	1
Tapolca (Diszel)																							
K-31	2023	e468/2023	181,900	58,50	315,00	0,86	- 7,00	33,00	- 36,00	réselt	T2/Drep	-28,72	-29,3	23	39,7	13,20	0,000	.	.	0,04	0,02	0,01	
0,39 ha-os szőlő			171188,67	59,00	195,00	0,86	- 16,30	39,00	- 48,00	réselt		153,18	-29,8	51	45,9	13,30		.	.	7,21	79	414	.
Oláh Dávid 1. sz. kútja			533256,65		125,00	0,86	- 58,50						-30,4	75	43,9	57,00	.	0,02	.	119,5	1195	6,6	0,7
B-32	2023	e590/2023	182,100	100,00	315,00	1,40	- 8,00	91,70	- 99,70	réselt	T2/M	-54,97	-68,2	7	0,5	13,90	0,450	.	.	0,1	0,04	0,01	
Hajagos-hegy			172657,06	100,00	165,00	1,40	- 37,00					127,13	-85,0	13	0,4	11,30		.	.	7,29	34	179	.
Farkas Szabolcs 1. sz. kútja			533020,53		113,00	1,40	- 100,00									100,00	.	0,02	.	4,9	761	7,5	0,8
Vanyola																							
K-6	2022	e513/2022	172,171	115,00	273,00	0,00	- 6,00	97,00	- 107,00	réselt	Pa2/H-a	-12,37	-28,3	50	3,1	14,20	0,000	9,6	92	32,3	0,6	0,08	0,02
INFORG 2008 Kft.			228902,75	117,70	165,00	0,00	- 58,00					159,80	-38,0	80	3,1	14,30		609	458	7,4	1,9	203	12
Baromfitelep 2. sz. kútja			541889,54		125,00	0,00	- 115,00						-47,0	105	3,0	109,80	2,2	0,66	.	1	600	7,5	0,3
													-63,3	150	2,9								
Veszprém																							
B-78	2022	e127/2023	236,390	35,00	219,00	0,00	- 15,00	27,00	- 30,00	réselt	Ms/K	-21,40	-25,6	10	2,4	11,60	0,900	20,2	97	42,9	0,05	0,01	0,01
Zártkert, Tóth János családi gazdasága			201746,36	69,00	125,00	+0,24	- 35,00					214,99	-28,3	15	2,2	12,10		.	250	6,64	48	234	87
1. sz. kút			566725,78										-31,1	20	2,1	35,00	1,2	0,05	.	109	777	4,1	0,28
													-34,2	25	2,0								
Veszprémfajsz																							
B-4	2023	e154/2023	338,533	83,00	133,00	0,00	- 15,00	71,00	- 78,00	réselt	T2/M	-62,96	-63,9	15	15,5	11,10	0,000		128	47,1	0,03	0,02	0,01
Dűlőn lévő lakóingatlan			188846,18	83,00	90,00	0,00	- 83,00					275,57	-64,9	30	15,4	10,88		.	.	7,16	7	276	27
Rásky-1. jelű kút			562255,58										-66,9	60	15,3	78,00	.	0,03	.	24	750	8,4	0,61

Zala

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Gelse																								
K-7	2023	e426/2023	178,150	100,00	225,00	0,00 -	60,00	69,00 -	73,00	tekercs	Pa2/H-fa	-26,50	-37,6	60	5,4	14,50	0,000	6,88	113	21,7	0,2	0,01	0,01	
			12 ha-os almaültetvény	144523,94	131,00	125,00	0,00 -	100,00	88,00 -	94,00	tekercs	Pa2/H-ak	151,65	-41,4	80	5,4	15,80		.	421	7,43	15	208	15
			Principális Menti Öntözési Kft. 1. sz. kútja	493486,05										-45,2	100	5,3	100,00	1,6	0,05	.	10,6	616	6,9	1,02
Gyenesdiás																								
B-7	2023	e397/2023	187,800	93,00	315,00	1,08 -	5,00	82,00 -	86,00	réselt	T3/Drep	-71,90	-71,9	20	500,0	13,60	0,000		.	.	0,02	0,02	0,01	
			Diótörő u.	160128,54	96,00	195,00	1,08 -	55,00	90,00 -	93,00	réselt		115,90			12,60		.	.	7,46	38	193	.	
			MZ-VILL Kft. 2. sz. kútja	516691,32		125,00	1,08 -	93,00								93,00	.	0,02	.	9,9	695	7,3	0,8	
Hévíz																								
B-35	2023	e363/2023	131,742	93,30	355,60	0,00 -	12,00	80,00 -	86,00	réselt	M/ho	-20,35	-21,3	350		40,13	0,390	28	86	28,6	0,21	0,05	0,02	
			Kossuth Lajos u. 9.	162056,00	98,00	244,50	0,00 -	65,00				111,39	-22,6	595		35,35		619	390	6,8	24	186	48	
			Ensana Thermal Hotel I/A. jelű termálkútja	507946,29		177,80	0,00 -	55,00					-24,0	760		93,30	6,8	0,36	7,5	1	640	6,4	2,3	
						139,70	55,00 -	92,00					-24,6	815										
						114,30	92,00 -	93,30																
Keszthely																								
B-50	2022	e510/2022	106,120	70,00	219,00	0,00 -	50,00	60,00 -	69,00	réselt	M/ho-a	+8,12	6,5	50	31,4	12,90	0,000	33	19	12,4	0,09	0,03	0,03	
			Mikus Gyula stny. 8.	159225,19	77,30	140,00	0,00 -	70,00				114,24	5,0	100	31,5	13,70		.	6	11	3,7	55	69	
			Sirius Hotel SH1. jelű kútja	513087,41									2,1	200	33,0	70,00	42	0,49	.	1	473	3,6	0,85	
B-51	2022	e511/2022	106,010	70,00	219,00	0,00 -	50,00	60,00 -	69,00	réselt	M/ho-a	+8,13	6,3	50	26,7	12,90	0,000	2	92	49,4	0,07	0,03	0,03	
			Mikus Gyula stny. 8.	159206,93	70,00	140,00	0,00 -	70,00	60,00 -	69,00	réselt	114,14	3,8	100	23,0	13,70		.	408,7	7,6	1,9	243	89	
			Sirius Hotel SH2. jelű kútja	513130,62		90,00	0,00 -	70,00					0,2	200	25,3	70,00	2	0,06	.	1	663	6,7	0,2	
													-1,5	250	25,9									
Kistolmács																								
K-5	2022	e205/2023	189,214	111,00	406,00	0,00 -	10,00	89,00 -	92,00	réselt	M/H-ak	-15,91	-20,4	10	2,2	14,10	0,000	17,9	106	36,2	0,05	0,08	0,02	
			Zalaerdő Zrt.	131395,12	115,20	140,00	0,00 -	111,00	100,00 -	103,00	réselt		173,30	-25,9	19	1,9	14,40		.	555	7,5	1,5	231	11
			Erdei lak, 1. sz. kút	472645,65									-36,1	29	1,4	111,00	2,1	1,88	.	1	720	9,1	1,2	
Nagykanizsa																								
K-117	2023	e126/2023	142,164	63,00	406,00	0,00 -	10,00	44,00 -	59,00	réselt	Pa2/H-ak	+3,37	-0,7	72	17,8	13,40	0,000	15,2	89	41,2	0,05	0,1	0,02	
			Szaplányos Erdésház	116723,64	63,00	225,00	0,00 -	40,00				145,53	-4,1	124	16,6	14,00		.	506	7,2	3,2	219	2,7	
			1. sz. kút	489942,15		125,00	0,00 -	63,00					-8,1	177	15,5	63,00	1,1	0,02	.	1	660	8,3	0,37	
B-118	2006	e164/2023	148,860	39,00	225,00	0,00 -	11,00	27,00 -	33,00	tekercs	PI/H-kd	-4,48	-7,1	85	32,4	11,90	0,000		80	32,1	0,01	0,01	0,02	
			Magyar utca 191.	127708,18	39,00	165,00	0,00 -	39,00				144,38	-7,6	100	32,3	12,06		.	.	7,4	2	187	5	
			Hf-01. jelű öntözőkút	491768,62									-8,2	120	32,1	37,00	.	0,05	.	11	544	6,8	0,58	

Zala

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal ph őm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Nagykanizsa																						
K-119	2022	e246/2023	167,686	150,50	324,00	0,00 - 9,00		105,00 - 116,00	teker cs	Pa2/H-kd	-21,38	-30,7	288	31,1	15,70	0,000	16,4	84	37,2	0,06	0,09	0,2
			119404,07	152,00	225,00	0,00 - 96,00		124,00 - 127,00	teker cs	Pa2/alH	146,31	-36,3	482	32,4	17,30		.	464	7,3	2	203	4,7
			491443,74		125,00	73,00 - 150,50		129,00 - 132,00	teker cs			-38,1	558	33,3	146,50	1,2	0,02	.	1,2	610	7,6	0,96
								135,00 - 138,00	teker cs													
K-120	2022	e232/2023	174,520	138,00	324,00	0,00 - 10,00		95,50 - 109,50	teker cs	Pa2/H-kd	-28,02	-34,2	324	52,8	15,20	0,000	17,9	71	38,6	0,13	0,08	0,02
			118991,29	160,00	225,00	0,00 - 91,00		122,50 - 125,50	teker cs		146,50	-38,2	541	53,0	16,60		581	445	7,5	1,9	188	4,7
			491535,92		125,00	71,30 - 138,00					-42,3	727	50,9	136,00	1,5	0,03	.	1	570	7,3	0,56	
			Nemessándorháza																			
B-2	2021	e346/2023	243,243	79,20	225,00	0,00 - 11,00		54,50 - 56,50	réselt	Pa2/H-a	-45,56	-51,4	10	1,7	12,10	0,000		111	37,5	0,01	0,01	0,08
			163189,43	79,20	90,00	0,00 - 79,20		66,00 - 71,30	réselt		197,68	-54,4	15	1,7	12,60		.	.	7,3	7	243	26
			490027,82								-57,4	20	1,7	78,00	.	0,09	.	4,4	.	.	.	
K-3	2021	e347/2023	241,980	74,50	225,00	0,00 - 12,00		60,50 - 62,60	réselt	Pa2/H-a	-44,81	-51,4	10	1,5	11,50	0,000		140	37,5	0,08	0,01	0,09
			163091,07	74,50	90,00	0,00 - 74,50		66,50 - 68,60	réselt	Pa2/alH	197,17	-54,8	15	1,5	11,80		.	.	7,2	5	283	30
			490186,13								-58,1	20	1,5	73,00	.	0,05	.	16	.	.	0,61	
B-4	2021	e367/2023	259,919	85,80	225,00	0,00 - 16,00		62,50 - 64,60	réselt	Pa2/H-a	-56,27	-59,5	4	1,3	12,80	0,000		103	35,6	0,04	0,04	0,02
			162719,24	85,80	90,00	0,00 - 85,80		71,00 - 73,60	réselt		203,65	-62,7	8	1,3	13,00		.	.	7,3	3	227	28
			490531,56					80,00 - 82,60	réselt	Pa2/aH		-64,4	10	1,2	85,00	.	0,05	.	1,2	.	.	.
Pölöske																						
K-21/A	2023	e234/2023	144,650	115,20	355,60	0,00 - 40,00		47,50 - 56,30	Johnson	Pa2/H-fa	-1,22	-10,1	206	23,3	13,70	0,000	27	140	52	5,1	0,19	0,03
			161470,54	165,30	244,50	0,00 - 34,90		85,90 - 94,80	Johnson		143,43	-11,2	240	24,2	15,90		.	610	7,3	34,2	316	40
			488415,18		139,70	34,90 - 161,00		141,50 - 149,40	Johnson			-16,9	352	22,4	115,20	2,9	0,55	2	1	948	10	4,6
											-18,9	400	22,7									
										-21,0	420	21,2										
										-26,9	520	20,3										
Pötréte																						
K-5	1995	e286/2023	164,930	71,50	155,00	1,66 - 3,00		39,70 - 51,30	réselt	Pa2/H,aH	-20,89	-21,3	27	69,2	12,50	0,000	6,9	101	26,2	0,72	0,14	0,02
			148357,05	71,50	140,00	1,66 - 71,50		62,70 - 64,30	réselt	Pa2/H-k	144,04	-21,5	42	67,7	12,89		.	415	7,1	2	202	19
			489618,51					66,70 - 68,30	réselt			-21,7	55	66,3	67,60	1	0,12	1,3	1	589	6,8	1
Sármellék																						
K-18	2023	e256/2023	125,600	90,70	324,00	0,00 - 10,00		72,20 - 80,20	réselt	Pa2/H-fak	-17,92	-24,5	44	6,7	13,30	2,540		.	.	0,1	0,18	2,3
			153362,15	93,00	195,00	0,00 - 65,00					107,68	-27,4	58	6,1	13,40		.	.	7,55	116	504	.
			505284,90		125,00	0,00 - 90,70					-29,8	71	6,0	90,30	.	0,07	.	357,8	1710	8,4	2,2	

Zala

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Vonyarcvashegy																								
B-5	2023	e405/2023	147,000	45,00	315,00	0,00 -	5,00	38,00 -	44,00	réselt	T3/aD	-31,76	-32,1	50	151,5	12,80	0,000		.	.	0,02	0,02	0,01	
			Panoráma utca 1.	158987,54	45,00	195,00	0,00 -	18,60					115,24	-32,2	62	147,6	13,20		.	.	7,36	29	271	.
			Lévai Ferenc 1. sz. kútja	518239,14		125,00	0,00 -	45,00									45,00	.	0,02	.	29,4	840	7,2	0,5
Zalabaksa																								
K-5	2022	e532/2022	187,140	276,00	355,60	0,00 -	24,00	222,50 -	228,50	Johnson	Pa2/H-kd	-5,14	-12,1	395	57,1	19,40	0,000	23	28,5	6,6	0,05	0,05	0,02	
			Vízműtelep	155537,04	303,00	244,50	0,00 -	216,00	249,00 -	263,00	Johnson	Pa2/H-d	182,00	-14,2	625	69,4	20,30		245	183	8,1	1,1	55	1,8
			Vízmű 4. sz. kút	459014,99		139,70	196,70 -	276,00						-16,6	800	70,1	274,30	0,9	0,04	10,2	1	240	3	0,24
												-17,5	890	72,1										
Zalaegerszeg																								
K-309	2022	e516/2022	202,400	118,00	315,00	0,00 -	24,00	70,00 -	82,00	réselt	Pa2/H-ak	-42,10	-44,6	80	31,5	12,50	0,000	10,1	95	28,7	0,34	0,19	0,02	
			Horváth Dísznövény Kertészet	174782,30	124,80	140,00	0,00 -	118,00	106,00 -	116,70	réselt		160,30	-48,1	166	27,7	13,20		607	458	7,3	3,4	199	10
			2. sz. öntözőkút	477794,48										-53,3	300	26,8	116,00	1,2	0,08	.	1	590	7,5	0,6
												-55,9	370	26,9										
Zalakaros																								
K-23	2023	e582/2023	143,197	148,00	195,00	0,00 -	96,00	128,00 -	140,00	teker cs	Pa2/H-kd	-20,98	-29,6	248	28,7	20,10	0,000	22	73	40,9	0,31	0,06	0,02	
			Szőlő utca 14.	135787,21	149,60	125,00	70,00 -	148,00					122,22	-32,1	306	27,6	20,90		613	445	7,5	1,8	196	27
			Vénusz Kishotel 2. sz. kútja	502293,14										-34,4	352	26,2	148,00	1,7	0,4	.	1	590	7,3	0,38
Zalasárszeg																								
K-3	2023	e469/2023	153,550	198,00	406,00	0,00 -	13,00	121,00 -	147,00	réselt	Pa2/H-fa	-9,03	-14,5	240	43,8	15,80	0,000	10,6	117	26	0,07	0,02	0,01	
			30 ha-os almaültetvény	129802,87	227,00	280,00	0,00 -	117,00	167,50 -	170,00	réselt	Pa2/H-k	144,52	-17,3	360	43,8	19,93		.	525	8,09	5	223	13
			GyK-3. jelű öntözőkút	500180,37		140,00	97,00 -	198,00	177,00 -	180,00	réselt	Pa2/H-fa		-20,0	480	43,8	198,00	1,2	0,05	.	10,8	700	8,6	0,2
								182,00 -	192,00	réselt				-22,7	600	43,9								

J E L M A G Y A R Á Z A T

<u>A vízadó képződmény:</u> kora		kőzete	
Q - Negyedidőszak (Holocén + Pleisztocén)	C - Karbon	A - agyag	H,K - homok, kavics
H - Holocén	D - Devon	A,alH - agyag, aleurit, homok	H,kH - homok, kavicsos homok
Pl - Pleisztocén	S - Szilur	a,alH - agyagos, aleuritos homok	hA - homokos agyag
Pli - Pliocén	O - Ordovicium	aH - agyagos homok	hal - homokos aleurit
Pa2 - sekélyvízi pannóniai (korábbi Felső-Pannon)	Ka - Kambrium	aH,H - agyagos homok, homok	hal,H - homokos aleurit, homok
Pa1 - mélyvízi pannóniai (korábbi Alsó-Pannon)	Kr - Kristályos alaphegység	al,H - aleurit, homok	hK - homokos kavics
M - Miocén		alH - aleuritos homok	hM - homokos mészkő
Ms - Szarmata		alt - aleurolit	ho - homokkő
Mb - Bádeni		aD - agyagos dolomit	ho-f - homokkő, finomszemcsés
Mk - Kárpáti		D - dolomit	ho-a - homokkő, aprószemcsés
Mo - Ottnangi		Drep - repedezett dolomit	ho-k - homokkő, középszemcsés
Me - Eggenburgi		görg - görgeteg	K - kavics
OIM - Oligomiocén		H - homok	K-a - kavics, apró
Ol - Oligocén		H - homok, karottázs alapján	kH - kavicsos homok
Ol2 - Felső-Oligocén		H-f - homok, finomszemcsés	Amg - agyagmárga
Ol1 - Alsó-Oligocén		H-a - homok, aprószemcsés	mg - márga
E - Eocén		H-k - homok, középszemcsés	mmg - mészmárga
E3 - Felső-Eocén		H-d - homok, durvaszemcsés	M - mészkő
E2 - Középső-Eocén		H-fa - homok, finom-aprószemcsés	Mrep - repedezett mészkő
E1 - Alsó-Eocén		H-ak - homok, apró-középszemcsés	Mtör - mészkőtörmelék
Mz - Mezozoikum		H-kd - homok, közép-durvaszemcsés	ritf - riolittufa
K - Kréta		H-fak - homok, finom-apró-középszemcsés	ad - andezit
K3 - Felső-Kréta		H-akd - homok, apró-közép-durvaszemcsés	adt - andezittufa
K2 - Középső-Kréta		Holan - homok, osztályozatlan	adtör - andezittörmelék
K1 - Alsó-Kréta		H,aH - homok, agyagos homok	törm - kőzettörmelék
J - Júra		H,hA - homok, homokos agyag	
J3 - Felső-Júra			
J2 - Középső-Júra			
J1 - Alsó-Júra			
T - Triász			
T3 - Felső-Triász			
T2 - Középső-Triász			
T1 - Alsó-Triász			
Pz - Paleozoikum			
P - Perm			
P2 - Felső-Perm			
P1 - Alsó-Perm			

A Vízföldtani napló nyilvántartási száma előtt megjelenő "e" betű a digitális vízföldtani naplót jelöli.

A *dőlt* betűvel szedett kémiai vizsgálati eredmények a kimutatási határ alatti értékre utalnak.