

MAGYARORSZÁG

MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XLVII. kötet

2024. január 1. – 2024. december 31.

KÖZZÉTESZI A SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK FELÜGYELETI HATÓSÁGA
BUDAPEST, 2025

MINDEN JOG FENNTARTVA!

MAGYARORSZÁG MÉLYFÚRÁSÚ KÚTJAINAK KATASZTERE

XLVII. kötet

Szerkesztette:

Kozocsay Lajos
projektvezető

Közreműködtek:

Fehér Judit, Fekete Judit, Fűri Judit, Pordán Viktória, Tihanyiné Szép Eszter, Vilusz Lénárd

Ellenőrizte:

Jóváhagyta:

Dr. Szócs Teodóra
osztályvezető

Dr. Falus György
főosztályvezető

Budapest, 2025

E L Ő S Z Ó

A „Magyarország mélyfúrású kútjainak katasztere” című kiadványsorozat **XLVII. kötete** a **2024. január 1. és 2024. december 31.** között dokumentált mélyfúrású kutak, felhasználói szempontból legfontosabb adatait tartalmazza, vármegyéenkénti bontásban, táblázatos formában. A kötetben összesen 417 kút és kútjavítás adatai találhatóak meg a szokott formátumban.

Kútkataszteri kiadványok 1963 óta jelennek meg Magyarországon. Az első tizenegy kötet nyomdai úton előállított könyv formájában foglalja össze az ország területén létesített vízkutak adatait. 1984–2012 között a sorozat A3 méretű fűzött formátumú kiadványait a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet szerkesztette és jelentette meg éves rendszerességgel. A XXXVII. kötettől kezdődően, a PDF formátumú kiadványokat a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, majd jogutódként a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága készítette.

E kötet a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Földtani Szolgálat, Földtani Főosztály, Vízföldtani Osztályának gondozásában készült.

Budapest, 2025. március 12.

Kozocsay Lajos
projektvezető

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Baranya vármegye	3
Bács-Kiskun vármegye	5
Békés vármegye	10
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye	14
BUDAPEST	16
Csongrád-Csanád vármegye	18
Fejér vármegye	22
Győr-Moson-Sopron vármegye	26
Hajdú-Bihar vármegye	28
Heves vármegye	31
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye	32
Komárom-Esztergom vármegye	35
Nógrád vármegye	36
Pest vármegye	37
Somogy vármegye	43
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye	46
Tolna vármegye	53
Vas vármegye	54
Veszprém vármegye	56
Zala vármegye	60
<i>Jelmagyarázat</i>	63

Baranya

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Kislippó																									
B-5	2023	e138/2024	104,270	130,00	355,00	1,45 -	10,00	80,00 -	84,00	Johnson	Pa2/H		-24,30	-41,0	160	9,6	14,40	0,000	51,6	59	45,5	0,07	0,03	0,03	
			54693,05	134,50	244,50	1,45 -	61,00	92,00 -	94,50	Johnson			79,97	-48,9	230	9,4	16,46		.	458	7,99	14	188	33	
			611298,12		139,70	51,30 -	130,00	97,50 -	99,50	Johnson				-55,0	280	9,1	129,50	0,8	0,3	2,76	1,86	698	7,5	1,2	
								122,50 -	124,50	Johnson															
Lánycsók																									
K-6	2023	e122/2024	117,984	94,10	324,00	0,00 -	10,00	69,50 -	76,50	Johnson	J/H		-37,73	-38,3	203	369,1	20,40	0,080	67	57	42	0,39	0,02	0,02	
			74836,51	96,00	244,50	0,00 -	70,00	79,70 -	82,70	Johnson	J/mg		80,25	-38,9	415	345,8	20,70		713	488	7,4	17	176	35	
			613558,64		139,60	59,00 -	94,50	90,70 -	94,00	Johnson	J/M			-39,6	608	334,1	94,00	3,9	2,1	.	1	710	8	0,65	
K-7	2024	e398/2024	99,062	46,00	324,00	1,15 -	12,00	26,00 -	36,00	tekercs	PI/H-fak		-10,90	-11,8	83	88,3	13,10	0,000	38	77	106	1,21	0,42	0,09	
			71489,89	61,50	195,00	1,15 -	46,00						88,16	-12,5	143	89,9	15,40		1062	634	7,5	71	352	113	
			616594,84											-14,1	215	68,3	45,80	2,2	0,42	.	17,7	1130	10,4	0,8	
														-14,8	250	64,9									
Mohács																									
K-372	2024	e277/2024	84,430	30,00	324,00	0,00 -	5,00	18,00 -	30,00	réselt	PI/kH		-2,77	-3,1	100	344,8	12,50	0,000	10,6	217	50,9	6,64	0,31	0,01	
			73957,87	30,00	225,00	0,00 -	30,00						81,66	-3,9	400	341,9	12,70		744	714	6,97	9	422	91	
			633898,05											-4,5	600	340,9	30,00	1,48	0,88	1	1	1025	11,7	3,1	
														-5,1	800	339,0									
K-373	2024	e278/2024	84,570	31,00	324,00	0,00 -	5,00	15,50 -	30,00	réselt	PI/kH		-2,85	-3,4	100	172,4	12,50	0,000	10,5	214	50,1	6,69	0,31	0,01	
			73781,47	31,00	225,00	0,00 -	31,00						81,72	-5,2	400	171,7	12,80		741	732	6,95	5	416	92	
			633798,18											-6,4	600	170,9	30,00	1,54	0,88	1	1	1019	12	2,6	
														-7,5	800	170,6									
K-374	2024	e279/2024	84,305	29,00	324,00	0,00 -	5,00	14,00 -	29,00	réselt	PI/kH		-2,62	-3,3	100	156,3	12,40	0,000	10,5	213	49,9	6,73	0,31	0,01	
			73662,86	29,00	225,00	0,00 -	29,00						81,69	-5,2	400	154,4	12,80		742	738	7,02	6	414	91	
			633643,12											-6,5	600	154,2	29,00	1,55	0,87	1	1	1010	12,1	2,5	
														-7,8	800	154,1									
Nagynyárád																									
K-22	2024	e240/2024	91,980	33,00	323,90	0,00 -	15,00	21,00 -	31,00	tekercs	Pa2/H-k		-2,05	-3,0	300	322,6	14,40	0,140	42	53,1	89,1	1,97	0,21	0,02	
			67334,37	35,00	225,00	0,00 -	33,00						89,93	-3,7	450	272,7	14,80		839,99	580,9	7,49	20,4	278	50,6	
			616851,11											-4,6	600	235,3	33,00	1,4	0,31	0,6	1	723	9,52	0,7	
														-5,5	800	229,9									
K-23	2024	e241/2024	93,670	33,00	323,90	0,00 -	15,00	18,00 -	28,00	tekercs	Pa2/H-k		-3,90	-18,5	150	10,3	14,40	0,290	20	72,2	58,7	1,55	0,17	0,02	
			67850,75	35,00	225,00	0,00 -	33,00						89,77				14,80		672,83	472,2	7,41	16,5	234	29,6	
			616401,07														32,10	0,9	0,93	3,1	1	606	7,74	0,9	

Baranya

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Pécs																								
B-202	2024	e231/2024	204,990	58,10	125,00	0,00 -	58,10		50,80 -	56,80	réselt	J1/ho	-15,83	-18,2	6	2,5	13,50	0,000	36,5	177	34,6	1,28	0,65	0,1
			84437,47	60,00									189,16	-22,5	12	1,8	14,00		.	.	6,9	54	329	250
			587791,50											-30,7	20	1,3	57,90	2,72	0,58	2,54	0,1	1321	8,2	1,94
B-203	2024	e232/2024	221,180	57,00	125,00	0,00 -	57,00		49,20 -	55,20	réselt	Pa1/kH	-32,74	-33,3	6	11,5	13,40	0,000	38,2	511	245	0,01	0,01	0,1
			84697,74	60,00									188,44	-34,1	12	9,0	13,90		.	.	6,9	22	1287	2020
			588156,08											-35,0	18	7,9	56,80	1,08	0,03	0,2	45	3360	8,1	1,95
Somberek																								
K-9	2024	e385/2024	148,390	154,00	225,00	0,00 -	62,00		133,00 -	137,00	teker cs	Pa2/H-f	-37,80	-65,2	10	0,4	16,70	0,300	74,8	31,8	15,8	12,3	0,36	0,07
			84151,03	157,00	140,00	0,00 -	100,00		139,00 -	142,00	teker cs	Pa2/H-fa	110,59	-78,2	15	0,4	17,35		.	390	8	13	81	5
			619221,30		125,00	100,00 -	154,00		144,00 -	150,00	teker cs			-92,4	20	0,4	154,00	1,6	2,91	.	1	526	6,4	4,12
Szigetvár																								
K-86	2023	e141/2024	119,700	145,00	225,00	0,00 -	80,00		112,70 -	126,70	réselt	Pa2/H-ak	-5,02	-10,1	58	11,4	18,50	0,000	22	74	32,2	0,05	0,08	0,02
			80474,03	155,00	125,00	68,70 -	145,00		136,70 -	139,70	réselt		114,68	-16,5	96	8,3	20,40		573	433	7,3	3,2	178	6,7
			552379,47											-19,7	114	7,8	140,70	1,8	0,02	.	1	580	7,1	0,45
												-32,0	200	7,4										

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Bácsalmás																								
K-76	2023	e491/2023	128,527	13,00	159,00	+1,12 -	0,50	11,50 -	12,50	teker cs	PI/H-f	-3,12	-4,5	10	7,5	15,60	.	9,5	28,8	24,9	.	.	0,02	
5501-es út melletti tanya			86495,34	13,00	125,00	+0,90 -	13,00					125,41	-5,9	20	7,3	.	.	197	7,9	25,1	.	20		
Bácsalmás GA_BAA_01B jelű figyelőkút			675952,33										-7,4	30	7,0	.	1,9	0,64	18,2	0,7	647	35,9		
Bócsa																								
K-16	2023	e386/2024	110,940	117,30	168,00	0,00 -	10,00	93,70 -	113,70	perf.	PI/H-akd	-6,62	-6,8	48	320,0	15,80	1,410	15,7	72,2	19,9	1,52	0,07	0,02	
7,2 ha-os számóca ültetvény			141114,86	117,30	125,00	0,00 -	117,30					104,32	-7,0	98	251,3	17,00	.	360	7,85	3	147	10		
Menyhárt Tamás 1. sz. öntözőkútja			678896,66										-7,3	169	260,0	117,30	1,52	0,53	56	1	497	5,9	1,2	
Bugac																								
K-42	2024	e216/2024	109,140	50,00	50,00	0,00 -	50,00	38,00 -	46,00	perf.	PI/H-fak	-2,08	-2,6	10	20,0	12,70	0,000	9,77	65	22,4	0,09	0,15	0,01	
Bugacpusztaháza, Szürkemarha telep			152786,81	50,00								107,06	-5,6	70	20,1	12,97	.	293	7,71	3	143	14		
KNP-BU-6. jelű kút			688950,63										-6,6	90	20,0	50,00	1,5	0,22	1,13	1	433	4,8	1	
Dunafalva																								
K-128	2023	e135/2024	86,480	30,00	406,00	0,00 -	6,00	12,00 -	27,00	réselt	PI/kH	-2,68	-8,0	520	97,4	12,00	1,590	172	222	56	5,9	0,78	0,05	
31,83 ha-os szántó			81290,70	30,00	225,00	0,00 -	30,00					83,80	-10,7	780	97,4	12,86	.	1070	7,21	244	440	15		
Vida Attila 1. sz. öntözőkútja			633795,49										-13,4	1040	97,4	30,00	10,4	3,44	.	1	1980	17,5	4,8	
													-16,0	1300	97,4									
K-129	2023	e136/2024	85,660	30,00	406,00	0,00 -	6,00	12,00 -	18,00	réselt	PI/kH	-2,21	-6,3	520	128,7	12,00	2,010	159	228	54	5,72	0,73	0,04	
31,83 ha-os szántó			81993,83	30,00	225,00	0,00 -	30,00	20,00 -	28,00	réselt		83,45	-8,3	780	128,7	12,84	.	1040	6,93	244	444	12		
Csanádiné Vida Gabriella 1. sz. öntözőkútja			633259,66										-10,3	1040	128,7	30,00	11,6	3,48	.	1	1990	17,1	5,35	
													-12,3	1300	128,8									
K-130	2024	e293/2024	87,110	18,80	406,00	0,00 -	6,00	11,30 -	16,30	réselt	PI/H-fa	-4,05	-5,9	485	260,8	15,10	0,000	31	200	67	12,6	0,34	0,02	
33,0 ha-os szántó			83299,15	20,50	280,00	0,00 -	18,80					83,06	-6,9	720	251,7	14,30		1278	683	7	59	434	220	
Poros Tamás 2. sz. öntözőkútja			630958,64										-7,9	950	245,5	18,80	2,1	1,89	.	1	1230	11,2	2,4	
K-131	2024	e376/2024	86,350	29,00	324,00	0,00 -	13,00	14,00 -	20,00	teker cs	PI/kH	-3,00	-7,5	150	33,3	10,80	3,500	132	56	23,6	1,56	0,38	0,01	
Állattartó telep			80697,44	32,00	165,00	0,00 -	29,00	23,00 -	26,00	teker cs		83,35	-9,0	200	33,3	11,65	.	641	8	2	133	20		
Dunafalvai Mezőgazdasági Kft. 1. sz. kútja			629019,21													29,00	0,8	1,05	.	1	812	10,5	7	
Felsőszentiván																								
K-16	2024	e373/2024	129,410	154,00	324,00	0,00 -	12,00	126,00 -	132,00	teker cs	PI/H-kd	-7,00	-9,8	170	60,7	15,60	0,820	19,6	73	24,5	0,43	0,08	0,01	
Állattartó telep			96864,70	154,00	225,00	0,00 -	92,00	144,00 -	150,00	teker cs		122,41	-11,7	200	42,6	17,50	.	397	7,8	3	159	9		
META Kft. 2. sz. kútja			660360,38		140,00	82,00 -	154,00						-14,2	250	34,7	154,00	1,2	0,67	.	1	503	6,5	2,16	

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Hajós																							
B-71	2023	e448/2023	91,657	9,00	159,00	+0,81 -	0,50	7,00 -	8,00	tekercs	PI/H-fa	-2,23	-3,2	10	10,9	15,30	.	46,9	65,9	72,8	.	.	0,12
Sportpálya			117215,48	9,00	125,00	+0,70 -	9,00					89,43	-4,6	25	10,5	.	.	468	7,5	25,1	.	120	
Hajós UJV_002 jelű figyelőkút			656266,89										-6,1	40	10,3	.	5	0,05	2	4,6	1210	.	38,5
Kalocsa																							
B-166	2023	e492/2023	91,020	8,00	159,00	0,01 -	0,50	6,00 -	7,00	tekercs	PI/al	-2,15	-3,6	10	7,0	15,10	.	27,6	65,9	58,2	.	.	0,02
Gém utca			132201,36	8,00	125,00	0,18 -	8,00					88,87	-5,4	25	7,8	.	.	368	7,2	38,5	.	105	
Kalocsa GN_KAL_01B jelű figyelőkút			643148,61										-7,0	40	8,2	.	1,7	2,04	2	0,9	1209	.	32,4
Kaskantyú																							
K-51	2023	e163/2024	109,730	100,00	244,50	0,00 -	10,00	86,00 -	98,00	tekercs	PI/H-kd	-7,66	-8,1	125	297,6	16,80	1,910	8,1	60	16,3	0,49	0,1	0,02
Baromfitelep			145465,65	105,00	140,00	0,00 -	100,00					102,07	-8,5	231	262,5	17,20		372	281	7,7	1	121	2,2
Kunság Baromfi Kft. KB-1. jelű kútja			674590,08										-9,2	354	231,4	100,00	1,6	0,99	.	1	360	4,6	1,61
K-52	2023	e164/2024	107,020	100,00	244,50	0,00 -	10,00	85,00 -	96,00	tekercs	PI/kH	-5,20	-5,7	142	284,0	16,00	1,520	7,4	68	17,5	0,98	0,08	0,02
Baromfitelep			147895,40	105,70	140,00	0,00 -	100,00					101,82	-6,3	265	252,4	16,40		415	317	7,6	1,1	135	1
Kunság Baromfi Kft. KB-2. jelű kútja			675262,48										-6,9	368	220,4	100,00	1,5	1,06	.	1	400	5,2	1,16
Kecel																							
B-236	2024	e350/2024	105,490	138,00	355,00	0,00 -	16,00	106,00 -	130,00	réselt	PI/H-a	-7,96	-9,9	750	378,8	16,90	2,370	10,8	62	15,7	0,52	0,09	0,02
Martinovics u.			130654,75	140,00	244,50	0,00 -	88,00					97,53	-10,4	1080	446,3	17,40		386	293	7,6	1,6	123	1
Vízmű 1/7A. jelű kút			664986,23		140,00	66,00 -	138,00						-11,5	1610	453,5	138,00	1,6	0,83	.	1	390	4,8	1,35
														1350									
Kecskemét																							
K-1017	2023	e517/2023	122,155	10,60	159,00	0,00 -	0,50	9,10 -	10,10	tekercs	PI/H-fa	-5,60	-6,2	10	16,4	12,40	.	42	87,8	35,8	.	.	0,02
Szántó, közút mellett			179379,12	10,60	125,00	0,00 -	10,60					116,56	-6,9	20	16,0	12,40		.	422	7,7	28	.	33
Kecskemét NID-8 jelű figyelőkút			698121,10										-7,5	30	16,2	10,60	1,1	0,18	2	3,1	843	.	5
K-1018	2023	e609/2023	108,520	31,00	244,50	0,00 -	18,00	19,70 -	24,70	tekercs	PI/alH	-4,11	-6,2	22	10,3	13,90	0,730	13,9	125	35,3	1,64	0,23	0,02
Duna-Tisza közí HKÖT			172206,93	72,00	125,00	0,00 -	31,00					104,41	-8,4	41	9,7	13,80		725	433	7,4	79	256	31
Kisfái Hulladéklerakó HKÖT-1. jelű kút			704775,07										-10,6	59	9,1	30,50	3,2	1,09	.	1	780	7,1	2
Kerekegyháza																							
B-62	2002	e114/2024	118,380	75,50	225,00	0,00 -	5,00	63,00 -	65,00	réselt	PI/H	-9,82	-12,9	46	14,7	13,80	0,000	9,15	68,2	27	0,47	0,15	0,01
Táncsics M. u. 7., gyümölcsös			177246,15	75,50	125,00	0,00 -	28,50	67,50 -	75,50	réselt	PI/alH	108,56	-17,1	102	14,1	15,10		290	372	7,53	5	158	5
Langó László Boldizsár 1. sz. öntözőkútja			683612,92		63,00	28,50 -	75,50									75,50	1,05	0,44	17	1	483	6,1	0,86
K-63	2024	e294/2024	114,790	91,00	244,50	0,00 -	6,00	76,00 -	88,00	réselt	PI/hK	-10,91	-12,5	190	123,4	16,70	0,370	18,6	63	25,7	0,53	0,17	0,02
Állattartó telep			178136,07	92,20	165,00	0,00 -	67,00					103,88	-13,1	275	126,7	17,10		479	366	7,8	2,4	147	1
Trepák és Társa Kft. 1. sz. kútja			680932,60		90,00	50,30 -	91,00						-14,0	360	118,4	91,00	1,4	0,71	.	1	480	6	1,48

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Kiskunfélegyháza																							
K-200	2023	e518/2023	98,955	11,60	159,00	0,00 -	0,50	8,20 -	9,20	tekercs	PI/H-f	-4,43	-5,9	4	2,8	16,40	.	196	46,6	31,2	.	.	0,07
			162201,72	11,60	125,00	0,00 -	11,60					94,53	-7,2	7	2,5	16,40	.	.	311	7,6	203	.	89
			711079,35										-8,7	10	2,4	11,60	2,9	4,17	34,1	0,5	1796	.	25
K-201	2024	e395/2024	90,370	65,50	324,00	0,00 -	10,00	32,00 -	37,00	réselt	PI/H-ak	-3,18	-12,3	240	26,3	13,80	17,400	34	93	23,2	1,99	0,12	0,02
			146971,76	72,30	195,00	0,00 -	65,50	46,50 -	48,00	réselt	PI/H	87,19	-16,9	345	25,2	14,30		667	500	7,3	6,2	183	1
			716324,69					59,00 -	63,00	réselt	PI/H-ak		-21,9	460	24,6	65,50	2,6	5,4	.	1	650	8,2	5,3
K-202	2024	e396/2024	89,790	71,50	324,00	0,00 -	10,00	31,00 -	36,00	réselt	PI/H-ak	-2,88	-11,5	320	37,3	13,90	21,400	38	88	26,5	1,68	0,12	0,02
			146735,84	72,50	195,00	0,00 -	71,50	46,00 -	47,50	réselt	PI/H	86,91	-15,8	465	35,9	14,50		673	506	7,3	4,7	184	1
			716604,98					60,00 -	69,00	réselt	PI/H-ak		-22,3	650	33,5	71,50	1,8	4,9	.	1	650	8,3	4,4
K-203	2024	e397/2024	92,670	67,50	324,00	0,00 -	10,00	32,00 -	39,00	réselt	PI/H-ak	-5,48	-13,2	235	30,4	14,00	24,500	35	89	25,3	1,92	0,12	0,02
			146751,41	72,30	195,00	0,00 -	67,50	48,50 -	49,50	réselt		87,19	-17,6	350	29,0	14,40		668	500	7,2	8,2	183	1
			716252,54					60,00 -	65,00	réselt			-22,3	460	27,4	67,50	2,4	5,7	.	1	660	8,2	5,3
Kunbaracs																							
K-9	2020	e201/2024	100,700	60,00	244,00	0,00 -	12,00	47,70 -	53,70	réselt	PI/H-d	-3,02	-3,4	65	162,5	14,60	2,710	6,52	62,2	19,6	0,61	0,12	0,01
			186843,35	98,70	125,00	0,00 -	60,00					97,68	-3,9	130	154,8	14,50		.	299	7,57	5	133	5
			672063,83													56,00	1,3	1,18	25	1	411	4,9	0,51
Kunfehértó																							
K-41	2024	e337/2024	136,150	178,00	324,00	0,00 -	12,00	156,00 -	170,00	tekercs	PI/H-fak	-14,05	-15,8	100	57,1	14,60	0,000	11,6	59	25	0,57	0,07	0,01
			111850,63	185,00	225,00	0,00 -	120,00					122,10	-16,3	150	67,6	16,58		.	299	7,9	2	140	5,6
			678542,14		125,00	92,00 -	178,00						-17,7	250	68,5	178,00	1,3	0,31	26,6	1	416	4,9	2
												-18,3	300	71,4									
Ladánybene																							
K-13	2024	e199/2024	116,760	84,20	125,00	+0,40 -	46,50	62,60 -	73,10	réselt	PI/kH	-10,87	-12,9	60	30,3	13,80	3,090	6,5	40,6	28,9	0,51	0,07	0,02
			186333,26	85,00	63,00	40,70 -	84,20					105,89	-13,4	77	30,1	14,30		.	298	7,1	5,4	124	20
			679794,54										-14,4	104	29,5	83,40	1,7	2,87	17,3	0,5	554	4,9	13,6
Lajosmizse																							
K-141	2023	e173/2024	132,320	90,00	330,00	0,00 -	11,50	76,50 -	86,50	réselt	PI/H-kd	-9,18	-10,8	85	53,5	15,30	0,000	12,4	70	19,1	0,05	0,19	0,02
			189955,30	90,00	225,00	0,00 -	50,00					123,14	-11,9	136	50,7	15,60		444	336	7,5	2,1	142	2
			684550,21		125,00	0,00 -	90,00						-13,1	191	48,6	90,00	1,7	0,33	.	1	440	5,5	0,49
Orgovány																							
K-82	2023	e493/2023	109,906	11,00	159,00	+0,88 -	0,50	7,00 -	8,00	tekercs	PI/H-f	-3,87	-4,5	4	6,8	16,30	.	8,9	61,5	37,8	.	.	0,03
			155759,92	11,00	125,00	+0,70 -	11,00					106,04	-4,9	7	6,6	.		.	191	7,6	57,2	.	77
			686322,38										-5,5	10	6,1	.	2,6	1,6	2	2,2	1006	.	41,6

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Petőfiszállás																								
K-15	2010	e483/2023	90,450	43,00	235,00	0,00 -	20,70	28,00 -	42,00	?	PI/H-a	-4,12	-13,5	318	34,0	12,90	15,200	44	97	36	1,36	0,09	0,02	
			Szalai Farm melletti szántó	143846,55	43,00	228,00	20,70 -	43,00				86,33	-16,2	385	32,0	13,00		791	488	7,3	35	218	77	
			Szalai László I/1. jelű öntözőkútja	716392,15								-19,7	488	31,2	43,00	2,8	8,6	.	1	940	8	5,7		
K-16	2007	e484/2023	90,310	42,00	235,00	0,00 -	25,50	31,60 -	42,00	?	PI/alH	-4,72	-14,2	312	32,9	13,20	16,200	23	94	27,1	2,1	0,08	0,02	
			Szalai Farm melletti szántó	142945,28	42,00	230,00	25,50 -	42,00				85,59	-16,9	396	32,5	13,10		643	482	7,3	5,3	194	1	
			Szalai László II/1. jelű öntözőkútja	716677,37								-19,4	455	31,1	42,00	2,1	7,1	.	1	640	7,9	4,7		
K-17	1992	e485/2023	86,625	35,00	96,00	0,00 -	35,00	23,30 -	27,30	?	PI/H-a	-2,39	-7,6	124	24,0	12,80	18,700	34	85	31,5	4,6	0,07	0,02	
			Szalai Farm melletti szántó	143933,71	35,00			29,70 -	35,00	?	PI/hal	84,24	-7,7	126	23,9	12,80		694	525	7,4	2,3	191	1	
			Szalai László III/1. jelű öntözőkútja	717463,79								-7,9	132	23,8	35,00	2,9	9,1	.	1	690	8,6	6,3		
Rém																								
K-22	2024	e204/2024	148,990	144,00	324,00	0,87 -	12,00	126,50 -	136,50	Johnson	PI/H-fa	-28,80	-34,7	280	47,5	14,80	0,350	8,01	61	10,3	2,71	0,14	0,02	
			I. majorság baromfitelep	101687,44	150,00	244,50	0,87 -	115,00				120,19	-36,2	350	47,3	16,00		.	274	7,62	3	109	5	
			Észak-Bácskai Baromfi Kft. 3. sz. kútja	656218,29		139,70	90,00 -	144,00				-38,2	400	42,6	142,00	1,2	0,95	13,6	1	367	4,5	1,32		
Soltvadkert																								
K-135	2024	e319/2024	113,190	94,00	168,00	0,00 -	50,00	55,80 -	73,30	réselt	PI/H-a	-2,55	-9,6	105	14,9	13,80	0,000	16,2	81	21,4	0,09	0,13	0,01	
			Kertészet	137882,64	97,80	125,00	0,00 -	94,00	82,40 -	91,40	réselt	PI/H-fak	110,64	-11,5	130	14,6	14,32		.	384	7,6	8	163	10
			Sörfőzőné Haskó Ildikó 1. sz. öntözőkútja	678632,40								-13,0	150	14,4	94,00	1,3	1,19	.	1	531	6,3	2,64		
Sükösd																								
K-72	2023	e567/2023	91,800	75,00	225,00	0,00 -	18,00	59,80 -	67,80	tekercs	PI/kH	-3,31	-3,6	80	242,4	14,80	1,550	28,3	137	46,9	3,9	0,21	0,04	
			Szántópuszta, baromfitelep	110333,81	131,00	125,00	0,00 -	75,00				88,49	-3,9	150	241,9	15,00		.	756	7,11	5	301	5	
			Orvia Magyarország Kft. 2. sz. kútja	645384,06											75,00	1,93	0,93	1	1	949	12,4	2,3		
Szabadszállás																								
K-262	2023	e494/2023	96,494	7,00	159,00	+0,83 -	0,50	5,00 -	6,00	tekercs	PI/H-fa	-3,47	-4,1	5	7,8	16,30	.	73,6	52,2	78,9	.	.	0,06	
			Tanya	176323,79	7,00	125,00	+0,70 -	7,00				93,02	-4,8	10	7,4	.		.	270	7,5	51,9	.	214	
			Szabadszállás NID-22 jelű figyelőkút	662167,94								-5,5	15	7,3	.	4,5	0,05	2	14,2	1445	.	12,9		
Szentkirály																								
K-62	2024	e454/2024	109,710	81,00	324,00	0,00 -	6,00	50,50 -	56,50	réselt	PI/H-ak	-10,40	-16,7	280	44,5	14,30	0,350	33	91	24,7	2,2	0,12	0,02	
			9,6 ha-os szántóföld	174184,12	85,30	225,00	0,00 -	48,00	64,50 -	70,50	réselt	PI/H-d	99,31	-19,9	410	43,2	14,90		648	488	7,4	6,4	184	1
			Szabó László 2. sz. öntözőkútja	712324,42		140,00	35,30 -	81,00	75,00 -	78,00	réselt	PI/H-ak		-23,6	550	41,7	81,00	2,2	0,17	.	1	640	8	1,97

Bács-Kiskun

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Tomba																							
K-62	1998	e251/2024	132,650	40,00	215,00	0,00 -	40,00	29,40 -	34,20	réselt	PI/H-fa	-9,55	-13,5	90	22,8	13,50	7,760	5,09	77,5	22,6	2,22	0,14	0,01
			94261,38	40,00				36,60 -	39,40	réselt		123,10	-16,1	152	23,2	13,90		320	.	7,34	6	161	10
			690141,43										-19,7	236	23,3	40,00	0,78	1,83	7,7	1	470	6	2,1
K-63	2003	e252/2024	132,500	42,50	250,00	0,00 -	10,00	28,20 -	36,20	réselt	PI/H-fa	-9,33	-11,0	32	19,2	13,60	0,920	5,92	96	28	2,78	0,17	0,02
			94254,29	42,50	160,00	0,00 -	42,50	38,90 -	40,80	réselt		123,17	-12,7	65	19,3	14,00		400	.	7,2	22	199	42
			690150,89										-15,7	121	19,0	42,50	0,74	1,72	9,7	1	592	6,3	1,93
K-64	2024	e387/2024	135,740	151,00	508,00	0,00 -	12,00	126,00 -	146,00	réselt	PI/H-ak	-19,84	-22,5	715	271,9	20,10	0,880	22	72	21,6	0,24	0,05	0,02
			94555,51	152,00	355,00	0,00 -	53,00					115,90	-24,2	1080	246,0	21,40		506	384	7,6	2,7	150	1
			687886,87		225,00	0,00 -	151,00						-26,9	1550	220,2	150,00	1,3	0,75	.	1	500	6,3	1,41

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal ph őm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Battonya																							
K-223	2023	e515/2023	99,180	30,00	159,00	0,00 -	1,70	23,00 -	28,00	teker cs	PI/aH	-5,85	-13,4	3	0,4	15,30	.	29,9	17,4	14,1	.	.	0,02
			113310,83	30,00	125,00	0,00 -	30,00					93,33	-17,5	5	0,4	11,24	.	170	7,9	32,1	.	20	
			802754,70										-22,3	7	0,4	29,80	1,9	0,05	2	0,5	504	.	14,7
K-224	1993	e244/2024	99,970	88,70	324,00	0,00 -	6,00	61,73 -	67,73	teker cs	PI/kH	-3,88	-10,2	1080	172,0	14,90	0,020	53,6	27,1	7,7	0,23	0,16	0,02
			108717,52	88,70	225,00	0,00 -	88,70	78,23 -	84,23	teker cs		96,09	-10,9	1190	170,2	16,00	.	214	8,16	15	56	7	
			805030,27										-12,6	1440	165,7	88,63	0,7	0,05	58	0,5	406	3,5	0,6
K-225	1993	e245/2024	100,010	36,50	324,00	0,00 -	6,00	25,40 -	34,90	teker cs	PI/kH	-3,87	-6,2	580	248,9	13,00	0,020	310	141	53,2	1,07	1,34	0,02
			108711,65	36,50	225,00	0,00 -	36,50					96,14	-8,1	1040	243,6	13,80	.	543	7,59	412	321	231	
			805026,87										-9,5	1350	238,5	36,50	2,8	0,5	52	0,5	2220	8,9	1,3
Békéscsaba																							
K-1183	2024	e183/2024	92,100	63,00	324,00	+0,50 -	12,00	44,00 -	54,00	teker cs	PI/H-ak	-2,75	-9,5	500	74,1	14,40	0,020	88	194	95,2	2,07	0,03	0,02
			139567,02	75,00	225,00	+0,50 -	63,00	58,00 -	61,00	teker cs		89,35	-12,6	700	71,1	13,30	.	448	7,45	108	.	178	
			795061,01										-15,6	900	70,0	61,00	22,3	0,18	5,26	47	1270	7,34	.
Békésszentandrás																							
B-34	2022	e383/2023	81,920	185,00	355,60	1,12 -	24,00	123,00 -	131,00	teker cs	PI/H	-6,09	-14,1	105	13,1	18,00	1,860	19,8	56,1	34,6	0,01	0	0,05
			170764,73	185,00	225,00	1,12 -	108,00	162,00 -	172,00	teker cs		75,83	-21,6	170	11,0	20,10	.	280	7,79	28,8	159	44,8	
			760155,59		165,00	1,12 -	80,00						-40,7	295	8,5	185,00	3,15	0,05	.	9,3	527	4,59	0,72
					140,00	80,00 -	185,00							250									
B-35	2023	e384/2023	82,100	1100,00	355,60	0,95 -	24,00	1047,30 -	1054,00	Johnson	Pa2/H-f	+13,00	8,9	260		65,00	812,000	530	6,7	2,5	0,18	0,02	0,02
			170792,86	1100,00	244,50	0,95 -	403,00	1061,30 -	1072,40	Johnson	Pa2/H	95,10	0,8	465		68,02		1988	1420	7,6	9,9	15	1
			760131,62		177,80	369,60 -	790,40						-10,8	745		1090,80	6,1	10,7	6,2	1	1890	23,3	12,9
					114,30	735,50 -	1100,00						-17,0	865									
													500										
Bélmegyer																							
K-36	2023	e569/2023	84,733	7,60	159,00	+0,81 -	0,50	5,60 -	6,60	teker cs	PI/aH	-1,02	-2,3	10	8,0	13,50	.	36,5	17,9	14,2	.	.	0,02
			168318,17	7,60	125,00	+0,70 -	7,60					83,71	-3,5	20	7,9	.	.	141	7,2	17,8	.	73	
			818739,97										-4,9	30	7,8	.	4,4	0,05	5,1	1,2	442	.	13,6
Csabacsúd																							
K-70	2023	e118/2024	85,010	54,00	406,00	0,00 -	6,00	31,00 -	36,00	réselt	PI/H-fa	-4,29	-13,2	240	27,0	13,50	0,000	23,3	77	15,8	0,15	0,05	0,01
			163504,91	54,00	315,00	0,00 -	54,00	42,00 -	48,00	réselt		80,72	-17,6	360	27,0	14,40	.	360	7,94	7	144	6	
			774228,19										-22,1	480	27,0	54,00	1,8	0,05	.	1,83	519	5,9	1,4
													-26,5	600	27,0								

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Csárdaszállás																							
K-18	2023	e570/2023	83,836	9,00	159,00	+0,83 -	0,50	7,00 -	8,00	tekercs	PI/H-f	-1,70	-3,6	7	3,6	14,90	.	44,9	45,2	52,4	.	.	0,39
Félhalmi-Holt-Körös, horgásztanya			176532,72	9,00	125,00	+0,70 -	9,00					82,14	-5,2	12	3,5	.	.	311	7,4	78,6	.	146	
Csárdaszállás NID-3 jelű figyelőkút			795688,24										-7,5	20	3,4	.	2,3	0,33	2	0,8	1393	.	41,3
Dévaványa																							
K-87	2024	e203/2024	85,020	225,00	244,50	0,00 -	52,00	193,00 -	196,00	Johnson	PI/H-ak	-2,20	-13,2	180	16,4	22,80	0,000	268	30,3	17	0,34	0,21	0,01
Állattartó telep			184773,52	225,00	177,80	0,00 -	131,00	198,50 -	203,50	Johnson		82,82	-14,8	200	15,9	24,94	.	952	7,73	22	82	12	
BAR-INT Kft. 2. sz. kútja			790318,74		114,00	115,50 -	225,00	213,00 -	219,00	Johnson	PI/H-f		-17,6	250	16,2	223,00	1,6	0,68	16,2	1	1290	15,6	1,32
Dombegyház																							
K-152	1993	e246/2024	99,830	67,00	324,00	0,00 -	6,00	49,30 -	54,80	tekercs	PI/hK	-3,90	-5,9	930	460,4	14,60	0,020	27,8	45,5	9,8	0,13	0,17	0,02
Nyéki major, 6/A és 7-es tábla			111340,23	67,00	225,00	0,00 -	67,00	59,30 -	64,80	tekercs		95,93	-6,1	980	455,8	14,90	.	183	8,13	13	86	8	
Kisdombegyházi Agro-Ferr Kft. 6. sz. kútja			806888,76										-6,4	1110	453,1	67,00	1,7	0,14	3	0,5	404	3	0,5
K-153	1993	e247/2024	99,820	66,30	324,00	0,00 -	6,00	49,50 -	55,00	tekercs	PI/hK	-4,01	-6,3	1040	446,4	14,60	0,740	28	44,7	9,6	0,21	0,15	0,02
Nyéki major, 6/A és 7-es tábla			111345,39	66,30	225,00	0,00 -	66,30	59,50 -	65,00	tekercs		95,81	-6,7	1180	437,0	15,20	.	226	8,07	13	85	1	
Kisdombegyházi Agro-Ferr Kft. 7. sz. kútja			806894,43										-7,3	1350	415,4	66,30	1,7	0,26	3	0,5	407	3,7	1
K-154	1993	e248/2024	98,810	70,33	324,00	0,00 -	6,00	59,13 -	68,63	tekercs	PI/kH	-3,75	-8,5	1070	225,7	14,90	0,020	28,3	42,2	8,3	0,09	0,14	0,02
Nyéki major, 5-ös tábla			113130,52	70,33	225,00	0,00 -	70,33					95,06	-9,7	1330	223,5	15,70	.	220	8,19	12	78	7	
Agrosztár Kft. 4. sz. öntözőkútja			806067,80										-10,4	1385	208,9	70,33	1,4	0,14	9	0,5	385	3,6	0,4
K-155	1993	e249/2024	98,600	70,28	324,00	0,00 -	6,00	58,78 -	68,28	tekercs	PI/kH	-3,76	-8,5	830	173,6	15,60	0,020	27,1	40	7,9	0,11	0,14	0,02
Nyéki major, 5-ös tábla			113163,84	70,28	225,00	0,00 -	70,28					94,84	-9,6	990	168,9	15,60	.	214	8,17	12	74	7	
Agrosztár Kft. 5. sz. öntözőkútja			806062,96										-9,8	1080	178,5	70,28	1,4	0,14	5	0,5	381	3,5	0,6
Elek																							
K-111	2023	e266/2024	92,636	58,00	324,00	+0,50 -	12,00	41,00 -	54,00	tekercs	PI/H-ak	-3,30	-6,3	300	100,0	13,50	14,750	40,8	69,4	17	1,3	0,33	0,01
Zöldségmag Kft. kertészete			137121,00	94,00	165,00	+0,50 -	58,00					89,34	-8,3	500	100,0	13,50	.	397	7,64	9,29	.	5	
1. sz. öntözőkút			819556,75										-10,3	700	100,0	54,00	1,68	4,67	70,2	2	529	6,5	.
Geszt																							
B-15	2023	e587/2023	91,817	32,00	244,00	0,00 -	12,00	25,00 -	29,00	tekercs	PI/H-ak	-3,70	-10,5	150	22,1	13,00	0,220	72,3	67,6	17,9	2,08	0,84	0,01
Tisza-kastély			174157,40	50,00	165,00	0,00 -	32,00					88,12	-12,8	200	22,1	11,50	.	.	7,48	33,2	136	5,4	
1. sz. öntözőkút			843000,76										-14,5	240	22,3	31,00	1,39	1,67	45,1	2	623	.	2,1
Gyomaendrőd																							
K-132	2023	e588/2023	84,120	44,00	330,00	0,00 -	7,00	13,10 -	20,90	tekercs	PI/H-ak	-3,85	-4,8	43	43,9	13,60	35,980	141	163	45,5	2,35	0,51	0,01
Szarvasi út mellett gazdasági udvar			174514,22	44,00	140,00	0,00 -	44,00	25,10 -	42,90	tekercs		80,27	-5,1	55	43,7	13,54	.	.	7,4	26,4	.	5	
Varga József 1. sz. kútja			780301,98										-5,5	70	42,7	44,00	2,25	4,46	12,1	2	1280	.	5

Békés

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés	EOV y	(m)	(mm)	(m)	- (m)	(m)	- (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés	(m)										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Kardos																							
K-52	2024	e343/2024	86,010	80,00	324,00	1,64 -	20,00	68,00 -	76,00	tekercs	PI/H-f	-4,80	-9,4	400	87,7	15,10	4,290	102	17,3	2,63	0,11	0,03	0,01
12,31 ha-os zöldség ültetvény			161866,84	82,00	225,00	1,64 -	80,00					81,21	-11,4	580	88,6	16,10		.	299	8	13	30	13
Kondorosi Tamás 1. sz. öntözőkútja			779252,88										-14,0	800	87,4	80,00	0,3	0,54	.	1	420	4,9	2,64
												-16,3	1000	87,3									
Kevermes																							
K-107	2024	e210/2024	100,970	80,00	324,00	1,36 -	36,00	49,00 -	54,00	tekercs	PI/H-akd	-5,40	-8,1	800	296,3	13,70	1,470	35	57	19,7	1,31	0,26	0,16
22,69 ha-os szántóföld			119477,98	82,00	225,00	1,36 -	80,00	59,00 -	73,00	tekercs	PI/H-kd	95,57	-8,8	1000	294,1	14,90		.	348	8	12	125	6
TORM-AGRO Kft. 6-1 jelű öntözőkútja			815078,96										-9,5	1200	292,7	80,00	2	1,08	.	1	486	5,7	4,3
K-108	2024	e211/2024	100,910	80,00	324,00	1,22 -	25,30	26,00 -	32,00	tekercs	PI/H-kd	-3,95	-7,4	800	231,9	13,80	3,450	31,9	87	24,1	0,54	0,52	0,01
41,31 ha-os szántóföld			119111,81	81,00	225,00	1,22 -	80,00	36,00 -	42,00	tekercs		96,96	-8,3	1000	229,9	14,95		.	439	7,73	2	178	9
TORM-AGRO Kft. 5-1 jelű öntözőkútja			814585,32					50,00 -	52,00	tekercs	PI/H-ak		-9,2	1200	228,6	79,00	2,2	1,42	.	1	706	7,2	0,95
								64,00 -	71,50	tekercs	PI/H-d												
Medgyesegyháza																							
K-193	2024	e157/2024	95,680	73,00	355,00	0,00 -	5,00	66,40 -	70,00	réselt	PI/H-d	-3,65	-8,5	480	100,0	14,00	0,000	239	123	50,7	0,19	0,78	0,13
118,92 ha-os öntözőtelep			128522,25	73,00	315,00	0,00 -	73,00					92,03	-10,9	720	100,0	14,91		.	708	7,5	174	289	244
Holeczok Öntözési Közösség Kft., 1. sz. kút			802230,69										-13,3	960	100,0	73,00	3,8	1,37	.	1	1790	11,6	1,44
												-15,7	1200	100,0									
K-194	2024	e158/2024	95,980	80,00	355,00	0,00 -	5,00	60,00 -	66,50	réselt	PI/H-d	-4,10	-8,3	480	113,7	14,00	0,000	237	131	46,3	0,25	0,78	0,27
118,92 ha-os öntözőtelep			128092,89	80,00	315,00	0,00 -	80,00	70,50 -	76,50	réselt	PI/H-kd	91,88	-10,4	720	113,7	14,90		.	702	7,61	174	289	246
Holeczok Öntözési Közösség Kft., 2. sz. kút			802728,17										-12,5	960	113,7	80,00	3,6	1,32	.	1	1790	11,5	2,04
												-14,7	1200	113,6									
K-195	2024	e159/2024	95,780	74,00	355,00	0,00 -	5,00	60,00 -	70,00	réselt	PI/H-d	-3,87	-10,3	480	74,5	14,00	0,000	215	134	53	0,24	0,66	0,33
118,92 ha-os öntözőtelep			127912,83	74,50	315,00	0,00 -	74,00					91,91	-13,5	720	74,5	14,90		.	641	7,65	160	310	234
Holeczok Öntözési Közösség Kft., 3. sz. kút			803351,63										-16,8	960	74,5	74,00	3,3	1,04	.	34,3	1670	10,5	3,84
												-20,0	1200	74,6									
Mezőkovácsháza																							
B-130	2023	e520/2023	97,828	7,50	159,00	0,00 -	0,50	5,50 -	6,50	tekercs	PI/H-a	-4,75	-5,3	10	18,5	10,30	.	312	33	44,1	.	.	0,02
Általános Iskola, Táncsics M. u.			120442,83	7,50	125,00	0,00 -	7,50					93,08	-5,9	20	18,0	.		.	557	8,1	167	.	318
Mezőkovácsháza GN MEK 01A j. figyelőkút			791697,67										-6,3	30	19,1	.	3,6	0,19	2	75,2	1951	.	9,1
Orosháza																							
K-784	2023	e465/2023	86,500	92,00	324,00	0,00 -	12,00	72,00 -	80,00	réselt	PI/H-fa	-4,98	-7,4	300	124,0	16,20	15,870	248	16,6	12,7	0,26	0,05	0,02
49,1 ha-os szántó			137836,68	93,00	225,00	0,00 -	92,00	84,00 -	89,00	réselt	PI/H-f	81,52	-8,2	400	124,2	17,33		.	766	8,31	17	53	22
id. Zánócz Antal 1. sz. öntözőkútja			767356,56										-9,1	500	121,4	92,00	0,9	1,47	.	1	1100	13,5	8,6

Békés

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Orosháza																							
K-785	2023	e466/2023	86,092	92,00	324,00	0,00 -	12,00	67,00 -	79,00	réselt	PI/H-f	-5,00	-6,1	300	272,7	16,20	15,110	239	13,7	14,9	0,24	0,05	0,01
			49,1 ha-os szántó	138433,85	98,00	225,00	0,00 -	92,00	83,00 -	89,00	réselt	81,09	-6,5	400	266,7	17,42		.	745	8,3	18	54	30
			id. Zánócz Antal 2. sz. öntözőkútja	767312,75									-6,9	500	263,2	92,00	0,9	1,46	.	1	1100	13,6	9,08
K-786	2023	e467/2023	85,700	92,00	324,00	0,00 -	60,00	84,00 -	88,00	réselt	PI/H-f	-4,72	-17,2	260	20,9	16,00	12,770	277	14,4	17,5	0,23	0,05	0,01
			49,1 ha-os szántó	138167,52	93,00	225,00	0,00 -	50,00				80,98	-21,5	350	20,8	17,34		.	741	8,27	17	61	28
			id. Zánócz Antal 3. sz. öntözőkútja	767680,33		165,00	50,00 -	92,00					-25,9	440	20,8	92,00	1	1,44	.	1	1100	13,4	9,16
Szabadkígyós																							
K-106	2024	e344/2024	89,868	54,00	241,00	0,00 -	12,00	47,00 -	52,00	tekercs	PI/H-ak	-3,85	-5,5	170	103,0	13,90	13,530	72,3	55,4	18,9	1,88	0,36	0,01
			Betyár út, 5,4 ha-os szántó	142130,81	72,00	165,00	+0,40 -	54,00				86,02	-6,9	300	98,4	14,10		.	422	7,78	16	122	5
			Gaszó László 1. sz. öntözőkútja	804572,86									-7,9	400	98,8	53,00	1,93	3,9	146	2	592	6,91	.
											-8,9	500	99,0										
Szeghalom																							
K-103	2023	e568/2023	84,294	7,10	159,00	+0,79 -	0,50	5,60 -	6,60	tekercs	PI/aH	-3,26	-4,2	10	10,2	13,20	.	124	168	90,4	.	.	0,02
			Töviskés, tanya	196046,81	7,10	125,00	+0,70 -	7,10				81,03	-5,2	20	10,1	.		.	587	6,7	275	.	281
			Szeghalom NID-2 jelű figyelőkút	805050,29									-6,0	30	10,9	.	5,2	0,05	2	91	2580	.	32,1
Újkígyós																							
K-221	2024	e336/2024	92,456	66,00	318,00	+0,50 -	14,00	35,00 -	39,00	tekercs	PI/H-ak	-3,15	-5,4	350	155,6	14,80	8,340	64	85,1	24,5	1,95	0,51	0,01
			Gallion Kft. 5. sz. öntözőtelepe	136281,22	69,00	225,00	+0,50 -	66,00	41,00 -	44,00	tekercs	89,31	-6,6	500	144,9	14,50		.	499	7,67	16,5	.	5
			2. sz. öntözőkút	805460,10				50,00 -	53,00	tekercs			-7,3	600	144,6	65,00	1,72	3,22	125	2	700	8,18	.
								61,00 -	64,00	tekercs			-9,8	900	135,3								

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Bükkábrány																								
K-48	2024	e417/2024	128,240	56,00	219,00	0,00 - 6,00		17,70 - 24,40	réselt	Pa2/H	-17,20	-22,1	20	4,1	12,80	0,000	42,2	149	30,6	0,05	0,01	0,02		
Géczy I. út, 13,21 ha-os birs ültetvény			283927,91	58,00	140,00	0,00 - 56,00		35,70 - 49,40	réselt		111,04	-26,4	35	3,8	13,50		.	545	7,4	30	280	70,4		
Jakab János 1. sz. öntözőkútja			771839,74									-31,6	50	3,5	56,00	2,9	0,05	.	50,7	963	8,9	0,66		
Cigánd																								
K-23	2023	e498/2023	96,577	7,50	159,00	0,00 - 0,50		5,50 - 6,50	tekercs	PI/hA	-1,82	-3,6	5	2,8	12,80	.	33,1	54,7	28,8	.	.	0,21		
Szálási dűlő			326678,41	7,50	125,00	0,00 - 7,50					94,76	-4,4	7	2,7	.		.	380	6,4	30,8	.	34		
Cigánd NID-20 jelű figyelőkút			857312,21									-5,6	10	2,7	.	2,2	2,37	2	0,5	1147	.	18,4		
Emőd																								
K-105	2024	e239/2024	101,544	75,00	406,00	0,00 - 11,00		50,10 - 53,90	réselt	PI/H-kd	-6,80	-20,1	500	37,6	12,60	0,000	46,4	89	31,2	0,57	0,04	0,01		
Adorján tanya			291222,94	79,20	280,00	0,00 - 75,00		57,30 - 59,90	réselt		94,74	-25,4	700	37,6	13,90		.	451	7,5	16	196	36		
Vízmű 4/A. jelű kút			784226,70					65,40 - 69,00	réselt			-31,0	900	37,2	75,00	1,8	0,53	1,52	1	723	7,4	0,38		
Györgytarló																								
K-20	2023	e169/2024	94,440	94,00	273,00	0,00 - 72,00		79,00 - 88,00	réselt	PI/H-k	-1,15	-7,2	290	47,9	14,70	2,060	101	99	34,7	1,13	0,6	0,02		
Tanya			321204,32	100,00	140,00	0,00 - 94,00					93,29	-16,5	600	39,2	14,99		.	634	7,21	19	219	13		
JAN-AGRO Kft.1. sz. kútja			843327,03												94,00	6,4	0,88	.	1	885	10,4	3,16		
Halmaj																								
B-5	2024	e412/2024	122,530	200,00	508,00	0,00 - 9,00		127,00 - 129,00	tekercs	Pa1/H-d	-31,60	-46,8	160	10,5	17,00	0,000	71,2	15,3	2,6	0,04	0,02	0,02		
Vízműtelep			324440,59	211,50	324,00	0,00 - 110,00		161,00 - 164,00	tekercs	Pa1/H-kd	90,93	-52,1	210	10,2	19,70		.	363	7,6	.	27,4	.		
Vízmű 2/A. jelű kút			795349,89		195,00	0,00 - 200,00		191,00 - 193,00	tekercs			-57,6	260	10,0	200,00	2,2	0,65	6,4	0,5	570	6	0,5		
Háromhuta																								
K-3	2024	e399/2024	290,514	69,00	324,00	0,00 - 6,00		47,00 - 65,00	réselt	M/ad	-12,35	-14,5	130	59,4	14,60	0,000	14,2	26,1	6,6	0,09	0,09	0,01		
ÉRV Zrt., Vízműtelep			340175,76	69,00	244,00	0,00 - 30,00					278,16	-16,0	198	54,4	15,40		.	140	7,4	7	52	12		
Vízmű 2. sz. kút			827658,67		165,00	0,00 - 69,00						-18,0	260	46,3	69,00	2,6	0,05	4,69	1,89	216	2,3	0,96		
												-19,8	320	43,0										
												-21,9	400	42,1										
Mezőkövesd																								
B-80	2023	e168/2024	110,276	12,50	368,00	1,60 - 3,00		5,00 - 10,00	réselt	PI/H-ak	-3,50	-3,7	20	100,0	13,00	0,000		.	.	0,03	.	.		
Lövői u. 52.			273235,79	12,50	160,00	1,80 - 12,50					106,78	-3,9	40	100,0	.		.	.	6,96	62	257	113		
Kovács Kft. 1. sz. kútja			764508,92												.	.	.	.	88	995	6,4	0,8		
K-81	2024	e418/2024	159,730	97,00	219,00	0,00 - 6,00		80,00 - 92,00	réselt	Pa2/H-k	-31,24	-34,1	42	14,9	13,60	0,000	11	85	12,4	0,04	0,01	0,01		
Mandulaültetvény			278476,48	102,00	140,00	0,00 - 97,00					128,49	-35,7	65	14,6	14,00		.	264	7,4	9	147	17		
Pongrácz Zoltán 1. sz. öntözőkútja			761234,37									-36,7	80	14,6	97,00	3,2	0,05	.	28	454	4,3	0,9		

Borsod-Abaúj-Zemplén

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés										(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szentistván																					
K-10	2023	e170/2024	91,117	65,00	324,00	0,00 - 9,80	55,00 - 59,00	réselt	PI/H-fak	-2,60	-11,9	55	5,9	13,10	0,740	20	87	19,4	6,22	0,66	0,38
Batú z tanya			267390,52	70,00	140,00	0,00 - 65,00				88,52	-15,4	75	5,9	13,90		.	397	7,43	8	167	19
Bü kki Nemzeti Park Igazgatóság 2. sz. kút			780965,02								-19,1	95	5,8	65,00	6,9	0,69	.	1,34	589	6,5	11,9
K-11	2024	e259/2024	97,500	54,00	324,00	0,00 - 7,00	42,00 - 48,00	réselt	PI/H-k	-4,33	-9,3	200	40,3	13,50	0,000	18,1	88	14,8	0,01	0,65	0,01
Baromfinevelő telep			270382,75	101,00	225,00	0,00 - 54,00				93,17	-11,8	300	40,3	14,10		.	384	7,5	5	157	32,4
Szikvirág Mezőgazdasági Kft. 1. sz. kútja			772094,93								-14,3	400	40,3	54,00	5,7	0,05	3,86	1	533	6,3	1,25
											-16,7	500	40,3								
K-12	2024	e260/2024	97,710	54,00	324,00	0,00 - 7,00	42,00 - 48,00	réselt	PI/H-k	-4,21	-11,9	200	26,2	13,50	0,000	64,5	122	31,3	0,04	1,18	0,02
Baromfinevelő telep			270362,91	100,00	225,00	0,00 - 54,00				93,50	-15,7	300	26,2	14,18		.	421	7,5	52	243	115
Szikvirág Mezőgazdasági Kft. 2. sz. kútja			772118,09								-19,5	400	26,2	54,00	8	0,08	3,25	16,9	907	6,9	1,45
											-23,3	500	26,2								
Szerencs																					
K-70	2024	e171/2024	96,572	60,00	324,00	0,00 - 6,00	31,00 - 36,00	teker cs	PI/H-f	-3,28	-4,2	320	351,6	13,50	0,430	53,8	162	51	2,95	2,71	0,03
Vince tanya, Tehenészeti telep			312548,70	258,00	225,00	0,00 - 30,00	50,00 - 53,00	teker cs	PI/H-ak	93,29	-4,6	420	330,7	13,90		.	695	7,09	50	345	57,8
Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. 3. sz. kútja			812025,08		140,00	20,00 - 60,00					-5,6	560	241,4	60,00	12,4	0,35	36,1	1	1130	11,4	3,72

Budapest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	kor/	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Budapest VIII. kerület																							
B-50 Kerepesi út 17. Bayer Construct Zrt., MTK-KF-2. j. termálkút	2023	e161/2024	111,348	1326,20	508,00	1,37 -	11,00	1305,30 -	1325,95	réselt	E/mmg	-1,41	-2,6	535		63,10	0,190	194	163	47,8	1,05	0,05	0,02
			239142,45	1330,00	244,50	1,37 -	36,54	1325,95 -	1326,20	ablak	T3/-	109,94	-5,9	900		66,60		1529	622	6,5	220	338	250
			653891,60		244,50	36,54 -	76,68						-10,6	1250		1324,50	19,4	0,7	2	1	1660	10,2	4,9
					244,50	76,68 -	885,53																
					244,50	885,53 -	1142,52																
			177,80	1087,50	-	1326,20																	
Budapest XIII. kerület																							
B-101 Váci út 117-119., Váci Green Irodaház VG1. jelű kút	2018	e388/2024	105,831	15,50	-219,10	0,00 -	15,50	12,60 -	15,50	réselt	PI/hK	-5,29	-5,4	19	146,2	18,90	0,000	86	192	61	1,9	0,81	0,02
			244534,72	15,50	125,00	0,00 -	15,50					100,54	-5,6	38	140,7	18,90		1284	470	7,1	213	409	250
			651887,72										-5,7	61	141,9	15,50	8,3	0,42	.	1	1510	7,7	4,8
Budapest XVIII. kerület																							
B-146 Teleki u. 19-21. D-1. jelű kút	2023	e589/2023	129,646	59,00	160,00	0,68 -	8,00	24,00 -	27,00	réselt	M/aH,hA	-7,15	-9,9	12	4,4	12,20	0,000	10,5	120	38,6	0,52	0,27	0,02
			233607,41	59,00	90,00	0,87 -	59,00	30,00 -	33,00	réselt		122,50	-12,5	23	4,3	12,44		.	311	7,66	31	257	170
			659835,18					42,00 -	45,00	réselt			-15,3	34	4,2	55,60	1,2	0,21	.	5	789	5,1	1
								51,00 -	54,00	réselt	M/H-f												
B-147 Liszt Ferenc repülőtér Budapest Airport Zrt. 11. sz. kútja	2023	e547/2023	134,270	217,00	508,00	0,00 -	12,00	139,00 -	151,00	Johnson	Pa2/H-ak	-15,45	-44,4	430	14,9	19,90	0,350	41	40,9	18,3	0,54	0,08	0,02
			233061,17	230,00	355,60	0,00 -	20,00	199,00 -	211,00	Johnson	Pa2/H-fa	118,82	-46,8	490	15,6	22,12		409,39	289,8	7,74	8,8	98	7
			663007,04		244,50	0,00 -	124,00						-47,3	500	15,7	217,00	2,3	0,62	0,3	1	351	4,75	0,5
					139,70	99,00 -	217,00						-50,1	560	16,2								
B-148 T1 terminál nagy parkoló Budapest Airport Zrt. 2M jelű kút	2024	e338/2024	132,600	102,00	324,00	0,00 -	20,00	84,00 -	86,50	tekercs	Pa2/H-fak	-11,50	-20,0	200	23,5	16,60	0,000	10,2	62	25,9	0,22	0,11	0,01
			232855,44	105,00	244,50	0,00 -	65,00	89,00 -	97,50	tekercs		121,10	-22,5	260	23,6	17,08		.	315	7,6	2	147	8
			663190,87		140,00	52,00 -	102,00						-25,1	320	23,5	102,00	1,5	0,21	1	1	442	5,2	1,4
Budapest XXI. kerület																							
B-70 Hollandi út 8-10. Kolonics Gy. Szabadidőközpont, 1. sz. kút	2024	e306/2024	97,840	12,50	245,00	+0,12 -	2,00	3,60 -	9,30	réselt	PI/hK	-1,29	-1,6	113	364,5	11,20	0,050	47	103	32,7	0,17	0,1	0,05
			229702,70	12,50	165,00	+0,21 -	12,50					96,55	-1,7	161	357,8	11,24		699,02	295,9	7,41	59	216	104
			653847,27										-1,9	199	349,1	12,30	2,3	0,16	1,3	54,6	667	4,85	0,6

Csongrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Algyő																							
K-78	2022	e513/2023	77,230	7,60	159,00	0,00 -	0,50	5,60 -	6,60	teker cs	PI/H-fa	-3,25	-4,1	10	11,4	12,30	.	25	42,1	22,7	.	.	0,02
Szántó, Rákóczi telep mellett			104588,78	7,60	125,00	0,00 -	7,60					73,98	-5,3	25	12,0	.	.	281	6,9	53	.	20	
Algyő NID-9 jelű figyelőkút			744542,03										-6,4	40	12,6	.	1,4	0,32	2	0,5	845	.	34,5
Apátfalva																							
K-38	2023	e514/2023	88,748	12,50	159,00	0,00 -	0,50	11,00 -	12,00	teker cs	PI/aH	-3,90	-4,9	10	10,3	14,50	.	265	19,8	29,2	.	.	0,02
Szántó, Királyhegyesi út mellett			100090,27	12,50	125,00	0,00 -	12,50					84,85	-6,1	25	11,3	.	.	340	8	67,9	.	243	
Apátfalva NID-6 jelű figyelőkút			770973,82										-7,0	40	12,9	.	2,8	0,05	20,7	0,5	1854	.	39,5
Balástya																							
K-96	2024	e375/2024	89,930	199,50	355,00	0,00 -	22,00	180,70 -	189,30	teker cs	PI/H-k	-2,22	-7,5	460	87,6	18,40	6,260	19	54,5	19,8	0,29	0,09	0,02
Kertészet			121229,82	200,00	244,00	0,00 -	124,00					87,71	-9,9	650	85,1	18,83	387,45	291,6	7,74	5	120	5	
Becsey Kertészet Kft. 1. sz. kútja			720895,68		140,00	100,00 -	199,50						-11,6	770	82,2	199,00	1,4	0,7	7,8	1	348	4,78	1,4
K-97	2024	e451/2024	91,710	195,00	355,60	0,00 -	44,00	169,20 -	174,80	Johnson	PI/H-ak	-3,14	-4,4	290	233,9	18,70	3,650	19	54,5	22,4	0,64	0,11	0,02
Nemes Kertészet			116545,96	210,00	244,00	0,00 -	144,00	178,20 -	189,80	Johnson		88,57	-4,9	405	231,4	19,32	408,74	309,9	7,72	5	126	5	
Nemes Nagy János T-4. jelű öntözőkútja			718588,06		139,70	120,20 -	195,00						-5,3	500	229,4	193,80	1,3	0,81	7	1	368	5,08	1,7
Csanytelek																							
K-289	2024	e403/2024	83,680	1990,00	508,00	0,00 -	59,00	1607,73 -	1621,88	Johnson	Pa2/H-k	-1,40	-11,4	810		62,40	16,600	192	6,9	1,2	0,18	0,02	0,02
Pusztaszeri utca			138446,52	2080,00	339,70	0,00 -	780,00	1627,06 -	1636,30	Johnson		82,28	-18,7	1130		73,30	750	500	8	42	12	1	
Gyöngyi Róbert II. sz. termálkútja			730599,45		244,50	0,00 -	820,00	1702,03 -	1721,11	Johnson			-29,0	1480		1974,50	3,2	3,4	2,6	1	750	8,2	2,1
					177,80	445,00 -	1435,50	1749,55 -	1759,21	Johnson													
					114,30	1395,00 -	1990,00	1841,58 -	1851,08	Johnson													
								1914,34 -	1923,46	Johnson													
								1968,62 -	1974,74	Johnson													
Felgyő																							
K-63	2023	e237/2023	82,500	1849,74	508,00	0,00 -	33,50	1750,75 -	1763,04	Johnson	Pa2/ho-a	+1,20	-0,1	700		77,70	6,160	327	4,4	3	0,33	0,02	0,02
Grow Group Palánta Kft.			147391,84	1850,00	339,70	0,00 -	268,00	1774,85 -	1786,84	Johnson		83,70	-2,5	1000		85,40	1193,36	835,9	7,72	8,6	12	5	
II. sz. termálkút			730573,42		244,50	206,00 -	1167,00	1804,10 -	1816,40	Johnson	Pa2/ho		-5,3	1300		1827,60	6,3	8,14	5,7	1	1088	13,7	4,8
					177,80	1093,40 -	1849,74	1822,92 -	1834,99	Johnson													
Földeák																							
K-61	2021	e200/2024	82,360	75,00	250,00	0,58 -	30,00	71,20 -	75,00	réselt	PI/H	-4,69	-18,6	185	13,3	15,00	41,200	172	16,7	5,6	0,93	0,16	0,02
2 ha-os gyümölcsös			108981,96	75,00	125,00	0,58 -	75,00					77,67				15,50	.	543	7,73	3	36	12	
Kurunczi Lajos 1. sz. öntözőkútja			760255,48													75,00	1,2	4,6	163	1	816	8,9	10,9

Csongrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szeged																								
B-783	2022	e174/2024	79,460	1995,70	508,00	0,00 - 12,00		1674,00 - 1680,00	Johnson	Pa2/H-f			-65,00	-46,6	390		76,20	734,000	1100	9,2	2,9	2,2	0,07	0,02
Csavar sor			104021,71	1997,00	339,70	0,00 - 699,00		1714,00 - 1728,00	Johnson	Pa2/H-fak			14,46	-50,1	585		97,80		4054	2830	7,8	41	20	29
Tarján városrész T-1. jelű termálkút			736398,15		244,50	653,00 - 1604,00		1736,00 - 1741,00	Johnson	Pa2/A,alH				-54,1	750		1953,50	12,4	21,5	5,4	1	3600	46,4	74
					139,70	1551,00 - 1995,70		1759,50 - 1762,50	Johnson					-88,9	2000									
								1813,50 - 1823,00	Johnson	Pa2/H-f														
								1832,50 - 1835,50	Johnson															
								1863,50 - 1870,50	Johnson															
								1874,00 - 1890,50	Johnson															
								1901,50 - 1911,00	Johnson															
								1942,00 - 1953,50	Johnson															
B-784	2023	e175/2024	78,140	1796,00	508,00	0,00 - 12,00		1397,70 - 1420,70	Johnson	Pa2/H-f			-9,36	-7,8	760		66,90	44,000	520	4,3	1,4	0,16	0,02	0,02
Délceg utca			105118,52	1799,00	339,70	0,00 - 506,00		1524,70 - 1548,70	Johnson				68,78	-8,4	910		83,20		1904	1310	8,2	51	9	1
Tarjáni termálkör, VS-2. jelű termálkút			736802,84		244,50	445,50 - 1394,00		1564,70 - 1570,70	Johnson					-9,4	1000		1647,00	5	9,2	3,8	1	1700	21,4	5,9
					139,70	1347,50 - 1796,00		1620,70 - 1626,70	Johnson					-10,0	1060									
								1642,70 - 1667,70	Johnson															
								1690,70 - 1698,70	Johnson	Pa2/alH														
								1718,70 - 1726,70	Johnson	Pa2/H-f														
								1746,70 - 1754,70	Johnson	Pa2/A,alH														
B-785	2022	e188/2024	78,250	1800,00	508,00	0,00 - 12,00		1525,00 - 1543,00	Johnson	Pa2/H-fa			-31,05	-39,1	540		69,20	47,100	690	4,7	1,6	0,17	0,02	0,02
Füge u. - Acél u. sarok			104430,79	1800,00	339,70	0,00 - 637,00		1558,00 - 1572,00	Johnson	Pa2/alH			47,20	-41,7	725		79,80		2517	1740	7,7	52	10	1,8
Tarjáni termálkör, VS-1. jelű termálkút			736712,66		244,50	588,20 - 1503,00		1616,00 - 1624,00	Johnson					-46,7	890		1569,30	6,8	15,3	4,2	1	2250	28,5	12,2
					139,70	1452,50 - 1800,00		1635,00 - 1650,00	Johnson	Pa2/H-fa				-50,2	1000									
								1656,00 - 1662,00	Johnson															
								1690,00 - 1697,00	Johnson	Pa2/A,al														
								1720,00 - 1723,00	Johnson															
								1743,00 - 1757,00	Johnson	Pa2/H-fa														
B-786	2024	e148/2024	78,880	371,00	508,00	0,00 - 34,00		289,80 - 309,50	Johnson	PI/H-ak			+6,16	-10,0	1500	93,1	24,40	6,600	31	52	22,8	0,28	0,04	0,02
Bibó István u. 1.			103021,44	371,00	339,70	0,00 - 273,00		329,10 - 363,10	Johnson				85,04	-16,3	2220	99,0	27,30		476	366	7,9	1,4	125	1
Vízmű III/04-02/A. jelű kútja			734350,76		177,80	229,80 - 371,00								-24,5	2880	94,1	367,00	1,1	0,91	5,8	1	440	6	1,28
B-787	2024	e195/2024	80,070	186,00	355,60	0,00 - 6,00		162,00 - 180,00	Johnson	PI/alH			+0,61	-3,8	530	120,2	21,30	5,350	24	52,8	23,4	0,39	0,04	0,02
Horgosi u. 6.			99922,73	206,00	244,50	0,00 - 148,00							80,68	-5,3	740	125,2	22,50		428,72	325,2	7,74	1	126	1
Pick Szeged Zrt. 5.RE jelű kútja			732718,03		139,70	130,00 - 186,00								-7,7	1030	124,4	186,00	1,9	0,96	16,5	0,5	457	5,33	1,9
														-9,2	1200	122,3								
														-10,1	1300	121,4								

Csongrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Szent es																								
K-715	2008	e543/2023	80,790	39,90	127,00	0,50 -	23,70		30,50 -	39,50 ?	PI/H	-3,69	-4,4	50	72,5	13,30	23,500	79	95	21,4	5	0,36	0,02	
			Telephely	144705,86	39,90	90,00	23,00 -	39,90					77,10	-4,8	74	67,3	13,20		808	555	7,2	42	182	1
			Kovács Gépszer Kft. 1. sz. kútja	740715,22										-4,9	86	68,8	39,90	3,6	6,1	.	1	820	9,1	5,2
K-716	2023	e522/2023	83,177	7,00	159,00	0,00 -	0,50		5,50 -	6,50 tekercs	PI/A	-3,00	-4,3	3	2,3	11,50	.	168	87,4	74,7	.	.	0,02	
			Szántó, aszfaltozott út mellett	147853,66	7,00	125,00	0,00 -	7,00					80,18	-5,3	5	2,2	.		.	798	8,2	61,2	.	103
			Szent es TIM-I 706/2022 jelű figyelőkút	746049,72										-6,3	7	2,1	.	0,7	0,15	2	10	1435	.	5
Tiszasziget																								
K-33	1990	e103/2024	80,970	204,35	324,00	0,00 -	13,35		160,95 -	171,95 réselt	PI/kH	-1,46	-2,7	400	325,2	22,30	5,220	29	54	22,5	0,29	0,04	0,02	
			Tanya 32.	92923,43	204,35	244,00	0,00 -	112,35		178,95 -	186,95 réselt		79,51	-3,3	500	277,8	22,20		463	354	7,7	1,1	127	1
			Primőr-sziget Kft. 2. sz. öntözőkútja	736992,37		140,00	92,35 -	204,35		190,95 -	200,95 réselt			-4,1	630	237,7	204,35	1	1,11	.	1	450	5,8	1,38
Üll es																								
K-33	2023	e523/2023	103,986	5,70	159,00	0,00 -	0,50		4,20 -	5,20 tekercs	PI/H-f	-3,50	-4,0	10	21,7	10,30	.	22,7	25,2	21,3	.	.	0,02	
			Dorozsmai út, Petőfi dűlő melletti erdő	112167,71	6,00	125,00	0,00 -	5,70					100,49	-4,6	20	18,9	.		.	239	7,7	18,2	.	20
			Üll es GA ULL 01A jelű figyelőkút	709132,86										-5,1	30	19,1	.	2,3	0,43	2	1,8	500	.	19,2

Fejér

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pHőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Alcsútdoboz																								
B-24	1987	e133/2024	214,420	142,00	203,00	1,31 -	6,00	74,00 -	95,00	?	Pa2/H	-63,30	-65,4	35	16,7	13,30	0,000	14	207	49,2	0,19	0,14	0,02	
			Rézhegy	232134,61	142,00	125,00	1,14 -	142,00				151,12				14,10		1075,07	484,4	7,31	5	396	317	
			Orbán Győző Bálint 1. sz. kútja	617304,51												142,00	2,5	0,54	10,2	1	1107	7,94	0,5	
Csókakő																								
B-4	2023	e123/2024	219,030	439,00	244,50	0,00 -	130,50	360,00 -	420,00	réselt	T/M	-75,13	-95,4	112	5,5	13,90	0,000	37,6	51	36,9	0,01	0,02	0,05	
			Tölgyfa utca, lovarda	222745,32	447,00	168,00	107,50 -	357,00				143,90	-120,7	158	3,5	14,80		.	361	7,74	10,3	157	34	
			Rössler 1. sz. kút	591501,38		114,00	347,00 -	439,00								437,50	.	0,12	.	1	581	5,91	0,88	
Dég																								
K-18	2024	e437/2024	140,250	157,50	324,00	0,00 -	10,00	110,10 -	129,70	réselt	Pa2/H-ak	-29,52	-32,8	200	60,6	15,00	0,000	27,5	68	44,2	0,11	0,07	0,01	
			105,3 ha-os szántó	172531,92	158,90	280,00	0,00 -	108,00	139,10 -	141,70	réselt	Pa2/H-a	110,73	-34,5	300	60,5	15,99		.	451	7	12	196	14,9
			Kapitál-Öntözési Kft. 2. sz. öntözőkútja	604671,99		165,00	90,00 -	157,50	147,40 -	151,50	réselt	Pa2/H-k		-36,1	400	60,4	157,50	2,2	0,11	.	1	631	7,4	0,68
												-37,8	500	60,4										
K-19	2024	e438/2024	140,500	100,00	324,00	0,00 -	12,00	33,50 -	36,50	réselt	Pa2/H-f	-18,25	-21,1	120	42,6	14,50	0,000	31,4	52	44,2	0,04	0,01	0,34	
			105,3 ha-os szántó	172524,56	100,00	225,00	0,00 -	100,00	37,50 -	45,50	réselt		122,25	-22,5	180	42,6	15,45		.	415	8	23	175	20,6
			Kapitál-Öntözési Kft. 2/A. jelű öntözőkútja	604670,13					71,00 -	74,00	réselt	Pa2/H-a		-23,9	240	42,6	100,00	2,3	0,05	.	18,8	616	6,8	0,66
												-25,3	300	42,6										
K-20	2024	e439/2024	140,330	150,00	324,00	0,00 -	12,50	112,00 -	142,00	réselt	Pa2/H-k	-29,43	-30,8	240	173,9	15,00	0,000	27,2	72	31,1	0,15	0,03	0,01	
			105,3 ha-os szántó	172227,02	153,00	280,00	0,00 -	108,00				110,90	-31,5	360	174,8	15,98		.	433	8,1	12	173	15	
			Kapitál-Öntözési Kft. 3. sz. öntözőkútja	604586,59		165,00	90,00 -	150,00					-32,2	480	174,5	150,00	2,1	0,07	.	1	597	7,1	1,48	
												-32,9	600	174,4										
K-21	2024	e440/2024	140,210	100,00	324,00	0,00 -	16,50	58,50 -	63,50	réselt	Pa2/H-fa	-24,10	-32,7	76	8,9	14,50	0,000	23,9	65	53	0,63	0,1	0,03	
			105,3 ha-os szántó	172236,44	100,00	225,00	0,00 -	100,00	71,50 -	76,20	réselt		116,11	-36,9	114	8,9	15,47		.	494	7,7	12	213	27
			Kapitál-Öntözési Kft. 3/A. jelű öntözőkútja	604589,43					77,80 -	80,20	réselt	Pa2/H-ak		-41,2	152	8,9	100,00	2,1	0,05	.	2,41	693	8,1	0,72
												-45,5	190	8,9										

Fejér

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)		Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Vértesboglár																						
K-11	2024	e318/2024	150,729	92,00	244,00	0,00 - 17,50		84,00 - 92,00	tekercs	T/D	-12,61	-14,1	60	39,2	15,20	0,000	7,2	73	37,2	0,05	0,03	0,02
Gyümölcsfeldolgozó üzem			231974,45	92,00	168,00	0,00 - 83,00					138,12	-19,1	200	30,6	17,80		539	397	7,3	4,1	188	15
Slopmax Kft. 1. sz. kútja			611149,18		125,00	0,00 - 92,00						-22,8	300	29,4	92,00	2,1	0,02	.	4	530	6,5	0,44

Győr-Moson-Sopron

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Bakonyszentlászló																						
K-31	2020	e202/2024	243,150	100,00	133,00	0,00 - 17,00	80,30 - 84,30	réselt		T3/D	-63,24	-67,3	18	4,5	10,80	0,000	4,9	115	31,5	0,05	0,02	0,02
Bakony Deep Forest Vendégház			225839,15	100,00	90,00	0,00 - 100,00	87,30 - 89,30	réselt			179,91	-71,8	33	3,9	11,40		641	397	7,8	8,2	233	52
1. sz. kút			556957,91				92,30 - 94,30	réselt		T3/Dtörm		-78,6	52	3,4	100,00	0,4	0,02	2	32	610	6,5	1,3
Gönyű																						
B-42	2024	e394/2024	120,109	91,00	324,00	0,00 - 12,00	65,00 - 75,00	tekeracs		Pa2/H-k	-4,91	-9,5	75	16,4	14,50	0,000	52	54	39,7	0,06	0,04	0,02
Nagyszentjános, Kisalföldi Mg-i Zrt.			263240,20	101,00	225,00	0,00 - 91,00	77,00 - 87,00	tekeracs			115,20	-39,5	200	5,8	15,10		616	390	7,5	52	167	20
Hűtőház 1. sz. kútja			562027,48									-59,7	250	4,6	89,00	2,2	0,72	.	4,7	680	6,4	0,92
Gyóró																						
K-3	2023	e525/2023	129,690	30,00	622,30	0,96 - 5,00	6,00 - 14,00	réselt		PI/H-akd	-3,09	-4,6	90	61,6	12,60	0,000	32	93	25,7	0,05	0,42	0,12
MANGI Kft.			241271,50	30,00	330,00	0,96 - 30,00					126,60	-5,2	125	60,4	12,12		635	317	7,1	51	189	91
Dőry major 1. sz. öntözőkút			499558,76									-5,6	150	59,3	29,50	12,8	0,02	.	11,5	690	5,2	0,96
K-4	2023	e526/2023	129,650	30,00	622,30	1,08 - 5,00	12,00 - 20,00	réselt		PI/H-akd	-3,15	-4,2	415	402,9	12,10	0,000	28	85	25	8,5	1,68	0,02
MANGI Kft.			241359,04	30,00	330,00	1,08 - 30,00					126,50	-4,7	620	397,4	12,18		609	293	7,1	51	176	101
Dőry major 2. sz. öntözőkút			499847,04									-5,2	800	394,1	29,10	15	0,2	.	1	660	4,8	1,85
K-5	2023	e527/2023	128,330	30,00	622,30	0,90 - 5,00	7,00 - 15,00	réselt		PI/kH	-2,15	-3,2	750	700,9	12,30	0,000	27	86	25,3	9,3	1,76	0,02
MANGI Kft.			241764,38	30,00	330,00	0,90 - 30,00					126,18	-3,8	1140	686,7	12,24		582	262	7,1	51	178	107
Dőry major 3. sz. öntözőkút			499904,98									-4,4	1500	678,7	29,40	11,4	0,2	.	1	660	4,3	1,88
K-6	2023	e528/2023	129,730	30,00	622,30	0,91 - 5,00	12,00 - 20,00	réselt		PI/H-akd	-3,02	-4,8	100	54,9	13,00	0,000	23	85	24,6	14,4	2,7	0,02
MANGI Kft.			241374,61	30,00	330,00	0,91 - 30,00					126,71	-5,4	130	54,2	12,05		564	220	6,9	56	175	128
Dőry major 4. sz. öntözőkút			500035,53									-5,8	150	53,2	29,70	9,4	0,48	.	1	660	3,6	2,7
K-7	2023	e529/2023	129,860	30,00	622,30	0,99 - 5,00	10,00 - 18,00	réselt		PI/kH	-3,22	-4,2	450	468,8	11,80	0,000	24	62	16,4	38	3,1	0,02
MANGI Kft.			241296,21	30,00	330,00	0,99 - 30,00					126,64	-4,8	730	462,0	12,01		484	128	6,6	78	124	131
Dőry major 5. sz. öntözőkút			500596,50									-5,4	1000	452,5	28,40	1,7	0,2	.	1	610	2,1	6,9
K-8	2023	e530/2023	129,480	30,00	622,30	1,05 - 5,00	10,00 - 18,00	réselt		PI/H-akd	-2,68	-3,8	310	269,6	12,60	0,000	27	62	15,5	39	3	0,02
MANGI Kft.			241175,47	30,00	330,00	1,05 - 30,00					126,80	-4,3	420	264,2	12,32		500	122	6,5	84	122	144
Dőry major 6. sz. öntözőkút			500749,26									-5,0	600	262,0	28,80	2,3	0,2	.	1	630	2	7,2
Győrszemere																						
K-14/A	2023	e419/2024	187,561	110,00	244,00	0,00 - 17,00	89,00 - 104,00	tekeracs		Pa2/H-kd	-53,44	-55,7	40	17,7	14,70	0,000	8,4	65	27,8	0,05	0,02	0,02
Gyümölcsös			246285,31	154,20	125,00	0,00 - 110,00					134,12	-57,1	67	18,3	13,50		456	336	7,5	2,4	155	2,3
Szakonyi Gyula 1. sz. öntözőkútja			541375,88									-65,1	130	11,1	106,00	1	0,02	.	13,4	450	5,5	0,39
												-68,9	160	10,3								
												-76,5	200	8,7								

Győr-Moson-Sopron

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Jánossomorja																								
K-120	2004	e352/2024	114,450	15,60	160,00	0,10 -	15,60	8,60 -	12,60	réselt	PI/hK	-1,91	-2,0	100	2500,0	12,10	0,000	16,4	156	56,3	0,01	0,01	1,08	
			5,2341 ha-os szántó	267747,12	15,60							112,54	-2,0	170	2125,0	12,17		.	293	7,15	39	348	360	
			Gruber Mezőgazdasági Kft., T1. j. öntözőkút	505664,05									-2,1	310	1631,6	15,60	4,7	0,19	.	37	1120	4,8	0,9	
													-2,3	480	1297,3									
Öttevény																								
K-11	2023	e490/2023	113,306	15,00	159,00	0,00 -	0,50	13,00 -	14,00	teker cs	PI/hK	-3,70	-6,4	10	3,7	15,30	.	7,8	56	56,6	.	.	0,02	
			Öttevényi-csatorna, Felső gyepföldek	267528,57	16,50	125,00	0,00 -	15,00				109,61	-9,1	20	3,7	15,30		.	250	7,5	40,1	.	127	
			Öttevény NID-27 jelű figyelőkút	533469,53									-11,2	30	4,0	15,00	2,3	0,05	2	0,5	1042	.	34,5	
Tét																								
K-19	2024	e254/2024	124,880	90,30	250,00	0,00 -	21,00	38,30 -	65,30	réselt	Pa2/H-k	+0,35	0,0	12	38,7	12,97	0,000	9,9	63,2	28,7	0,01	0,01	0,01	
			7,3936 ha-os szántó	245968,13	99,50	165,00	0,00 -	90,30	81,30 -	87,30	réselt		125,23	-1,8	75	35,0	13,67		.	354	7,35	5	155	30
			Szentkút Öntözési Közösség Kft. É-1. j. kút	534692,22									-3,2	120	33,6	90,30	1,3	0,02	.	5	481	5,8	6	
													-4,5	155	32,3									
K-20	2024	e255/2024	121,370	82,00	250,00	0,00 -	12,00	18,00 -	27,00	réselt	Pa2/H-k	+0,35	0,1	15	50,0	12,05	0,000	22,6	83,3	29,4	0,01	0,78	0,01	
			2,8941 ha-os szántó	244291,21	84,00	165,00	0,00 -	82,00	54,00 -	78,00	réselt		121,72	-1,1	69	46,6	12,76		.	415	7,23	8	184	30
			Szentkút Öntözési Köz. Kft. NY-1. j. kút	531155,81									-2,2	115	45,5	82,00	1,3	0,11	.	5	610	6,8	0,5	
													-3,3	158	43,9									
K-21	2024	e256/2024	136,040	78,00	250,00	0,00 -	10,00	42,00 -	48,00	réselt	Pa2/H-k	-5,92	-7,3	48	35,3	12,15	0,000	13,1	78,8	36,6	0,01	0,03	0,08	
			5,4285 ha-os szántó	239541,74	83,00	165,00	0,00 -	78,00	63,00 -	72,00	réselt	Pa2/kH	130,12	-8,4	83	33,7	12,43		.	397	7,12	5	195	30
			Szentkút Öntözési Köz. Kft. D-1. j. kút	534312,86									-9,9	125	31,8	78,00	1,3	0,02	.	14	604	6,5	0,5	

Hajdú-Bihar

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet		vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Balmazújváros																						
K-252	2024	e420/2024	96,519	149,40	324,00	1,66 - 94,00	119,50 - 146,20	teker cs	PI/H-k		-10,88	-19,3	180	21,3	17,30	15,980	124	30	13,8	0,16	0,03	0,02
Telekföldi konzervüzem			252454,07	156,00	225,00	1,66 - 55,00					85,64	-34,7	490	20,6	17,91		612	401	8,1	10,8	74	20
Global Green Kft. 6. sz. kútja			826160,76		219,00	85,00 - 117,00						-50,7	800	20,1	149,40	1,8	0,9	2	0,5	742	6,6	2,1
					195,00	55,00 - 67,30																
					165,00	67,30 - 79,70																
					125,00	79,70 - 149,40																
Debrecen																						
B-2083/A	1966	e360/2024	110,961	82,70	241,00	0,00 - 32,10	70,50 - 76,00	perf.	PI/H-a		-8,00	-13,8	36	6,2	18,40	2,500	35	73	22,3	2,53	0,09	0,01
Vértesi u., kivett ipartelep			243408,54	82,70	165,00	0,00 - 66,70					102,96	-16,9	52	5,8	19,02		.	427	7,9	3	154	16
Debrecen K-2083 sz. kút állapotfelmérése			842364,07		133,00	54,50 - 82,70									74,80	1,6	1,13	.	1	545	7	7,04
B-2558																						
2024	e295/2024		116,029	55,00	406,00	0,00 - 6,00	36,00 - 43,00	teker cs	PI/H-f		-5,00	-19,0	96	6,9	13,20	0,000	67,2	94	38,9	0,74	0,26	0,01
Házgyár u. 16.			247129,42	62,00	324,00	0,00 - 30,00					111,03	-26,2	140	6,6	13,36		.	445	7,7	30	221	114
BetonpartnerImmo Kft. 1. sz. kútja			840028,54		165,00	0,00 - 55,00						-34,3	190	6,5	55,00	1,2	0,41	.	1	865	7,3	1,87
Derecske																						
K-48	2023	e496/2023	97,131	10,00	159,00	0,00 - 0,50	6,00 - 7,00	teker cs	PI/H-f		-5,15	-5,8	5	8,2	13,40	.	73,8	69,8	34	.	.	0,02
3,89 ha-os erdő			225663,16	10,00	125,00	0,00 - 10,00					91,98	-6,4	10	8,1	13,40		.	184	7,16	224	.	72
Derecske NID-12 jelű figyelőkút			842194,06									-7,0	15	7,9	10,00	2	0,38	2	46,8	1047	.	26,4
Ebes																						
B-56	2024	e235/2024	104,020	111,00	419,00	0,00 - 10,00	93,00 - 103,00	teker cs	PI/H-ak		-16,76	-19,6	420	148,4	16,00	3,670	28,4	74	33,1	0,42	0,14	0,01
Községi vízmű			239440,27	142,00	324,00	0,00 - 72,00					87,26	-20,9	580	140,4	16,54		.	451	7,82	7	180	11
Vízmű 3/A. jelű kút			835205,43		195,00	60,80 - 111,00						-22,7	800	135,8	111,00	2	1,37	1,02	1	621	7,4	1,92
												-24,4	1000	130,4								
Egyek																						
K-93	2023	e497/2023	89,903	11,60	159,00	0,00 - 0,50	8,00 - 9,00	teker cs	PI/H-f		-2,98	-4,7	7	4,1	13,10	.	62,6	83,3	38,2	.	.	0,02
6,71 ha-os legelő			254288,80	11,60	125,00	0,00 - 11,60					86,92	-6,5	15	4,2	13,10		.	397	7,1	81,7	.	165
Egyek NID-11 jelű figyelőkút			789427,19									-9,0	25	4,2	11,60	5,1	0,16	2	5,9	1503	.	36,8
Földes																						
B-52	2024	e390/2024	90,330	211,00	355,00	0,00 - 12,00	189,00 - 207,00	Johnson	PI/H-fak		-7,30	-8,5	310	258,3	20,40	3,240	68,4	.	.	0,17	0,06	0,01
Vörösmarty u.			219039,26	220,00	219,00	0,00 - 174,00					83,03	-9,8	550	223,6	21,30		.	.	7,71	5	96	30
Földes Nagyközség Önk. 3. sz. kútja			826552,96		133,00	152,50 - 211,00						-11,2	820	209,2	211,00	.	0,73	1,5	5	514	.	1
K-53																						
2024	e391/2024		89,280	201,00	355,00	0,00 - 12,00	177,00 - 195,00	Johnson	PI/H-fak		-6,30	-19,1	300	23,4	20,60	5,410	64	.	.	0,11	0,05	0,01
Anyaggödör (készülő vízműtelep)			219283,65	219,00	219,00	0,00 - 170,00					82,98	-25,4	440	23,0	21,10		.	.	8,1	2,82	99	10
Földes Nagyközség Önk. 4. sz. kútja			826184,52		133,00	144,00 - 201,00						-36,1	600	20,2	201,00	.	0,89	3,1	5	526	.	1,2

Hajdú-Bihar

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Hajdúböszörmény																							
K-4242024e286/2024	5,97 ha-os szántó	Sipos Elek SE-1. jelű öntözőkútja	147,660	60,00	406,00	0,00 - 6,00		30,00 - 53,00	réselt	PI/H-fa	-13,22	-20,6	40	5,4	12,60	1,510	70,4	105	28,2	0,25	0,01	0,01	
			258815,48	65,00	280,00	0,00 - 60,00				134,44	-24,3	60	5,4	13,85		.	439	7,5	60	211	50		
			836388,01								-31,7	100	5,4	60,00	1,5	0,05	.	22,7	853	7,2	1,16		
K-4252024e351/2024	Sertéstelep	Nagyhegyesi Agrár Kft. 1. sz. kútja	105,193	40,00	323,90	0,00 - 5,00		30,00 - 36,60	tekercs	PI/H-k	-2,94	-15,8	240	18,6	13,60	0,020		.	.	0,14	0,48	0,01	
			259163,22	44,00	195,00	0,00 - 40,00				102,25	-19,7	310	18,5	14,00		.	397	7,8	11,2	146	32,7		
			831181,66								-22,8	365	18,3	40,00	.	0,18	2,1	1	603	6,5	0,1		
Hajdúdorog																							
K-1022023e598/2023	9,39 ha-os szántó	Szakál Péterné HDSZ-1. jelű öntözőkútja	121,803	86,80	219,00	0,00 - 6,00		66,60 - 70,40	réselt	PI/H-ak	-7,05	-17,1	190	18,9	13,40	22,050	36,7	40,9	17,5	2,27	0,52	0,02	
			273080,23	86,80	140,00	0,00 - 60,70		78,80 - 84,60	réselt		114,75	-21,7	270	18,5	13,38		489	345	7,5	7,9	97,6	28	
			839664,92		125,00	60,70 - 86,80					-26,5	355	18,2	84,70	6,3	1,14	14,4	0,8	638	5,7	2,8		
K-1032022e153/2024	Görögkúti mezőgazdasági terület	Hidroláh Agro Kft. 1. sz. öntözőkútja	112,570	60,00	280,00	0,00 - 6,00		46,00 - 57,00	réselt	PI/H-f	-8,84	-14,4	200	36,3	14,20	1,350	24,7	66	15,1	0,49	0,43	0,09	
			290151,68	60,00	225,00	0,00 - 60,00				103,73	-24,4	600	38,6	14,60		.	323	7,5	8	128	9		
			836636,56								-30,9	800	36,3	60,00	2,6	1,42	.	1,78	482	5,3	2,84		
K-1042022e154/2024	Görögkúti mezőgazdasági terület	Hidroláh Agro Kft. 2. sz. öntözőkútja	114,640	60,00	280,00	0,00 - 6,00		44,00 - 54,00	réselt	PI/H-f	-10,96	-16,1	144	27,9	14,20	2,640	24,7	69	21	1,39	0,73	0,08	
			290055,39	60,00	225,00	0,00 - 60,00				103,68	-22,4	370	32,5	14,60		.	348	7,44	8	145	14		
			836538,76								-27,5	520	31,5	60,00	2,8	1,62	.	1,66	503	5,7	3,57		
K-2192024e292/2024	M3 Autópálya	Hajdúnánási Mérmökségi Tp. 2. sz. kútja	96,333	134,40	324,00	0,00 - 11,50		104,60 - 112,20	tekercs	PI/H-ak	-3,94	-8,2	215	50,1	17,00	0,600		.	.	0,23	0,25	0,02	
			284808,20	150,00	225,00	0,00 - 103,00		114,60 - 117,20	tekercs		92,39	-12,3	410	49,1	17,44		.	.	7,24	.	.	.	
			826932,71		140,00	88,90 - 134,40		120,60 - 126,20	tekercs			-16,3	600	48,4	132,40	.	0,74	21,6	.	601	.	2,1	
Hajdúsámson																							
K-952023e298/2024	Remad99-Flat Kft., Pipacs u. 6.	R99-2. jelű kút	137,208	46,00	219,00	0,00 - 8,00		35,20 - 37,80	tekercs	PI/H-fa	-1,48	-3,8	22	9,7	12,70	3,490	12,3	20,9	7,4	0,21	0,23	0,02	
			253679,64	51,00	125,00	0,00 - 46,00		39,20 - 41,80	tekercs		135,73	-6,3	45	9,4	12,17		.	147	7,6	3	46,3	20	
			852399,24								-8,0	60	9,2	46,00	3,8	0,59	93,7	0,5	293	2,4	0,92		
Komádi																							
K-1042023e495/2023	13,72 ha-os legelő	Komádi NID-10 jelű figyelőkút	88,355	9,50	159,00	0,00 - 0,50		6,00 - 7,00	tekercs	PI/H-fa	-3,02	-5,4	5	2,1	12,30	.	408	82,4	73,3	.	.	0,02	
			187319,43	10,00	125,00	0,00 - 9,50				85,34	-6,5	7	2,0	12,30		.	1082	7,2	69,2	.	523		
			832737,80								-7,9	10	2,1	9,50	1,3	0,94	2	1,9	2840	.	59,1		
Mikepércs																							
K-372024e443/2024	0,4405 ha-os telephely	TURBO-PEGAZUS Kft. T-1 jelű kútja	105,380	66,00	219,00	2,43 - 6,00		60,00 - 63,00	réselt	PI/H-ak	-5,21	-9,3	23	5,6	14,80	4,310	60	78,6	29,4	0,29	0,16	0,01	
			234365,64	97,00	140,00	2,43 - 44,00				100,17	-11,9	36	5,4	14,90		480	458	7,6	6,53	178	10		
			844485,36		90,00	44,00 - 66,00					-16,9	58	5,0	66,00	1,4	0,03	74,7	2,76	595	7,5	.		

Hajdú-Bihar

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl. h.	Víz h ő m.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fűrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal ph ő m.	(NI/m3)	össz. só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl. v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Nádudvar																						
K-463	2024	e242/2024	89,629	67,00	273,00	0,00 - 6,00		39,50 - 51,00	teker cs	PI/H-ak	-3,40	-7,6	470	111,9	13,90	67,280	210	38,3	20,6	0,52	0,04	0,02
Baranyai Vízhasznosító Öntözési Közösség			238780,92	69,00	225,00	0,00 - 38,00		54,50 - 57,00	teker cs		86,23	-9,6	670	108,1	15,10		.	732	7,8	55	101	15,2
1. sz. öntözőkút			812194,73		125,00	29,00 - 67,00		58,50 - 60,00	teker cs			-11,7	860	103,6	67,00	1,8	1,04	.	1	1100	12	7,84
Nyíracsd																						
K-33	2024	e429/2024	152,580	60,00	273,00	0,00 - 6,00		33,00 - 57,00	réselt	PI/H-ak	-8,12	-17,0	180	20,2	13,50	2,740	29,7	108	18,2	1,95	1,59	0,01
Külső-Guth tanya 22.			261228,36	60,00	225,00	0,00 - 60,00					144,46	-20,8	250	19,7	14,20		.	512	7,3	13	193	14
Szilágy Szilvia T-2. jelű öntözőkútja			869465,38									-27,9	400	20,3	60,00	2,2	3	.	1	695	8,4	3,08
Nyíradony																						
K-47	2002	e192/2024	151,295	86,00	324,00	0,76 - 3,00		70,00 - 82,00	réselt	PI/H-k	-6,90	-11,2	175	40,7	13,60	0,000	9,57	52	10,2	2,54	0,28	0,04
5,8 ha-os spárga és gyümölcsültetvény			267693,43	86,00	175,00	0,76 - 86,00					144,40	-12,6	230	40,4	13,80		.	214	7,54	5	96	8
Keczán Zsolt NY-1. jelű öntözőkútja			863820,43									-14,2	290	39,7	84,60	1,1	2,31	.	2,84	317	3,5	6,97
K-47/A	2002	e354/2024	151,295	86,00	324,00	0,76 - 3,00		70,00 - 82,00	réselt	PI/H-k	-6,90	-11,2	175	40,7	13,60	0,000	9,57	52	10,2	2,54	0,28	0,04
5,8 ha-os spárga és gyümölcsültetvény			267693,43	86,00	175,00	0,76 - 86,00					144,40	-12,6	230	40,4	13,80		.	214	7,54	5	96	8
Keczán Zsolt NY-1. jelű öntözőkútja			863820,43									-14,2	290	39,7	84,60	1,1	2,31	.	2,84	317	3,5	6,97

Heves

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja		kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés													(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Átány																								
B-18	2024	e389/2024	92,650	88,00	508,00	0,00 -	10,00	55,50 -	58,50	tekercs	PI/H-ak		-1,11	-10,8	600	62,2	13,50	0,000	19,2	83	26,5	0,75	0,35	.
			253234,83	93,00	355,60	0,00 -	54,00	60,50 -	62,50	tekercs			91,54	-13,4	800	65,2	14,90		.	421	7,65	4	178	16
			748980,48		225,00	0,00 -	88,00	70,50 -	74,50	tekercs	PI/H-fa			-14,1	850	65,5	88,00	2,99	0,91	.	.	564	6,9	1,26
								76,50 -	77,50	tekercs	PI/H-a			-16,1	1000	66,6								
Demjén																								
K-19	2023	e614/2023	129,110	121,00	355,60	0,00 -	13,00	77,00 -	89,00	Johnson	Pa2/H-f		-8,12	-16,3	245	29,9	15,10	0,000	31	57,2	9,5	2,02	0,42	0,02
			274180,33	122,00	244,50	0,00 -	75,00	100,00 -	115,00	Johnson			120,99	-20,2	360	29,7	15,85		394,26	264,2	7,31	10,1	100	15,3
			746636,27		139,70	60,00 -	121,00							-25,3	500	29,0	120,10	4,3	0,21	0,2	1	406	4,33	0,6
Gyöngyös																								
B-123	2023	e217/2024	170,572	108,00	-820,00	0,00 -	5,50	81,80 -	85,80	tekercs	Pa2/H-k		-65,32	-69,4	58	14,2	18,30	0,000	18	53	15,4	0,26	0,31	0,02
			270989,37	111,30	-506,00	0,00 -	19,70	94,80 -	103,80	tekercs	Pa2/H-f		105,25	-72,5	100	13,9	17,60		391	281	7,4	4,3	110	11
			716442,05		165,00	0,00 -	108,00										107,80	7,9	0,02	.	1	410	4,6	0,67
B-124	2021	e307/2024	155,060	28,00	219,00	0,32 -	5,00	20,80 -	26,60	réselt	Pa2/H-d		-12,38	-14,8	23	9,4	13,40	0,000	110	157	37,2	0,04	0,01	0,02
			269842,48	40,00	160,00	0,32 -	28,00	20,80 -	26,60	réselt			142,68	-15,6	30	9,2	12,95		1076,93	519,2	7,09	119	300	120
			716913,74		125,00	0,32 -	17,20							-17,0	42	9,1	28,00	1,2	0,02	0,2	13,2	1083	8,51	0,8
					90,00	17,20 -	28,00																	
Nagyréde																								
K-36	2024	e406/2024	125,820	224,00	324,00	1,55 -	12,00	186,50 -	196,50	tekercs	Pa2/H-kd		-28,59	-31,3	105	39,5	21,70	0,000	21	61	12,7	0,2	0,36	0,02
			267195,77	230,00	244,50	1,55 -	183,00	204,50 -	216,50	tekercs			97,23	-35,5	240	34,7	24,10		404	262	7,5	2,5	114	40
			711835,88		165,00	1,55 -	61,50							-40,3	352	30,2	223,50	3,1	0,38	2	1	420	4,3	2
					140,00	61,50 -	224,00							-43,1	412	28,5								
Pély																								
B-17	2024	e485/2024	86,330	258,00	508,00	0,00 -	15,00	227,80 -	232,80	Johnson	PI/H-fa		-0,70	-27,9	300	11,0	22,80	0,330	219	18,3	10,6	0,4	0,1	0,01
			239456,77	260,00	339,70	0,00 -	218,00	240,90 -	245,80	Johnson	PI/H-f		85,63	-37,5	400	10,9	24,10		.	720	7,6	7	50	8
			747497,61		177,80	184,90 -	258,00							-42,4	500	12,0	257,90	1,7	0,96	165	1	947	11,8	1,56
Tarnaméra																								
K-13	2024	e393/2024	99,525	60,00	400,00	0,00 -	6,00	27,50 -	30,50	réselt	PI/H-kd		-0,98	-3,1	83	38,4	14,40	0,000	37	81	30,3	0,5	0,25	0,02
			255122,16	60,00	195,00	0,00 -	60,00	36,50 -	40,50	réselt	PI/A,alH		98,55	-5,1	151	37,1	14,60		632	415	7,6	9,3	183	54
			733179,90					49,50 -	51,50	réselt	PI/H-ak			-6,7	200	34,8	47,00	2,2	1,33	.	1	630	6,8	1
														-7,6	231	35,1								

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye	helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)			terepszinttől					Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés										(m)	(m)				(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Abádszalók																								
K-45	2023	e534/2023	87,434	14,00	159,00	0,00 -	0,50	12,00 -	13,00	tekercs	PI/H-f	-3,35	-5,3	7	3,6	14,00	.	214	62,9	24,9	.	.	0,02	
			Szántó, árok mellett	226932,85	15,00	125,00	0,00 -	14,00				84,08	-6,9	12	3,4	.	.	218	7,5	167	.	206		
			Abádszalók NID-17 jelű figyelőkút	773978,15									-9,0	20	3,5	.	4	0,2	3,1	93	1642	.	15,9	
Jászapáti																								
B-79	2024	e353/2024	91,683	83,00	324,00	0,00 -	38,00	43,10 -	45,90	tekercs	PI/aH,H	-6,76	-15,5	88	10,1	14,20	5,560	103	44,9	34,2	0,04	0,24	0,02	
			Gyöngyvirág u. 22., Strandfürdő	240805,95	115,00	225,00	0,00 -	40,00	47,10 -	48,90	tekercs		84,92	-25,2	179	9,7	15,61	.	689	7,2	8,1	142	20	
			Tölgyes Strand 2/a. jelű kútja	732379,85		140,00	40,00 -	83,00	52,10 -	54,90	tekercs			-38,2	300	9,6	83,00	1,8	1,88	61,2	0,5	981	11,3	4,25
								75,10 -	77,90	tekercs	PI/H-ak													
Jászárokszállás																								
K-80	2023	e607/2023	104,360	142,00	324,00	0,63 -	10,00	113,80 -	119,80	réselt	PI/H-fa	-7,41	-10,8	78	22,9	18,50	0,040	67	32,7	13	0,05	0,1	0,02	
			Kossuth 2006. Zrt., Béke-major	254870,42	150,00	225,00	0,63 -	59,50	131,80 -	137,80	réselt		96,95	-13,0	133	23,9	19,40		480	348	7,7	7,9	76	2,9
			Szarvasmarhatelep 2. sz. kútja	715444,69		140,00	59,50 -	142,00					-15,5	191	23,5	142,00	7,8	0,3	.	1	490	5,7	0,9	
Jászberény																								
B-701	2023	e205/2024	98,140	219,00	324,00	0,00 -	21,00	184,00 -	199,00	tekercs	Pa2/H-fak	-5,28	-7,0	142	85,0	19,70	0,170	98	31,4	10,7	0,07	0,12	0,02	
			Monostori út 2., Tanműhely	241941,15	224,50	244,50	0,00 -	170,00				92,86	-8,4	253	81,9	20,30		545	397	7,7	5,2	69	1	
			Molteam Kft. 1. sz. kútja	712350,72		140,00	147,00 -	219,00					-9,8	347	77,5	219,00	1,4	0,62	.	1	500	6,5	0,79	
Jászladány																								
K-32	2024	e243/2024	86,420	433,00	355,60	0,00 -	24,00	378,80 -	383,80	Johnson	PI/hal	-3,35	-13,6	110		30,40	42,400	410	18,4	14,9	3,3	0,04	0,02	
			Újszászi út	223438,53	437,00	244,50	0,00 -	361,00	397,80 -	401,30	Johnson	PI/AalH	83,07	-18,1	155		35,00		1645	1180	7,8	6,5	60	1
			Tehenészeti telep 4. sz. kútja	733151,65		139,70	341,70 -	433,00	402,80 -	405,30	Johnson	PI/H		-22,9	200		433,00	2,9	6,8	.	1	1380	19,4	22,5
								412,80 -	418,80	Johnson	PI/alH													
K-33	1995	e347/2024	86,050	61,00	324,00	0,00 -	12,00	18,80 -	21,80	tekercs	PI/hlősz	-4,50	-9,8	100	18,9	14,70	0,500	135	250	81	8,1	0,69	0,02	
			Jász-Föld Zrt. telepe	225217,32	61,00	165,00	0,00 -	61,00	29,80 -	33,80	tekercs	PI/alH	81,55	-14,7	170	16,7	16,30		1943	1040	7	21	540	396
			Tiszasülyi úti sertéstelep 2. sz. kútja	737556,47				51,80 -	53,80	tekercs	PI/al,H		-16,5	190	15,8	61,00	5,7	4,9	41	1	1780	17	3,8	
Jásztelek																								
K-19	2023	e536/2023	90,319	23,00	159,00	0,00 -	0,50	21,00 -	22,00	tekercs	PI/H-fa	-3,16	-6,5	3	0,9	16,30	.	76,2	75,5	56,7	.	.	0,71	
			Szántó, Apai út mellett	236485,92	23,00	125,00	0,00 -	23,00				87,16	-11,2	7	0,9	.	.	440	7,5	25,1	.	176		
			Jásztelek NID-19 jelű figyelőkút	726345,33									-15,0	10	0,8	.	3,4	0,54	24,9	0,9	1367	.	39,8	
Jászszentandrás																								
B-65	2023	e303/2024	100,570	84,00	506,00	0,00 -	11,50	45,00 -	48,00	tekercs	PI/H-fak	-6,38	-12,1	92	16,1	15,40	10,900	37	76	34,1	0,55	0,2	0,02	
			Hunyadi utca, Vízműtelep	249752,16	84,00	355,60	0,00 -	39,50	60,00 -	63,00	tekercs	PI/alH	94,19	-18,9	186	14,8	16,30		643	488	7,6	3,1	185	1
			Vízmű 7. sz. kút	734978,56		195,00	0,00 -	84,00	68,00 -	71,00	tekercs	PI/H-fak		-24,0	250	14,2	73,00	1,7	0,97	240	1	600	8	2,6
								76,00 -	78,00	tekercs			-27,1	285	13,8									

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Karcag																								
K-211	2023	e537/2023	84,097	21,00	159,00	0,00 -	0,50	19,00 -	20,00	tekercs	PI/H-f	-2,95	-5,0	10	4,8	11,20	.	314	24,4	50,6	.	.	0,02	
			Tanya, Karcagi (II.)-csatorna mellett	213941,88	21,00	125,00	0,00 -	21,00				81,15	-7,1	20	4,9	.	.	794	7,7	198	.	140		
			Karcag NID-15 jelű figyelőkút	794370,44									-9,0	30	4,9	.	1,8	0,55	102	3,2	1710	.	42	
B-212	2024	e229/2024	86,960	78,00	406,00	0,00 -	6,00	55,00 -	61,00	réselt	PI/H-f	-4,20	-7,7	400	114,0	15,00	55,580	220	16,2	12,5	0,19	0,04	0,01	
			Liget úti Sporttelep	221053,40	82,50	315,00	0,00 -	48,50	70,00 -	76,00	réselt	82,76	-9,0	550	113,9	15,64	.	652	8,43	30	52	22		
			1. sz. öntözőkút	790291,25		195,00	0,00 -	78,00					-10,4	700	112,7	78,00	2,2	0,66	.	1	1010	11,4	9,21	
B-213	2024	e304/2024	85,174	89,50	324,00	0,00 -	48,00	59,70 -	65,30	tekercs	PI/H-ak	-3,38	-6,1	160	58,6	14,30	95,620	244	11	10,9	0,02	0,02	0,02	
			Zöldség és gyümölcsfeldolgozó üzem	220162,35	100,00	225,00	0,00 -	52,10	71,70 -	86,30	tekercs	81,79	-14,6	640	57,3	14,93		659	518	8,1	23,7	40,5	.	
			Agrosprint Zrt. 5. sz. kútja	793278,65		165,00	52,10 -	56,40					-24,7	1200	56,3	89,40	0,8	0,48	109	0,7	954	8,5	5,7	
						140,00	56,40 -	89,50																
B-214	2024	e407/2024	85,035	95,80	419,00	0,18 -	4,80	72,90 -	90,60	tekercs	PI/H-ak	-9,16	-15,9	760	113,4	15,40	56,590	176	5,7	5,8	0,16	0,02	0,02	
			Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem	220080,97	98,00	324,00	0,18 -	69,00				75,88	-19,4	1140	111,2	15,51		751	509	8,2	.	21,9	.	
			Agrosprint Zrt. 6. sz. kútja	793176,01		225,00	0,18 -	66,30					-22,8	1500	109,7	95,80	0,51	0,59	75,6	1	1006	8,3	6,21	
						165,00	66,30 -	95,80																
Kengyel																								
B-42	2024	e332/2024	86,630	98,15	508,00	0,00 -	14,50	52,05 -	58,75	tekercs	PI/H-fa	-9,69	-21,4	280	23,8	14,90	0,600	234	86,9	47,4	0,71	0,4	0,02	
			Széchenyi út	196371,49	102,00	355,60	0,00 -	45,00	76,25 -	77,95	tekercs	PI/H-ak	76,94	-27,2	380	21,7	16,60		1363,69	863,4	7,37	23,2	228	103
			Vízmű 6/A. jelű kút	748512,69		225,00	0,00 -	98,15	87,30 -	92,00	tekercs		-35,0	500	19,8	98,00	3,1	1,55	2,2	1	1055	14,15	1,8	
										-40,9	610	19,6												
B-43	2024	e333/2024	86,790	90,00	508,00	0,00 -	14,50	48,85 -	59,60	tekercs	PI/H-a	-9,54	-13,8	310	72,6	14,90	0,000	230	85	42,1	1,26	0,28	0,02	
			József Attila utca	196402,61	102,50	355,00	0,00 -	45,00	68,95 -	79,70	tekercs	PI/H-ak	77,25	-15,4	420	71,6	15,54		1382	915	7,4	22	216	80
			Vízmű 7/A. jelű kút	748096,28		225,00	0,00 -	90,00					-18,6	640	70,8	89,10	2,2	1,98	2,5	1	1280	15	2,3	
										-22,8	930	70,2												
Mezőtúr																								
K-180	2023	e538/2023	84,636	18,00	159,00	0,00 -	0,50	16,00 -	17,00	tekercs	PI/H-f	-4,86	-8,7	5	1,3	15,60	.	157	27,8	36,5	.	.	0,03	
			Szántó	192807,42	18,00	125,00	0,00 -	18,00				79,78	-10,5	7	1,3	.	.	768	7,31	24,9	.	21		
			Mezőtúr NID-13 jelű figyelőkút	765778,11									-13,0	10	1,2	.	1,4	3,97	69,1	1,3	1225	.	23,7	
K-181	2023	e539/2023	85,403	25,00	159,00	0,00 -	0,50	23,00 -	24,00	tekercs	PI/H-fa	-5,11	-9,1	5	1,2	15,90	.	66,7	21,9	45,2	.	.	0,04	
			Szántó	193821,34	25,00	125,00	0,00 -	25,00				80,29	-10,5	7	1,3	.	.	270	7,59	90,3	.	66		
			Mezőtúr NID-14 jelű figyelőkút	767158,44									-13,0	10	1,3	.	2,2	0,61	6,1	0,5	934	.	30,5	
Szolnok																								
B-160	2024	e197/2024	83,870	911,30	355,60	0,00 -	34,80	845,00 -	848,50	Johnson	Pa2/H-ak	-6,85	-7,3	760		54,10	135,000	650	5	3,4	0,55	0,02	0,02	
			Tiszaleti Strandfürdő	203051,71	913,00	244,50	0,00 -	836,00	872,70 -	890,70	Johnson	Pa2/H-k	77,02	-8,6	890		55,50		2293	1280	8,1	330	15	1
			III/A. jelű termálkút	736768,14		139,70	787,50 -	911,30					-10,3	1040		911,30	5,9	12,8	8,4	1	2360	21	13	

Jász-Nagykun-Szolnok

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye		módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Szolnok																						
B-161	2024	e198/2024	83,870	838,00	355,60	0,00 - 36,00	816,00 - 830,00	Johnson	Pa2/H-ak		-5,33	-10,3	370		52,00	186,700	401	4,4	4,3	0,29	0,01	0,02
Tiszaleti Strandfürdő			203049,07	838,00	244,50	0,00 - 807,00					78,54	-15,8	720		53,40		1476,92	970,2	8,14	84,1	16	1
IV/A. jelű termálkút			736758,51		139,70	752,50 - 838,00						-18,5	900		836,00	4,6	8	6	1	1476	15,9	11,2
												-22,1	1100									
Tiszaszőlős																						
K-25	2023	e542/2023	86,093	12,00	159,00	0,00 - 0,50	10,00 - 11,00	tekercs	PI/H-fa		-1,27	-5,1	3	0,8	14,30	.	125	109	85,1	.	.	0,02
Szántó, Kis-foki csatorna mellett			247839,52	12,00	125,00	0,00 - 12,00					84,82	-7,1	5	0,9	.		.	1481	7,1	62,9	.	536
Tiszaszőlős UJV_040 jelű figyelőkút			775477,98									-9,0	7	0,9	.	569	1,22	2	106	4610	.	22,8
Törökszentmiklós																						
B-173	2000	e120/2024	86,480	107,00	90,00	0,00 - 30,00	93,00 - 99,00	réselt	PI/H-fa		-11,35	-19,8	80	9,4	16,90	0,370	243	55,5	30,4	0,81	0,12	0,02
Ipar u. 4.			203331,61	107,00	63,00	27,00 - 107,00					75,13				18,10		1251,17	896,9	7,73	19,5	146	5
Natural Meat Kft. 1. sz. kútja			755394,84												107,00	2,5	2,35	0,2	1	1065	14,7	4
Tószeg																						
K-33	2023	e541/2023	89,569	10,00	159,00	0,00 - 0,50	8,00 - 9,00	tekercs	PI/hA		-4,62	-5,8	3	2,5	14,30	.	29,4	62,4	58,3	.	.	0,05
Szántó, Abonyi út mellett			200746,94	10,00	125,00	0,00 - 10,00					84,95	-7,6	7	2,4	.		.	210	7,6	64,7	.	209
Tószeg NID-16 jelű figyelőkút			727635,60									-9,0	10	2,3	.	3,9	0,05	2	27,5	1176	.	11,5

Nógrád

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Rétság																							
K-10	2022	e127/2024	237,910	13,10	200,00	0,00 -	13,10	6,10 -	12,10	réselt	PI/H-fa	-7,75				17,40	.	45	.	.	0,23	1,28	0,05
			286225,72	13,40								230,16				.		.	588	7	333	490	25,5
			655590,61													.	2,11	0,06	.	1	1843	9,64	4,27
K-11	2022	e128/2024	237,860	12,30	200,00	0,00 -	12,30	5,30 -	11,30	réselt	PI/H-kd	-7,65				17,20	.	96	.	.	0,02	0,64	0,05
			286220,27	12,40								230,21				.		.	511	7,06	239	343	66,1
			655599,66													.	3,42	0,06	.	1	1571	8,37	2,25
K-12	2022	e129/2024	237,860	12,45	200,00	0,00 -	12,45	5,45 -	11,45	réselt	PI/H-fa	-7,70				17,10	.	32,2	.	.	0,36	5,45	0,05
			286209,15	12,60								230,16				.		.	791	6,87	702	882	55,8
			655599,33													.	2,43	0,05	.	1	3150	13	4,51
K-13	2022	e130/2024	237,830	12,00	200,00	0,00 -	12,00	5,00 -	11,00	réselt	PI/H	-7,50				17,20	.	49,1	.	.	0,02	2,3	0,05
			286199,64	12,10								230,33				.		.	811	6,79	1150	883	53,3
			655593,58													.	3,12	0,05	.	1	4390	13,3	5,07

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Albertirsa																							
K-146	2023	e280/2024	130,130	50,70	160,00	1,66 -	50,70	40,80 -	48,60	perf.	PI/H-fak	-6,76	-7,9	40	34,2	13,20	0,280	7	73,7	22,3	0,11	0,1	0,02
			208539,11	50,70								123,37	-8,7	65	33,9	12,71		.	303,2	7,56	5	152	5,9
			692738,83										-9,2	80	33,1	48,90	1,1	0,02	0,4	6,73	379	4,97	0,3
Apaj																							
K-12	2023	e499/2023	95,661	8,50	159,00	0,13 -	0,50	6,50 -	7,50	teker cs	PI/K	-0,92	-2,3	10	7,1	15,80	.	95,8	28,3	46,5	.	.	0,11
			201551,14	8,50	125,00	0,18 -	8,50					94,74	-4,6	25	6,8	.		.	515	7,54	81,5	.	30
			653813,58										-6,5	40	7,2	.	2,3	0,18	31,1	1,6	1018	.	48,2
Budaörs																							
B-13	2017	e147/2024	203,060	80,10	100,00	0,65 -	80,10	64,50 -	70,20	réselt	OI/H	-29,50	-32,3	20	7,0	13,00	0,100	441	5,8	3	0,23	0,01	0,02
			232051,02	81,00				73,50 -	76,20	réselt		173,56	-34,3	33	6,9	12,80		1481,14	573,5	7,22	56,6	10	402
			644312,72													77,20	1	0,03	0,5	1	1632	9,4	0,4
B-14	2022	e213/2024	215,720	83,50	160,00	1,40 -	5,00	64,70 -	67,70	réselt	OI/alaal	-40,74	-43,0	12	5,4	13,40	0,000	41	403	172,7	0,23	0,05	0,02
			231989,24	86,90	100,00	1,40 -	83,50	70,70 -	73,70	réselt		174,98	-44,6	19	4,9	13,70		.	513,7	6,87	61,9	948	1298
			644281,67					76,70 -	79,70	réselt	OI/H-ak		-47,5	26	3,9	83,50	5	0,03	.	5,94	2070	8,42	0,4
B-15	2022	e206/2024	214,990	88,00	160,00	1,40 -	11,50	59,40 -	62,40	réselt	OI/alH	-37,74	-42,1	11	2,5	13,40	0,000	80	400	171	1,25	0,09	0,09
			232014,73	88,00	100,00	1,40 -	88,00	68,40 -	71,40	réselt	OI/alaal	177,25	-48,3	21	2,0	13,70		.	574,8	6,94	89,5	940	1286
			644215,20													88,00	6	0,02	.	1	2160	9,42	0,5
Bugyi																							
K-49	2023	e504/2023	96,740	9,00	-209,00	0,00 -	13,00	7,00 -	8,00	teker cs	PI/hK	-1,88	-3,7	10	5,7	14,70	.	16,6	14,4	16,7	.	.	0,02
			201040,75	13,00	159,00	0,00 -	0,50					94,86	-5,4	20	5,6	14,70		.	118	7,5	25,5	.	33
			660147,54		125,00	0,00 -	9,00						-7,1	30	5,8	9,00	3,5	0,17	2	0,5	431	.	25,7
K-50	2011	e400/2024	97,900	116,80	200,00	1,12 -	26,10	100,80 -	108,60	réselt	Pa2/H-k	-1,05	-3,4	120	51,9	16,00	0,280	147	18,7	9,93	0,02	0,01	0,01
			210062,00	116,80	125,00	1,05 -	96,60					96,85	-5,0	200	51,3	16,70		.	494	8,21	7	49	31
			661008,00		113,00	96,60 -	116,80						-6,8	290	50,9	115,60	1,18	0,9	.	3	747	8,1	0,83
Cegléd																							
K-417	2023	e535/2023	104,830	10,00	159,00	0,00 -	0,50	8,00 -	9,00	teker cs	PI/alH	-4,51	-5,7	3	2,6	12,30	.	340	22,7	65,2	.	.	0,05
			209083,50	11,00	125,00	0,00 -	10,00					100,32	-6,4	5	2,6	.		.	891	7,4	107	.	233
			703360,61										-7,2	7	2,6	.	0,5	0,05	2	48,1	2150	.	60,1
K-418	2018	e274/2024	106,420	56,60	125,00	0,00 -	56,60	40,90 -	52,40	?	PI/H-akd	-1,91	-4,0	67	31,5	13,20	0,430	6,52	84,2	24,3	2,69	0,32	0,01
			202763,78	56,60								104,51	-9,7	240	30,7	12,70		280	329	7,69	5	174	5
			703247,58										-15,2	400	30,2	52,50	1,6	0,16	2,1	1	439	5,4	0,69

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)				tere pszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug. O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)
Diósd																						
B-21	2024	e297/2024	131,330	183,00	355,00	0,00 - 20,00		132,50 - 136,00	Johnson		M/hK	-11,82	-14,7	106	37,2	22,30	0,000	200	5,5	1,9	0,16	0,02
Homokos u., Vízműtelep			229326,78	183,00	244,50	0,00 - 108,00		169,50 - 176,50	Johnson			119,51	-18,5	225	33,9	23,80		724	390	8,5	23	12
Vízmű 3/A. jelű kút			642891,51		140,00	89,00 - 183,00							-22,4	330	31,3	182,00	12,2	1,68	2	1	740	7
Dunakeszi																						
K-133	2024	e311/2024	122,040	28,00	125,00	0,00 - 28,00		9,50 - 18,50	réselt		PI/hK	-10,88	-10,9	15	1500,0	13,90	0,000	7	87	33,6	0,05	0,02
Dunakeszi Diáknegyed			256575,76	28,00								111,16	-10,9	42	1400,0	14,00		542	214	7,6	33	199
DD-1. jelű kút			656732,15										-11,0	300	2500,0	26,00	1,6	0,02	.	82	620	3,5
													-11,2	450	1363,6							0,36
K-134	2024	e312/2024	126,650	30,00	125,00	0,00 - 30,00		15,70 - 27,70	réselt		PI/hK	-15,30	-15,3	16	800,0	13,80	0,000	6,2	88	33	0,06	0,02
Dunakeszi Diáknegyed			256553,83	30,00								111,35	-15,4	50	833,3	14,00		545	214	7,6	34	199
DD-2. jelű kút			656974,82										-15,7	300	833,3	29,00	1,4	0,02	.	83	630	3,5
													-15,9	450	818,2							0,69
Ecser																						
B-13	2024	e271/2024	135,160	51,00	214,00	0,00 - 6,00		39,00 - 48,00	réselt		PI/H-fak	-6,70	-14,6	120	15,3	13,60	2,000	20	47,9	48,7	0,01	0,01
Volvo Hungária Kft.			232189,47	60,00	140,00	0,00 - 51,00						128,46	-16,5	150	15,3	13,70		.	390	7,6	6	179
VK-1. jelű kút			669389,89										-19,1	190	15,3	51,00	1,2	0,05	.	16,6	566	6,4
Erdőkertes																						
K-4	2023	e300/2024	200,910	72,00	195,00	0,00 - 15,00		36,00 - 39,00	réselt		PI/H	-12,89	-20,2	30	4,1	13,90	0,060	17	64,8	31,9	0,68	0,07
Tó u. 13.			257933,43	72,00	125,00	0,00 - 72,00		54,00 - 60,00	réselt			188,02	-25,1	50	4,1	15,60		491,52	363	7,54	5	162
Református Óvoda 1. sz. kútja			669352,72					66,00 - 69,00	réselt				-27,6	60	4,1	72,00	1,5	0,81	0,4	1	407	5,95
													-30,0	70	4,1							0,4
Fót																						
B-101	2024	e299/2024	133,390	33,00	241,00	1,30 - 16,00		18,00 - 25,00	teker cs		PI/K	-8,41	-9,7	90	68,2	14,60	0,000	22,7	151	37,6	0,07	0,04
Keleti Márton u. 16.			252244,49	33,00	125,00	1,30 - 33,00						124,98	-11,7	180	54,4	15,50		.	299	7,49	56	299
Nemzeti Filmintézet Zrt. 2. sz. kútja			659426,28										-12,2	200	52,8	32,00	3,03	0,03	1,2	59	967	4,9
													-13,7	250	47,7							0,5
													-16,0	320	42,2							
Galgamácsa																						
K-33	2023	e502/2023	143,293	20,00	159,00	0,00 - 0,50		18,50 - 19,50	teker cs		PI/H-fa	-9,50	-10,7	3	2,5	14,00	.	24	25,5	45,6	.	.
Szántó			260755,69	20,00	125,00	0,00 - 20,00						133,79	-11,5	5	2,5	14,00		.	276	7,5	23,6	.
Galgamácsa GA_GAM_01B jelű figyelőkút			676672,39										-12,5	7	2,3	20,00	3,1	0,05	2	5,3	790	.
Gyömrő																						
K-45	2024	e264/2024	145,490	167,70	355,60	0,00 - 17,30		112,70 - 129,50	Johnson		Pa2/H-ak	-14,66	-37,6	265	11,6	16,40	0,090	20	53,1	41,4	0,1	0
Halas köz			230537,14	168,00	244,50	0,00 - 105,60		142,00 - 155,80	Johnson		Pa2/H-k	130,83	-45,7	355	11,4	18,33		500,5	367,3	7,5	7,4	168
Vízmű 2/A. jelű kút			675418,21		139,70	87,10 - 167,70							-53,5	440	11,3	167,40	2,2	0,02	9,6	8,96	456	6,02

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.		SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Kakucs																							
K-40	2001	e411/2024	115,500	64,90	125,00	1,05 -	64,90	57,50 -	64,90	réselt	PI/H-kd	-10,96	-11,5	49	96,1	13,60	0,000	10,3	61	19,3	1,19	0,12	0,02
Külső Monori utca 5.			211229,14	64,90								104,54	-12,0	102	102,0	14,30		388	268	7,4	9,5	130	16
Faragó Környezetvédelmi Kft. F1. jelű kútja			674447,34										-12,5	154	100,0	64,90	1,5	0,38	.	1	410	4,4	1,36
Kerepes																							
K-33	2003	e262/2024	287,671	210,00	113,00	0,00 -	210,00	168,00 -	171,00	réselt	Pa2/H-fa	-105,15	-105,9	43	61,4	17,90	0,260	11	54,1	47,7	0,08	0	0,02
Gyümölcsös			244076,51	210,00				197,00 -	200,00	réselt	Pa2/H-ak	182,52	-106,1	59	60,8	19,91		507,79	386,8	7,35	5	184	5
Zabodál Imre 1. sz. öntözőkútja			671087,97										-106,5	80	60,2	207,80	0,8	0,02	0,6	7,24	467	6,34	0,3
Kiskunlacháza																							
K-126	2023	e113/2024	98,080	126,00	324,00	0,00 -	17,00	84,50 -	86,50	tekercs	Pa2/H-ak	-12,40	-17,2	26	5,4	15,40	0,000	67	34,5	23,4	0,03	0,38	0,02
Kavicsbánya			211002,82	136,00	244,00	0,00 -	35,00	108,50 -	112,50	tekercs		85,68	-23,5	56	5,0	15,90		509	342	7,8	17	102	22
Lacházi Kavicsbánya Kft. T-1 jelű kútja			648870,68		140,00	0,00 -	126,00	119,50 -	121,50	tekercs			-25,2	60	4,7	125,30	0,7	0,07	.	1	500	5,6	0,75
Kocsér																							
K-63	2024	e404/2024	95,790	51,50	324,00	0,00 -	8,00	29,00 -	33,00	réselt	PI/H-ak	-3,10	-7,4	224	52,3	13,50	0,000	25,5	83	32,6	0,14	0,03	0,03
11,98 ha-os szántó			188620,06	52,00	225,00	0,00 -	51,50	36,00 -	42,00	réselt		92,69	-9,5	336	52,3	14,38		.	403	7,6	22	191	15
Ádám Péter ÖK-1. jelű öntözőkútja			718797,62					46,00 -	49,00	réselt	PI/H-a		-11,7	448	52,3	51,50	1,6	1,94	.	1	600	6,6	3,1
													-13,8	560	52,3								
K-64	2024	e405/2024	96,270	51,50	324,00	0,00 -	8,00	30,00 -	34,00	réselt	PI/H-ak	-2,85	-9,2	216	34,0	13,50	0,000	18,5	89	13,6	0,71	0,12	3,31
11,98 ha-os szántó			188339,12	52,00	225,00	0,00 -	51,50	36,80 -	42,60	réselt		93,42	-12,4	324	34,0	14,37		.	366	7,9	12	155	12
Ádám Péter ÖK-2. jelű öntözőkútja			718691,73					47,00 -	49,00	réselt	PI/H-a		-15,6	432	34,0	51,50	1,6	1,85	.	1,13	541	6	3,68
													-18,8	540	34,0								
Nagykőrös																							
K-797	2023	e577/2023	113,640	78,50	324,00	0,00 -	6,00	43,00 -	45,00	réselt	PI/H-ak	-7,16	-13,2	295	48,5	14,50	0,260	14,1	69	16,1	0,79	0,17	0,02
23,4 ha-os szántó			185544,12	79,40	195,00	0,00 -	78,50	47,00 -	52,00	réselt		106,48	-16,2	420	46,6	15,00		431	323	7,6	4,9	133	1
Olasz Krisztina Teréz 10. sz. öntözőkútja			708237,28					65,00 -	67,00	réselt			-19,4	550	44,8	78,50	1,5	0,59	.	1	430	5,3	1,19
								71,00 -	76,00	réselt													
K-798	2023	e585/2023	115,400	74,00	324,00	0,00 -	6,00	58,10 -	70,10	réselt	PI/H-ak	-7,97	-11,3	86	25,7	14,00	0,450	56	82	23,4	0,82	0,29	0,02
Kovács kertészet (szántó)			182793,73	81,70	195,00	0,00 -	74,00					107,43	-13,2	155	29,4	14,60		679	500	7,5	14	168	1
Kovács György 1. sz. öntözőkútja			707589,59										-17,2	260	28,3	72,30	1,5	0,49	.	1	660	8,2	1,93
K-799	2023	e540/2023	132,480	25,00	159,00	0,00 -	0,50	23,00 -	24,00	tekercs	Pa2/H-fa	-7,17	-11,2	5	1,2	12,90	.	15,2	19,1	15,3	.	.	0,05
Erdő széle			190189,18	25,00	125,00	0,00 -	25,00					125,31	-15,6	10	1,2	.		.	107	7,8	15	.	37
Nagykőrös UJV_039 jelű figyelőkút			698019,42										-20,1	15	1,2	.	2	0,99	5,9	0,5	548	.	10,2

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Nagykőrös																						
K-800	2023	e578/2023	113,740	79,00	324,00	0,00 - 6,00		38,00 - 41,00	réselt	PI/H-ak	-7,74	-13,2	285	52,0	14,20	0,360	24	65	15,2	1,14	0,15	0,02
23,4 ha-os szántó			185817,04	79,50	195,00	0,00 - 79,00		49,00 - 52,00	réselt		106,00	-15,9	400	49,3	14,70		437	323	7,7	5,7	126	1
Olasz Krisztina Teréz 11. sz. öntözőkútja			708502,59					60,00 - 62,00	réselt			-19,7	550	45,8	79,00	1,6	0,67	.	1	420	5,3	1,15
								66,00 - 68,00	réselt													
								71,00 - 77,00	réselt													
K-801	2022	e317/2024	112,150	75,00	124,00	0,00 - 29,10		62,00 - 70,00	réselt	PI/H-kd	-3,06	-4,5	50	33,8	14,20	0,400	10,53	53,17	18,65	0,41	0,12	0,01
1,27 ha-os szántóföld			189497,27	75,00	60,00	29,10 - 75,00		71,00 - 74,50	réselt		109,09	-6,0	94	31,7	14,30		259	290	7,76	2,41	117	5
Szabari István 1. sz. öntözőkútja			706371,48									-6,2	110	35,4	75,00	0,89	.	.	0,5	392	4,75	.
K-802	2024	e414/2024	108,910	77,50	324,00	0,00 - 6,00		36,50 - 41,50	réselt	PI/H-ak	-4,72	-9,7	330	66,4	14,80	0,180	12,7	67	13,2	0,4	0,14	0,02
4,8 ha-os szántóföld, Nagy Lajos és			187115,95	78,50	195,00	0,00 - 77,50		54,00 - 61,00	réselt		104,19	-12,1	470	63,7	15,60		415	317	7,5	2,1	124	1
Nagyné Fabók Klára 1. sz. öntözőkútja			709795,04					64,00 - 67,00	réselt			-15,5	650	60,3	77,50	1,4	0,55	.	1	420	5,2	1,09
								70,00 - 75,00	réselt													
Ócsa																						
K-111	2023	e501/2023	111,198	16,30	159,00	0,00 - 0,50		14,80 - 15,80	tekercs	PI/H	-5,00	-5,8	10	13,2	16,00	.	10,1	31,9	30,2	.	.	0,02
M5-ös mellett, Újerdő széle			218458,26	16,50	125,00	0,00 - 16,30					106,20	-6,5	20	13,5	.		.	246	7,6	18,2	.	20
Ócsa GA_OCS_01B jelű figyelőkút			667604,03									-7,2	30	13,5	.	1,3	0,05	2	0,5	744	.	30,5
Pusztavacs																						
K-29	2024	e379/2024	136,810	62,50	219,50	+0,20 - 12,20		50,00 - 53,00	réselt	PI/H-a	-10,98	-14,9	60	15,3	13,70	0,000	20	56	16,6	0,05	0,21	0,05
Varjasi rét			199090,51	64,00	125,00	+0,60 - 33,60		56,00 - 59,00	réselt		125,83	-15,2	100	23,7	14,10		398	299	7,6	1	116	1
Nefag Zrt. Varjasi rét 1. sz.kút			686357,33		90,00	33,60 - 62,50						-16,8	150	25,8	62,00	1,5	0,02	.	2,5	400	4,9	0,54
												-18,7	180	23,3								
Ráckeve																						
K-93	2024	e230/2024	96,690	346,00	355,60	0,00 - 21,00		224,70 - 235,00	Johnson	Pa2/H-f	-15,10	-25,9	370	34,4	23,00	0,010	104	13,5	5,5	0,2	0,01	0,02
Termálfürdő			204150,34	352,00	244,50	0,00 - 208,00		262,70 - 279,00	Johnson	Pa2/H-fa	81,59	-30,0	650	43,6	25,80		.	337	8,16	18	32	19
Aqua Land 2. sz. kútja			642223,66		139,70	177,00 - 346,00		315,00 - 337,50	Johnson			-37,6	960	42,8	346,00	1,07	0,14	48	1	514	5,5	0,37
Sülysáp																						
B-26	1994	e378/2024	142,700	99,50	165,00	0,00 - 60,00		71,70 - 94,70	réselt	PI/H-k	-18,35	-18,5	18	112,5	13,30	0,000	27	70	48,2	0,1	0,02	0,02
Szőlő utca 85.			233136,30	99,50	113,00	50,50 - 99,50					124,35	-18,7	33	110,0	14,00		653	476	7,3	13	209	14
Németh Ferenc NF-1. jelű kútja			688277,37									-18,8	47	104,4	99,50	1,1	0,02	.	3,9	680	7,8	0,83
												-18,9	55	100,0								
Százhalombatta																						
B-130	2024	e449/2024	99,017	15,00	406,00	0,00 - 3,00		3,00 - 6,00	réselt	PI/hK	-1,42	-3,3	27	14,5	15,90	0,000	48	59	37,7	0,37	0,28	0,21
Csónakázó-tó			219488,63	25,00	330,00	0,00 - 15,00		9,00 - 12,00	réselt	PI/H,hK	97,60	-11,0	53	5,5	17,90		611	390	7,5	40	169	30
CST-1. jelű kút			640764,05												12,50	3,9	0,53	.	1	620	6,4	2,3

Pest

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Tápiószecső																							
B-27	2024	e341/2024	141,815	100,00	355,00	0,00 -	22,00	69,00 -	88,00	tekercs	Pa2/H-ak	-18,40	-23,2	300	62,5	14,90	0,000	10,5	43,5	22,4	0,01	0,01	0,01
			234362,80	101,00	225,00	0,00 -	100,00					123,42	-25,2	400	58,8	15,30		.	275	7,7	2	112	5
			689613,71										-27,2	500	56,8	100,00	0,9	0,05	.	3,03	357	4,5	1,12
													-30,3	600	50,4								
Tápiószele																							
K-37	2023	e500/2023	95,511	8,50	159,00	0,00 -	0,50	6,00 -	7,00	tekercs	PI/hK	-0,96	-3,5	10	3,9	12,30	.	72,9	92,3	101	.	.	0,06
			220669,73	8,50	125,00	0,00 -	8,50					94,55	-5,1	15	3,6	.		.	951	7,3	26	.	31
			712058,76										-7,0	20	3,3	.	2,5	0,68	5,9	8,9	1438	.	55,2
Tápiószőlős																							
B-22	2024	e285/2024	100,240	318,00	355,60	0,00 -	12,00	298,80 -	312,00	Johnson	Pa2/H-kd	-10,00	-19,3	290	31,2	29,10	0,000	33	45,7	30,2	0,52	0,07	0,02
			217867,29	324,30	244,50	0,00 -	293,00					90,24	-22,4	420	33,9	31,83		462,1	342,9	7,84	5	132	8
			710197,89		139,70	270,80 -	318,00						-25,9	530	33,3	317,80	1,4	0,28	0,7	1	439	5,62	0,5
Tura																							
K-139	2012	e139/2024	114,100	121,00	-711,00	0,00 -	22,00	93,50 -	115,50	tekercs	Pa2/H	-2,49	-4,6	400	194,2	15,40	0,090	12,5	43,2	30	0,05	0,02	0,11
			250300,63	141,00	419,00	0,00 -	6,00					111,61	-6,8	810	189,3	16,20		.	316	7,9	2,2	130	25
			693614,59		315,00	0,00 -	89,50						-15,6	2400	182,9	121,00	2,01	0,34	1,3	3,7	489	5,2	0,5
			280,00	89,50 -	121,00																		
Újlengyel																							
K-20	2023	e477/2023	130,400	12,30	159,00	+0,86 -	0,25	9,00 -	11,70	réselt	PI/H-f	-7,81	-10,6	4	1,5	14,10	.	3,8	44,7	29,9	.	.	0,06
			208932,60	12,30	125,00	+0,60 -	12,30					122,59				12,25		.	.	7,7	46	.	78
			682006,54													11,70	1,7	0,05	.	103,5	866	.	6,3
Vecsés																							
K-109	2023	e608/2023	116,640	147,20	355,60	0,91 -	17,60	118,50 -	140,50	Johnson	Pa2/H-ak	-10,10	-19,5	470	50,1	18,60	0,410	32	48,2	34,7	2,05	0,16	0,02
			228129,29	157,00	244,50	0,91 -	96,00					106,54	-25,7	750	48,1	18,50		489,95	363	7,72	3	146	5
			668036,75		139,70	74,80 -	147,20						-28,0	930	52,0	146,00	1,5	0,27	0,5	0,5	435	5,95	0,5
K-110	2024	e409/2024	116,570	264,45	355,60	0,00 -	70,00	233,30 -	240,90	Johnson	Pa2/H-k	-3,30	-15,6	300	24,5	21,70	0,000	29	45,7	26,7	0,39	0,07	0,02
			228073,47	265,00	244,50	0,00 -	222,00	250,00 -	257,10	Johnson	Pa2/H-ak	113,27	-19,6	400	24,5	22,49		428,99	316	7,66	5	124	8,7
			665049,23		139,70	209,00 -	264,45						-23,3	500	25,0	263,90	1,5	0,85	0,1	1	407	5,18	0,5
K-111	2024	e410/2024	116,570	190,50	355,60	0,00 -	70,00	145,70 -	159,40	Johnson	PI/H-ak	-3,22	-15,6	300	24,3	18,30	0,000	74	26,5	17,2	0,27	0,04	0,02
			228059,77	192,00	244,50	0,00 -	142,00	171,20 -	181,50	Johnson		113,35	-19,6	400	24,4	19,35		461,76	330,1	7,87	5	76	10,3
			665066,18		139,70	119,50 -	190,50						-23,3	500	24,9	190,00	1,9	1,44	0,1	1	424	5,41	0,5

Somogy

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Barcs																							
B-52	2024	e356/2024	104,738	40,00	244,00	0,00 -	20,00	28,00 -	39,00	réselt	PI/kH	-4,00	-5,5	100	69,0	12,30	0,510	7,76	80	16	1,34	0,4	0,01
			68611,77	40,00	125,00	0,00 -	40,00					100,74	-8,3	160	37,6	12,60		.	311	7,7	16	149	24
			527926,72													39,10	0,8	0,71	.	1	447	5,1	1,72
B-53	2018	e308/2024	104,677	29,50	280,00	0,00 -	29,50	8,30 -	25,30	teker cs	PI/hK	-3,95	-4,1	80	470,6	14,20	0,000	21	173	39,8	5,8	0,84	0,02
			68370,83	29,50								100,73	-4,4	160	381,0	14,30		974	555	7	35	333	133
			524407,61													28,00	5,3	4	.	1	1000	9,1	3,2
Kaposvár																							
B-336	2023	e288/2024	129,540	224,00	324,00	0,00 -	30,00	196,30 -	201,70	Johnson	Pa1/H-f	-28,20	-45,1	120	7,1	23,80	0,000	26,5	87	31,7	0,91	0,14	0,01
			112163,09	240,00	244,50	0,00 -	190,00	206,70 -	211,80	Johnson	Pa1/ha l	101,34	-50,9	160	7,0	24,35		.	500	7,54	2	195	5
			554210,55		139,70	160,80 -	224,00						-57,2	200	6,9	224,00	1,5	0,77	.	1	659	8,2	1,6
B-337	2024	e289/2024	130,290	170,00	324,00	0,00 -	24,00	150,00 -	164,00	Johnson	Pa2/H-fak	-16,00	-24,3	290	34,9	20,60	0,410	18,5	93	37,5	0,28	0,13	0,01
			112815,18	171,00	244,50	0,00 -	134,50					114,29	-27,5	400	34,8	20,77		.	500	7,43	2	217	7
			552814,46		139,70	114,50 -	170,00						-32,5	570	34,5	170,00	1,6	0,28	1	1	673	8,2	0,8
Kazsok																							
K-6	2024	e190/2024	161,920	144,00	508,00	0,00 -	12,00	92,00 -	94,00	teker cs	Pa2/H-f	-22,85	-38,7	130	8,2	16,00	0,170	38	61,7	49,3	0,05	0,05	0,02
			127221,38	168,90	355,60	0,00 -	85,00	106,00 -	112,00	teker cs		139,07	-42,3	170	8,8	18,36		623,42	430,1	7,68	30,7	198	10,7
			567377,81		225,00	0,00 -	144,00	130,00 -	136,00	teker cs			-51,0	180	6,4	140,00	2,7	0,03	3,2	1	662	7,05	0,3
											-66,2	210	4,8										
K-7	2024	e191/2024	161,920	140,00	508,00	0,00 -	12,00	91,00 -	94,00	teker cs	Pa2/H-f	-23,87	-37,8	70	5,0	16,30	0,000	32	60,2	48,5	0,16	0,07	0,02
			127210,49	161,00	355,60	0,00 -	85,00	105,00 -	109,00	teker cs		138,05	-47,4	105	4,5	18,54		602,17	435,6	7,6	14,9	194	9
			567379,89		225,00	0,00 -	140,00	131,00 -	134,00	teker cs			-58,0	140	4,1	138,00	1,4	0,27	4,7	1	622	7,14	1,2
											-73,0	175	3,6										
											103,50 -	109,50	perf.										
											130,50 -	134,50	perf.										
Kőtcse																							
K-4	2009	e268/2024	216,430	95,00	178,00	0,72 -	25,00	73,70 -	77,70	hasított	Pa2/al,H	-64,47	-65,1	10,3	16,6	15,60	0,000	57	220	151	1,63	0,24	0,02
			157456,99	95,00	125,00	0,72 -	95,00					151,96	-65,8	22,5	17,3	16,90		1817	744	6,9	29	660	610
			559738,47													88,90	3,6	0,08	.	1	1690	12,2	0,54
Libickozma																							
K-4	2023	e108/2024	133,530	25,00	225,00	0,00 -	9,00	12,00 -	21,00	teker cs	PI/H-fa	-5,11	-9,2	72	17,6	13,70	0,210	11,8	104	26	1,09	0,21	0,01
			129843,22	25,00	140,00	0,00 -	25,00					128,42	-10,6	96	17,5	13,96		.	439	6,74	13	205	11
			531764,92										-12,0	120	17,4	25,00	2,4	0,98	.	1	644	7,2	2,6

Somogy

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	víksz.	víksz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Őrtilos																								
K-6	2021	e140/2022	197,250	90,00	508,00	0,00 -	6,00	48,00 -	54,50	Johnson	Pa2/H-d	-39,82	-51,5	95	8,1	14,30	0,000	12	113,5	30	0,9	0,04	0,02	
			HORTUS VITaE Faiskola	106536,36	149,00	355,60	0,00 -	42,00	63,00 -	66,00	Johnson	Pa2/H-ak	157,43	-58,0	130	7,2	17,10		671,7	512,5	7,07	5	224	5
			2. sz. öntözőkút	487056,74		177,80	0,00 -	90,00	78,00 -	80,50	Johnson	Pa2/H-d					89,50	0,8	0,02	0,1	1,9	657	8,4	0,7
Siófok																								
B-55	2024	e328/2024	105,450	35,00	241,00	0,00 -	6,00	23,00 -	34,00	tekercs	Pa2/H-fa	-2,19	-3,5	31	23,5	14,20	0,080	150	86,3	33,8	0,71	0,07	0,02	
			Kikötő, Isztria sétány	174554,46	35,00	125,00	0,00 -	35,00				103,26	-3,9	40	23,3	15,60		757	665	6,86	92	199	24	
			Rózsakert 1. sz. öntözőkút	573719,79									-4,9	62	23,2	34,00	18	1,92	4,1	1	1186	10,9	1,57	
B-56	2024	e329/2024	105,710	31,00	241,00	0,00 -	6,00	23,00 -	30,00	tekercs	Pa2/H-fa	-2,42	-4,1	29	17,2	13,90	5,590	109	70,1	49,8	1,05	0,1	0,02	
			Kikötő, Isztria sétány	174555,17	35,00	125,00	0,00 -	31,00				103,29	-4,9	42	17,0	15,00		658	647	6,95	68	214	13	
			Rózsakert 2. sz. öntözőkút	573807,79									-6,0	61	16,9	30,00	11,2	3,7	1,8	1	1060	10,6	1,34	
B-57	2024	e330/2024	105,470	35,00	241,00	0,00 -	6,00	23,00 -	34,00	tekercs	Pa2/H-fa	-2,49	-3,4	33	37,1	14,40	3,960	72,4	70,6	40,5	0,63	0,06	0,02	
			Kikötő, Isztria sétány	174605,71	36,00	125,00	0,00 -	36,00				102,98	-3,6	39	36,8	15,60		578	610	6,8	52	193	15	
			Rózsakert 3. sz. öntözőkút	573882,66									-4,2	62	37,1	34,00	10,3	4,2	1,2	1	961	10	2,7	
B-58	2021	e421/2024	106,750	60,90	406,00	0,00 -	6,00	24,50 -	36,10	réselt	PI/H-ak	-3,27	-7,8	80	17,6	15,30	0,320	69,9	80	36,9	0,34	0,1	0,01	
			Petőfi sétány 3.	176199,69	60,90	280,00	0,00 -	22,00	48,40 -	60,00	réselt	103,48	-12,6	162	17,4	15,70		.	561	7,33	26	189	21	
			Galerius fürdő 1/A. jelű kútja	577760,67		140,00	0,00 -	24,00								60,90	8,6	0,82	.	1	827	9,2	0,2	
						125,00	24,00 -	60,90																
B-59	2024	e422/2024	105,330	40,00	244,00	0,00 -	3,00	27,00 -	36,00	tekercs	Pa2/H-fa	-2,58	-4,6	31	15,3	14,90	0,090	136	86,6	32,8	0,57	0,17	0,02	
			Jókai park	174408,08	40,60	125,00	0,00 -	40,00				102,75	-7,6	75	15,1	16,50		738	671	6,87	85	197	24	
			1. sz. öntözőkút	573878,23									-8,1	85	15,5	39,00	15,3	2	3,3	1	1152	11	1,11	
Somogycsicsó																								
K-4	2022	e122/2023	163,530	61,00	355,60	0,00 -	24,00	35,00 -	41,00	tekercs	Pa2/H-akd	-16,20	-27,6	150	13,2	13,80	0,000	9	89,9	34,4	0,81	0,35	0,02	
			Csicsó-pusztá, Csicsó Pig Kft.	110564,36	61,00	225,00	0,00 -	61,00	55,00 -	57,00	tekercs	Pa2/H-ak	147,33	-31,1	200	13,4	14,10		580,71	445,4	7,31	5	202	5
			Sertéstelep 3. sz. kútja	501239,08									-34,3	240	13,3	61,00	0,6	0,21	1	1	578	7,3	0,4	
K-5	2022	e123/2023	161,560	57,00	355,60	0,00 -	24,00	32,00 -	35,00	tekercs	Pa2/H-akd	-16,50	-23,7	300	41,8	12,40	0,000	10	100	31	0,78	0,17	0,02	
			Csicsó-pusztá, Csicsó Pig Kft.	110642,87	62,00	225,00	0,00 -	57,00	43,00 -	52,00	tekercs	145,06	-26,1	400	41,6	14,80		612,95	469,8	7,42	5	208	5	
			Sertéstelep 4. sz. kútja	501509,44									-28,4	500	42,0	57,00	1,1	0,05	1,1	1	604	7,7	0,4	
Somogyszob																								
K-21	2024	e270/2024	160,860	68,00	520,00	0,00 -	6,00	58,00 -	64,00	tekercs	Pa2/H-a	-7,00	-16,0	40	4,4	13,90	0,190	10,5	93	31,9	2,62	0,61	0,02	
			Kaszó, Darvaspusztai vízműtelep	112628,57	80,00	408,00	0,00 -	40,00				153,86	-38,5	140	4,4	14,20		.	427	7,4	2	204	27	
			Darvaspusztai Vízmű 2. sz. kút	507865,43		280,00	0,00 -	68,00					-52,0	200	4,4	68,00	1,3	0,44	17,6	1	556	7	2,48	

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
				EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
				EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől	terepszinttől			Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Aranyosapáti																								
K-27	2023	e116/2024		112,930	57,00	324,00	0,00 - 5,00		42,00 - 54,00	réselt	PI/H-k	-12,31	-13,7	240	169,0	13,50	0,000	12,6	63	10,1	0,6	0,28	0,01	
Baromfitelep				323117,24	60,00	165,00	0,00 - 57,00					100,62	-14,4	360	169,0	14,40		.	281	6,82	4	112	7	
Négy Csibe Kft. 1. sz. kútja				887385,94									-15,2	480	169,0	57,00	2,9	1,52	2,72	1	401	4,6	1,96	
													-15,9	600	169,0									
K-28	2023	e117/2024		113,080	57,00	324,00	0,00 - 5,00		42,00 - 54,00	réselt	PI/H-d	-12,71	-13,8	240	222,2	13,50	0,000	12,8	64	9,68	2,47	0,3	0,02	
Baromfitelep				323065,42	60,00	165,00	0,00 - 57,00					100,37	-14,3	360	222,2	14,30		.	275	6,93	2	112	9	
Baromfi-Coop Kft. 1. sz. kútja				887220,07									-14,9	480	222,2	57,00	4,3	1,5	6,18	1	397	4,5	3,16	
													-15,4	600	222,2									
Baktalórántháza																								
K-67	2023	e144/2024		132,800	113,30	324,00	0,00 - 6,00		69,50 - 75,10	tekercs	PI/H-kd	-5,08	-15,7	261	24,6	12,80	0,200		.	.	2,2	0,68	0,01	
Bakta-1 jelű baromfitelep				297552,74	118,90	225,00	0,00 - 67,00		80,50 - 86,10	tekercs		127,72	-18,9	335	24,2	13,98		.	.	7,72	4,7	150	10	
2. sz. kút				877083,02		140,00	59,70 - 113,30		96,50 - 108,10	tekercs	PI/H-fak		-22,0	405	23,9	113,00	.	1,61	31	0,5	520	.	1,3	
K-68	2024	e149/2024		137,913	105,60	355,00	0,00 - 6,00		64,80 - 68,40	tekercs	PI/H-kd	-8,37	-13,5	260	50,9	12,70	0,300		.	.	2,4	0,61	0,01	
Bakta-3 jelű baromfitelep				297088,32	124,80	225,00	0,00 - 62,00		69,80 - 73,40	tekercs		129,54	-14,9	330	50,2	13,44		.	.	7,59	3,9	148	10	
2. sz. kút				877681,77		140,00	53,20 - 105,60		74,80 - 77,40	tekercs	PI/H-fak		-16,7	410	49,3	105,10	.	1,26	27	0,8	500	.	1,4	
									78,80 - 81,40	tekercs														
									84,80 - 88,40	tekercs														
									96,80 - 99,40	tekercs														
Balkány																								
K-95	2023	e593/2023		132,860	50,00	219,00	0,00 - 6,00		35,00 - 47,00	réselt	PI/H-fa	-3,51	-8,7	150	29,0	13,50	1,720	14,3	68	18,4	3,13	0,33	0,05	
5,2 ha-os meggyültetvény				279611,35	50,00	160,00	0,00 - 50,00					129,35	-10,4	200	29,0	13,90		.	305	7,62	9	137	13	
Menyhárt Tamás 1. sz. öntözőkútja				862936,29									-12,1	250	29,0	50,00	1,3	1,72	.	1	463	5	2,88	
K-96	2023	e594/2023		134,330	50,00	273,00	0,00 - 6,00		34,00 - 48,00	réselt	PI/H-fa	-3,92	-10,6	180	27,0	13,70	5,750	39,4	105	19,3	4,59	0,28	0,04	
10,3 ha-os meggyültetvény				280754,66	50,00	160,00	0,00 - 50,00					130,41	-15,0	300	27,0	13,98		.	537	7,5	2	192	10	
Menyhárt Tamás 2. sz. öntözőkútja				863862,41									-16,9	350	27,0	50,00	3,1	3,38	.	1	707	8,8	4,4	
K-97	2023	e509/2023		137,032	9,00	159,00	+1,04 - 0,50		7,00 - 8,00	tekercs	PI/H-f	-6,18	-6,9	4	6,0	12,80	.	10,1	71,9	25,8	.	.	0,02	
Szántó melletti földút				271892,87	9,00	125,00	+0,70 - 9,00					130,85	-7,3	7	6,0	10,83		.	345	7,2	23,7	.	27	
Balkány UJV_025 jelű figyelőkút				857809,77									-7,9	10	5,9	8,90	0,6	0,09	2	38,1	1006	.	35,8	
Eperjeske																								
K-16	2024	e340/2024		107,475	116,30	324,00	0,00 - 12,00		91,50 - 98,10	tekercs	PI/H-k	-8,52	-9,4	205	222,8	14,50	1,500		.	.	0,3	0,15	0,03	
Baromfitelep				337719,31	116,60	225,00	0,00 - 89,00		100,50 - 110,10	tekercs		98,96	-10,4	410	216,9	14,28		.	.	6,89	.	.	.	
Green Pro-Tech Kft. 1. sz. kútja				885344,15		140,00	79,80 - 116,30						-11,4	600	211,3	115,70	.	0,95	1,2	.	518	.	2,4	

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ közvet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Érpatak																							
K-28	2014	e310/2024	128,120	48,00	219,00	0,00 - 6,00		34,00 - 46,00	réselt	PI/H-fa	-7,51	-13,5	100	16,6	13,20	0,320	9,32	90	19,3	0,61	0,28	0,05	
Zsindelyes tanya, szántó			279916,89	48,00	160,00	0,00 - 48,00					120,61	-16,1	140	16,4	14,60		.	256	7,8	19	171	72	
Cziráné Petrus Angéla 1. sz. öntözőkútja			852109,12									-21,0	220	16,3	48,00	1,2	0,73	.	1	495	4,2	1,6	
K-29	2024	e430/2024	125,950	58,00	324,00	0,00 - 6,00		34,00 - 47,00	réselt	PI/H-ak	-8,50	-26,0	200	11,4	12,90	0,000	26,6	178	39,3	3,88	0,58	0,11	
Zsindelyes, 3,8 ha-os almaültetvény			280734,79	60,00	225,00	0,00 - 58,00		50,00 - 56,00	réselt		117,45	-33,1	280	11,4	13,60		.	451	7,4	97	340	138	
Szabó Lajos 1. sz. öntözőkútja			851018,52									-35,8	310	11,4	58,00	2,2	2,32	.	9,37	1080	7,4	2,76	
Hodász																							
K-32	2024	e291/2024	143,840	60,00	355,00	0,00 - 12,00		39,00 - 42,00	réselt	PI/H-fak	-6,23	-9,3	200	65,4	13,50	0,000	19,3	70	84	0,01	0,03	0,14	
21,5 ha-os szántóföld			293905,29	60,00	280,00	0,00 - 60,00		54,00 - 57,00	réselt	PI/H-ak	137,61	-10,8	300	65,4	14,10		.	427	7,9	68	293	124	
Udvari Ferenc Róbert 2. sz. öntözőkútja			886117,78									-12,4	400	65,4	60,00	1,6	0,05	.	1	900	7	1,48	
												-13,9	500	65,4									
Ibrány																							
K-138	2024	e452/2024	95,550	64,00	406,00	0,00 - 6,00		50,20 - 61,00	réselt	PI/H-fak	-1,44	-20,7	400	20,7	13,50	0,000	34,3	102	25,5	0,02	0,16	0,02	
22,6434 ha-os szántó			309920,36	74,00	315,00	0,00 - 64,00					94,11	-30,4	600	20,7	14,38		.	494	7,7	12	201	11	
Németh András 2. sz. öntözőkútja			845759,96									-40,0	800	20,7	64,00	1,8	1,67	.	1	686	8,1	5,1	
												-49,7	1000	20,7									
Kállósemjén																							
K-48	2023	e119/2024	132,650	63,00	406,00	0,00 - 6,00		37,00 - 40,00	réselt	PI/H-f	-4,32	-13,7	240	25,6	13,50	0,920	88,9	134	21,6	2,37	0,34	0,01	
Mohos-tó			286550,32	63,00	315,00	0,00 - 63,00		43,00 - 46,00	réselt	PI/H-fa	128,33	-18,4	360	25,6	14,41		.	708	7,52	29	237	15	
Hortobágyi Nemzeti Park Ig. 1. sz. kútja			865477,87					48,00 - 51,00	réselt			-23,1	480	25,6	63,00	3	0,37	12,1	1	999	11,6	4,4	
								55,00 - 58,00	réselt			-27,8	600	25,6									
K-49	2023	e508/2023	140,630	10,00	159,00	+0,84 - 0,50		8,00 - 9,00	tekercs	PI/alH	-6,00	-6,7	6	9,0	11,20	.	18,4	44,5	42,3	.	.	0,05	
Iskola u. K-i folytatása É-i oldalán			281606,27	10,00	125,00	+0,70 - 10,00					134,63	-7,2	12	9,8	10,89		.	317	7,1	32,2	.	52	
Kállósemjén UJV_026 jelű figyelőkút			867345,52									-8,1	20	9,7	10,00	1,8	1,24	2	0,5	793	.	5	
Kocsord																							
K-43	1995	e143/2024	111,391	44,30	225,00	0,98 - 44,30		7,90 - 16,30	?	PI/H-f	-4,29	-6,5	135	61,4	13,00	3,000	71	154	34	9,42	0,48	0,01	
5,57 ha-os horgásztó			295324,08	44,30				17,90 - 27,00	?		107,10	-7,7	210	61,0	12,39		.	893	7,01	16	296	10	
Kraszna Sporthorgász Egyesület, 2. sz. kút			899330,70					29,90 - 41,10	?			-7,9	215	60,2	42,30	4,25	3,9	3,7	0,5	1080	14,6	7,6	
												-9,4	300	59,3									
Kótaj																							
K-83	2023	e507/2023	100,128	12,00	159,00	+0,81 - 0,50		10,00 - 11,00	tekercs	PI/H-f	-3,35	-4,6	5	4,1	12,80	.	87,4	88,9	128	.	.	0,02	
Szántó			303711,08	12,00	125,00	+0,70 - 12,00					96,78	-5,9	10	4,0	10,91		.	825	7,4	43,4	.	192	
Kótaj UJV_028 jelű figyelőkút			849882,98									-8,0	20	4,3	11,80	4,2	0,31	5,4	4	1827	.	13,5	

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Nyíregyháza																							
B-741	2024	e481/2024	103,120	288,00	406,00	0,00 - 10,00		170,10 - 179,50	réselt	PI/H-f		-6,71	-16,3	400	41,7	19,80	1,380	143	16,7	7,9	0,07	0,04	0,01
Sóstógyógyfürdő			299490,33	290,00	280,00	0,00 - 155,00		209,10 - 213,10	réselt			96,41	-21,1	600	41,7	25,80		.	445	8,1	9	42	12
"Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. 1/B. jelű kútja			850039,04		140,00	135,00 - 288,00		217,80 - 224,00	réselt				-25,9	800	41,7	288,00	1,3	0,22	9,37	1	680	8,1	1,4
								224,30 - 228,70	réselt				-30,7	1000	41,6								
								265,10 - 271,10	réselt														
Nyírlugos																							
B-51	2024	e257/2024	156,210	56,00	219,00	0,00 - 5,00		39,00 - 54,00	réselt	PI/H-ak		-3,70	-6,4	100	36,5	12,60	0,280	14,3	48,6	23,2	1,99	0,43	0,04
Széchenyi téri park			264841,52	56,00	125,00	0,00 - 56,00						152,51	-8,4	160	33,8	12,70		.	238	7,3	7	122	17,5
1. sz. öntözőkút			875025,31										-10,1	200	31,2	56,00	1,6	1,12	.	1	333	3,9	2,03
K-52			162,320	146,00	406,00	1,44 - 8,00		111,10 - 133,80	teker cs	PI/H-ak		-11,33	-22,6	176	15,6	13,80	1,180	9,5	22,4	5,3	2,23	0,35	0,02
Zöldség- és gyümölc sfeldolgozó üzem			268508,50	150,00	225,00	1,44 - 62,60						150,99	-38,0	410	15,4	13,69		184	135	7,2	.	44	.
Agrosprint Zrt. 8. sz. kútja			873532,60		165,00	62,60 - 83,00							-59,2	720	15,1	137,80	1,6	0,62	16,3	0,6	328	2,2	3,27
					125,00	83,00 - 146,00																	
Nyírmeggyes																							
K-42	2024	e215/2024	133,670	59,00	324,00	0,00 - 5,00		42,50 - 47,50	réselt	PI/H-k		-5,48	-7,6	240	115,4	13,50	0,000	11,3	75	11,2	2,35	0,23	0,02
9,5 ha-os számóca ültetvény			288153,54	59,00	225,00	0,00 - 59,00		49,50 - 56,50	réselt			128,19	-8,6	360	115,4	14,10		.	299	7,64	2	131	8
Ganyu István 2. sz. öntözőkútja			892168,74										-9,6	480	115,4	59,00	2,4	3,15	.	1	411	4,9	2,96
													-10,7	600	114,9								
K-43			137,550	58,70	219,00	0,00 - 5,00		34,90 - 37,50	réselt	PI/H-akd		-4,57	-13,0	190	22,5	12,00	7,770	12,1	35,7	12,3	2,25	0,27	0,02
4,0178 ha-os alma ültetvény			289268,50	60,00	160,00	0,00 - 58,70		39,90 - 48,50	réselt			132,98	-17,4	285	22,1	11,59		.	227	7,4	3	78,3	20
Varga Gyula 1. sz. öntözőkútja			890072,57					51,90 - 57,50	réselt				-21,1	360	21,8	58,40	1,5	1,65	8,3	0,5	535	3,7	1,45
Nyírmihálydi																							
B-51	1988	e326/2024	152,200	64,00	210,00	1,83 - 1,96		49,60 - 58,60	perf.	PI/H-ak		-4,52	-10,1	95	17,2	12,50	0,000		.	.	0,59	0,57	0,02
Konzervüzem			269955,55	64,00	197,00	1,96 - 36,00						147,68	-12,3	132	16,9	13,08		.	.	7,3	2,3	53,6	20
UNIVERSAL SKS Kft. 1. sz. kútja			868314,31		133,00	27,10 - 64,00							-15,7	185	16,6	59,30	.	0,05	35,9	1,7	882	4,7	1,2
Rétközberencs																							
K-13	2024	e364/2024	98,650	92,00	324,00	0,00 - 6,00		85,50 - 90,00	réselt	PI/H-ak		-1,30	-7,1	160	27,6	14,00	0,000	16,8	94	12,3	0,28	0,01	0,04
Baromfinevelő telep			321078,44	105,00	225,00	0,00 - 83,50						97,35	-10,0	240	27,6	14,68		.	403	7,4	7	160	6,1
Háda Zoltán 1. sz. kútja			870937,39		140,00	72,50 - 92,00							-12,9	320	27,6	92,00	1,9	0,05	.	2,41	522	6,6	1,34
													-15,8	400	27,6								
Tiszabездéd																							
B-40	2024	e237/2024	101,710	11,00	168,00	+0,78 - 1,00		7,00 - 10,00	teker cs	PI/aH,hA		-4,37	-5,4	35	35,7	11,60	.	18	83	15	0,09	0,04	0,02
Sport- és szabadidő terület			340844,02	11,00	140,00	+0,11 - 11,00						97,34	-5,9	55	35,5	11,83		.	431	7,11	19	151	40
2SZF I/3A. jelű figyelőkút			879728,40										-6,2	65	35,3	10,90	36	0,27	1	3	786	7,1	1
													-6,7	82	35,0								

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Tiszavasvári																						
K-180	2024	e342/2024	96,240	58,00	324,00	0,00 - 4,00		38,00 - 42,00	réselt	PI/H-ak	-3,81	-4,4	46	85,2	13,80	11,040	23,9	109	30,7	2,81	0,4	0,02
Önkormányzat kertészete			294234,04	58,00	225,00	0,00 - 28,00		48,00 - 56,00	réselt	PI/H-akd	92,43	-4,6	68	86,1	14,20		.	549	7,3	9	224	7
Gyepmesteri telep 2. sz. kút			823999,94		125,00	20,00 - 58,00						-4,7	80	86,0	58,00	3,6	1,78	.	1	728	9	3,31
Túristvándi																						
K-14	2023	e506/2023	112,416	7,50	159,00	+1,04 - 0,50		5,50 - 6,50	tekercs	PI/K	-4,78	-5,4	10	15,9	15,40	.	40,8	42	22	.	.	0,02
Szántó és erdő határán			307324,61	8,00	125,00	+0,70 - 7,50					107,64	-5,8	15	15,2	9,74		.	230	7,2	27,3	.	78
Túristvándi GA_TUI_01A/a jelű figyelőkút			916987,61									-6,0	20	15,9	7,50	28,8	0,28	2	3,2	698	.	28,8
Újfehértó																						
K-124	2023	e151/2024	121,230	60,00	273,00	0,00 - 6,00		33,00 - 56,00	réselt	PI/H-k	-6,92	-15,7	310	35,2	13,20	4,590	17,4	68	11,4	2,96	0,21	0,09
Szántó			277620,27	60,00	225,00	0,00 - 60,00					114,31	-22,6	550	35,0	13,76		.	317	7,4	6	122	10
Margitai Sándor 1. sz. öntözőkútja			839029,61									-27,0	700	34,9	60,00	3	4,24	.	1	449	5,2	3,48
K-125	2014	e218/2024	126,520	63,00	273,00	0,00 - 6,00		35,00 - 60,00	réselt	PI/H-fa	-6,33	-13,2	240	35,2	12,60	11,900	20,9	87	25,8	2,75	0,66	0,02
8,5 ha-os szántó			271931,63	63,00	225,00	0,00 - 63,00					120,19	-17,7	400	35,2	15,15		.	409	7,38	15	182	14
Nagy János "Bótiszállás" jelű öntözőkútja			842396,49									-21,1	520	35,2	63,00	2,2	1,63	.	1	588	6,7	4
K-126	2014	e219/2024	130,770	65,00	273,00	0,00 - 6,00		35,00 - 62,00	réselt	PI/H-fa	-8,52	-14,5	300	50,3	12,50	2,130	9,36	60	8	2,91	0,16	0,02
3,8 ha-os szántó			272064,17	65,00	225,00	0,00 - 65,00					122,25	-20,5	600	50,3	15,50		.	244	7,44	3	103	13
Petrus László "Váradi tábla" jelű öntözőkútja			844729,90									-22,9	720	50,2	65,00	1,9	3,17	.	1	347	4	2,36
K-127	2014	e220/2024	129,170	50,00	219,00	0,00 - 6,00		36,00 - 47,00	réselt	PI/H-fa	-8,21	-13,0	110	23,0	12,90	3,790	13,2	70	17,3	3	0,17	0,02
3,6 ha-os szántó			273191,01	50,00	160,00	0,00 - 50,00					120,96	-16,0	180	23,0	15,20		.	323	7,42	2	139	10
Petrus László "Margitai tag" jelű öntözőkútja			845359,80									-18,6	240	23,0	50,00	2,5	2,81	.	1	457	5,3	2,4
K-128	2014	e221/2024	128,910	61,00	273,00	0,00 - 6,00		38,00 - 58,00	réselt	PI/H-fa	-7,63	-15,5	300	38,0	12,40	1,210	9,51	60	7,6	2,84	0,17	0,02
5,8 ha-os szántó			271449,08	61,00	225,00	0,00 - 61,00					121,28	-20,3	480	38,0	15,40		.	244	7,42	2	102	13
Petrus László "Szigeti tábla" j. öntözőkútja			845320,88									-23,4	600	38,0	61,00	1,9	3,16	.	1	347	4	2,08
K-129	2014	e222/2024	125,230	50,00	219,00	0,00 - 6,00		36,00 - 47,00	réselt	PI/H-fa	-7,03	-10,7	100	27,3	12,70	10,610	21,9	81	24	6,62	0,2	0,04
10,5 ha-os szántó			274797,16	50,00	160,00	0,00 - 50,00					118,20	-15,1	220	27,3	15,30		.	439	7,15	14	168	18
Petrus László "Iskola tábla" jelű öntözőkútja			842125,98									-18,8	320	27,3	50,00	5	11,8	.	1	636	7,2	6,32
K-130	2014	e223/2024	121,370	44,00	219,00	0,00 - 6,00		32,00 - 42,00	réselt	PI/H-fa	-4,57	-8,2	120	33,0	12,60	7,320	21,9	83	25,4	6,91	0,29	0,04
5,6 ha-os szántó			276663,47	44,00	160,00	0,00 - 44,00					116,80	-11,8	240	33,0	15,20		.	427	7,14	14	174	19
Petrus László "Jánosi tábla" j. öntözőkútja			841699,26									-15,5	350	32,0	44,00	4,9	11,1	.	1	636	7	6,4

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszintől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Újfehértó																								
K-131	2014	e224/2024	125,460	50,00	219,00	0,00 -	6,00	34,00 -	48,00	réselt	PI/H-fa	-6,47	-10,7	100	23,6	12,80	5,480	13	75	16,9	2,99	0,16	0,02	
			2,3 ha-os szántó	272463,34	50,00	160,00	0,00 -	50,00					118,99	-15,4	210	23,6	15,20		.	329	7,36	4	144	11
			Petrusné Papp Ildikó "Oláh tábla" jelű kútja	845708,82										-20,5	330	23,6	50,00	2,6	3,06	.	1	459	5,4	2,64
K-132	2010	e281/2024	123,350	48,00	219,00	0,00 -	6,00	34,00 -	46,00	réselt	PI/H-fa	-6,10	-10,6	120	26,5	12,90	0,450	22,9	241	35,8	5,35	0,69	0,05	
			Farkasnyári u. 181.	278675,72	48,00	160,00	0,00 -	48,00					117,25	-12,9	180	26,5	14,80		.	464	7,3	117	420	209
			Szabó Zsolt 1. sz. öntözőkútja	846848,03										-14,4	220	26,5	48,00	2,4	3,14	.	3,28	1290	7,6	3,43
K-133	2008	e282/2024	123,960	48,00	219,00	0,00 -	6,00	34,00 -	46,00	réselt	PI/H-fa	-7,20	-10,9	80	21,9	12,90	1,190	16,2	99	28,6	0,39	0,25	0,03	
			4 ha-os szántó	279122,71	48,00	160,00	0,00 -	48,00					116,76	-13,6	140	21,9	14,80		.	305	7,6	31	204	60,5
			Szabó Zsolt 2. sz. öntözőkútja	844485,34										-16,3	200	22,0	48,00	3	1	.	43	672	5	2,18
K-134	2009	e283/2024	123,420	50,00	273,00	0,00 -	6,00	34,00 -	48,00	réselt	PI/H-fa	-6,57	-14,3	150	19,5	12,50	0,190	11,7	69	17	2,13	0,22	0,07	
			12,5 ha-os szántó	278930,26	50,00	225,00	0,00 -	50,00					116,85	-19,4	250	19,5	14,60		.	311	7,5	4	136	16
			Szabó Zsolt 3. sz. öntözőkútja	844476,37										-26,0	380	19,6	50,00	3,1	2,25	.	3,31	450	5,1	2,67
K-135	2014	e365/2024	127,030	50,00	219,00	0,00 -	6,00	34,00 -	48,00	réselt	PI/H-fa	-7,42	-10,7	100	30,5	13,10	2,070	9,39	68	7,9	2,5	0,22	0,02	
			Pozsgai tag, 20 ha-os kertészet	270858,67	50,00	160,00	0,00 -	50,00					119,61	-12,4	150	30,4	15,10		.	232	7,5	25	114	18
			Nagy József 1. sz. öntözőkútja	847090,69										-14,0	200	30,3	50,00	1,6	2,31	.	1	404	3,8	1,6
K-136	2014	e366/2024	133,560	50,00	219,00	0,00 -	6,00	34,00 -	48,00	réselt	PI/H-fa	-7,42	-10,7	100	30,5	13,00	3,140	9,35	72	5,3	2,33	0,23	0,02	
			Pozsgai tag, 9,8 ha-os szántó	270593,87	50,00	160,00	0,00 -	50,00					126,14	-12,4	150	30,4	15,30		.	232	7,5	25	114	21
			Nagy József 2. sz. öntözőkútja	845778,99										-14,0	200	30,3	50,00	1,7	3,05	.	1	405	3,8	1,76
K-137	2014	e367/2024	135,330	52,00	219,00	0,00 -	6,00	34,00 -	50,00	réselt	PI/H-fa	-8,10	-11,4	100	30,5	12,90	3,290	9,26	65	9,7	2,18	0,22	0,02	
			Pozsgai tag, 6,65-os kertészet	270682,70	52,00	160,00	0,00 -	52,00					127,23	-13,1	150	30,3	15,10		.	226	7,5	24	114	11
			Nagy József 3. sz. öntözőkútja	845695,81										-14,7	200	30,2	50,00	1,6	2,85	.	1	404	3,7	2,4
K-138	2014	e368/2024	129,630	48,00	219,00	0,00 -	6,00	34,00 -	46,00	réselt	PI/H-fa	-4,17	-7,6	100	29,5	13,00	3,340	9,33	64	9,7	2,28	0,22	0,02	
			Táncsics tag, 16,81 ha-os szántó	271026,62	48,00	160,00	0,00 -	48,00					125,46	-9,3	150	29,3	15,10		.	232	7,5	24	111	21
			Nagy József 4. sz. öntözőkútja	845131,19										-11,0	200	29,2	48,00	1,5	2,83	.	1	403	3,8	1,8
K-139	2013	e369/2024	129,350	45,00	219,00	0,00 -	6,00	34,00 -	43,00	réselt	PI/H-fa	-6,36	-10,2	100	25,8	13,10	2,570	9,35	67	8,3	1,9	0,21	0,02	
			Pozsgai tag, 19,34 ha-os kertészet	270621,85	45,00	160,00	0,00 -	45,00					122,99	-12,2	150	25,7	14,90		.	232	7,5	25	112	18
			Nagyné Petrus Erzsébet 1. sz. öntözőkútja	846280,65										-14,2	200	25,6	45,00	1,7	2,63	.	1	405	3,8	1,8
K-140	2015	e370/2024	131,870	45,00	219,00	0,00 -	6,00	34,00 -	43,00	réselt	PI/H-fa	-6,51	-10,6	100	24,6	12,90	3,210	9,23	65	8,8	1,81	0,22	0,02	
			Pozsgai tag, 8,35 ha-os kertészet	270592,17	45,00	160,00	0,00 -	45,00					125,36	-12,7	150	24,3	14,80		.	238	7,5	25	111	20
			Nagyné Petrus Erzsébet 2. sz. öntözőkútja	845901,10										-14,8	200	24,2	45,00	1,7	2,86	.	1	405	3,9	1,84

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2	
Kat. szám	Fűrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talpheőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Újfehértó																								
K-141	2013	e371/2024	130,060	48,00	219,00	0,00 -	6,00	36,00 -	46,00	réselt	PI/H-fa	-5,72	-10,2	120	27,0	12,90	2,570	9,44	65	9,7	1,97	0,23	0,02	
			Táncsics tag, 7,5 ha-os kertészet	271079,16	48,00	160,00	0,00 -	48,00				124,34	-12,4	180	27,0	14,70		.	232	7,6	25	114	28	
			Nagyné Petrus Erzsébet 3. sz. öntözőkútja	845640,49								-13,9	220	27,0	48,00	1,7	2,43	.	1	407	3,8	1,72		
K-142	2015	e372/2024	127,630	50,00	219,00	0,00 -	6,00	36,00 -	47,00	réselt	PI/H-fa	-6,21	-10,5	110	25,9	12,80	1,650	10,8	68	13,2	2,56	0,27	0,02	
			Táncsics tag, 4,2 ha-os kertészet	271904,72	50,00	160,00	0,00 -	50,00				121,42	-13,2	180	25,6	14,90		.	262	7,5	14	126	16	
			Nagyné Petrus Erzsébet 4. sz. öntözőkútja	845641,57								-15,6	240	25,5	50,00	1,9	1,81	.	1	418	4,3	2,28		
K-143	2024	e431/2024	124,130	58,00	324,00	0,00 -	6,00	33,00 -	48,00	réselt	PI/H-ak	-6,10	-13,8	160	20,7	12,70	18,700	21,6	107	28,2	4,39	0,39	0,02	
			4,14 ha-os almaültetvény	274801,57	60,00	225,00	0,00 -	58,00	51,00 -	56,00	réselt	PI/H-a	118,03	-23,2	330	19,3	13,56		.	470	7,3	18	214	25
			Szabó Lajos 1. sz. öntözőkútja	842401,44								-26,3	388	19,2	58,00	4	9,76	.	15,9	718	7,7	6		
Vas megye																								
K-42	2023	e595/2023	97,410	50,00	219,00	0,00 -	6,00	32,00 -	36,00	réselt	PI/H-ak	-2,47	-4,8	220	95,7	13,70	5,010	19,1	82	18,4	1,18	0,21	0,01	
			8 ha-os szamóca ültetvény	308971,95	50,00	160,00	0,00 -	50,00	44,00 -	48,00	réselt		94,94	-5,6	300	94,9	13,95		.	384	7,76	8	158	10
			SZUBA-Team Kft. 1. sz. öntözőkútja	857281,10								-6,7	400	95,5	50,00	1,9	2,33	.	1	539	6,3	3,92		
Zsurk																								
K-15	2023	e505/2023	104,171	7,50	159,00	+0,78 -	0,50	5,50 -	6,50	tekercs	PI/H-fa	-6,06	-6,4	10	32,3	12,90	.	6,9	38,2	15,1	.	.	0,02	
			Elkerített szántó mellett	343818,39	7,50	125,00	+0,70 -	7,50				98,11	-6,5	15	34,9	9,81		.	172	6,9	21,8	.	27	
			Zsurk GA-ZSU-1A/a jelű figyelőkút	884835,51								-6,6	20	38,5	7,50	1,3	0,2	2,1	0,5	663	.	21,5		

Tolna

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Bonyhád																							
B-80	2024	e432/2024	112,450	112,00	225,00	0,74 -	80,00	100,00 -	108,00	teker cs	Pa2/H-ak	-8,20	-17,8	100	10,5	15,90	0,810	19,2	81	41,1	0,02	0,01	0,02
			105031,93	120,00	125,00	0,74 -	112,00					104,25	-21,2	135	10,4	16,75		.	464	7,3	7	208	19
			610297,08										-24,8	170	10,3	112,00	1,1	0,05	.	1	631	7,6	0,3
K-81	2024	e453/2024	132,910	160,00	324,00	0,00 -	12,00	122,00 -	130,00	teker cs	Pa2/H-a	-22,22	-28,6	110	17,4	17,30	0,000	27,6	76	53	0,09	0,05	0,18
			107311,82	182,00	241,00	0,00 -	100,00	136,00 -	150,00	teker cs	Pa2/H-ak	110,69	-30,9	150	17,2	18,63		.	464	7,4	15	229	35
			611936,71		165,00	0,00 -	160,00						-33,9	200	17,1	160,00	1,4	0,05	.	47,5	735	7,6	1,6
Dunaföldvár																							
K-64	2010	e134/2024	120,220	67,00	200,00	0,00 -	13,00	44,00 -	47,50	réselt	PI/H-fa	-23,71	-26,5	77	27,5	13,40	0,000	9,41	80,3	33,5	0,41	0,01	0,01
			158980,06	67,00	113,00	0,00 -	67,00	58,00 -	64,00	réselt		96,51	-28,1	121	27,9	15,00		341	336	7,48	12	190	19
			642685,41										-31,1	205	27,7	65,00	1,27	0,01	1	47	572	5,5	0,74
Fadd																							
K-87	2023	e613/2023	90,460	38,00	506,00	0,00 -	10,00	24,00 -	34,00	teker cs	PI/H,kH	-4,30	-7,1	1000	363,6	12,20	0,070	11,5	175	40	5,62	0,55	0,07
			119447,39	40,00	330,00	0,00 -	38,00					86,16	-7,7	1300	388,1	12,00		.	604	7,1	16	331	34
			638003,31										-8,2	1500	389,6	37,00	0,55	0,76	1	0,5	994	9,9	1,3
													-8,6	1750	403,2								
											-9,2	2000	412,4										
Felsőnyék																							
K-10	2021	e236/2024	123,850	144,00	225,00	0,00 -	83,00	120,00 -	135,00	teker cs	Pa2/alH	-13,41	-21,4	130	16,3	17,70	0,320	23,3	55	46	0,68	0,05	0,02
			159345,47	197,00	113,00	78,00 -	144,00	139,00 -	141,00	teker cs	Pa2/H-a	110,44	-25,1	190	16,3	20,22		.	439	7,64	6	184	17
			595304,82										-29,4	260	16,3	144,00	1,4	0,62	.	1	604	7,2	1,2
											-33,1	320	16,3										
Madocsa																							
K-125	2023	e488/2023	94,961	20,50	159,00	0,00 -	0,50	19,00 -	20,00	teker cs	PI/K	-6,90	-8,2	10	7,5	15,40	.	28,7	37,6	43	.	.	0,02
			149449,99	20,50	125,00	0,00 -	20,50					88,06	-10,2	25	7,6	15,60		.	214	7,4	33,7	.	129
			645899,99										-12,0	40	7,9	20,50	1,4	0,05	2	14,7	1144	.	20,8
Szekszárd																							
K-170	2024	e345/2024	142,398	134,00	273,00	0,00 -	10,00	74,00 -	78,00	réselt	Pa2/alH	-40,51	-54,6	17	1,2	18,80	0,670	75,8	37,6	26,4	0,23	0,03	0,02
			109864,62	186,60	195,00	0,00 -	69,00	85,00 -	94,00	réselt	Pa2/H-ak	101,89	-61,0	25	1,2	23,30		.	451	7,71	5	114	10
			620478,11		113,00	0,00 -	134,00	124,00 -	128,00	réselt			-67,1	32	1,2	133,00	3,11	1,33	5,8	1	581	7,4	0,67

Vas

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Vízh.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2			
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye		módja	közet	vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(Nl/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	NO4			
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m)	-	(m)	(m)	-	(m)	terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.			
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)			
Bó																										
K-5	2024	e357/2024	167,810	95,00	508,00	0,00	-	14,00	74,00	-	91,00	tekercs	Pa2/H-fak	-7,00	-14,4	490	66,1	15,90	0,000	8	66,3	31,8	0,4	0,14	0,02	
			Vízműtelep	228973,06	100,00	355,60	0,00	-	41,00					160,81	-17,3	700	68,0	16,60		465,31	357,5	7,5	5	164	5	
			Vízmű B-1/A. jelű kút	481256,22		225,00	0,00	-	95,00							-18,8	800	68,0	95,00	1,1	0,02	0,4	1	489	5,86	0,3
																-21,1	960	68,3								
K-6	2024	e384/2024	166,570	114,00	508,00	0,00	-	9,00	88,00	-	108,00	tekercs	Pa2/H-fak	-2,00	-14,6	660	52,2	16,40	0,020	7	70,7	27,5	0,36	0,12	0,02	
			Vízműtelep	228433,98	114,00	355,60	0,00	-	45,00					164,57	-17,2	800	52,6	17,90		445,44	338,6	7,54	5	160	5	
			Vízmű B-3. jelű kút	481528,27		225,00	0,00	-	114,00							-20,4	960	52,2	114,00	1,1	0,02	1	1	416	5,55	0,4
K-7	2024	e361/2024	167,670	104,00	508,00	0,00	-	14,00	72,00	-	87,00	tekercs	Pa2/H-k	-4,77	-12,0	400	55,3	15,60	0,000	7	67,8	31,8	0,39	0,13	0,02	
			Vízműtelep	228919,79	104,00	355,60	0,00	-	49,00	91,00	-	100,00	tekercs		162,90	-14,2	520	55,1	16,28		467,52	346,5	7,48	5	166	12,8
			Vízmű B-4. jelű kút	481062,66		225,00	0,00	-	104,00							-16,6	650	54,9	104,00	1	0,02	1,5	1	485	5,68	0,3
Bük																										
K-55	1995	e106/2024	175,940	36,10	125,00	0,73	-	36,10	28,30	-	33,90	réselt	Pa2/H-k	-5,31	-7,3	94	46,3	11,90	0,000	6,2	134	32,4	0,01	0,01	0,02	
			Dózsa György utca, ipartelep	229458,77	36,10									170,63	-8,5	145	45,2	11,18		.	262	7,5	40	263	125	
			Büki Beton Kft. 1. sz. kútja	477456,57												-9,5	186	44,8	34,10	0,9	0,05	1,3	112	825	4,3	0,72
B-56	2024	e358/2024	171,410	62,00	508,00	0,00	-	11,00	35,00	-	38,00	tekercs	Pa2/hkl	-5,30	-9,9	320	70,3	15,10	0,680	10	61,9	29,2	0,39	0,14	0,02	
			Bükfürdő, Vízműtelep	228828,11	66,00	355,60	0,00	-	31,00	50,00	-	59,00	tekercs	Pa2/H-kd	166,11	-11,4	440	72,1	15,34		432,67	313,6	7,51	5	152	16
			Vízmű F-4/A. jelű kút	479626,34		225,00	0,00	-	62,00							-13,0	570	74,0	62,00	1,4	0,02	1,7	1	366	5,14	0,4
																500										
B-57	2024	e359/2024	171,840	64,00	508,00	0,00	-	11,00	46,00	-	58,00	tekercs	Pa2/H-kd	-6,15	-10,5	300	69,8	14,10	0,240	9	67,8	27,5	0,42	0,12	0,02	
			Bükfürdő, Vízműtelep	228905,59	73,00	355,60	0,00	-	30,00					165,69	-12,4	400	64,5	15,04		448,76	329,5	7,49	5	156	12,9	
			Vízmű P-4/A. jelű kút	479707,67		225,00	0,00	-	64,00							-14,8	520	60,1	64,00	1,5	0,02	4,1	1	407	5,4	0,3
																500										
Egyházashetye																										
K-4	2023	e470/2023	141,406	25,10	159,00	+0,78	-	0,50	23,10	-	24,10	tekercs	Pl/aH	-7,30	-8,3	10	10,5	15,80	.	12,6	32,1	36,2	.	.	0,13	
			8415-ös út melletti mező Boba felé	205245,35	25,10	125,00	+0,70	-	25,10					134,11	-9,1	20	10,9	.		.	319	7,1	9,4	.	36	
			Egyházashetye UJV_013 jelű figyelőkút	505988,87												-10,0	30	11,0	.	1,6	0,05	2	0,5	935	.	25,3
Körmend																										
K-110	2023	e605/2023	193,770	118,00	315,00	0,00	-	20,00	106,00	-	114,00	réselt	Pa2/H-ak	-13,40	-29,8	42	2,6	15,30	0,000	23	37,4	15,4	0,08	0,11	0,02	
			Szarvasmarhatelep	187716,44	128,20	225,00	0,00	-	88,00					180,37	-36,9	60	2,6	16,40		338	256	7,8	1,9	88	2,9	
			2. sz. kút	461367,39		140,00	0,00	-	118,00							-45,0	80	2,5	114,00	1,2	0,02	.	1	320	4,2	0,85

Veszprém

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl. h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet		vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal ph őm.	(NI/m3)	össz. só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				tere pszint től				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (μ g/l)	NO3	fajl. v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(μ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Ajka																						
B-58	2024	e305/2024	245,820	210,00	508,00	0,00 - 5,00	490,00 - 491,00	réselt	E/mmg		-49,40	-77,0	800	29,0	11,10	0,000	4,6	86	34,2	0,82	0,03	0,02
Bakonyi Erőmű Zrt.			195569,69	491,40	339,00	0,00 - 157,00					196,42				12,60		565	415	7,1	4,5	199	11
I/2. jelű kút			537210,39		244,50	139,00 - 339,00									209,10	1	0,02	.	7,5	550	6,8	0,43
					177,80	314,00 - 491,40																
Aszófő																						
K-15	2023	e610/2023	160,340	100,40	324,00	0,00 - 28,50	36,30 - 92,30	réselt	T/Dtör		-23,03	-25,1	280	132,7	15,49	0,000	5,2	106	41,5	0,05	0,02	0,02
Vízműtelep			177417,50	102,80	225,00	0,00 - 100,40					137,31	-27,3	500	117,4	15,85		668	464	7,1	6,7	244	26
Vízmű 1/A. jelű kút			556684,16									-31,2	825	101,5	100,40	2,2	0,02	2	16,9	640	7,6	0,44
												-33,7	1000	93,7								
Balatonfűzfő																						
B-38	2024	e296/2024	152,470	46,00	165,00	0,00 - 21,30	22,00 - 28,00	réselt	T2/D		-17,10	-22,0	10	2,0	14,00	0,560	35,2	143	124	0,33	0,02	0,04
Ipartelep, üzemi terület			193372,22	53,00	125,00	0,00 - 46,00	37,00 - 43,00	réselt	T2/aD		135,37	-27,5	15	1,4	14,57		.	573	7,1	54	485	310
Negro Kft. 1. sz. kútja			572525,52									-43,2	35	1,3	46,00	3,7	0,05	.	20,3	1440	9,4	0,84
Balatonkenese																						
K-62	2024	e263/2024	151,691	76,80	324,00	2,00 - 6,00	53,00 - 59,00	teker cs	Pa2/kH		-40,73	-45,2	30	6,8	14,56	0,000	16,1	75	56	0,57	0,08	0,02
Berek major			189572,66	85,60	244,50	0,90 - 43,00	66,00 - 69,00	teker cs			110,96	-49,4	50	5,8	15,43		699	531	7,3	3,3	234	14
Állattartó telep 1. sz. kútja			577525,36		165,00	1,00 - 36,00						-52,2	62	5,4	76,00	2,9	0,47	2	1	650	8,7	0,87
					140,00	36,00 - 40,00																
					125,00	40,00 - 76,00																
					113,00	76,00 - 76,80																
K-63	2017	e448/2024	172,610	90,00	125,00	1,02 - 90,00	72,00 - 80,00	réselt	Pa2/H-ak		-62,40	-65,8	15	4,4	14,20	0,000	14,4	89	70	0,24	0,09	0,1
Gyümölcsös			189269,93	90,00			85,00 - 88,00	réselt			110,21	-68,7	20	3,2	15,30		797	561	7,3	6,4	286	53
Göbölös T-1. jelű öntözőkútja			577134,29									-71,7	25	2,7	90,00	2,6	0,19	.	1	810	9,2	0,71
Balatonszepezd																						
B-6	2023	e597/2023	129,300	65,00	315,00	2,00 - 3,40	45,50 - 49,50	réselt	P2/ho		-13,05	-14,5	17	12,0	13,10	0,000		.	.	1,76	.	0,01
Petőfi utca 28/a.			168977,80	66,00	113,00	2,00 - 65,00	53,50 - 57,50	réselt	P2/kH		116,25	-16,8	32	8,6	13,00		.	.	6,61	12	139	44
Kommentár Alapítvány 1. sz. kútja			544715,59									-20,1	50	7,1	64,00	.	0,08	.	1	377	4,4	0,6
												-21,7	54	6,2								
Csesznek																						
K-6	2021	e155/2024	406,770	260,00	140,00	1,80 - 260,00	248,00 - 256,00	réselt	T/Drep		-241,81	-243,0	12	10,0	10,25	0,000	4,7	118	37,7	0,05	0,02	0,08
Gézháza			220464,70	260,00							164,96	-243,9	20	9,7	10,50		706	512	7,2	3,8	252	20
GÉZAHÁZA Kft. 1. sz. kútja			562346,60									-245,3	33	9,3	257,21	1,5	0,16	2	7,8	660	8,4	0,53
												-249,3	68	9,1								

Veszprém

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja	kőzet	vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Csopak																						
K-12	2009	e131/2024	214,200	143,00	225,00	1,16 - 8,60	104,50 - 108,50	réselt	T1/D		-62,30	-74,7	18	1,5	15,40	0,000	35	103	72	0,05	0,02	0,02
Csákányhegyi utca 27.			183079,37	143,00	113,00	0,86 - 143,00	112,50 - 116,50	réselt			151,90	-87,7	30	1,2	15,10		918	427	7,1	59	310	151
Fekete Zsófia 2. sz. öntözőkútja			564585,69				120,50 - 124,50	réselt	T1/mg						143,00	3,4	0,02	.	67	980	7	0,83
							128,50 - 132,50	réselt														
							136,50 - 140,50	réselt														
Dörgicse																						
K-10	2024	e362/2024	315,532	56,00	168,00	0,00 - 5,00	28,00 - 30,00	réselt	T3/Amg		-25,09	-29,4	15	3,5	13,30	0,000	16,6	70	58	0,05	0,05	0,02
0,6 ha-os gyümölcsös			177506,38	56,00	125,00	0,00 - 56,00	33,00 - 36,00	réselt			290,44	-30,8	20	3,5	13,50		678	488	7,6	5,2	231	37
Rabb Sándor 1. sz. öntözőkútja			550244,37				47,00 - 54,00	réselt	T3/mg			-32,2	25	3,5	54,00	2,5	0,04	.	1	660	8	0,43
Gecse																						
B-8	2000	e156/2024	165,100	100,00	165,00	0,00 - 30,00	66,00 - 100,00	réselt	Pa2/H-ak		-32,20	-33,7	12	7,9	13,40	0,000	22	98	56	0,58	0,05	0,02
Gecse-szőlőhegy			235543,50	100,00	125,00	0,00 - 100,00					132,90	-35,3	22	7,1	13,80		779	537	7,3	15	266	37
Takácsi Aqua Kft. 1. sz. öntözőkútja			535675,29									-37,3	33	6,5	99,00	2,2	0,02	.	11,2	790	8,8	0,49
Kislőd																						
K-4	2023	e104/2024	297,240	61,00	280,00	0,00 - 21,00	42,50 - 45,50	réselt	OI/H-f		-32,27	-34,7	11	4,6	10,50	0,000	4	107	34,7	0,03	0,01	0,02
Park u. 3., Sobri kalandpark			199271,79	64,00	100,00	0,00 - 61,00	51,50 - 54,50	réselt	OI/K		264,97	-34,9	27	10,4	9,50		624,55	421	7,35	13	226	39,4
Reflex 2006 Kft. 2. sz. kútja			542237,48				57,50 - 60,00	réselt							61,00	1,5	0,02	0,1	3,89	629	6,9	0,3
Külsővat																						
K-14	2005	e189/2024	135,884	40,00	273,00	0,88 - 3,00	28,00 - 34,00	réselt	Pa2/H		-7,45	-9,3	66	36,1	12,76	0,000	21	104	39,5	0,85	0,15	0,02
Kavicsos major			216855,06	40,00	160,00	0,88 - 40,00					128,43	-9,6	75	35,7	12,79		.	476	6,94	11	235	67
Állattartó telep 1. sz. kútja			513637,51									-10,0	88	35,1	40,00	4,3	0,22	1,3	1	817	7,8	0,51
Lesenceistvánd																						
B-9	2024	e377/2024	158,800	91,00	315,00	0,51 - 5,00	81,00 - 89,00	réselt	Pa2/H-k		-33,20	-39,8	14	2,1	12,70	0,000		.	.	0,17	0,2	0,01
Zártkert, szőlő			170707,62	92,70	195,00	0,51 - 31,00					125,60	-43,6	20	1,9	12,62		.	.	7,31	27	221	.
Sugár András Gábor 1. sz. kútja			520699,31		125,00	0,51 - 91,00						-46,4	24	1,8	91,00	.	0,42	.	1	723	8,2	0,7
Lesencetomaj																						
B-7	2024	e152/2024	235,200	80,00	169,00	0,97 - 19,60	65,20 - 68,20	réselt	Pa2/H		-42,38	-47,5	7,8	1,5	12,70	0,000		.	.	0,65	0,5	0,01
Tomaji-csalit domb			169296,82	80,00	113,00	0,97 - 80,00	71,20 - 74,20	réselt	Pa2/al,H		192,82	-50,9	13,8	1,6	12,10		.	.	7,05	45	452	.
Foga Lilla 1. sz. kútja			520381,01									-52,0	15,6	1,6	79,20	.	0,46	.	1,1	1354	11,1	2,2
												-54,4	19,5	1,6								
Mindszentkál																						
B-11	2024	e435/2024	194,300	80,00	315,00	0,00 - 5,00	54,20 - 60,20	réselt	Pa2/H-fak		-43,03	-47,2	24	5,7	17,90	0,000		.	.	0,66	0,51	0,01
Zárkert, Szőlőültetvény			169567,19	81,00	195,00	0,00 - 45,00	65,90 - 71,90	réselt	Pa2/ho		151,27				14,00		.	.	7,23	41	269	.
Timár Csaba 1. sz. kútja			535526,73		113,00	0,00 - 80,00									79,20	.	0,02	.	1	952	9,4	0,3

Veszprém

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s			S z ű r ő z é s		kor/ kőzet	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízsz.	vízsz.	(l/p)	(l/p/m)	Tal pH	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4	
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.	
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)	
Nemesszalók																							
K-7	2023	e606/2023	135,190	200,00	324,00	0,99 -	5,00	162,50 -	171,50	teker cs	Pa2/H-ak	+2,34	0,2	53	24,9	12,30	0,000		79,3	42	0,66	0,16	0,21
			Nemesszalóki Mezőgazdasági Zrt.	215607,54	201,00	244,00	0,99 -	55,00	188,50 -	195,50	teker cs	137,53	-4,4	163	24,1	12,50		.	397	7,44	31	208	49
			Tehenészeti Telep 6/A. jelű kútja	518734,82		140,00	0,99 -	200,00					-8,3	245	23,0	200,00	.	0,77	.	1,5	683	6,5	1,6
Pápa																							
K-64	2018	e313/2024	149,790	100,00	165,00	0,00 -	15,00	83,10 -	88,90	réselt	Pa2/H-k	-3,44	-5,5	30	14,9	14,10	0,000	46	78	34,5	0,45	0,13	0,02
			Hódoska major, Baromfitelep	221609,02	100,00	125,00	0,00 -	100,00				146,35	-7,2	52	13,8	13,10		679	482	7,3	10	188	23
			Inforg-1. jelű kút	533060,95									-8,6	70	13,6	91,00	3,2	1,1	2	1	640	7,9	0,67
											-10,2	85	12,5										
K-65	2022	e314/2024	150,000	100,00	165,00	0,00 -	8,00	80,70 -	89,50	réselt	Pa2/H-k	-3,62	-6,1	28,5	11,3	14,00	0,000	69	57	28,8	0,59	0,05	0,02
			Hódoska major, Baromfitelep	221551,53	100,00	125,00	0,00 -	100,00				146,38	-8,9	56	10,5	14,10		654	482	7,5	7,7	146	3,2
			Inforg-2. jelű kút	533092,15									-11,7	75	9,3	90,50	3,9	1,43	2	1	620	7,9	0,66
Pécsely																							
B-5	2000	e349/2024	218,450	73,20	110,00	0,80 -	73,20	57,60 -	71,00	?	T3/mmg	-57,69	-58,5	27	31,8	14,10	0,000	16	121	55	0,05	0,02	0,02
			Szőlőültetvény	178509,17	73,20							160,76	-59,0	40	31,5	13,42		872	598	6,9	12	296	67
			Kálmán József István 1. sz. öntözőkútja	555348,01									-59,5	56	31,1	70,70	2,6	0,02	.	1	850	9,8	0,33
Tagyon																							
B-2	2024	e455/2024	236,567	122,00	244,00	0,00 -	3,00	101,00 -	112,00	réselt	T3/aM	-100,22	-102,9	10	3,7	14,70	0,000	19,4	162	78	0,05	0,02	0,02
			Tagyon-hegy dűlő, nyaraló	173646,90	123,00	168,00	0,00 -	30,00				136,35	-104,3	15	3,7	15,80		1085	384	7	51	406	250
			Szépfy-Borbás Réka 1. sz. kútja	545042,02		113,00	0,00 -	122,00					-107,0	25	3,7	121,00	1,6	0,02	.	138	1150	6,3	0,57
Takácsi																							
K-36	2023	e489/2023	124,060	12,50	159,00	0,00 -	0,50	10,50 -	11,50	teker cs	PI/H-f	-1,40	-3,3	10	5,4	15,40	.	29,9	29,7	40,1	.	.	0,2
			Gerence-mellék	230671,86	12,50	125,00	0,00 -	12,50				122,66	-6,2	25	5,2	15,40		.	318	7,3	25,4	.	61
			Takácsi NID-26 jelű figyelőkút	529715,92									-10,0	50	5,8	12,50	1,7	0,27	2	0,7	969	.	16,5
K-37	1990	e167/2024	134,560	120,00	244,50	0,00 -	51,00	65,00 -	69,00	réselt	Pa2/H-kd	-3,97	-9,0	63	12,5	15,90	0,000	14,5	93	53	0,4	0,03	0,02
			Alsó taligaút	229002,38	120,00	140,00	0,00 -	50,30	107,50 -	111,50	réselt	130,59	-12,7	102	11,6	16,90		713	427	7,3	13	252	96
			Csi-Ko Cseresznye Kft. 1. sz. öntözőkútja	530929,17		90,00	50,30 -	120,00	115,00 -	116,00	réselt	Pa2/alH	-18,7	154	10,4	120,00	1,7	0,25	.	13,6	760	7	1,21
Várkesző																							
K-5	2024	e363/2024	121,461	120,00	273,00	0,00 -	10,00	85,50 -	90,50	réselt	Pa2/H-k	-2,39	-4,5	70	34,0	15,20	0,000	44,5	28,8	19,2	0,2	0,12	0,02
			8412-es út mellett épülő vendégház	234107,46	122,40	219,00	0,00 -	76,00	94,50 -	97,50	réselt	119,07	-5,4	100	33,3	17,80		.	84	7,7	4	85	12
			Centrál Ablak Kft. 1. sz. kútja	520586,13		125,00	0,00 -	120,00	109,50 -	111,50	réselt		-6,9	150	33,6	119,00	3,4	0,3	.	1	421	1,4	0,6

Veszprém

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja	kőzet		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Várpalota																						
B-96	1963	e178/2024	167,750	131,50	219,00	1,03 - 14,00	107,40 - 125,40	?	M/aK		-12,01	-13,8	73	40,3	14,70	0,500	3,3	90	46,1	0,12	0,02	0,03
Bánta-puszta			206416,10	131,50	159,00	1,03 - 83,00					155,74	-14,9	115	39,2	14,70		632	470	7,2	2,8	232	16
Bántai Kertbarát Kör Egyesület 1. sz. kútja			578460,12		102,00	75,50 - 131,50									129,00	1,4	0,05	2	2,2	590	7,7	0,43
Veszprém																						
K-79	2012	e124/2024	223,143	27,85	165,00	0,00 - 3,00	22,70 - 24,70	réselt	T2/Drep		-13,40	-19,0	5,6	1,0	11,40	0,000	2,7	65	17,6	0,1	0,02	0,02
Kádárta			196738,29	28,00	90,00	0,00 - 27,85					209,74	-22,8	7,8	0,8	11,25		380	226	7,5	4,3	131	19
VKF-1. jelű figyelőkút			567630,19												27,85	1,3	0,02	2	44	390	3,7	0,44
K-80	2018	e125/2024	248,110	42,30	195,00	0,00 - 3,00	38,20 - 41,20	réselt	PI/Drep		-29,48	-29,6	30	300,0	11,40	0,000	13,3	70	37,5	0,05	0,02	0,02
Kádárta			196324,90	42,50	113,00	0,00 - 42,30					218,63	-29,7	55	289,5	11,68		548	348	7,4	24	184	27
VKF-2. jelű figyelőkút			568038,05									-29,7	70	291,7	42,20	0,9	0,02	2	27	560	5,7	0,71
B-81	2023	e137/2024	249,800	67,00	245,00	1,51 - 4,30	49,00 - 57,00	réselt	T2/Drep		-27,86	-29,0	43	37,7	12,00	0,000		.	.	0,16	0,08	0,01
Labdarúgó Sportközpont			196062,30	71,50	140,00	1,51 - 67,00					221,94	-30,3	80	32,9	11,89		.	.	7,44	18	215	.
1. sz. kút			565926,17									-32,3	125	28,1	67,00	.	0,02	.	40,5	653	6,6	0,6
K-82	2024	e238/2024	260,980	66,00	168,00	0,00 - 13,50	39,00 - 63,00	réselt	T3/Drep		-30,90	-40,0	55	6,0	10,90	0,290	5,23	81,1	44,7	0,01	0,01	0,01
Zártkert, Zsidó csárda föle			195450,37	66,00	113,00	0,00 - 66,00					230,08	-47,0	110	6,8	10,95		.	457	7,4	10	217	15
Kőrösi család 1. sz. öntözőkútja			561269,69									-51,4	150	7,3	66,00	1,4	0,05	.	9,3	626	7,5	0,36
K-83	2024	e209/2024	245,040	51,80	159,00	0,00 - 3,00	43,50 - 49,50	réselt	T/Drep		-24,61	-26,4	40	22,7	12,80	0,000	13,8	75	37,7	0,05	0,02	0,02
Veszprém elkerülő K-i útgyűrű			195838,09	53,00	90,00	0,00 - 51,80					220,43	-27,4	57	20,4	13,10		553	366	7,3	25	192	17
STRABAG Építő Kft. MT1F1 jelű kútja			567265,86												51,00	1,3	0,02	.	17,3	550	6	0,68

Zala

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Vízhőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2		
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye		helye	módja		vízszt.	vízszt.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	összt.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4		
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)		(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µg/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.		
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)		
Babosdöbréte																								
K-4	2023	e603/2023	176,200	110,00	315,00	0,00 -	20,00	96,00 -	106,00	réselt	Pa2/H-ak	-12,83	-19,7	50	7,3	13,90	0,000	8,9	105	37,8	1,3	0,08	0,02	
			Fenyőerdő Kft.	163901,62	112,80	140,00	0,00 -	110,00				163,37	-26,1	90	6,8	14,40		684	506	7,2	2,2	234	21	
			Babosdöbrétei Telephely 1. sz. öntözőkútja	477037,44									-30,8	120	6,7	106,00	0,9	0,13	.	1	660	8,3	0,5	
Becsehely																								
K-6	2023	e214/2024	163,680	47,00	95,00	0,00 -	47,00	20,00 -	23,00	réselt	Pa2/alH	-7,34	-9,0	26	15,3	12,20	0,000	9,33	87	34,4	0,02	0,01	0,01	
			6,6915 ha-os szántó	123376,15	47,00			32,00 -	35,00	réselt		156,34	-9,6	35	15,2	12,52		.	427	7,23	7	201	6	
			Pólya Izabella Judit 1. sz. öntözőkútja	477087,78				41,00 -	44,00	réselt			-10,2	44	15,2	47,00	0,5	0,05	.	9,25	594	7	0,42	
Gyenesdiás																								
B-8	2024	e184/2024	109,800	107,60	324,00	0,00 -	8,70	66,50 -	69,50	réselt	T3/Drep	+8,60	1,0	55	7,2	12,90	0,000	1,36	.	.	0,01	0,02	0,02	
			Wellness Hotel Katalin	159394,10	110,00	195,00	0,00 -	62,00	72,50 -	75,50	réselt		118,40	-2,9	87	7,6	13,40		.	.	7,26	2	181	27
			1. sz. kút	515611,82		125,00	0,00 -	60,41	93,00 -	96,00	réselt			-9,8	135	7,3	107,60	.	0,05	8,1	1	543	.	0,59
					113,00	60,41 -	107,60				-16,3	200	8,0											
Hévíz																								
B-36	2024	e226/2024	111,150	70,00	324,00	0,00 -	8,00	56,00 -	68,00	tekercs	Pa2/H-fa	+2,28	0,5	10	5,6	27,70	0,000	25	91	33,3	0,19	0,02	0,02	
			Port Hotel	162722,12	82,00	244,00	0,00 -	56,00				113,43	-1,6	24	6,2	27,00		659	421	7	23	204	56	
			Event Horizon Capital Zrt. 1. sz. kútja	508180,92		140,00	0,00 -	70,00					-5,4	49	6,4	70,00	7,5	0,25	.	1	670	6,9	1,82	
													-12,9	93	6,1									
Lickóvadas																								
K-1	2023	e604/2023	253,720	118,00	315,00	0,00 -	22,00	106,00 -	118,00	réselt	Pa2/H-ak	-69,22	-71,2	50	25,0	14,70	0,000	9	106	37,9	1,33	0,08	0,02	
			Fenyőerdő Kft.	157104,78	118,80	140,00	0,00 -	118,00				184,50	-72,5	80	24,8	14,20		680	500	7,2	2,2	235	22	
			Vadamosi Telephely 1. sz. öntözőkútja	476186,18									-73,3	100	24,7	115,00	0,9	0,13	.	1	650	8,2	0,51	
Mihályfa																								
K-2	1995	e105/2024	141,820	46,00	125,00	1,08 -	46,00	13,00 -	19,00	réselt	Pa2/H-k	-6,07	-15,1	34	3,8	12,00	0,000	7,6	101	31,5	0,18	0,07	0,02	
			Tehenészeti telep	183464,94	46,00			27,00 -	30,00	réselt		135,75	-18,9	48	3,7	11,86		.	504	7,2	2	215	14	
			Bódai Miklós 1. sz. kútja	510727,45				33,00 -	36,00	réselt			-25,4	71	3,7	45,30	5,1	0,85	1	1,3	633	8,3	0,38	
Nagykanizsa																								
B-121	2023	e579/2023	147,760	50,50	225,00	+0,83 -	5,00	35,50 -	40,50	tekercs	PI2/H-f	-2,77	-13,2	50	4,8	13,20	0,410	12,3	87	34,8	0,21	0,03	0,01	
			Ipartelep, Hidrofilt Ingatlankezelő Kft.	127661,00	51,00	125,00	+0,70 -	50,50				144,99	-17,6	70	4,7	13,75		.	397	7,69	21	202	21	
			HFI-1. jelű kút	491919,67									-21,1	86	4,7	50,50	0,9	0,05	.	15,1	624	6,5	1	
K-122	2023	e115/2024	159,670	80,00	225,00	0,00 -	5,00	56,80 -	67,80	réselt	Pa2/H-d	-8,10	-30,2	13	0,6	14,80	0,000	14,6	97	42,4	0,46	1,14	0,04	
			Szabadhegy utca, ipari terület	125262,17	84,70	125,00	0,00 -	80,00				151,57	-39,6	18	0,6	15,86		.	519	7,45	3	236	17	
			Kanizsa Inox Kft. KI-01. jelű kútja	494622,94									-47,7	22	0,6	79,50	0,9	0,06	.	1	665	8,5	0,72	

Zala

Helység	Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s			kor/	Nyug.	Üzemi	Víz h.	Fajl.h.	Víz hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x	átmérő	helye		helye	módja		kőzet	vízs z.	vízs z.	(l/p)	(l/p/m)	Tal phőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ő. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)	(m) - (m)				terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés											(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Orosztony																						
K-2	2024	e423/2024	182,820	193,00	355,00	0,00 - 12,00	148,00 - 151,00	teker cs		Pa2/H-ak	-57,20	-65,2	150	18,7	17,80	0,000	17,1	85	37,1	0,75	0,04	0,02
Pogányvár			145283,50	257,00	244,00	0,00 - 129,00	155,00 - 158,00	teker cs			125,62	-70,2	230	17,8	19,20		631	458	7,3	2,6	204	29
Principális Menti Öntözési Kft. 1. sz. kútja			498723,81		140,00	108,00 - 193,00	174,00 - 183,00	teker cs				-74,9	300	16,9	192,00	1,6	0,45	.	1	630	7,5	0,52
Pölöske																						
K-22	2024	e265/2024	144,650	100,00	419,00	0,00 - 41,70	45,00 - 54,00	teker cs		Pa2/H-fa	-1,32	-20,9	300	15,4	13,80	0,000	14,2	132	54	0,7	0,2	0,03
Búcsúszentlászlói Vízműtelep			161474,49	103,00	225,00	0,00 - 100,00	86,00 - 95,00	teker cs			143,33	-25,6	400	16,5	16,75		.	640,5	7,2	4,5	309	31
Vízmű 5. sz. kút			488404,01									-31,7	470	15,5	97,00	2	0,42	2	1	881	10,5	0,7
Szepetnek																						
K-10	2023	e415/2024	145,760	104,00	244,00	0,43 - 50,00	82,00 - 100,00	réselt		Pa2/H-fak	-6,40	-9,0	100	37,9	14,80	0,000	19,7	77	40,3	0,33	0,06	0,01
Kukorica ültetvény			118856,83	181,00	125,00	0,43 - 104,00					139,36	-10,1	140	37,8	15,50		.	488	7,61	3	200	7
Deák Istvánné 1. sz. öntözőkútja			484552,48									-10,9	170	37,8	104,00	1,7	0,05	3,11	1	641	8	1,47
K-11	2023	e416/2024	143,680	102,00	244,00	0,73 - 46,00	82,00 - 92,00	réselt		Pa2/H-fak	-3,75	-6,4	100	37,6	14,70	0,050	19,4	78	41,2	0,37	0,05	0,01
Kukorica ültetvény			119075,55	104,00	125,00	0,73 - 102,00	94,00 - 96,00	réselt			139,93	-7,5	140	37,5	15,45		.	488	7,62	3	204	7
Deák Istvánné 2. sz. öntözőkútja			484594,25									-8,3	170	37,4	102,00	1,6	0,05	.	1	639	8	1,03
Zajk																						
B-2	2024	e315/2024	177,590	82,00	244,50	0,00 - 46,00	58,00 - 61,00	réselt		Pa2/H-ak	-5,25	-23,0	48	2,7	13,20	0,000	8,2	125	48,6	0,68	0,09	0,02
Iskola utca, Vízműtelep			129259,07	95,40	140,00	0,00 - 82,00	74,50 - 76,00	réselt			172,34	-30,5	65	2,6	13,90		800	592	7,2	2,7	287	21
Vízmű 2. sz. kút			471278,10									-38,2	80	2,4	82,00	1,1	0,33	.	1	780	9,7	0,36
												-47,7	97	2,3								
Zalaegerszeg																						
B-310	2023	e471/2023	157,261	16,30	159,00	0,11 - 0,50	14,80 - 15,80	teker cs		Pa2/aH	-5,80	-8,2	10	4,1	15,80	.	22,8	27,5	36,1	.	.	1,53
Karácsony Sándor utca			169461,86	16,70	125,00	0,18 - 16,30					151,46	-10,5	20	4,3	.		.	304	7,2	7,5	.	52
Zalaegerszeg GN:ZAE_1C jelű figyelőkút			480350,96									-13,0	30	4,2	.	1	0,6	2	2,8	847	.	10,7
B-311	2023	e472/2023	152,939	16,00	159,00	0,12 - 0,50	14,50 - 15,50	teker cs		PI/H-f	-2,70	-5,1	10	4,1	16,00	.	16,2	21,8	42,7	.	.	0,02
Béke-liget			168284,16	16,00	125,00	0,18 - 16,00					150,24	-9,0	25	4,0	.		.	164	7,2	23,3	.	67
Zalaegerszeg GN:ZAE_08C jelű figyelőkút			482247,61									-12,9	40	3,9	.	1,2	0,05	2	35,5	1017	.	24,9
Zalavég																						
K-5	2024	e381/2024	155,940	100,00	324,00	0,00 - 5,00	76,00 - 90,00	réselt		Pa2/H-kd	-17,84	-18,8	120	130,4	16,30	0,000	20	77	25,6	0,05	0,11	0,02
Grót–Broyler Kft.			189330,99	111,00	225,00	0,00 - 55,00					138,10	-20,0	260	122,6	17,30		532	384	7,5	1,7	167	21
Baromfitelep 1. sz. kútja			495088,72		125,00	45,00 - 100,00						-21,0	375	119,4	100,00	1,7	0,48	.	1	540	6,3	0,65
												-22,4	515	114,2								

Zala

Helység			Balti mag.	Talpm.	C s ö v e z é s				S z ű r ő z é s		kor/	Nyug.	Üzemi	Víz.h.	Fajl.h.	Víz.hőm.	CH4	Na	Ca	Mg	Fe (mg/l)	Mn	NO2
Kat. szám	Fúrás éve	Nyilv. szám	EOV x		átmérő	helye			helye	módja	kőzet	vízs.	vízs.	(l/p)	(l/p/m)	Talphőm.	(NI/m3)	össz.só	HCO3	pH	Cl (mg/l)	ö. kem.	SO4
Megnevezés			EOV y	(m)	(mm)	(m) - (m)			(m) - (m)			terepszinttől				Mélység	K (mg/l)	NH4	As (µ g/l)	NO3	fajl.v.	lug.	O2 fogy.
Megjegyzés												(m)	(m)			(C-fok)/(m)	Megj.	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µ S/cm)	(mg/l)	(mg/l)
Zalavég																							
K-6	2024	e382/2024	157,500	98,00	324,00	0,00 - 5,00		76,00 - 88,00	réselt		Pa2/H-kd	-19,61	-20,4	107	130,5	16,10	0,000	21	74	26,5	0,2	0,08	0,02
Grót–Broyler Kft.			189131,96	110,00	225,00	0,00 - 56,00						137,89	-21,7	235	111,4	18,00		529	384	7,5	1,7	164	18
Baromfitelep 2. sz. kútja			495269,95		125,00	46,00 - 98,00							-23,0	340	101,2	98,00	1,9	0,56	2	1	510	6,3	0,52
													-25,0	520	97,2								

J E L M A G Y A R Á Z A T

<u>A vízadó képződmény:</u> kora		kőzete	
Q	- Negyedidőszak (Holocén + Pleisztocén)	C	- Karbon
H	- Holocén	D	- Devon
Pl	- Pleisztocén	S	- Szilur
Pli	- Pliocén	O	- Ordovicium
Pa2	- sekélyvízi pannóniai (korábbi Felső-Pannon)	Ka	- Kambrium
Pa1	- mélyvízi pannóniai (korábbi Alsó-Pannon)	Kr	- Kristályos alaphegység
M	- Miocén		
	Ms - Szarmata		
	Mb - Bádeni		
	Mk - Kárpáti		
	Mo - Ottnangi		
	Me - Eggenburgi		
OIM	- Oligomiocén		
Ol	- Oligocén		
	Ol2 - Felső-Oligocén		
	Ol1 - Alsó-Oligocén		
E	- Eocén		
	E3 - Felső-Eocén		
	E2 - Középső-Eocén		
	E1 - Alsó-Eocén		
Mz	- Mezozoikum		
K	- Kréta		
	K3 - Felső-Kréta		
	K2 - Középső-Kréta		
	K1 - Alsó-Kréta		
J	- Júra		
	J3 - Felső-Júra		
	J2 - Középső-Júra		
	J1 - Alsó-Júra		
T	- Triász		
	T3 - Felső-Triász		
	T2 - Középső-Triász		
	T1 - Alsó-Triász		
Pz	- Paleozoikum		
P	- Perm		
	P2 - Felső-Perm		
	P1 - Alsó-Perm		
A	- agyag	H-ak	- homok, apró-középszemcsés
A,al	- agyag, aleurit	H-kd	- homok, közép-durvaszemcsés
A,alH	- agyag, aleurit, homok	H-fak	- homok, finom-apró-középszemcsés
AalH	- agyagos homok, aleurit, homokos agyag	H-akd	- homok, apró-közép-durvaszemcsés
aH	- agyagos homok	Holan	- homok, osztályozatlan
aH,H	- agyagos homok, homok	H,aH	- homok, agyagos homok
aH,hA	- agyagos homok, homokos agyag	H,hK	- homok, homokos kavics
aK	- agyagos kavics	H,kH	- homok, kavicsos homok
al	- aleurit	hA	- homokos agyag
al,H	- aleurit, homok	hal	- homokos aleurit
alaal	- aleurit, agyagos aleurit	hK	- homokos kavics
alH	- aleurit, homok	hkl	- homokos kőzetliszt
aD	- agyagos dolomit	hlősz	- homokos lösz
aM	- agyagos mészkő	ho	- homokkő
Amg	- agyagmárga	ho-a	- homokkő, aprószemcsés
D	- dolomit	K	- kavics
Drep	- repedezett dolomit	kH	- kavicsos homok
Dtör	- dolomittörmelék	M	- mészkő
Dtörm	- törmelékes dolomit	mg	- márga
H	- homok	mmg	- mészmárga
H	- homok, karottázs alapján	Mrep	- repedezett mészkő
H-f	- homok, finomszemcsés	ritf	- riolittufa
H-a	- homok, aprószemcsés	tf	- tufa
H-k	- homok, középszemcsés	ad	- andezit
H-d	- homok, durvaszemcsés	dcrep	- dácit, repedezett
H-fa	- homok, finom-aprószemcsés		

A Vízföldtani napló nyilvántartási száma előtt megjelenő "e" betű a digitális vízföldtani naplót jelöli.

A *dőlt* betűvel szedett kémiai vizsgálati eredmények a kimutatási határ alatti értékre utalnak.